

DPGT/DMOP	NADIA CAREN DOS SANTOS ARENAS	258146	ARQUITETO	ESTATUTÁRIO
DPGT/DMOP	FERNANDA MOREIRA DA SILVA	87587	ENGENHEIRA DE TRÁFEGO	ESTATUTÁRIO
DER/DMOP	ALICIANA LOUZEIRANE OLIVEIRA PINHEIRO	10079023	GERENTE DA DIVISÃO DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO	COMISSIONADO

**Publicado por:**  
Fernanda Santos Julio  
**Código Identificador:**45E7DA17

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS - SGP  
EXTRATO DA ATA SRP 007/2025**

**EXTRATO DA ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025/SML/PVH**

Conforme regulamentado pela Lei Complementar nº 689 de 31 de outubro de 2017, a qual altera e acrescenta competências atribuídas a esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP pela Lei Complementar nº 652 de 03 de março de 2017, e conforme Termo de Homologação publicado pela Superintendência Municipal de Licitações – SML no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – Ano XVI, nº 3928 de 27.02.2025, torna público o **Sistema de Registro de Preços - SRP nº 007/2025 – Pregão Eletrônico nº 007/2025 - UASG: nº 925172 – Processo nº 00600-00011829/2024 - 45**, Objeto Registro de Preços para eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (BOLSA COLETORA E SONDAS)**, conforme especificado no Edital e seus anexos.

ITEM 1 - PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA COTA PRINCIPAL						
ITEM/OBJETO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DETENTORA
<b>01- Bolsa coletora de urina sistema fechado, em pvc, estéril, descartável, apirogênica, capacidade 2000 ml, com escala graduada para volume maior a cada 100 ml e para pequenos volumes de 25 a 100 ml; clamp no tubo de drenagem retirável, câmara lateral no conector com a sonda vesical para coleta de exames com membrana cicatrizável, com válvula anti refluxo da bolsa para o tubo drenador; bolsa com alças de fixação, bolsa plástica constituída à frente transparente com graduação até 2000 ml e ao fundo na cor branca, válvula de drenagem com dispositivo de abertura tipo cone, orifício de fixação para válvula de drenagem na bolsa, tubo drenador de diurese com no mínimo 120 cm de comprimento, o sistema não deve apresentar nenhum tipo de vazamento em toda sua extensão. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado a Óxido de Etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, Certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.</b>	UNID.	10.899	HAIBREATH	R\$ 3,49	R\$ 38.037,51	<b>DBV COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA</b> CNPJ: 17.771.867/0001-43 END. Estrada do Engenho D Água, 1215 – Anil. CEP: 22.765- 240 Rio de Janeiro /RJ Responsável: DIOGO PEREIRA DE SOUZA CPF: 119-327-987.90
ITEM 2 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS						
<b>2- Bolsa coletora de urina sistema fechado, em pvc, estéril, descartável, apirogênica, capacidade 2000 ml, com escala graduada para volume maior a cada 100 ml e para pequenos volumes de 25 a 100 ml; clamp no tubo de drenagem retirável, câmara lateral no conector com a sonda vesical para coleta de exames com membrana cicatrizável, com válvula anti refluxo da bolsa para o tubo drenador; bolsa com alças de fixação, bolsa plástica constituída à frente transparente com graduação até 2000 ml e ao fundo na cor branca, válvula de drenagem com dispositivo de abertura tipo cone, orifício de fixação para válvula de drenagem na bolsa, tubo drenador de diurese com no mínimo 120 cm de comprimento, o sistema não deve apresentar nenhum tipo de vazamento em toda sua extensão. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado a Óxido de Etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, Certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.</b>	UNID.	3.633	MEDIX	R\$ 5,09	R\$ 18.491,97	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Faiçalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
LOTE 1 - PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA COTA PRINCIPAL (GRUPO 1)						
<b>3- Sonda foley duas vias, estéril, descartável, nº 06, comprimento 40 (+/- 2) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconizado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. estéril e descartável. embalagem individual com abertura em pétala e asséptica. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado a Óxido de Etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, Certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.</b>	UNID.	1.300	HAIBREATH	R\$ 2,10	R\$ 2.730,00	<b>DBV COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA</b> CNPJ: 17.771.867/0001-43 END. Estrada do Engenho D Agua, 1215 – Anil. CEP: 22765240 Rio de Janeiro /RJ Responsável: DIOGO PEREIRA DE SOUZA CPF: 119-327-987.90
<b>4- Sonda foley duas vias, estéril, descartável, nº 08, comprimento 40 (+/- 2) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconizado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. estéril e descartável. embalagem individual com abertura em pétala e asséptica. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado a óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.</b>	UNID.	1.200	HAIBREATH	R\$ 2,10	R\$ 2.520,00	<b>DBV COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA</b> CNPJ: 17.771.867/0001-43 END. Estrada do Engenho D Agua, 1215 – Anil. CEP: 22765240 Rio de Janeiro /RJ Responsável: DIOGO PEREIRA DE SOUZA CPF: 119-327-987.90

<p><b>5- Sonda foley duas vias, estéril, descartável, nº 10.</b> comprimento 40 (+/- 2) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconizado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente, estéril e descartável. embalagem individual com abertura em pétala e asséptica. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado a óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.</p>	UNID.	1.600	HAIBREATH	R\$ 2,10	R\$ 3.360,00	<p><b>DBV COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA</b> CNPJ: 17.771.867/0001-43 END. Estrada do Engenho D Agua, 1215 – Anil. CEP: 22765240 Rio de Janeiro /RJ Responsável: DIOGO PEREIRA DE SOUZA CPF: 119-327-987.90</p>
<p><b>6. Sonda foley duas vias, estéril, descartável, nº 12.</b> comprimento 40 (+/- 2) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconizado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. estéril e descartável. embalagem individual com abertura em pétala e asséptica. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado a óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.</p>	UNID.	1.900	HAIBREATH	R\$ 2,10	R\$ 3.990,00	<p><b>DBV COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA</b> CNPJ: 17.771.867/0001-43 END. Estrada do Engenho D Agua, 1215 – Anil. CEP: 22765240 Rio de Janeiro /RJ Responsável: DIOGO PEREIRA DE SOUZA CPF: 119-327-987.90</p>
<p><b>7- Sonda foley duas vias, estéril, descartável, nº 14.</b> comprimento 40 (+/- 2) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconizado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. estéril e descartável. embalagem individual com abertura em pétala e asséptica. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado a óxido de Etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.</p>	UNID.	3.000	HAIBREATH	R\$ 2,10	R\$ 6.300,00	<p><b>DBV COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA</b> CNPJ: 17.771.867/0001-43 END. Estrada do Engenho D Agua, 1215 – Anil. CEP: 22765240 Rio de Janeiro /RJ Responsável: DIOGO PEREIRA DE SOUZA CPF: 119-327-987.90</p>
<p><b>8- Sonda foley duas vias, estéril, descartável, nº 16.</b> comprimento 40 (+/- 2) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconizado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. estéril e descartável. embalagem individual com abertura em pétala e asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado a óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.</p>	UNID.	3.000	HAIBREATH	R\$ 2,10	R\$ \$6.300,00	<p><b>DBV COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA</b> CNPJ: 17.771.867/0001-43 END. Estrada do Engenho D Agua, 1215 – Anil. CEP: 22765240 Rio de Janeiro /RJ Responsável: DIOGO PEREIRA DE SOUZA CPF: 119-327-987.90</p>
<p><b>9- Sonda foley duas vias, estéril, descartável, nº 18.</b> comprimento 40 (+/- 2) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconizado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. estéril e descartável. embalagem individual com abertura em pétala e asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado a óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.</p>	UNID.	3.137	HAIBREATH	R\$ 2,10	R\$ 6.587,70	<p><b>DBV COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA</b> CNPJ: 17.771.867/0001-43 END. Estrada do Engenho D Agua, 1215 – Anil. CEP: 22765240 Rio de Janeiro /RJ Responsável: DIOGO PEREIRA DE SOUZA CPF: 119-327-987.90</p>
<p><b>10- Sonda foley duas vias, estéril, descartável, nº 20.</b> comprimento 40 (+/- 2) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconizado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. estéril e descartável. embalagem individual com abertura em pétala e asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado a óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.</p>	UNID.	2.300	HAIBREATH	R\$ 2,10	R\$ 4.830,00	<p><b>DBV COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA</b> CNPJ: 17.771.867/0001-43 END. Estrada do Engenho D Agua, 1215 – Anil. CEP: 22765240 Rio de Janeiro /RJ Responsável: DIOGO PEREIRA DE SOUZA CPF: 119-327-987.90</p>
<b>LOTE 2 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP E EQUIPARADAS COTA RESERVA ATÉ 25% (GRUPO 2)</b>						
<p><b>11- Sonda foley duas vias, estéril, descartável, nº 06.</b> comprimento 40 (+/- 2) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconizado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. estéril e descartável. embalagem individual com abertura em pétala e asséptica. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado a Óxido de Etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos,</p>	UNID.	282	MEDIX	R\$ 3,85	R\$ 1.085,70	<p><b>SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA</b> CPNJ: 47.774.122/0001-07 END. Rua Jarumirim, nº 305, Bairro Nova Esperança. CEP: 76.823-020. Porto Velho-RO. Representante: Barbara Luiza A. F. da Cunha CPF: 021.020.522-90</p>

contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, Certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.						
<b>12- Sonda foley duas vias, estéril, descartável, nº 08.</b> comprimento 40 (+/- 2) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconizado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). calibre e capacidade do balão UNID. estampados em local visível e permanente. estéril e descartável. embalagem individual com abertura em pétala e asséptica. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado a óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	276	MEDIX	R\$ 3,85	R\$ 1.062,60	<b>SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA</b> CPNJ: 47.774.122/0001-07 END. Rua Jarumirim, nº 305, Bairro Nova Esperança. CEP: 76.823-020. Porto Velho-RO. Representante: Barbara Luiza A. F. da Cunha CPF: 021.020.522-90
<b>13- Sonda foley duas vias, estéril, descartável, nº 10.</b> comprimento 40 (+/- 2) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconizado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. estéril e descartável. embalagem individual com abertura em pétala e asséptica. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado a óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	284	MEDIX	R\$3,85	R\$ 1.093,40	<b>SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA</b> CPNJ: 47.774.122/0001-07 END. Rua Jarumirim, nº 305, Bairro Nova Esperança. CEP: 76.823-020. Porto Velho-RO. Representante: Barbara Luiza A. F. da Cunha CPF: 021.020.522-90
<b>14- Sonda foley duas vias, estéril, descartável, nº 12.</b> comprimento 40 (+/- 2) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconizado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. estéril e descartável. embalagem individual com abertura em pétala e asséptica. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado a óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	296	MEDIX	R\$ 3,15	R\$ 932,40	<b>SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA</b> CPNJ: 47.774.122/0001-07 END. Rua Jarumirim, nº 305, Bairro Nova Esperança. CEP: 76.823-020. Porto Velho-RO. Representante: Barbara Luiza A. F. da Cunha CPF: 021.020.522-90
<b>15- Sonda foley duas vias, estéril, descartável, nº 14.</b> comprimento 40 (+/- 2) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconizado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. estéril e descartável. embalagem individual com abertura em pétala e asséptica. A embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado a óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	252	MEDIX	R\$3,15	R\$ 793,80	<b>SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA</b> CPNJ: 47.774.122/0001-07 END. Rua Jarumirim, nº 305, Bairro Nova Esperança. CEP: 76.823-020. Porto Velho-RO. Representante: Barbara Luiza A. F. da Cunha CPF: 021.020.522-90
<b>16- Sonda foley duas vias, estéril, descartável, nº 16.</b> comprimento 40 (+/- 2) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconizado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. estéril e descartável. embalagem individual com abertura em pétala e asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado a óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	288	MEDIX	R\$ 3,14	R\$ 904,32	<b>SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA</b> CPNJ: 47.774.122/0001-07 END. Rua Jarumirim, nº 305, Bairro Nova Esperança. CEP: 76.823-020. Porto Velho-RO. Representante: Barbara Luiza A. F. da Cunha CPF: 021.020.522-90
<b>17- Sonda foley duas vias, estéril, descartável, nº 18.</b> comprimento 40 (+/- 2) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconizado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. estéril e descartável. embalagem individual com abertura em pétala e asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado a óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na anvisa, certificado de afe, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	427	MEDIX	R\$ 3,13	R\$ 1.336,51	<b>SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA</b> CPNJ: 47.774.122/0001-07 END. Rua Jarumirim, nº 305, Bairro Nova Esperança. CEP: 76.823-020. Porto Velho-RO. Representante: Barbara Luiza A. F. da Cunha CPF: 021.020.522-90
<b>18- Sonda foley duas vias, estéril, descartável, nº 20.</b> comprimento 40 (+/- 2) cm, com balão resistente e simétrico, em látex siliconizado, atóxica, flexível, atraumática, duas vias, uma via funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos (após o balão). calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente. estéril e descartável. embalagem individual com abertura em pétala e	UNID.	436	MEDIX	R\$ 3,13	R\$ 1.364,68	<b>SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA</b> CPNJ: 47.774.122/0001-07 END. Rua Jarumirim, nº 305, Bairro Nova Esperança. CEP: 76.823-020. Porto Velho-RO. Representante: Barbara Luiza A. F. da Cunha CPF: 021.020.522-90

asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado a óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.						
<b>LOTE 3 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP E EQUIPARADAS (GRUPO 03)</b>						
<b>19- Sonda gástrica (nasogástrica) curta nº 04</b> , em pvc silicizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril. embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado a óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	1.296	BIOBASE	R\$ 0,67	R\$ 868,32	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>20- Sonda gástrica (nasogástrica) curta nº 06</b> , em pvc silicizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril. embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	1.500	BIOBASE	R\$ 0,69	R\$ 1.035,00	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>21- Sonda gástrica (nasogástrica) curta nº 08</b> , em pvc silicizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril. embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	1.488	BIOBASE	R\$ 0,66	R\$ 982,08	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>22- Sonda gástrica (nasogástrica) curta nº 10</b> , em pvc silicizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril. embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	2.412	BIOBASE	R\$ 0,66	R\$ 1.591,92	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>23- Sonda gástrica (nasogástrica) curta nº 12</b> , em pvc silicizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril. embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	2.964	BIOBASE	R\$ 0,68	R\$ 2.015,52	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>24- Sonda gástrica (nasogástrica) curta nº 14</b> , em pvc silicizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril. embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	3.024	BIOBASE	R\$ 0,70	R\$ 2.116,80	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>25- Sonda gástrica (nasogástrica) curta nº 18</b> , em pvc silicizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril. embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	2.556	BIOBASE	R\$ 0,73	R\$ 1.865,88	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>26- Sonda gástrica (nasogástrica) curta nº 20</b> , em pvc silicizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica, estéril. embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	2.568	BIOBASE	R\$ 0,83	R\$ 2.131,44	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>27- Sonda gástrica (nasogástrica) longa nº 04</b> , em pvc silicizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa. descartável, atóxica,	UNID.	1.440	BIOBASE	R\$ 0,90	R\$ 1.296,00	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER

estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, apirogênico, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.						ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>28- Sonda gástrica (nasogástrica) longa nº 06</b> , em pvc silicizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa, descartável, atóxica, esteril. embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, apirogênico, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	1.476	BIOBASE	R\$ 0,92	R\$ 1.357,92	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>29- Sonda gástrica (nasogástrica) longa nº 08</b> , em pvc silicizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa, descartável, atóxica, esteril. embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, apirogênico, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	1.320	BIOBASE	R\$ 0,93	R\$ 1.227,60	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>30- Sonda gástrica (nasogástrica) longa nº 10</b> , em pvc silicizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa, descartável, atóxica, esteril. embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, apirogênico, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	2.364	BIOBASE	R\$ 0,95	R\$ 2.245,80	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>31- Sonda gástrica (nasogástrica) nº longa 12</b> , em pvc silicizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa, descartável, atóxica, esteril. embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	2.616	BIOBASE	R\$ 0,96	R\$ 2.511,36	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>32- Sonda gástrica (nasogástrica) longa nº 14</b> , em pvc silicizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa, descartável, atóxica, esteril. embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	2.436	BIOBASE	R\$ 1,20	R\$ 2.923,20	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>33- Sonda gástrica (nasogástrica) longa nº 18</b> , em pvc silicizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa, descartável, atóxica, esteril. embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	1.788	BIOBASE	R\$ 1,34	R\$ 2.395,92	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>34- Sonda gástrica (nasogástrica) longa nº 20</b> , em pvc silicizado, transparente, flexível, extremidade arredondada, atraumática, orifício na proximidade distal e nas laterais; conector universal, com tampa fixa, descartável, atóxica, esteril. embalagem individual em papel grau cirúrgico, que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde e de acordo com legislações vigentes da anvisa. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	1.824	BIOBASE	R\$ 1,37	R\$ 2.498,88	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>LOTE – 4- PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP E EQUIPARADAS (GRUPO 04)</b>						
<b>35- Sonda de aspiração traqueal nº 04</b> , esteril, confeccionada em polivinil atóxica, silicizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, apirogênico, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe,	UNID.	1.656	BIOBASE	R\$ 0,95	R\$ 1.573,20	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82

número do lote e data de fabricação.						
<b>36- Sonda de aspiração traqueal n° 06</b> , estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, apirogênico, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	1.872	BIOBASE	R\$ 0,97	R\$ 1.815,84	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>37- Sonda de aspiração traqueal n° 08</b> , estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, apirogênico, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	1.812	BIOBASE	R\$ 0,90	R\$ 1.630,80	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>38- Sonda de aspiração traqueal n° 10</b> , estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	2.712	BIOBASE	R\$ 0,92	R\$ 2.495,04	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>39- Sonda de aspiração traqueal n° 12</b> , estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	3.348	BIOBASE	R\$ 0,93	R\$ 3.113,64	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>40. Sonda de aspiração traqueal n° 14</b> , estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	3.336	BIOBASE	R\$ 0,95	R\$ 3.169,20	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>41. Sonda de aspiração traqueal n° 16</b> , estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, apirogênico, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	3.288	BIOBASE	R\$ 1,03	R\$ 3.386,64	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>42. Sonda de aspiração traqueal n° 18</b> , estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, apirogênico, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	1.032	BIOBASE	R\$ 1,08	R\$ 1.114,56	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>43. Sonda de aspiração traqueal n° 20</b> , estéril, confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, transparente, flexível, contendo válvula intermitente para pressão negativa, deve conter três orifícios na sua extremidade de estalo e conector na extremidade proximal para intermediário. embalagem individual em papel grau cirúrgico com face em polipropileno, com abertura em pétala. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu	UNID.	840	MEDSONDA	R\$ 1,75	R\$ 1.470,00	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82

respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.						
<b>LOTE 5 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E EQUIPARADAS (GRUPO 05)</b>						
<b>44. Sonda uretral nº 06</b> – descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação	UNID.	1.824	MEDIX	R\$ 0,67	R\$ 1.222,08	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>45. Sonda uretral nº 08</b> – descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal, estéril, embalagem individual de papel grau cirúrgico. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	1.944	MEDIX	R\$ 0,67	R\$ 1.302,48	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>46. Sonda uretral nº 10</b> – descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal, estéril, embalagem individual de papel grau cirúrgico. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	2.064	MEDIX	R\$ 0,69	R\$ 1.424,16	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>47. Sonda uretral nº 12</b> – descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal, estéril, embalagem individual de papel grau cirúrgico. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	2.568	MEDIX	R\$ 0,70	R\$ 1.797,60	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>48. Sonda uretral nº 14</b> – descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal, estéril, embalagem individual de papel grau cirúrgico. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	2.760	MEDIX	R\$ 0,71	R\$ 1.959,60	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>49. Sonda uretral nº 16</b> – descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal, estéril, embalagem individual de papel grau cirúrgico. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	2.388	MEDIX	R\$ 0,72	R\$ 1.719,36	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>50. Sonda uretral nº 18</b> – descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal, estéril, embalagem individual de papel grau cirúrgico. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	1.488	MEDIX	R\$ 0,72	R\$ 1.071,36	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>51. Sonda uretral nº 20</b> – descartável, confeccionada em material atóxico, maleável, transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios laterais, conector universal, estéril, embalagem individual de papel grau cirúrgico. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 24 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	1.440	MEDIX	R\$ 0,78	R\$ 1.252,80	<b>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA</b> CNPJ: 04.724.729/0001-61 END. Rua Presidente Rodrigues Alves, 435, Qd. 14, Lt. 20, Setor Façalville II. CEP 74.350-115 Goiânia/GO Responsável: CLEUBER ACERLY DE OLIVEIRA CPF: 394.522.801-82
<b>LOTE 6 - PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA COTA PRINCIPAL (GRUPO 6)</b>						
<b>52. Sonda uretral 100% silicone nº 06</b> comprimento mínimo de 40 cm. estéril atóxico, apirogênico, ponta arredondada e orifício no extremo distal. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	666	FOYOMED	R\$ 33,96	R\$ 22.617,36	<b>OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b> CNPJ: 27.130.979/0001-79 END. Rua: Gotardo Mazzarollo nº. 16, centro. CEP: 99740-000. Barão de Cotegipe/RS Responsável: CLAUDIO LUCAS ODY CPF:029.054.650-85
<b>53. Sonda uretral 100% silicone nº 08</b> comprimento mínimo de 40 cm. estéril atóxico, apirogênico, ponta arredondada e orifício no extremo distal. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	666	FOYOMED	R\$ 31,01	R\$ 20.652,66	<b>OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b> CNPJ: 27.130.979/0001-79 END. Rua: Gotardo Mazzarollo nº. 16, centro. CEP: 99740-000. Barão de Cotegipe/RS Responsável: CLAUDIO LUCAS ODY CPF:029.054.650-85
<b>54. Sonda uretral 100% silicone nº10</b> comprimento mínimo de 40 cm. estéril atóxico, apirogênico, ponta arredondada e orifício no extremo distal. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos	UNID.	666	FOYOMED	R\$ 33,73	R\$ 22.464,18	<b>OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b> CNPJ: 27.130.979/0001-79 END. Rua: Gotardo Mazzarollo nº. 16, centro. CEP: 99740-000. Barão de Cotegipe/RS Responsável: CLAUDIO LUCAS ODY CPF:029.054.650-85

materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.						
<b>55. Sonda uretral 100% silicone nº 12</b> comprimento mínimo de 40 cm. estéril atóxico, apirogênico, ponta arredondada e orifício no extremo distal. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	666	FOYOMED	R\$ 32,36	R\$ 21.551,76	<b>OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b> CNP: 27.130.979/0001-79 END. Rua: Gotardo Mazzarollo nº. 16, centro. CEP: 99740-000. Barão de Cotegipe/RS Responsável: CLAUDIO LUCAS ODY CPF:029.054.650-85
<b>LOTE 7- PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP E EQUIPARADAS COTA RESERVA ATÉ 25% (GRUPO 07)</b>						
<b>56. Sonda uretral 100% silicone nº 06</b> comprimento mínimo de 40 cm. estéril atóxico, apirogênico, ponta arredondada e orifício no extremo distal. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	222	FRACASSADO			
<b>57. Sonda uretral 100% silicone nº 08</b> comprimento mínimo de 40 cm. estéril atóxico, apirogênico, ponta arredondada e orifício no extremo distal. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	222	FRACASSADO			
<b>58. Sonda uretral 100% silicone nº10</b> comprimento mínimo de 40 cm. estéril atóxico, apirogênico, ponta arredondada e orifício no extremo distal. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	222	FRACASSADO			
<b>59. Sonda uretral 100% silicone nº 12</b> comprimento mínimo de 40 cm. estéril atóxico, apirogênico, ponta arredondada e orifício no extremo distal. a embalagem deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	222	FRACASSADO			
<b>LOTE 8- PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP E EQUIPARADAS (GRUPO 08)</b>						
<b>60. Sonda de aspiração traqueal nº 06</b> , sem válvula de pressão negativa, com 48cm de comprimento, confeccionada em pvc (policloreto de vinil), apirogênico, atóxico, transparente, flexível, deve conter dois orifícios em sua extremidade e na outra extremidade provida de um conector padrão. a embalagem individual em papel grau cirúrgico deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	240	FRACASSADO			
<b>61. Sonda de aspiração traqueal nº 08</b> , sem válvula de pressão negativa, com 48cm de comprimento, confeccionada em pvc (policloreto de vinil), apirogênico, atóxico, transparente, flexível, deve conter dois orifícios em sua extremidade e na outra extremidade provida de um conector padrão. a embalagem individual em papel grau cirúrgico deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na ANVISA, certificado de AFE, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	240	FRACASSADO			
<b>62. Sonda de aspiração traqueal nº 10</b> , sem válvula de pressão negativa, com 48cm de comprimento, confeccionada em pvc (policloreto de vinil), apirogênico, atóxico, transparente, flexível, deve conter dois orifícios em sua extremidade e na outra extremidade provida de um conector padrão. a embalagem individual em papel grau cirúrgico deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na anvisa, certificado de afe, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	120	FRACASSADO			
<b>63. Sonda de aspiração traqueal nº 14</b> , sem válvula de pressão negativa, com 48cm de comprimento, confeccionada em pvc (policloreto de vinil), apirogênico, atóxico, transparente, flexível, deve conter dois orifícios em sua extremidade e na outra extremidade provida de um conector padrão. a embalagem individual em papel grau cirúrgico deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na anvisa, certificado de afe, responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.	UNID.	120	FRACASSADO			
<b>64. Sonda de aspiração traqueal nº 16</b> , sem válvula de pressão negativa, com 48cm de comprimento, confeccionada em pvc (policloreto de vinil), apirogênico, atóxico, transparente, flexível, deve conter dois orifícios em sua extremidade e na outra extremidade provida de um conector padrão. a embalagem individual em papel grau cirúrgico deverá trazer impresso as seguintes informações: procedência (marca), esterilizado por óxido de etileno, data de validade mínima 36 meses consecutivos, contados da data da entrega dos materiais, registro/cadastro na anvisa, certificado de afe,	UNID.	180	FRACASSADO			

responsável técnico com seu respectivo conselho de classe, número do lote e data de fabricação.			
---	--	--	--

Porto Velho, 19 de março de 2025.

**EUMA MENDONÇA TOURINHO**

Superintendente Municipal De Gestão De Gastos Públicos - SGP

Matrícula nº 10078170

**Publicado por:**  
Fernanda Santos Julio  
**Código Identificador:**93CD803A

**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FAZENDA**  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025**

O Prefeito Municipal de Rio Crespo – RO, no uso de suas atribuições legais, baseado nos resultados apontados pela Pregoeira e equipe de apoio, mediante o Parecer Técnico do Controle Interno e Jurídico, HOMOLOGA e ADJUDICA o Resultado do Pregão Eletrônico nº 004/2025 do Processo Licitatório nº 91, que tem por OBJETO:

“Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado de diversos modelos e potências, com fornecimento de peças, materiais e equipamentos para todas as Secretarias municipais de Rio Crespo – RO”,

nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, sendo o Licitante declarado vencedor:

**FORNECEDOR:** REFRIGERAÇÃO MAIA LTDA CNPJ: 15.448.355/0001-15**LOTE 1**

Item	Descrição/Produto	Marca	Valor Unitário (R\$)	Qtd.	Valor Total (R\$)
1	Serviço de manutenção, limpeza de ar-condicionado tipo: split de 9.000 BTUS, incluindo desinstalação e instalação	SERVIÇO	43,04	26	1.119,04
2	Serviço de manutenção, reposição de gás, ar-condicionado tipo: Split de 9.000 BTUS, incluindo desinstalação e instalação	SERVIÇO	76,93	26	2.000,18
3	Serviço de instalação de ar-condicionado tipo: split de 9.000 BTUS	SERVIÇO	95,36	11	1.048,96
4	Capacitor compatível com ar-condicionado tipo: split de 9.000 BTUS	ELGIN	33,14	22	729,08
5	Compressor compatível com ar-condicionado tipo: split de 9.000 BTUS	ELGIN	196,84	22	4.330,48
6	Relé compatível com ar-condicionado tipo: split de 9.000 BTUS	ELGIN	46,16	22	1.015,52
7	Placa circuito compatível com ar-condicionado tipo: split de 9.000 BTUS	ELGIN	111,71	22	2.457,62
8	Relé da placa circuito compatível com ar-condicionado tipo: split de 9.000 BTUS	ELGIN	47,05	22	1.035,10
9	Sensor de temperatura compatível com ar-condicionado tipo: split de 9.000 BTUS	ELGIN	29,66	22	652,52
10	Serpentina compatível com ar-condicionado tipo: split de 9.000 BTUS	ELGIN	82,28	22	1.810,16
11	Display compatível com ar-condicionado tipo: split de 9.000 BTUS	ELGIN	49,68	22	1.092,96
12	Controle remoto compatível com ar-condicionado tipo: split de 9.000 BTUS	ELGIN	32,02	19	608,38

**LOTE 2**

Item	Descrição/Produto	Marca	Valor Unitário (R\$)	Qtd.	Valor Total (R\$)
1	Serviço de manutenção, limpeza de ar-condicionado tipo: Split de 12.000 BTUS, incluindo desinstalação e instalação	SERVIÇO	70,22	137	9.620,14
2	Serviço de manutenção, reposição de gás, ar-condicionado tipo: Split de 12.000 BTUS, incluindo desinstalação e instalação	SERVIÇO	126,19	137	17.288,03
3	Serviço de instalação de ar-condicionado tipo: Split de 12.000 BTUS	SERVIÇO	137,14	99	13.576,86
4	Capacitor compatível com ar-condicionado tipo: Split de 12.000 BTUS	ELGIN	49,69	109	5.416,21
5	Compressor compatível com ar-condicionado tipo: Split de 12.000 BTUS	ELGIN	281,18	107	30.086,26
6	Relé compatível com ar-condicionado tipo: Split de 12.000 BTUS	ELGIN	55,01	109	5.996,09
7	Placa circuito compatível com ar-condicionado tipo: Split de 12.000 BTUS	ELGIN	150,83	107	16.138,81
8	Relé da placa circuito compatível com ar-condicionado tipo: Split de 12.000 BTUS	ELGIN	53,49	109	5.830,41
9	Sensor de temperatura compatível com ar-condicionado tipo: Split de 12.000 BTUS	ELGIN	30,01	109	3.271,09
10	Serpentina compatível com ar-condicionado tipo: Split de 12.000 BTUS	ELGIN	118,89	107	12.721,23
11	Display compatível com ar-condicionado tipo: Split de 12.000 BTUS	ELGIN	60,08	107	6.428,56
12	Controle remoto compatível com ar-condicionado tipo: Split de 12.000 BTUS	ELGIN	35,84	93	3.333,12

**LOTE 3**

Item	Descrição/Produto	Marca	Valor Unitário (R\$)	Qtd.	Valor Total (R\$)
1	Serviço de manutenção, limpeza de ar-condicionado tipo: Split de 18.000 BTUS, incluindo desinstalação e instalação	SERVIÇO	70,22	124	8.707,28
2	Serviço de manutenção, reposição de gás, ar-condicionado tipo: Split de 18.000 BTUS, incluindo desinstalação e instalação	SERVIÇO	126,19	124	15.647,56
3	Serviço de instalação de ar-condicionado tipo: Split de 18.000 BTUS	SERVIÇO	137,14	94	12.891,16
4	Capacitor compatível com ar-condicionado tipo: Split de 18.000 BTUS	ELGIN	49,69	85	4.223,65
5	Compressor compatível com ar-condicionado tipo: Split de 18.000 BTUS	ELGIN	281,18	81	22.775,58
6	Relé compatível com ar-condicionado tipo: Split de 18.000 BTUS	ELGIN	55,01	83	4.565,83
7	Placa circuito compatível com ar-condicionado tipo: Split de 18.000 BTUS	ELGIN	150,83	81	12.217,23
8	Relé da placa circuito compatível com ar-condicionado tipo: Split de 18.000 BTUS	ELGIN	53,49	83	4.439,67
9	Sensor de temperatura compatível com ar-condicionado tipo: Split de 18.000 BTUS	ELGIN	30,01	83	2.490,83
10	Serpentina compatível com ar-condicionado tipo: Split de 18.000 BTUS	ELGIN	118,89	81	9.630,09
11	Display compatível com ar-condicionado tipo: Split de 18.000 BTUS	ELGIN	60,08	81	4.866,48
12	Controle remoto compatível com ar-condicionado tipo: Split de 18.000 BTUS	ELGIN	35,84	71	2.544,64

**LOTE 4**

Item	Descrição/Produto	Marca	Valor Unitário (R\$)	Qtd.	Valor Total (R\$)
1	Serviço de manutenção, limpeza de ar-condicionado tipo: Split de 24.000 BTUS, incluindo desinstalação e instalação	SERVIÇO	80,19	31	2.485,89
2	Serviço de manutenção, reposição de gás, ar-condicionado tipo: Split de 24.000 BTUS, incluindo desinstalação e instalação	SERVIÇO	146,75	31	4.549,25
3	Serviço de instalação de ar-condicionado tipo: Split de 24.000 BTUS	SERVIÇO	140,74	31	4.362,94
4	Capacitor compatível com ar-condicionado tipo: Split de 24.000 BTUS	ELGIN	43,86	20	877,20