

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - (RO)

Licitação: (Ano: 2013/ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 09.0095/2013)

Às 10:08:36 horas do dia 13/08/2013 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LUCIETE PIMENTA DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 09.0095/2013 - 2013/039/2013 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS ÓPTICOS E NOBREAK), para atender à Secretaria Municipal de Educação SEMED.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Sistema para montagem automática de óculos. FACETADORA: Permite desbaste de lentes de diversos materiais: CR-39, policarbonato, resina de alto índice, mineral, orgânico e trivex; polimento de bordas, desbaste especial de lentes orgânicas com tratamentos, bisel automático, programado, manual e plano, visualização de faceta em 3D. Sistema de quebra cantos e faz fio de nylon. Demais especificações de acordo com o edital.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/08/2013 15:57:31:459	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 110.000,00
12/08/2013 17:44:05:751	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 998.000,00
13/08/2013 10:04:29:262	GLOBAL OPTICAL INDUSTRIA E COMERCIO OPTICO LTDA	R\$ 60.000,00

Lote (2) - Caixa de Prova. Com no mínimo 266 lentes com armação de provas em metal, com lentes em vidro, 80 pares de lentes esféricas, 40 pares de lentes positivas, 40 pares de lentes negativas, 40 pares de lentes cilíndricas, 20 pares de lentes positivas, 20 pares de lentes negativas, 14 prismas de 0,5 a 10, 1 par de cilindros cruzados, acessório: 10 lentes diversas.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/08/2013 15:57:31:459	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 9.800,00
12/08/2013 17:44:05:751	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 698.000,00
12/08/2013 19:43:35:871	GTA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 2.945,00

Lote (3) - Conjunto Retinoscópio / Oftalmoscópio Aparelho utilizado para análise da pupila e determinar erros de refração e eixos de astigmatismo. Informações Retinoscópio: Trabalho

com cilindro com rotação de 360 graus. Sistema de eixo embutido no próprio produto.
Espessura do feixe: 3mm a 20 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/08/2013 17:44:05:751	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 398.000,00
12/08/2013 19:43:35:871	GTA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 3.900,00

Lote (4) - NOBREAK 3.2 KVA SENOIDAL

Potência máxima de 3.200 (VA) microprocessado, estabilizador e filtro de linha interna;

No mínimo de 8 tomadas NEMA 5-15R;

Tipo de Conexão para Entrada NEMA 5-15R;

Entrada: Bivolt aut. 115-127/220 (V);

Saída: 115-127 (V);

Auto teste com diagnóstico das baterias;

Mínimo 2 baterias seladas;

Inversor sincronizado com a rede;

Conector para conexão de bateria externa;

Software de Gerenciamento (Incluso);

Porta RS-232 e/ou USB para Comunicação;

Tecla liga/desliga temporizada com função MUTE;

Autonomia mínima de 10 horas;

Indicadores visuais: rede/ bateria / carga;

Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito;

Proteção contra descarga total de baterias;

Proteção contra sobre-tensão e sub-tensão de rede elétrica;

Proteção sobreaquecimento do inversor;

Garantia do fabricante mínima de 02 (dois) anos, prestada na cidade de Porto Velho.

Assistência técnica autorizada e comprovada em Porto Velho/RO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/08/2013 19:08:35:678	LIFE TECH INFORMATICA LTDA-EPP	R\$ 15.000,00
12/08/2013 19:43:35:871	GTA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 4.875,00
12/08/2013 17:24:35:673	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA	R\$ 4.000,00
13/08/2013 10:05:52:768	INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.000,00
12/08/2013 18:22:36:741	ADEGA INFORMATICA E ELETROELETRONICA LTDA	R\$ 10.000,00
12/08/2013 18:11:26:600	WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	R\$ 4.990,00
13/08/2013 10:05:40:057	GLOBAL OPTICAL INDUSTRIA E COMERCIO OPTICO LTDA	R\$ 3.000,00

Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PÚBLICA, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Sistema para montagem automática de óculos. FACETADORA: Permite desbaste

de lentes de diversos materiais: CR-39, policarbonato, resina de alto índice, mineral, orgânico e trivex; polimento de bordas, desbaste especial de lentes orgânicas com tratamentos, bisel automático, programado, manual e plano, visualização de faceta em 3D. Sistema de quebra cantos e faz fio de nylon. Demais especificações de acordo com o edital.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/08/2013 10:33:03:793	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 105.000,00
12/08/2013 17:44:05:751	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 998.000,00

Lote (2) - Caixa de Prova. Com no mínimo 266 lentes com armação de provas em metal, com lentes em vidro, 80 pares de lentes esféricas, 40 pares de lentes positivas, 40 pares de lentes negativas, 40 pares de lentes cilíndricas, 20 pares de lentes positivas, 20 pares de lentes negativas, 14 prismas de 0,5 a 10, 1 par de cilindros cruzados, acessório: 10 lentes diversas.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/08/2013 11:11:19:656	GTA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 2.850,00
12/08/2013 15:57:31:459	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	R\$ 9.800,00
12/08/2013 17:44:05:751	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 698.000,00

Lote (3) - Conjunto Retinoscópio / Oftalmoscópio Aparelho utilizado para análise da pupila e determinar erros de refração e eixos de astigmatismo. Informações Retinoscópio: Trabalho com cilindro com rotação de 360 graus. Sistema de eixo embutido no próprio produto. Espessura do feixe: 3mm a 20 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/08/2013 19:43:35:871	GTA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 3.900,00
12/08/2013 17:44:05:751	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 398.000,00

Lote (4) - NOBREAK 3.2 KVA SENOIDAL

Potência máxima de 3.200 (VA) microprocessado, estabilizador e filtro de linha interna;

No mínimo de 8 tomadas NEMA 5-15R;

Tipo de Conexão para Entrada NEMA 5-15R;

Entrada: Bivolt aut. 115-127/220 (V);

Saída: 115-127 (V);

Auto teste com diagnóstico das baterias;

Mínimo 2 baterias seladas;

Inversor sincronizado com a rede;

Conector para conexão de bateria externa;

Software de Gerenciamento (Incluso);

Porta RS-232 e/ou USB para Comunicação;

Tecla liga/desliga temporizada com função MUTE;

Autonomia mínima de 10 horas;

Indicadores visuais: rede/ bateria / carga;

Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito;
Proteção contra descarga total de baterias;
Proteção contra sobre-tensão e sub-tensão de rede elétrica;
Proteção sobreaquecimento do inversor;
Garantia do fabricante mínima de 02 (dois) anos, prestada na cidade de Porto Velho.
Assistência técnica autorizada e comprovada em Porto Velho/RO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/08/2013 12:09:12:481	ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA	R\$ 3.658,00
13/08/2013 12:08:53:123	ADEGA INFORMATICA E ELETROELETRONICA LTDA	R\$ 3.661,00
13/08/2013 11:56:51:825	LIFE TECH INFORMATICA LTDA-EPP	R\$ 3.949,99
12/08/2013 19:43:35:871	GTA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 4.875,00
12/08/2013 18:11:26:600	WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	R\$ 4.990,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 13/08/2013, às 10:54:25 horas, no lote (1) - Sistema para montagem automática de óculos. FACETADORA: Permite desbaste de lentes de diversos materiais: CR-39, policarbonato, resina de alto índice, mineral, orgânico e trivex; polimento de bordas, desbaste especial de lentes orgânicas com tratamentos, bisel automático, programado, manual e plano, visualização de faceta em 3D. Sistema de quebra cantos e faz fio de nylon. Demais especificações de acordo com o edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/08/2013, às 12:15:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2013, às 12:15:07 horas, no lote (1) - Sistema para montagem automática de óculos. FACETADORA: Permite desbaste de lentes de diversos materiais: CR-39, policarbonato, resina de alto índice, mineral, orgânico e trivex; polimento de bordas, desbaste especial de lentes orgânicas com tratamentos, bisel automático, programado, manual e plano, visualização de faceta em 3D. Sistema de quebra cantos e faz fio de nylon. Demais especificações de acordo com o edital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA. No dia 14/08/2013, às 12:23:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - Sistema para montagem automática de óculos. FACETADORA: Permite desbaste de lentes de diversos materiais: CR-39, policarbonato, resina de alto índice,

mineral, orgânico e trivex; polimento de bordas, desbaste especial de lentes orgânicas com tratamentos, bisel automático, programado, manual e plano, visualização de faceta em 3D. Sistema de quebra cantos e faz fio de nylon. Demais especificações de acordo com o edital.

- nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 13/08/2013, às 11:25:02 horas, no lote (2) - Caixa de Prova. Com no mínimo 266 lentes com armação de provas em metal, com lentes em vidro, 80 pares de lentes esféricas, 40 pares de lentes positivas, 40 pares de lentes negativas, 40 pares de lentes cilíndricas, 20 pares de lentes positivas, 20 pares de lentes negativas, 14 prismas de 0,5 a 10, 1 par de cilindros cruzados, acessório: 10 lentes diversas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/08/2013, às 12:25:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/08/2013, às 12:25:31 horas, no lote (2) - Caixa de Prova. Com no mínimo 266 lentes com armação de provas em metal, com lentes em vidro, 80 pares de lentes esféricas, 40 pares de lentes positivas, 40 pares de lentes negativas, 40 pares de lentes cilíndricas, 20 pares de lentes positivas, 20 pares de lentes negativas, 14 prismas de 0,5 a 10, 1 par de cilindros cruzados, acessório: 10 lentes diversas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: GTA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME. No dia 15/08/2013, às 15:22:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/08/2013, às 15:22:24 horas, no lote (2) - Caixa de Prova. Com no mínimo 266 lentes com armação de provas em metal, com lentes em vidro, 80 pares de lentes esféricas, 40 pares de lentes positivas, 40 pares de lentes negativas, 40 pares de lentes cilíndricas, 20 pares de lentes positivas, 20 pares de lentes negativas, 14 prismas de 0,5 a 10, 1 par de cilindros cruzados, acessório: 10 lentes diversas. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA. No dia 15/08/2013, às 15:22:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (2) - Caixa de Prova. Com no mínimo 266 lentes com armação de provas em metal, com lentes em vidro, 80 pares de lentes esféricas, 40 pares de lentes positivas, 40 pares de lentes negativas, 40 pares de lentes cilíndricas, 20 pares de lentes positivas, 20 pares de lentes negativas, 14 prismas de 0,5 a 10, 1 par de cilindros cruzados, acessório: 10 lentes diversas. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 13/08/2013, às 11:37:03 horas, no lote (3) - Conjunto Retinoscópio / Oftalmoscópio. Aparelho utilizado para análise da pupila e determinar erros de refração e eixos de astigmatismo. Informações Retinoscópio: Trabalho com cilindro com rotação de 360 graus. Sistema de eixo embutido no próprio produto. Espessura do feixe: 3mm a 20 mm. - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/08/2013, às 12:31:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/08/2013, às 12:31:16 horas, no lote (3) - Conjunto Retinoscópio / Oftalmoscópio Aparelho utilizado para análise da pupila e determinar erros de refração e eixos de astigmatismo. Informações Retinoscópio: Trabalho com cilindro com rotação de 360 graus. Sistema de eixo embutido no próprio produto. Espessura do feixe: 3mm a 20 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: GTA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME. No dia 15/08/2013, às 09:05:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (3) - Conjunto Retinoscópio / Oftalmoscópio Aparelho utilizado para análise da pupila e determinar erros de refração e eixos de astigmatismo. Informações Retinoscópio: Trabalho com cilindro com rotação de 360 graus. Sistema de eixo embutido no próprio produto. Espessura do feixe: 3mm a 20 mm. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 13/08/2013, às 12:09:46 horas, no lote (4) - NOBREAK 3.2 KVA SENOIDAL
Potência máxima de 3.200 (VA) microprocessado, estabilizador e filtro de linha interna;
No mínimo de 8 tomadas NEMA 5-15R;
Tipo de Conexão para Entrada NEMA 5-15R;
Entrada: Bivolt aut. 115-127/220 (V);
Saída: 115-127 (V);
Auto teste com diagnóstico das baterias;
Mínimo 2 baterias seladas;
Inversor sincronizado com a rede;
Conector para conexão de bateria externa;
Software de Gerenciamento (Incluso);
Porta RS-232 e/ou USB para Comunicação;
Tecla liga/desliga temporizada com função MUTE;
Autonomia mínima de 10 horas;
Indicadores visuais: rede/ bateria / carga;
Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito;
Proteção contra descarga total de baterias;
Proteção contra sobre-tensão e sub-tensão de rede elétrica;
Proteção sobreaquecimento do inversor;
Garantia do fabricante mínima de 02 (dois) anos, prestada na cidade de Porto Velho.
Assistência técnica autorizada e comprovada em Porto Velho/RO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/08/2013, às 09:39:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/08/2013, às 09:39:04 horas, no lote (4) - NOBREAK 3.2 KVA SENOIDAL
Potência máxima de 3.200 (VA) microprocessado, estabilizador e filtro de linha interna;
No mínimo de 8 tomadas NEMA 5-15R;
Tipo de Conexão para Entrada NEMA 5-15R;
Entrada: Bivolt aut. 115-127/220 (V);
Saída: 115-127 (V);
Auto teste com diagnóstico das baterias;
Mínimo 2 baterias seladas;
Inversor sincronizado com a rede;
Conector para conexão de bateria externa;
Software de Gerenciamento (Incluso);
Porta RS-232 e/ou USB para Comunicação;
Tecla liga/desliga temporizada com função MUTE;
Autonomia mínima de 10 horas;
Indicadores visuais: rede/ bateria / carga;
Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito;
Proteção contra descarga total de baterias;
Proteção contra sobre-tensão e sub-tensão de rede elétrica;
Proteção sobreaquecimento do inversor;
Garantia do fabricante mínima de 02 (dois) anos, prestada na cidade de Porto Velho.
Assistência técnica autorizada e comprovada em Porto Velho/RO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA. No dia 15/08/2013, às 15:18:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/08/2013, às 15:18:43 horas, no lote (4) - NOBREAK 3.2 KVA SENOIDAL
Potência máxima de 3.200 (VA) microprocessado, estabilizador e filtro de linha interna;
No mínimo de 8 tomadas NEMA 5-15R;
Tipo de Conexão para Entrada NEMA 5-15R;
Entrada: Bivolt aut. 115-127/220 (V);
Saída: 115-127 (V);
Auto teste com diagnóstico das baterias;
Mínimo 2 baterias seladas;
Inversor sincronizado com a rede;
Conector para conexão de bateria externa;
Software de Gerenciamento (Incluso);
Porta RS-232 e/ou USB para Comunicação;
Tecla liga/desliga temporizada com função MUTE;
Autonomia mínima de 10 horas;

Indicadores visuais: rede/ bateria / carga;
Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito;
Proteção contra descarga total de baterias;
Proteção contra sobre-tensão e sub-tensão de rede elétrica;
Proteção sobreaquecimento do inversor;
Garantia do fabricante mínima de 02 (dois) anos, prestada na cidade de Porto Velho.
Assistência técnica autorizada e comprovada em Porto Velho/RO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: ADEGA INFORMATICA E ELETROELETRONICA LTDA. No dia 15/08/2013, às 15:19:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/08/2013, às 15:19:15 horas, no lote (4) - NOBREAK 3.2 KVA SENOIDAL
Potência máxima de 3.200 (VA) microprocessado, estabilizador e filtro de linha interna;
No mínimo de 8 tomadas NEMA 5-15R;
Tipo de Conexão para Entrada NEMA 5-15R;
Entrada: Bivolt aut. 115-127/220 (V);
Saída: 115-127 (V);
Auto teste com diagnóstico das baterias;
Mínimo 2 baterias seladas;
Inversor sincronizado com a rede;
Conector para conexão de bateria externa;
Software de Gerenciamento (Incluso);
Porta RS-232 e/ou USB para Comunicação;
Tecla liga/desliga temporizada com função MUTE;
Autonomia mínima de 10 horas;
Indicadores visuais: rede/ bateria / carga;
Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito;
Proteção contra descarga total de baterias;
Proteção contra sobre-tensão e sub-tensão de rede elétrica;
Proteção sobreaquecimento do inversor;
Garantia do fabricante mínima de 02 (dois) anos, prestada na cidade de Porto Velho.
Assistência técnica autorizada e comprovada em Porto Velho/RO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: LIFE TECH INFORMATICA LTDA-EPP. No dia 15/08/2013, às 15:19:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/08/2013, às 15:19:37 horas, no lote (4) - NOBREAK 3.2 KVA SENOIDAL
Potência máxima de 3.200 (VA) microprocessado, estabilizador e filtro de linha interna;
No mínimo de 8 tomadas NEMA 5-15R;

Tipo de Conexão para Entrada NEMA 5-15R;
Entrada: Bivolt aut. 115-127/220 (V);
Saída: 115-127 (V);
Auto teste com diagnóstico das baterias;
Mínimo 2 baterias seladas;
Inversor sincronizado com a rede;
Conector para conexão de bateria externa;
Software de Gerenciamento (Incluso);
Porta RS-232 e/ou USB para Comunicação;
Tecla liga/desliga temporizada com função MUTE;
Autonomia mínima de 10 horas;
Indicadores visuais: rede/ bateria / carga;
Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito;
Proteção contra descarga total de baterias;
Proteção contra sobre-tensão e sub-tensão de rede elétrica;
Proteção sobreaquecimento do inversor;
Garantia do fabricante mínima de 02 (dois) anos, prestada na cidade de Porto Velho.
Assistência técnica autorizada e comprovada em Porto Velho/RO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: GTA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME. No dia 15/08/2013, às 15:19:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (4) - NOBREAK 3.2 KVA SENOIDAL

Potência máxima de 3.200 (VA) microprocessado, estabilizador e filtro de linha interna;
No mínimo de 8 tomadas NEMA 5-15R;
Tipo de Conexão para Entrada NEMA 5-15R;
Entrada: Bivolt aut. 115-127/220 (V);
Saída: 115-127 (V);
Auto teste com diagnóstico das baterias;
Mínimo 2 baterias seladas;
Inversor sincronizado com a rede;
Conector para conexão de bateria externa;
Software de Gerenciamento (Incluso);
Porta RS-232 e/ou USB para Comunicação;
Tecla liga/desliga temporizada com função MUTE;
Autonomia mínima de 10 horas;
Indicadores visuais: rede/ bateria / carga;
Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito;
Proteção contra descarga total de baterias;

Proteção contra sobre-tensão e sub-tensão de rede elétrica;
Proteção sobreaquecimento do inversor;
Garantia do fabricante mínima de 02 (dois) anos, prestada na cidade de Porto Velho.
Assistência técnica autorizada e comprovada em Porto Velho/RO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 13/08/2013, às 10:04:29 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - GLOBAL OPTICAL INDUSTRIA E COMERCIO OPTICO LTDA, no lote (1) - Sistema para montagem automática de óculos. FACETADORA: Permite desbaste de lentes de diversos materiais: CR-39, policarbonato, resina de alto índice, mineral, orgânico e trivex; polimento de bordas, desbaste especial de lentes orgânicas com tratamentos, bisel automático, programado, manual e plano, visualização de faceta em 3D. Sistema de quebra cantos e faz fio de nylon. Demais especificações de acordo com o edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por descumprir o item 6.3.4 do edital, ou seja, o mesmo deixou de informar a marca do produto ofertado.

No dia 13/08/2013, às 10:05:40 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - GLOBAL OPTICAL INDUSTRIA E COMERCIO OPTICO LTDA, no lote (4) - NOBREAK 3.2 KVA SENOIDAL
Potência máxima de 3.200 (VA) microprocessado, estabilizador e filtro de linha interna;
No mínimo de 8 tomadas NEMA 5-15R;
Tipo de Conexão para Entrada NEMA 5-15R;
Entrada: Bivolt aut. 115-127/220 (V);
Saída: 115-127 (V);
Auto teste com diagnóstico das baterias;
Mínimo 2 baterias seladas;
Inversor sincronizado com a rede;
Conector para conexão de bateria externa;
Software de Gerenciamento (Incluso);
Porta RS-232 e/ou USB para Comunicação;
Tecla liga/desliga temporizada com função MUTE;
Autonomia mínima de 10 horas;
Indicadores visuais: rede/ bateria / carga;
Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito;
Proteção contra descarga total de baterias;
Proteção contra sobre-tensão e sub-tensão de rede elétrica;
Proteção sobreaquecimento do inversor;
Garantia do fabricante mínima de 02 (dois) anos, prestada na cidade de Porto Velho.
Assistência técnica autorizada e comprovada em Porto Velho/RO. O motivo da

desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por descumprir o item 6.3.4 do edital, ou seja, o mesmo deixou de informar a marca do produto ofertado.

No dia 13/08/2013, às 10:05:52 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (4) - NOBREAK 3.2 KVA SENOIDAL

Potência máxima de 3.200 (VA) microprocessado, estabilizador e filtro de linha interna;

No mínimo de 8 tomadas NEMA 5-15R;

Tipo de Conexão para Entrada NEMA 5-15R;

Entrada: Bivolt aut. 115-127/220 (V);

Saída: 115-127 (V);

Auto teste com diagnóstico das baterias;

Mínimo 2 baterias seladas;

Inversor sincronizado com a rede;

Conector para conexão de bateria externa;

Software de Gerenciamento (Incluso);

Porta RS-232 e/ou USB para Comunicação;

Tecla liga/desliga temporizada com função MUTE;

Autonomia mínima de 10 horas;

Indicadores visuais: rede/ bateria / carga;

Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito;

Proteção contra descarga total de baterias;

Proteção contra sobre-tensão e sub-tensão de rede elétrica;

Proteção sobreaquecimento do inversor;

Garantia do fabricante mínima de 02 (dois) anos, prestada na cidade de Porto Velho.

Assistência técnica autorizada e comprovada em Porto Velho/RO. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por descumprir o item 6.3.4 do edital, ou seja, o mesmo deixou de informar a marca do produto ofertado.

No dia 13/08/2013, às 12:15:07 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA, no lote (1) - Sistema para montagem automática de óculos. FACETADORA: Permite desbaste de lentes de diversos materiais: CR-39, policarbonato, resina de alto índice, mineral, orgânico e trivex; polimento de bordas, desbaste especial de lentes orgânicas com tratamentos, bisel automático, programado, manual e plano, visualização de faceta em 3D. Sistema de quebra cantos e faz fio de nylon. Demais especificações de acordo com o edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor por não aceitar negociar pelo valor estimado pela administração. Convocamos o próximo licitante a negociar pelo valor estimado que é de 60.000,00 no prazo de duas horas. Caso contrário o lote será fracassado.

No dia 14/08/2013, às 12:23:26 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (1) - Sistema para montagem automática de óculos. FACETADORA: Permite desbaste de lentes de diversos materiais: CR-39, policarbonato, resina de alto índice, mineral, orgânico e trivex; polimento de bordas, desbaste especial de lentes orgânicas com tratamentos, bisel automático, programado, manual e plano, visualização de faceta em 3D. Sistema de quebra cantos e faz fio de nylon. Demais especificações de acordo com o edital. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor considerando que o mesmo não aceitou negociar pelo valor estimado.

No dia 14/08/2013, às 12:25:31 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - GTA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, no lote (2) - Caixa de Prova. Com no mínimo 266 lentes com armação de provas em metal, com lentes em vidro, 80 pares de lentes esféricas, 40 pares de lentes positivas, 40 pares de lentes negativas, 40 pares de lentes cilíndricas, 20 pares de lentes positivas, 20 pares de lentes negativas, 14 prismas de 0,5 a 10, 1 par de cilindros cruzados, acessório: 10 lentes diversas. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor considerando que o mesmo não aceitou negociar pelo valor estimado pela administração.

No dia 14/08/2013, às 12:31:16 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - GTA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, no lote (3) - Conjunto Retinoscópio / Oftalmoscópio Aparelho utilizado para análise da pupila e determinar erros de refração e eixos de astigmatismo. Informações Retinoscópio: Trabalho com cilindro com rotação de 360 graus. Sistema de eixo embutido no próprio produto. Espessura do feixe: 3mm a 20 mm. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor considerando que o mesmo não aceitou negociar pelo valor estimado pela administração.

No dia 15/08/2013, às 09:05:00 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (3) - Conjunto Retinoscópio / Oftalmoscópio Aparelho utilizado para análise da pupila e determinar erros de refração e eixos de astigmatismo. Informações Retinoscópio: Trabalho com cilindro com rotação de 360 graus. Sistema de eixo embutido no próprio produto. Espessura do feixe: 3mm a 20 mm. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o licitante, considerando que o mesmo não aceitou reduzir o valor arrematado que está acima do estimado pela administração.

No dia 15/08/2013, às 09:39:04 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA, no lote (4) - NOBREAK 3.2 KVA SENOIDAL

Potência máxima de 3.200 (VA) microprocessado, estabilizador e filtro de linha interna;
No mínimo de 8 tomadas NEMA 5-15R;
Tipo de Conexão para Entrada NEMA 5-15R;
Entrada: Bivolt aut. 115-127/220 (V);
Saída: 115-127 (V);
Auto teste com diagnóstico das baterias;
Mínimo 2 baterias seladas;
Inversor sincronizado com a rede;
Conector para conexão de bateria externa;
Software de Gerenciamento (Incluso);
Porta RS-232 e/ou USB para Comunicação;
Tecla liga/desliga temporizada com função MUTE;
Autonomia mínima de 10 horas;
Indicadores visuais: rede/ bateria / carga;
Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito;
Proteção contra descarga total de baterias;
Proteção contra sobre-tensão e sub-tensão de rede elétrica;
Proteção sobreaquecimento do inversor;
Garantia do fabricante mínima de 02 (dois) anos, prestada na cidade de Porto Velho.
Assistência técnica autorizada e comprovada em Porto Velho/RO. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o licitante, considerando que não houve manifestação por parte do mesmo com vistas a reduzir o valor arrematado, pois encontra-se acima do estimado pela administração.

No dia 15/08/2013, às 15:18:42 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - ADEGA INFORMATICA E ELETROELETRONICA LTDA, no lote (4) - NOBREAK 3.2 KVA SENOIDAL
Potência máxima de 3.200 (VA) microprocessado, estabilizador e filtro de linha interna;
No mínimo de 8 tomadas NEMA 5-15R;
Tipo de Conexão para Entrada NEMA 5-15R;
Entrada: Bivolt aut. 115-127/220 (V);
Saída: 115-127 (V);
Auto teste com diagnóstico das baterias;
Mínimo 2 baterias seladas;
Inversor sincronizado com a rede;
Conector para conexão de bateria externa;
Software de Gerenciamento (Incluso);
Porta RS-232 e/ou USB para Comunicação;
Tecla liga/desliga temporizada com função MUTE;
Autonomia mínima de 10 horas;

Indicadores visuais: rede/ bateria / carga;
Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito;
Proteção contra descarga total de baterias;
Proteção contra sobre-tensão e sub-tensão de rede elétrica;
Proteção sobreaquecimento do inversor;
Garantia do fabricante mínima de 02 (dois) anos, prestada na cidade de Porto Velho.
Assistência técnica autorizada e comprovada em Porto Velho/RO. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor, considerando que não houve manifestação com vistas a reduzir o valor ofertado.

No dia 15/08/2013, às 15:19:15 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - LIFE TECH INFORMATICA LTDA-EPP, no lote (4) - NOBREAK 3.2 KVA SENOIDAL

Potência máxima de 3.200 (VA) microprocessado, estabilizador e filtro de linha interna;

No mínimo de 8 tomadas NEMA 5-15R;

Tipo de Conexão para Entrada NEMA 5-15R;

Entrada: Bivolt aut. 115-127/220 (V);

Saída: 115-127 (V);

Auto teste com diagnóstico das baterias;

Mínimo 2 baterias seladas;

Inversor sincronizado com a rede;

Conector para conexão de bateria externa;

Software de Gerenciamento (Incluso);

Porta RS-232 e/ou USB para Comunicação;

Tecla liga/desliga temporizada com função MUTE;

Autonomia mínima de 10 horas;

Indicadores visuais: rede/ bateria / carga;

Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito;

Proteção contra descarga total de baterias;

Proteção contra sobre-tensão e sub-tensão de rede elétrica;

Proteção sobreaquecimento do inversor;

Garantia do fabricante mínima de 02 (dois) anos, prestada na cidade de Porto Velho.
Assistência técnica autorizada e comprovada em Porto Velho/RO. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor, considerando que não houve manifestação com vistas a reduzir o valor ofertado.

No dia 15/08/2013, às 15:19:37 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - GTA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, no lote (4) - NOBREAK 3.2 KVA SENOIDAL

Potência máxima de 3.200 (VA) microprocessado, estabilizador e filtro de linha interna;

No mínimo de 8 tomadas NEMA 5-15R;
Tipo de Conexão para Entrada NEMA 5-15R;
Entrada: Bivolt aut. 115-127/220 (V);
Saída: 115-127 (V);
Auto teste com diagnóstico das baterias;
Mínimo 2 baterias seladas;
Inversor sincronizado com a rede;
Conector para conexão de bateria externa;
Software de Gerenciamento (Incluso);
Porta RS-232 e/ou USB para Comunicação;
Tecla liga/desliga temporizada com função MUTE;
Autonomia mínima de 10 horas;
Indicadores visuais: rede/ bateria / carga;
Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito;
Proteção contra descarga total de baterias;
Proteção contra sobre-tensão e sub-tensão de rede elétrica;
Proteção sobreaquecimento do inversor;
Garantia do fabricante mínima de 02 (dois) anos, prestada na cidade de Porto Velho.
Assistência técnica autorizada e comprovada em Porto Velho/RO. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor, considerando que não houve manifestação com vistas a reduzir o valor ofertado.

No dia 15/08/2013, às 15:19:56 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME, no lote (4) - NOBREAK 3.2 KVA SENOIDAL
Potência máxima de 3.200 (VA) microprocessado, estabilizador e filtro de linha interna;
No mínimo de 8 tomadas NEMA 5-15R;
Tipo de Conexão para Entrada NEMA 5-15R;
Entrada: Bivolt aut. 115-127/220 (V);
Saída: 115-127 (V);
Auto teste com diagnóstico das baterias;
Mínimo 2 baterias seladas;
Inversor sincronizado com a rede;
Conector para conexão de bateria externa;
Software de Gerenciamento (Incluso);
Porta RS-232 e/ou USB para Comunicação;
Tecla liga/desliga temporizada com função MUTE;
Autonomia mínima de 10 horas;
Indicadores visuais: rede/ bateria / carga;
Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito;

Proteção contra descarga total de baterias;

Proteção contra sobre-tensão e sub-tensão de rede elétrica;

Proteção sobreaquecimento do inversor;

Garantia do fabricante mínima de 02 (dois) anos, prestada na cidade de Porto Velho.

Assistência técnica autorizada e comprovada em Porto Velho/RO. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico o fornecedor, considerando que não houve manifestação com vistas a reduzir o valor ofertado.

No dia 15/08/2013, às 15:22:24 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA, no lote (2) - Caixa de Prova. Com no mínimo 266 lentes com armação de provas em metal, com lentes em vidro, 80 pares de lentes esféricas, 40 pares de lentes positivas, 40 pares de lentes negativas, 40 pares de lentes cilíndricas, 20 pares de lentes positivas, 20 pares de lentes negativas, 14 prismas de 0,5 a 10, 1 par de cilindros cruzados, acessório: 10 lentes diversas. O motivo da desclassificação foi: Considerando o valor apresentado pela empresa, a Pregoeira, usando o princípio da razoabilidade, resolve desclassificar o fornecedor.

No dia 15/08/2013, às 15:22:56 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIETE PIMENTA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (2) - Caixa de Prova. Com no mínimo 266 lentes com armação de provas em metal, com lentes em vidro, 80 pares de lentes esféricas, 40 pares de lentes positivas, 40 pares de lentes negativas, 40 pares de lentes cilíndricas, 20 pares de lentes positivas, 20 pares de lentes negativas, 14 prismas de 0,5 a 10, 1 par de cilindros cruzados, acessório: 10 lentes diversas. O motivo da desclassificação foi: Considerando o valor apresentado pela empresa, a Pregoeira, usando o princípio da razoabilidade, resolve desclassificar o fornecedor.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

LUCIETE PIMENTA DA SILVA

Pregoeiro da disputa

PAULA JAQUELINE DE ASSIS MIRANDA

Autoridade Competente

ANA PAULA BORGES DE MORAIS

Membro Equipe Apoio

IRANEIVA SILVA COSTA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

ADEGA INFORMATICA E ELETROELETRONICA LTDA

ARY FREITAS PEREIRA I NET INFORMATICA

DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA

GLOBAL OPTICAL INDUSTRIA E COMERCIO OPTICO LTDA

GTA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

LIFE TECH INFORMATICA LTDA-EPP

SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME