



PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 07.02623/2019

PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 114/2019/SML/PVH, MENOR PREÇO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS UTILIZANDO PROTOCOLO IP MPLS, REALIZAR O GERENCIAMENTO DE FIREWALL E FORNECER ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), ENTRE OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II deste Edital,

A empresa OI MÓVEL S/A, se manifestou através por meio do e-mail pregoes.sml@gmail.com, solicitando esclarecimento referente ao Edital do Pregão Eletrônico de n° 114/2019, datado de 29 de agosto de 2019 17:10 (Horário local).

O Pregoeiro, designada em face dos termos da solicitação em referência, apresenta os seguintes esclarecimentos:

I - DA TEMPESTIVIDADE

Recebo o presente questionamento, visto que interposta tempestivamente, em conformidade com edital, senão vejamos:

2.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até o dia, 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da Sessão Pública, exclusivamente por meio eletrônico, pregoes.sml@gmail.com;

2.4. As consultas formais serão respondidas diretamente aos licitantes interessados e disponibilizadas no site www.licitacoes-e.com.br, no campo MENSAGENS, no link correspondente a este edital.

II - DO QUESTIONAMENTO

Em síntese, A mencionado empresa solicita o seguinte:



Brasília, 29 de agosto de 2019

A,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Esclarecimentos - 2

Referência Pregão Eletrônico N° 114/2019

Sr. Pregoeiro,

A OI MÓVEL S/A (Sucessora por incorporação da TNL PCS S.A.) - Em recuperação Judicial,

inscrita no CNPJ sob o n° 33.000.118/0001-79, estabelecida no SCN, Qd. 03, BL. A - Andar

Térreo-Parte 2 ED. Estação Tel. Centro Norte, Brasília-DF, tendo em vista a intenção de participar do referido certame, vem solicitar junto a esse respeitoso órgão os seguintes esclarecimentos:

1- Dos equipamentos - 1

Referente ao ANEXO II, "Descrição dos CPE's", item 1 CPE Tipo 01, identificamos que as Especificações solicitadas referem-se a características de Switches e não de Roteadores, no entanto, o item 9.6. indica que "Todos os CPE's ofertados deverão ser do tipo ROTEADORES (hardware) não podendo ser switch de camada 3." Gentileza esclarecer.

2- Dos equipamentos - 2

Referente ao item 9.2., entendemos que o trecho "... Telefonia IP ..." refere-se ao suporte do roteador para trabalhar com pacotes IP de tráfego de voz, no entanto, não é necessário que o equipamento tenha suporte para interfaces analógicas e digitais.

Está correto nosso entendimento? Caso contrário favor esclarecer.

Desde já agradecemos à atenção dispensada e colocamo-nos à disposição em caso de eventual dúvida.

III - DO ESCLARECIMENTO

Diante a resposta, (Em anexo), do setor requisitante, ou seja, da Coordenadoria Municipal de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa - CMTI Ofício n° 287/DGR/CMTI/2019, datado de 30/08/2019. Fica devidamente



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML**



esclarecido o mencionado pedido nos termos do anexo do mencionado ofício.

Em síntese ficam respondidos os esclarecimentos da empresa solicitante, bem como, para os demais interessados que por ventura tenham dúvidas quantos os pontos aqui esclarecidos ou outros pertinentes, permanecendo o edital inalterado em sua integralidade,

IV – DA CONCLUSÃO

Deste modo ficam respondidos os esclarecimentos da empresa solicitante, permanecendo o edital inalterado em sua integralidade, inclusive data e horário inicialmente publicado, ou seja, abertura de propostas em 04/09/2019, as 09hs:30Min.(DF).

Porto Velho/RO, 02 de setembro de 2019.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/CML