



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17

NOTA DE EMPENHO 4057/2024

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.	Exercício : 2024	Tipo : Global
	Ficha : 462	Data : 22/11/2024
	Despesa : Comum	Valor : 10.611,80
	Nº Processo : 00048065/2024-43	Ano Processo : 2024
	Pré Empenho : 1047/2024	AE Nº : 001491/2024

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.280 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Favorecido : 0020043 - ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	CNPJ/CPF : 14.646.435/0001-12
Bairro : Liberdade	Cidade : Porto Velho
Endereço : 10ª Rua RAFAEL VAZ E SILVA, 3496	UF : Rondônia
Telefone Fixo : (69)3223-0900	Celular : (69)99217-1053
	PIS
	PASEP :
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 5083-0 Conta: 413-8	

Histórico : Emissão de empenho para cobrir despesas com contratação de Sistema de Registro de Preços Permanente - SRPP para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (CLOREXIDINA, SOLUÇÃO REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, DETERGENTE SANEANTE...), conforme especificado no edital e seus anexos.

Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior :	34.208,73	Despesa Empenhada :	10.611,80	Saldo Disponível :	23.596,93
------------------	-----------	---------------------	-----------	--------------------	-----------

(Dez Mil, Seiscentos e Onze Reais, Oitenta Centavos)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000060/2023

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação : 136/2023	Modalidade : Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm : 00048065/2024-43/2024	Classificação :



I T E M							
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	Indicador químico do tipo integrador, classe 5 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do geobacillus stearothermophilus. possui certificado bsi. a embalagem deverá contemplar 3 valores Declarados: 121°C, 135°C e uma temperatura intermediária, correlacionadas com o tempo de morte microbiana, e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir de 16,5 minutos. composto de uma mecha de papel e de uma pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionadas em uma embalagem composta por papel/filme e alumínio laminado. integrador de mudança de limite/movimento frontal (não exige interpretação de cor), onde durante a esterilização a vapor, a substância química funde e migra como um líquido de coloração escura através da mecha de papel. a extensão da migração é proporcional ao tempo de exposição ao vapor e a temperatura. Pacote: com no mínimo 250 unidades.	pacote	TECHSTERI	72,00	106,48	0,00	7.666,56
2	Indicador biológico de leitura rápida, do tipo autocontido, para o monitoramento do processo de esterilização a vapor, c0mm tempo de resposta final negativa em 3 (três) horas, por método de fluorescência. Caixa c/50 ampolas para teste. obs: a empresa vencedora deverá fornecer, sem ônus, 06 (seis) incubadoras microprocessadas para incubação, detecção e leitura individual do crescimento bacteriano de indicadores biológicos com leitura final (resposta negativa) em no máximo 03 (três) horas, por método de fluorescência, além de responsabilizar-se pelo treinamento dos profissionais que irão manusear os materiais, sem ônus para a instituição. atenção: o fornecimento das incubadoras será para as unidades upa sul, upa leste, José Adelino, upa Jaci, Ana Adelaide e cem, sendo apenas uma incubadora por unidade e todas entregues no primeiro gerenciamento.	unidade	TECHSTERI	4,00	736,31	0,00	2.945,24
Total Geral							10.611,80

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 22 de novembro de 2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17

NOTA DE EMPENHO 4058/2024

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.		Exercício : 2024 Ficha : 469 Despesa : Comum Nº Processo : 00048065/2024-43 Pré Empenho : 1048/2024		Tipo : Global Data : 22/11/2024 Valor : 10.860,96 Ano Processo : 2024 AE Nº : 001492/2024							
Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função : 10 - SAÚDE SubFunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa : 0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE Projeto/Atividade : 2.396 - Manutenção de Maternidade Pública Municipal Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR Fonte de Recurso : 160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde											
Favorecido : 0020043 - ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Bairro : Liberdade Endereço : 10ª Rua RAFAEL VAZ E SILVA, 3496 Telefone Fixo : (69)3223-0900 Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 5083-0 Conta: 413-8				CNPJ/CPF : 14.646.435/0001-12 Cidade : Porto Velho UF : Rondônia PIS PASEP :							
Histórico : Emissão de empenho para cobrir despesas com contratação de Sistema de Registro de Preços Permanente - SRPP para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (CLOREXIDINA, SOLUÇÃO REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, DETERGENTE SANEANTE...), conforme especificado no edital e seus anexos.											
Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR											
Saldo Anterior :		551.793,14		Despesa Empenhada :		10.860,96		Saldo Disponível :		540.932,18	
(Dez Mil, Oitocentos e Sessenta Reais, Noventa e Seis Centavos)											
CONTRATO											
Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000060/2023											
LICITAÇÃO											
Número/Ano Licitação : 136/2023						Modalidade : Pregão Eletrônico					
Número/Ano Processo Adm : 00048065/2024-43/2024						Classificação :					
ITEM											
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total				
1	Indicador químico do tipo integrador, classe 5 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do geobacillus stearothermophilus. possui certificado bsi. a embalagem deverá contemplar 3 valores Declarados: 121°C, 135°C e uma temperatura intermediária, correlacionadas com o tempo de morte microbiana, e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir de 16,5 minutos. composto de uma mecha de papel e de uma pilula química sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionadas em uma embalagem composta por papel/filme e alumínio laminado. integrador de mudança de limite/movimento frontal (não exige interpretação de cor), onde durante a esterilização a vapor, a substância química funde e migra como um líquido de coloração escura através da mecha de papel. a extensão da migração é proporcional ao tempo de exposição ao vapor e a temperatura. Pacote: com no mínimo 250 unidades.	pacote	TECHSTERI	102,00	106,48	0,00	10.860,96				
Total Geral							10.860,96				
Local/Data/Assinatura											
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 22 de novembro de 2024											



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17

e-DOC 2EC88D56
Proc 00600-00048065/2024-43-e



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17

NOTA DE EMPENHO 4059/2024

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.		Exercício : 2024 Ficha : 477 Despesa : Comum Nº Processo : 00048065/2024-43 Pré Empenho : 1045/2024		Tipo : Global Data : 22/11/2024 Valor : 25.641,46 Ano Processo : 2024 AE Nº : 001495/2024	
Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função : 10 - SAÚDE SubFunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa : 0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE Projeto/Atividade : 2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR Fonte de Recurso : 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL					
Favorecido : 0020043 - ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Bairro : Liberdade Endereço : 10ª Rua RAFAEL VAZ E SILVA, 3496 Telefone Fixo : (69)3223-0900 Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 5083-0 Conta: 413-8		CNPJ/CPF : 14.646.435/0001-12 Cidade : Porto Velho UF : Rondônia PIS PASEP :			
Histórico : emissão de empenho para cobrir despesas com contratação de Sistema de Registro de Preços Permanente - SRPP para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (CLOREXIDINA, SOLUÇÃO REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, DETERGENTE SANEANTE...), conforme especificado no edital e seus anexos.					
Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR					
Saldo Anterior :		301.414,14		Despesa Empenhada :	
		25.641,46		Saldo Disponível :	
		275.772,68			
(Vinte e Cinco Mil, Seiscentos e Quarenta e Um Reais, Quarenta e Seis Centavos)					
CONTRATO					
Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000060/2023					
LICITAÇÃO					
Número/Ano Licitação : 136/2023			Modalidade : Pregão Eletrônico		
Número/Ano Processo Adm : 00048065/2024-43/2024			Classificação :		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17

e-DOC 2EC88D56
Proc 00600-00048065/2024-43-e

I T E M							
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	Indicador químico do tipo integrador, classe 5 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do geobacillus stearothermophilus. possui certificado bsi. a embalagem deverá contemplar 3 valores Declarados: 121°C, 135°C e uma temperatura intermediária, correlacionadas com o tempo de morte microbiana, e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir de 16,5 minutos. composto de uma mecha de papel e de uma pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionadas em uma embalagem composta por papel/filme e alumínio laminado. integrador de mudança de limite/movimento frontal (não exige interpretação de cor), onde durante a esterilização a vapor, a substância química funde e migra como um líquido de coloração escura através da mecha de papel. a extensão da migração é proporcional ao tempo de exposição ao vapor e a temperatura. Pacote: com no mínimo 250 unidades.	pacote	TECHSTERI	144,00	106,48	0,00	15.333,12
2	Indicador biológico de leitura rápida, do tipo autocontido, para o monitoramento do processo de esterilização a vapor, c0mm tempo de resposta final negativa em 3 (três) horas, por método de fluorescência. Caixa c/50 ampolas para teste. obs: a empresa vencedora deverá fornecer, sem ônus, 06 (seis) incubadoras microprocessadas para incubação, detecção e leitura individual do crescimento bacteriano de indicadores biológicos com leitura final (resposta negativa) em no máximo 03 (três) horas, por método de fluorescência, além de responsabilizar-se pelo treinamento dos profissionais que irão manusear os materiais, sem ônus para a instituição. atenção: o fornecimento das incubadoras será para as unidades upa sul, upa leste, josé adelino, upa jaci, ana adelaide e cem, sendo apenas uma incubadora por unidade e todas entregues no primeiro gerenciamento.	unidade	TECHSTERI	14,00	736,31	0,00	10.308,34
Total Geral							25.641,46

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,22 de novembro de 2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17

NOTA DE EMPENHO 4060/2024

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.	Exercício : 2024 Ficha : 474 Despesa : Comum Nº Processo : 00048065/2024-43 Pré Empenho : 1044/2024	Tipo : Global Data : 22/11/2024 Valor : 55.949,94 Ano Processo : 2024 AE Nº : 001493/2024
Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função : 10 - SAÚDE SubFunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa : 0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE Projeto/Atividade : 2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR Fonte de Recurso : 160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Favorecido : 0020043 - ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Bairro : Liberdade Endereço : 10ª Rua RAFAEL VAZ E SILVA, 3496 Telefone Fixo : (69)3223-0900 Celular : (69)99217-1053 Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 5083-0 Conta: 413-8		CNPJ/CPF : 14.646.435/0001-12 Cidade : Porto Velho UF : Rondônia PIS PASEP :
Histórico : emissão de empenho para cobrir despesas com contratação de Sistema de Registro de Preços Permanente - SRPP para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (CLOREXIDINA, SOLUÇÃO REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, DETERGENTE SANEANTE...), conforme especificado no edital e seus anexos.		
Subelemento : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR		
Saldo Anterior :	640.176,96	Despesa Empenhada : 55.949,94
		Saldo Disponível : 584.227,02
(Cinquenta e Cinco Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais, Noventa e Quatro Centavos)		
CONTRATO		
Tipo/Número/Ano : Compra de Bens/Material (será considerado apenas material)/000060/2023		
LICITAÇÃO		
Número/Ano Licitação : 00600-00007471/2023/2023		Modalidade : Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm : 00048065/2024-43/2024		Classificação :



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17

e-DOC 2EC88D56
Proc 00600-00048065/2024-43-e

I T E M							
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	Indicador químico do tipo integrador, classe 5 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do geobacillus stearothermophilus. possui certificado bsi. a embalagem deverá contemplar 3 valores Declarados: 121°C, 135°C e uma temperatura intermediária, correlacionadas com o tempo de morte microbiana, e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir de 16,5 minutos. composto de uma mecha de papel e de uma pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionadas em uma embalagem composta por papel/filme e alumínio laminado. integrador de mudança de limite/movimento frontal (não exige interpretação de cor), onde durante a esterilização a vapor, a substância química funde e migra como um líquido de coloração escura através da mecha de papel. a extensão da migração é proporcional ao tempo de exposição ao vapor e a temperatura. Pacote: com no mínimo 250 unidades.	pacote	TECHSTERI	318,00	106,48	0,00	33.860,64
2	Indicador biológico de leitura rápida, do tipo autocontido, para o monitoramento do processo de esterilização a vapor, c0mm tempo de resposta final negativa em 3 (três) horas, por método de fluorescência. Caixa c/50 ampolas para teste. obs: a empresa vencedora deverá fornecer, sem ônus, 06 (seis) incubadoras microprocessadas para incubação, detecção e leitura individual do crescimento bacteriano de indicadores biológicos com leitura final (resposta negativa) em no máximo 03 (três) horas, por método de fluorescência, além de responsabilizar-se pelo treinamento dos profissionais que irão manusear os materiais, sem ônus para a instituição. atenção: o fornecimento das incubadoras será para as unidades upa sul, upa leste, josé adelino, upa jaci, ana adelaide e cem, sendo apenas uma incubadora por unidade e todas entregues no primeiro gerenciamento.	unidade	TECHSTERI	30,00	736,31	0,00	22.089,30
Total Geral							55.949,94

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,22 de novembro de 2024



Assinado por **Taciane De Andrade Nery** - Assessor Nível II - Em: 29/11/2024, 09:28:04



Assinado por **Eliana Pasini** - Secretária Municipal da Saúde - Em: 29/11/2024, 09:13:59



Assinado por **Jaqueline Rodrigues Benigno** - Gerente De Divisão - Em: 29/11/2024, 09:05:33