

Pregão/Concorrência Eletrônica

925172.1722023 .7280 .4630 .88198152



Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00172/2023

Às 09:30 horas do dia 30 de outubro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 004/2023 de 01/09/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 17637/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00172/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Material Permanente No-Break, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Suporte / nobreak

Descrição Complementar: Suporte / Nobreak Material: Madeira Aglomerada , Acabamento: Bordas Em Pvc Semi-Rígido , Características Adicionais: Rodízios Em Náilon , Comprimento: 460 MM, Largura: 310 MM, Cor: Argila Cinza , Altura: 100 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 159.333,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 150.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Suporte / nobreak

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.045.469/0001-96	ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Sim	Não	1	R\$ 159.000,0000	R\$ 159.000,0000	26/10/2023 15:35:10

Marca: ATA

Fabricante: ATA

Modelo / Versão: HIPOWER PRO LV 60KVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak: 1.1. SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA (UPS/NO-BREAK), COM SEU(S) RESPECTIVO(S) BANCO(S) DE BATERIA(S); este sistema deverá ser on-line, dupla conversão. O módulo deve ser constituído por um sistema no-break completo (Inversor – Retificador – Carregador – by-pass), de forma a eliminar pontos de falha comuns, permitindo a operação na configuração paralelo redundante ativo e/ou paralelo de potência. 2. Tecnologia - Sistema eletrônico e estático com duplo conversor com tensão e frequência de saída independente da entrada, tecnologia de base PWM, on-line, conforme NBR15014 de dez/2003. 2.1. O UPS deve possuir sistema de controle e supervisão, realizados através de Processadores Digitais de Sinais (DSP) duplos de no mínimo 32 bits. 2.2. Permitir operação em paralelo com outro equipamento de mesma marca e modelo, mantendo o balanceamento de carga entre os nobreaks. Em caso de falhas em um dos no-breaks, a carga é automaticamente atendida pelos demais no-breaks ativos no sistema. O paralelismo pode ocorrer tanto na configuração redundante quanto para aumento de capacidade na configuração N+1. Os no-breaks quando operando em paralelo, devem permanecer nesta condição mesmo em caso de falha de comunicação entre os equipamentos. 2.3. Retificador e inversor deverão ser montados com uso de IGBT. 2.4. A carga deverá ser continuamente alimentada pelo conjunto retificador – inversor em condições nominais. 2.5. O nobreak deverá possuir a arquitetura singular, do tipo montagem em torre, sendo que o nobreak deverá disponibilizar a potência total especificada em modo singelo, não sendo aceitas soluções que realizem paralelismo de capacidade, a fim de reduzir os pontos de falha. 3. Características Gerais: 3.1. Permita sua instalação próxima (raio mínimo de 2 metros) a equipamentos de informática (CPU, modems, hubs, switches etc.), sem apresentar interferências eletromagnéticas. 3.2. Temperatura de trabalho: De 0°C a 40°C, para o no-break e de 20°C a 30°C, para as baterias. 3.3. Umidade relativa do ar de 0% a 95% sem condensação. 3.4. O equipamento deve possuir MTBF superior a 500.000 horas. 3.5. Ruído <60dBA. 3.6. Deverá possuir as conexões de entrada e saída através de régua de bornes, localizada na parte inferior traseira, para facilitar a conexão e instalação do equipamento, protegido contra desconexão acidental. 3.7. Os no-breaks deverão ser dotados de rodízios para facilitar a movimentação com trava e pés niveladores. 4. Características de Entrada: 4.1. Tensão de entrada: 220Vca; 4.2. Configuração: 3F+N+T; 4.3. Variação na tensão de alimentação: ±20%, sem utilização de baterias e mantendo a saída estabilizada. 4.4. Frequência: 60 Hz com tolerância mínima de variação de ±8%; 4.5. Fator de potência medido na entrada: maior ou igual a 0,99 com 100% de carga. 4.6. A corrente do retificador deverá ser senoidal; 4.7. Distorção harmônica máxima da corrente de entrada de 7% operando com carga nominal linear; 4.8. Permitir ajuste da distorção harmônica da corrente de entrada, via software, em função da carga na saída do no-break. 4.9. Compatível com grupo motor gerador; 4.10. Corrente de partida em rampa com tempo de subida programável pelo usuário; 4.11. Deve possuir capacidade de alimentar o inversor 100% de sua capacidade e

recarregar as baterias em qualquer condição de carga; 4.12. Deve possibilitar controle automático para equalização das baterias. 5. Características de Saída para o UPS: 5.1. Potência: 50kVA/45kW em modo singelo; 5.2. Tensão de Saída: 220Vca; 5.3. Configuração: 3F+N; 5.4. Tensão de saída ajustável em até 5%, sem alterar a regulação estática. 5.5. Frequência: 60 Hz com tolerância máxima de ±0,01%. 5.6. Regulação estática máxima: ±1% da tensão de saída estabilizada. 5.7. Distorção harmônica da tensão de saída <3% com carga linear. 5.8. Forma de onda senoidal pura. 5.9. Fator de crista 3:1. 5.10. Tempo de transferência rede/bateria: nulo (0ms). 5.11. Fator de potência 0,9. 5.12. Deve permitir a conexão de cargas em delta (fase - fase) e estrela (fase - neutro) simultaneamente. 5.13. Rendimento global superior a 90% (AC/DC/AC) 6. By-pass: 6.1. O no-break deverá possuir uma chave de comutação de by-pass manual, localizada na parte frontal do equipamento, para facilitar a operação, protegido por porta com trava; 6.2. O by-pass deve ser uma fonte alternativa para o barramento crítico, quando realizada uma manutenção no UPS, ou em caso de falha. 6.3. A transferência da carga para o ramal de by-pass em caso de sobrecarga ou falha no funcionamento do no-break deve ocorrer de forma automática ou manual. 6.4. A retransferência automática para o inversor deve ser executada sempre que o mesmo é capaz de alimentar a carga crítica; 6.5. O tempo de transferência para o ramal de by-pass assim como o retorno ao modo dupla conversão deve ser nula.

Porte da empresa: ME/EPP

46.538.607/0001-20 J. F. ALVES DE Sim Sim 1 R\$ 159.333,3000 R\$ 159.333,3000 29/10/2023
MORAIS LTDA 20:35:03

Marca: Delta Green Tech

Fabricante: Delta Green Tech

Modelo / Versão: Delta Green Tech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak: 1.1. SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA (UPS/NO-BREAK), COM SEU(S) RESPECTIVO(S) BANCO(S) DE BATERIA(S); este sistema deverá ser on-line, dupla conversão. O módulo deve ser constituído por um sistema no-break completo (Inversor - Retificador - Carregador - by-pass), de forma a eliminar pontos de falha comuns, permitindo a operação na configuração paralelo redundante ativo e/ou paralelo de potência.

Porte da empresa: ME/EPP

00.429.640/0001-11 RTA REDE DE Não Não 1 R\$ 159.333,3300 R\$ 159.333,3300 27/10/2023
TECNOLOGIA 11:10:03
AVANÇADA
LTDA - EM
RECUPERACAO
JUDICIAL

Marca: Proprio

Fabricante: Proprio

Modelo / Versão: SUNBR SMART

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de Material Permanente No-Break, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Anexos I e II deste Edital

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

46.756.549/0001-01 P A R FRANCA Sim Sim 1 R\$ 170.000,0000 R\$ 170.000,0000 27/10/2023
INFORMATICA 17:41:46

Marca: TS SHARA

Fabricante: TS SHARA

Modelo / Versão: TS SHARA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Suporte / Nobreak Material: Madeira Aglomerada , Acabamento: Bordas Em Pvc Semi-Rígido , Características Adicionais: Rodízios Em Náilon , Comprimento: 460 MM, Largura: 310 MM, Cor: Argila Cinza , Altura: 100 M

Porte da empresa: ME/EPP

02.435.993/0004-00 PHD Não Não 1 R\$ 300.000,0000 R\$ 300.000,0000 27/10/2023
SISTEMAS DE 19:22:35
ENERGIA
INDUSTRIA,
COMERCIO,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
LTDA

Marca: PHD

Fabricante: PHD SISTEMAS

Modelo / Versão: TR MD 50K22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de nobreak on line dupla conversão, trifásico, sem uso de transformadores para adequação de tensão, 50 kVA / 50 kW, TE 220 V (3FNT), TS 220/127V 3FNT; com banco de baterias VRLA para autonomia de 30 min com 45 kW carga; comunicação RS232 (DB9), RS485 / Modbus (RJ45), USB e TCP/IP (SNMP RJ 45); by pass estático e manual, inclui quadro de by externo; sistemas de proteção, software residente e de monitoramento remoto; contemplando entrega, ativação e assistência técnica durante o período de garantia, de acordo com as características e condições especificadas no Termo de Referência. Garantia 12 meses

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	02.435.993/0004-00	30/10/2023 09:30:00:527
R\$ 170.000,0000	46.756.549/0001-01	30/10/2023 09:30:00:527
R\$ 159.333,3300	00.429.640/0001-11	30/10/2023 09:30:00:527
R\$ 159.333,3000	46.538.607/0001-20	30/10/2023 09:30:00:527
R\$ 159.000,0000	07.045.469/0001-96	30/10/2023 09:30:00:527
R\$ 159.300,0000	00.429.640/0001-11	30/10/2023 09:44:45:720
R\$ 158.999,9900	00.429.640/0001-11	30/10/2023 09:47:16:060
R\$ 158.999,9800	46.538.607/0001-20	30/10/2023 09:48:07:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	30/10/2023 09:33:24	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	30/10/2023 09:40:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	30/10/2023 09:51:16	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	30/10/2023 09:51:16	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/10/2023 09:57:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.045.469/0001-96.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/10/2023 09:57:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor J. F. ALVES DE MORAIS LTDA, CNPJ/CPF: 46.538.607/0001-20.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/10/2023 09:57:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF: 00.429.640/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/10/2023 10:01:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.045.469/0001-96.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/10/2023 10:10:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF: 00.429.640/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/10/2023 11:36:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. F. ALVES DE MORAIS LTDA, CNPJ/CPF: 46.538.607/0001-20.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2023 10:35:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.045.469/0001-96.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2023 11:53:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.045.469/0001-96.
Aceite de proposta	28/12/2023 12:54:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.045.469/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 150.000,0000. Motivo: Sendo atendidas as especificações do Edital, que a análise contábil considerou a empresa apta, estando habilitada e tendo sido aceite o menor preço apurado, com o produto aprovado pela Secretaria Requisitante, habilito a Arrematante, Declaro a Arrematante Vencedora, conforme o edital.
Habilitação de fornecedor	28/12/2023 12:55:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.045.469/0001-96
Registro de intenção de recurso	28/12/2023 12:59:31	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ/CPF: 00429640000111. Motivo: A empresa declarada aceita e habilitada não atende os critérios técnicos exigidos pelo edital, vamos demonstrar detalhadamente nas razões do recurso.
Aceite de intenção de recurso	28/12/2023 13:40:07	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF: 00429640000111. Motivo: INTENÇÃO ACEITA NOS TERMOS DO EDITAL, ITEM 14.1
Aceite de intenção de recurso	28/12/2023 13:40:16	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF: 00429640000111. Motivo: INTENÇÃO ACEITA NOS TERMOS DO EDITAL, ITEM 14.1
Aceite de intenção de recurso	28/12/2023 13:40:19	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF: 00429640000111. Motivo: INTENÇÃO ACEITA NOS TERMOS DO EDITAL, ITEM 14.1

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
00.429.640/0001-11	28/12/2023 12:59	28/12/2023 13:40	Aceito
Motivo Intenção: A empresa declarada aceita e habilitada não atende os critérios técnicos exigidos pelo edital, vamos demonstrar detalhadamente nas razões do recurso.			
Motivo Aceite ou Recusa: INTENÇÃO ACEITA NOS TERMOS DO EDITAL, ITEM 14.1			

Troca de Mensagens

Data	Mensagem
------	----------

Sistema	30/10/2023 09:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/10/2023 09:40:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/10/2023 09:40:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/10/2023 09:51:16	O item 1 está encerrado.
Sistema	30/10/2023 09:51:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	30/10/2023 09:56:06	Bom dia, Solicito aos licitantes que reenviem as propostas com os preços informados por último.
Sistema	30/10/2023 09:57:33	Senhor fornecedor ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.045.469/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	30/10/2023 09:57:39	Senhor fornecedor J. F. ALVES DE MORAIS LTDA, CNPJ/CPF: 46.538.607/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	30/10/2023 09:57:45	Senhor fornecedor RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF: 00.429.640/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	30/10/2023 10:01:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.045.469/0001-96, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	30/10/2023 10:10:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ/CPF: 00.429.640/0001-11, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	30/10/2023 10:37:05	Para PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Prezado, o valor informado está acima do valor estimado.
Pregoeiro	30/10/2023 10:37:22	Para P A R FRANCA INFORMATICA - Prezado, o valor informado está acima do valor estimado.
Sistema	30/10/2023 11:36:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. F. ALVES DE MORAIS LTDA, CNPJ/CPF: 46.538.607/0001-20, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	13/12/2023 14:48:52	Boa Tarde!
Pregoeiro	13/12/2023 14:49:11	Senhores licitantes, tendo em vista a mudança de pregoeiro via sistema, por motivo de licença médica. Informo na presente data que esta pregoeira (Lilian Mourão), passa a conduzir esse certame. Dito isto, para que não haja prejuízo/perda de negócio, a pregoeira COMUNICA, que a negociação ocorrerá amanhã 14/12/2023 às 10:30h (DF), estejam logados.
Pregoeiro	14/12/2023 10:32:09	Bom Dia!
Pregoeiro	14/12/2023 10:33:33	A análise técnica realizada pela Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa -SMTI, solicitou para uma análise mais assertiva a apresentação de PROSPECTO/FOLDER OU MANUAL DE FÁBRICA do NOBREAK HIPOWER PRO LV 60KVA.
Pregoeiro	14/12/2023 10:34:31	Para ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - A análise técnica realizada pela Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa -SMTI, solicitou para uma análise mais assertiva a apresentação de PROSPECTO/FOLDER OU MANUAL DE FÁBRICA do NOBREAK HIPOWER PRO LV 60KVA.
Pregoeiro	14/12/2023 10:35:07	Para ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - Sendo assim, solicito no prazo de 2h para apresentação.
Sistema	14/12/2023 10:35:46	Senhor fornecedor ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.045.469/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	14/12/2023 11:53:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.045.469/0001-96, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	14/12/2023 17:40:40	Suspenderemos os trabalhos até o dia 18/12/2023 às 12hs (DF). Solicitamos que estejam logados.
Pregoeiro	18/12/2023 12:09:07	Bom Dia senhores! Senhores licitantes, informo que estamos logados!
Pregoeiro	18/12/2023 12:16:14	Considerando a solicitação de análise de prospecto à Assessoria Técnica de Informática, suspenderemos os trabalhos até o dia 20/12/2023 às 12hs (DF). Solicitamos que estejam logados.
Pregoeiro	21/12/2023 09:28:26	Bom Dia Senhores licitantes!
Pregoeiro	21/12/2023 09:30:48	Tendo em vista problemas técnicos apresentados, no acesso ao Sistema Compras Governamentais, não foi possível retornar no dia 20/21/2023 às 12H.
Pregoeiro	21/12/2023 09:35:32	Dito isto, para que não haja prejuízo/perda de negócio, a pregoeira COMUNICA, que a negociação ocorrerá AMANHÃ DIA 22/12/2023 às 10H (DF). Estejam logados.
Pregoeiro	22/12/2023 11:01:19	Bom Dia! Senhores licitantes, informo que estamos logados!
Pregoeiro	22/12/2023 11:04:31	Considerando o encaminhamento do processo para realização das consultorias GP, CEIS, TCU E cadastro dos fornecedores, suspenderemos os trabalhos até o dia 27/12/2023 às

11hs (DF). Solicitamos que estejam logados.

Pregoeiro	27/12/2023 12:55:04	Bom Dia!
Pregoeiro	27/12/2023 12:55:33	Informo que estamos logados!
Pregoeiro	27/12/2023 13:01:16	Considerando não ser possível o retorno ao sistema no horário previsto, suspenderemos os trabalhos até o dia 28/12/2023 às 10hs (DF). Solicitamos que estejam logados.
Pregoeiro	28/12/2023 10:09:56	Bom Dia! informo que estamos logados!
Pregoeiro	28/12/2023 10:12:00	Daremos continuidade ao certame, peço que permaneçam logados até que seja informado a suspensão dos trabalhos.
Pregoeiro	28/12/2023 12:49:14	Procederemos com a aceitação da proposta e posterior habilitação. Após, será aberto o prazo para manifestar intenção de recurso.
Sistema	28/12/2023 12:55:14	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	28/12/2023 12:58:07	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/12/2023 às 13:30:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	17/10/2023 10:07:14	
Abertura da sessão pública	30/10/2023 09:30:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	30/10/2023 09:40:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	30/10/2023 09:51:23	Início da etapa de julgamento de propostas
Alteração equipe	07/12/2023 15:20:37	Pregoeiro Anterior: 01987853210-MARCUS FELLIPO GOMES LEAL. Pregoeiro Atual: 88579239249-LILIAN MOREIRA DE ALMEIDA MOURAO . Justificativa: Considerando período de licença médica do servidor.
Abertura do prazo	28/12/2023 12:55:14	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	28/12/2023 12:58:07	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/12/2023 às 13:30:00.

Data limite para registro de recurso: 04/01/2024.

Data limite para registro de contrarrazão: 09/01/2024.

Data limite para registro de decisão: 16/01/2024.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:42 horas do dia 28 de dezembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LILIAN MOREIRA DE ALMEIDA MOURAO
Pregoeiro Oficial

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE
Equipe de Apoio

LUIZ FELIPE MARQUES FIGUEIREDO
Equipe de Apoio

FELIPE DA SILVA CARVALHO KIELING
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

