



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS

CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (CIE) DE PORTO VELHO – RO

COTAÇÕES

R.MÁRIO ANDREAZZA, 8072 – JK II, PORTO VELHO – RO, 76829-374

TELEFONE: (69) 3901-3167

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO BATOEIRA TIPO LIGA

1ª OPÇÃO



Acionador Manual de Alarme de Incêndio com Martelo AM-C

☆☆☆☆☆

Marca: ILUMAC

Ref: 119164

R\$ 129,10

► Ver formas de pagamento

🚚 Calcule o Frete:

76820-286

OK

[Não sabe o CEP?](#)

Retira São J. Rio Preto - Loja	Frete Grátis	Em até 0 dia útil
Retira Marília - Loja	Frete Grátis	Em até 2 dias úteis
Econômico	R\$ 27,40	Em até 18 dias úteis
Econômico	R\$ 27,40	Em até 19 dias úteis
Rápido	R\$ 35,99	Em até 16 dias úteis
Rápido	R\$ 35,99	Em até 17 dias úteis

Informação principal

CNPJ	48.539.548/0003-00 [FILIAL]
Nome da empresa	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
Início atividade data	1982-05-04
Natureza jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Situação cadastral	BAIXADA desde 1998-04-01
Motivo situação cadastral	EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
Qualificação do responsável	Sócio-Administrador
Capital social	R\$ 3.625.276,00
Porte da empresa	DEMAIS
Opção pelo simples	NÃO OPTANTE
Opção pelo MEI	?

Acionador Manual de Alarme de Incêndio com Martelo AM-C

Descrição

Acionador Manual de Alarme Endereçável

é um dispositivo de acionamento de alarme endereçável pela ação da quebra do vidro utilizando-se o martelo. Possuem indicadores de led, verde para supervisão e vermelho para alarme.

Permite a inclusão de uma sirene convencional em sua saída de 24Vcc. Pode ser adquirido com ou sem o martelo, inclui suporte fixo na lateral para martelo.

Característica


- Modelo: AM-C

- Marca: Ilumac

- Cor: Vermelho

-Tipo de acionamento: Quebra do vidro

- Fixação: Base de sobrepor com entrada para tubo 3/4



2ª OPÇÃO



Novo | +25 vendidos

Acionador Manual De Alarme Ilumac Quebra Vidro Com Martelo

★★★★★ (1)

R\$ 135⁹⁵em 4x R\$ 33⁹⁹ sem juros[Ver os meios de pagamento](#)

Chegará grátis entre terça-feira e

quarta-feira 26 de julho

[Ver mais formas de entrega](#)

Retire grátis entre terça-feira e quarta-

feira 26 de julho em uma agência

Mercado Livre

[Ver no mapa](#)

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (5 disponíveis)

Características principais

Marca	Ilumac
Modelo	AM-C
Linha	Alarme

Outras características

Tipo de dispositivo: Acionador

Tipos de sensores: Acionador

Com Wi-Fi: Não

Informação principal

CNPJ	05.255.410/0001-05 [MATRIZ]
Nome da empresa	VIEW TECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Início atividade data	2002-08-15
Natureza jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Situação cadastral	BAIXADA desde 2017-01-04
Motivo situação cadastral	EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
Qualificação do responsável	Sócio-Administrador
Capital social	R\$ 30.000,00
Porte da empresa	PEQUENO
Opção pelo simples	NÃO OPTANTE
Opção pelo MEI	NÃO

Descrição

Acionador Manual de Alarme Convencional AM-C Ilumac

O acionador manual de alarme convencional AM-C Ilumac possui um design atual na cor vermelho segurança, sendo acionado pela ação de quebra do vidro com o uso do martelo que acompanha o produto.

Dispõe de LED no painel frontal para dois status: verde – piscando que indica supervisão e vermelho – permanente que indica que o equipamento foi acionado (risco). Este acionador deve ser instalado em áreas internas, sem ações do tempo como orvalhos e chuvas.

Pensou em segurança contra incêndio, comprou Ilumac.

Os produtos Ilumac são fabricados em conformidade com as normas técnicas da ABNT – NBR 17240 e NBR ISO 7240.

Modelo: Acionador Manual de Alarme Convencional AM-C Ilumac

SKU: 02020

Características Técnicas

Tensão de Operação: 10 à 28Vcc

Consumo em Supervisão: 0,35mA

Consumo em Alarme: 50mA

Acionamento: Quebra-Vidro

Temperatura de Operação: 0 a 50°C

Grau de Proteção: IP20

Tensão de Alarme: < 8Vcc

Material da Caixa: Plástico ABS Vermelho

Medidas do produto (mm): Comp. 102 x Alt. 102 x Larg. 50

Peso do produto: 160g

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' ÁGUA OPÇÃO ÚNICA

Adaptador Soldável C/ Flanges Livres 25mmx3/4" - TIGRE

Código fh6ck9khh | Ver descrição completa | TIGRE



★★★★★ Avaliar produto



Vendido por **Jaleshidro**

Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 10,00 no Pix

Cartão de crédito sem juros R\$ 10,00 1xR\$ 10,00

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

PORTO VELHO, RO - 76811-348

alterar

Receba em até 12 dias úteis

Após o pagamento confirmado

R\$ 70,90

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Informações do Produto

Adaptador Soldável C/ Flanges Livres 25mmx3/4" - TIGRE

Adaptador Soldável PVC 25x3/4 Caixa D'Água Flanges Livres Curto - Ref.22027892 - TIGRE
 Função e Aplicação: Conduzir água fria em sistemas prediais. Pode ser utilizada em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais.
 Suporta pressão de serviço de até 75 m.c.a.
 Benefícios: Linha completa de tubos e conexões: atende a todos os projetos.
 Facilidade de transporte, estocagem e manuseio: leveza do material.
 Facilidade de instalação: junta soldável a frio de simples execução. Não requer equipamentos especiais.
 Durabilidade: vida útil de 50 anos.
 Instalação / Recomendações: Para a execução das juntas soldáveis, lixe as superfícies a serem soldadas com lixa d'água no 100 e em seguida limpe-as com a Solução Preparadora TIGRE. Aplique o Adesivo Plástico para PVC TIGRE, encaixe de uma vez as extremidades e dê 1/4 de volta até atingir a posição definitiva.
 Remova qualquer excesso e aguarde 12 horas para fazer o teste de pressão.

Informações complementares

Marca

Tigre

Material Hidráulico > Tubo e Conexão >

Adaptador Soldável C/ Flanges Livres

Ver descrição completa | TIGRE

Informações da loja parceira

Jaleshidro
Lojista parceiro Magalu

4.9

Este produto é vendido por um lojista parceiro e o **Magalu garante a entrega**. Nossos parceiros são selecionados e avaliados por critérios de excelência no serviço. Certificamos as vendas com nota fiscal e garantimos produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido!

[Ver mais produtos da loja](#) >

CNPJ
03.277.691/0001-63

Razão Social
OSCAR AIDAR JUNIOR

Endereço
10, 2646
CENTRO - Jales/SP
15700-068

es Livres 25mmx3/4" - TIGRE

★★★★★ Avaliar produto

Vendido por **Jaleshidro**
Entregue por **MAGALU**
O Magalu garante a sua compra, do

R\$ 10,00 no Pix

Cartão de crédito sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

PORTO VELHO, RO - 76811-348

magalu Bem-vindo! Entre ou cadastre-se

Ofertas para Porto Velho - 76808-648

Todos os departamentos | Ofertas do Dia | Celulares | Móveis | Eletrodomésticos | TV e Vídeo | Informática | Saúde | Baixe o SuperApp | Cartão Magalu

magalu > Comércio e Indústria > Movimentação de Carga > Peças e Acessórios para Movimentação de Carga > Isolador de ancoragem polimérico 15kv - Balestro

Isolador de ancoragem polimérico 15kv - Balestro

Código dj04kbeag | [Ver descrição completa](#) | [Balestro](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido por [Shazan Materiais Elétricos](#)

Entregue por [magalu](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 89,00 no Pix

[Cartão de crédito](#) R\$ 89,00
sem juros 1xR\$ 89,00

[COMPRAR AGORA](#)

[ADICIONAR À SACOLA](#)

PORTO VELHO, RO - 76808-648 [alterar](#)

[Receba em até 15 dias úteis](#) R\$ 26,90
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Produtos relacionados

ANEL TÁTIL PARA CORRIMÃO



Novo | +5 vendidos

20 Pçs Anel De Sinalização Tátil Para Corrimão



R\$ 298

em 12x R\$ 28⁹⁹

[Ver os meios de pagamento](#)

Chegará grátis entre terça-feira e quarta-feira 2 de agosto

[Ver mais formas de entrega](#)

Retire grátis entre segunda-feira e terça-feira em uma agência Mercado Livre

[Ver no mapa](#)

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (36 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Características principais

Marca	Marwell
Modelo	Piso tátil

Descrição

O corrimão é um item de segurança e por isso deve estar muito bem sinalizado com o anel de corrimão que é fabricado de acordo com a norma ABNT.

Dimensão: 1" e ½

Material: ABS

Fixação: Parafusos (acompanha)

Cores: Preto

Entre em contato conosco através das perguntas e tire suas dúvidas. Estamos lhe aguardando, Equipe Marwell Industrial.

Marwell Industrial LTDA**Informação principal**

CNPJ	11.997.364/0001-04 [MATRIZ]
Nome da empresa	MARWELL INDUSTRIAL LTDA
Início atividade data	2010-01-22
Natureza jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Situação cadastral	ATIVA desde 2010-01-22
Qualificação do responsável	Sócio-Administrador
Capital social	R\$ 150.000,00
Porte da empresa	MICRO
Opção pelo simples	Excluído do simples (optantes pelo simples desde 2016-01-01 até 2021-09-30)
Opção pelo MEI	NÃO

Endereço

Rua Doutor Ulysses Guimaraes, 1065
VILA NOGUEIRA
DIADEMA - SP
09990-080

AVISADOR SONORO DE ALARME DE INCÊNDIO – SIRENE 1ª OPÇÃO

Home > Sirene Audiovisual Convencional 24VCC SAV-C Ilumac



★★★★★ (1)

Compre pelo Telefone

WhatsApp: 14 99141 8223

Telefone: 0800 770 8411

Características Técnicas

Tensão Nominal: 24Vcc

Tensão de Operação: 20 à 28Vcc

Consumo: 35mA 40mA

Intensidade Sonora: 110dB à 1m

Tipo de Som: Bitonal

Grau de Proteção: IP20 (Uso interno)

Temperatura de operação: 0 à 56°C

Invólucro Corpo Frontal: Plástico ABS vermelho e Policarbonato
Translucido Vermelho

Medidas do produto (mm): Diâmetro 93 x Alt. 90

Peso do produto: 215g

Sirene Audiovisual Convencional 24VCC SAV-C Ilumac

sku: 2099



→ Comparar produtos

R\$ 175,17

até 6x de **R\$ 29,20** sem
juros

ou **R\$ 157,65**

à vista no boleto ou pix

juros

1 **COMPRAR**

76811-348 **CALCULAR FRETE**

Retire na Loja - Avenida Castro Alves, 1700 - Marília/SP, - 0
Dias após confirmação de pagamento **R\$ 0,00**

Correios - Pac Convencional - 10 Dias após confirmação de
pagamento **R\$ 32,84**

Correios - Sedex Convencional - 5 Dias após confirmação
de pagamento **R\$ 74,81**

Braspress - Rodoviário - 15 Dias após confirmação de
pagamento **R\$ 173,90**

Braspress - Aereo - 5 Dias após confirmação de
pagamento **R\$ 254,51**

Detalhes**Sirene Audiovisual Convencional 24VCC SAV-C Ilumac**

A sirene audiovisual convencionada da Ilumac é a solução perfeita para seu projeto de detecção e alarme de incêndio, pois conta com sinalização sonora bitonal de alta intensidade e pulsos luminosos de led na cor vermelha. Com alta eficiência, produz som de 110Db com baixo consumo e dispõe de 8 LED's de alta luminosidade, garantindo a visualização em locais com alto nível de ruído.

Sirene compatível com instalações em sistemas de alarmes de incêndio com ou sem supervisão.

Pensou em segurança contra incêndio, comprou Ilumac.

Os produtos Ilumac são fabricados em conformidade com as normas técnicas da ABNT – NBR 17240 e NBR ISO 7240

Mais Informações

Marca	Ilumac
Tensão	24Vcc
Tipos	Sirenes e Sinalizadores de Incêndio

Modelo: Sirene Audiovisual Convencional SAV-C 24VCC Ilumac

SKU: 02099

Informação principal

CNPJ	05.255.410/0001-05 [MATRIZ]
Nome da empresa	VIEW TECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Início atividade data	2002-08-15
Natureza jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Situação cadastral	BAIXADA desde 2017-01-04
Motivo situação cadastral	EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
Qualificação do responsável	Sócio-Administrador
Capital social	R\$ 30.000,00
Porte da empresa	PEQUENO
Opção pelo simples	NÃO OPTANTE
Opção pelo MEI	NÃO

2ª OPÇÃO

Home > Sirene Audiovisual Endereçável Vermelha SAV-E Ilumac



★★★★★ (1)

Compre pelo Telefone

WhatsApp: 14 99141 8223

Telefone: 0800 770 8411

Detalhes

Sirene Audiovisual Endereçável Vermelha SAV-E Ilumac

A sirene audiovisual da Ilumac é a solução ideal para o seu projeto de detecção e alarme de incêndio, pois possui toque bitonal de alta intensidade e pulsos luminosos de led na cor vermelha. Alimentada pela própria rede endereçável essa sirene não necessita de fonte externa.

Compacta e com visual moderno, tem baixo consumo, podendo ser ligada direto ao circuito de comunicação, resultando em economia com fontes de alimentação e cabos elétricos.

Pensou em segurança contra incêndio, comprou Ilumac.

Os produtos Ilumac são fabricados em conformidade com as normas técnicas da ABNT – NBR 17240 e NBR ISO 7240

Modelo: Sirene Audiovisual Endereçável Vermelha SAV-E Ilumac

SKU: 2233

Sirene Audiovisual Endereçável Vermelha SAV-E Ilumac

sku: 2234


[Comparar produtos](#)

R\$ 241,40

até 6x de R\$ 40,23 sem juros

ou R\$ 217,26

à vista no boleto ou pix

1

COMPRAR



76811-348

CALCULAR FRETE

Retire na Loja - Avenida Castro Alves, 1700 - Marília/SP - 0 Dias após confirmação de pagamento	R\$ 0,00
Correios - Pac Convencional - 10 Dias após confirmação de pagamento	R\$ 32,84
Correios - Sedex Convencional - 5 Dias após confirmação de pagamento	R\$ 74,81
Braspress - Rodoviário - 15 Dias após confirmação de pagamento	R\$ 174,39
Braspress - Aereo - 5 Dias após confirmação de pagamento	R\$ 254,77

Mais Informações

Marca Ilumac

Tipos Sirenes e Sinalizadores de Incêndio

Características Técnicas**Alimentação:** 22~28Vcc**Consumo em Supervisão:** 2mA @24Vcc**Consumo em alarme:** 40mA**Sinalização Visual:** LEDs de Alto Brilho Strobe Vermelhos**Sinalização Sonora:** 110 dB @ 1m**Frequência:** 550/750 Hz (bitonal)**Protocolo de comunicação:** ALF-500**Endereço:*** 001~500 (*Vem de fábrica com endereço 001)**Temperatura de operação:** 0 a 50°C**Grau de Proteção:** IP20 Interno**Caixa:** Plástico ABS vermelho**Medidas do produto (mm):** Alt. 90 x Diâmetro 93**Peso:** 215g**Informação principal**

CNPJ	05.255.410/0001-05 [MATRIZ]
Nome da empresa	VIEW TECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Início atividade data	2002-08-15
Natureza jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Situação cadastral	BAIXADA desde 2017-01-04
Motivo situação cadastral	EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
Qualificação do responsável	Sócio-Administrador
Capital social	R\$ 30.000,00
Porte da empresa	PEQUENO
Opção pelo simples	NÃO OPTANTE
Opção pelo MEI	NÃO

Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40 cm, fixada na parede.

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos

magalu Busca no Magalu Bem-vindo 3 Entre ou cadastre-se Ofertas para Porto Velho - 76811-348

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saúde Baixe o SuperApp Cartão Magalu

magalu > Saúde e Cuidados Pessoais > Ortopédicos > Acessibilidade e Mobilidade > Barra de Apoio / Segurança > Barra de Apoio Lateral para Lavatório Inox Polido - LEVEVIDA

Barra de Apoio Lateral para Lavatório Inox Polido - LEVEVIDA

Código df6ghajakh | [Ver descrição completa](#) | LEVEVIDA



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Tamanho: 40 cm

20 cm 30 cm **40 cm**

Vendido por **Levevida**

Entregue por **Magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 158,88 no Pix

ou R\$ 158,88 em 2x de R\$ 79,44 sem juros

Cartão de crédito R\$ 158,88
sem juros 2xR\$ 79,44

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

PORTO VELHO, RO - 76811-348

[alterar](#)

Receba em até 12 dias úteis R\$ 116,90
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Produtos relacionados

Informações da loja parceira ✕

 **Levevida**
Lojista parceiro Magalu

Novo

 Este produto é vendido por um lojista parceiro e o **Magalu garante a entrega**. Nossos parceiros são selecionados e avaliados por critérios de excelência no serviço. Certificamos as vendas com nota fiscal e garantimos produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido!


[Ver mais produtos da loja >](#)

CNPJ
08.248.374/0001-32

Razão Social
Levevida Equipamentos Ltda.

Endereço
AV PARIGOT DE SOUZA, 750
CONJUNTO HABITACIONA - CAMPO MOURAO/PR
87310-600

BEBEDOURO TIPO PRESSÃO PARA ÁGUA GELADA, MODELO BAG 40 CONJUGADO, ACABAMENTO EM INOX.




Disney+ STAR+ INCLUIDOS Assine o nível 6 a partir de R\$ 17,99

Enviar para Porto Velho 76811348
Categorias
Ofertas do dia
Histórico
Supermercado
Moda
Vender
Contato
Crie a sua conta
Entre
Compras

Você também pode gostar: bebedouro britania - bebedouro cadence - bebedouro coluna - frisbel - suporte para água mineral - bebedouro consul

Eletrodomésticos > Bebedouros e Purificadores > Bebedouros de Água Compartilhar Vender um igual



Novo | +50 vendidos

Bebedouro de água IBBL BAG 40 conjugado 1.2L aço inoxidável 220V

R\$ 1.799
em 10x R\$ 179⁹⁰ sem juros
[Ver os meios de pagamento](#)

Voltagem: **Escolha uma opção**

127V 220V

O que você precisa saber sobre este produto

- Bebedouro de coluna.
- Capacidade de 1.2L.
- 2 torneiras.
- Fornece água fria.
- Permite armazenar e manter a água a uma temperatura ideal.

[Ver características](#)

Parcelamento sem juros

R\$ 1.799
em 10x R\$ 179⁹⁰ sem juros

Chegará grátis entre terça-feira e quarta-feira 26 de julho
Enviar para Porto Velho 76811348

Retire grátis entre terça-feira e quarta-feira 26 de julho em uma agência Mercado Livre
[Ver no mapa](#)

Vendido por JSHOP DISTRIBUIDORA MercadoLider | +5mil vendas

Último disponível!

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

À vista

R\$ 1.665

[Devolução grátis.](#) Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

[Compra Garantida,](#) receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

[3 meses de garantia de fábrica.](#)

Quem viu este produto também comprou

Informações de Registro

CNPJ: **34.395.790/0001-73 - 34395790000173**

Inscrição Estadual SP: **653.161.900.115**

Razão Social: **Jshop Seg Distribuidora LTDA**

Nome Fantasia: **Jshop Distribuidora**

Data da Abertura: **01/08/2019 3 anos, 11 meses e 18 dias**

Porte: **Empresa de Pequeno Porte**

Natureza Jurídica: **Sociedade Empresária Limitada**

Opção pelo MEI: **Não**

Opção pelo Simples: **Sim**

Data opção Simples: **01/01/2020**

Capital Social: **R\$ 100.000,00**


Tipo: **Matriz**

Situação: **Ativa**

Data Situação Cadastral: **01/08/2019**

BOTOEIRA TIPO LIGA/DESLIGA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO

1º OPÇÃO



Novo | +50 vendidos

Acionador Botoeira Bomba De Incêndio Ilumac Com Martelo

R\$ 106²⁰
em 12x R\$ 10³²

[Ver os meios de pagamento](#)

[Chegará grátis entre terça-feira e quarta-feira 26 de julho](#)
[Ver mais formas de entrega](#)

[Retire grátis entre terça-feira e quarta-feira 26 de julho em uma agência Mercado Livre](#)
[Ver no mapa](#)

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (18 disponíveis)

Características principais

Marca	Ilumac
Modelo	AM-B

MERCADO TOP

Nome fantasia

MERCADO TOP

Razão Social

MERCADO TOP LTDA - ME

CNPJ

97.551.112/0001-72

Data da abertura

18/05/2011

Status da empresa

Ativa

Natureza jurídica

126-0 - Fundação Pública de Direito Privado Estadual ou do Distrito Federal

Endereço

R MARQUES DE ABRANTES, 488, E 494

Bairro CHACARA TATUAPE

Cidade São Paulo

CEP 03.060-020

Telefone: Não disponível



AM-B

Acionador Manual de Bomba de Incêndio Com Martelo

Junto ao sistema de alarme de incêndio é essencial um sistema de combate ao incêndio e por esse motivo o acionador de bomba apresenta o mesmo design elegante e simplificado do acionador manual. Desenvolvido para atuar com painéis elétricos de acionamento de bomba, possui duas chaves de pulso, uma verde normalmente aberta (NA) para acionar a bomba e uma vermelha normalmente fechada (NF) para desativar a bomba de água.

E assim proporcionar o comando à distância do sistema. Produto Acompanha o martelo, que inclui o suporte fixo na lateral do acionador e a corrente.

Ideal para acionar remotamente painéis de comando de bomba de incêndio. Possibilitando ligar e desligar o sistema em qualquer ponto do sistema.

Especificações Técnicas

Capacidade de tensão: 220Vac (Máximo)

Capacidade de Corrente: 1A (Máximo)

Tipo de Acionamento: Contato Seco Pulsante Manual

Quantidade de comandos: 1 NA e 1 NF

Grau de Proteção: IP20 Interno

Caixa: Plástico ABS vermelho

Dimensões: 102x102x50mm

Peso: 140g

NÃO FAZEMOS REEMBOLSO E NÃO EFETUAMOS TROCA CASO O PRODUTO ESTEJA FORA DA EMBALAGEM ORIGINAL OU COM AVARIAS DE USO.

2ª OPÇÃO



Novo | +100 vendidos

Acionador Botoeira Bomba De Incêndio Com Martelo Ilumac

R\$ 132,08

em 12x R\$ 12,64

[Ver os meios de pagamento](#)

Chegará grátis entre segunda-feira e terça-feira

[Ver mais formas de entrega](#)

Retire grátis entre segunda-feira e terça-feira em uma agência Mercado Livre

[Ver no mapa](#)

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (17 disponíveis)

Características principais

Marca	Ilumac
Modelo	AM-B

Informação principal

CNPJ	21.062.068/0001-75 [MATRIZ]
Nome da empresa	HIDRANTEX DO BRASIL LTDA
Fantasia nome	HIDRANTEX DO BRASIL
Início atividade data	2014-09-17
Natureza jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Situação cadastral	ATIVA desde 2014-09-17
Qualificação do responsável	Sócio-Administrador
Capital social	R\$ 75.000,00
Porte da empresa	MICRO
Opção pelo simples	Optantes pelo simples desde 2014-09-17
Opção pelo MEI	NÃO

Descrição

Acionador manual de bomba de incendio AM-B com martelo ILUMAC

Acionador manual de Bomba de incêndio AM-B com martelo, tipo quebra vidro e aperte o botão.

Desenvolvido para atuar com painéis elétricos de acionamento de bomba, possui duas chaves de pulso, uma verde normalmente aberta (NA) para acionar a bomba e uma vermelha normalmente fechada (NF) para desativar a bomba de água.

E assim proporcionar o comando à distância do sistema.

CARACTERÍSTICAS:

Capacidade de Tensão: 220Vac (máximo)

Capacidade de Corrente: 1A (máximo)

Tipo de acionamento: Contato Seco Pulsante Manual

Quantidade de comandos: 1 NA e 1 NF

Grau de Proteção: IP20 Interno

Caixa Plástico: ABS vermelho

Dimensões: 102x102x50mm

Peso: 140g



Bem-vindo a Loja nossa!
Não é cliente? Clique [aqui](#)



Meu Cadastro



Meus Pedidos



Meu Carrinho 1 itens

[Conheça a Empresa](#) | [Fale Conosco](#)


BUSCAR: Todo o site

[Veja todos os Departamentos](#) [Peças e Componentes Industriais](#) [Condutores](#) [Adesivos, Fixação, Identificação e Lubri](#) [Banho e Aquecimento](#) [Caixas](#) [Outlet](#)

Carrinho de compras

[Continuar comprando](#)

[Fechar pedido](#)

Produtos	Quantidade	Preço unitário	Preço Total
 Cabeçote Alumínio O 4" Polegadas (2493200000082) Ref: 2493200000082	<input type="text" value="1"/> X Remover	R\$ 33,34	R\$ 33,34
Digite o CEP do local da entrega para calcular: <input type="text" value="76808-648"/> Calcular Não sabe seu CEP? Clique aqui.			Frete R\$ 0,00
Para o CEP acima, a partir da aprovação do pedido pela Instituição Financeira e liberação interna através da validação dos dados cadastrais, sua entrega será feita da seguinte forma: - Verifique o prazo de entrega acima. - O prazo começa a contar a partir da aprovação do pedido.			
Caso possua um cupom ou vale presente, digite aqui o código: <input type="text"/> Validar Cupom			Desconto: R\$ 0,00
			Total: R\$ 33,34

Informação principal

CNPJ	04.570.365/0001-02 [MATRIZ]
Nome da empresa	LOJA ELETRICA LTDA
Início atividade data	2001-07-23
Natureza jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Situação cadastral	ATIVA desde 2005-11-03
Qualificação do responsável	Sócio-Administrador
Porte da empresa	MICRO
Opção pelo simples	NÃO OPTANTE
Opção pelo MEI	NÃO

Endereço

Avenida Brasil, 36
B
NOVO HORIZONTE
SERRA - ES
29163-520



MAROK MATERIAIS ELETRICOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS

CNPJ: 24.754.041/0001-31 Inscrição Estadual: 00000004552156 Fone: (69) 3222-6249
 CEP: 76804-182 Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO NO 1780 A 2042 LADO PAR
 Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRACAS Cidade: PORTO VELHO-RO

Cliente: 2 - REBECA

A/C:

CPF: 111.111.111-11

Inscrição Estadual:

Fone: (00) 99281-0049

CEP: 76804-182

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO NO 1780 A 2042 LADO PAR

Bairro: NOSSA SENHORA DAS

Cidade: PORTO VELHO-RO

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 114.995

Data emissão: 24/07/2023

Data de validade: 27/07/2023

Vendedor: RAIMUNDO JOSE VAZ RODRIGUES

E-mail do vendedor: VENDAS2@MAROK.COM.BR

Fone / ramal: (69) 3222-0002 / 203

Condição de pagamento: A VISTA (DINHEIRO, DEBITO)

Produt	Descrição	Marca	Und	Qtd.	Preço	Desc.	%	Total
1	17.553CABO ALARMES/INTERF CCI 40X2 PARES-4003-	STAR BRAZIL	MT	400,000	2,50		0,0000	1.000,00

T O T A I S

Total produtos

1.000,00

Valor TC

0,00

Outras desp.

0,00

TOTAL DO PEDIDO

1.000,00

Assinatura cliente

Assinatura empresa

CABO CCI 02 PARES BLINDADO



Novo | +5 vendidos

Fio Telefone 2 Pares Cci
Megatron



R\$ 7⁷⁵/_m

[Ver os meios de pagamento](#)

Chegará entre os dias 31 jul. e 1 ago. por R\$ 45

[Ver mais formas de entrega](#)

Retire entre os dias 31 jul. e 1 ago. em uma agência Mercado Livre por R\$ 42⁸⁰

[Ver no mapa](#)

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (784 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Características principais

Marca	Megatron
Conector de saída	RJ11
Conector de entrada	RJ11
Quantidade de pares	2
Unidade de venda	m

Outras características

Diâmetro: 2 mm

Ambiente: Interior/Exterior

Comprimento: 1 m

Mercadolivre.com Atividades de Internet LTDA

Informação principal

CNPJ	03.361.252/0001-34 [MATRIZ]
Nome da empresa	MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
Início atividade data	1999-08-18
Natureza jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Situação cadastral	ATIVA desde 2005-11-03
Qualificação do responsável	Administrador
Capital social	R\$ 10.000.000,00
Porte da empresa	DEMAIS
Opção pelo simples	NÃO OPTANTE
Opção pelo MEI	NÃO

Endereço

Avenida das Nações Unidas 3000, 3003
Parte d
BONFIM
OSASCO - SP
06233-903

CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6E

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Disney+ STAR+ INCLUIDOS Assine o nível 6 a partir de R\$ 17,99


Enviar para Porto Velho 76811348

Categorias ▾ Ofertas do dia Histórico Supermercado Moda Vender Contato

Crie a sua conta Entre Compras

OCEANMIX

Volta à lista | [Informática](#) > [Conectividade e Redes](#) > [Cabos de Rede e Acessórios](#) > [Cabos de Rede](#) [Compartilhar](#) | [Vender um igual](#)



Novo | +1000 vendidos

Cabo De Rede Azul Utp Rj45 Cat6 Furukawa Sohoplus Cx 305 Mts

★★★★★ (20)

MAIS VENDIDO 1º em Cabos de Rede Furukawa

R\$ 1.181⁴⁵ /caixa 305 mts
em 12x R\$ 114⁵⁴

[Ver os meios de pagamento](#)

[Chegará grátis entre sábado e segunda-feira 31 de julho ⚡ FULL](#) [Ver mais formas de entrega](#)

[Retire grátis entre os dias 31 jul. e 1 ago. em uma agência Mercado Livre](#) [Ver no mapa](#)

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** ▾ (11 disponíveis)

35.650.162/0001-50

OCEANMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DADOS CADASTRAIS:
CNPJ: **35.650.162/0001-50**



porto calhas ro - orçamento

Razão Social da Empresa: PORTO CALHAS RO		Data da Proposta: 22/07/2023	
Endereço: rua açai 4867 (entre Jatuarana e três e meio)		Responsável pela cotação: Marcos Roberto	
CNPJ: 12.905.397.0001/40		1. Cargo: funileiro industrial.	
E-mail: portocalhasro@gmail.com		Telefone: 69 992795975	
Validade da Proposta (mínimo de 3 dias):		Prazo de execução de serviço: 2 dias úteis	
Local de prestação de serviço : Orçamento para senhor(a)leidinaldo oliveira Localizado na , porto velho Rondônia.			
item	descrição da venda do material dobrado	unidades	Valor total
01	FUNIL EM CHAPA GALVANIZADA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA .	1	R\$200
VALOR TOTAL:			R\$15.120

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO – 5 LAÇOS OPÇÃO ÚNICA

Home > Central de Alarme de Incêndio Convencional KSC 05.12 (S/Bat)



Central de Alarme de Incêndio Convencional KSC 05.12 (S/Bat)

sku: 2044



Comparar produtos

R\$ 397,12

até 6x de R\$ 66,19 sem juros

ou **R\$ 357,41**

à vista no boleto ou pix



★★★★★ (0)

Compre pelo Telefone

WhatsApp: 14 99141 8223

Telefone: 0800 770 8411

Detalhes

Central de Alarme de Incêndio Convencional KSC 05.12 Sem Bateria Ilumac

A Central KSC convencional microcontrolada é a única linha de baixo custo com supervisão de avaria, possui um design compacto e moderno, com placas SMD e microcontrolador Flash. Possui indicadores visuais de LEDs, sinalização sonora e visual para alarmes e avarias.

Aplicação: Para atender sistemas de alarme de incêndio de pequeno porte, onde não há necessidade de identificar pontualmente cada dispositivo, mas a zona

Mais Informações

Marca	Ilumac
Escala de Tensão	100 a 240Vca
Grau de Proteção	IP20
Tipos	Central de Alarme

Características Técnicas**SKU:** 2044**Modelo:** KSC 05.12 Sem Bateria**Tensão de Operação:** 100 à 240Vac (60Vcc)**Consumo de Energia da Rede Elétrica:** 62W**Tensão Nominal de Operação:** 12Vcc (10 à 14Vcc)**Área de Cobertura:** 1.600 m²**Temperatura de Operação:** -10 à +55°C**Quantidade de Laços:** 05**Topologia:** Classe B - Linear (2 Fios)**Grau de Proteção:** IP20**Caixa:** Plástico ABS Branco**Dimensões:** 250x225x120mm**Peso:**

750g (sem baterias)

2,5Kg (com baterias)

Informação principal

CNPJ	05.255.410/0001-05 [MATRIZ]
Nome da empresa	VIEW TECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Início atividade data	2002-08-15
Natureza jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Situação cadastral	BAIXADA desde 2017-01-04
Motivo situação cadastral	EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
Qualificação do responsável	Sócio-Administrador
Capital social	R\$ 30.000,00
Porte da empresa	PEQUENO
Opção pelo simples	NÃO OPTANTE
Opção pelo MEI	NÃO

CHUVEIRO COM TUBO CROMADO. OPÇÃO ÚNICA

Casa > Banho > Instalações e Acessórios de Banheiro > Chuveiros e Duchas



Passa o mouse para ampliar a imagem



Ducha de Parede Redonda em Metal Deca Flex Cromado

Visite a loja Deca

4,7 ★★★★★

158 avaliações de clientes | 17 perguntas respondidas

R\$ 263⁶⁴

Em até 5x R\$ 52,76 sem juros Ver parcelas disponíveis



Pagamentos e
Segurança



Política de
devolução

Marca	Deca
Estilo	Contemporâneo
Forma	Redondo
Material	Metal
Tipo de acabamento	Polido

Sobre este item

- Crivos salientes, que facilitam a limpeza do crivo e proporcionam jato linear e intenso, maior conforto.
- Possui crivos salientes, que facilitam a limpeza
- Possui Ducha Articulada, maior conforto para seu banho
- Possui Jato Tradicional

Detalhes técnicos

Fabricante	Deca
Número da Peça	1955.C.STD
Certificação	NBR15206
Cor	Cromado
Estilo	Contemporâneo
Acabamento	Polido
Material	Metal
Formato	Redondo
Tipo de fonte de energia	Não aplicável
Quantidade por pacote	1
Número de produtos	1
Componentes incluídos	Não Aplicável
Funciona a bateria ou pilha?	Não
Comprimento	21,8 centímetros
Largura	21,8 centímetros
Altura	15,6 centímetros
Fabricante	Deca
Modelo	1955.C.STD
Número do modelo	1955.C.STD
Dimensões do produto	21,8 x 21,8 x 15,6 cm; 0,57 g
ASIN	B076JLB3YF
Marca	Deca
EAN	7894200274704

15.436.940/0001-03

Amazon.com.br

(Amazon Serviços de Varejo do Brasil - LTDA)
Aberta em 02/04/2012 - Há 11 anos e 3 meses


Matriz: São Paulo - SP

Situação: Ativa

* Sem pendência cadastral na Receita Federal.

COTAÇÕES CIE (CENTRO DE INICIALIZAÇÃO AO ESPORTE - PVH)

CINTA PERFURADA DE AÇO GALVANIZADO





Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se
Ofertas para
Porto Velho - 76811-348
Cartão Magalu

Todos os departamentos
Ofertas do Dia
Celulares
Móveis
Eletrodomésticos
TV e Vídeo
Informática
Saldão
Baixe o SuperApp

[magalu](#) > [Comércio e Indústria](#) > [Movimentação de Carga](#) > [Peças e Acessórios para Movimentação de Carga](#) > [Fita Perfurada](#) > [Cinta aço perfurada 10m - Vonder](#)

Cinta aço perfurada 10m - Vonder

Código hfejfdh49 | [Ver descrição completa](#) | [Vonder](#)

★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por [Instalar Climatização](#)
Entregue por [Magalu](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 39,00 no Pix

Cartão de crédito R\$ 39,00

sem juros 1xR\$ 39,00

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

📍 PORTO VELHO, RO - 76811-348 alterar

📅 Receba em até 12 dias úteis R\$ 65,83

Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Informações do Produto

Cinta aço perfurada 10m

Cinta Aço Perfurada 10mt x 19mm

Características técnicas:

Marca: Vonder

Código fabricante: 38217

Largura: 19mm

Rolo: 10mt

*Produto original

SOBRE O ENVIO

Produto a pronta entrega, enviado em até 48 horas úteis após a confirmação de pagamento.

SOBRE A WEBINSTALAR

A WEBINSTALAR é uma empresa situada em Parobé - RS, especializada na Venda, Instalação e Manutenção de Ar Condicionado, bem como comercializa peças na linha de lavadoras, secadoras, refrigeradores, vendas de ferramentas e materiais para Instalação de ar condicionado. Somos revendedores autorizados da Electrolux, Consul, Brastemp, Mueller, Wanke e muitos outros. Trabalhamos com estoque a pronta entrega e entregamos para todo o Brasil.

Informações da loja parceira ✕



Instalar Climatização

Lojista parceiro Magalu

2.3

Este produto é vendido por um lojista parceiro e o **Magalu garante a entrega**. Nossos parceiros são selecionados e avaliados por critérios de excelência no serviço. Certificamos as vendas com nota fiscal e garantimos produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido!

Ver mais produtos da loja ➔

CNPJ
11.896.946/0001-02

Razão Social
Reginaldo Fabiano Hessler

Endereço
R ALBERTO MOSMANN, 83
CENTRO - PAROBE/RS
95630-000



MAROK MATERIAIS ELETRICOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS

MAROK MATERIAIS ELETRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RELI

CNPJ: 24.754.041/0001-31

Inscrição Estadual: 00000004552156

Fone: (69) 3222-6249

CEP: 76804-182

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO NO 1780 A 2042 LADO PAR

Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

Cidade: PORTO VELHO-RO

Cliente: 2 - REBECA STEFANY

A/C:

CPF: 111.111.111-11

Inscrição Estadual:

Fone: (69) 99281-0049

CEP: 76804-182

Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO NO 1780 A 2042 LADO PAR

Bairro: NOSSA SENHORA DAS

Cidade: PORTO VELHO-RO

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 104.223

Data emissão: 12/12/2022

Data de validade: 15/12/2022

Vendedor: RAIMUNDO JOSE VAZ RODRIGUES

E-mail do vendedor: VENDAS2@MAROK.COM.BR

Ramal: 203

Condição de pagamento: A VISTA (DINHEIRO, DEBITO)

Produt	Descrição	Marca	Und	Qtd.	Preço	Desc.	%	Total
20	571 ALCA PREF DIST P/CORDOALHA ACO 9,5MM	PLP	UN	1,000	21,90	0,0000		21,90
27	2.199 ARRUELA QUADRADA ACO CARBONO	POLEODUTO	MT	1,000	1,60	0,0000		1,60
21	3.579 BRACO SUPORTE C CHAPA DOBRADA 13,8KV	ROMAGNOLE	UN	1,000	131,44	0,0000		131,44
28	2.382 CABO AL XLPE 35MM PROTEGIDO C/CAMADA	ALUBAR	UN	1,000	5,80	0,0000		5,80
4	19.002 CABO PP 2 X 4MM 0,6/1KV PT	LAMESA	MT	1,000	7,95	0,0000		7,95
3	13.893 CABO PP 3 X 10MM 0,6/1KV PT	LAMESA	MT	1,000	29,95	0,0000		29,95
5	19.004 CABO PP 3 X 6MM 0,6/1KV PT	LAMESA	MT	1,000	19,08	0,0000		19,08
2	20.565 CABO PP 4 X 25MM 0,6/1KV PT	TECNOFIOS	MT	1,000	89,90	0,0000		89,90
34	3.555 CAIXA DISJUNTOR GERAL 570X490X260 M-MP	MP PADO	UN	1,000	574,80	0,0000		574,80
33	1.329 CAIXA 02 VISORES 57 X 49 X 25,5 P/	MP PADO	UN	1,000	622,90	0,0000		622,90
22	3.575 CANTONEIRA AUX PARA BRACO TIPO C	RCG	UN	1,000	57,82	0,0000		57,82
16	21.477 CONECTOR PARALELO C/2 PARAF ALUM 1/0	INCESA	UN	1,000	15,60	0,0000		15,60
17	4.664 CRUZETA CONCRE RETA 90X115X1900MM	OXIMIG	UN	1,000	365,00	0,0000		365,00
32	1.710 CURVA GALV FOGO 3" 90° - ELECON	ELECON	UN	1,000	195,00	0,0000		195,00
13	3.632 DISJ CX MOLD 3P 300A 690V	STECK	UN	1,000	768,96	0,0000		768,96
9	12.847 DISJ 3P 100A SERIE SD63 CURVA C- 10KA -	STECK	UN	1,000	145,60	0,0000		145,60
12	11.660 DISJ 3P 125A DIN CURVA-C - HYJB2	JNG	UN	1,000	169,45	0,0000		169,45
10	751 DR INTER DIFERENCIAL 2P- 25A - SCHAK/WEG	SCHAK	UN	1,000	120,32	0,0000		120,32
11	424 DR INTER DIFERENCIAL 4P- 25A	STECK	UN	1,000	237,25	0,0000		237,25
14	1.374 ELETROCALHA PERF. 50 X 50 X 3MT ZINC CH22 -	ELECON	UN	1,000	95,50	0,0000		95,50
30	10.304 ELETRODUTO GALV. FOGO 3" 3MT - ELECON	ELECON	UN	1,000	780,00	0,0000		780,00
29	3.757 ESPACADOR LOSANGULAR C/ TRAVA 15KV - PLP	PLP	UN	1,000	47,48	0,0000		47,48
1	2.229 FIO DE COBRE NU 16MM - TEMPERA MEIO	INTELLI	MT	1,000	21,00	0,0000		21,00
26	8.126 GRAMPO ANCORAGEM CABO 95-185MM	VICENTINOS	UN	1,000	50,40	0,0000		50,40
25	3.753 ISOLADOR ANC POLIMERIC TIPO BASTAO	GERMER	UN	1,000	58,45	0,0000		58,45
24	584 ISOLADOR TIPO PINO HI-TOP 15KV - ROSCA 1 -	GEMER	UN	1,000	21,44	0,0000		21,44
19	3.752 LACO PREF. P/ CABO MENS 9,5MM 3/8 15KV -	PLP	UN	1,000	1,70	0,0000		1,70
31	22.379 LUVA GALVANIZADA 3" - TUPY	TUPY	UN	1,000	135,00	0,0000		135,00
6	22.604 PAINEL LED 24W QUA SOB 30X30 BR 6500K -	KIAN	UN	1,000	44,55	0,0000		44,55
18	623 PINO ISOLADOR CAB. CHUMBO 300MM-15KV-	ROMAGNOLE	UN	1,000	17,50	0,0000		17,50
23	8.299 PINO ISOLADOR CURTO 16 X140 X MM² ELETR-	ROMAGNOLE	UN	1,000	18,00	0,0000		18,00
15	1.355 POSTE CONCRETO DT TIPO B 11/600	PRIM	UN	1,000	7.950,00	0,0000		7.950,00
7	22.607 REFLETOR LED 10W BR 6500K - ECONOMAX	KIAN	UN	1,000	21,90	0,0000		21,90
8	22.611 REFLETOR LED 200W BR 6500K - ECONOMAX	KIAN	UN	1,000	187,90	0,0000		187,90

TOTAIS

Total produtos
13.031,14Valor TC
0,00Outras desp.
0,00TOTAL DO PEDIDO
13.031,14

Assinatura cliente

Assinatura empresa

PEDIDO MÍNIMO R\$90,00. PAGUE COM PIX E GANHE 4% DE CASHBACK [SAIBA MAIS](#)

eletrocenter
MATERIAS ELÉTRICOS

Olá, o que está procurando hoje?

Atendimento Favoritos Minha conta

Todos os Departamentos ▾ Queima de Estoque Cabos ▾ Iluminação ▾ Infra ▾ Instalação ▾

ENTREGAMOS EM TODO BRASIL PARCELAMOS EM ATÉ 12x NO CARTÃO DESCONTOS ESPECIAIS * PAGAMENTO VIA PIX COMPRE COM SEGURANÇA

INÍCIO INSTALAÇÃO **PARA-RAIOS**

CONECTOR ATERRINSERT DISCO M-12 AJUSTE 8-10MM 3/8" - TEL0656YT

Código: 110201 Marca: TERMOTECNICA

R\$ 54,75

1

Estoque: Disponível

Calcular frete e prazo:

76829-374

R\$ 28,86 11 dias úteis PAC

Informação principal

CNPJ	03.590.055/0001-97 [MATRIZ]
Nome da empresa	ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Fantasia nome	ELETROCENTER
Inicio atividade data	2000-01-12
Natureza jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Situação cadastral	ATIVA desde 2000-11-11
Qualificação do responsável	Sócio-Administrador
Capital social	R\$ 200.000,00
Porte da empresa	PEQUENO
Opção pelo simples	Optantes pelo simples desde 2007-07-01
Opção pelo MEI	NÃO

Endereço

Rua Via Lactea, 126
JARDIM DO SOL
LONDRINA - PR
86070-100

ORÇAMENTO TELHA METALICA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QT D	V.U	V.TOTAL
01	TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM EPS), PINTADA COM LANTERNIM (DIMENSÕES: 33,40 X 3,40M)	UNID M ²	1,0	175	175
02					
03					

Favor identificar com o nome do estabelecimento, endereço e CNPJ OU CPF

17.415.250/0001-95
 Insc. Est. 00000003754065
**Soares e Silva Comércio de
 Ferro e Aço Ltda - ME**
 Rua: Jacy Paraná, nº 4025
 B. Agenor de Carvalho - CEP. 76.821-120
 Porto Velho --- RO



BARBOSA MIX - ATACADO DA CONSTRUCAO

CNPJ: 02.179.328/0003-04

Inscrição Estadual: 00000006047203 Fone:

CEP: 76820-025

Endereço: AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE 603

Bairro: NOVA PORTO VELHO

Cidade: PORTO VELHO-RO

Cliente: 1.116 - VENDA

A/C:

CPF: 000.000.000-00

Inscrição Estadual:

Fone: (44) 44444-4444

CEP: 76820-025

Endereço: AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE 603

Bairro: NOVA PORTO VELHO

Cidade: PORTO VELHO-RO

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 2.247.512

Data emissão: 18/07/2023

Data de validade: 19/07/2023

Vendedor: LUIZ PEDRO MAIA LOPES

E-mail do vendedor: luizmaia1390@gmail.com

Fone / ramal:

Condição de pagamento: A VISTA (DINHEIRO CARTAO)

	Prod Descrição	Marca	Und	Qty.	Preco	Total	NCM
1	15.207 CAIXA MONT 280X180X140MM C/FECHO SIBRATEC	SIBRATEC	UN	1,000	60,47	60,47	39231090
2	9.343 RELE FALTA E INVERSAO DE FASE DFF3-460 220-460V	METALTEX	UN	1,000	112,50	112,50	85364900
3	5.092 BOTAO DUPLO NA+NF METALICO METALTEX	METALTEX	UN	1,000	22,15	22,15	85365090
4	27.564 RELE BIMET 17-25A P/CONT ATE 25 FRAME STECK	STECK	UN	1,000	118,19	118,19	85364900
5	27.557 CONTATOR 3P 32A 1NA 220V STECK	STECK	UN	1,000	198,85	198,85	85364900

T O T A I S

Total produtos

512,16

Valor TC

0,00

Outras desp.

0,00

TOTAL DO PEDIDO

512,16

Assinatura cliente

Assinatura empresa

CURVA DE FERRO GALVANIZADO 4"

Página inicial / Infraestrutura / Tubos e Eletrodutos /



CURVA GALVANIZADA 90 GRAUS PRÉ ZINCADO 4" PERFIL LIDER

Marca: **Perfil Lider**
Modelo: 4"
Disponibilidade: Imediata
Referência: 1168

Por: **R\$ 75,99**

ou 1x de R\$ 75,99 Sem juros Cartão Elo - Vindi

Gostou? Conte aqui pra gente:

1 **COMPRAR**

CEP: 76811 - 348 **CALCULAR**

Rua Joaquim da Rocha \ Castanheira \ Porto Velho-RO



Retire na loja

FRETE GRÁTIS

O pedido deve ser retirado no endereço: R. Monteiro de Melo, 433 - Lapa São Paulo - SP, 05050-000 Apenas após a confirmação do pagamento.

PAC

Correios Normal

R\$ 69,50

Prazo de Entrega: até 9 dia(s). 04/08/2023

SEDEX

Correios Expresso

R\$ 130,21

Prazo de Entrega: até 4 dia(s). 28/07/2023

Correios

CORREIOS PAC

R\$ 75,87

Previsto para 14/08/2023 até 15/08/2023

Correios

CORREIOS SEDEX

R\$ 141,56

Previsto para 31/07/2023 até 01/08/2023

Descrição Geral

Curva Galvanizada 90 Graus pré zincado 4" Perfil Lider

Ficha Técnica

Código	1168
Marca	Perfil Lider
Curva	90°
Modelo	Pré Zincado
Categoria	Tubos e eletrodutos
Dimensões	Largura rosqueamento; 9 cm X Comprimento: 90cm

Características:

- Galvanização: Galvanizado pré zincado
- Diâmetro Nominal: 4"
- Tipo: Curva 90 Graus



Novaban N.b. Industria e Comercio de Materiais Eltricos LTDA 10.278.531/0001-02

Informações de Registro

CNPJ: 10.278.531/0001-02 - 10278531000102
Inscrição Estadual SP: 148.257.155.111
Razão Social: **N.b. Industria e Comercio de Materiais Eltricos LTDA**
Nome Fantasia: **Novaban**
Data da Abertura: **11/08/2008 14 anos, 11 meses e 13 dias**
Porte: **Sem Enquadramento**
Natureza Jurídica: **Sociedade Empresária Limitada**
Opção pelo MEI: **Não**
Opção pelo Simples: **Sim**
Capital Social: **R\$ 50.000,00**
Tipo: **Matriz**
Situação: **Ativa**
Data Situação Cadastral: **11/08/2008**

Com Plata vai com + de em tod

Baixe sua de Empresa poucos min

Faça seu f personaliza CNAE, Natu Jurídica, Local Capital Social, Abertura e mu

SAIBA MA

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 90 A

Home > Disjuntor Caixa Moldada Weg 90A Tripolar DWB 160B 16kA



★★★★★ (9)

Compre pelo Telefone

WhatsApp: 14 99141 8223

Telefone: 0800 770 8411

Disjuntor Caixa Moldada Weg 90A Tripolar DWB 160B 16kA

sku: 11339645

Outros Modelos:



Comparar produtos

R\$ 473,10

até 6x de **R\$ 78,85** sem
juros

ou **R\$ 458,91**

à vista no boleto ou pix

1

COMPRAR



76811-348

CALCULAR FRETE

Retire na Loja - Avenida Castro Alves, 1700 - Marília/SP - 8
Dias após confirmação de pagamento **R\$ 0,00**

Correios - Pac Convencional - 18 Dias após confirmação de
pagamento **R\$ 35,19**

Correios - Sedex Convencional - 13 Dias após confirmação
de pagamento **R\$ 81,09**

Braspress - Rodoviário - 23 Dias após confirmação de
pagamento **R\$ 176,08**

Braspress - Aereo - 13 Dias após confirmação de
pagamento **R\$ 255,70**

Detalhes

Disjuntor DWB160B90-3DX Caixa Moldada Tripolar 90A Weg

Destinados a proteção de motores, geradores, circuitos elétricos e transformadores a linha de disjuntores WEG, possui capacidade de interrupção de curto-circuito até 80kA (380/415V) e uma diversidade de recursos.

Características técnicas

Referência: Disjuntor DWB distribuição

Corrente nominal: 90A

Numero de polos: 3

Capacidade de interrupção DWB: 16kA

Tipo disparador: DX - Termino e magnetico fixos

Tamanho da carcaça: 160

Mais Informações

Marca WEG

Corrente 90A

Fases de Entrada Trifásico

View Tech Automacao Industrial LTDA

Informação principal

CNPJ	05.255.410/0001-05 [MATRIZ]
Nome da empresa	VIEW TECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Inicio atividade data	2002-08-15
Natureza jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Situação cadastral	BAIXADA desde 2017-01-04
Motivo situação cadastral	EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
Qualificação do responsável	Sócio-Administrador
Capital social	R\$ 30.000,00
Porte da empresa	PEQUENO
Opção pelo simples	NÃO OPTANTE
Opção pelo MEI	NÃO

Endereço

Avenida Benjamim Constant, 428
VILA FLANDRIA
POMPEIA - SP
17580-000

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 350 A



DISJUNTOR I. TRIPOLAR 350A – SCHNEIDER

Ref: 18580280

R\$ 3.169,99

12x de R\$ 264,16 iguais

R\$ 3.011,49 à vista

Amperagem: **350A**

Quantidade:

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule o frete e o prazo:

76811-348

OK

[Não sei meu CEP](#)

Frete	Frete PAC, entrega em 22 dias úteis para o CEP 76811-348
Grátis	
R\$159,76	Frete SEDEX, entrega em 11 dias úteis para o CEP 76811-348
R\$159,96	Frete Sedex, entrega em 19 dias úteis para o CEP 76811-348
R\$414,25	Frete Expresso, entrega em 16 dias úteis para o CEP 76811-348
R\$2.941,39	Frete Solar sem descarga, entrega em 24 dias úteis para o CEP 76811-348

ESPECIFICAÇÃO

Marca	Schneider
Referencia Fabricante	EZC400N3350N
Frequência	50/60 Hz
Categoria de Uso	Categoria A
Linha de Produto	EasyPact
Tensão de operação nominal	250 V DC conforming to IEC 60947-2 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Tensão isol. Nominal	690 V AC 50/60 Hz
Nome da unidade de disparo	TM-D
Tecnologia de disparo	Termomagnético
Classificação de disparo	320 A at 50 °C
Tipo de proteção	Contra curtos-circuitos / Sobrecarga
Tipo de controle	Alavanca articulada
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Placa posterior
Durabilidade Mecânica	10000 ciclos
Tensão impulso nominal	6 kV para IEC 60947-2
Corrente nominal	400 A at 40 °C
Tipo de Rede	CC / CA
Polos	Tripolar
Atribuição	Industrial

DESCRIÇÃO

Disjuntor schneider I. Tripolar ezc400n3350n 350a

capacidade de corte
36 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
40 kA Icu at 220/230 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
36 kA Icu at 380 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
36 kA Icu a 400/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2

[Ics] capacidade de corte nominal em serviço
18 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
20 kA at 220/230 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
18 kA at 380 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
18 kA at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2

imagem meramente ilustrativa

Eletrorafa Produtos Eletricos LTDA | Eletrorafa

Informação principal

CNPJ	80.224.785/0001-15 [MATRIZ]
Nome da empresa	ELETROTRAF0 PRODUTOS ELETRICOS LTDA
Fantasia nome	ELETROTRAF0
Inicio atividade data	1987-08-06
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada
Situação cadastral	ATIVA desde 2005-11-03
Qualificação do responsável	Sócio-Administrador
Capital social	R\$ 6.901.554,00
Porte da empresa	DEMAIS
Opção pelo simples	NÃO OPTANTE
Opção pelo MEI	NÃO

Endereço

Avenida Dr Francisco Lacerda Junior, 1551
CENTRO
CORNELIO PROCOPIO - PR
86300-000



Assinado por **Célio Augusto C. Do Nascimento** - Engenheiro Civil - Em: 27/07/2023, 14:07:26