



PARECER TÉCNICO Nº 01/2024/DETR/DET/SEMTRAN
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2023/SML/PVH.

ANÁLISE DE RECURSO CONTRA DECISÃO DE INABILITAÇÃO DA EMPRESA IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMÉRCIO LTDA QUANTO AO DISPOSTO NO ITEM 11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EDITAL.

Veio ao conhecimento Departamento de Tráfego, em 39.12.2023, solicitando parecer técnico da **ANÁLISE DE RECURSO CONTRA DECISÃO DE INABILITAÇÃO** da empresa “**IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMÉRCIO LTDA**”, inscrita no CNPJ nº 09.19.366/0001-58, por intermédio de seu representante legal o Sr. **MIGUEL NAZIF RASUL**, portador do CPF nº 899.244.102-97.

Após análise feita por este DEPARTAMENTO DE TRÁFEGO, de todos os documentos apresentados pela empresa referente ao Pregão Eletrônico em questão, elaboramos o seguinte parecer:

1 – DOS FATOS

Com a inabilitação da empresa **IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMÉRCIO LTDA**, concernente a sua capacidade técnica no atendimento do objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO 118/2023/SML**, tendo como objeto o **Sistema de Registro de Preços – SRP PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO, VERTICAL E HORIZONTAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO DE NOVAS SINALIZAÇÃO E DE MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO EXISTENTE NAS VIAS URBANAS E VICINAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RO, DEMAIS DISTRITOS, ALÉM DE SINALIZAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS**, através da SRP Nº 087/2023/SML/PVH, com data de abertura em 29 de novembro de 2023.



Sendo deferido o pedido da empresa quanto a intenção de recurso e prazo recursal, dado prosseguimento rotineiro ao certame, esclarecemos que devido à complexidade do objeto do certame, necessita-se de ter apresentação de documentos que comprovem a qualidade, capacidade técnica operacional/financeiro e atendimento das normativas técnicas da **ABNT/NBR, CONTRAN** dentre outras, sendo o parecer baseado nos documentos apresentando pelas empresas: Planilha Orçamentaria (planilha orçamentaria, composições de custos unitários, composição do BDI, memória de cálculo, cronograma, curva ABC) e da qualificação técnica da empresa para o certame, neste entendimento fechamos os documentos apresentados pela empresa “**SINALES SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA**” no atendimento das exigências de comprovação de capacidade técnica **Item 12.9. Relativos à Qualificação Técnica E Documentos Necessários:**

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	%	TOTAL
Item 16 COMPOSIÇÃO 16 (SICRO 5213409)	Próprio	Pintura de setas e zebrados – termoplástico por extrusão – espessura de 3,0 mm	20,0%	2.800,00 m²
Item 14 COMPOSIÇÃO 14 (SICRO 5213413)	Próprio	Pintura de faixa com plástico a frio tricompente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm	5,0%	750,00 m²
Item 8 COMPOSIÇÃO 8 (SICRO 5213859)	Próprio	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa simples, classe leve, DN 65 mm (2 1/2"), E = 3,35 mm, 6,23kg/m (NBR 5580), comprimento = 3,00m	10,0%	500 un
Item 2 COMPOSIÇÃO 2 (SICRO 5213444)	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço “R1”, lado=0,248m, com película retrorefletiva tipo I e I	15,0%	450 un

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%	TOTAL
Item 16 COMPOSIÇÃO 16 (SICRO 5213409)	Pintura de setas e zebrados – termoplástico por extrusão – espessura de 3,0 mm	20,0%	2.800,00 m²
COMPROVAÇÃO DA EMPRESA SINALES			
ATESTADO DNIT CONTRATO TT- 938/2013	Sinalização Horizontal c/ material Termoplástico aplicado por extrusão (3,00mm) - manual		14.432,80 m²



28/10/2019

SEM/DNIT - 4312262 - Atestado de Capacidade Técnica



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Processo nº 50617.001918/2019-14

SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA

**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO
CONTRATO CONCLUÍDO**

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT), inscrito no CNPJ 04.892.707/0010-00, com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.340, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-625, ATESTA para os devidos fins que a empresa SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA, estabelecida na rua Nestor Guisso, s/n, Bairro Boa Vista, Serra/ES – CEP: 29.161-019, inscrita no CNPJ sob o nº. 36.377.091/0001-26 e Inscrição Estadual nº. 081.476.05-1, executou o Contrato de nº. TT-938/2013-00, cujo objeto é Elaboração de projeto básico e executivo de engenharia e execução dos serviços técnicos de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária, no âmbito do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR-LEGAL – RDC 050/2013 - Lote 34 - (BR-101, BR-259, BR-262, BR-342, BR-381, BR-393, BR-447, BR-482 e BR-484, no Estado do Espírito Santo, perfazendo uma extensão de 660,9 km, tendo como responsáveis técnicos, o Engenheiro Civil Frank Cipriano Lorenzoni (CREA ES-007854/D e Denise Izoton Lorenzoni (CREA ES 009636/D).

De acordo com os autos do processo do Contrato TT-938/2013, o Engenheiro Civil Frank Cipriano Lorenzoni (CREA/ES-007854/D) foi o responsável técnico pela execução dos serviços e a Engenheira Civil Denise Izoton Lorenzoni (CREA/ES-009636/D) foi a responsável pela elaboração do projetos básico e executivo, cujo atestado deverá ser emitido pela Coordenação Geral de Operações Rodoviárias do DNIT/Sede.

Os serviços constantes na planilha abaixo foram executados no período de 29/11/2013 a 29/04/2019, pelo valor total de R\$ 49.459.414,81 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta e um centavos):

Rodovias:	BR-101/259/262/342/381/393/447/482/484	Contrato:	TT-938/2013-00
Estado:	Espírito Santo	LOTE	34
Empresa:	SINALES Sinalização Espírito Santo Ltda.		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE TOTAL EXECUTADA
2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
2.1	Sinalização Horizontal c/ tinta acrílica a base d'água (0,4 mm) – mecânica	m²	
2.2	Sinalização Horizontal c/ tinta acrílica emulsionada em água de alta durabilidade (0,6 mm) – NBR 13731/08	m²	
2.3	Sinalização Horizontal de setas/zebrado c/tinta b.acril. emuls. Água (0,6mm)	m²	43.582,36
2.4	Sinalização Horizontal c/ tinta acrílica a base d'água água (0,5 mm)-mecânica	m²	640.502,39
2.5	Sinalização Horizontal c/ material Termoplástico aplicado por aspersão (1,5mm) - mecânica	m²	44.496,22
2.6	Sinalização Horizontal c/ material Termoplástico aplicado por extrusão (3,0mm) - manual	m²	14.432,80

Conforme destaque, observa-se que somente com um único atestado a empresa atende em **100% (cem por cento)** o primeiro item da tabela de exigência de comprovação técnica.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%	TOTAL
Item 14 COMPOSIÇÃO 14 (SICRO 5213413)	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm	5,0%	750,00 m²
COMPROVAÇÃO DA EMPRESA SINALES			
ATESTADO SMTT Prefeitura de Maceió	Pintura de faixa - plástico a frio bicomponente à base de resina metacrílica – auto relevo		6.234,28 m²



PREFEITURA DE MACEIÓ
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
DIOVIA – DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS

ANEXO I – (PLANILHA DE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. EXECUTADA
1	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
1.1	Confecção e instalação de placa de aço nº 16 galvanizado, com película retro refletiva tipo I + I (solo)	m²	5.533,50
1.2	Confecção e instalação de placa em alumínio composto de 3mm, modulada, aérea, com película retro reflexiva tipo I + III (aérea)	m²	768,69
1.3	Fornecimento e instalação de caibro de madeira aparelhada, 2" x 2", altura de 3,50m, em maçaranduba, pintada na cor branca e bordas abauladas	und	8.687,00
1.4	Fornecimento e instalação de coluna simples 2.1/2" x 3,60m	und	1.644,00
1.5	Fornecimento e instalação de coluna simples de 4" x 6,00m	und	48,00
1.6	Fornecimento e instalação de braço projetado simples de 3" x 3,15m	und	48,00
1.7	Fornecimento instalação de braço projetado de 3" x 2,70 e acessórios, para poste de iluminação pública	und	0,00
1.8	Serviço de retirada de placa de sinalização solo	und	1.714,00
1.9	Serviço de retirada de placa de sinalização aérea	und	2,00
1.10	Serviço de retirada de coluna (solo)	und	68,00
1.11	Serviço de retirada de braço projetado (aéreo)	und	0,00
2.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
2.1	Pintura de faixa – tinta acrílica a base de solventes NBR 11.862 – espessura 0,6mm	m²	82.305,02
2.2	Pintura de setas, zebrações e símbolos – tinta acrílica a base de solvente NBR 11.862 – espessura de 0,6mm	m²	20.953,50
2.3	Pintura de faixa – termoplástico por aspersão – espessura 1,5mm	m²	40.786,76
2.4	Pintura de setas, zebrações e símbolos – termoplásticos por extrusão – espessura de 3,0mm	m²	39.915,68
2.5	Pintura de faixa – plástico a frio bicomponente à base de resina metacrílica – alto relevo	m²	6.234,28
-	Laminado elastoplástico para sinalização horizontal com espessura



PREFEITURA DE
VILA VELHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
COMISSÃO PERMANENTE DE ANÁLISE E REGISTRO DE FORNECEDORES

1.7	Demarcação de pavimento com material termoplástico alto relevo por extrusão mecânica - NBR 15543/07	m²	2000,00
1.8	Demarcação de pavimento com material plástico a frio	m²	1000,00
1.9	Demarcação de pavimento com material Elastoplástico.	m²	250,00
1.10	Remoção Mecânica (Fresagem) de pintura existente.	m²	411,46
1.11	Serviço de limpeza de pavimento	h	6000,00

Conforme destaque, observa-se que somente com um único atestado a empresa atende em **100% (cem por cento)** o segundo item da tabela de exigência de comprovação técnica, atendendo o



que prevê o Parágrafo 3º do Caput do Art. 30 da Lei 8.666/93 da similaridade do Atestado de Capacidade Técnica.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%	TOTAL
Item 8 COMPOSIÇÃO 8 (SICRO 5213859)	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa simples, classe leve, DN 65 mm (2 1/2"), E = 3,35 mm, 6,23kg/m (NBR 5580), comprimento = 3,00m	10,0%	500 unid
COMPROVAÇÃO DA EMPRESA SINALES			
Atestado DETRAN/BH Contrato 008/2016	Placas de Regulamentação Placas de Advertência Placas de Orientação		537 unid

Serviço Realizado no Município de Capim Grosso

1 SINALIZAÇÃO VERTICAL				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADES EXECUTADAS		
		Unid	Quant	
1.1	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO*			
1.1.1	Placa octogonal lado 0,25m	m2	23,8400	(79 unid)
1.1.2	Placa circular com ϕ de 0.50m	m2	34,3500	(175 unid)
1.1.3	Placa circular com ϕ de 0.80m	m2	2,0100	(4 unid)
1.1.4	Placa retangular com 0,50m x 1,00m	m2	6,0000	(12 unid)
				
2.1	PLACAS DE ADVERTÊNCIA*			
2.1.1	Placa quadrada com lado 0.50m	m2	11,0000	(44 unid)
2.1.2	Placa quadrada com lado 1.00m	m2	2,0000	(2 unid)
2.1.3	Placa retangular 0,50m x 0,60m	m2	36,3000	(121 unid)
2.1.4	Placa retangular 0,30m x 0,90m	m2	0,2700	(1 unid)
2.1.5	Placa retangular de 2,00m x 1,00m	m2	6,0000	(3 unid)
3.1	PLACAS IDE ORIENTAÇÃO*			
3.1.1	Placa retangular de 2.00m x 1.00m	m2	68,0000	(34 unid)
3.1.2	Placa retangular de 2,00m x 1.20m	m2	24,0000	(10 unid)
3.1.3	Placa retangular de 2,20m x 1,00m	m2	2,2000	(1 unid)
3.1.4	Placa retangular de 2,20m x 1,20	m2	31,6800	(12 unid)
3.1.5	Placa retangular de 0,80m x 1.00m	m2	20,00	(25 unid)
3.1.6	Placa retangular de 0,80m x 1.10m	m2	12,3200	(14 unid)

Conforme destaque, observa-se que somente com um único atestado a empresa atende em **100% (cem por cento)** o terceiro item da tabela de exigência de comprovação técnica, atendendo o que prevê o Parágrafo 3º do Caput do Art. 30 da Lei 8.666/93 da similaridade do Atestado de Capacidade Técnica.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%	TOTAL
Item 2 COMPOSIÇÃO 2 (SICRO 5213444)	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço "R1", lado=0,248m, com película retrorefletiva tipo I e I	15,0%	450 un
COMPROVAÇÃO DA EMPRESA SINALES			
ATESTADO DNIT CONTRATO TT-938/2013	Fornecimento e Implantação de Placas e Sinalização simples em aço, no solo com película IA/IA	4.471,00m² ≅ 16.000	unid.

3	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
3.1	Fornecimento e Implantação de Placas de Sinalização simples em aço, no solo com película tipo IA/IA	m ²	4.471,00
3.2	Fornecimento e Implantação de Placas de Sinalização simples em aço, no solo com película tipo IA/III	m ²	5.212,00
	Fornecimento e Implantação de Placas de Sinalização simples em aço, no solo com película tipo III/III	m ²	5.085,00
3.3	Fornecimento e Implantação de Placas de Sinalização modulada em aço, no solo com película tipo III/III	m ²	
3.4	Fornecimento e Implantação de Placas de Sinalização modulada em aço, no solo com película tipo III/X	m ²	-
3.5	Fornecimento e Implantação de Placas de Sinalização modulada em aço, com película tipo X/X	m ²	-
3.6	Fornecimento e Implantação de Placas de Sinalização simples, no solo em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - película tipo IA/IA	m ²	-
3.7	Fornecimento e Implantação de Placas de Sinalização simples, no solo em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - película tipo IA/III	m ²	-
3.8	Fornecimento e Implantação de Placas de Sinalização MODULADA no solo em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - película tipo III/III	m ²	1.080,00
3.9	Fornecimento e Implantação de Placas de Sinalização modulada, no solo em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - película tipo III/X	m ²	
3.10	Fornecimento e Implantação de Placas de Sinalização modulada, em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - película tipo X/X	m ²	-
3.11	Fornecimento e Implantação de Placas de Sinalização modulada, em alumínio e=2,0mm - película tipo X/X	m ²	423,60
3.12	Fornecimento e Implantação de Suporte de Madeira Tratada - Cerne de Eucalipto 8x8cm	und	16.609,00
3.13	Fornecimento e Implantação de Suporte Metálico Galvanizado para placa de sinalização - 30kg	kg	16.333,00
3.14	Fornecimento e Implantação de Suporte Ecológico Quadrado 8cm para placa de sinalização	und	775,00

Conforme destaque, observa-se que somente com um único atestado a empresa atende em **100% (cem por cento)** o quarto item da tabela de exigência de comprovação técnica, atendendo o que prevê o Parágrafo 3º do Caput do Art. 30 da Lei 8.666/93 da similaridade do Atestado de Capacidade Técnica.

Diante o demonstrado acima, a empresa **SINALES SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA**, foi a única empresa com a menor proposta a atender todos os requisitos técnicos exigidos no edital, salientamos que conforme disposto no edital e Termo de Referência **Item 12.9. Relativos à Qualificação Técnica E Documentos Necessários**, era exigível a comprovação de todos os itens elencados na tabela, assim perfazendo o mínimo previsto de **50% (cinquenta por cento)** dos itens que compõe o edital, conforme está previsto na Lei 8.6766/93.



2- DO REQUERENTE NÃO ATENDER OS QUESITOS DE EXIGENCIA TÉCNICA

Conforme o **Item 12.9. Relativos à Qualificação Técnica E Documentos Necessários.**

12.9.1. Certidão de registro da licitante junto ao CREA ou CAU, da qual deverá constar o(s) nome(s) do(s) profissional(is) de nível superior que poderá(ão) atuar(ão) como responsável (is) técnico (s) pelos serviços a serem executados.

12.9.2. Certidão do Registro do (s) Responsável (is) Técnico (s), emitidos pelo CREA ou CAU com validade na data da apresentação da proposta.

12.9.3. Comprovação de aptidão da empresa para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da obra, com no **mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de maior relevância do objeto licitado conforme distribuídos e definidos na tabela abaixo de através de Atestado (s) ou certidão (s) de Execução de obra(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado**, que tenha compatibilidade com a maior relevância técnica do objeto deste projeto básico, especificadamente nas características mínimas seguintes:

12.9.3.1. O serviço de maior relevância técnica/financeira:

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	%	TOTAL
Item 16 COMPOSIÇÃO 16 (SICRO 5213409)	Próprio	Pintura de setas e zebraos – termoplástico por extrusão – espessura de 3,0 mm	20,0%	2.800,00 m²
Item 14 COMPOSIÇÃO 14 (SICRO 5213413)	Próprio	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm	5,0%	750,00 m²
Item 8 COMPOSIÇÃO 8 (SICRO 5213859)	Próprio	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa simples, classe leve, DN 65 mm (2 1/2"), E = 3,35 mm, 6,23kg/m (NBR 5580), comprimento = 3,00m	10,0%	500 un
Item 2 COMPOSIÇÃO 2 (SICRO 5213444)	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço "R1", lado=0,248m, com película retrorefletiva tipo I e I	15,0%	450 un

Observa-se que os Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela **REQUERENTE** empresa "**IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMÉRCIO LTDA**", atendem somente um item da planilha de maior relevância, ainda assim de forma parcial, conforme **Parecer Técnico nº 097/2023/DETR/DET/GAB/SEMTRAN**, sendo este elaborado e analisado por 03 (três) Engenheiros do quadro do município, especializados e com vasto conhecimento na área de tráfego e sinalização viária, assim garantindo a lisura, legalidade e isonomia da análise técnica.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%	TOTAL	Do quantitativo apresentado pela empresa
Item 16 COMPOSIÇÃO 16 (SICRO 5213409)	Pintura de setas e zebraos – termoplástico por extrusão – espessura de 3,0 mm	20,0%	2.800,00 m²	0,0 m²
Item 14 COMPOSIÇÃO 14 (SICRO 5213413)	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm	5,0%	750,00 m²	0,0 m²



Item 8 COMPOSIÇÃO 8 (SICRO 5213859)	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa simples, classe leve, DN 65 mm (2 1/2"), E = 3,35 mm, 6,23kg/m (NBR 5580), comprimento = 3,00m	10,0%	500 un	0 unid
Item 2 COMPOSIÇÃO 2 (SICRO 5213444)	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço "R1", lado=0,248m, com película retrorefletiva tipo I e I	15,0%	450 un	1.097 unid Atestado emitido pelo DER-RO

Esclarecemos ainda que a **SIMILARIDADE** não é aplicável no caso dos Atestados de Capacidade Técnica da **REQUERENTE**, no que condiz com os itens 16 e 14, tendo em vista que as normativas e aplicações são diferentes, sendo a da Pintura Termoplástica Extrudada a **NBR – 132/2013** e a Pintura Termoplástica por Aspersão a **NBR – 13.159/2013**, embora sendo de materiais à Quente.

NÃO ATESTAM A CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL da empresa "**IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMÉRCIO LTDA**", conforme comprovação da tabela abaixo:

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	%	Mínimo Exigido	Atestado apresentando pela Empresa
Item 16 COMPOSIÇÃO 16 (SICRO 5213409)	Próprio	Pintura de setas e zebrações – termoplástico por extrusão – espessura de 3,0 mm	20,0%	2.800,00 m ²	Não cumpre
Item 14 COMPOSIÇÃO 14 (SICRO 5213413)	Próprio	Pintura de faixa com plástico a frio tricompente à base de resinas metacrilicas por aspersão - espessura de 0,6 mm	5,0%	750,00 m ²	Não cumpre
Item 8 COMPOSIÇÃO 8 (SICRO 5213859)	Próprio	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa simples, classe leve, DN 65 mm (2 1/2"), E = 3,35 mm, 6,23kg/m (NBR 5580), comprimento = 3,00m	10,0%	500 un	Não cumpre

Av. Amazonas, 698, Santa Barbara, Porto Velho-RO

CEP: 76.804-210, 69 3901-3161

www.portovelho.ro.gov.br

Documento assinado digitalmente. Acesse <https://epmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade> e informe o e-DOC 11F4EDFD

e-DOC 11F4EDFD



Item 2 COMPOSIÇÃO 2 (SICRO 5213444)	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço "R1", lado=0,248m, com película retrorefletiva tipo I e I	15,0%	450 un	Cumprido parcialmente
---	---------	--	-------	--------	-----------------------

3- DO PEDIDO DA REQUERENTE

a) Seja reformada a Decisão que Inabilitou a **REQUERENTE**, tendo em vista possuir condições suficientes para atendimento do objeto, sendo considerada capaz para prosseguimento de participação no certame.



b) Dessa forma, ante ao não atendimento da exigência contida no instrumento convocatório, requer-se a **INABILITAÇÃO** da licitante vencedora, sob pena de a Administração acarretar desigualdade na disputa e conseqüente prejuízo ao licitante recorrente.

4- DA CONCLUSÃO

Diante de tudo que nos fora apresentado, bem como da análise dos documentos e informações fornecidas pelos técnicos responsáveis, levando em conta a preocupação com a garantia da prestação dos serviços e fornecimentos dos insumos necessários, no que cabe as competências e prerrogativas deste Departamento nos resta garantir que a empresa apresentada para realizar o serviço conseguirá atender esta secretaria de forma satisfatória, seguindo as recomendações

Neste ponto, de acordo com o apontado pelos técnicos desta secretaria, temos todos os documentos comprobatórios necessários que **NÃO ATESTA A CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL** da empresa “**IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMÉRCIO LTDA**”, assim seguimos com as seguintes deliberações:

1. Manter **INABILITADA** a empresa **IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL E COMÉRCIO LTDA**”, por não atender o **Item 12.9. Relativos à Qualificação Técnica E Documentos Necessários**, do Termo de Referência.
2. Realizar a finalização do certame licitatório com a **HABILITAÇÃO** da empresa **SINALES SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA**, sendo esta a **5ª colocada** no quesito proposta e única qualificada conforme exigências previstas no edital.

É o parecer, S.M.J.

Porto Velho/RO, 03 de janeiro de 2024.

JADER LUIZ BAVARESCO FILHO
Engenheiro Civil



VINICIUS DOS SANTOS FEITOSA
Engenheiro de Tráfego

CAIO FERNANDO B. DE SOUSA
Gerente da Divisão de Engenharia de Tráfego

DE ACORDO,

DÉCIO HENRIQUE DE SOUZA SOUTO
Diretor de Departamento de Tráfego

ANDERSON DA SILVA PEREIRA
Secretário Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte



Assinado por **Anderson Da Silva Pereira** - Secretário Municipal - Em: 03/01/2024, 11:44:18



Assinado por **Décio Henrique De Souza Souto** - Diretor - Em: 03/01/2024, 11:41:55



Assinado por **Vinícius Dos Santos Feitosa** - Engenheiro de Tráfego - Em: 03/01/2024, 11:39:57



Assinado por **Caio Fernando Bejarana De Sousa Belo** - GERENTE - Em: 03/01/2024, 11:38:39