

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00184/2023-000

**1 - Itens da Licitação****1 - Braçadeira cabo aço**

**Descrição Detalhada:** Braçadeira Cabo Aço Material: Aço , Uso: Amarração Cabos E Correntes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 239,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (6)

**2 - Arame**

**Descrição Detalhada:** Arame Material: Metal Galvanizado , Bitola: 2,76 MM, Aplicação: Cerca Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 227,48

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (11)

**3 - Areia**

**Descrição Detalhada:** Areia Tipo: Lavada , Granulometria: Média

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 978,75

**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (5)

**4 - Locação / montagem / desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições**

**Descrição Detalhada:** Locação / montagem / desmontagem de stands e projetos em feiras e exposições

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.186,40

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (40)

**5 - Elaboração de arte - gráfica**

**Descrição Detalhada:** Elaboração de arte - gráfica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 162

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 380,70

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (162)

**6 - Vassoura**

**Descrição Detalhada:** Vassoura Material Cerdas: Piaçava , Material Cepa: Alumínio , Comprimento Cepa: 40 CM, Características Adicionais: Com Cabo , Largura Cepa: 7,5 C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 154,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (30)

**7 - Chave fusível indicadora**

**Descrição Detalhada:** Chave Fusível Indicadora Tensão Máxima Operação: 15 KV, Corrente Nominal: 100 A, Capacidade Interrupção Simétrica: 10 KA, Tensão Suportável Impulso Atmosférico: 95 KV, Número De Pólos: Unipolar , Montagem: Vertical C/Ferragens P/Fixação Em Cruzeta Madeira , Característica Conector: Diâmetro P/Condutores De 6awg A 336,4mcm , Característica Do Isolador: Bucha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.795,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (9)

**8 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Instalação Elétrica , Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Azul , Seção Nominal: 16 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama , Temperatura Operação: 70 °

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 37

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 448,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (37)

**9 - Cabo paralelo**

**Descrição Detalhada:** Cabo Paralelo Características Adicionais: Polarizado , Bitola: 2 X 1,50 MM, Aplicação: Sistema De Sonorização , Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 213,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (17)

**10 - Cruzeta concreto**

**Descrição Detalhada:** Cruzeta Concreto Formato: T , Furação: Sete Horizontais E Quatro Verticais , Comprimento: 2200 MM, Diâmetro Furo: 5/8 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.754,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (8)

**11 - Conexão eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Conexão Eletroduto Material: Aço Galvanizado , Acabamento Superficial: Galvanizado A Fogo , Tipo: Curva 90° , Aplicação: Canaleta/Perfilado , Dimensões: 38 X 38 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 295,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (10)

**12 - Elo fusível**

**Descrição Detalhada:** Elo Fusível Classe: Distribuição , Tipo: 200k , Corrente Nominal: 200 A, Características Adicionais: Com Arruela De Latão , Material: Estanho , Aplicação: Para Proteção De Rede

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 31,95

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (9)

**13 - Fio enrolamento**

**Descrição Detalhada:** Fio Enrolamento Material Do Condutor: Cobre , Forma Seção Transversal: Circular , Diâmetro Nominal Do Fio Nú: (27 Awg) 0,361 MM, Material Da Base Do Esmalte: Poliuretano , Aplicação: Enrolamento De Motores

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 14

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 188,58

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (14)

**14 - Fita adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Teflon , Tipo: Isolante , Largura: 10 CM, Comprimento: 15 M, Aplicação: Máquina Seladora

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 130,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (35)

**15 - Grampo linha viva**

**Descrição Detalhada:** Grampo Linha Viva Material: Simples , Cor: Branca , Características Adicionais: Para Prender Fio De Luz

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 289,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (6)

**16 - Pino isolador**

**Descrição Detalhada:** Pino Isolador Material: Aço Carbono , Aplicação: Isolador De 25kv , Diâmetro Nominal: 19 MM, Comprimento Acima Do Batente: 320 MM, Tipo Rosca: M-16

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 147,69

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (3)

**17 - Isolador roldana**

**Descrição Detalhada:** Isolador Roldana Material: Polietileno De Alta Densidade , Tensão Máxima Do Isolador: 1,2 KV, Classe: 53.2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 359,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (40)

**18 - Luminária iluminação pública**

**Descrição Detalhada:** Luminária Iluminação Pública Modelo: Pétala , Aplicação: Lâmpada Led , Potência Nominal Lâmpada: 50 W, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Normas Técnicas: Iso 90001:2000 E Iso 14001 , Características Adicionais: Dimensões: 49 X 26 X 12 Cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 26.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 471

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 124.249,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (471)

**19 - Manilha-sapatilha**

**Descrição Detalhada:** Manilha-Sapatilha Material: Alumínio Fundido , Carga Ruptura Mecânica: 6800 KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 112,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (6)

**20 - Poste concreto**

**Descrição Detalhada:** Poste Concreto Tipo: Circular Cônico , Aplicação: Linha Força Baixa Tensão , Altura: 7,0 M, Largura Topo: 190 MM, Largura Base: 330 MM, Carga Elétrica Máxima: 300 DA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 8.422,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (3)

**21 - Poste concreto**

**Descrição Detalhada:** Poste Concreto Tipo: Duplo T , Aplicação: Linha Força Alta Tensão , Altura: 12.000 MM, Comprimento Topo: 110 MM, Comprimento Base: 350 MM, Largura Topo: 140 MM, Largura Base: 476 MM, Peso: 1.200 K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 7.696,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (2)

**22 - Botão comando**

**Descrição Detalhada:** Botão Comando Tipo: Sinaleiro Monobloco , Cor: Vermelha , Formato: Redondo , Invólucro: Termoplástico De 22mm , Tensão Nominal: 220 V, Posição Relativa: Sobrepor , Sinalização: Led Integrado Com Lente Lisa Alto Brilho

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 7.462,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (3)

**23 - Transformador distribuição**

**Descrição Detalhada:** Transformador Distribuição Tipo: Trifásico , Potência Nominal: 300 KVA, Tensão Nominal: 380/220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Aplicação: Rede De Energia Elétrica , Tipo Isolação: Óleo Mineral

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.413,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (6)

**24 - Isolador pino**

**Descrição Detalhada:** Isolador Pino Material: Polimérico , Tipo: Saia Baiana , Diâmetro Saia Maior: 678 MM, Comprimento Total: 900 MM, Classe De Tensão: 15 K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 92,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (3)

**25 - Terminal elétrico**

**Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Material: Cobre , Aplicação: Instalações Elétricas , Fixação: Por Compressão , Seção Nominal Conductor: 95 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 34,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (12)

**26 - Luminária iluminação pública**

**Descrição Detalhada:** Luminária Iluminação Pública Modelo: Pétala , Aplicação: Lâmpada Led , Potência Nominal Lâmpada: 50 W, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Normas Técnicas: Iso 90001:2000 E Iso 14001 , Características Adicionais: Dimensões: 49 X 26 X 12 Cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 18.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 156

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 41.152,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (156)