
QUESTIONAMENTOS

2 mensagens

EuroVac Vendas1 <vendas1eurovac@gmail.com>
Para: PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

6 de dezembro de 2023 às 17:46

Boa tarde.

Segue anexo contendo nosso questionamentos a respeito do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2023/SML/PVH SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP Nº092/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00600-00031915/2023-93 , que se refere ao item 01- CAMINHÃO 15.000LITROS COMBINADO - ROOTS.
Segue vídeo de nosso equipamento em operação.

 VIDEO ROOTS 90M³ minuto 2.mp4

 VÍDEO ROOTS 90M³ MINUTO 1.mp4

Agradecemos pela sua atenção e estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

--

Sérgio Dias Filho
COMERCIAL
11- 9-42946089
11- 9-72259984

EURO-VAC



vendas1eurovac@gmail.com



Não contém vírus. www.avast.com



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO 200 2023 PORTO VELHO.pdf
134K

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

7 de dezembro de 2023 às 11:12

Para: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS SGP <sgp.gabinete.pmpv@gmail.com>

Bom dia

Caríssimas,

Informamos que recebemos pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 200/2023, cujo objeto é o SRP para a aquisição de caminhões.

Ainda, comunicamos que a data de abertura da disputa será dia 15 de dezembro de 2023 às 08:30 hrs.

Nos colocamos à disposição.

Atenciosamente

Vânia Rodrigues
Pregoeira-SML

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO 200 2023 PORTO VELHO.pdf
134K

Solicitação de esclarecimento PE 200/2023/SML/PVH

2 mensagens

FORZA DISTRIBUIDORA <temporarioforza@gmail.com>

11 de dezembro de 2023 às 21:17

Para: pregoes.sml@gmail.com

Prezados (as) Senhores (as),

Precisamos esclarecer alguns pontos no termo de referência ITEM 01 do equipamento VAC-ALL.

1 - [...] tanque BASCULANTE, com capacidade para 15.000 Lts com formato QUADRADO e tampos abaulados {...]

O tanque pode ser em formato cilíndrico? A resistência contra o colapso do tanque é maior em formato cilíndrico.

2 - Braço Hidráulico articulável, instalado na parte lateral do Equipamento. Sistema de sucção alimentado por soprador de alta potência, vazão mínima de 200 m³/min e vácuo de 12%(doze por cento), rotação de 2000 a 3000 rpm acionado pela caixa de transferência e bomba. [...] DESCRIÇÃO DA BOMBA “ROOT S” . BOMBA ROOTS

- VAZÃO MÍNIMA: 90 m³/min.
- ROTAÇÃO MÍNIMA: 1.500rpm.
- PRESSÃO MÁXIMA: 1.000mbar.
- VÁCUO MÍNIMO: 800 mbar.
- POTÊNCIA MÍNIMA: 180 kW.

Na descrição do braço hidráulico é informado bomba com deslocamento de 200 m³/min e na descrição da bomba é informado deslocamento de 90 m³/min. Qual devo seguir?

Peço que por gentileza confirme o recebimento.

Atenciosamente,

Thalyson Pamplona. / (63) 9 9985-3016
temporarioforza@gmail.com

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

12 de dezembro de 2023 às 08:22

Para: Departamento de Gestao de Nucleos Administrativos <dgna.sgp@portovelho.ro.gov.br>

Bom dia

Caríssimas,

Informamos que recebemos pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 200/2023, cujo objeto é o SRP para a aquisição de caminhões.

Ainda, comunicamos que a data de abertura da disputa será dia 15 de dezembro de 2023 às 08:30 hrs.

Nos colocamos à disposição.

Atenciosamente

Vânia Rodrigues

Pregoeira-SML

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

Pedido de Esclarecimento_PE Nº 200-2023

regional@prominasbrasil.com.br <regional@prominasbrasil.com.br>
Para: pregoes.sml@gmail.com

11 de dezembro de 2023 às 13:49

AT. SRA. VÂNIA RODRIGUES

REF: PE Nº 200/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO/RO

Segue anexo Pedido de Esclarecimento para o pregão em referência. Favor acusar recebimento.

PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA

Escritório Regional

Gerente Regional: Justiniano de Pinho Pessoa Filho

Tel: (85) 3221 4494 Cel: (85) 9 9958 1372 / (85) 9 9925 8455

E-mail: regional@prominasbrasil.com.brSite: www.prominas.com.br

Sds

Silvia

**Questionamento PE Nº 200-2023 11 12 23.pdf**
102K



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

2 mensagens

Adelino Siton <siton.ro@grupomonaco.com.br>

5 de dezembro de 2023 às 16:03

Para: pregoes.sml@gmail.com

Cc: wallaceroni.ro@grupomonaco.com.br, Elinilde Lima <elinilde.ro@grupomonaco.com.br>

Senhora Pregoeira

Enviamos por e-mail pedido de IMPUGNAÇÃO ao edital nº 200/2023/sml/pvh, por não ser possível atender às condições do PRAZO DE ENTREGA e SEGURO TOTAL do caminhão com varredeira.

Informamos a Vossa Senhoria que temos o maior interesse em poder participar desta licitação.

Atenciosamente,

Adelino Siton

Vendas a Governo

Mônaco Diesel RondôniaUma Concessionária **Volkswagen Caminhões e Ônibus**

Rua da Beira, 6711 - Lagoa

76812-241 - Porto Velho - RO

Fone: +55 (69) 3216-6000

Celular: +55 (69) 98111-6002

siton.ro@grupomonaco.com.br

www.monacodiesel.com.br

**CCF_000250.pdf**

853K

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

6 de dezembro de 2023 às 09:44

Para: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS SGP <sgp.gabinete.pmpv@gmail.com>

BOM DIA, encaminhamos a impugnação do PE 200/2023 informo que o certame ocorre dia 15/12/2023 às 9:30 DF, aguardamos a resposta o quanto antes

LUDSON NOBRE
EQUIPE DE APOIO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**CCF_000250.pdf**

853K



ESCLARECIMENTO PE 200/2023

1 mensagem

VCS C C E S EIRELI - EPP <licitavcs@gmail.com>

12 de dezembro de 2023 às 14:00

Para: pregoes.sml@gmail.com

Boa tarde, Excelentíssimo Senhor Pregoeiro e equipe de apoio

Venho por meio deste solicitar esclarecimento quanto ao pregão eletrônico nº 200/2023 nos seguintes pontos:

1º Sobre o Caminhão: Para o equipamento que está solicitando: o caminhão tem que ser 8x2 com 4º eixo sendo que entre 1 ao 3º eixo de 6.000 mm

2º Tanque quadrado, não tem tampas abaulados, abaulados é para tanque cilíndricos

3º - Para tanque quadrado, não tem como instalar braço hidráulico, porque não tem suporte suficiente para manter a lança, o correto seria tanque cilíndrico para o Braço Hidráulico

4 - Porque o caminhão tem que ser 8x2 com 4º Eixo: a especificação está solicitando sistema de filtragem, o Soprador, este sistema ocupa espaço razoável no caminhão.

Na especificação tem dois tipos de soprador com deslocamento de ar 200 m/h e 90 m/h qual deles realmente que precisa?

5 - Sobre a abertura e fechamento do tanque: ou é por sistema pistões hidráulicos (que são Garras hidráulica) ou por fusos e borboletas, não tem como ser os dois.

6 - na especificação está solicitando sistema de filtragem para pó: geralmente quem utiliza este sistema são mineradoras, cimenteiras etc / qual o pó que vão sugar para ver se soprador solicitado vai atender?

Fico no aguardo da resposta.

Cordialmente.

--

Karolayne
Setor de Licitações
(27) 2888-0125 fixo
(27) 99651-7599



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

Pregão Eletrônico nº 200/2-23/SML/PvH

1 mensagem

Americo Silvestre <asj.implementos@gmail.com>

7 de dezembro de 2023 às 10:52

Para: PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

Prezado Senhor Pregoeiro

Analisando o edital do pregão eletrônico nº 200/2023/SML/PVH verificamos que nas condições estabelecidas e que deverão ser atendidas pelos licitantes, temos a indicação de que o prazo para entrega dos implementos indicados nos itens 1 – 2 e 3 indicados no item 5.2 do Anexo I é um prazo totalmente inexecutável, não apenas pelo tipo de equipamentos mas também por não ser uma única unidade para cada item. Sabidamente a Administração já fez constar do edital no Anexo I subitens 5.2.1 e 5.2.2 a possibilidade de prorrogação desse prazo e por certo também levou em consideração as atuais condições do mercado nacional com falta de peças, equipamentos, dispositivos que são importados (ships) e outros componentes.

Se nos permite o ideal seria o edital indicar o prazo de 90 dias no item 5.2 e com as alterações devidas manter as condições dos itens 5.2.1 e 5.2.2

Não deixem que o pregão fracasse por essa circunstância, a Administração será a grande vencedora pois terá diversas empresas fazendo suas ofertas.

Américo A. Silvestre Jr
ASJ Impl.Rod. Ltda
Fones: (11) 99107-6408
asj.implementos@gmail.com

Não contém vírus.www.avast.com

Porto Velho, 07 de dezembro de 2023.

A Sra Vânia Rodrigues – Pregoeira
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ASSUNTO:

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 200/2023/SML/PVH

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00600-00031915/2023-93 -e

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP N°092/2023

MOTIVOS:

MOTIVO N°01:

5. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

5.1. Os veículos deverão ser entregues no endereço: R. Aparício Moraes, 3186 - Industrial, Porto Velho – RO, 76821-240.

5.2. O fornecimento do (s) bem (s) dar-se-á, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data de recebimento da respectiva nota de empenho.

5.2.1. O prazo de 45 (quarenta e cinco) dias se justifica em razão de este poderá ser prorrogado, tornando-se 90 (noventa) dias, mediante solicitação e justificativa, que compreende entre a fabricação, montagem e entrega do veículo;

5.2.2. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificativa, formulada antes de findo o prazo estabelecido e formalmente aceito pela CONTRATANTE.

MOTIVO N° 02 – Caminhão com varredeira, especificações:

PBT de no mínimo 16.000 kg, carga útil + carroceria de no mínimo 10.500 kg, tanque de combustível com capacidade de no mínimo 275 litros, incluindo as revisões obrigatória no período em que o veículo estiver em garantia, com emplacamento no município de Porto Velho, e com seguro total pelo período de um ano equipado com varredeira mecânica conforme especificações.

Mônaco Diesel Rondônia Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Porto Velho, na Rua da Beira n° 6711, Lagoa, CEP 76.812-241, fone (69) 3216-6000, Fax (69)3216-6001 e e-mail siton.ro@grupomonaco.com.br, inscrita no CNPJ/MF sob o número 84.652.296/0001-15 e Inscrição Estadual no 00000000.45712-4, revendedora dos caminhões e ônibus da marca VOLKSWAGEN para o Estado de Rondônia, apresenta, na forma da lei, pedido de IMPUGNAÇÃO ao EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO LETRÔNICO N° 200/2023/SML/PVH, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° .º 00600-00031915/2023-93 –e que tem por objeto a formação de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para compra futura de veículos.

MOTIVO N° 01 – PRAZO DE ENTREGA

A fabricante / Fornecedora do equipamento VAC ALL/PRESSÃO informa que somente terá condições de fabrico e entrega deste equipamento no PRAZO e condições em:

12.4 – Prazo de entrega: 90 a 100 dias úteis;

12.5 – Frete: FOB – Salto - SP.

O caminhão a ser implementado com este equipamento, é o caminhão com tração 6X4, para uso em qualquer tipo de via, é do tipo “Fora de Estrada”. É fornecido sob pedido específico, que leva em média 60 dias corridos para ser atendido.

Para levar o caminhão para a implementação e de seu transporte a Porto Velho, e sua legalização junto ao Órgão de Trânsito, serão gastos em média mais uns 45 dias, logo.

O PRAZO DE ENTREGA para o caminhão com hidrojateamento está estimado entorno de 180 dias, sujeito a pequenas alterações para mais ou para menos.

Por esta razão se pede a IMPUGNAÇÃO quanto ao Prazo de Entrega deste edital, passando de 45 dias para 180 dias. Prazo estimado para o possível atendimento a esta demanda.

Quanto ao MOTIVO Nº 02, no que tange ao seguro total pelo período de um ano ao caminhão equipado com varredeira mecânica, conforme especificações; por se tratar de BEM PÚBLICO, que, em caso de sinistro, a lei de compra e cessão de bens públicos nos impede da POSSE do prêmio por força desta lei. Pedimos a IMPUGNAÇÃO do seguro total.

O SEGURO TOTAL cabe ao usuário final do Bem, que, pelo fato de ser o proprietário, o custo do seguro será incorporado ao valor do bem e quando for renovado, poderá ser renovado por menor valor. Neste caso estamos tratando do caminhão com varredeira, bem público, de uso público.

Por estes motivos confirmamos o pedido de IMPUGNAÇÃO ao Edital de Pregão Eletrônico nº 200/2023/SML/PVH.

TERMOS EM QUE SE PEDE E SE ESPERA DEFERIMENTO.

Adelino Siton – Vendas a Governo
RG: 033906081-6 EB

São Carlos, 11 de dezembro de 2023

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML**

AT. SRA. VÂNIA RODRIGUES
Pregoeira

**REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0200/2023/SML/PVH
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP Nº 092/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00600-00031915/2023-93-e**

Prezados Senhores,

PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida nesta cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Avenida Morumbi, 1600, São Carlos-SP, inscrita no CNPJ sob o nº 59.598.946/0001-44, empresa fabricante de equipamentos de limpeza e desobstrução de redes coletoras de esgoto, através de hidro-jatos de alta pressão, sucção por vácuo, por aspiração e por deslocamento positivo tipo Root's, interessada em participar na condição de OFERTANTE para o item 1, do processo licitatório em referência com abertura marcada para o dia 15/12/23, vem solicitar de V.Sas o seguinte esclarecimento:

Na especificação do item 1 consta que o sistema de sucção deverá ser alimentado por *“soprador de alta potência, vazão mínima de 200 m³/min e vácuo de 12%(doze por cento), rotação de 2000 a 3000 rpm acionado pela caixa de transferência e bomba.”*

Logo em seguida é descrito que a bomba roots deverá ter *“vazão mínima: 90m³/min; rotação mínima: 1.500rpm; pressão máxima:1.000mbar, vácuo mínimo: 800mbar”*.

As duas informações são conflitantes e incompatíveis, sendo que em uma a vazão é de 200 m³/min e o vácuo de 12%, e na outra a vazão é de 90 m³/min e vácuo de 800 mbar. Sendo assim, qual das especificações é a correta?

A Prominas antecipa o agradecimento pelo esclarecimento aqui solicitado, ficando no aguardo das determinações de V.Sas.

Atenciosamente,



Justiniano de Pinho Pessoa Filho
Gerente Regional