
ANALISE TÉCNICA DISPENSA Nº 005/2024 - CERIMONIAL

Departamento Administrativo Secretaria Geral <sgg.da@portovelho.ro.gov.br>
Para: PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

26 de junho de 2024 às 08:53

Prezados(as), bom dia!

Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste encaminhar, em anexo, a análise técnica dos equipamentos ofertados pela empresa **BRUNO SOUZA LOPES (CNPJ: 53.046.304/0001-56)** / Dispensa Eletrônica nº. 90005/SML/PVH.

Ademais, é essencial destacar que a presente análise está devidamente acompanhada de justificativas que fundamentam as conclusões apresentadas.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Jerrold Trevor França Scorgie
Diretor do Departamento Administrativo
Secretaria Geral de Governo

De: "PREGÕES SML" <pregoes.sml@gmail.com>

Para: "Departamento Administrativo Secretaria Geral" <sgg.da@portovelho.ro.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 24 de junho de 2024 10:16:59

Assunto: ANALISE TÉCNICA DISPENSA Nº 005/2024 - CERIMONIAL

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Termo de Aceite - 30 (assinado).pdf
507K



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TERMO DE AVALIAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Processo: 00600-00033228/2023-11-e

Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes para atender o Cerimonial e a Superintendência Municipal de Comunicação da Secretaria Geral de Governo.

Dispensa Eletrônica nº. 90005/SML/PVH

Em cumprimento aos ditames da Dispensa Eletrônica nº. 90005/SML/PVH, proveniente do processo administrativo em tela, procedemos com a **análise** relativas as especificações do equipamento do item abaixo, arrematado pela empresa ora mencionada.

ITEM	OBJETO	QUANT.	LICITANTE/CNPJ	VALOR OFERTADO	ANÁLISE
08	Microfones sem fio	02	Bruno Souza Lopes CNPJ: 53.046.304/0001-56	R\$ 4.015,56	Reprovado

Após minuciosa análise realizada por parte desta Secretaria Geral de Governo, constatou-se que os objetos apresentados pela empresa não atende as especificações contidas no Edital.

No que se refere ao item 08 – Microfones sem fio, observou-se que o modelo apresentado pela empresa não está em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, especialmente no que se refere à faixa de frequência e ao receptor. Conforme as diretrizes estipuladas, é requerida uma faixa de frequência mínima de 500,1 a 864,9 MHz e um receptor SR470. No entanto, o modelo proposto pela empresa oferece uma faixa de frequência de apenas 630 a 680 MHz e um receptor D-9500.

Porto Velho/RO, 25 de Junho de 2024.

JERROLD TREVOR FRANÇA SCORGIE
Diretor do Departamento Administrativo
Matrícula nº. 1003448



Assinado por **Jerrold Trevor França Scorgie** - Diretor de Departamento - Em: 25/06/2024, 13:09:09