



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

---

## ANÁLISE TÉCNICA PE Nº 014/2024 - EQUIPE 03/SML

---

ASSESSORIA FARMACÊUTICA SEMUSA <assessoriafarmsemusa@gmail.com>

21 de junho de 2024 às  
12:13

Para: PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

Boa tarde!

Venho por meio deste encaminhar os Pareceres Técnicos quanto às análises das propostas referente ao Processo nº 00600.00040235/2023-61 conforme solicitado no e-mail acima.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

**POR FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.**

Atenciosamente.

Ana Maria Marcelino - Farmacêutica

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**ANALISE TÉCNICA - e-DOC 0339D053.pdf**  
1763K



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**  
**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**Parecer Técnico Nº 100/2024/DAF/SEMUSA**

Porto Velho, 21 de Junho de 2024.

**Referência:** Empresa: **CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REP. LTDA - CNPJ: 05.106.015/0001-52** - Processo Nº.: 00600.00040235/2023-61-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 014/2024/SML/PVH.

**Método:** Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

**1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
1	AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML.	AMPOLA 10 ML	AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML	AMP	FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA	DE ACORDO COM O SOLICITADO
3	ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML	AMPOLA 1 ML	ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA	DE ACORDO COM O SOLICITADO

**2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS**  
(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
1	1108500240024	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	21.06.2024	VÁLIDO	03/2025	PRODUTO APTO AO REGISTRO
3	1108500170026	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	21.06.2024	VÁLIDO	03/2026	PRODUTO APTO AO REGISTRO

**Objetivo:**

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**  
**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

---

demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

**Obs.:** Documentação enviada por e-mail pela SML, para análise;

**ANA MARIA MARCELINO A. BARROS**  
*Farmacêutica/DAF/SEMUSA*  
**Matrícula nº 279548**

**LÍGIA FERNANDES ARRUDA**  
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica  
**Decreto nº 9.376/I**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA  
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**Parecer Técnico Nº 101/2024/DAF/SEMUSA**

Porto Velho, 21 de Junho de 2024.

**Referência:** Empresa: **CONQUISTA DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA - CNPJ: 12.418.191/0001-95** - Processo Nº.: 00600.00040235/2023-61-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 014/2024/SML/PVH.

**Método:** Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

**1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
10	DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 3 ML	AMPOLA 3 ML	DICLOFENACO SÓDICO (DICLOFARMA) 25MG/ML 3ML 100AMP	AMP	FARMACE	DE ACORDO COM O SOLICITADO

**2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS**

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
10	1108500160039	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	21.06.2024	VÁLIDO	02/2026	PRODUTO APTO AO REGISTRO

**Objetivo:**

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

**Obs.:** Documentação enviada por e-mail pela SML, para análise;

**ANA MARIA MARCELINO A. BARROS**  
Farmacêutica/DAF/SEMUSA  
Matrícula nº 279548

**LÍGIA FERNANDES ARRUDA**  
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica  
Decreto nº 9.376/I



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**  
**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**Parecer Técnico Nº 102/2024/DAF/SEMUSA**

Porto Velho, 21 de Junho de 2024.

**Referência:** Empresa: **COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA - CNPJ: 36.325.157/0001-34** - Processo Nº.: 00600.00040235/2023-61-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 014/2024/SML/PVH.

**Método:** Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

**1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
4	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI (PÓ LIOFILIZADO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL + DILUENTE) OU SUSPENSÃO INJETÁVEL F/A.	FRASCO/ AMPOLA	BENZILPENICILINA BENZATINA 300.000 U/ML SUS INJ IM CX 50 FA VD TRANS X 4 ML(Equivalente 1.200.000 UI)	FR	EUROFARMA	<b>EM DESACORDO COM O SOLICITADO – vide observação 02</b>

**2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS**

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
4	1004306860064 *	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	21.06.2024	VÁLIDO	-----	-----

\* RMS NÃO CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO SOLICITADA

**Objetivo:**

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

**Obs. 1:** Documentação enviada por e-mail pela SML, para análise;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**  
**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

---

**Obs. 2: ITEM 4** – Na proposta o medicamento ofertado está em desacordo com o solicitado “**BENZILPENICILINA BENZATINA 300.000 U/ML SUS INJ IM CX 50 FA VD TRANS X 4 ML (Equivalente 1.200.000 UI)**”. O registro anvisa **1004306860064** apresentado refere-se a apresentação do produto **benzilpenicilina benzatina 300.000 u/ml sus inj im cx 50 fa vd trans x 4 ml** não existindo nenhuma referência a equivalência, portanto estando em desacordo com o solicitado que é **BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI (PÓ LIOFILIZADO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL + DILUENTE) OU SUSPENSÃO INJETÁVEL F/A**. Ressaltamos que a Benzilpenicilina de 300.000 UI **NÃO** equivale a 1.200.000 ui. Portanto sugerimos entrar em contato com o fornecedor para confirmar a apresentação.

**ANA MARIA MARCELINO A. BARROS**  
Farmacêutica/DAF/SEMUSA  
Matrícula nº 279548

**LÍGIA FERNANDES ARRUDA**  
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica  
Decreto nº 9.376/I



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**  
**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**Parecer Técnico Nº 103/2024/DAF/SEMUSA**

Porto Velho, 21 de Junho de 2024.

**Referência:** Empresa: **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - FILIAL ES - CNPJ: 08.774.906/0003-37** - Processo Nº.: 00600.00040235/2023-61-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 014/2024/SML/PVH.

**Método:** Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

**1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
16	ETILEFRINA, CLORIDRATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML	AMPOLA 1 ML	ETILEFRINA, CLORIDRATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML CX C/6	AMP 1ML	UNIÃO QUÍMICA	DE ACORDO COM O SOLICITADO
18	HIDRÓXIDO DE FERRO III, SACARATO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL I.V. AMPOLA 5ML	AMPOLA 5ML	HIDRÓXIDO DE FERRO III, SACARATO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL I.V. AMPOLA 5ML. CX C/5	FR 5 ML	UNIÃO QUÍMICA	DE ACORDO COM O SOLICITADO
24	PROPOFOL 10 MG/ML EMULSÃO INJETÁVEL FRASCO 10 ML.	FRASCO 10 ML	PROPOFOL 10 MG/ML EMULSÃO INJETÁVEL FRASCO 10 ML. CX C/5	FR 10 ML	UNIÃO QUÍMICA	DE ACORDO COM O SOLICITADO

**2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS**

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
16	1049712200019	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	21.06.2024	VÁLIDO	06/2027	PRODUTO APTO AO REGISTRO
18	1049714470048	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	21.06.2024	VÁLIDO	01/2027	PRODUTO APTO AO REGISTRO
24	1049714490030	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	21.06.2024	VÁLIDO	03/2025	PRODUTO APTO AO REGISTRO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA  
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

---

**Objetivo:**

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

**Obs.:** Documentação enviada por e-mail pela SML, para análise;

**ANA MARIA MARCELINO A. BARROS**  
Farmacêutica/DAF/SEMUSA  
**Matrícula nº 279548**

**LÍGIA FERNANDES ARRUDA**  
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica  
**Decreto nº 9.376/I**





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA  
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**Parecer Técnico Nº 104/2024/DAF/SEMUSA**

Porto Velho, 21 de Junho de 2024.

**Referência:** Empresa: **MAËVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 09.034.672/0001-92**  
- Processo Nº.: 00600.00040235/2023-61-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº.  
014/2024/SML/PVH.

**Método:** Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

**1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
13	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE (3 MG + 5 MG + 100 MG + 100 MG)/ ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10ML	AMPOLA 10 ML	DIMENIDRATO+CLOR. DE PIRIDOXINA IV C/100 AMP 10ML (DRAMIN B6)	AMP	COSMED	DE ACORDO COM O SOLICITADO

**2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS**

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
13	1781709000045	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	21.06.2024	VÁLIDO	08/2026	PRODUTO APTO AO REGISTRO

**Objetivo:**

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

**Obs. 1:** Documentação enviada por e-mail pela SML, para análise;

**Obs. 2:** Sugerimos que o fornecedor faça a descrição completa do medicamento ofertado.

**ANA MARIA MARCELINO A. BARROS**  
Farmacêutica/DAF/SEMUSA  
Matrícula nº 279548

**LÍGIA FERNANDES ARRUDA**  
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica  
Decreto nº 9.376/I



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA  
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**Parecer Técnico Nº 105/2024/DAF/SEMUSA**

Porto Velho, 21 de Junho de 2024.

**Referência:** Empresa: **P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 52.808.009/0001-27** - Processo Nº.: 00600.00040235/2023-61-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 014/2024/SML/PVH.

**Método:** Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

**1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
11	DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 3 ML	AMPOLA 3 ML	diclofenaco sodico 25 mg/ml - 75 mg	UN	FARMACE	DE ACORDO COM O SOLICITADO
20	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML.	AMPOLA 2 ML	sodio nitroprussiato de 25 mg/ml - 50 mg/dois ml	UN	HYPOFARMA	DE ACORDO COM O SOLICITADO

**2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS**  
(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
11	1108500160039	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	21.06.2024	VÁLIDO	02/2026	PRODUTO APTO AO REGISTRO
20	1038700120011	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	21.06.2024	VÁLIDO	08/2026	PRODUTO APTO AO REGISTRO

**Objetivo:**

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**  
**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

---

demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

**Obs.:** Documentação enviada por e-mail pela SML, para análise;

**ANA MARIA MARCELINO A. BARROS**  
*Farmacêutica/DAF/SEMUSA*  
**Matrícula nº 279548**

**LÍGIA FERNANDES ARRUDA**  
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica  
**Decreto nº 9.376/I**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**  
**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**Parecer Técnico Nº 106/2024/DAF/SEMUSA**

Porto Velho, 21 de Junho de 2024.

**Referência:** Empresa: **PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - CNPJ: 20.489.064/0001-05** - Processo Nº.: 00600.00040235/2023-61-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 014/2024/SML/PVH.

**Método:** Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

**1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
5	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI (PÓ LIOFILIZADO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL+ DILUENTE) OU SUSPENSÃO INJETÁVEL F/A	FRASCO/ AMPOLA	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI (PÓ LIOFILIZADO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL+ DILUENTE) OU SUSPENSÃO INJETÁVEL F/A.	F/A	TEUTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO
6	CEFTRIAXONA 1 G INTRAVENOSO (PÓ LIOFILIZADO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL + DILUENTE) F/A	FRASCO/ AMPOLA	CEFTRIAXONA 1 G INTRAVENOSO (PÓ LIOFILIZADO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL + DILUENTE) F/A	F/A	BLAU	DE ACORDO COM O SOLICITADO
7	CEFTRIAXONA 1 G INTRAVENOSO (PÓ LIOFILIZADO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL + DILUENTE) F/A	FRASCO/ AMPOLA	CEFTRIAXONA 1 G INTRAVENOSO (PÓ LIOFILIZADO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL + DILUENTE) F/A	F/A	BLAU	DE ACORDO COM O SOLICITADO

**2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS**

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
5	1037001000092	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	21.06.2024	VÁLIDO	05/2026	PRODUTO APTO AO REGISTRO
6	1163701740019	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	21.06.2024	VÁLIDO	04/2032	PRODUTO APTO AO REGISTRO
7	1163701740019	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	21.06.2024	VÁLIDO	04/2032	PRODUTO APTO AO REGISTRO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**  
**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

---

**Objetivo:**

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

**Obs.:** Documentação enviada por e-mail pela SML, para análise;

**ANA MARIA MARCELINO A. BARROS**  
*Farmacêutica/DAF/SEMUSA*  
**Matrícula nº 279548**

**LÍGIA FERNANDES ARRUDA**  
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica  
**Decreto nº 9.376/I**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA  
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**Parecer Técnico Nº 107/2024/DAF/SEMUSA**

Porto Velho, 21 de Junho de 2024.

**Referência:** Empresa: **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91** - Processo Nº.: 00600.00040235/2023-61-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 014/2024/SML/PVH.

**Método:** Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

**1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
21	NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO DE 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 4 ML	AMPOLA 4 ML	NOREPINEFRINA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO IV	AP	HIPOLABOR	DE ACORDO COM O SOLICITADO

**2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS**

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
21	1134301260032	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	21.06.2024	VÁLIDO	12/2025	PRODUTO APTO AO REGISTRO

**Objetivo:**

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

**Obs.:** Documentação enviada por e-mail pela SML, para análise;

**ANA MARIA MARCELINO A. BARROS**  
Farmacêutica/DAF/SEMUSA  
Matrícula nº 279548

**LÍGIA FERNANDES ARRUDA**  
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica  
Decreto nº 9.376/I



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**  
**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**Parecer Técnico Nº 108/2024/DAF/SEMUSA**

Porto Velho, 21 de Junho de 2024.

**Referência:** Empresa: **SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 06.065.614/0001-38** - Processo Nº.: 00600.00040235/2023-61-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 014/2024/SML/PVH.

**Método:** Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

**1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
2	ATRACÚRIO, BESILATO DE 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5 ML	AMPOLA 5 ML	ATRACÚRIO, BESILATO DE 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5 ML	UN	CRISTÁLIA	DE ACORDO COM O SOLICITADO

**2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS**

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
2	1,0000*	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	21.06.2024	-----*	-----*	-----*

\* REGISTRO INFORMADO NÃO LOCALIZADO NO SITE DA ANVISA <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/?numeroRegistro=10000>

**Objetivo:**

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

**Obs. 1:** Documentação enviada por e-mail pela SML, para análise;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**  
**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

---

**Obs. 2:** O registro informado na proposta para o medicamento ofertado está incompleto. Portanto não foi possível realizar a consulta no site da ANVISA.

**ANA MARIA MARCELINO A. BARROS**  
*Farmacêutica/DAF/SEMUSA*  
**Matrícula nº 279548**

**LÍGIA FERNANDES ARRUDA**  
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica  
**Decreto nº 9.376/I**





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**  
**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**Parecer Técnico Nº 109/2024/DAF/SEMUSA**

Porto Velho, 21 de Junho de 2024.

**Referência:** Empresa: **UNI HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 07.484.373/0001-24** - Processo Nº.: 00600.00040235/2023-61-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 014/2024/SML/PVH.

**Método:** Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

**1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
8	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA	AMPOLA 2,5 ML	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2,5 ML	AMPOLA	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. - GENÉRICO	DE ACORDO COM O SOLICITADO

**2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS**

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
8	1004313310031	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	21.06.2024	VÁLIDO	05/2034	PRODUTO APTO AO REGISTRO

**Objetivo:**

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

**Obs.:** Documentação enviada por e-mail pela SML, para análise;

**ANA MARIA MARCELINO A. BARROS**  
Farmacêutica/DAF/SEMUSA  
Matrícula nº 279548

**LÍGIA FERNANDES ARRUDA**  
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica  
Decreto nº 9.376/I



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**  
**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**Parecer Técnico Nº 110/2024/DAF/SEMUSA**

Porto Velho, 21 de Junho de 2024.

**Referência:** Empresa: **VERO MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 41.683.262/0001-85** - Processo Nº.: 00600.00040235/2023-61-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 014/2024/SML/PVH.

**Método:** Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

**1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
9	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2,5 ML	AMPOLA 2,5 ML	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 2,5 ML	AMP	HYPOFARMA	DE ACORDO COM O SOLICITADO

**2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS**

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
9	1038700470029	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	21.06.2024	VÁLIDO	03/2027	PRODUTO APTO AO REGISTRO

**Objetivo:**

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

**Obs.:** Documentação enviada por e-mail pela SML, para análise;

**ANA MARIA MARCELINO A. BARROS**  
 Farmacêutica/DAF/SEMUSA  
 Matrícula nº 279548

**LÍGIA FERNANDES ARRUDA**  
 Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica  
 Decreto nº 9.376/I



Assinado por **Lígia Fernandes Arruda** - Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica - Em: 21/06/2024, 12:01:03



Assinado por **Ana Maria Marcelino Antônio Barros** - Farmacêutica - Em: 21/06/2024, 11:59:18



PREGÕES SML &lt;pregoes.sml@gmail.com&gt;

---

**ANÁLISE TÉCNICA PE Nº 014/2024 - EQUIPE 03/SML**

---

PREGÕES SML &lt;pregoes.sml@gmail.com&gt;

21 de junho de 2024 às 12:51

Para: ASSESSORIA FARMACÊUTICA SEMUSA &lt;assessoriafarmsemusa@gmail.com&gt;


Boa tarde, Prezados,

Segue a documentação da empresa HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE, arrematante do item 23.

Att,  
Lidiane Sales Gama Morais  
Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**2 anexos** **ITEM 23 - OMEPRAZOL INJ VAL.11.2030.pdf**  
79K **Realinhada - PE 014.2024 - 19.06.24 - PORTO VELHO.pdf**  
302K



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

---

## ANÁLISE TÉCNICA PE Nº 014/2024 - EQUIPE 03/SML

---

ASSESSORIA FARMACÊUTICA SEMUSA <assessoriafarmsemusa@gmail.com>

21 de junho de 2024 às  
14:29

Para: PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

Boa tarde!

Venho por meio deste encaminhar o Parecer Técnico quanto à análise da proposta da empresa Henrivix referente ao Processo nº 00600.00040235/2023-61 conforme solicitado no e-mail acima.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

**POR FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.**

Atenciosamente.

Ana Maria Marcelino - Farmacêutica

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **PARECER 111-2024 - HENRIVIX - e-DOC 520D6494.pdf**  
519K



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**  
**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**Parecer Técnico Nº 111/2024/DAF/SEMUSA**

Porto Velho, 21 de Junho de 2024.

**Referência:** Empresa: **HENRIVIX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA/ME** – CNPJ: **41.500.407/0001-65** - Processo Nº.: **00600.00040235/2023-61-e**, referente ao Pregão Eletrônico Nº. **014/2024/SML/PVH**.

**Método:** Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

**1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
23	OMEPRAZOL SÓDICA 40 MG (PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE), FRASCO/AMPOLA.	FRASCO/AMPOLA	OMEPRAZOL SÓDICA 40 MG (PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + DILUENTE), FRASCO/AMPOLA	FRASCO/AMPOLA	BLAU	<b>DE ACORDO COM O SOLICITADO</b>

**2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS**

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
23	1163701650011	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	21.06.2024	VÁLIDO	11/2030	<b>PRODUTO APTO AO REGISTRO</b>

**Objetivo:**

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

**Obs.:** Documentação enviada por e-mail pela SML, para análise;

**ANA MARIA MARCELINO A. BARROS**  
Farmacêutica/DAF/SEMUSA  
Matrícula nº 279548

**LÍGIA FERNANDES ARRUDA**  
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica  
Decreto nº 9.376/I



Assinado por **Lígia Fernandes Arruda** - Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica - Em: 21/06/2024, 14:22:19



Assinado por **Ana Maria Marcelino Antônio Barros** - Farmacêutica - Em: 21/06/2024, 13:55:35