



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E SERVIÇOS BÁSICOS – SEMUSB

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE SRPP, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PÚBLICA (VASSOURA, VASSOURÃO PARA GARI, VASSOURA PET, ANCINHO...)

DISCRIMINAÇÃO GERAL

Nº PEÇA	EMPRESA	DESCRIÇÃO EDITAL	RESULTADO DA ANÁLISE
PROPOSTA PEÇA Nº 174	MS SOLUÇÕES EM LIMPEZA E SANITIZACAO LTDA	Vassoura, material cerdas de pelo sintético, comprimento cerdas 7cm, com cabo de madeira plastificada tipo rosqueável, comprimento mínimo do cabo 1,20m, cepa de plástico mínimo de 27 cm.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
PROPOSTA PEÇA Nº 175	IMPULSUM INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA.	Vassourão para gari, material cerdas de PET(reciclável), com comprimento mínimo cerdas 9 cm, com cabo de madeira 1,40m, cepa de 40 cm.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		Pá para lixo, com aparador em aço galvanizado, medida mínima 20x55cm e cabo em madeira medindo mínima de 50 cm.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
PROPOSTA PEÇA Nº 176	HAND TEC EQUIPAMENTOS PABLO LUIS MARTINS – ME	Vassoura de PET(reciclado), medidas mínimas: cabo de madeira 1,20 cm, base de 0,5cm, cerdas de 58/26 fios, largura da cepa 27cm x 0,5cm de comprimento.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
PROPOSTA PEÇA Nº 177	R. B. MONTEIRO LTDA	Ancinho (rastelo) curvo leve reforçado, com 16 dentes, fabricado em aço SAE 1020, com cabo de madeira de 1,50 metros de comprimento, para uso de restelamentos de lixos, plásticos, folhas nas ruas, avenidas e praças.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		Facão grande tipo terçado de 21””, com lâmina de aço e cabo de madeira com isolamento de arame trançado, fixado por pregos de Alumínio	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		Alavanca sextavada de 1"/25,4 mm com 210 cm de comprimento, fabricada em aço carbono forjado de alta qualidade	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		Desempenadeira metálica de base lisa, sem dentes, fabricada em aço carbono de alta qualidade com lamina de 270mmx120 mm e cabo de madeira envernizado	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL

PROPOSTA PEÇA Nº 178	PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	<p>Carrinho de mão, com caçamba de aço SAE 1008, pintado por processo de imersão contínuo com tinta esmalte sintético, com varal, aro e acessórios fabricados em aço galvanizado, capacidade mínima de 50 litros, com pneu 3,25/8 e câmara de ar.</p>	<p>O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL</p>
		<p>Machado lenhador de aço forjado, de 3,5 libras, fabricado em aço SAE 1045, medindo 200x140mm, com cabo de madeira de eucalipto medindo mínimo de 95 cm, forjado interiço, diâmetro do olho de 34 x 60mm.</p>	<p>O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL</p>
		<p>Pá quadrada medindo 245X260mm, com olho de 34 mm de diâmetro, fabricada em aço carbono de alta qualidade, com cabo de madeira de 70 cm de comprimento, envernizado de alta resistência e com empunhadura.</p>	<p>O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL</p>
		<p>Pá de Bico medindo 210x280 mm, com olho de 34 mm de diâmetro, fabricada em aço carbono de alta qualidade, com cabo de madeira de 120 cm de comprimento, envernizado, de alta resistência e com empunhadura.</p>	<p>O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL</p>
		<p>Prumo de metal maciço nº 03, peso mínimo 500g.</p>	<p>O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL</p>
		<p>Vassoura para jardim, 22 dentes, reguláveis, fabricado em aço, pintura eletrostática, com cabo de madeira medindo 1,10m, revestida em PVC.</p>	<p>Empresa não apresentou o prospecto do item na proposta</p>
		<p>Fio de Nylon (rolo com 3 kg ou 300 mts.)Tipo: redondo; Ultracorte. Diâmetro: 3,0 mm; Cor Amarelo. Indicado para uso em roçadeiras</p>	<p>Empresa não apresentou o prospecto do item na proposta</p>
		<p>Óleo lubrificante, dois tempos, de elevado poder detergente, com densidade de 20/4°C Kg/m- 0,884- Viscosidade de 100°C- cst 12,37, frasco com 500ml.</p>	<p>O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL</p>

		Cabo de Madeira de 145 cm de comprimento, envernizado e de alta resistencia, para Enxada Larga de 2,5 Libras com olho de 38 mm de di�metro.	Empresa n�o apresentou o prospecto do item na proposta
		Desempenadeira Met�lica de Base Lisa, sem dentes, fabricada em a�o carbono de alta qualidade com lamina de 270mm x 120 mm e cabo de madeira envernizado.	O item ofertado pela empresa atendem as especifica�es solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVOR�VEL
		Peneira de Pedreiro para Areia Grossa, malha n� 4, com 70cm de diametro e aro de pl�stico.	O item ofertado pela empresa atendem as especifica�es solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVOR�VEL
		Lona de PEAD 300 micra revestida azul, branca, prata ou laranja. 6 metros por 4 metros. Imperme�vel	O item ofertado pela empresa atendem as especifica�es solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVOR�VEL
		CAIXA DE FERRAMENTAS 7 GAVETAS (nova), sem uso, com as especifica�es m�nimas seguir:7 gavetas; Produzido em chapa de a�o refor�ada; Porta-cadeado; Peso: 5,9 kg; Garantia de 12 meses	O item ofertado pela empresa atendem as especifica�es solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVOR�VEL
		Cord�o de borracha: sem uso; cord�o de borracha para vedac�o de pneus fora de estrada; maci�o; carga de ruptura 2500 psi; pol�mero 100 % natural; espessura de 7 mm	O item ofertado pela empresa atendem as especifica�es solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVOR�VEL
PROPOSTA N� 179	M.A.P DOS SANTOS - ME	Pneu 3,25/8, para carrinho de m�o	O item ofertado pela empresa atendem as especifica�es solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVOR�VEL
		C�mara de ar para pneu 3,25/8 para carrinho de m�o.	O item ofertado pela empresa atendem as especifica�es solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVOR�VEL
		Martelo de unha profissional, acabamento tamboreado, 29 mm, fabricado em a�o SAE 1045, forjado com cabo de madeira de m�nimo 30cm	O item ofertado pela empresa atendem as especifica�es solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVOR�VEL

		BOMBA MANUAL DE GRAXA 20Kg (nova), sem uso, com as especificações mínimas a seguir: Pressão máxima de trabalho 5.000 PSI; Fácil adaptação nos baldes existentes no mercado; Pintura eletrostática a pó; Cabeçote em aço; Comprimento mínimo da mangueira para alta pressão 1,20 m ; Bico acoplador hidráulico de 4 garras; Acompanhado de extensão rígida; Vazão de 4 gramas por acionamento. Garantia de 12 meses.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
PROPOSTA PEÇA Nº 180	LICITARE PRODUTOS , MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	Enxada estreita de 2,5 libras, medindo 240x255 mm, fabricado em aço SAE 1045, diâmetro do molho de Ø38mm, com cano de madeira medindo mínimo de 1,50 metros de comprimento.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		Enxada larga de 2,0 libras, fabricado em aço SAE 1045, medindo 270x140mm, diâmetro do molho de Ø38mm, acabamento em verniz, com cabo de madeira mínimo de 1,50m de comprimento.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		Enxada larga de 2.5 Libras, medindo 295 x 222 mm, com olho de 38 mm de diâmetro, fabricada em aço carbono de alta qualidade, cabo de madeira de 145 cm de comprimento e envernizado.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		Cavadeira Articulada fabricada em aço carbono de alta qualidade, com cabo de madeira de 180 cm de comprimento e batente metálico limitador do ângulo de fechamento dos cabos	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		Cavadeira Articulada fabricada em aço carbono de alta qualidade, com cabo de madeira de 180 cm de comprimento e batente metálico limitador do ângulo de fechamento dos cabos	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		Pá Quadrada medindo 245 X 260mm, com olho de 34 mm de diâmetro, fabricada em aço carbono de alta qualidade, com cabo de madeira de 70 cm de comprimento, envernizado de alta resistência e com empunhadura	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		Tesoura fabricada em aço 5160, 12", acabamento em verniz, para jardinagem, com cabo em madeira.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		Alicate Corta Vergalhão de 30 polegadas com lâminas forjadas em aço de alta qualidade, cabos emborrachados e ergonômicos.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		Alicate Universal 8 polegadas, Isolado 1.000 V e em conformidade com a NBR 9699 e NR10.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		Arco de Serra manual de 12 polegadas.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL

	Cabo de Madeira de 120 cm de comprimento, envernizado e de alta resistência, para Pai Quadrada e Pai de bico com olho de 34 mm de diâmetro.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
	Cabo de Madeira de 145 cm de comprimento, envernizado e de alta resistência, para Enxada Larga de 2,5 Libras com olho de 38 mm de diâmetro.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
	Desempenadeira de madeira de 140 mm x 260 mm.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
	Lamina de Serra Manual Bi Metal de 12 polegadas	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
	Linha para Pedreiro lisa de 0,8 mm x 100 m	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
	Mangueira de nível, transparente, diâmetro interno de 5/16 polegadas e espessura da parede de 1,5 mm	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
	Marreta oitavada, 1kg, com cabo de madeira envernizado.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
	Marreta oitavada, 2kg, com cabo de madeira envernizado.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
	Marreta oitavada, 5kg, com cabo de madeira envernizado	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
	Pé de Cabra em aço e com 600 mm de comprimento.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
	Picareta Alvião com cabo de madeira de 90 cm de comprimento	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
	Ponteira de Aço forjado, de 10 polegadas com empunhadura.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
	Régua para Pedreiro, em Alumínio reforçado Bi Tubular, de 4,5 cm x 2,5 cm x 3 m.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
	Serrote para madeira de 22 polegadas, com 5 dentes por polegada, cabo de madeira envernizado e ergonômico	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL

PROPOSTA PEÇA Nº 181	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Talhadeira sextavada de aço forjado, de 10 polegadas com empunhadura	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		Torquês para Armador de 12 polegadas.	Empresa não apresentou o prospecto do item na proposta
		CHAVE GRIFO Nº 18 (nova), sem uso, com as especificações mínimas seguir:Chave de grifo; Cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica; Cabo em ferro fundido nodular; Com orifício para armazenamento em painéis; Cabo com pintura eletrostática; Modelo para trabalhos pesados e mordentes com tratamento térmico; Tamanho da chave 18(polegadas); Garantia de 12 meses.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		CHAVE GRIFO Nº 24 (nova), sem uso, com as especificações mínimas seguir: Chave de grifo produzida em aço carbono; Com resistência e durabilidade; Com mordentes resistentes; Com orifício para armazenamento em painéis; Abertura de 90mm; Própria para montagens e desmontagens de tubulações em geral; Tamanho 24(polegadas) ; Garantia de 12 meses.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		ALICATE DE PRESSÃO (novo), sem uso, com as especificações mínimas seguir:Alicate de pressão; Ferramenta com formato curvo inferior e reto superior; Uso profissional; Conta com um gatilho de liberação rápida; Abertura máxima da boca 28 mm; Mordente em aço cromo vanádio; Material do Cabo aço cromo vanádio; Acabamento niquelado e cromado; Medida total: 10 (polegadas); Garantia de 12 meses.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		JOGO DE CHAVES PERFIL TORK, (novo), sem uso, com as características mínimas a seguir: Chaves em material de aço vanádio; Formato em L e longa para proporcionar efeito alavanca, para minimizar o esforço do usuário; Chaves fosfatizadas; Contendo oito chaves nas medidas T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T50; Garantia de 12 meses.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		JOGO DE CHAVE PHILLIPS (nova), sem uso, com as especificações mínimas seguir:Jogo de chaves de fenda cruzada (phillips); Contendo no mínimo cinco (5) chaves de tamanhos diferentes e gradualmente uma posterior a outra; Hastes forjadas em aço vanádio com acabamento niquelada e cromada; Cabo em polipropileno; Pontas fosfatizadas e magnetizadas; Resistentes a quedas;Utilizadas para apertos e desapertos de parafusos com fenda cruzada; Garantia de 12 meses.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		JOGO DE CHAVE FENDA (nova), sem uso, com as especificações mínimas seguir:Jogo de chaves de fenda contendo no mínimo cinco (5) chaves de tamanhos diferentes e gradualmente uma posterior a outra; Possui haste em aço cromo vanádio temperado com acabamento cromado; Ponta fosfatizada e magnetizada; Cabo ergonômico injetado de alta resistência com a extremidade giratória em polipropileno; Uso industrial e automotivo; Garantia de 12 meses.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL

		ESCOVA CIRCULAR 6X 1/4 X 7/8 AÇO CARBONO: Produto novo, diâmetro externo 6", espessura 1/4", furo 7/8", com cerdas em aço carbono, para utilização em esmerilhadeiras/acoplamento em motor esmeril, próprias para a remoção de incrustações e limpeza de solda que exigem grande resistência.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		ABRAÇADEIRA: Produto novo, abraçadeira tipo fita com largura de 9mm por 13mm de diâmetro, parafuso com cabeça sextavada e fenda, rosca sem fim, fabricada em aço carbono	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		REBOLO RETO: Produto sem uso, pedra para afiação com aplicação em motor do tipo esmeril, diâmetro 6" por 1" de espessura; diâmetro do furo 1.1/4"; cor marrom; grão nº G46; tipo de grão Óxido de alumínio; garantia de 90 dias.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		KIT ESPÁTULAS TRUCK: sem uso; utilizado para a montagem e desmontagem de pneus da linha de veículos pesados (caminhões, ônibus e máquinas); pontas em aço fundido; trava para montagem, espátulas de no mínimo 1m de comprimento; garantia de 3 meses.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
PROPOSTA PEÇA Nº 182	LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	Colher para pedreiro, fabricado em aço 1060, sistema forjado inteiriço, oval 8", acabamento em verniz, com cabo de madeira.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		Colher de Pedreiro Oval de 9 polegadas, forjada inteiriça em aço carbono de alta qualidade com cabo de madeira envernizado.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		Caixa para Argamassa, com capacidade de 20 Litros, fabricada em PVC de alta resistência.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
PROPOSTA PEÇA Nº 183	HERO PEÇAS LTDA -ME	Carretel polymatic para roçadeira Stihl FS 160 – Peça Genuína	O item ofertado pela empresa arrematante NÃO ATENDE ao solicitado no edital, pois foi solicitado peça genuína, e a ofertada não é STHILL.
		Carretel polymatic para roçadeira Stihl FS 220 – Peça Genuína	O item ofertado pela empresa arrematante NÃO ATENDE ao solicitado no edital, pois foi solicitado peça genuína, e a ofertada não é STHILL.
		Lâmina de duas pontas, tipo faca, para roçadeira STIHL modelo FS 220, medindo 305 mm de comprimento x 4 mm de espessura, com furo de 20 mm.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		Carretel Trimcut para roçadeira Stihl FS 220 – Peça Genuína	O item ofertado pela empresa arrematante NÃO ATENDE ao solicitado no edital, pois foi solicitado peça genuína, e a ofertada não é STHILL.
		Bombona plástica de 05 litros, cor incolor, retangular, com tampa lacre com batoque interno embutido	Empresa não apresentou o prospecto do item na proposta
		Lâmina de duas pontas, tipo faca, para roçadeira STIHL modelo FS 220, medindo 305 mm de comprimento x 4 mm de espessura, com furo de 20 mm.	Empresa não apresentou o prospecto do item na proposta
		Prego galvanizado com cabeça 17/21	Empresa não apresentou o prospecto do item na proposta
		Prego galvanizado com cabeça 18/27	Empresa não apresentou o prospecto do item na proposta

PROPOSTA PEÇA Nº 184	KALEO DISTRIBUIDORA LTDA	Prego galvanizado com cabeça 19/36	Empresa não apresentou o prospecto do item na proposta
		Balde para Concreto, com capacidade mínima de 10 Litros, fabricado em PVC de alta resistência e alça metálica com pega em plástico.	Empresa não apresentou o prospecto do item na proposta
		CINTA COM REGULAGEM PARA RETIRAR FILTRO (nova), sem uso, com as especificações mínimas a seguir: Saca filtro de óleo tipo cinta desenvolvido em material especial; Cinta ajustável; Recomendada para linha leve e pesada; Desenvolvido em material resistente; Com possibilidade de trabalho de 25 á 160mm; Garantia de 12 meses	Empresa não apresentou o prospecto do item na proposta
		CHAVE GRIFO Nº 12 (nova), sem uso, com as especificações mínimas seguir:Chave de grifo; Cabo e cabeça em Aço de alta resistência mecânica; Cabo com pintura eletrostática; Com orifício para armazenamento em painéis; Ajuste rápido e de fácil manuseio; Própria para montagens e desmontagens de tubulações em geral; Tamanho da chave 12(polegadas); Garantia de 12 meses.	Empresa não apresentou o prospecto do item na proposta
		CHAVE DE VELA, (novo), sem uso, com as características mínimas a seguir: Chave de vela tipo T combinada nos tamanhos, extremidades superior sextavadas 13x19mm e torque T27 na extremidade inferior; Garantia de 12 meses.	Empresa não apresentou o prospecto do item na proposta
		JOGO DE CHAVES CANHÃO, (novo), sem uso, com as especificações mínimas seguir: Haste longa fabricada em aço vanádio; Composto por um jogo de 06mm até 12mm; Acabamento niquelado e cromado; Cabo ergonômico para proporcionar menos esforço e muito mais torque; Garantia de 12 meses.	Empresa não apresentou o prospecto do item na proposta
		JOGO DE CHAVES ALLEN, (novo), sem uso, com as especificações mínimas seguir: Jogo de chaves hexagonais; Forjado em aço vanádio; Acabamento fosfatizado; Composto por um jogo do 06 até 15; Formato em L e longa para proporcionar efeito alavanca, para minimizar o esforço físico do usuário; Possui borda chanfrada para permitir um encaixe rápido e perfeito entre a chave e o parafuso; Contém marcação permanente com medida gravada em baixo relevo no corpo de cada chave para rápida identificação; Utilizado para aperto e desaperto em parafusos com sextavado interno; Acompanha suporte plástico; Garantia de 12 meses.	Empresa não apresentou o prospecto do item na proposta
		JOGO DE CHAVES COMBINADA DE 08 À 32mm (nova), sem uso, com as especificações mínimas seguir:Jogo composto por chaves combinada em milímetros (mm); Composição do Jogo (Boca e Estrela): 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm; Fabricadas conforme normas DIN 3113 forma A, ISO 3318 e ISO 7738; Posição da boca 15°; Posição da cabeça (lado estrela) 15°; Acabamento cromado fosco; Aço cromo vanádio; Garantia de 12 meses	Empresa não apresentou o prospecto do item na proposta

		<p>JOGO DE CHAVES COMBINADAS DE 1/4 À 1 1/4 (nova), sem uso, com as especificações mínimas seguir:Jogo de chaves combinadas; Fabricadas em aço cromo vanádio; Acabamento cromado; Ótima resistência; Composição do Jogo (Boca e Estrela): 1/4", 5/16", 3/8", 7/16, 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.1/4"; Garantia de 12 meses.</p>	<p>Empresa não apresentou o prospecto do item na proposta</p>
		<p>Trena metálica retrátil de 10 metros, fabricado em aço temperado com corpo externo em plástico ABS, com graduação em metros, centímetros, milímetros e polegadas, trava para a fita e cinta para transporte.</p>	<p>O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL</p>
		<p>CHAVE GRIFO N° 8 (nova), sem uso, com as especificações mínimas seguir:Chave de grifo; Cabo e cabeça em Aço de alta resistência mecânica; Cabo com pintura eletrostática; Com orifício para armazenamento em painéis; Ajuste rápido e de fácil manuseio; Própria para montagens e desmontagens de tubulações em geral; Tamanho da chave 8(polegadas); Garantia de 12 meses.</p>	<p>O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL</p>
		<p>CHAVE GRIFO N° 10 (nova), sem uso, com as especificações mínimas seguir:Chave de grifo; Cabo e cabeça em Aço de alta resistência mecânica; Cabo com pintura eletrostática; Com orifício para armazenamento em painéis; Ajuste rápido e de fácil manuseio; Própria para montagens e desmontagens de tubulações em geral; Tamanho da chave 10(polegadas); Garantia de 12 meses.</p>	<p>O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL</p>
<p>PROPOSTA PEÇA Nº 185</p>	<p>MERCOSUL AGRONEGÓCIOS LTDA</p>	<p>Herbicida (Veneno Mato – Galão de 05 Litros) – Composição: Sal de Isopropilamina de N – Fosfometti – Glicina 480 G/L, equivalente ácido de N-Fosfometti – Glicina 360 G/L e ingredientes inertes 684 G/L – Classe – Herbicidas não seletivo de ação sistêmica do grupo químico Glicina substituível tipo de formulação – concentrado solúvel/ ou composição: N_Phosphonomethyl – glycine (glifosate) E-isopropylammonium – 480G/L, equivalente ácido 360 G/L. Ingredientes inertes 676 G/L – Classe – Herbicida Po-Emergente, sintêmico, ação total, do grupo glicina substituída/ Tipo de formulação – concentrado solúvel.</p>	<p>O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL</p>
<p>PROPOSTA PEÇA Nº 186</p>	<p>LP VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA</p>	<p>Mangueira para jardim siliconada 1/2.</p>	<p>O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL</p>
<p>PROPOSTA PEÇA Nº 187</p>	<p>RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA ME</p>	<p>BOMBA MANUAL PARA GRAXA, (novo), sem uso, com as características mínimas a seguir: Cabo ergonômico; Em material galvanizado; bico acoplador hidráulico de quatro garras; Extensão rígida; Capacidade de 500g; Garantia de 12 meses.</p>	<p>O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL</p>
		<p>ALICATE DE BICO, (novo), sem uso, com as especificações mínimas seguir: Alicate de bico reto; Bico com tratamento térmico especial e corte temperado por indução; Acabamento polido e cromado; Cabo emborrachado e ergonômico para proporcionar maior conforto; Bico longo e ponta oval; Indicado para cortar materiais duros; Comprimento 170 mm; Garantia de 12 meses.</p>	<p>O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL</p>

		<p>ALICATE PARA ANÉIS COM TRAVA EXTERNA, (novo), sem uso, com as especificações mínimas seguir: Alicate para anéis trava externa reto; Indicado para retirar e colocar anéis de retenção externos; Ponta reta; Fabricado em aço Vanádio; Acabamento fosfatizado; Cabo Plástico; Para anéis de Ø 40 à 100mm; Garantia de 12 meses.</p>	<p>O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL</p>
PROPOSTA PEÇA Nº 188	EUROK COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO	<p>BOMBA MANUAL PARA ÓLEO LUBRIFICANTE 18 LITROS COM CARRINHO (nova), sem uso, com as especificações mínimas a seguir: Bomba manual com seu corpo em chapa de aço; Com mangueira para abastecimento e bengala; Com carrinho; Capacidade mínima de 18 Litros; Vazão livre de 125ml/ciclo; Pressão máxima de operação 50PSI; Comprimento da mangueira de 1,3 metros Garantia de 12 meses.</p>	<p>O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL</p>
		<p>VALVULA P/PNEU S/CAMARA: Sem uso, válvula com aplicação à caminhões e ônibus, largura da base Ø 19 mm, grau da dobra 31°, comprimento até a dobra 35 mm, comprimento após a dobra 60,3 mm, pressão máxima 150 psi.</p>	<p>O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL</p>
		<p>INFLADOR DUPLO: sem uso, Inflador com bico duplo, entrada 1/4 NPT com retenção, niquelado em aço, para inflar e calibrar pneus de carros e caminhões; garantia de 3 meses.</p>	<p>O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL</p>

		REMENDO PARA PNEU RADIAL: sem uso; remendo tipo macarrão indicado para pneus sem câmara; 100mm de comprimento; 6mm de espessura; borracha em alta qualidade; embalagem com 60 unidades.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
PROPOSTA PEÇA Nº 189	SUL AGUA EQUIPAMENTOS	CHAVE AJUSTÁVEL 8" (nova), sem uso, com as especificações mínimas seguir: Chave ajustável; Fabricado em aço cromo vanádio; Corpo com acabamento fosfatizado com a cabeça polida; Com orifício para armazenamento em painéis; Modelo sueco, com inclinação da cabeça em relação ao cabo; Possui espessura da cabeça robusta; Capacidade de abertura da boca: 23mm; Tamanho 8 (polegadas); Garantia de 12 meses.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		CHAVE AJUSTÁVEL 10" (nova), sem uso, com as especificações mínimas seguir: Chave ajustável; Corpo em aço especial forjado e temperado; Acabamento cromado; Com orifício para armazenamento em painéis; Versátil e de fácil utilização; Escala marcada a laser; Tamanho 10 (polegadas); Garantia de 12 meses.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		CHAVE AJUSTÁVEL 15" (nova), sem uso, com as especificações mínimas seguir: Chave ajustável; Uso industrial e automotivo; Forjada em aço cromo vanádio; Temperada com acabamento fosfatizado; Com orifício para armazenamento em painéis; Possui cabeça polida com escala métrica marcada a laser; Abertura máxima 40mm; Tamanho 15 (polegadas); Garantia de 12 meses.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		JOGO DE CHAVES DE SOQUETE LEVE DE 08 À 32mm (nova), sem uso, com as especificações mínimas seguir: Jogo de soquete estriado com 22 peças feitas em aço cromo vanádio; Composto por 18 soquetes e 4 acessórios; Com catraca reversível através do disco de giro, com reversão fácil; Cabo metálico oferecendo firmeza e ergonomia; Sistema de encaixe seguro; As peças com acabamento espelhado; Acondicionadas em uma maleta plástica resistente; 18 soquetes estriados com encaixe de 1/2"; Composição dos soquetes: 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32mm; 02 extensões 125 e 250mm; 01 cabo T; 02 catraca reversível; Garantia de 12 MESES	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
PROPOSTA PEÇA Nº 190	REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS	ALICATE PARA ANÉIS COM TRAVA INTERNA, (novo), sem uso, com as especificações mínimas seguir: Alicate para anéis de segurança internos; Material do alicate em aço vanádio; Fosfatizado; Cabos com plásticos ergonômicos; Alicate com pontas curvas; Indicado para anéis de 10 a 25 mm; Garantia de 12 meses.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
PROPOSTA PEÇA Nº 191	EFFORT NEGÓCIOS	JOGO DE CHAVES DE SOQUETE PESADO DE 22 À 46mm (nova), sem uso, com as especificações mínimas seguir: Jogo de chave de soquete estriado; Fabricadas em aço vanádio; Soquetes estriados 22mm; 24mm; 27mm; 30mm; 32mm; 36mm; 38mm; 41mm; 46mm; 50mm; Cabo "T"; Extensão 8"; Extensão 16"; Catraca Simples; Garantia de 12 meses	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
PROPOSTA PEÇA Nº 192	TECNOMED DISTRIBUIDORA	VASELINA VEGETAL (balde 3kg): Produto novo, pasta/gel para montagem de pneus de característica pastosa; não solúvel em água e álcool; garantia de 3 meses.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL

PROPOSTA PEÇA Nº 193	ADZ DO NORTE	Lima chata de 8''' (20 mm), corte simples, para acabamento de afiação de ferramentas, fabricação em aço cromo, com dureza mínima de 66RC, com cabo de PVC injetado. Caixa com 12 unidades.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL
		Lima redonda de motosserra, de 8x7/32''' , fabricada em aço cromo, com dureza mínima de 66RC, sem cabo. Caixa com 12 unidades.	O item ofertado pela empresa atendem as especificações solicitadas no edital, sendo assim, nos manifestamos FAVORÁVEL



Assinado por **Clara Luana Ayres Do Nascimento** - GERENTE DE DIVISÃO - Em: 19/08/2024, 11:29:39