



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

ANÁLISE TÉCNICA PE 029/2024 - EQUIPE 08/SML

2 mensagens

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

6 de agosto de 2024 às 14:39

Para: ASSESSORIA FARMACÊUTICA SEMUSA <Assessoriafarmsemusa@gmail.com>

Processo: 00600-00029145/2023-19-e

PE: 029/2024/SML/PVH

Objeto: Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP para eventual aquisição de material farmacológico (medicamentos) na apresentação Comprimidos e/ou Cápsulas, identificado inicialmente como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho.

Bom dia,

Senhores Diretores,

Ao tempo que cumprimento, informo que o Pregão Eletrônico n. 029/2024/SML, encontra-se em análise da proposta e documentação de habilitação. Isto posto, encaminhamos o presente para solicitar à Vossa Senhoria, que promova análise acerca da aceitabilidade dos produtos ofertados nas propostas de preços apresentada pelas Empresas abaixo relacionadas:

- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91; ITEM 33;

Salientamos ainda que, caso a documentação não atenda os requisitos constantes no edital, que seja justificado com embasamento para que possamos citar na conclusão do julgamento das propostas, bem como, caso seja necessário algum documento complementar poderá ser solicitado a esta Equipe de Apoio.

Sem mais, permanecemos à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Bruna Brandalise
Agente de Contratação - SML

4 anexos **PROP.FINAL.ITENS.26.27.33.34.pdf**
252K **LOTE0000_ITEM0033_010672_HALO.pdf**
197K **LOTE0000_ITEM0033_010672_HALO.pdf**
262K **EDITAL 29145.2023 SRPP 19.2024 - AQ COMP. E CAPSULAS DE CONT. ESPECIAL. AMPLO E COTA RETIFICADO.pdf**
1258K

ASSESSORIA FARMACÊUTICA SEMUSA <assessoriafarmsemusa@gmail.com>

6 de agosto de 2024 às 15:24

Para: PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

Boa Tarde!

Venho por meio deste encaminhar o Parecer Técnico nº 159/2024 conforme solicitado.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

POR FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO.

Atenciosamente.

Ana Maria Marcelino - Farmacêutica

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

[LIGIA FERNANDES ARRUDA](#) | DIRETORA DO DEPTO. DE ASSIST. FARMACÊUTICA

Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho | Departamento de Assistência Farmacêutica

(69) 98473-5013

assessoriafarmsemusa@gmail.com

Rua Monteiro Lobato, 5350 - Eldorado | Porto Velho, RO

FAVOR, ACUSAR O RECEBIMENTO!



PARECER1592024AN_uLISET_ECNICARIOCLARENSEITEM33.pdf

519K



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

ANÁLISE TÉCNICA PE 029/2024 - EQUIPE 08/SML

4 mensagens

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

2 de agosto de 2024 às 12:06

Para: ASSESSORIA FARMACÊUTICA SEMUSA <Assessoriafarmsemusa@gmail.com>

 Documentos Eremed.zip

Processo: 00600-00029145/2023-19-e

PE: 029/2024/SML/PVH

Objeto: Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP para eventual aquisição de material farmacológico (medicamentos) na apresentação Comprimidos e/ou Cápsulas, identificado inicialmente como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho.

Bom dia,

Senhores Diretores,

Ao tempo que cumprimento, informo que o Pregão Eletrônico n. 029/2024/SML, encontra-se em análise da proposta e documentação de habilitação. Isto posto, encaminhamos o presente para solicitar à Vossa Senhoria, que promova análise acerca da aceitabilidade dos produtos ofertados nas propostas de preços apresentada pelas Empresas abaixo relacionadas:

- MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 09.034.672/0001-92;
- EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 41.340.103/0001-88;

Salientamos ainda que, caso a documentação não atenda os requisitos constantes no edital, que seja justificado com embasamento para que possamos citar na conclusão do julgamento das propostas, bem como, caso seja necessário algum documento complementar poderá ser solicitado a esta Equipe de Apoio.

Sem mais, permanecemos à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Bruna Brandalise
Agente de Contratação - SML

2 anexos

 **PROPOSTA ITEM 28.zip**
3909K

 **HABILITACAO ITEM 28.zip**
18167K

ASSESSORIA FARMACÊUTICA SEMUSA <assessoriafarmsemusa@gmail.com>
Para: PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

5 de agosto de 2024 às 11:26

Bom dia!

Segue em anexo o Parecer Técnico nº 155/2024/DAF/SEMUSA para conhecimento e providências que se fizerem necessárias.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente

Ana Maria Marcelino - Farmacêutica

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

[LIGIA FERNANDES ARRUDA](#) | DIRETORA DO DEPTO. DE ASSIST. FARMACÊUTICA

Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho | Departamento de Assistência Farmacêutica

(69) 98473-5013

assessoriafarmsemusa@gmail.com

[Rua Monteiro Lobato, 5350 - Eldorado | Porto Velho, RO](#)

FAVOR, ACUSAR O RECEBIMENTO!

 **PARECER1552024AN_uLISSET_ECNICAMA_cVEITENS57142829.pdf**
523K

ASSESSORIA FARMACÊUTICA SEMUSA <assessoriafarmsemusa@gmail.com>
Para: PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

5 de agosto de 2024 às 14:28

Boa tarde!

Segue em anexo o Parecer Técnico nº 156/2024/DAF/SEMUSA para conhecimento e providências que se fizerem necessárias.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente

Ana Maria Marcelino - Farmacêutica

--

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PARECER1562024AN_uLISSET_ECNICAEREMEDITEM23.pdf

519K

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

Para: ASSESSORIA FARMACÊUTICA SEMUSA <assessoriafarmsemusa@gmail.com>

6 de agosto de 2024 às 08:25

Bom dia, recebido.

Obrigada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 138/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 29 de Julho de 2024.

Referência: Empresa: A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR - LTDA
– CNPJ: 32.137.731/0001-70 - Processo Nº.: 00600.00029145/2023-19-e, referente ao
Pregão Eletrônico Nº. 029/2024/SML/PVH – e-DOC B16188D2.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela
licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | MEDICAMENTO SOLICITADO | UNIDADE SOLICITADA | MEDICAMENTO OFERTADO | UNIDADE OFERTADA | MARCA OFERTADA | RESULTADO |
|------|-----------------------------------|----------------------|--|------------------|----------------|----------------------------|
| 16 | CLARITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDO / CÁPSULA | CLARITROMICINA 500MG. 500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 1 | COMPRIMIDO | GENÉRICO / EMS | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 17 | CLARITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDO / CÁPSULA | CLARITROMICINA 500MG. 500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 1 | COMPRIMIDO | GENÉRICO / EMS | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 21 | CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25 MG | COMPRIMIDO | CLOMIPRAMINA 25MG. 25 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC/PVC OPC X 20 | COMPRIMIDO | CLO / EMS | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 22 | CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25 MG | COMPRIMIDO | CLOMIPRAMINA 25MG. 25 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC/PVC OPC X 20 | COMPRIMIDO | CLO / EMS | DE ACORDO COM O SOLICITADO |

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

| ITEM | REGISTRO DO PRODUTO | FOLHA REGISTRO DO PRODUTO | VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | SITUAÇÃO | REGISTRO VIGENTE | RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO |
|------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---|
| 16 | 1023504820154 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 12/2025 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
| 17 | 1023504820154 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 12/2025 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
| 21 | 1356906140099 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 09/2027 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

| | | | | | | | |
|----|---------------|---|-----|------------|--------|---------|---------------------------------|
| 22 | 1356906140099 | documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 09/2024 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
|----|---------------|---|-----|------------|--------|---------|---------------------------------|

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 139/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 29 de Julho de 2024.

Referência: Empresa: **ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTDA** – CNPJ: **31.151.224.0001-28** - Processo Nº.: 00600.00029145/2023-19-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 029/2024/SML/PVH – e-DOC 1609A1E6.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | MEDICAMENTO SOLICITADO | UNIDADE SOLICITADA | MEDICAMENTO OFERTADO | UNIDADE OFERTADA | MARCA OFERTADA | RESULTADO |
|------|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------------------|
| 2 | ÁCIDO VALPRÓICO 288 MG OU VALPROATO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 250 MG DE ÁCIDO VALPRÓICO) | COMPRIMIDO / CÁPSULA | ÁCIDO VALPRÓICO - ÁCIDO VALPRÓICO - ÁCIDO VALPRÓICO DOSAGEM: 250 MG - CX C/25 | CÁPSULA | BIOLAB | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 3 | ÁCIDO VALPRÓICO 576 MG OU VALPROATO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 500 MG DE ÁCIDO VALPRÓICO) | COMPRIMIDO | ÁCIDO VALPRÓICO - ÁCIDO VALPRÓICO - ÁCIDO VALPRÓICO DOSAGEM: 500 MG - CX C/ 50 | CÁPSULA | BIOLAB | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 4 | ÁCIDO VALPRÓICO 576 MG OU VALPROATO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 500 MG DE ÁCIDO VALPRÓICO) | COMPRIMIDO | ÁCIDO VALPRÓICO - ÁCIDO VALPRÓICO - ÁCIDO VALPRÓICO DOSAGEM: 500 MG - CX C/ 50 | CÁPSULA | BIOLAB | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 19 | CLINDAMICINA, CLORIDRATO DE 300 MG | CÁPSULA | CLINDAMICINA - CLINDAMICINA - CLINDAMICINA DOSAGEM: 300 MG - CX C/ 16 | CÁPSULA | TEUTO | DE ACORDO COM O SOLICITADO |

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

| ITEM | REGISTRO DO PRODUTO | FOLHA REGISTRO DO PRODUTO | VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | SITUAÇÃO | REGISTRO VIGENTE | RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO |
|------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---|
| 2 | 1097402580018 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 05/2028 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
| 3 | 1097402580034 | ocumentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 05/2028 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
| 4 | 1097402580034 | ocumentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 05/2028 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

| | | | | | | | |
|----|---------------|--|-----|------------|--------|---------|---------------------------------|
| 19 | 1037006270012 | ocumentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 06/2025 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
|----|---------------|--|-----|------------|--------|---------|---------------------------------|

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 140/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 29 de Julho de 2024.

Referência: Empresa: **DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA – CNPJ: 76.386.283/0001-13** - Processo Nº.: 00600.00029145/2023-19-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 029/2024/SML/PVH – e-DOC BB1820AD.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | MEDICAMENTO SOLICITADO | UNIDADE SOLICITADA | MEDICAMENTO OFERTADO | UNIDADE OFERTADA | MARCA OFERTADA | RESULTADO |
|------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| 18 | CLINDAMICINA, CLORIDRATO DE 300 MG | COMPRIMIDO | CLOR. DE CLINDAMICINA 300MG C/16CAP | CÁPSULA | TEUTO | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 24 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE 100 MG | COMPRIMIDO | CLORPROMAZINA 100MG C/100CPR | COMPRIMIDO | UNIÃO QUÍMICA | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 30 | FENOBARBITAL 100 MG | COMPRIMIDO | FENOBARBITAL 100MG C/200CPR | COMPRIMIDO | UNIÃO QUÍMICA | DE ACORDO COM O SOLICITADO |

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

| ITEM | REGISTRO DO PRODUTO | FOLHA REGISTRO DO PRODUTO | VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | SITUAÇÃO | REGISTRO VIGENTE | RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO |
|------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---|
| 18 | 1037006270012 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 06/2025 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
| 24 | 1049701550048 | ocumentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 09/2025 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
| 30 | 1049702850037 | ocumentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 07/2029 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 141/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 29 de Julho de 2024.

Referência: Empresa: **DROGARIA VIVA MAIS LTDA** – CNPJ: **39.822.232/0001-60** - Processo Nº.: 00600.00029145/2023-19-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 029/2024/SML/PVH – e-DOC 3F9307CB.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | MEDICAMENTO SOLICITADO | UNIDADE SOLICITADA | MEDICAMENTO OFERTADO | UNIDADE OFERTADA | MARCA OFERTADA | RESULTADO |
|------|------------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|----------------------------------|
| 11 | CARBAMAZEPINA 400 MG | COMPRIMIDO | CARBAMAZEPINA CARBAMAZEPINA - CARBAMAZEPINA DOSAGEM: 400 MG | COMPRIMIDO | TEUTO / GENERIC | DE ACORDO COM O SOLICITADO |

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

| ITEM | REGISTRO DO PRODUTO | FOLHA REGISTRO DO PRODUTO | VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | SITUAÇÃO | REGISTRO VIGENTE | RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO |
|------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---|
| 11 | 1037004720061 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 08/2025 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 142/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 29 de Julho de 2024.

Referência: Empresa: **F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** – CNPJ: **28.093.678/0001-85** - Processo Nº.: 00600.00029145/2023-19-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 029/2024/SML/PVH – e-DOC 57061BF8.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | MEDICAMENTO SOLICITADO | UNIDADE SOLICITADA | MEDICAMENTO OFERTADO | UNIDADE OFERTADA | MARCA OFERTADA | RESULTADO |
|------|---|--------------------|--|------------------|----------------|----------------------------|
| 38 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 | COMPRIMIDO | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG | CPR | BELFAR | DE ACORDO COM O SOLICITADO |

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

| ITEM | REGISTRO DO PRODUTO | FOLHA REGISTRO DO PRODUTO | VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | SITUAÇÃO | REGISTRO VIGENTE | RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO |
|------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---|
| 38 | 1057101300076 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 04/2027 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 143/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 29 de Julho de 2024.

Referência: Empresa: **F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 48.885.640/0001-52** - Processo Nº.: 00600.00029145/2023-19-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 029/2024/SML/PVH – e-DOC B486D20D.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | MEDICAMENTO SOLICITADO | UNIDADE SOLICITADA | MEDICAMENTO OFERTADO | UNIDADE OFERTADA | MARCA OFERTADA | RESULTADO |
|------|--------------------------------------|--------------------|--|------------------|----------------|----------------------------|
| 13 | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | COMPRIMIDO | CARBONATO DE LÍTIO 300MG C/500 CPR GENERICO | CPR | HIPOLABOR | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 15 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500 MG | COMPRIMIDO | CIPROFLOXACINO CLOR 500MG C/300 CPS GENERICO | CPR | PRATI DONADUZI | DE ACORDO COM O SOLICITADO |

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

| ITEM | REGISTRO DO PRODUTO | FOLHA REGISTRO DO PRODUTO | VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | SITUAÇÃO | REGISTRO VIGENTE | RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO |
|------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---|
| 13 | 1134301670044 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 06/2029 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
| 15 | 1256801500099 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 06/2027 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 144/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 29 de Julho de 2024.

Referência: Empresa: **INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG** – CNPJ: **12.889.035/0002-93** -
Processo Nº.: 00600.00029145/2023-19-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº.
029/2024/SML/PVH – e-DOC 339D17CD.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela
licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | MEDICAMENTO SOLICITADO | UNIDADE SOLICITADA | MEDICAMENTO OFERTADO | UNIDADE OFERTADA | MARCA OFERTADA | RESULTADO |
|------|---------------------------------------|-------------------------|---|------------------|----------------|---|
| 37 | NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 50 MG | COMPRIMIDO / CÁPSULA | Cloridrato de Nortriptilina 50 Mg VO Cp Pamelor 50 Mg Caixa C/30 Cap Gelatinosa Dura (2 Blister C/ 15 Cp) | CP | Cellera | DE ACORDO COM O SOLICITADO |

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

| ITEM | REGISTRO DO PRODUTO | FOLHA REGISTRO DO PRODUTO | VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | SITUAÇÃO | REGISTRO VIGENTE | RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO |
|------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---|
| 37 | 1044002150082 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 10/2029 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 145/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 29 de Julho de 2024.

Referência: Empresa: **MAËVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 09.034.672/0001-92**
- Processo Nº.: 00600.00029145/2023-19-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº.
029/2024/SML/PVH – e-DOC E66C6285.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | MEDICAMENTO SOLICITADO | UNIDADE SOLICITADA | MEDICAMENTO OFERTADO | UNIDADE OFERTADA | MARCA OFERTADA | RESULTADO |
|------|--------------------------------------|----------------------|---|------------------|----------------|----------------------------|
| 5 | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE 25 MG | COMPRIMIDO | AMITRIPTILINA 25MG C/200 CPR (C1) (G) 25 MG COM CX BL AL PLAS TRANS X 200 | CPR | BRAINFARMA | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 7 | AMOXICILINA 500 MG | COMPRIMIDO / CÁPSULA | AMOXICILINA 500MG CX C/21 CAP (G) 500 MG CAP DURA CT BL AL PLAS X 21 | CAP | BRAINFARMA | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 14 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500 MG | COMPRIMIDO | CIPROFLOXACINO 500MG C/14 CPR (G) 500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 14 | CPR | BRAINFARMA | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 29 | DOXICICLINA, CLORIDRATO DE 100 MG | COMPRIMIDO | DOXICICLINA 100MG C/20 CPR (G) 100MG COM SOL CT BL AL PLAS TRANSX 20 | CPR | SANDOZ | DE ACORDO COM O SOLICITADO |

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

| ITEM | REGISTRO DO PRODUTO | FOLHA REGISTRO DO PRODUTO | VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | SITUAÇÃO | REGISTRO VIGENTE | RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO |
|------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---|
| 5 | 1558400670029 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 09/2029 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
| 7 | 1558401410063 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 01/2029 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
| 14 | 1558400960035 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 05/2029 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

| | | | | | | | |
|----|---------------|---|-----|------------|--------|---------|---------------------------------|
| 29 | 1004703300022 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 09/2026 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
|----|---------------|---|-----|------------|--------|---------|---------------------------------|

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 146/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 29 de Julho de 2024.

Referência: Empresa: **MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 94.389.400/0001-84** - Processo Nº.: 00600.00029145/2023-19-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 029/2024/SML/PVH – e-DOC 3BD37C84.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | MEDICAMENTO SOLICITADO | UNIDADE SOLICITADA | MEDICAMENTO OFERTADO | UNIDADE OFERTADA | MARCA OFERTADA | RESULTADO |
|------|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------------------|
| 1 | ÁCIDO VALPROICO 288 MG OU VALPROATO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 250 MG DE ÁCIDO VALPROICO) | COMPRIMIDO / CÁPSULA | ÁCIDO VALPROICO 250MG C/25CP BIOLAB EPILENIL | COMPRIMIDO | BIOLAB | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 10 | CARBAMAZEPINA 400 MG | COMPRIMIDO | CARBAMAZEPINA 400MG C/20CP GEN. E.M.S | COMPRIMIDO | E.M.S | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 12 | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | COMPRIMIDO | CARBONATO DE LÍTIO 300MG CX/500CPR GENÉRICO BIOLAB | COMPRIMIDO | BIOLAB | DE ACORDO COM O SOLICITADO |

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

| ITEM | REGISTRO DO PRODUTO | FOLHA REGISTRO DO PRODUTO | VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | SITUAÇÃO | REGISTRO VIGENTE | RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO |
|------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---|
| 1 | 1097400460023 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 02/2025 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
| 10 | 1023505480012 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 08/2027 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
| 12 | 1097403090030 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 01/2031 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 147/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 29 de Julho de 2024.

Referência: Empresa: **MEDICINALE DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA - EPP – CNPJ: 43.231.355/0001-02** - Processo Nº.: 00600.00029145/2023-19-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 029/2024/SML/PVH – e-DOC E3521E19.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | MEDICAMENTO SOLICITADO | UNIDADE SOLICITADA | MEDICAMENTO OFERTADO | UNIDADE OFERTADA | MARCA OFERTADA | RESULTADO |
|------|------------------------|------------------------|---|------------------|----------------|----------------------------------|
| 8 | AMOXICILINA 500 MG | COMPRIMIDO/ CÁPSULA | AMOXICILINA 500 MG - CX C/500 CAPS - GENÉRICO | CAPS | UNICHEM | DE ACORDO COM O SOLICITADO |

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

| ITEM | REGISTRO DO PRODUTO | FOLHA REGISTRO DO PRODUTO | VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | SITUAÇÃO | REGISTRO VIGENTE | RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO |
|------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---|
| 8 | 1564900030066 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 03/2028 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 148/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 29 de Julho de 2024.

Referência: Empresa: **MULTIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES HOSP. LTDA - EPP** – CNPJ: **21.681.325/0001-57** - Processo Nº.: 00600.00029145/2023-19-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 029/2024/SML/PVH – e-DOC 76D2D69C.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | MEDICAMENTO SOLICITADO | UNIDADE SOLICITADA | MEDICAMENTO OFERTADO | UNIDADE OFERTADA | MARCA OFERTADA | RESULTADO |
|------|------------------------------------|---------------------|---|------------------|----------------|----------------------------|
| 6 | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE 75 MG | COMPRIMIDO | CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA (GENÉRICO) C1 75MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30 | COMPRIMIDO | EMS SA | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 9 | BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG | COMPRIMIDO | CINETOL (CL DE BIPERIDENO, LACT DE BIPERIDENO) C1 2MG COM CX 20 BL AL PLAS TRANS X 10 | COMPRIMIDO | CRISTÁLIA | DESACORDO COM O SOLICITADO |
| 31 | FLUOXETINA, CLORIDRATO DE 20 MG | COMPRIMIDO/ CÁPSULA | CLORIDRATO DE FLUOXETINA (GENÉRICO) C1 20MG CAPS CX C/500 | CÁPSULA | HIPOLABOR | DE ACORDO COM O SOLICITADO |

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos):

| ITEM | REGISTRO DO PRODUTO | FOLHA REGISTRO DO PRODUTO | VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | SITUAÇÃO | REGISTRO VIGENTE | RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO |
|------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------|---|---|
| 6 | 1023508850023 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 06/2028 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
| 9 | 1029800960045 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | ----- | ESSE REGISTRO ENCONTRA-SE CANCELADO OU CADUCO * | PRODUTO NÃO APTO AO REGISTRO |
| 31 | 1134301690053 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 07/2029 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |

* **OBS.:** O registro da Anvisa (1029800960045) informado na proposta corresponde ao medicamento Lactato de Biperideno e ao consultar o registro no site da Anvisa verificamos que encontra-se **cancelado ou caduco**. Portanto o medicamento ofertado Lactato de Biperideno é divergente do medicamento solicitado que é Cloridrato de Biperideno 2mg.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 149/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 29 de Julho de 2024.

Referência: Empresa: **NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 34.772.843/0001-28** - Processo Nº.: 00600.00029145/2023-19-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 029/2024/SML/PVH – e-DOC 62897E61.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | MEDICAMENTO SOLICITADO | UNIDADE SOLICITADA | MEDICAMENTO OFERTADO | UNIDADE OFERTADA | MARCA OFERTADA | RESULTADO |
|------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| 25 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE 100 MG | COMPRIMIDO | Clorpromazina, Dosagem: 100MG | CPR | União Química | DE ACORDO COM O SOLICITADO |

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

| ITEM | REGISTRO DO PRODUTO | FOLHA REGISTRO DO PRODUTO | VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | SITUAÇÃO | REGISTRO VIGENTE | RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO |
|------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---|
| 25 | 1049701550048 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 09/2025 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 150/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 29 de Julho de 2024.

Referência: Empresa: **P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 52.808.009/0001-27** - Processo Nº.: 00600.00029145/2023-19-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 029/2024/SML/PVH – e-DOC 58F6D2DA.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | MEDICAMENTO SOLICITADO | UNIDADE SOLICITADA | MEDICAMENTO OFERTADO | UNIDADE OFERTADA | MARCA OFERTADA | RESULTADO |
|------|--|--------------------|---|------------------|-----------------|----------------------------|
| 35 | METRONIDAZOL 250 MG | COMPRIMIDO | Metronidazol 250 mg | UN | PRATI DONADUZZI | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 39 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG | COMPRIMIDO | Sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg (480 mg) | UN | PRATI DONADUZZI | DE ACORDO COM O SOLICITADO |

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

| ITEM | REGISTRO DO PRODUTO | FOLHA REGISTRO DO PRODUTO | VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | SITUAÇÃO | REGISTRO VIGENTE | RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO |
|------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---|
| 35 | 1256801820034 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 01/2028 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
| 39 | 1256802090021 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 06/2029 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 151/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 29 de Julho de 2024.

Referência: Empresa: **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA – CNPJ: 67.729.178/0004-91** - Processo Nº.: 00600.00029145/2023-19-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 029/2024/SML/PVH – e-DOC AF5D6D93.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | MEDICAMENTO SOLICITADO | UNIDADE SOLICITADA | MEDICAMENTO OFERTADO | UNIDADE OFERTADA | MARCA OFERTADA | RESULTADO |
|------|------------------------------------|--------------------|--|------------------|----------------|----------------------------|
| 26 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE 25 MG | COMPRIMIDO | LONGACTIL 25MG CX C/20BL X 10CP REV CLORPROMAZINA 25MG, CLORIDRATO | CP | CRISTÁLIA | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 27 | DIAZEPAM 10 MG | COMPRIMIDO | SANTIAZEPAM 10MG CX C/100ENV X 10CPR DIAZEPAM 10MG | CP | SANTISA | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 34 | HALOPERIDOL 5 MG | COMPRIMIDO | HALO 5MG CX C/20BL X 10CP HALOPERIDOL 5MG | CP | CRISTÁLIA | DE ACORDO COM O SOLICITADO |

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

| ITEM | REGISTRO DO PRODUTO | FOLHA REGISTRO DO PRODUTO | VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | SITUAÇÃO | REGISTRO VIGENTE | RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO |
|------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---|
| 26 | 1029802260229 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 03/2029 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
| 27 | 1018600190119 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 05/2028 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
| 34 | 1029800200253 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 02/2026 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 152/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 29 de Julho de 2024.

Referência: Empresa: **TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 32.364.822/0001-48** - Processo Nº.: 00600.00029145/2023-19-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 029/2024/SML/PVH – e-DOC 3A048355

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | MEDICAMENTO SOLICITADO | UNIDADE SOLICITADA | MEDICAMENTO OFERTADO | UNIDADE OFERTADA | MARCA OFERTADA | RESULTADO |
|------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| 32 | FLUOXETINA, CLORIDRATO DE 20 MG | COMPRIMIDO/ CÁPSULA | FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG | CP | TEUTO | DE ACORDO COM O SOLICITADO |

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

| ITEM | REGISTRO DO PRODUTO | FOLHA REGISTRO DO PRODUTO | VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | SITUAÇÃO | REGISTRO VIGENTE | RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO |
|------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---|
| 32 | 103700487 | Documentação enviada VIA ETCDF pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 02/2026 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 153/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 29 de Julho de 2024.

Referência: Empresa: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ SAÚDE LTDA – CNPJ: 08.676.370/0001-55** - Processo Nº.: 00600.00029145/2023-19-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 029/2024/SML/PVH.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | MEDICAMENTO SOLICITADO | UNIDADE SOLICITADA | MEDICAMENTO OFERTADO | UNIDADE OFERTADA | MARCA OFERTADA | RESULTADO |
|------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| 28 | DIAZEPAM 5 MG | COMPRIMIDO | DIAZEPAM 5MG | COMPRIMIDO | SANTISA | DE ACORDO COM O SOLICITADO |

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

| ITEM | REGISTRO DO PRODUTO | FOLHA REGISTRO DO PRODUTO | VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | SITUAÇÃO | REGISTRO VIGENTE | RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO |
|------|---------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---|
| 28 | 1018600190100 | Documentação enviada VIA E-MAIL pela SML | SIM | 29.07.2024 | VÁLIDO | 05/2028 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



Assinado por **Lígia Fernandes Arruda** - Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica - Em: 30/07/2024, 09:14:06



Assinado por **Ana Maria Marcelino Antônio Barros** - Farmacêutica - Em: 30/07/2024, 09:13:29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 159/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 06 de Agosto de 2024.

Referência: Empresa: **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA – CNPJ: 67.729.178/0004-91** - Processo Nº.: 00600.00029145/2023-19-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 029/2024/SML/PVH.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | MEDICAMENTO SOLICITADO | UNIDADE SOLICITADA | MEDICAMENTO OFERTADO | UNIDADE OFERTADA | MARCA OFERTADA | RESULTADO |
|------|------------------------|--------------------|---|------------------|----------------|----------------------------|
| 33 | HALOPERIDOL 1 MG | COMPRIMIDO | HALO 1MG CX C/20BL X 10CP HALOPERIDOL 1MG (SULCADO) COMPRIMIDO NÃO REVESTIDO BLISTER FRACIONÁVEL | CP | CRISTÁLIA | DE ACORDO COM O SOLICITADO |

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

| ITEM | REGISTRO DO PRODUTO | FOLHA REGISTRO DO PRODUTO | VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | SITUAÇÃO | REGISTRO VIGENTE | RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO |
|------|---------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---|
| 33 | 1029800200229 | Documentação enviada VIA E-MAIL pela SML | SIM | 06.08.2024 | VÁLIDO | 02/2026 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
 Farmacêutica/DAF/SEMUSA
 Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
 Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
 Decreto nº 9.376/I



Assinado por **Lígia Fernandes Arruda** - Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica - Em: 06/08/2024, 15:19:43



Assinado por **Ana Maria Marcelino Antônio Barros** - Farmacêutica - Em: 06/08/2024, 15:18:20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 159/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 06 de Agosto de 2024.

Referência: Empresa: **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA – CNPJ: 67.729.178/0004-91** - Processo Nº.: 00600.00029145/2023-19-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 029/2024/SML/PVH.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | MEDICAMENTO SOLICITADO | UNIDADE SOLICITADA | MEDICAMENTO OFERTADO | UNIDADE OFERTADA | MARCA OFERTADA | RESULTADO |
|------|------------------------|--------------------|---|------------------|----------------|----------------------------|
| 33 | HALOPERIDOL 1 MG | COMPRIMIDO | HALO 1MG CX C/20BL X 10CP HALOPERIDOL 1MG (SULCADO) COMPRIMIDO NÃO REVESTIDO BLISTER FRACIONÁVEL | CP | CRISTÁLIA | DE ACORDO COM O SOLICITADO |

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

| ITEM | REGISTRO DO PRODUTO | FOLHA REGISTRO DO PRODUTO | VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | SITUAÇÃO | REGISTRO VIGENTE | RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO |
|------|---------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---|
| 33 | 1029800200229 | Documentação enviada VIA E-MAIL pela SML | SIM | 06.08.2024 | VÁLIDO | 02/2026 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



Assinado por **Lígia Fernandes Arruda** - Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica - Em: 06/08/2024, 15:19:43



Assinado por **Ana Maria Marcelino Antônio Barros** - Farmacêutica - Em: 06/08/2024, 15:18:20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 155/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 05 de Agosto de 2024.

Referência: Empresa: **MAËVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 09.034.672/0001-92**

- Processo Nº.: 00600.00029145/2023-19-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 029/2024/SML/PVH encaminhado via e-mail.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | MEDICAMENTO SOLICITADO | UNIDADE SOLICITADA | MEDICAMENTO OFERTADO | UNIDADE OFERTADA | MARCA OFERTADA | RESULTADO |
|------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| 5 | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE 25 MG | COMPRIMIDO | AMITRIPTILINA 25MG C/200 CPR (C1) (G) | CPR | BRAINFARMA | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 7 | AMOXICILINA 500 MG | COMPRIMIDO / CÁPSULA | AMOXICILINA 500MG CX C/21 CAP (G) | CAP | BRAINFARMA | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 14 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500 MG | COMPRIMIDO | CIPROFLOXACINO 500MG C/14 CPR (G) | CPR | BRAINFARMA | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 28 | DIAZEPAM 5 MG | COMPRIMIDO | DIAZEPAM 5MG C/ 30 CPR (B1) (G) | CPR | BRAINFARMA | DE ACORDO COM O SOLICITADO |
| 29 | DOXICICLINA, CLORIDRATO DE 100 MG | COMPRIMIDO | DOXICICLINA 100MG C/20 CPR (G) | CPR | SANDOZ | DE ACORDO COM O SOLICITADO |

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

| ITEM | REGISTRO DO PRODUTO | FOLHA REGISTRO DO PRODUTO | VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | SITUAÇÃO | REGISTRO VIGENTE | RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO |
|------|---------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---|
| 5 | 1558400670029 | Documentação enviada VIA E-MAIL pela SML | SIM | 05.08.2024 | VÁLIDO | 09/2029 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
| 7 | 1558401410063 | Documentação enviada VIA E-MAIL pela SML | SIM | 05.08.2024 | VÁLIDO | 01/2029 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

| | | | | | | | |
|----|---------------|--|-----|------------|--------|---------|---------------------------------|
| 14 | 1558400960035 | Documentação enviada VIA E-MAIL pela SML | SIM | 05.08.2024 | VÁLIDO | 05/2029 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
| 28 | 1558401210021 | Documentação enviada VIA E-MAIL pela SML | SIM | 05.08.2024 | VÁLIDO | 02/2025 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |
| 29 | 1004703300022 | Documentação enviada VIA E-MAIL pela SML | SIM | 05.08.2024 | VÁLIDO | 09/2026 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por E-MAIL pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



Assinado por **Lígia Fernandes Arruda** - Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica - Em: 05/08/2024, 11:21:05



Assinado por **Ana Maria Marcelino Antônio Barros** - Farmacêutica - Em: 05/08/2024, 11:15:31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 156/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 05 de Agosto de 2024.

Referência: Empresa: **EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** – CNPJ: **41.340.103/0001-88** - Processo Nº.: 00600.00029145/2023-19-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 029/2024/SML/PVH encaminhado via e-mail.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| ITEM | MEDICAMENTO SOLICITADO | UNIDADE SOLICITADA | MEDICAMENTO OFERTADO | UNIDADE OFERTADA | MARCA OFERTADA | RESULTADO |
|------|------------------------|--------------------|---|------------------|----------------|----------------------------|
| 23 | CLONAZEPAM 2 MG | COMPRIMIDO | CLONAZEPAM 2 MG COM CX BL AL PLAS OPC X 480 | COMPRIMIDO | GEOLAB | DE ACORDO COM O SOLICITADO |

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

| ITEM | REGISTRO DO PRODUTO | FOLHA REGISTRO DO PRODUTO | VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS | SITUAÇÃO | REGISTRO VIGENTE | RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO |
|------|---------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|---|
| 23 | 1542301750311 | Documentação enviada VIA E-MAIL pela SML | SIM | 05.08.2024 | VÁLIDO | 07/2026 | PRODUTO APTO AO REGISTRO |

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por E-MAIL pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
 Farmacêutica/DAF/SEMUSA
 Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
 Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
 Decreto nº 9.376/I



Assinado por **Lígia Fernandes Arruda** - Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica - Em: 05/08/2024, 14:21:33



Assinado por **Ana Maria Marcelino Antônio Barros** - Farmacêutica - Em: 05/08/2024, 14:12:23