



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 213/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 01 de Outubro de 2024.

Referência: Empresa: **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA – CNPJ: 67.729.178/0004-91** - Processo Nº.: 00600.00008462/2024-82-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 051/2024/SML/PVH e SRPP 033/2024/SML/2024 – (e-DOC EE843631).

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
3	DOBUTAMINA, CLORIDRATO DE 12,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML	AMPOLA 20 ML	DOBUTAMINA 12,5MG/ML CX C/10AP X 20ML GEN DOBUTAMINA 250MG, CLORIDRATO	AP	HYPOFARMA GENERICOS	DE ACORDO COM O SOLICITADO
9	ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	AMPOLA 10 ML	ETOMIDATO 2MG/ML CX C/25AP X 10ML GEN ETOMIDATO 2MG/ML	AP	CRISTÁLIA GENERICOS	DE ACORDO COM O SOLICITADO
25	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 2 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 20ML (SEM VASOCONSTRICTOR)	FRASCO/ AMPOLA	LIDOCAINA 2% S/V CX C/25FA X 20ML GEN LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO	FA	HIPOLABOR GENERICOS	DE ACORDO COM O SOLICITADO

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS
(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
3	1038700570015	Documentação enviada VIA ETCDF pela SML	SIM	01.10.2024	VÁLIDO	05.2026	PRODUTO APTO AO REGISTRO
9	1029802620020	Documentação enviada VIA ETCDF pela SML	SIM	01.10.2024	VÁLIDO	02.2026	PRODUTO APTO AO REGISTRO
25	1134301020015	Documentação enviada VIA ETCDF pela SML	SIM	01.10.2024	VÁLIDO	06.2028	PRODUTO APTO AO REGISTRO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 214/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 01 de Outubro de 2024.

Referência: Empresa: **CALL MED COMÉRCIO DE MED. E REPR. LTDA – CNPJ: 05.106.015/0001-52** - Processo Nº.: 00600.00008462/2024-82-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 051/2024/SML/PVH e SRPP 033/2024/SML/2024 – (e-DOC 71A47088).

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
05	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL EM SERINGA 0,4 ML. PRODUZIDO DE ACORDO COM A NR 32 E RDC/ANVISA Nº 55/2010 E SUAS ATUALIZAÇÕES A QUAL TENHA OS ESTUDOS CLÍNICOS DE FASE I, II E III COMPROVADO.	SERINGA	ENOXAPARINA 40 MG - 0,4 ML SOL INJ CT 10 SER VD TRANS PREENCH X 0,4 ML +SIST SEGUR ANÇA	SER	MYLAN LABORATORIOS LTDA	DE ACORDO COM O SOLICITADO
19	HEPARINA SODICA 5.000 UI/0,25ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA 0.25 ML	AMPOLA 0,25 ML	HEPARINA SÓDICA SUÍNA 5000 UI - 0,25 ML 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 0,2 5 ML	AMP	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	DE ACORDO COM O SOLICITADO

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
05	1883000760128	Documentação enviada VIA ETCDF pela SML	SIM	01.10.2024	VÁLIDO	04.2029	PRODUTO APTO AO REGISTRO
19	1134302000018	Documentação enviada VIA ETCDF pela SML	SIM	01.10.2024	VÁLIDO	05.2028	PRODUTO APTO AO REGISTRO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 215/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 01 de Outubro de 2024.

Referência: Empresa: **MULTIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES – CNPJ: 21.681.325/0001-57**

- Processo Nº.: 00600.00008462/2024-82-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 051/2024/SML/PVH e SRPP 033/2024/SML/2024 – (e-DOC C94978AE).

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
7	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE + DIPIRONA SÓDICA (4 MG + 500 MG)/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	AMPOLA 5 ML	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GEN 20MG/5ML 2,5G/5ML INJ CX C/ 100 AMP 5 ML	AMPOLA	HIPOLABOR	DE ACORDO COM O SOLICITADO
11	FENTANILA, CITRATO DE 0,05 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	AMPOLA 5 ML	CITRATO FENTANILA GEN *A1* 50MCG/ML INJ CX C/25 AMP	AMPOLA	HIPOLABOR	DE ACORDO COM O SOLICITADO

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
7	1134301210035	Documentação enviada VIA ETCDF pela SML	SIM	01.10.2024	VÁLIDO	07/2025	PRODUTO APTO AO REGISTRO
11	1134301510012	Documentação enviada VIA ETCDF pela SML	SIM	01.10.2024	VÁLIDO	10/2027	PRODUTO APTO AO REGISTRO

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 216/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 01 de Outubro de 2024.

Referência: Empresa: **CLM FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
 – **CNPJ: 40.274.237/0001-85** - Processo Nº.: 00600.00008462/2024-82-e, referente ao
 Pregão Eletrônico Nº. 051/2024/SML/PVH e SRPP 033/2024/SML/2024 – (e-DOC C35EEB53).

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
8	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE + DIPIRONA SÓDICA (4 MG + 500 MG)/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	AMPOLA 5 ML	ESCOPOLAMINA ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 4MG + 500MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL CX C/ 100	AMP	FARMACE	DE ACORDO COM O SOLICITADO

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
8	1108500260033	Documentação enviada VIA ETCDF pela SML	SIM	01.10.2024	VÁLIDO	04/2025	PRODUTO APTO AO REGISTRO

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 217/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 01 de Outubro de 2024.

Referência: Empresa: **INOVAMED HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 12.889.035/0002-93** -
Processo Nº.: 00600.00008462/2024-82-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº.
051/2024/SML/PVH e SRPP 033/2024/SML/2024 – (e-DOC A44BE003).

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela
licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
10	FENTANILA, CITRATO DE 0,05 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (USO INTRATECAL, EPIRIDURAL, IV, IM) SEM CONSERVANTE 2 ML	AMPOLA 2 ML	CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML SOL/INJ IM/IV/ESPINHAL 2 ML AMP CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML SOL/INJ IM/IV/ESPINHAL CAIXA C/50 AMP 2 ML	AMP	HIPOLABOR	DE ACORDO COM O SOLICITADO
28	TRAMADOL, CLORIDRATO DE 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMPOLA 2 ML	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOL/INJ IM/IV/SC 2 ML AMP CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOL/INJ IM/IV/SC CAIXA C/100 AMP 2 ML	AMP	HIPOLABOR	DE ACORDO COM O SOLICITADO

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS
(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
10	1134301510020	Documentação enviada VIA ETCDF pela SML	SIM	01.10.2024	VÁLIDO	10/2027	PRODUTO APTO AO REGISTRO
28	1134301560044	Documentação enviada VIA ETCDF pela SML	SIM	01.10.2024	VÁLIDO	07/2028	PRODUTO APTO AO REGISTRO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 218/2024/DAF/SEMUSA Porto Velho, 01 de Outubro de 2024.

Referência: Empresa: **MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 94.389.400/0001-84** - Processo Nº.: 00600.00008462/2024-82-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 051/2024/SML/PVH e SRPP 033/2024/SML/2024 – (e-DOC CF202514).

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
12	FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAMUSCULAR 1 ML	AMPOLA 1 ML	VITAMINA K 10MG/ML 1ML IM/SC HYPOFARMA CX/50AMP HYVIT K	AMPOLA	HYPOFARMA	DE ACORDO COM O SOLICITADO
16	GLICONATO DE CÁLCIO 10 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	AMPOLA 10 ML	GLUCONATO=GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML ISOFARMA CX/200AMP	AMPOLA	ISOFARMA	DE ACORDO COM O SOLICITADO
20	HIDRALAZINA, CLORIDRATO DE 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	AMPOLA 1 ML	CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL	AMPOLA	CRISTÁLIA	DE ACORDO COM O SOLICITADO

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS
(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
12	1038700750013	Documentação enviada VIA ETCDF pela SML	SIM	01.10.2024	VÁLIDO	08/2029	PRODUTO APTO AO REGISTRO
16	1031101620018	Documentação enviada VIA ETCDF pela SML	SIM	01.10.2024	VÁLIDO	06/2027	PRODUTO APTO AO REGISTRO
20	1029800890037	Documentação enviada VIA ETCDF pela SML	SIM	01.10.2024	VÁLIDO	10/2027	PRODUTO APTO AO REGISTRO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 219/2024/DAF/SEMUSA Porto Velho, 01 de Outubro de 2024.

Referência: Empresa: **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA – CNPJ: 08.774.906/0001-75 -**
Processo Nº.: 00600.00008462/2024-82-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº.
051/2024/SML/PVH e SRPP 033/2024/SML/2024 – (e-DOC A1ACBADC).

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela
licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
13	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	AMPOLA 5 ML	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	AMPOLA 5 ML	UNIÃO QUÍMICA	DE ACORDO COM O SOLICITADO
18	HALOPERIDOL, DECANOATO DE 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	AMPOLA 1 ML	HALOPERIDOL, DECANOATO DE 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	AMPOLA 1 ML	UNIÃO QUÍMICA	DE ACORDO COM O SOLICITADO

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS
(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
13	1049713260015	Documentação enviada VIA ETCDF pela SML	SIM	01.10.2024	VÁLIDO	02/2026	PRODUTO APTO AO REGISTRO
18	1049711330016	Documentação enviada VIA ETCDF pela SML	SIM	01.10.2024	VÁLIDO	07/2028	PRODUTO APTO AO REGISTRO

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 220/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 01 de Outubro de 2024.

Referência: Empresa: **CONQUISTA DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA – CNPJ: 12.418.191/0001-95** - Processo Nº.: 00600.00008462/2024-82-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 051/2024/SML/PVH e SRPP 033/2024/SML/2024 – (e-DOC C067F1F7).

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
14	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMPOLA 2 ML	FUROSEMIDA (G) 10MG/ML 2ML 100AMP	AMP	HYPOFARMA	DE ACORDO COM O SOLICITADO
15	GENTAMICINA, SULFATO 40 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	AMPOLA 2 ML	GENTAMICINA (G) 80MG 2ML 100AMP	AMP	SANTISA	DE ACORDO COM O SOLICITADO
17	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	AMPOLA 1 ML	HALOPERIDOL (HALO) 5MG/ML 1ML 50AMP	AMP	CRISTÁLIA	DE ACORDO COM O SOLICITADO

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
14	1038700380011	Documentação enviada VIA ETCDF pela SML	SIM	01.10.2024	VÁLIDO	03/2026	PRODUTO APTO AO REGISTRO
15	1018600340031	Documentação enviada VIA ETCDF pela SML	SIM	01.10.2024	VÁLIDO	01/2027	PRODUTO APTO AO REGISTRO
17	1029800200288	Documentação enviada VIA ETCDF pela SML	SIM	01.10.2024	VÁLIDO	02/2026	PRODUTO APTO AO REGISTRO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Parecer Técnico Nº 221/2024/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 01 de Outubro de 2024.

Referência: Empresa: **UNI HOSPITALAR LTDA – CNPJ: : 07.484.373/0001-24** - Processo Nº.: 00600.00008462/2024-82-e, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 051/2024/SML/PVH e SRPP 033/2024/SML/2024 – (e-DOC AE8555BD).

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
24	IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D) 300 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL 1,5ML A 2ML. PRODUZIDO DE ACORDO COM A NR 32	FRASCO/AMPOLA	IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D) 300 MCG RHOPHYLAC	FRASCO AMPOLA	CSL BEHRING AG	DE ACORDO COM O SOLICITADO

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
24	1015101210012	Documentação enviada VIA ETCDF pela SML	SIM	01.10.2024	VÁLIDO	01/2030	PRODUTO APTO AO REGISTRO

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por ETCDF pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

LÍGIA FERNANDES ARRUDA
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9.376/I



Assinado por **Lígia Fernandes Arruda** - Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica - Em: 01/10/2024, 13:10:43



Assinado por **Ana Maria Marcelino Antônio Barros** - Farmacêutica - Em: 01/10/2024, 12:15:56