



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Análise Técnica Nº. 040/2025/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 07 de Abril de 2025.

Referência: Empresa: **KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ:**
51.685.649/0001-24 - Processo Nº.: 00600.00053557/2024-51-e - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL referente ao Pregão Eletrônico Nº. 90029/2025/SML/PVH, proposta encaminhado via E-MAIL.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
3	FOSFATO DE SITAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50 + 850 MG (NIMEGON MET 50/850 MG)	COMPRIMIDO/ CÁPSULA	SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/85MG CPR NIMEGON MET	CPR	MERCK	DE ACORDO COM O SOLICITADO
8	OXIBUTININA 5MG	COMPRIMIDO 5 MG	OXIBUTININA 5MG CPR CX C/ 60	CPR	ASPSEN	DE ACORDO COM O SOLICITADO
9	PROPAFENONA 300MG.	COMPRIMIDO 300 MG	PROPAFENOMA 300MG CPR	CPR	PRATI DONADUZZI	DE ACORDO COM O SOLICITADO

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
3	101710203	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	07/04/2025	VÁLIDO	11/2029	PRODUTO APTO AO REGISTRO
8	1011801080021	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	07/04/2025	VÁLIDO	12/2025	PRODUTO APTO AO REGISTRO
9	125680255	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	07/04/2025	VÁLIDO	07/2026	PRODUTO APTO AO REGISTRO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs.: Documentação enviada por e-mail pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

MAÍRA OLIVEIRA NERY
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 467/I



Assinado por **Maira Oliveira Nery** - Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica - DAF/SEMUSA - Em: 08/04/2025,
08:43:46



Assinado por **Ana Maria Marcelino Antônio Barros** - Farmacêutica - Em: 07/04/2025, 15:42:35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Análise Técnica Nº. 041/2025/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 07 de Abril de 2025.

Referência: Empresa: **ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 34.707.920/0001-66** - Processo Nº.: 00600.00053557/2024-51-e - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL referente ao Pregão Eletrônico Nº. 90029/2025/SML/PVH, proposta encaminhado via E-MAIL.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
7	Levodopa + Benserazida HBS 100/25mg (PROLOPA HBS 100/25mg)	Cápsula HBS 100/25MG (Liberação Prolongada)	LEVODOPA 100MG + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 25MG PROLOPA HBS 125MG 30 CAPS	CÁPSULA	Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A	DE ACORDO COM O SOLICITADO

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS
(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
7	1010000640071	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	07/04/2025	VÁLIDO	08/2026	PRODUTO APTO AO REGISTRO

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs.: Documentação enviada por e-mail pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

MAÍRA OLIVEIRA NERY
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 467/I



Assinado por **Maira Oliveira Nery** - Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica - DAF/SEMUSA - Em: 08/04/2025,
08:43:46



Assinado por **Ana Maria Marcelino Antônio Barros** - Farmacêutica - Em: 07/04/2025, 15:45:30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Análise Técnica Nº. 042/2025/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 07 de Abril de 2025.

Referência: Empresa: **R.N.F DE SOUZA E CIA LTDA-ME – CNPJ: 00.647.694/0001-53** -
Processo Nº.: 00600.00053557/2024-51-e - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO
(MEDICAMENTOS), CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL referente ao Pregão Eletrônico
Nº. 90029/2025/SML/PVH, proposta encaminhado via E-MAIL.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela
licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
1	ALPRAZOLAM 2MG (FRONTAL).	COMPRIMIDO 2 MG	ALPRAZOLAM 2MG (FRONTAL)	COMPRIMIDO	UPJOHN	DE ACORDO COM O SOLICITADO
4	GLIMEPIRIDA 2 MG.	COMPRIMIDO/ CÁPSULAS	GLIMEPIRIDA 2 MG	COMPRIMIDO	GEOLAB	DE ACORDO COM O SOLICITADO
5	BISOPROLOL HEMIFURAMATO DE(CONCARDIO) 10 MG	COMPRIMIDO/ CÁPSULAS	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 10MG (CONCARDIO)	COMPRIMIDO	EMS	DE ACORDO COM O SOLICITADO
11	UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250 MG (NEBIDO 250 MG/ML)	AMPOLA 4 ML	UNDECILATO DE TESTOSTERONA 205 MG (NEBIDO 250 MG/ML)	AMPOLA	GRUNENTHAL	DE ACORDO COM O SOLICITADO
12	BENSILADO DE ANLODIPINIO 2,5 + CLORIDRATO DE BENAZEPRIL 10 MG (PRESS PLUS) .	COMPRIMIDO/ CÁPSULA	BENSILATO DE ANLODIPINO 2,5 + CLORIDRATO DE BENAZEPRIL 10 MG (PRESS PLUS)	COMPRIMIDO	BIOLAB	DE ACORDO COM O SOLICITADO
13	PITAVASTATINA CÁLCICA 2MG (LÍVALO 2 MG)	COMPRIMIDO 2MG	PITAVASTATINA CÁLCICA 2MG (LIVALO)	COMPRIMIDO	BIOLAB	DE ACORDO COM O SOLICITADO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
1	1023506630204 *	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	07/04/2025	VÁLIDO	03/2029	PRODUTO APTO AO REGISTRO
4	1004311430110	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	07/04/2025	VÁLIDO	08/2025	PRODUTO APTO AO REGISTRO
5	1023513060108	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	07/04/2025	VÁLIDO	08/2029	PRODUTO APTO AO REGISTRO
11	1705600610013 **	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	07/04/2025	INATIVO	10/2025	PRODUTO NÃO APTO AO REGISTRO
13	109740145	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	07/04/2025	VÁLIDO	12/2026	PRODUTO APTO AO REGISTRO
14	1097403460024	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	07/04/2025	VÁLIDO	09/2007	PRODUTO APTO AO REGISTRO

OBS.: * A empresa encaminhou na proposta a marca do produto Laboratório **UPJONH** mas em consulta ao site da Anvisa **NÃO** consta **registro do item** ALPRAZOLAM 2MG (FRONTAL) para a **marca referenciada na proposta**. Informamos ainda que a documentação encaminhada pela empresa o registro **apresentado** consta o Laboratório **EMS**. Portanto **há divergências nas marcas da proposta com registro Anvisa** encaminhado. Portanto sugerimos diligência para confirmação da marca ofertada.

****** A empresa encaminhou na proposta a marca do produto Laboratório **GRUNENTHAL** mas a documentação encaminhada pela empresa o registro do item (1705600610013 – Undecilato de Testosterona – Nebido) apresentado consta o Laboratório **Bayer** com registro **INATIVO**. Portanto **há divergências na marca e no registro da proposta com a marca e o registro Anvisa** encaminhado. Portanto sugerimos diligência para confirmação da marca e do registro ofertado.

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs.: Documentação enviada por e-mail pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

MAÍRA OLIVEIRA NERY
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 467/I



Assinado por **Maira Oliveira Nery** - Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica - DAF/SEMUSA - Em: 08/04/2025,
08:43:46



Assinado por **Ana Maria Marcelino Antônio Barros** - Farmacêutica - Em: 07/04/2025, 15:48:06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Análise Técnica Nº. 043/2025/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 07 de Abril de 2025.

Referência: Empresa: **UNI HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 07.484.373/0001-24** - Processo Nº.: 00600.00053557/2024-51-e - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL referente ao Pregão Eletrônico Nº. 90029/2025/SML/PVH, proposta encaminhado via E-MAIL.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
2	DABIGATRANA ETEXILATO DE 150MG (PRADAXA 150 MG).	COMPRIMIDO/ CÁPSULA	DABIGATRANA ETEXILATO DE 150MG (PRADAXA 150 MG).	CÁPSULA	BOEHRINGER	DE ACORDO COM O SOLICITADO

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS

(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
2	1036701600108	Documentação enviada por e-mail pela SML	SIM	07/04/2025	VÁLIDO	07/2028	PRODUTO APTO AO REGISTRO

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs.: Documentação enviada por e-mail pela SML, para análise;

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS
Farmacêutica/DAF/SEMUSA
Matrícula nº 279548

MAÍRA OLIVEIRA NERY
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 467/I



Assinado por **Maira Oliveira Nery** - Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica - DAF/SEMUSA - Em: 08/04/2025,
08:43:46



Assinado por **Ana Maria Marcelino Antônio Barros** - Farmacêutica - Em: 07/04/2025, 15:53:01