



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

Solicita análise e aprovação dos produtos ofertados no PE 90038/2025/SML - Processo n. 00600-00049596/2023-72 (Solicita análise e aprovação dos produtos oferecidos no PE 90038/2025/SML - Processo n. 00600-00049596/2023-72)

2 mensagens

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

26 de maio de 2025 às 16:27

Para: Departamento Administrativo - SEMUSA <dasesmusa@hotmail.com>, da.semusa@portovelho.ro.gov.br, Geison Silva | Gerente DIGEAS/DA/SEMUSA <geison.silva@portovelho.ro.gov.br>

Senhor(a) Diretor(a),

Dando continuidade à fase de análise das propostas referentes ao Pregão Eletrônico n. 90038/2025/SML/PVH, instaurado no âmbito do Processo Administrativo n. [00600-00049596/2023-72-e](#), cujo objeto é o Registro de Preços Permanente – SRPP, destinado à aquisição de material hospitalar têxtil (avental descartável, clamp umbilical, toucas descartáveis, entre outros), encaminho as propostas das empresas abaixo elencadas para fins de análise e emissão de manifestação quanto à aceitação ou não dos produtos ofertados:

1. Open Farma Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., itens 47 e 48; e
2. 2MJ Manaus LTDA– itens 49 e 50; e

Solicito que, em caso de reprovação de quaisquer dos produtos, sejam indicadas expressamente as razões técnicas, a fim de subsidiar eventual decisão de desclassificação da proposta, nos termos do edital.

O Edital de Licitação que rege o certame foi remetido no e-mail anterior, cumprindo lembrar que a verificação de conformidade dos produtos ofertados deve considerar, obrigatoriamente, suas disposições.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Tatiane Mariano

Pregoeira – SML

2 anexos



1. Proposta e documentos comp.- Empresa OPEM- Itens 47 e 48.pdf
8215K



2. Proposta e documentos complementares - Empresa 2MJ - Itens 49 e 5.pdf
1522K

geison.silva@portovelho.ro.gov.br <geison.silva@portovelho.ro.gov.br>

28 de maio de 2025 às 10:44

Para: PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

De: DMAC/SEMUSA <dmac.semusa@gmail.com>

Enviada em: quarta-feira, 28 de maio de 2025 10:16

Para: geison.silva@portovelho.ro.gov.br

Assunto: Re: Solicita análise e aprovação dos produtos ofertados no PE 90038/2025/SML - Processo n. 00600-00049596/2023-72 (Solicita análise e aprovação dos produtos oferecidos no PE 90038/2025/SML - Processo n. 00600-00049596/2023-72)

Bom dia

Considerando as características técnicas das propostas:

1. Open Farma Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., itens 47 e 48; e
2. 2MJ Manaus LTDA- itens 49 e 50;

Consideramos que os itens atendem o edital.

att

Aline Silva Lima

Assistente Administrativo DMAC/SEMUSA

Em qua., 28 de mai. de 2025 às 09:35, <geison.silva@portovelho.ro.gov.br> escreveu:

De: PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

Enviada em: segunda-feira, 26 de maio de 2025 16:27

Para: Departamento Administrativo - SEMUSA <dasemusa@hotmail.com>; da.semusa@portovelho.ro.gov.br; Geison Silva | Gerente DIGEAS/DA/SEMUSA <geison.silva@portovelho.ro.gov.br>

Assunto: Solicita análise e aprovação dos produtos ofertados no PE 90038/2025/SML - Processo n. 00600-00049596/2023-72 (Solicita análise e aprovação dos produtos oferecidos no PE 90038/2025/SML - Processo n. 00600-00049596/2023-72)

Senhor(a) Diretor(a),

Dando continuidade à fase de análise das propostas referentes ao Pregão Eletrônico n. 90038/2025/SML/PVH, instaurado no âmbito do Processo Administrativo n. [00600-00049596/2023-72-e](#), cujo objeto é o Registro de Preços Permanente – SRPP, destinado à aquisição de material hospitalar têxtil (avental descartável, clamp umbilical, toucas descartáveis, entre outros), encaminho as propostas das empresas abaixo elencadas para fins de análise e emissão de manifestação quanto à aceitação ou não dos produtos ofertados:

1. Open Farma Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., itens 47 e 48; e
2. 2MJ Manaus LTDA- itens 49 e 50; e

Solicito que, em caso de reprovação de quaisquer dos produtos, sejam indicadas expressamente as razões técnicas, a fim de subsidiar eventual decisão de desclassificação da proposta, nos termos do edital.

O Edital de Licitação que rege o certame foi remetido no e-mail anterior, cumprindo lembrar que a verificação de conformidade dos produtos ofertados deve considerar, obrigatoriamente, suas disposições.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Tatiane Mariano

Pregoeira – SML



DMAC/SEMUSA

Depto. de Média e Alta Complexidade

Secretaria Municipal de Saúde

[Avenida Campos Sales, nº 2283](#), Bairro: Centro - 4º piso

Porto Velho - RO