



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA: MONTEIRO LOBATO, 5550 - Bairro ELDORALDO - CEP - Porto Velho - RO

Análise

Análise Técnica/DAF/SEMUSA

Porto Velho, 04 de Novembro de 2025.

Referência: Empresa: **R. N. F. DE SOUZA E CIA LTDA-ME – CNPJ: 00.647.694/0001-53** - Processo N°. 00600.00008426/2024-19-e (AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO MEDICAMENTOS "FRASCOS E BISNAGAS II" para os itens que resultaram Fracassados/Desertos do Pregão Eletrônico nº 015/2025), referente ao Pregão Eletrônico N°. 90076/2025/SML/PVH, proposta encaminhado via E-MAIL.

Método: Análise técnica das Propostas quanto à especificação dos fármacos ofertados pela licitante e Registro do Produto junto ANVISA/MS.

1 – QUANTO A DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

ITEM	MEDICAMENTO SOLICITADO	UNIDADE SOLICITADA	MEDICAMENTO OFERTADO	UNIDADE OFERTADA	MARCA OFERTADA	RESULTADO
3	FIBRINOLISINA +DESOXIRRIBONUCLEASE + CLORANFENICOL 666 U/G + 1 U/G + 0,01 (1%)G/G 30G.	BISNAGAS	Lidocaína Cloridrato Dosagem: 10%, Apresentação: Spray (MALVATRICIN SPRAY 50ML)	SPRAY 50 ML	MEGALABS	DESACORDO COM O SOLICITADO *

* **OBS.: Para o item 3** - Após análise da proposta verificou-se que o fornecedor ofertou o item **Lidocaína Cloridrato Dosagem: 10%, Apresentação: Spray (MALVATRICIN SPRAY 50ML)** mas no Anexo I do Edital o item 3 corresponde a descrição **FIBRINOLISINA +DESOXIRRIBONUCLEASE + CLORANFENICOL 666 U/G + 1 U/G + 0,01 (1%)G/G 30G** mediante a observação sugerimos diligência junto ao fornecedor para esclarecimento quanto ao item correto da proposta.

Ressaltamos ainda que em consulta ao produto ofertado **MALVATRICIN SPRAY 50ML** trata-se do princípio ativo **TIROTRICINA 0,10MG/ML + SULFATO DE HIDROXIQUINOLINA 2,00 MG/ML + CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 4,00MG/ML**, estando, portanto divergente ao solicitado uma vez que de acordo com o Anexo I do edital é **LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 10% 100 MG/ML SPRAY AEROSSOL 50 ML**.

2 – QUANTO AO REGISTRO DOS PRODUTOS JUNTO A ANVISA/MS (<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos>):

ITEM	REGISTRO DO PRODUTO	FOLHA REGISTRO DO PRODUTO	VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	DATA VERIFICAÇÃO no Site da ANVISA/MS	SITUAÇÃO	REGISTRO VIGENTE	RESULTADO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO REGISTRO
3	80219199002	Documentação enviada pelo EMAIL pela SML	SIM	04.11.2025	----	----	VIDE OBSERVAÇÃO ABAIXO

* **OBS.: PARA O ofertado “ITEM 3” - Lidocaína Cloridrato Dosagem: 10%, Apresentação: Spray (MALVATRICIN SPRAY 50ML) - Sugerimos diligência junto ao fornecedor para esclarecimento** quanto a divergências de produto proposto ao solicitado, bem como ao registro do produto informado sendo **80219199002** pois em consulta ao site <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/> não consta esse número de registro.

Objetivo:

Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante em comparação ao solicitado pela administração para que não haja oferta de produtos em desacordo com as necessidades e demandas das unidades de saúde municipais e assim realizar eventuais e futuras compras em desacordo, ou seja, errôneas ao erário.

Obs. 1: Documentação enviada por e-mail pela SML, para análise;

Atenciosamente,

Elaborado por:

ANA MARIA MARCELINO A. BARROS

Farmacêutica - Matrícula nº 279548

De Acordo:

MAÍRA OLIVEIRA NERY

Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica

Decreto nº 1.666/I/2025



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria Marcelino Antonio Barros, Farmacêutico(a)**, em 04/11/2025, às 13:47, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Maira Oliveira Nery, Diretor(a)**, em 04/11/2025, às 15:10, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.portovelho.ro.gov.br/sei> informando o código verificador **0164541** e o código CRC **40C882DD**.

