



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: RO
Objeto da compra: Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.
Entrega de propostas: De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30
Abertura da sessão pública: Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. "PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA" bem como item 9.11. "PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED" .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa "O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital."
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Ácido Valpróico

Ácido Valpróico Dosagem: 250MG

Quantidade:	474938	Valor estimado:	R\$ 0,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 432.193,5800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68, melhor lance: R\$ 0,3000 (unitário) / R\$ 142.481,4000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 180.476,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: biolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 432.193,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 474938
65.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 332.456,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: DEPAKENE 250MG FRS 50 CPS GEL/1055303150079 Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 332.456,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 474938
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 308.709,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 432.193,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 474938

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 170.977,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB SANUS/EPILENIL 250MG Modelo/versão: CX C/1FR X 25CA 1097400460023 Valor proposta: R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 170.977,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 474938
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 156.729,5400 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: EPILENIL Registro M.S.: 1097400460023 Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 213.722,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 474938
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 313.459,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 313.459,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 474938
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 213.722,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: biolab 109740258 Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 237.469,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 474938
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 237.469,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 432.193,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 474938

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 166.228,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biolab Modelo/versão: Epilenil Valor proposta: R\$ 0,8900 (unitário) R\$ 422.694,8200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 474938
52.144.389/0001-42 - KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 303.960,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATTI DONADUZII Modelo/versão: PRATTI DONADUZII Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 427.444,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 474938
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 251.717,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB REG. 109740046 Valor proposta: R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 251.717,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 474938
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 218.471,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: EPILENIL Valor proposta: R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 218.471,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 474938
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3999 (unitário) R\$ 189.927,7062 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: ACIDO VALPROICO 250MG C/25CP BIOLAB EPILENIL - 109 Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 303.960,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 474938

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 379.950,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 379.950,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 474938
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 432.193,5800 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 432.193,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 474938
15.145.035/0001-96 - RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 199.473,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB/BIOLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 432.193,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 474938
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 356.203,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 531.930,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 474938
21.595.464/0001-68 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 142.481,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DEPAKENE/ABBOTT Modelo/versão: CÁPSULA Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 474.938,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 474938

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:02	25.106.470/0001-65	R\$ 0,7500

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:02	12.889.035/0002-93	R\$ 0,3500
26/09/2025 às 09:33:05	15.145.035/0001-96	R\$ 0,4400
26/09/2025 às 09:33:11	94.389.400/0001-84	R\$ 0,4399
26/09/2025 às 09:33:11	15.145.035/0001-96	R\$ 0,4200
26/09/2025 às 09:33:19	94.389.400/0001-84	R\$ 0,4199
26/09/2025 às 09:34:09	02.520.829/0001-40	R\$ 0,3300
26/09/2025 às 09:34:16	34.620.735/0001-30	R\$ 0,5000
26/09/2025 às 09:34:25	21.595.464/0001-68	R\$ 0,3200
26/09/2025 às 09:41:07	28.911.309/0001-52	R\$ 0,6500
26/09/2025 às 09:41:08	42.092.374/0001-24	R\$ 0,4500
26/09/2025 às 09:41:27	29.043.834/0001-66	R\$ 0,4000
26/09/2025 às 09:41:27	52.144.389/0001-42	R\$ 0,6400
26/09/2025 às 09:41:35	94.389.400/0001-84	R\$ 0,3999
26/09/2025 às 09:41:54	29.043.834/0001-66	R\$ 0,3800
26/09/2025 às 09:42:00	21.595.464/0001-68	R\$ 0,3000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:44:01	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:58	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:56:59	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 21.595.464/0001-68	29/09/2025 às 11:28:10	Senhor licitante, Bom Dia.
Pelo participante 21.595.464/0001-68	29/09/2025 às 11:29:43	Bom dia Sr. Pregoeiro.
Sistema para o participante 21.595.464/0001-68	29/09/2025 às 11:36:59	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 21.595.464/0001-68	29/09/2025 às 11:37:07	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 1 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 21.595.464/0001-68	29/09/2025 às 11:37:16	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.595.464/0001-68	29/09/2025 às 11:37:44	Sr. Fornecedor UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:41:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 1 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Pelo participante 21.595.464/0001-68	29/09/2025 às 11:38:08	Iremos providenciar!
Pelo participante 21.595.464/0001-68	29/09/2025 às 13:30:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:55 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68.
Sistema para o participante 21.595.464/0001-68	13/11/2025 às 11:44:54	Bom dia Sr. licitante. Considerando que não localizamos em sua documentação declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital, convocaremos anexo para envio da referida Declaração.
Sistema para o participante 21.595.464/0001-68	13/11/2025 às 11:45:20	Sr. Fornecedor UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:46:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Conforme motivado no chat, solicito envio de declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital. .
Pelo participante 21.595.464/0001-68	13/11/2025 às 12:02:20	bom dia
Pelo participante 21.595.464/0001-68	13/11/2025 às 12:54:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:54:34 de 13/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68.
Sistema	17/11/2025 às 11:39:19	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 11:49:19.
Sistema para o participante 21.595.464/0001-68	18/11/2025 às 11:21:01	Sr. Fornecedor UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:25:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Solicito, no prazo de 02h (duas horas) a contar do envio desta mensagem, envio de todos os documentos de habilitação elencados no item 10 do Edital..
Pelo participante 21.595.464/0001-68	18/11/2025 às 11:49:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:03 de 18/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68.
Sistema	27/11/2025 às 14:44:43	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:54:43.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:33:01	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:44:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 09:46:58	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexequível..
26/09/2025 às 09:56:59	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:56:59	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 11:37:44	Fornecedor UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:41:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 1 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
29/09/2025 às 13:30:55	Fornecedor UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68 finalizou o envio de anexo.
13/11/2025 às 11:45:20	Fornecedor UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:46:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Conforme motivado no chat, solicito envio de declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital. .
13/11/2025 às 12:54:34	Fornecedor UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
17/11/2025 às 11:39:19	Fornecedor UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,3000. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
18/11/2025 às 11:21:01	Fornecedor UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:25:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Solicito, no prazo de 02h (duas horas) a contar do envio desta mensagem, envio de todos os documentos de habilitação elencados no item 10 do Edital..
18/11/2025 às 11:49:03	Fornecedor UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68 finalizou o envio de anexo.
27/11/2025 às 14:44:43	Fornecedor UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:01:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Ácido Valpróico

Ácido Valpróico Dosagem: 250MG

Quantidade:	83812	Valor estimado:	R\$ 0,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 76.268,9200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***_2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73, melhor lance: R\$ 0,4600 (unitário) / R\$ 38.553,5200 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 36.877,2800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: biolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 76.268,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83812
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 55.315,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 55.315,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83812
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 37.715,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: biolab 109740258 Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 41.906,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83812

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 41.906,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 76.268,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83812
52.144.389/0001-42 - KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 54.477,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATTI DONADUZII Modelo/versão: PRATTI DONADUZII Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 75.430,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83812
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 44.420,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB REG. 109740046 Valor proposta: R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 44.420,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83812
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 38.553,5200 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: EPILENIL Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 38.553,5200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83812
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 67.049,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 67.049,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83812

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 20.953,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 20.953,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83812
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 76.268,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 76.268,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83812
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 62.859,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 93.869,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 83812

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:02	25.106.470/0001-65	R\$ 0,7500
26/09/2025 às 09:34:25	34.620.735/0001-30	R\$ 0,5000
26/09/2025 às 09:41:09	42.092.374/0001-24	R\$ 0,4500
26/09/2025 às 09:41:27	29.043.834/0001-66	R\$ 0,4400
26/09/2025 às 09:41:28	52.144.389/0001-42	R\$ 0,6500

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:43:29	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 09:47:16	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexecuível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:57:17	O item 2 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 10:53:30	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 10:58:56	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 10:59:06	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 2,3,16,17,19,20,21 E 42 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 10:59:14	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item "9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço."
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 10:59:22	Com isso solicitamos que os valores sejam adequados pelo menor preço.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 11:01:12	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 11:01:52	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 2,3,16,17,19,20,21 E 42 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Pelo participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:14:37	Bom dia Sr(a), solicitamos desclassificação de todos estes itens, pois eles foram erroneamente cadastrados.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:14:41	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:41 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:26:26	Reforçamos o informado inicialmente, item 9.1.4 do edital que diz "O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital."
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:26:39	Conforme solicitação da empresa convocada, solicitando desclassificação para todos os itens.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:26:47	Procederemos com a desclassificação da empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR para os itens 2,3,16, 17,19,20,21 e 42.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	29/09/2025 às 13:09:36	Senhor licitante, considerando a desclassificação da empresa anterior, solicitamos que apresente proposta atualizada para os itens 2 e 4.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	29/09/2025 às 13:10:26	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 2 e 4 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	29/09/2025 às 13:10:40	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	29/09/2025 às 13:11:17	Sr. Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:13:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 2 e 4 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	29/09/2025 às 15:13:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	01/10/2025 às 10:45:52	Senhor Licitante, Bom Dia! Tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	01/10/2025 às 10:46:00	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	01/10/2025 às 11:02:31	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	01/10/2025 às 11:51:06	Deseja ofertar um valor menor que R\$ 0,45 para o item 2?
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	01/10/2025 às 11:52:14	Senhor licitante, solicitamos vossa manifestação.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	01/10/2025 às 12:18:14	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 2 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	01/10/2025 às 12:18:23	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	01/10/2025 às 12:18:51	Sr. Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:24:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 2 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	01/10/2025 às 14:24:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:24:00 de 01/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	01/10/2025 às 15:00:14	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	01/10/2025 às 15:00:23	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 15:09:23	Senhor licitante Boa Tarde, considerando a desclassificação da empresa anterior, solicitamos que apresente proposta atualizada para os itens 2,16 e 29.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 15:10:11	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexecuibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 15:10:51	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 2,16 e 29 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 15:11:01	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 2,16 e 29 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 15:11:15	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 15:11:45	Sr. Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 2,16 e 29 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Pelo participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 15:42:40	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:40 de 01/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73.
Sistema	17/11/2025 às 11:39:31	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 11:49:31.
Sistema	27/11/2025 às 14:44:57	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:54:57.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:33:01	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:43:29	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 09:47:16	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexequível..
26/09/2025 às 09:57:17	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:57:17	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 11:01:52	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 2,3,16,17,19,20,21 E 42 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
29/09/2025 às 12:14:41	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
29/09/2025 às 12:27:01	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2500. Motivo: Procederemos com a desclassificação da empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR para os itens 2,3,16, 17,19,20,21 e 42..
29/09/2025 às 13:11:17	Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:13:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 2 e 4 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
01/10/2025 às 10:46:05	Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4400. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital..
01/10/2025 às 12:18:51	Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:24:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 2 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
01/10/2025 às 15:00:30	Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4500. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
01/10/2025 às 15:11:45	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 2,16 e 29 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..

Data/Hora	Descrição
01/10/2025 às 15:42:40	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 finalizou o envio de anexo.
17/11/2025 às 11:39:31	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4600. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:44:57	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:01:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Ácido Valpróico

Ácido Valpróico Dosagem: 500MG

Quantidade:	680944	Valor estimado:	R\$ 0,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 558.374,0800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68, melhor lance: R\$ 0,6000 (unitário) / R\$ 408.566,4000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 510.708,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 558.374,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680944
65.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 544.755,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: DEPAKENE 500MG FRS 50 CPR REV/1055303150052 Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 544.755,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680944
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 558.374,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 558.374,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680944

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 401.756,9600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: EPILENIL Registro M.S.: 1097400460112 Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 544.755,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680944
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 633.277,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 633.277,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680944
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8800 (unitário) R\$ 599.230,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: biolab 109740258 Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 646.896,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680944
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,6793 (unitário) R\$ 462.565,2592 (total)	-
Marca/Fabricante: Biolab Modelo/versão: Epilenil Valor proposta: R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 558.374,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680944
52.144.389/0001-42 - KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,8700 (unitário) R\$ 592.421,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATTI DONADUZII Modelo/versão: PRATTI DONADUZII Valor proposta: R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 885.227,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680944

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6893 (unitário) R\$ 469.374,6992 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: ACIDO VALPROICO 500MG CX/50CPS BIOLAB EPILENIL - 1 Valor proposta: R\$ 1,3300 (unitário) R\$ 905.655,5200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680944
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 885.227,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 885.227,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680944
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 360.900,3200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 360.900,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680944
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 558.374,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 558.374,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680944
15.145.035/0001-96 - RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 0,7600 (unitário) R\$ 517.517,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB/BIOLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 558.374,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680944

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,2300 (unitário) R\$ 837.561,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 1.116.748,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680944
21.595.464/0001-68 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 408.566,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DEPAKENE/ABBOTT Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 1,5900 (unitário) R\$ 1.082.700,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680944
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 551.564,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1097400460104 Valor proposta: R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 551.564,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 680944

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:03	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7900
26/09/2025 às 09:33:05	15.145.035/0001-96	R\$ 0,7800
26/09/2025 às 09:33:06	25.106.470/0001-65	R\$ 1,2300
26/09/2025 às 09:33:09	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7700
26/09/2025 às 09:33:10	94.389.400/0001-84	R\$ 0,7799
26/09/2025 às 09:33:12	15.145.035/0001-96	R\$ 0,7600
26/09/2025 às 09:33:16	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7500
26/09/2025 às 09:33:19	94.389.400/0001-84	R\$ 0,7499
26/09/2025 às 09:33:22	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7399
26/09/2025 às 09:33:25	94.389.400/0001-84	R\$ 0,7398
26/09/2025 às 09:33:28	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7298
26/09/2025 às 09:33:34	94.389.400/0001-84	R\$ 0,7297
26/09/2025 às 09:33:34	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7197

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:41	94.389.400/0001-84	R\$ 0,7196
26/09/2025 às 09:33:47	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7096
26/09/2025 às 09:33:50	94.389.400/0001-84	R\$ 0,7095
26/09/2025 às 09:33:53	12.889.035/0002-93	R\$ 0,6995
26/09/2025 às 09:33:57	94.389.400/0001-84	R\$ 0,6994
26/09/2025 às 09:34:00	12.889.035/0002-93	R\$ 0,6894
26/09/2025 às 09:34:04	94.389.400/0001-84	R\$ 0,6893
26/09/2025 às 09:34:06	12.889.035/0002-93	R\$ 0,6793
26/09/2025 às 09:34:42	21.595.464/0001-68	R\$ 0,6000
26/09/2025 às 09:36:58	02.520.829/0001-40	R\$ 0,5900
26/09/2025 às 09:41:08	42.092.374/0001-24	R\$ 0,9200
26/09/2025 às 09:41:25	52.144.389/0001-42	R\$ 0,9100
26/09/2025 às 09:41:29	42.092.374/0001-24	R\$ 0,9000
26/09/2025 às 09:41:45	29.043.834/0001-66	R\$ 0,7500
26/09/2025 às 09:42:02	52.144.389/0001-42	R\$ 0,8900
26/09/2025 às 09:42:02	42.092.374/0001-24	R\$ 0,8800
26/09/2025 às 09:42:21	52.144.389/0001-42	R\$ 0,8700

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:44:22	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:27:18	Reforçamos o informado inicialmente, item 9.1.4 do edital que diz “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:27:25	Conforme solicitação da empresa convocada, solicitando desclassificação para todos os itens.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:27:32	Procederemos com a desclassificação da empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR para os itens 2,3,16, 17,19,20,21 e 42.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 13:16:14	Senhor licitante, considerando a desclassificação da empresa anterior, solicitamos que apresente proposta atualizada para os itens 3,13 e 24.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 13:16:51	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:18:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 3, 13 e 24 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Pelo participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 14:32:51	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:51 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40.
Pelo participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 15:54:12	Boa tarde Sr. Pregoeiro, solicito reabertura do prazo, estávamos sem acesso ao sistema.
Pelo participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 15:55:12	A proposta anexada consta somente o item 13, temos interesse no item 03 se puder reabrir, agradeço!
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 17:39:12	Senhor licitante conforme previsto no item 5.6. do edital " Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. "
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 17:40:30	o prazo de solicitação tem quase 2h de atraso, por não ser tempestivo, procederemos com a desclassificação para os itens 3 e 24.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 17:40:38	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 17:40:47	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema para o participante 21.595.464/0001-68	01/10/2025 às 10:59:57	Senhor licitante, Bom Dia.
Pelo participante 21.595.464/0001-68	01/10/2025 às 11:16:02	Sr. Pregoeiro, bom dia.
Sistema para o participante 21.595.464/0001-68	01/10/2025 às 11:44:55	Deseja ofertar um valor menor que R\$ 0,60 para o item 3?
Sistema para o participante 21.595.464/0001-68	01/10/2025 às 11:53:01	Senhor licitante, solicitamos vossa manifestação.
Pelo participante 21.595.464/0001-68	01/10/2025 às 11:54:01	Prezado, estamos no nosso melhor valor.
Sistema para o participante 21.595.464/0001-68	01/10/2025 às 12:12:34	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 3 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 21.595.464/0001-68	01/10/2025 às 12:12:42	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 21.595.464/0001-68	01/10/2025 às 12:13:05	Sr. Fornecedor UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 14:17:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 3 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Pelo participante 21.595.464/0001-68	01/10/2025 às 14:03:58	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:03:58 de 01/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/11/2025 às 11:39:46	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 11:49:46.
Sistema	27/11/2025 às 14:45:08	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:55:08.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:33:01	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:44:22	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 09:46:48	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:46:48	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 12:27:39	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5300. Motivo: Procederemos com a desclassificação da empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR para os itens 2,3,16, 17,19,20,21 e 42..
29/09/2025 às 13:16:51	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:18:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 3, 13 e 24 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
29/09/2025 às 14:32:51	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 finalizou o envio de anexo.
29/09/2025 às 17:41:00	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5900. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital. .
01/10/2025 às 12:13:05	Fornecedor UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:17:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 3 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
01/10/2025 às 14:03:58	Fornecedor UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68 finalizou o envio de anexo.
17/11/2025 às 11:39:46	Fornecedor UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,6000. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:45:08	Fornecedor UNI HOSPITALAR CEARA LTDA, CNPJ 21.595.464/0001-68 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:01:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de pregoão, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de pregoão, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregoão.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Ácido Valpróico

Ácido Valpróico Dosagem: 500MG

Quantidade:	92856	Valor estimado:	R\$ 0,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 76.141,9200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***_2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23, melhor lance: R\$ 0,7900 (unitário) / R\$ 73.356,2400 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7800 (unitário) R\$ 72.427,6800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: biolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,8222 (unitário) R\$ 76.346,2032 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 92856
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 86.356,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 86.356,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 92856
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8800 (unitário) R\$ 81.713,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: biolab 109740258 Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 88.213,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 92856

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.144.389/0001-42 - KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,8700 (unitário) R\$ 80.784,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATTI DONADUZII Modelo/versão: PRATTI DONADUZII Valor proposta: R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 120.712,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 92856
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 120.712,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 120.712,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 92856
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 76.141,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 76.141,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 92856
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,2300 (unitário) R\$ 114.212,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 152.283,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 92856
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7900 (unitário) R\$ 73.356,2400 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1097400460104 Valor proposta: R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 75.213,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 92856

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:06	25.106.470/0001-65	R\$ 1,2300

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:41:07	42.092.374/0001-24	R\$ 0,9200
26/09/2025 às 09:41:24	29.043.834/0001-66	R\$ 0,8000
26/09/2025 às 09:41:42	52.144.389/0001-42	R\$ 0,9100
26/09/2025 às 09:41:49	42.092.374/0001-24	R\$ 0,9000
26/09/2025 às 09:42:08	52.144.389/0001-42	R\$ 0,8900
26/09/2025 às 09:42:14	42.092.374/0001-24	R\$ 0,8800
26/09/2025 às 09:42:30	52.144.389/0001-42	R\$ 0,8700
26/09/2025 às 09:42:43	41.347.974/0001-23	R\$ 0,7900
26/09/2025 às 09:43:00	29.043.834/0001-66	R\$ 0,7800

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:01	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:45:01	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	29/09/2025 às 11:40:59	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	29/09/2025 às 11:46:56	Deseja ofertar um valor menor que R\$ 0,78 para o item 4?
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	29/09/2025 às 12:02:46	senhor licitante, solicitamos vossa manifestação.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	29/09/2025 às 12:11:28	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 4 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	29/09/2025 às 12:11:35	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	29/09/2025 às 12:12:14	Sr. Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 14:16:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 4 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	29/09/2025 às 14:16:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:16:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	29/09/2025 às 17:52:26	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	29/09/2025 às 17:52:33	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	01/10/2025 às 11:01:25	Senhor licitante, Bom Dia.
Pelo participante 41.347.974/0001-23	01/10/2025 às 11:04:23	Bom dia!
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	01/10/2025 às 11:47:54	Deseja ofertar um valor menor que R\$ 0,79 para o item 4?
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	01/10/2025 às 11:53:19	Senhor licitante, solicitamos vossa manifestação.
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	01/10/2025 às 12:14:03	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 3 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	01/10/2025 às 12:14:16	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	01/10/2025 às 12:16:06	Sr. Fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 14:18:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 4 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Pelo participante 41.347.974/0001-23	01/10/2025 às 13:35:17	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:35:17 de 01/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23.
Sistema	17/11/2025 às 11:39:56	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 11:49:56.
Sistema	27/11/2025 às 14:45:19	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:55:19.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:33:01	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:45:01	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:45:01	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 12:12:14	Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:16:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 4 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
29/09/2025 às 17:52:41	Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,7800. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
01/10/2025 às 12:16:06	Fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:18:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 4 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
01/10/2025 às 13:35:17	Fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
17/11/2025 às 11:39:56	Fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,7900. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:45:19	Fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:01:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: RO
Objeto da compra: Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.
Entrega de propostas: De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30
Abertura da sessão pública: Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Amitriptilina Cloridrato

Amitriptilina Cloridrato Dosagem: 25MG

Quantidade:	501000	Valor estimado:	R\$ 0,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 175.350,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, melhor lance: R\$ 0,0400 (unitário) / R\$ 20.040,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 25.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: brainfarma Modelo/versão: uinidade Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 175.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501000
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 30.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENERCIO/EMS Modelo/versão: COMP. 25 MG Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 175.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501000
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 30.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 175.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 35.070,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: Amitriptilina Cloridrato Dosagem: 25MG Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 175.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 25.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO/AMITRIPTILINA 25MG Modelo/versão: CX C/5BL X 20CP REV GEN 1037005100040 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 25.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 45.090,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/AMYTRIL 25MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 60.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 30.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: GENERICO Registro M.S.: 1037005100040 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 30.060,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501000
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 175.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ems Modelo/versão: genérico, cx c/30 cpr Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 175.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 30.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neo quimica 155840067 Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 30.060,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501000
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0480 (unitário) R\$ 24.048,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 40.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501000
51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 55.110,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 55.110,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501000
52.144.389/0001-42 - KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0650 (unitário) R\$ 32.565,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATTI DONADUZII Modelo/versão: PRATTI DONADUZII Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 50.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501000
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 30.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS REG. 102350885 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 30.060,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 25.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 25.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 20.040,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 20.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501000
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 75.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEOQUIMICA Modelo/versão: NEOQUIMICA Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 75.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 20.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS SA Modelo/versão: CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA (GENÉRICO) *C1* 25 MG Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 20.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501000
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 25.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 40.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 70.140,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/ EMS Modelo/versão: AMITRIPTILINA 25MG Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.002.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 60.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1558400670029 Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 60.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501000

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:03	44.734.671/0022-86	R\$ 0,0900
26/09/2025 às 09:33:05	25.106.470/0001-65	R\$ 0,0500
26/09/2025 às 09:33:06	09.135.378/0001-77	R\$ 0,0700
26/09/2025 às 09:34:38	34.620.735/0001-30	R\$ 0,0480
26/09/2025 às 09:37:53	32.137.731/0001-70	R\$ 0,0600
26/09/2025 às 09:41:07	28.911.309/0001-52	R\$ 0,0800
26/09/2025 às 09:41:13	35.842.972/0001-08	R\$ 0,1400
26/09/2025 às 09:41:30	29.043.834/0001-66	R\$ 0,0500
26/09/2025 às 09:41:50	52.144.389/0001-42	R\$ 0,0650
26/09/2025 às 09:41:52	28.911.309/0001-52	R\$ 0,0600

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:01	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:01	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:43:53	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 09:44:45	A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:54:46	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 5. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0400 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:59:46 do dia 26/09/2025.
Sistema	26/09/2025 às 09:59:47	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 5 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	26/09/2025 às 09:59:47	O item 5 está encerrado.
Sistema	26/09/2025 às 09:59:47	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 5. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	26/09/2025 às 09:59:47	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 5. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	26/09/2025 às 09:59:47	O item 5 teve empate real para o valor: R\$ 0,0400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/09/2025 às 11:27:16	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/09/2025 às 11:34:05	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/09/2025 às 11:34:14	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 5 e 31 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/09/2025 às 11:34:22	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/09/2025 às 11:34:51	Sr. Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:38:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 5 e 31 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/09/2025 às 11:39:38	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:39:38 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54.
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	13/11/2025 às 11:45:48	Bom dia Sr. licitante. Considerando que não localizamos em sua documentação declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital, convocaremos anexo para envio da referida Declaração.
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	13/11/2025 às 11:46:11	Sr. Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:47:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Conforme motivado no chat, solicito envio de declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital.
Pelo participante 09.034.672/0003-54	13/11/2025 às 11:59:44	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:44 de 13/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54.
Sistema	17/11/2025 às 11:40:22	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 11:50:22.
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	18/11/2025 às 11:21:46	Sr. Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:26:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Solicito, no prazo de 02h (duas horas) a contar do envio desta mensagem, envio de todos os documentos de habilitação elencados no item 10 do Edital..
Pelo participante 09.034.672/0003-54	18/11/2025 às 11:50:10	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:10 de 18/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2025 às 14:45:33	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:55:33.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:33:01	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:43:53	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 09:44:45	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexequível..
26/09/2025 às 09:54:46	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:54:46	Convocados os fornecedores para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0400.
26/09/2025 às 09:59:47	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
26/09/2025 às 09:59:47	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 11:34:51	Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:38:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 5 e 31 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
29/09/2025 às 11:39:38	Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54 finalizou o envio de anexo.
13/11/2025 às 11:46:11	Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:47:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Conforme motivado no chat, solicito envio de declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital.
13/11/2025 às 11:59:44	Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54 finalizou o envio de anexo.
17/11/2025 às 11:40:22	Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0400. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
18/11/2025 às 11:21:46	Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:26:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Solicito, no prazo de 02h (duas horas) a contar do envio desta mensagem, envio de todos os documentos de habilitação elencados no item 10 do Edital..
18/11/2025 às 11:50:10	Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54 finalizou o envio de anexo.
27/11/2025 às 14:45:33	Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:01:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Amitriptilina Cloridrato

Amitriptilina Cloridrato Dosagem: 25MG

Quantidade:	167000	Valor estimado:	R\$ 0,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 58.450,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***_2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73, melhor lance: R\$ 0,0500 (unitário) / R\$ 8.350,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 58.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: brainfarma Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 58.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 167000
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: Amitriptilina Cloridrato Dosagem: 25MG Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 58.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 167000
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 58.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ems Modelo/versão: genérico, cx c/30 cpr Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 58.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 167000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neo quimica 155840067 Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 167000
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 13.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 13.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 167000
52.144.389/0001-42 - KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0650 (unitário) R\$ 10.855,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATTI DONADUZII Modelo/versão: PRATTI DONADUZII Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 16.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 167000
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS REG. 102350885 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 167000
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 8.350,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 8.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 167000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 25.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEOQUIMICA Modelo/versão: NEOQUIMICA Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 25.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 167000
43.231.355/0001-02 - MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 11.690,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Teuto/Genérico Modelo/versão: Cx c/100 cpr Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 11.690,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 167000
14.595.725/0001-84 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 11.690,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Teuto Modelo/versão: Teuto Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 11.690,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 167000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 197.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 197.060,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 167000
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 13.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 13.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 167000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 15.030,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: AMITRIPTILINA 25MG Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 334.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 167000
42.946.717/0001-70 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 26.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOCHIMICO Modelo/versão: CX 30 Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 58.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 167000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 20.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1558400670029 Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 20.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 167000

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:06	09.135.378/0001-77	R\$ 0,0600
26/09/2025 às 09:35:02	42.946.717/0001-70	R\$ 0,1600
26/09/2025 às 09:41:25	35.842.972/0001-08	R\$ 0,0900
26/09/2025 às 09:41:43	52.144.389/0001-42	R\$ 0,0650

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:01	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:43:44	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 09:45:37	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:55:38	O item 6 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 10:54:17	Senhor licitante, Bom Dia.
Pelo participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 10:56:40	Bom dia senhores.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 11:03:52	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 11:04:03	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 6,8,18,24 E 35 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 11:04:11	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 11:04:37	Sr. Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:08:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 6,8,18,24 E 35 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Pelo participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 11:04:50	Perfeito senhores. Será necessaria comprovação de exequibilidade?
Pelo participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 11:05:07	Aproveito para solicitar desclassificação no lote 24 se possível, pois ao consultar os preços, tivemos uma alta no medicamento .
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 11:06:40	pelos valores apresentados será necessário apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Pelo participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 11:15:50	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:50 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73.
Pelo participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 15:12:14	Boa tarde senhores. Caso seja necessário envio dos registros ANVISA pelo D.O.U, favor por gentileza reabrir o campo anexo. Enviamos apenas do site da ANVISA, mas também é valido.
Sistema	17/11/2025 às 11:40:29	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 11:50:29.
Sistema	27/11/2025 às 14:45:48	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:55:48.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:33:01	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:43:44	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 09:45:37	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexequivel..
26/09/2025 às 09:55:38	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:55:38	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 11:04:37	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:08:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 6,8,18,24 E 35 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 11:15:50	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 finalizou o envio de anexo.
17/11/2025 às 11:40:29	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0500. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:45:48	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:01:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Amitriptilina Cloridrato

Amitriptilina Cloridrato Dosagem: 75MG

Quantidade:	101175	Valor estimado:	R\$ 1,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 125.457,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 0,2400 (unitário) / R\$ 24.282,0000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7900 (unitário) R\$ 79.928,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: biochimico Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 125.457,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101175
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 25.293,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: GENERCIO/EMS Modelo/versão: COMP. 75MG Valor proposta: R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 125.457,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101175
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 45.528,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 125.457,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101175

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 24.282,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA/AMYTRIL 75MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 59.693,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101175
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 30.352,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: ems Modelo/versão: genérico, cx c/30 cpr Valor proposta: R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 125.457,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101175
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 80.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOCHIMICO Modelo/versão: BIOCHIMICO REG. 100630267 Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 80.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101175
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 29.340,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 80.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101175
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 101.175,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRITÁLIA Modelo/versão: CRISTÁLIA Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 101.175,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101175

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 46.540,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 68.799,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101175
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,9400 (unitário) R\$ 95.104,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 136.586,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101175
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 47.552,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: AMITRIPTILINA 75MG Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 303.525,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 101175

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:07	32.708.161/0001-20	R\$ 0,5800
26/09/2025 às 09:33:07	25.106.470/0001-65	R\$ 0,9400
26/09/2025 às 09:33:12	44.734.671/0022-86	R\$ 0,5400
26/09/2025 às 09:33:17	32.708.161/0001-20	R\$ 0,5300
26/09/2025 às 09:33:18	44.734.671/0022-86	R\$ 0,4900
26/09/2025 às 09:33:21	32.708.161/0001-20	R\$ 0,4800
26/09/2025 às 09:33:24	44.734.671/0022-86	R\$ 0,4400
26/09/2025 às 09:33:34	48.885.640/0001-52	R\$ 0,4300
26/09/2025 às 09:33:36	44.734.671/0022-86	R\$ 0,3900
26/09/2025 às 09:33:49	48.885.640/0001-52	R\$ 0,3800
26/09/2025 às 09:33:54	44.734.671/0022-86	R\$ 0,3500
26/09/2025 às 09:35:41	48.885.640/0001-52	R\$ 0,3400
26/09/2025 às 09:35:42	44.734.671/0022-86	R\$ 0,3100
26/09/2025 às 09:35:57	48.885.640/0001-52	R\$ 0,3000

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:36:01	44.734.671/0022-86	R\$ 0,2700
26/09/2025 às 09:37:35	35.250.918/0001-73	R\$ 0,2900
26/09/2025 às 09:38:13	32.137.731/0001-70	R\$ 0,2500
26/09/2025 às 09:38:15	44.734.671/0022-86	R\$ 0,2400
26/09/2025 às 09:39:46	35.842.972/0001-08	R\$ 0,4700
26/09/2025 às 09:39:49	32.708.161/0001-20	R\$ 0,4600
26/09/2025 às 09:41:11	28.911.309/0001-52	R\$ 0,4500
26/09/2025 às 09:41:30	29.043.834/0001-66	R\$ 0,7900

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:02	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:02	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:43:31	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/09/2025 às 10:54:34	Senhor licitante, Bom Dia.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/09/2025 às 10:56:57	Bom dia!
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/09/2025 às 11:22:52	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/09/2025 às 11:23:02	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/09/2025 às 11:23:15	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 7,26,28 e 37 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/09/2025 às 11:23:23	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/09/2025 às 11:23:56	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 7,26,28 e 37 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/09/2025 às 13:28:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:28:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema	17/11/2025 às 11:40:50	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 11:50:50.
Sistema	27/11/2025 às 14:46:03	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:56:03.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:33:02	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:43:31	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:43:31	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 11:23:56	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 7,26,28 e 37 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
17/11/2025 às 11:40:50	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2400. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:46:03	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:01:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Amitriptilina Cloridrato

Amitriptilina Cloridrato Dosagem: 75MG

Quantidade:	33725	Valor estimado:	R\$ 1,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 41.819,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***_2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73, melhor lance: R\$ 0,2900 (unitário) / R\$ 9.780,2500 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7900 (unitário) R\$ 26.642,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: biochimico Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 41.819,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33725
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 11.466,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: ems Modelo/versão: genérico, cx c/30 cpr Valor proposta: R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 41.819,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33725
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 26.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOCHIMICO Modelo/versão: BIOCHIMICO REG. 100630267 Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 26.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33725

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 9.780,2500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 26.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33725
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 39.458,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 45.528,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33725
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 10.117,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: AMITRIPTILINA 75MG Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 101.175,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33725
42.946.717/0001-70 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 16.862,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOCHIMICO Modelo/versão: CX 30 Valor proposta: R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 41.819,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33725

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:07	25.106.470/0001-65	R\$ 1,1700
26/09/2025 às 09:33:45	48.885.640/0001-52	R\$ 0,3900
26/09/2025 às 09:35:12	42.946.717/0001-70	R\$ 0,5000
26/09/2025 às 09:37:42	35.250.918/0001-73	R\$ 0,3800
26/09/2025 às 09:37:53	35.842.972/0001-08	R\$ 0,3700
26/09/2025 às 09:38:54	35.250.918/0001-73	R\$ 0,3600
26/09/2025 às 09:39:09	35.842.972/0001-08	R\$ 0,3500

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:39:27	48.885.640/0001-52	R\$ 0,3400
26/09/2025 às 09:39:44	35.250.918/0001-73	R\$ 0,3300
26/09/2025 às 09:40:05	35.842.972/0001-08	R\$ 0,3200
26/09/2025 às 09:40:07	35.250.918/0001-73	R\$ 0,3100
26/09/2025 às 09:40:20	35.842.972/0001-08	R\$ 0,3000
26/09/2025 às 09:40:23	35.250.918/0001-73	R\$ 0,2900
26/09/2025 às 09:41:24	29.043.834/0001-66	R\$ 0,7900

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:02	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:02	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:02	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:43:25	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 11:00:13	Senhor licitante, Bom Dia.
Pelo participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 11:07:05	Bom dia!
Sistema	17/11/2025 às 11:41:02	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 11:51:02.
Sistema	27/11/2025 às 14:46:13	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:56:13.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:33:02	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:43:25	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:43:25	Item encerrado para lances.
17/11/2025 às 11:41:02	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2900. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:46:13	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:01:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Amoxicilina

Amoxicilina Concentração: 500mg

Quantidade:	628656	Valor estimado:	R\$ 0,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 396.053,2800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 0,2300 (unitário) / R\$ 144.590,8800 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, inciso IV

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 194.883,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 396.053,2800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 144.590,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: GENERCIO/MULTILAB Modelo/versão: CAPS. 500MG Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 396.053,2800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 207.456,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: UNICHEM Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 396.053,2800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 182.310,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: Amoxicilina Concentração: 500mg Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 396.053,2800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 339.474,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 377.193,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 144.590,8800 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENERICO Registro M.S.: 1256801470068 Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 157.164,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 396.053,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: unichem Modelo/versão: genérico, cx c/500 cps Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 396.053,2800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 213.743,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 213.743,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 157.164,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNICHEM Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 188.596,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 169.737,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Genérico Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 396.053,2800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656
51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 144.590,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: UNICHEM Modelo/versão: CAP Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 144.590,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656
52.144.389/0001-42 - KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2340 (unitário) R\$ 147.105,5040 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 226.316,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 232.602,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI REG. 125680147 Valor proposta: R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 232.602,7200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 150.877,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 150.877,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 201.169,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 201.169,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 176.023,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: AMOXICILINA 500MG 840CPS GEN PRATI - 1256801470068 Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 176.023,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 565.790,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 565.790,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 138.304,3200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: AMOXICILINA CÁPSULA GEN 500MG CAP GEL DURA CT AL P Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 138.304,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 163.450,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: UNICHEM Modelo/versão: UNICHEM Valor proposta: R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 264.035,5200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656
44.105.234/0001-79 - SANTA FE HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 326.901,1200 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: capsula Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 352.047,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656
55.007.465/0001-66 - SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 188.596,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 188.596,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656
23.864.942/0001-13 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 220.029,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNICHEM Modelo/versão: UNICHEM Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 220.029,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656
07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 345.760,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 345.760,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 628656

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:02	12.889.035/0002-93	R\$ 0,2700

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:06	09.135.378/0001-77	R\$ 0,2900
26/09/2025 às 09:33:07	25.106.470/0001-65	R\$ 0,2600
26/09/2025 às 09:35:01	34.620.735/0001-30	R\$ 0,2500
26/09/2025 às 09:36:39	02.520.829/0001-40	R\$ 0,2300
26/09/2025 às 09:37:05	40.061.543/0001-33	R\$ 0,5400
26/09/2025 às 09:38:46	32.137.731/0001-70	R\$ 0,2300
26/09/2025 às 09:41:10	28.911.309/0001-52	R\$ 0,3300
26/09/2025 às 09:41:27	29.043.834/0001-66	R\$ 0,3100
26/09/2025 às 09:41:28	52.144.389/0001-42	R\$ 0,2340
26/09/2025 às 09:42:31	44.105.234/0001-79	R\$ 0,5200

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:02	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:02	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:44:32	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/09/2025 às 11:26:41	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/09/2025 às 11:29:00	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/09/2025 às 11:29:15	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 9 e 39 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/09/2025 às 11:29:31	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/09/2025 às 11:30:00	Sr. Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 9 e 39 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/09/2025 às 13:34:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:34:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57.
Pelo participante 21.681.325/0001-57	29/09/2025 às 16:13:06	Boa tarde, Sr, pregoeiro solicito por gentileza a prorrogação do prazo para o envio dos documentos , pois o sistema de monitoramento estava indisponível.
Pelo participante 21.681.325/0001-57	29/09/2025 às 16:13:29	Solicito por gentileza a reabertura do campo de anexo.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/09/2025 às 16:16:55	Senhor licitante conforme previsto no item5.6. do edital " Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. "

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/09/2025 às 16:20:27	o prazo de solicitação tem mais de 2h, por não ser tempestivo, procederemos com a desclassificação para os itens 9 e 39.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/09/2025 às 16:21:11	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:31	O item 9 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 52.144.389/0001-42	29/09/2025 às 16:22:31	Sr. Fornecedor KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 52.144.389/0001-42, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9 até às 16:27:31 do dia 29/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	29/09/2025 às 16:27:32	O item 9 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:27:31 de 29/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 52.144.389/0001-42.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 16:27:32	Sr. Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CPF/CNPJ 35.250.918/0001-73, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9 até às 16:32:32 do dia 29/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	29/09/2025 às 16:32:33	O item 9 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 16:32:32 de 29/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CPF/CNPJ 35.250.918/0001-73.
Sistema	29/09/2025 às 16:32:33	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 9. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,2300 poderão enviar um lance único e fechado até às 16:37:33 do dia 29/09/2025.
Sistema	29/09/2025 às 16:37:34	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 9 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	29/09/2025 às 16:37:34	O item 9 está encerrado.
Sistema	29/09/2025 às 16:37:34	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 9. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 02.520.829/0001-40.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	01/10/2025 às 10:57:02	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	01/10/2025 às 11:03:40	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexecuibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	01/10/2025 às 11:03:49	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 9 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	01/10/2025 às 11:03:56	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	01/10/2025 às 11:04:28	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 13:08:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 9 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Pelo participante 02.520.829/0001-40	01/10/2025 às 11:22:48	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:48 de 01/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40.
Sistema	17/11/2025 às 11:41:17	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 11:51:17.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2025 às 14:46:24	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:56:24.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:33:02	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:44:32	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:44:32	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 11:30:00	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 9 e 39 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
29/09/2025 às 16:21:17	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2200. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital..
29/09/2025 às 16:22:31	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
29/09/2025 às 16:22:31	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
29/09/2025 às 16:27:32	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:27:31 de 29/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 52.144.389/0001-42.
29/09/2025 às 16:27:32	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
29/09/2025 às 16:32:33	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 16:32:32 de 29/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CPF/CNPJ: 35.250.918/0001-73.
29/09/2025 às 16:32:33	Convocados os fornecedores para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 0,2300.
29/09/2025 às 16:37:34	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
29/09/2025 às 16:37:34	Item encerrado para lances.
01/10/2025 às 11:04:28	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:08:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 9 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
01/10/2025 às 11:22:48	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 finalizou o envio de anexo.
17/11/2025 às 11:41:17	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2300. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital .
27/11/2025 às 14:46:24	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:01:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Amoxicilina

Amoxicilina Concentração: 500mg

Quantidade:	119744	Valor estimado:	R\$ 0,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 75.438,7200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52, melhor lance: R\$ 0,2300 (unitário) / R\$ 27.541,1200 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 39.515,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 75.438,7200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 119744
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 34.725,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: Amoxicilina Concentração: 500mg Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 75.438,7200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 119744
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 64.661,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 71.846,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 119744

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 41.910,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNICHEM Modelo/versão: UNICHEM Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 41.910,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 119744
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 27.541,1200 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: unichem Modelo/versão: genérico, cx c/500 cps Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 75.438,7200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 119744
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 40.712,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 40.712,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 119744
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 29.936,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNICHEM Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 35.923,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 119744
52.144.389/0001-42 - KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2340 (unitário) R\$ 28.020,0960 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 43.107,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 119744

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 44.305,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI REG. 125680147 Valor proposta: R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 44.305,2800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 119744
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 28.738,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 28.738,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 119744
43.231.355/0001-02 - MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 29.936,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Genérico/Unichem Modelo/versão: Cx c/500 caps Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 29.936,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 119744
14.595.725/0001-84 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 40.712,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Prati Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 40.712,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 119744
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 32.330,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: UNICHEM Modelo/versão: UNICHEM Valor proposta: R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 50.292,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 119744

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.105.234/0001-79 - SANTA FE HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 62.266,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: capsula Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 67.056,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 119744
55.007.465/0001-66 - SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 35.923,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 35.923,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 119744
58.676.108/0001-89 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 29.936,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNICHEM Modelo/versão: CPS Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 29.936,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 119744
42.946.717/0001-70 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 44.305,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: CX 840 Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 71.846,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 119744
07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 65.859,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 65.859,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 119744

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:07	09.135.378/0001-77	R\$ 0,2900

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:08	25.106.470/0001-65	R\$ 0,2700
26/09/2025 às 09:33:58	48.885.640/0001-52	R\$ 0,2300
26/09/2025 às 09:35:13	34.620.735/0001-30	R\$ 0,2500
26/09/2025 às 09:35:27	42.946.717/0001-70	R\$ 0,3700
26/09/2025 às 09:37:33	40.061.543/0001-33	R\$ 0,5400
26/09/2025 às 09:41:24	29.043.834/0001-66	R\$ 0,3300
26/09/2025 às 09:41:42	52.144.389/0001-42	R\$ 0,2340
26/09/2025 às 09:42:38	44.105.234/0001-79	R\$ 0,5200

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:02	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:02	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:44:39	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 48.885.640/0001-52	29/09/2025 às 10:53:55	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 48.885.640/0001-52	29/09/2025 às 11:02:28	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexecuibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade
Sistema para o participante 48.885.640/0001-52	29/09/2025 às 11:02:36	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 10,11,12,14,23,40 E 45 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 48.885.640/0001-52	29/09/2025 às 11:02:43	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”
Sistema para o participante 48.885.640/0001-52	29/09/2025 às 11:02:51	Com isso solicitamos que os valores sejam adequados pelo menor preço.
Sistema para o participante 48.885.640/0001-52	29/09/2025 às 11:02:59	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 48.885.640/0001-52	29/09/2025 às 11:03:23	Sr. Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 13:07:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 10,11,12,14,23,40 E 45 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Sistema para o participante 48.885.640/0001-52	29/09/2025 às 13:07:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:07:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52.
Pelo participante 48.885.640/0001-52	29/09/2025 às 13:10:53	Boa tarde Prezado Pregoeiro, solicitamos por favor que seja aberto novamente o prazo para que possamos anexar os documentos de exequibilidade, bem como a proposta atualizada e os documentos de habilitação, pois no período da manhã estávamos sem energia elétrica, voltando somente agora, por isso não conseguimos anexar no prazo. Desde já agradecemos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.885.640/0001-52	29/09/2025 às 13:13:27	Considerando o princípio da razoabilidade, concederemos prazo por igual período para apresentação da proposta atualizada.
Sistema para o participante 48.885.640/0001-52	29/09/2025 às 13:14:43	Sr. Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 15:16:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 10,11,12,14,23,40 E 45 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Pelo participante 48.885.640/0001-52	29/09/2025 às 13:36:17	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:36:17 de 29/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52.
Pelo participante 48.885.640/0001-52	29/09/2025 às 13:36:30	Obrigado.
Sistema para o participante 48.885.640/0001-52	14/11/2025 às 14:31:20	Senhor licitante, verificamos que em sua proposta não consta o valor total por extenso
Sistema para o participante 48.885.640/0001-52	17/11/2025 às 10:06:36	Senhor licitante, informo que convocaremos anexo para envio de proposta ajustada constando o valor total por extenso
Sistema para o participante 48.885.640/0001-52	17/11/2025 às 10:07:07	Sr. Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 17/11/2025. Justificativa: Conforme motivado no chat, solicito envio de proposta de preços ajustada.
Pelo participante 48.885.640/0001-52	17/11/2025 às 10:44:20	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:44:20 de 17/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52.
Pelo participante 48.885.640/0001-52	17/11/2025 às 10:45:36	Bom dia! Anexado.
Sistema	17/11/2025 às 11:41:30	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 11:51:30.
Sistema para o participante 48.885.640/0001-52	18/11/2025 às 11:22:40	Sr. Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Solicito, no prazo de 02h (duas horas) a contar do envio desta mensagem, envio de todos os documentos de habilitação elencados no item 10 do Edital..
Sistema para o participante 48.885.640/0001-52	18/11/2025 às 13:27:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:27:00 de 18/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52.
Pelo participante 48.885.640/0001-52	18/11/2025 às 13:38:14	Boa Tarde, tudo bem? já havia enviado juntamente com a proposta ajustada. Caso seja necessário o envio novamente, solicito dilação de prazo para envio, ficamos sem conexão
Sistema para o participante 48.885.640/0001-52	18/11/2025 às 13:46:33	Tudo bem Sr. licitante. Não há necessidade de novo envio. De fato a documentação encontra-se em PDF único junto a proposta.
Pelo participante 48.885.640/0001-52	18/11/2025 às 13:48:57	Ok. Muito Obrigado!
Sistema	27/11/2025 às 14:46:32	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:56:32.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
27/11/2025 15:01	

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:33:02	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:44:39	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:44:39	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 11:03:23	Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:07:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 10,11,12,14,23,40 E 45 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
29/09/2025 às 13:14:43	Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:16:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 10,11,12,14,23,40 E 45 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto. .
29/09/2025 às 13:36:17	Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52 finalizou o envio de anexo.
17/11/2025 às 10:07:07	Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 17/11/2025. Justificativa: Conforme motivado no chat, solicito envio de proposta de preços ajustada.
17/11/2025 às 10:44:20	Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52 finalizou o envio de anexo.
17/11/2025 às 11:41:30	Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2300. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
18/11/2025 às 11:22:40	Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Solicito, no prazo de 02h (duas horas) a contar do envio desta mensagem, envio de todos os documentos de habilitação elencados no item 10 do Edital..
27/11/2025 às 14:46:32	Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:01:32	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de pregoão, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de pregoão, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregoão.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Carbamazepina

Carbamazepina Dosagem: 400MG

Quantidade:	187350	Valor estimado:	R\$ 0,7200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 134.892,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52, melhor lance: R\$ 0,4500 (unitário) / R\$ 84.307,5000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 108.663,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biochimico Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 134.892,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 187350
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 123.651,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 1,1400 (unitário) R\$ 213.579,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 187350
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 112.410,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: Carbamazepina Dosagem: 400MG Valor proposta: R\$ 0,9200 (unitário) R\$ 172.362,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 187350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 129.271,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 134.892,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 187350
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 103.042,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/TEGRETARD 400MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,5900 (unitário) R\$ 297.886,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 187350
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 84.307,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: bioquímico Modelo/versão: genérico, cx c/30 cpr Valor proposta: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 134.892,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 187350
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 106.789,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto 103700472 Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 121.777,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 187350
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,6700 (unitário) R\$ 125.524,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 134.892,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 187350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5399 (unitário) R\$ 101.150,2650 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 131.145,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 187350
52.144.389/0001-42 - KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 97.422,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,7900 (unitário) R\$ 148.006,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 187350
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 131.145,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS REG. 102350548 Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 131.145,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 187350
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 101.169,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 131.145,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 187350
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 86.181,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOCHIMICO Modelo/versão: CARBAMAZEPINA 400MG C/30CP GEN BIOCHIMICO - 100630 Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 266.037,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 187350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 91.801,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOCHIMICO Modelo/versão: BIOCHIMICO Valor proposta: R\$ 0,7800 (unitário) R\$ 146.133,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 187350
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 104.916,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: COMPRIMIDO/ANVISA 1037004720061 Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 104.916,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 187350

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:03	44.734.671/0022-86	R\$ 0,5500
26/09/2025 às 09:33:04	25.106.470/0001-65	R\$ 0,5200
26/09/2025 às 09:33:06	09.135.378/0001-77	R\$ 0,6400
26/09/2025 às 09:33:08	94.389.400/0001-84	R\$ 0,5100
26/09/2025 às 09:33:10	25.106.470/0001-65	R\$ 0,4900
26/09/2025 às 09:33:15	94.389.400/0001-84	R\$ 0,4800
26/09/2025 às 09:34:03	48.885.640/0001-52	R\$ 0,4700
26/09/2025 às 09:34:04	94.389.400/0001-84	R\$ 0,4600
26/09/2025 às 09:34:10	48.885.640/0001-52	R\$ 0,4500
26/09/2025 às 09:35:27	34.620.735/0001-30	R\$ 0,6700
26/09/2025 às 09:38:07	35.250.918/0001-73	R\$ 0,5400
26/09/2025 às 09:38:41	40.061.543/0001-33	R\$ 0,6900
26/09/2025 às 09:41:10	51.892.897/0001-46	R\$ 0,5399
26/09/2025 às 09:41:11	42.092.374/0001-24	R\$ 0,6300
26/09/2025 às 09:41:11	09.135.378/0001-77	R\$ 0,6200
26/09/2025 às 09:41:11	28.911.309/0001-52	R\$ 0,6600
26/09/2025 às 09:41:19	42.092.374/0001-24	R\$ 0,6100
26/09/2025 às 09:41:23	09.135.378/0001-77	R\$ 0,6000
26/09/2025 às 09:41:24	42.092.374/0001-24	R\$ 0,5900

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:41:43	52.144.389/0001-42	R\$ 0,5200
26/09/2025 às 09:41:43	29.043.834/0001-66	R\$ 0,5800
26/09/2025 às 09:41:46	42.092.374/0001-24	R\$ 0,5700

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:02	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:02	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:43:47	O item 11 está encerrado.
Sistema	17/11/2025 às 11:42:16	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 11:52:16.
Sistema	27/11/2025 às 14:46:51	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:56:51.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:33:02	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:43:47	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:43:47	Item encerrado para lances.
17/11/2025 às 11:42:16	Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4500. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:46:51	Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:01:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Carbamazepina

Carbamazepina Dosagem: 400MG

Quantidade:	62450	Valor estimado:	R\$ 0,7200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 44.964,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52, melhor lance: R\$ 0,4500 (unitário) / R\$ 28.102,5000 (total)

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 36.221,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biochico Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 44.964,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62450
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 37.470,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: Carbamazepina Dosagem: 400MG Valor proposta: R\$ 0,9200 (unitário) R\$ 57.454,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62450
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 44.964,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 44.964,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62450

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 28.102,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: biochimico Modelo/versão: genérico, cx c/30 cpr Valor proposta: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 44.964,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62450
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 35.596,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto 103700472 Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 40.592,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62450
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,6700 (unitário) R\$ 41.841,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 44.964,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62450
52.144.389/0001-42 - KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 33.098,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,7900 (unitário) R\$ 49.335,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62450
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 43.715,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS REG. 102350548 Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 43.715,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62450

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 33.723,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 43.715,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62450
58.676.108/0001-89 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 40.592,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOCHIMICO Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 40.592,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62450
42.946.717/0001-70 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 31.225,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOCHIMICO Modelo/versão: CX 30 Valor proposta: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 44.964,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62450
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 34.972,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: COMPRIMIDO/ANVISA 1037004720061 Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 34.972,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62450

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:06	09.135.378/0001-77	R\$ 0,6400
26/09/2025 às 09:34:17	48.885.640/0001-52	R\$ 0,4500
26/09/2025 às 09:35:37	42.946.717/0001-70	R\$ 0,5000
26/09/2025 às 09:35:41	34.620.735/0001-30	R\$ 0,6700
26/09/2025 às 09:38:15	35.250.918/0001-73	R\$ 0,5400
26/09/2025 às 09:41:11	42.092.374/0001-24	R\$ 0,6300
26/09/2025 às 09:41:13	09.135.378/0001-77	R\$ 0,6200

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:41:19	42.092.374/0001-24	R\$ 0,6100
26/09/2025 às 09:41:19	09.135.378/0001-77	R\$ 0,6000
26/09/2025 às 09:41:25	42.092.374/0001-24	R\$ 0,5900
26/09/2025 às 09:41:41	52.144.389/0001-42	R\$ 0,5300
26/09/2025 às 09:42:00	29.043.834/0001-66	R\$ 0,5800
26/09/2025 às 09:42:05	42.092.374/0001-24	R\$ 0,5700

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:02	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:02	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:44:06	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:29	O item 12 está encerrado.
Sistema	17/11/2025 às 11:42:23	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 11:52:23.
Sistema	27/11/2025 às 14:47:10	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:57:10.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:33:02	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:44:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 09:46:29	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:46:29	Item encerrado para lances.
17/11/2025 às 11:42:23	Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4500. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:47:10	Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:01:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Carbonato De Lítio

Carbonato De Lítio Dosagem: 300MG

Quantidade:	563423	Valor estimado:	R\$ 0,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 394.396,1000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 0,2300 (unitário) / R\$ 129.587,2900 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 163.392,6700 (total)	-
Marca/Fabricante: biolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 394.396,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 563423
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 225.369,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENERICO/HIPOLABOR Modelo/versão: COMP. 300MG Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 394.396,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 563423
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 180.295,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 394.396,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 563423

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 185.929,5900 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/CARBONATO DE LITIO 300MG Modelo/versão: CX C/50BL X 10CP GEN 1134301670044 Valor proposta: R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 214.100,7400 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 563423	
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 191.563,8200 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 259.174,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 563423	
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 169.026,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/LITERATA 30MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 371.859,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 563423	
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 129.587,2900 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Registro M.S.: 1134301670044 Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 140.855,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 563423	
44.100.734/0001-18 - DISTRIBUIDORA MANAUS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 281.711,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biolab Modelo/versão: 300mg Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 394.396,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 563423	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 135.221,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: genérico, cx c/500 cpr Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 394.396,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 563423
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,3480 (unitário) R\$ 196.071,2040 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 394.396,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 563423
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 174.661,1300 (total)	-
Marca/Fabricante: Biolab Modelo/versão: Bilyt Valor proposta: R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 383.127,6400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 563423
51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 152.124,2100 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 152.124,2100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 563423
52.144.389/0001-42 - KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 400.030,3300 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATTI DONADUZII Modelo/versão: PRATTI DONADUZII Valor proposta: R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 400.030,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 563423

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 197.198,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB REG. 104920162 Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 197.198,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 563423
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 157.758,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 157.758,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 563423
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 219.734,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CARBONATO DE LÍTIO 300MG CX C/500 Valor proposta: R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 219.734,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 563423
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 169.026,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: CARBONATO DE LITIO 300MG CX/500CPR GENERICO BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 169.026,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 563423
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 338.053,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 338.053,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 563423

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 174.661,1300 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CARBONATO DE LITIO (GENERIC) *C1* 300MG COMP CX C Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 174.661,1300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 563423
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 191.563,8200 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 287.345,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 563423
15.145.035/0001-96 - RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 219.734,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/HIPOLAOR Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 292.979,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 563423
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 208.466,5100 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 338.053,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 563423
21.595.464/0001-68 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 163.392,6700 (total)	-
Marca/Fabricante: CARBOLITIUM/EUROFARMA Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 411.298,7900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 563423

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.864.942/0001-13 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 225.369,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROFARMA		
Modelo/versão: EUROFARMA		
Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 225.369,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 563423

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:03	44.734.671/0022-86	R\$ 0,3400
26/09/2025 às 09:33:04	25.106.470/0001-65	R\$ 0,3700
26/09/2025 às 09:33:05	15.145.035/0001-96	R\$ 0,4500
26/09/2025 às 09:33:05	12.889.035/0002-93	R\$ 0,3300
26/09/2025 às 09:33:09	44.734.671/0022-86	R\$ 0,3200
26/09/2025 às 09:33:10	32.708.161/0001-20	R\$ 0,3600
26/09/2025 às 09:33:17	32.708.161/0001-20	R\$ 0,3400
26/09/2025 às 09:33:35	67.729.178/0004-91	R\$ 0,3600
26/09/2025 às 09:34:25	48.885.640/0001-52	R\$ 0,2400
26/09/2025 às 09:34:32	67.729.178/0004-91	R\$ 0,3300
26/09/2025 às 09:34:56	44.100.734/0001-18	R\$ 0,5000
26/09/2025 às 09:35:18	21.595.464/0001-68	R\$ 0,2900
26/09/2025 às 09:35:24	02.520.829/0001-40	R\$ 0,2300
26/09/2025 às 09:36:03	34.620.735/0001-30	R\$ 0,3480
26/09/2025 às 09:39:36	32.137.731/0001-70	R\$ 0,4000
26/09/2025 às 09:39:37	15.145.035/0001-96	R\$ 0,3900
26/09/2025 às 09:41:10	28.911.309/0001-52	R\$ 0,3200
26/09/2025 às 09:41:16	12.889.035/0002-93	R\$ 0,3100
26/09/2025 às 09:41:19	44.734.671/0022-86	R\$ 0,3000
26/09/2025 às 09:41:36	29.043.834/0001-66	R\$ 0,2900
26/09/2025 às 09:42:54	40.061.543/0001-33	R\$ 0,4500
26/09/2025 às 09:44:18	40.061.543/0001-33	R\$ 0,3400

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	27/11/2025 15:01	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:02	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:02	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:19	O item 13 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 48.885.640/0001-52	26/09/2025 às 09:46:19	Sr. Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 48.885.640/0001-52, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 13 até às 09:51:19 do dia 26/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/09/2025 às 09:51:20	O item 13 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:51:19 de 26/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 48.885.640/0001-52.
Sistema	26/09/2025 às 09:51:20	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 11:45:51	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 12:10:01	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 12:10:09	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 13 e 24 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 12:10:21	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 12:10:48	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 13 e 24 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 14:15:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:15:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40.
Pelo participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 15:50:05	Boa tarde Sr. Pregoeiro, solicito reabertura do prazo, estávamos sem acesso ao sistema.
Sistema	17/11/2025 às 11:42:34	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 11:52:34.
Sistema	27/11/2025 às 14:47:20	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:57:20.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:33:02	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:46:19	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:46:19	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/09/2025 às 09:51:20	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:51:19 de 26/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 48.885.640/0001-52.
26/09/2025 às 09:51:20	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 12:10:48	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:15:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 13 e 24 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
17/11/2025 às 11:42:34	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2300. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:47:20	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:01:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Carbonato De Lítio

Carbonato De Lítio Dosagem: 300MG

Quantidade:	99427	Valor estimado:	R\$ 0,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 69.598,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52, melhor lance: R\$ 0,2700 (unitário) / R\$ 26.845,2900 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 31.816,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: biolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 69.598,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 99427
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 32.810,9100 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 45.736,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 99427
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 26.845,2900 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: genérico, cx c/500 cpr Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 69.598,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 99427

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,3480 (unitário) R\$ 34.600,5960 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 69.598,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 99427
52.144.389/0001-42 - KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 53.690,5800 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATTI DONADUZII Modelo/versão: PRATTI DONADUZII Valor proposta: R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 70.593,1700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 99427
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 34.799,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB REG. 104920162 Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 34.799,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 99427
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 27.839,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 27.839,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 99427
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 59.656,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 59.656,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 99427

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.231.355/0001-02 - MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 34.799,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: Genérico/Hipolabor Modelo/versão: Cx c/500 cpr Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 34.799,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 99427
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 54.684,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 80.535,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 99427

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:09	32.708.161/0001-20	R\$ 0,5900
26/09/2025 às 09:34:30	48.885.640/0001-52	R\$ 0,2700
26/09/2025 às 09:36:17	34.620.735/0001-30	R\$ 0,3480
26/09/2025 às 09:39:51	40.061.543/0001-33	R\$ 0,3300
26/09/2025 às 09:41:24	29.043.834/0001-66	R\$ 0,3200
26/09/2025 às 09:41:42	52.144.389/0001-42	R\$ 0,5800
26/09/2025 às 09:41:48	32.708.161/0001-20	R\$ 0,5700
26/09/2025 às 09:42:06	52.144.389/0001-42	R\$ 0,5600
26/09/2025 às 09:42:10	32.708.161/0001-20	R\$ 0,5500
26/09/2025 às 09:42:29	52.144.389/0001-42	R\$ 0,5400

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:02	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:03	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:44:30	O item 14 está encerrado.
Sistema	17/11/2025 às 11:42:49	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 11:52:49.
Sistema	27/11/2025 às 14:47:34	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:57:34.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:33:03	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:44:30	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:44:30	Item encerrado para lances.
17/11/2025 às 11:42:49	Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2700. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:47:34	Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:01:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Ciprofloxacino Cloridrato

Ciprofloxacino Cloridrato Dosagem: 500MG

Quantidade:	334150	Valor estimado:	R\$ 1,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 337.491,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, melhor lance: R\$ 0,1800 (unitário) / R\$ 60.147,0000 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 93.562,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 1,0100 (unitário) R\$ 337.491,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 90.220,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 1,0100 (unitário) R\$ 337.491,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 123.635,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: Ciprofloxacino Cloridrato Dosagem: 500MG Valor proposta: R\$ 1,0100 (unitário) R\$ 337.491,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 76.854,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI/CIPROFLOXACINO 500MG Modelo/versão: CX C/20BL X15CP REV GEN 1256801500099 Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 76.854,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 63.488,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENERICO Registro M.S.: 1256801500099 Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 63.488,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150
44.100.734/0001-18 - DISTRIBUIDORA MANAUS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 210.514,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cimed Modelo/versão: 500mg Valor proposta: R\$ 1,0100 (unitário) R\$ 337.491,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,0100 (unitário) R\$ 337.491,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati donaduzzi Modelo/versão: genérico, cx c/300 cpr Valor proposta: R\$ 1,0100 (unitário) R\$ 337.491,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 86.879,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 86.879,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 96.903,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati 125680150 Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 116.952,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 83.537,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 1,0100 (unitário) R\$ 337.491,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 60.147,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Genérico Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 60.147,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150
52.144.389/0001-42 - KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2925 (unitário) R\$ 97.738,8750 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 150.367,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 110.269,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI REG. 125680150 Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 110.269,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 80.196,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 80.196,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 126.977,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 126.977,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150
84.487.131/0007-20 - MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 126.977,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: CIPROFLONAX 500MG Valor proposta: R\$ 1,0100 (unitário) R\$ 337.491,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 56.805,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: CIPROFLOXACINO 500MG 20BL 15CP GEN PRATI - 1256801 Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 56.805,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 73.513,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO GEN 500MG COMP REV CX Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 73.513,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 167.075,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 167.075,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 317.442,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 1,3800 (unitário) R\$ 461.127,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150
44.105.234/0001-79 - SANTA FE HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 133.660,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: capsula Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 200.490,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150
55.007.465/0001-66 - SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 66.830,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 66.830,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 334150

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:05	09.135.378/0001-77	R\$ 0,3700
26/09/2025 às 09:33:06	25.106.470/0001-65	R\$ 0,9500
26/09/2025 às 09:35:03	44.100.734/0001-18	R\$ 0,6300
26/09/2025 às 09:36:27	34.620.735/0001-30	R\$ 0,2500
26/09/2025 às 09:37:21	84.487.131/0007-20	R\$ 0,4200
26/09/2025 às 09:41:11	28.911.309/0001-52	R\$ 0,3200
26/09/2025 às 09:41:11	42.092.374/0001-24	R\$ 0,3200

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:41:17	28.911.309/0001-52	R\$ 0,3100
26/09/2025 às 09:41:19	42.092.374/0001-24	R\$ 0,3000
26/09/2025 às 09:41:23	28.911.309/0001-52	R\$ 0,2900
26/09/2025 às 09:41:42	29.043.834/0001-66	R\$ 0,2800
26/09/2025 às 09:41:42	52.144.389/0001-42	R\$ 0,2925
26/09/2025 às 09:41:43	28.911.309/0001-52	R\$ 0,2700
26/09/2025 às 09:41:46	42.092.374/0001-24	R\$ 0,2900
26/09/2025 às 09:43:22	44.105.234/0001-79	R\$ 0,4000
26/09/2025 às 09:44:05	84.487.131/0007-20	R\$ 0,3800

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:02	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:02	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:06	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:19	A etapa aberta do item 15 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:56:20	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/09/2025 às 11:27:42	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/09/2025 às 11:35:34	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/09/2025 às 11:35:42	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 15 e 34 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/09/2025 às 11:35:51	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/09/2025 às 11:36:22	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 15 e 34 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/09/2025 às 13:40:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:40:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/09/2025 às 13:52:44	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/09/2025 às 13:52:55	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/09/2025 às 14:19:07	Senhor licitante Boa Tarde, considerando a desclassificação da empresa anterior, solicitamos que apresente proposta atualizada para o item 15.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/09/2025 às 14:19:21	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexecuibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/09/2025 às 14:19:47	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 15 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/09/2025 às 14:19:54	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/09/2025 às 14:20:19	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 15 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Pelo participante 12.889.035/0002-93	29/09/2025 às 15:41:34	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:41:34 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	03/11/2025 às 14:59:54	Boa tarde senhora licitante.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	03/11/2025 às 15:34:42	Sob pena de desclassificação, peço que se manifeste no campo de Diligências aberto para envio de esclarecimentos solicitados pela secretaria demandante
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	13/11/2025 às 11:46:45	Bom dia Sr. licitante. Considerando que não localizamos em sua documentação declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital, convocaremos anexo para envio da referida Declaração.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	13/11/2025 às 11:47:10	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 13:48:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Conforme motivado no chat, solicito envio de declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital.
Pelo participante 12.889.035/0002-93	13/11/2025 às 13:44:05	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:44:05 de 13/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93.
Sistema	17/11/2025 às 11:43:34	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 11:53:34.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	18/11/2025 às 11:23:45	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Solicito, no prazo de 02h (duas horas) a contar do envio desta mensagem, envio de todos os documentos de habilitação elencados no item 10 do Edital..
Pelo participante 12.889.035/0002-93	18/11/2025 às 11:30:12	Bom dia , vamos precisar de prorrogação de prazo, visto que nosso sistema está fora. Já está sendo monitorado pelo nosso TI, porém o pessoal da plataforma ainda nos informou que está instável. Sendo assim, não conseguimos montar o arquivo da proposta e agora ao meio dia saímos para o intervalo do almoço retornarmos as 13:30, poderia abrir o prazo novamente
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	18/11/2025 às 11:34:55	Prezado licitante, considerando a solicitação e justificativa apresentada, informo que a prorrogação será concedida. Após o término do prazo em curso, reabriremos o campo de anexos.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	18/11/2025 às 13:28:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:28:00 de 18/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	18/11/2025 às 13:48:14	Boa tarde Sr. licitante. Informo que reabriremos anexo para envio do solicitado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	18/11/2025 às 13:49:03	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Conforme registrado no chat, reabro anexo para envio de todos os documentos de habilitação elencados no item 10 do Edital.
Pelo participante 12.889.035/0002-93	18/11/2025 às 14:23:02	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:23:02 de 18/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93.
Sistema	27/11/2025 às 14:47:58	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:57:58.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:33:02	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:46:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 09:46:19	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexequível..
26/09/2025 às 09:56:20	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:56:20	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 11:36:22	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 15 e 34 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
29/09/2025 às 13:53:03	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1700. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital. .
29/09/2025 às 14:20:19	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 15 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
29/09/2025 às 15:41:34	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 finalizou o envio de anexo.
13/11/2025 às 11:47:10	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:48:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Conforme motivado no chat, solicito envio de declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital.
13/11/2025 às 13:44:05	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 finalizou o envio de anexo.
17/11/2025 às 11:43:34	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,1800. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
18/11/2025 às 11:23:45	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Solicito, no prazo de 02h (duas horas) a contar do envio desta mensagem, envio de todos os documentos de habilitação elencados no item 10 do Edital..
18/11/2025 às 13:49:03	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Conforme registrado no chat, reabro anexo para envio de todos os documentos de habilitação elencados no item 10 do Edital.
18/11/2025 às 14:23:02	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 finalizou o envio de anexo.
27/11/2025 às 14:47:58	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:01:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: RO
Objeto da compra: Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.
Entrega de propostas: De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30
Abertura da sessão pública: Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. "PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA" bem como item 9.11. "PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED" .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa "O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital."
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Ciprofloxacino Cloridrato

Ciprofloxacino Cloridrato Dosagem: 500MG

Quantidade:	73350	Valor estimado:	R\$ 1,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 74.083,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***_2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73, melhor lance: R\$ 0,2400 (unitário) / R\$ 17.604,0000 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 16.870,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 1,0100 (unitário) R\$ 74.083,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 73350
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 28.606,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: Ciprofloxacino Cloridrato Dosagem: 500MG Valor proposta: R\$ 1,0100 (unitário) R\$ 74.083,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 73350
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,0100 (unitário) R\$ 74.083,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati donaduzzi Modelo/versão: genérico, cx c/300 cpr Valor proposta: R\$ 1,0100 (unitário) R\$ 74.083,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 73350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 19.071,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 19.071,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 73350
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 21.271,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati 125680150 Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 25.672,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 73350
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 18.337,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 1,0100 (unitário) R\$ 74.083,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 73350
52.144.389/0001-42 - KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2925 (unitário) R\$ 21.454,8750 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 33.007,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 73350
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 24.205,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI REG. 125680150 Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 24.205,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 73350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 17.604,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 17.604,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 73350
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 66.015,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 66.015,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 73350
14.595.725/0001-84 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 19.071,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Prati Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 19.071,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 73350
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 13.936,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 15.403,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 73350
44.105.234/0001-79 - SANTA FE HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 29.340,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: capsula Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 44.010,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 73350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.007.465/0001-66 - SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 14.670,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 14.670,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 73350
42.946.717/0001-70 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 22.005,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: CX 500 Valor proposta: R\$ 1,0100 (unitário) R\$ 74.083,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 73350

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:05	09.135.378/0001-77	R\$ 0,4400
26/09/2025 às 09:33:07	32.708.161/0001-20	R\$ 0,1900
26/09/2025 às 09:35:47	42.946.717/0001-70	R\$ 0,3000
26/09/2025 às 09:36:40	34.620.735/0001-30	R\$ 0,2500
26/09/2025 às 09:41:12	42.092.374/0001-24	R\$ 0,2900
26/09/2025 às 09:41:29	52.144.389/0001-42	R\$ 0,2925
26/09/2025 às 09:41:48	29.043.834/0001-66	R\$ 0,2300
26/09/2025 às 09:43:32	44.105.234/0001-79	R\$ 0,4000
26/09/2025 às 09:43:37	09.135.378/0001-77	R\$ 0,3900

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:02	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:02	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:45:38	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 09:45:55	A etapa aberta do item 16 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:55:56	O item 16 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:28:08	Reforçamos o informado inicialmente, item 9.1.4 do edital que diz “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:28:15	Conforme solicitação da empresa convocada, solicitando desclassificação para todos os itens.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:28:22	Procederemos com a desclassificação da empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR para os itens 2,3,16, 17,19,20,21 e 42.
Sistema para o participante 55.007.465/0001-66	29/09/2025 às 13:19:55	senhor licitante, Boa Tarde.
Sistema para o participante 55.007.465/0001-66	29/09/2025 às 13:20:06	considerando a desclassificação da empresa anterior, solicitamos que apresente proposta atualizada para o item 16.
Sistema para o participante 55.007.465/0001-66	29/09/2025 às 13:20:38	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 55.007.465/0001-66	29/09/2025 às 13:20:59	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 16 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 55.007.465/0001-66	29/09/2025 às 13:21:08	No prazo de até 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 55.007.465/0001-66	29/09/2025 às 13:22:03	Sr. Fornecedor SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 55.007.465/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 15:24:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 16 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Sistema para o participante 55.007.465/0001-66	29/09/2025 às 15:24:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 55.007.465/0001-66.
Sistema para o participante 55.007.465/0001-66	29/09/2025 às 17:58:42	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 55.007.465/0001-66	29/09/2025 às 17:58:51	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	01/10/2025 às 11:01:56	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	01/10/2025 às 11:48:31	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	01/10/2025 às 11:48:38	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 16 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	01/10/2025 às 11:48:46	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	01/10/2025 às 11:49:53	Sr. Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 13:54:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 16 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	01/10/2025 às 13:54:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:54:00 de 01/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	01/10/2025 às 14:58:23	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	01/10/2025 às 14:58:30	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema	17/11/2025 às 11:43:51	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 11:53:51.
Sistema	27/11/2025 às 14:48:19	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:58:19.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:33:02	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:45:38	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 09:45:55	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexequível..
26/09/2025 às 09:55:56	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:55:56	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 12:28:37	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1900. Motivo: Procederemos com a desclassificação da empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR para os itens 2,3,16, 17,19,20,21 e 42..
29/09/2025 às 13:22:03	Fornecedor SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 55.007.465/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:24:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 16 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
29/09/2025 às 17:58:57	Fornecedor SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 55.007.465/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2000. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
01/10/2025 às 11:49:53	Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:54:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 16 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
01/10/2025 às 14:58:38	Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2300. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
17/11/2025 às 11:43:51	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2400. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:48:19	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
27/11/2025 às 15:01:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Claritromicina

Claritromicina Dosagem: 500MG

Quantidade:	45375	Valor estimado:	R\$ 4,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 215.531,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R\$ 1,7900 (unitário) / R\$ 81.221,2500 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 208.271,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: pharlab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 4,7500 (unitário) R\$ 215.531,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45375
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 1,7900 (unitário) R\$ 81.221,2500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GENERCIO/EMS Modelo/versão: CAPS. 500MG Valor proposta: R\$ 7,7500 (unitário) R\$ 351.656,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45375
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2,2600 (unitário) R\$ 102.547,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 4,7500 (unitário) R\$ 215.531,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45375

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,3200 (unitário) R\$ 105.270,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/PHARLAB Modelo/versão: 1410706280049 Valor proposta: R\$ 4,7500 (unitário) R\$ 215.531,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45375
44.100.734/0001-18 - DISTRIBUIDORA MANAUS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 4,6800 (unitário) R\$ 212.355,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Pharlab Modelo/versão: 500mg Valor proposta: R\$ 4,7500 (unitário) R\$ 215.531,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45375
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,2500 (unitário) R\$ 102.093,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: pharlab 141070628 Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 108.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45375
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 140.662,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 4,7500 (unitário) R\$ 215.531,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45375
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 3,9000 (unitário) R\$ 176.962,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB REG. 141070628 Valor proposta: R\$ 3,9000 (unitário) R\$ 176.962,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45375

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,1000 (unitário) R\$ 95.287,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 136.125,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45375
84.487.131/0007-20 - MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2,1100 (unitário) R\$ 95.741,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 4,7500 (unitário) R\$ 215.531,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45375
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,2499 (unitário) R\$ 102.089,2125 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: CLARITROMICINA 500MG CX/490CPR GENERICO PHARLAB - Valor proposta: R\$ 6,9900 (unitário) R\$ 317.171,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45375
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 4,6000 (unitário) R\$ 208.725,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 4,6000 (unitário) R\$ 208.725,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45375
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 81.675,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS SA Modelo/versão: CLARITROMICINA (GENERICO) 500MG COM REV CT BL AL P Valor proposta: R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 81.675,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45375

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 8.621,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 8.621,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45375
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,7000 (unitário) R\$ 167.887,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 5,7800 (unitário) R\$ 262.267,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45375
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 2,9900 (unitário) R\$ 135.671,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: CLARITROMICINA 500MG Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 453.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45375
21.595.464/0001-68 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 4,9400 (unitário) R\$ 224.152,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: KLARICID UD/ABBOTT Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 907.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45375

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:03	12.418.191/0001-95	R\$ 2,3900
26/09/2025 às 09:33:05	25.106.470/0001-65	R\$ 3,7000
26/09/2025 às 09:33:10	94.389.400/0001-84	R\$ 2,3899
26/09/2025 às 09:33:16	12.418.191/0001-95	R\$ 2,3700
26/09/2025 às 09:33:19	94.389.400/0001-84	R\$ 2,3699
26/09/2025 às 09:33:22	12.418.191/0001-95	R\$ 2,3500
26/09/2025 às 09:33:26	94.389.400/0001-84	R\$ 2,3499
26/09/2025 às 09:33:28	12.418.191/0001-95	R\$ 2,3300

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:35	94.389.400/0001-84	R\$ 2,3299
26/09/2025 às 09:33:41	12.418.191/0001-95	R\$ 2,3200
26/09/2025 às 09:33:50	94.389.400/0001-84	R\$ 2,3199
26/09/2025 às 09:35:11	44.100.734/0001-18	R\$ 4,6800
26/09/2025 às 09:35:29	21.595.464/0001-68	R\$ 4,9400
26/09/2025 às 09:37:26	34.620.735/0001-30	R\$ 3,1000
26/09/2025 às 09:37:46	84.487.131/0007-20	R\$ 2,3000
26/09/2025 às 09:37:50	94.389.400/0001-84	R\$ 2,2999
26/09/2025 às 09:38:34	35.250.918/0001-73	R\$ 2,2800
26/09/2025 às 09:38:36	94.389.400/0001-84	R\$ 2,2799
26/09/2025 às 09:38:50	35.842.972/0001-08	R\$ 2,9900
26/09/2025 às 09:40:03	32.137.731/0001-70	R\$ 1,7900
26/09/2025 às 09:41:10	28.911.309/0001-52	R\$ 2,2600
26/09/2025 às 09:41:12	42.092.374/0001-24	R\$ 2,2500
26/09/2025 às 09:41:13	94.389.400/0001-84	R\$ 2,2499
26/09/2025 às 09:41:30	29.043.834/0001-66	R\$ 4,5900
26/09/2025 às 09:46:28	84.487.131/0007-20	R\$ 2,1100
26/09/2025 às 09:47:06	35.250.918/0001-73	R\$ 2,1000

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:02	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:02	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:43:31	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:02	A etapa aberta do item 17 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:56:03	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:28:58	Reforçamos o informado inicialmente, item 9.1.4 do edital que diz “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:29:05	Conforme solicitação da empresa convocada, solicitando desclassificação para todos os itens.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:29:13	Procederemos com a desclassificação da empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR para os itens 2,3,16, 17,19,20,21 e 42.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	29/09/2025 às 13:25:10	Senhor licitante Boa Tarde, considerando a desclassificação da empresa anterior, solicitamos que apresente proposta atualizada para os itens 17,21 e 22.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	29/09/2025 às 13:25:26	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	29/09/2025 às 13:25:57	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 17,21 E 22 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	29/09/2025 às 13:26:05	No prazo de até 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	29/09/2025 às 13:26:58	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 17,21 E 22 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Pelo participante 32.137.731/0001-70	29/09/2025 às 15:29:12	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:29:12 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Pelo participante 32.137.731/0001-70	29/09/2025 às 15:29:54	Boa tarde! Sr Pregoeiro, seria possível prorrogar o prazo para finalizar o envio?
Sistema	17/11/2025 às 11:44:27	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 11:54:27.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	18/11/2025 às 11:24:22	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 13:29:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Solicito, no prazo de 02h (duas horas) a contar do envio desta mensagem, envio de todos os documentos de habilitação elencados no item 10 do Edital..
Pelo participante 32.137.731/0001-70	18/11/2025 às 11:53:22	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:22 de 18/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema	27/11/2025 às 14:48:30	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:58:30.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:33:02	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:43:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 09:46:02	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexequível..
26/09/2025 às 09:56:03	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:56:03	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 12:29:45	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1900. Motivo: Procederemos com a desclassificação da empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR para os itens 2,3,16, 17,19,20,21 e 42..

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 13:26:58	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 17,21 E 22 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
29/09/2025 às 15:29:12	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 finalizou o envio de anexo.
17/11/2025 às 11:44:27	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,7900. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
18/11/2025 às 11:24:22	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:29:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Solicito, no prazo de 02h (duas horas) a contar do envio desta mensagem, envio de todos os documentos de habilitação elencados no item 10 do Edital..
18/11/2025 às 11:53:22	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 finalizou o envio de anexo.
27/11/2025 às 14:48:30	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:01:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de pregoão, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de pregoão, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregoão.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Claritromicina

Claritromicina Dosagem: 500MG

Quantidade:	15125	Valor estimado:	R\$ 4,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 71.843,7500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***_2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73, melhor lance: R\$ 2,2500 (unitário) / R\$ 34.031,2500 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 69.423,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: pharlab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 4,7500 (unitário) R\$ 71.843,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15125
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,2700 (unitário) R\$ 34.333,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: pharlab 141070628 Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 36.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15125
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 46.887,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 4,7500 (unitário) R\$ 71.843,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15125

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 3,9000 (unitário) R\$ 58.987,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB REG. 141070628 Valor proposta: R\$ 3,9000 (unitário) R\$ 58.987,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15125
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,2500 (unitário) R\$ 34.031,2500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 45.375,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15125
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 4,6000 (unitário) R\$ 69.575,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 4,6000 (unitário) R\$ 69.575,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15125
43.231.355/0001-02 - MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,7500 (unitário) R\$ 71.843,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: Genérico/Pharlab Modelo/versão: Cx c/490 cpr Valor proposta: R\$ 4,7500 (unitário) R\$ 71.843,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15125
14.595.725/0001-84 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,9900 (unitário) R\$ 45.223,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: Pharlab Modelo/versão: Pharlab Valor proposta: R\$ 4,7500 (unitário) R\$ 71.843,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15125

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 2,3400 (unitário) R\$ 35.392,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: CLARITROMICINA 500MG Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 151.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15125

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:37:05	14.595.725/0001-84	R\$ 2,9900
26/09/2025 às 09:37:39	34.620.735/0001-30	R\$ 3,1000
26/09/2025 às 09:38:22	35.842.972/0001-08	R\$ 2,3900
26/09/2025 às 09:38:40	35.250.918/0001-73	R\$ 2,3500
26/09/2025 às 09:40:45	35.842.972/0001-08	R\$ 2,3400
26/09/2025 às 09:41:09	42.092.374/0001-24	R\$ 2,3300
26/09/2025 às 09:41:27	29.043.834/0001-66	R\$ 4,5900
26/09/2025 às 09:43:04	35.250.918/0001-73	R\$ 2,3000
26/09/2025 às 09:43:06	42.092.374/0001-24	R\$ 2,2900
26/09/2025 às 09:44:23	35.250.918/0001-73	R\$ 2,2800
26/09/2025 às 09:44:24	42.092.374/0001-24	R\$ 2,2700
26/09/2025 às 09:44:49	35.250.918/0001-73	R\$ 2,2500

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:03	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:03	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:50	O item 18 está encerrado.
Sistema	17/11/2025 às 11:44:38	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 11:54:38.
Sistema	27/11/2025 às 14:48:43	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:58:43.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:33:03	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:46:50	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:46:50	Item encerrado para lances.
17/11/2025 às 11:44:38	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,2500. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:48:43	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:01:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Clindamicina

Clindamicina Dosagem: 300MG

Quantidade:	44400	Valor estimado:	R\$ 2,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 98.568,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-*2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90, melhor lance: R\$ 1,0100 (unitário) / R\$ 44.844,0000 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,2900 (unitário) R\$ 57.276,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 98.568,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 44400
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AP	R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 98.568,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Teuto Modelo/versão: Teuto Valor proposta: R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 98.568,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 44400
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 1,4900 (unitário) R\$ 66.156,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 98.568,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 44400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.100.734/0001-18 - DISTRIBUIDORA MANAUS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 1,3700 (unitário) R\$ 60.828,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Teuto Modelo/versão: 300mg Valor proposta: R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 98.568,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 44400
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 49.728,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 49.728,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 44400
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 2,1000 (unitário) R\$ 93.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO REG. 103700471 Valor proposta: R\$ 2,1000 (unitário) R\$ 93.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 44400
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 2,2000 (unitário) R\$ 97.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UQF Modelo/versão: UQF Valor proposta: R\$ 2,2000 (unitário) R\$ 97.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 44400
29.614.830/0001-90 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA - Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0100 (unitário) R\$ 44.844,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CLINDAMIN-C/TEUTO Modelo/versão: CLINDAMIN-C/TEUTO Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 66.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 44400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 15.096,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 15.096,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 44400
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 57.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIOA QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 98.568,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 44400
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,0200 (unitário) R\$ 45.288,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: CAPSULA/ ANVISA 1037004710015 Valor proposta: R\$ 1,0600 (unitário) R\$ 47.064,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 44400

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:35:03	17.263.792/0001-90	R\$ 1,3000
26/09/2025 às 09:35:21	44.100.734/0001-18	R\$ 1,3700
26/09/2025 às 09:41:12	28.911.309/0001-52	R\$ 1,4900
26/09/2025 às 09:41:30	29.043.834/0001-66	R\$ 1,2900
26/09/2025 às 09:42:58	29.614.830/0001-90	R\$ 1,0500
26/09/2025 às 09:42:58	41.347.974/0001-23	R\$ 1,0200
26/09/2025 às 09:43:12	29.614.830/0001-90	R\$ 1,0100

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:03	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:03	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:45:13	O item 19 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:46:11	A etapa aberta do item 19 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:56:12	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:30:06	Reforçamos o informado inicialmente, item 9.1.4 do edital que diz “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:30:13	Conforme solicitação da empresa convocada, solicitando desclassificação para todos os itens.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:30:20	Procederemos com a desclassificação da empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR para os itens 2,3,16, 17,19,20,21 e 42.
Sistema	29/09/2025 às 12:32:06	O item 19 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	29/09/2025 às 12:32:06	Sr. Fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 41.347.974/0001-23, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 19 até às 12:37:06 do dia 29/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	29/09/2025 às 12:37:07	O item 19 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:37:06 de 29/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 41.347.974/0001-23.
Sistema	29/09/2025 às 12:37:07	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 29.614.830/0001-90	29/09/2025 às 13:28:32	Senhor licitante Boa Tarde, considerando a desclassificação da empresa anterior, solicitamos que apresente proposta atualizada para os itens 19 E 41.
Sistema para o participante 29.614.830/0001-90	29/09/2025 às 13:29:05	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 29.614.830/0001-90	29/09/2025 às 13:29:23	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 19 E 41 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 29.614.830/0001-90	29/09/2025 às 13:29:43	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 29.614.830/0001-90	29/09/2025 às 13:30:06	Sr. Fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 2 e 4 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Pelo participante 29.614.830/0001-90	29/09/2025 às 14:52:10	Prezados, boa tarde
Pelo participante 29.614.830/0001-90	29/09/2025 às 14:52:12	ciente
Pelo participante 29.614.830/0001-90	29/09/2025 às 14:52:54	Necessito de um tempo maior para anexar proposta, estamos enfrentando oscilação na internet
Pelo participante 29.614.830/0001-90	29/09/2025 às 14:53:06	necessito do prazo a ´té as 18:00
Pelo participante 29.614.830/0001-90	29/09/2025 às 15:05:25	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:05:25 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.614.830/0001-90	13/11/2025 às 11:47:39	Bom dia Sr. licitante. Considerando que não localizamos em sua documentação declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital, convocaremos anexo para envio da referida Declaração.
Sistema para o participante 29.614.830/0001-90	13/11/2025 às 11:48:08	Sr. Fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Conforme motivado no chat, solicito envio de declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital.
Sistema para o participante 29.614.830/0001-90	13/11/2025 às 13:49:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:49:00 de 13/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90.
Pelo participante 29.614.830/0001-90	13/11/2025 às 14:06:04	Prezados, boa tarde
Pelo participante 29.614.830/0001-90	13/11/2025 às 14:06:13	necessito de reabertura para anexar o documento
Pelo participante 29.614.830/0001-90	13/11/2025 às 14:06:24	estamos enfrentando instabilidade na internet
Sistema para o participante 29.614.830/0001-90	13/11/2025 às 14:28:14	Considerando sua solicitação, informo que será concedido novo prazo para o envio do solicitado
Sistema para o participante 29.614.830/0001-90	13/11/2025 às 14:28:38	Sr. Fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Conforme registrado no chat, reabro anexo para o envio do solicitado..
Pelo participante 29.614.830/0001-90	13/11/2025 às 14:32:04	Prezados, boa tarde
Pelo participante 29.614.830/0001-90	13/11/2025 às 14:32:05	ciente
Pelo participante 29.614.830/0001-90	13/11/2025 às 15:18:11	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:11 de 13/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90.
Sistema para o participante 29.614.830/0001-90	17/11/2025 às 10:11:08	Senhor licitante, informo que convocaremos anexo para envio de proposta ajustada considerando divergência entre o valor por extenso e o numeral
Sistema para o participante 29.614.830/0001-90	17/11/2025 às 10:11:38	Sr. Fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 17/11/2025. Justificativa: Conforme motivado no chat, solicito envio de proposta de preços ajustada..
Pelo participante 29.614.830/0001-90	17/11/2025 às 10:15:39	Prezados, bom dia
Pelo participante 29.614.830/0001-90	17/11/2025 às 10:15:40	ciente
Pelo participante 29.614.830/0001-90	17/11/2025 às 10:32:43	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:43 de 17/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90.
Sistema	17/11/2025 às 11:46:38	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 11:56:38.
Sistema	27/11/2025 às 14:49:24	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:59:24.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
27/11/2025 15:01	

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:33:03	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:45:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 09:46:11	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexequível..
26/09/2025 às 09:56:12	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:56:12	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 12:30:29	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,3400. Motivo: Procederemos com a desclassificação da empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR para os itens 2,3,16, 17,19,20,21 e 42..
29/09/2025 às 12:32:06	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
29/09/2025 às 12:32:06	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
29/09/2025 às 12:37:07	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:37:06 de 29/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 41.347.974/0001-23.
29/09/2025 às 12:37:07	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 13:30:06	Fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 2 e 4 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
29/09/2025 às 15:05:25	Fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90 finalizou o envio de anexo.
13/11/2025 às 11:48:08	Fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Conforme motivado no chat, solicito envio de declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital.
13/11/2025 às 14:28:38	Fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Conforme registrado no chat, reabro anexo para o envio do solicitado..
13/11/2025 às 15:18:11	Fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90 finalizou o envio de anexo.
17/11/2025 às 10:11:38	Fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 17/11/2025. Justificativa: Conforme motivado no chat, solicito envio de proposta de preços ajustada..
17/11/2025 às 10:32:43	Fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90 finalizou o envio de anexo.
17/11/2025 às 11:46:38	Fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,0100. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:49:24	Fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:01:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de pregoão, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de pregoão, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregoão.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Clindamicina

Clindamicina Dosagem: 300MG

Quantidade:	14800	Valor estimado:	R\$ 2,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 32.856,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.595.725/0001-84, melhor lance: R\$ 1,0400 (unitário) / R\$ 15.392,0000 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1900 (unitário) R\$ 17.612,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 32.856,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 14800
54.151.616/0001-92 - ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AP	R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 32.856,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Teuto Modelo/versão: Teuto Valor proposta: R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 32.856,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 14800
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 16.576,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 16.576,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 14800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 2,1000 (unitário) R\$ 31.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO REG. 103700471 Valor proposta: R\$ 2,1000 (unitário) R\$ 31.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 14800
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 2,2000 (unitário) R\$ 32.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UQF Modelo/versão: UQF Valor proposta: R\$ 2,2000 (unitário) R\$ 32.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 14800
14.595.725/0001-84 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,0400 (unitário) R\$ 15.392,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Teuto Modelo/versão: Teuto Valor proposta: R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 32.856,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 14800
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,0100 (unitário) R\$ 14.948,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 19.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 14800
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 19.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 32.856,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 14800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.676.108/0001-89 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 17.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 17.760,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 14800
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,0200 (unitário) R\$ 15.096,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: CAPSULA/ ANVISA 1037004710015 Valor proposta: R\$ 1,0600 (unitário) R\$ 15.688,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 14800

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:33:07	32.708.161/0001-20	R\$ 1,0500
26/09/2025 às 09:34:59	17.263.792/0001-90	R\$ 1,3000
26/09/2025 às 09:37:18	14.595.725/0001-84	R\$ 1,0400
26/09/2025 às 09:37:19	32.708.161/0001-20	R\$ 1,0300
26/09/2025 às 09:41:25	29.043.834/0001-66	R\$ 1,1900
26/09/2025 às 09:42:49	41.347.974/0001-23	R\$ 1,0200
26/09/2025 às 09:42:52	32.708.161/0001-20	R\$ 1,0100

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:03	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:03	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:44:53	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:50:56	Reforçamos o informado inicialmente, item 9.1.4 do edital que diz “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:51:03	Conforme solicitação da empresa convocada, solicitando desclassificação para todos os itens.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:51:11	Procederemos com a desclassificação da empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR para os itens 2,3,16, 17,19,20,21 e 42.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	29/09/2025 às 13:31:12	Senhor licitante Boa Tarde, considerando a desclassificação da empresa anterior, solicitamos que apresente proposta atualizada para o item 20.
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	29/09/2025 às 13:31:45	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 20 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	29/09/2025 às 13:31:59	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	29/09/2025 às 13:32:26	Sr. Fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 20 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	29/09/2025 às 15:34:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23.
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	29/09/2025 às 18:04:19	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	29/09/2025 às 18:04:26	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema para o participante 14.595.725/0001-84	01/10/2025 às 11:02:13	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 14.595.725/0001-84	01/10/2025 às 11:50:22	Deseja ofertar um valor menor que R\$ 1,04 para o item 20?
Sistema para o participante 14.595.725/0001-84	01/10/2025 às 11:53:41	Senhor licitante, solicitamos vossa manifestação.
Sistema para o participante 14.595.725/0001-84	01/10/2025 às 12:17:07	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 20 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 14.595.725/0001-84	01/10/2025 às 12:17:14	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 14.595.725/0001-84	01/10/2025 às 12:17:37	Sr. Fornecedor NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.595.725/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 14:22:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 20 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Pelo participante 14.595.725/0001-84	01/10/2025 às 14:12:22	Boa Tarde! Tudo bem! Solicito mais prazo para enviar o anexo.
Sistema para o participante 14.595.725/0001-84	01/10/2025 às 14:18:41	Considerando a solicitação de prazo ser tempestiva, informamos que será concedido novo prazo ao fim do atual prazo vigente.
Pelo participante 14.595.725/0001-84	01/10/2025 às 14:20:31	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:20:31 de 01/10/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.595.725/0001-84.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.595.725/0001-84	01/10/2025 às 14:39:59	Sr. Fornecedor NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.595.725/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: conforme solicitação realizada em chat..
Sistema para o participante 14.595.725/0001-84	01/10/2025 às 16:43:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:43:00 de 01/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.595.725/0001-84.
Sistema	17/11/2025 às 11:51:19	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:01:19.
Sistema para o participante 14.595.725/0001-84	18/11/2025 às 11:26:05	Sr. Fornecedor NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.595.725/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Solicito, no prazo de 02h (duas horas) a contar do envio desta mensagem, envio de todos os documentos de habilitação elencados no item 10 do Edital..
Sistema para o participante 14.595.725/0001-84	18/11/2025 às 13:30:02	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:02 de 18/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.595.725/0001-84.
Sistema para o participante 14.595.725/0001-84	24/11/2025 às 11:10:15	Bom dia, a licitante está presente?
Sistema para o participante 14.595.725/0001-84	24/11/2025 às 11:10:46	Senhor(a) licitante, visando à manutenção da proposta mais vantajosa, solicito sua manifestação neste chat quanto ao não atendimento da convocação para envio da proposta, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, contados a partir do envio desta mensagem, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 14.595.725/0001-84	24/11/2025 às 11:15:15	Bom dia! Tudo bem! Ocorreu um equivoco perdemos o prazo do envio da Habilitação, solicitamos se possível abrir mais prazo para anexar.
Sistema para o participante 14.595.725/0001-84	24/11/2025 às 11:24:54	Visando a manutenção da proposta mais vantajosa, informo que será reaberto o campo de anexos para envio dos Documentos de Habilitação.
Sistema para o participante 14.595.725/0001-84	24/11/2025 às 11:25:35	Sr. Fornecedor NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.595.725/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 13:31:00 do dia 24/11/2025. Justificativa: Conforme registrado no chat, reabro anexo para envio de documentos de habilitação.
Pelo participante 14.595.725/0001-84	24/11/2025 às 11:39:37	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:39:37 de 24/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.595.725/0001-84.
Sistema	27/11/2025 às 14:49:33	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:59:33.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:33:03	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:44:53	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:44:53	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 12:51:24	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0100. Motivo: Procederemos com a desclassificação da empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR para os itens 2,3,16, 17,19,20,21 e 42..
29/09/2025 às 13:32:26	Fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 20 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 18:04:32	Fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0200. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
01/10/2025 às 12:17:37	Fornecedor NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.595.725/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:22:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 20 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
01/10/2025 às 14:20:31	Fornecedor NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.595.725/0001-84 finalizou o envio de anexo.
01/10/2025 às 14:39:59	Fornecedor NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.595.725/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: conforme solicitação realizada em chat..
17/11/2025 às 11:51:19	Fornecedor NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.595.725/0001-84 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,0400. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
18/11/2025 às 11:26:05	Fornecedor NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.595.725/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Solicito, no prazo de 02h (duas horas) a contar do envio desta mensagem, envio de todos os documentos de habilitação elencados no item 10 do Edital..
24/11/2025 às 11:25:35	Fornecedor NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.595.725/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:31:00 do dia 24/11/2025. Justificativa: Conforme registrado no chat, reabro anexo para envio de documentos de habilitação.
24/11/2025 às 11:39:37	Fornecedor NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.595.725/0001-84 finalizou o envio de anexo.
27/11/2025 às 14:49:33	Fornecedor NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 14.595.725/0001-84 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:01:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Clomipramina

Clomipramina Dosagem: 10MG

Quantidade:	30000	Valor estimado:	R\$ 0,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 23.100,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R\$ 0,7700 (unitário) / R\$ 23.100,0000 (total), valor negociado: R\$ 0,6600 (unitário) / R\$ 19.800,0000 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 0,7700 (unitário) R\$ 23.100,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CLO/EMS Modelo/versão: COMP. 10MG Valor proposta: R\$ 0,7700 (unitário) R\$ 23.100,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 19.800,0000 (total)	Quantidade ofertada: 30000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 5.700,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 5.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: CLO 10MG Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Lances do Item 21

Nenhum lance foi registrado para o Item 21.

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:43:25	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:25	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:56:26	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 09:56:49	A etapa aberta do item 21 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:06:50	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:51:45	Reforçamos o informado inicialmente, item 9.1.4 do edital que diz “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:51:52	Conforme solicitação da empresa convocada, solicitando desclassificação para todos os itens.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:52:00	Procederemos com a desclassificação da empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR para os itens 2,3,16, 17,19,20,21 e 42.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	11/11/2025 às 13:14:32	Senhor licitante, informo que, em verificação de conformidade com a Tabela CMED, constatou-se que o valor ofertado para este item está em desconformidade com o preço máximo permitido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), fixado em R\$ 0,66. Solicitamos a devida adequação do valor, sob pena de desclassificação da proposta.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	11/11/2025 às 13:17:52	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Valor máximo estabelecido pela tabela CMED.
Pelo participante 32.137.731/0001-70	11/11/2025 às 13:21:18	Boa tarde!
Pelo participante 32.137.731/0001-70	11/11/2025 às 13:22:15	Srª Pregoeiro (a), estamos verificando, só um momento, por gentileza.
Pelo participante 32.137.731/0001-70	11/11/2025 às 13:27:44	Srª Pregoeiro (a), chegaremos ao preço CMED - R\$ 0,66 UNI
Pelo participante 32.137.731/0001-70	11/11/2025 às 13:27:57	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70. A negociação do item 21 foi aceita pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, tendo informado R\$ 0,6600.
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	11/11/2025 às 13:32:29	Abriremos anexo para envio da proposta ajustada. Solicito que junto à proposta, seja anexada declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital
Sistema para o participante 32.137.731/0001-70	11/11/2025 às 13:32:57	Sr. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 11/11/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta de preços ajustada, bem como declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital..
Pelo participante 32.137.731/0001-70	11/11/2025 às 14:40:30	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:30 de 11/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70.
Sistema	17/11/2025 às 11:55:15	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:05:15.
Sistema	27/11/2025 às 14:49:41	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:59:41.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:46:25	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:56:26	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 09:56:49	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexecuível..
26/09/2025 às 10:06:50	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:06:50	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 12:52:07	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1900. Motivo: Procederemos com a desclassificação da empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR para os itens 2,3,16, 17,19,20,21 e 42..
11/11/2025 às 13:17:52	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para negociação de valor.
11/11/2025 às 13:27:57	Negociação encerrada. Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 informou R\$ 0,6600.
11/11/2025 às 13:32:57	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 11/11/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta de preços ajustada, bem como declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital..
11/11/2025 às 14:40:30	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 finalizou o envio de anexo.
17/11/2025 às 11:55:15	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,7700, valor negociado: R\$ 0,6600. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:49:41	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:02:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Clomipramina

Clomipramina Dosagem: 25MG

Quantidade:	68625	Valor estimado:	R\$ 1,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 115.290,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70, melhor lance: R\$ 1,2200 (unitário) / R\$ 83.722,5000 (total)

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 1,2200 (unitário) R\$ 83.722,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CLO/EMS Modelo/versão: COM P. 25MG Valor proposta: R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 115.290,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 68625
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 115.290,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ems Modelo/versão: clo, cx c/20 cpr Valor proposta: R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 115.290,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 68625
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,2300 (unitário) R\$ 84.408,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 115.290,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 68625

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,2300 (unitário) R\$ 84.408,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS SA Modelo/versão: CLO (CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA) *C1*25 MG COM REV Valor proposta: R\$ 1,2300 (unitário) R\$ 84.408,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 68625
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 41.175,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 41.175,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 68625
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1,6700 (unitário) R\$ 114.603,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: CLO 25MG Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 205.875,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 68625

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:47:02	34.620.735/0001-30	R\$ 1,2300
26/09/2025 às 09:49:24	32.137.731/0001-70	R\$ 1,2200
26/09/2025 às 09:50:47	35.842.972/0001-08	R\$ 1,6700

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:43:31	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:31	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:56:32	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 09:56:55	A etapa aberta do item 22 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:06:56	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:52:55	Reforçamos o informado inicialmente, item 9.1.4 do edital que diz “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:53:02	Conforme solicitação da empresa convocada, solicitando desclassificação para todos os itens.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/09/2025 às 12:53:09	Procederemos com a desclassificação da empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR para os itens 2,3,16, 17,19,20,21 e 22.
Sistema	29/09/2025 às 12:54:05	O item 22 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 34.620.735/0001-30	29/09/2025 às 12:54:05	Sr. Fornecedor GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.620.735/0001-30, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 12:59:05 do dia 29/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	29/09/2025 às 12:59:06	O item 22 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:59:05 de 29/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.620.735/0001-30.
Sistema	29/09/2025 às 12:59:06	O item 22 está encerrado.
Sistema	17/11/2025 às 11:55:27	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:05:27.
Sistema	27/11/2025 às 14:49:48	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:59:48.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:46:31	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:56:32	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 09:56:55	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexequível..
26/09/2025 às 10:06:56	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:06:56	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 12:53:15	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,6000. Motivo: Procederemos com a desclassificação da empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR para os itens 2,3,16, 17,19,20,21 e 22..
29/09/2025 às 12:54:05	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
29/09/2025 às 12:54:05	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
29/09/2025 às 12:59:06	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:59:05 de 29/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 34.620.735/0001-30.
29/09/2025 às 12:59:06	Item encerrado para lances.
17/11/2025 às 11:55:27	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2200. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:49:48	Fornecedor A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.137.731/0001-70 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:02:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Clomipramina

Clomipramina Dosagem: 25MG

Quantidade:	22875	Valor estimado:	R\$ 1,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 38.430,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52, melhor lance: R\$ 1,1800 (unitário) / R\$ 26.992,5000 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 26.992,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ems Modelo/versão: clo, cx c/20 cpr Valor proposta: R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 38.430,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22875
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 36.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 38.430,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22875
58.676.108/0001-89 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 45.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 45.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22875

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1,1900 (unitário) R\$ 27.221,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: CLO 25MG Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 68.625,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22875

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:47:28	34.620.735/0001-30	R\$ 1,6700
26/09/2025 às 09:49:24	48.885.640/0001-52	R\$ 1,6600
26/09/2025 às 09:49:39	34.620.735/0001-30	R\$ 1,6500
26/09/2025 às 09:51:10	35.842.972/0001-08	R\$ 1,6400
26/09/2025 às 09:51:22	34.620.735/0001-30	R\$ 1,6000
26/09/2025 às 09:53:18	48.885.640/0001-52	R\$ 1,5900
26/09/2025 às 09:54:14	35.842.972/0001-08	R\$ 1,5500
26/09/2025 às 09:54:49	48.885.640/0001-52	R\$ 1,5400
26/09/2025 às 09:54:57	35.842.972/0001-08	R\$ 1,5000
26/09/2025 às 09:56:32	48.885.640/0001-52	R\$ 1,4900
26/09/2025 às 09:56:37	35.842.972/0001-08	R\$ 1,4800
26/09/2025 às 09:56:42	48.885.640/0001-52	R\$ 1,4500
26/09/2025 às 09:56:55	35.842.972/0001-08	R\$ 1,4400
26/09/2025 às 09:57:27	48.885.640/0001-52	R\$ 1,4300
26/09/2025 às 09:57:37	35.842.972/0001-08	R\$ 1,4200
26/09/2025 às 09:57:40	48.885.640/0001-52	R\$ 1,4000
26/09/2025 às 09:57:46	35.842.972/0001-08	R\$ 1,3900
26/09/2025 às 09:57:58	48.885.640/0001-52	R\$ 1,3500
26/09/2025 às 09:58:14	35.842.972/0001-08	R\$ 1,3400
26/09/2025 às 09:58:18	48.885.640/0001-52	R\$ 1,3000
26/09/2025 às 09:58:50	35.842.972/0001-08	R\$ 1,2900
26/09/2025 às 09:58:55	48.885.640/0001-52	R\$ 1,2500
26/09/2025 às 09:59:00	35.842.972/0001-08	R\$ 1,2200
26/09/2025 às 09:59:05	48.885.640/0001-52	R\$ 1,2000
26/09/2025 às 10:00:03	35.842.972/0001-08	R\$ 1,1900

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 10:00:37	48.885.640/0001-52	R\$ 1,1800

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:43:47	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:47	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:47	Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:02:38	O item 23 está encerrado.
Sistema	17/11/2025 às 11:55:39	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:05:39.
Sistema	27/11/2025 às 14:49:57	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 14:59:57.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:46:47	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 10:02:38	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:02:38	Item encerrado para lances.
17/11/2025 às 11:55:39	Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1800. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:49:57	Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:02:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Clonazepam

Clonazepam Dosagem: 2MG

Quantidade:	701925	Valor estimado:	R\$ 0,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 196.539,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, melhor lance: R\$ 0,0500 (unitário) / R\$ 35.096,2500 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 42.115,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 196.539,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 42.115,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENERCIO/EMS Modelo/versão: COMP. 2MG Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 196.539,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 49.134,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 105.288,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 49.134,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: Clonazepam Dosagem: 2MG Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 196.539,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 35.096,2500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GEOLAB/ZILEPAM 2MG Modelo/versão: CX C/24BL X 20CP 1542301750311 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 35.096,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 105.288,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/CLOPAM 2MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 280.770,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 35.096,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: ZILEPAM Registro M.S.: 1542301750311 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 35.096,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925
44.100.734/0001-18 - DISTRIBUIDORA MANAUS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 112.308,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: 2mg Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 196.539,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 42.115,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 42.115,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 196.539,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ems Modelo/versão: genérico, cx c/30 cpr Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 196.539,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 42.115,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 42.115,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 42.115,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab 154230175 Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 42.115,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 56.154,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 56.154,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 35.096,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Zilepam Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 35.096,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925
51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 91.250,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 91.250,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 56.154,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB REG. 154230330 Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 56.154,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 35.096,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ZILEPAM Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 35.096,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925
84.487.131/0007-20 - MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 84.231,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 196.539,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 35.096,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: CLONAZEPAM 2MG 24BL 20CP GEOLAB ZILEPAM - 1542301 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 35.096,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925
43.231.355/0001-02 - MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 42.115,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Zilepam/Geolab Modelo/versão: CX c/480 cpr Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 42.115,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 35.096,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS SA Modelo/versão: CLONAZEPAM (GENÉRICO) *B1* 2 MG COM CT BL AL PLAS Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 35.096,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925
44.105.234/0001-79 - SANTA FE HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 84.231,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: comprimido Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 140.385,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 98.269,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: CLONAZEPAM 2MG Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.403.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.595.464/0001-68 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 140.385,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLONAZEPAM/EUROFARMA Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 273.750,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925
23.864.942/0001-13 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 140.385,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROFARMA Modelo/versão: EUROFARMA Valor proposta: R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 273.750,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 189.519,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1542303300240 Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 189.519,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 701925

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:47:31	09.135.378/0001-77	R\$ 0,0700
26/09/2025 às 09:47:31	44.734.671/0022-86	R\$ 0,1900
26/09/2025 às 09:48:34	84.487.131/0007-20	R\$ 0,1200
26/09/2025 às 09:48:36	21.595.464/0001-68	R\$ 0,2000
26/09/2025 às 09:49:20	44.100.734/0001-18	R\$ 0,1800
26/09/2025 às 09:49:23	44.734.671/0022-86	R\$ 0,1700
26/09/2025 às 09:50:26	32.137.731/0001-70	R\$ 0,0600
26/09/2025 às 09:51:43	23.864.942/0001-13	R\$ 0,2000
26/09/2025 às 09:51:43	35.842.972/0001-08	R\$ 0,1400
26/09/2025 às 09:52:00	44.100.734/0001-18	R\$ 0,1700
26/09/2025 às 09:52:05	44.734.671/0022-86	R\$ 0,1600
26/09/2025 às 09:54:49	44.100.734/0001-18	R\$ 0,1600
26/09/2025 às 09:55:31	28.911.309/0001-52	R\$ 0,0700

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:55:32	44.734.671/0022-86	R\$ 0,1500
26/09/2025 às 09:55:50	29.043.834/0001-66	R\$ 0,0600
26/09/2025 às 09:56:07	44.105.234/0001-79	R\$ 0,1200

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:44:30	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:47:30	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:47:30	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:58:08	O item 24 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 09:58:39	A etapa aberta do item 24 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:08:40	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 11:12:13	Após manifestação da empresa convocada no CHAT no item 6, solicitando desclassificação para o item 24, pois a consultar os preços, houve alta no valor dos medicamentos.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 11:12:20	Procederemos com a desclassificação da empresa L FERREIRA DA COSTA para o item 24.
Sistema	29/09/2025 às 11:13:56	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 24. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0500 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:18:56 do dia 29/09/2025.
Sistema	29/09/2025 às 11:18:57	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 24 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	29/09/2025 às 11:18:57	O item 24 está encerrado.
Sistema	29/09/2025 às 11:18:57	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 24. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	29/09/2025 às 11:18:57	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 24. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	29/09/2025 às 11:18:57	O item 24 teve empate real para o valor: R\$ 0,0500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 16:52:13	Após manifestação da empresa convocada no CHAT no item, solicitando desclassificação para , pois a consultar os preços, houve alta no valor dos medicamentos. Conforme manifestação no item 24.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 16:52:21	Procederemos com a desclassificação da empresa L FERREIRA DA COSTA para o item 25.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 17:41:54	Senhor licitante conforme previsto no item5.6. do edital " Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. "
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 17:42:02	o prazo de solicitação tem quase 2h de atraso, por não ser tempestivo, procederemos com a desclassificação para os itens 3 e 24.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 17:42:09	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 17:42:17	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	01/10/2025 às 11:01:01	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	01/10/2025 às 11:45:46	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexecuibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	01/10/2025 às 11:45:55	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 24 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	01/10/2025 às 11:46:03	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	01/10/2025 às 11:46:43	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 13:51:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 24 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	01/10/2025 às 13:51:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:51:00 de 01/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	01/10/2025 às 14:53:51	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	01/10/2025 às 14:53:59	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	01/10/2025 às 15:12:52	Senhor licitante Boa Tarde, considerando a desclassificação da empresa anterior, solicitamos que apresente proposta atualizada para os itens 24 e 44.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	01/10/2025 às 15:14:29	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexecuibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	01/10/2025 às 15:14:54	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 24 e 44 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	01/10/2025 às 15:15:01	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	01/10/2025 às 15:15:47	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 24 e 44 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Pelo participante 67.729.178/0004-91	01/10/2025 às 16:46:02	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:02 de 01/10/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/11/2025 às 11:56:00	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:06:00.
Sistema	27/11/2025 às 14:50:15	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:00:15.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:47:30	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:58:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 09:58:39	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexequível..
26/09/2025 às 10:08:40	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:08:40	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 11:12:28	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0500. Motivo: Procederemos com a desclassificação da empresa L FERREIRA DA COSTA para o item 24. .
29/09/2025 às 11:13:56	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
29/09/2025 às 11:13:56	Convocados os fornecedores para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0500.
29/09/2025 às 11:18:57	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
29/09/2025 às 11:18:57	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 17:42:24	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0500. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital. .
01/10/2025 às 11:46:43	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:51:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 24 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
01/10/2025 às 14:54:09	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0500. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital. .
01/10/2025 às 15:15:47	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 24 e 44 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
01/10/2025 às 16:46:02	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 finalizou o envio de anexo.
17/11/2025 às 11:56:00	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0500. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:50:15	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:02:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Clonazepam

Clonazepam Dosagem: 2MG

Quantidade:	233975	Valor estimado:	R\$ 0,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 65.513,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.340.103/0001-88, melhor lance: R\$ 0,0600 (unitário) / R\$ 14.038,5000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 16.378,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 65.513,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 233975
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 16.378,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: Clonazepam Dosagem: 2MG Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 65.513,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 233975
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 14.038,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 14.038,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 233975

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 65.513,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ems Modelo/versão: genérico, cx c/30 cpr Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 65.513,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 233975
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 14.038,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 14.038,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 233975
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 14.038,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: geolab 154230175 Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 14.038,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 233975
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 18.718,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 18.718,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 233975
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 18.718,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB REG. 154230330 Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 18.718,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 233975

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 11.698,7500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ZILEPAM Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 11.698,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 233975
43.231.355/0001-02 - MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 14.038,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Zilepam/Geolab Modelo/versão: Cx c/480 cpr Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 14.038,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 233975
14.595.725/0001-84 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 14.038,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 14.038,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 233975
44.105.234/0001-79 - SANTA FE HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 0,0120 (unitário) R\$ 2.807,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: comprimido Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 46.795,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 233975
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 44.455,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: CLONAZEPAM 2MG Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 467.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 233975

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.946.717/0001-70 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 65.513,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: CX 480 Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 65.513,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 233975
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 63.173,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1542303300240 Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 63.173,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 233975

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:47:34	09.135.378/0001-77	R\$ 0,0700
26/09/2025 às 09:52:31	35.842.972/0001-08	R\$ 0,1900
26/09/2025 às 09:55:53	29.043.834/0001-66	R\$ 0,0700
26/09/2025 às 09:56:18	44.105.234/0001-79	R\$ 0,0120

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:44:32	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:47:32	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:58:19	O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 09:58:29	A etapa aberta do item 25 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexecuível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:08:30	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 44.105.234/0001-79	29/09/2025 às 11:46:12	Senhor licitante, Bom Dia.
Pelo participante 44.105.234/0001-79	29/09/2025 às 11:48:30	Bom dia senhor pregoeiro. Solicito a desclassificação para esse item pois foi digitado o valor errado, era para ser digitado 0,12 igualmente o item 24
Sistema para o participante 44.105.234/0001-79	29/09/2025 às 11:53:06	Após manifestação da empresa convocada no CHAT solicitando desclassificação para o item 25, pois informou que o valor era 0, 12 e foi digitado errado constando 0,01.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.105.234/0001-79	29/09/2025 às 11:53:13	Procederemos com a desclassificação da empresa SANTA FÉ HOSPITALAR para o item 25.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 11:54:13	Senhor licitante, deseja ofertar proposta para o item 25?
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 11:54:27	solicitamos vossa manifestação.
Pelo participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 15:47:50	Boa tarde senhores. Estamos verificando
Pelo participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 15:49:05	Infelizmente também não conseguimos fechar ao valor de R\$ 0,05, conforme exposto também no lote 24.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 16:52:42	Após manifestação da empresa convocada no CHAT no item, solicitando desclassificação para , pois a consultar os preços, houve alta no valor dos medicamentos. Conforme manifestação no item 24.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	29/09/2025 às 16:52:54	Procederemos com a desclassificação da empresa L FERREIRA DA COSTA para o item 25.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:46	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 25. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0600 poderão enviar um lance único e fechado até às 16:58:46 do dia 29/09/2025.
Sistema	29/09/2025 às 16:58:47	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 25 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	29/09/2025 às 16:58:47	O item 25 está encerrado.
Sistema	29/09/2025 às 16:58:47	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 25. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	29/09/2025 às 16:58:47	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 25. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	29/09/2025 às 16:58:47	O item 25 teve empate real para o valor: R\$ 0,0600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 10:58:12	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 11:08:52	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexecuibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 11:08:59	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 25,29 e 39 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 11:09:06	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 11:09:34	Sr. Fornecedor G.O MEDICAL LTDA, CNPJ 56.795.674/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 13:13:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 25,29 e 39 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 13:13:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:13:00 de 01/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor G.O MEDICAL LTDA, CNPJ 56.795.674/0001-84.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 14:41:47	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 14:41:55	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	01/10/2025 às 15:17:06	Senhor licitante Boa Tarde, considerando a desclassificação da empresa anterior, solicitamos que apresente proposta atualizada para o item 25.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	01/10/2025 às 15:17:21	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	01/10/2025 às 15:17:31	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	01/10/2025 às 15:17:59	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 24 e 44 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	01/10/2025 às 15:18:11	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	01/10/2025 às 15:19:11	Sr. Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 25 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	01/10/2025 às 17:22:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:22:00 de 01/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	01/10/2025 às 17:32:48	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	01/10/2025 às 17:32:56	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	06/10/2025 às 14:00:28	Senhor licitante, Boa Tarde.
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	06/10/2025 às 14:00:37	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	06/10/2025 às 14:01:03	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 25 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	06/10/2025 às 14:01:12	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	06/10/2025 às 14:01:39	Sr. Fornecedor EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.340.103/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 25 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 41.340.103/0001-88	06/10/2025 às 15:31:44	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:44 de 06/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.340.103/0001-88.
Sistema	17/11/2025 às 11:56:36	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:06:36.
Sistema	27/11/2025 às 14:50:26	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:00:26.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:47:32	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:58:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 09:58:29	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexequível..
26/09/2025 às 10:08:30	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:08:30	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 11:53:21	Fornecedor SANTA FE HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 44.105.234/0001-79 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0120. Motivo: Procederemos com a desclassificação da empresa SANTA FÉ HOSPITALAR para o item 25. .
29/09/2025 às 16:53:00	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0500. Motivo: Procederemos com a desclassificação da empresa L FERREIRA DA COSTA para o item 25. .
29/09/2025 às 16:53:46	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
29/09/2025 às 16:53:46	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0600.
29/09/2025 às 16:58:47	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
29/09/2025 às 16:58:47	Item encerrado para lances.
01/10/2025 às 11:09:34	Fornecedor G.O MEDICAL LTDA, CNPJ 56.795.674/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:13:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 25,29 e 39 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
01/10/2025 às 14:42:05	Fornecedor G.O MEDICAL LTDA, CNPJ 56.795.674/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0600. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital..
01/10/2025 às 15:19:11	Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 25 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
01/10/2025 às 17:33:05	Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0600. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital. .
06/10/2025 às 14:01:39	Fornecedor EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.340.103/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 25 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..

Data/Hora	Descrição
06/10/2025 às 15:31:44	Fornecedor EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.340.103/0001-88 finalizou o envio de anexo.
17/11/2025 às 11:56:36	Fornecedor EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.340.103/0001-88 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0600. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:50:26	Fornecedor EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.340.103/0001-88 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:02:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Clorpromazina

Clorpromazina Dosagem: 100MG

Quantidade:	200138	Valor estimado:	R\$ 0,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 134.092,4600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 0,4100 (unitário) / R\$ 82.056,5800 (total)

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 96.066,2400 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/LONGACTIL 100MG Modelo/versão: CX C/20BL X 10CP REV 1029802260245 Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 96.066,2400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200138
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 82.056,5800 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA/LONGACTIL 100MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 108.074,5200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200138
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 118.081,4200 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 118.081,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200138

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 110.075,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,6700 (unitário) R\$ 134.092,4600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200138
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 100.069,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA REG. 102980226 Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 100.069,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200138
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 84.057,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: LONGACTIL (CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA) *C1* 100 M Valor proposta: R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 84.057,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200138

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:47:40	44.734.671/0022-86	R\$ 0,4100
26/09/2025 às 09:47:51	34.620.735/0001-30	R\$ 0,5500

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:44:39	A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:47:39	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:57:40	O item 26 está encerrado.
Sistema	17/11/2025 às 11:56:50	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:06:50.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	26/11/2025 às 14:44:35	Prezada licitante, visando evitar o fracasso do item 27 - cota reservada ME/EPP (vinculado ao item 26), solicitamos informar se há interesse em assumir a referida cota, mantendo o mesmo valor unitário ofertado para a ampla concorrência. Aguardamos manifestação.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	26/11/2025 às 15:33:28	Boa tarde! Aceitamos fornecer a cota reservada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	27/11/2025 às 12:15:30	Senhor Licitante, considerando que V.Sa. manifestou interesse em assumir a cota reservada do item, convoco anexo para envio da proposta atualizada, incluindo o item 27 (cota reservada).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	27/11/2025 às 12:24:42	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 14:31:00 do dia 27/11/2025. Justificativa: Senhor Licitante, considerando que V.Sa. manifestou interesse em assumir a cota reservada do item, convoco anexo para envio da proposta atualizada, incluindo o item 27 (cota reservada)..
Pelo participante 44.734.671/0022-86	27/11/2025 às 12:44:33	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:44:33 de 27/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema	27/11/2025 às 14:50:38	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:00:38.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:47:39	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:57:40	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:57:40	Item encerrado para lances.
17/11/2025 às 11:56:50	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4100. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 12:24:42	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:31:00 do dia 27/11/2025. Justificativa: Senhor Licitante, considerando que V.Sa. manifestou interesse em assumir a cota reservada do item, convoco anexo para envio da proposta atualizada, incluindo o item 27 (cota reservada)..
27/11/2025 às 12:44:33	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
27/11/2025 às 14:50:38	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:02:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Clorpromazina

Clorpromazina Dosagem: 100MG

Quantidade:	66712	Valor estimado:	R\$ 0,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 44.697,0400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 0,4100 (unitário) / R\$ 27.351,9200 (total)

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 27.351,9200 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA/LONGACTIL 100MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 36.024,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 66712
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 39.360,0800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 39.360,0800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 66712
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 36.691,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,6700 (unitário) R\$ 44.697,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 66712

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 33.356,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA		
Modelo/versão: CRISTALIA REG. 102980226		
Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 33.356,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 66712

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:47:59	34.620.735/0001-30	R\$ 0,5500

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:44:53	A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:47:53	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:57:54	O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 09:58:19	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 51.685.649/0001-24	29/09/2025 às 11:41:25	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 51.685.649/0001-24	29/09/2025 às 11:48:29	Deseja ofertar um valor menor que R\$ 0,50 para o item 27?
Sistema para o participante 51.685.649/0001-24	29/09/2025 às 12:03:16	senhor licitante, solicitamos vossa manifestação.
Sistema para o participante 51.685.649/0001-24	29/09/2025 às 12:12:50	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 27 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 51.685.649/0001-24	29/09/2025 às 12:12:58	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 51.685.649/0001-24	29/09/2025 às 12:13:35	Sr. Fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 14:17:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 27 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Sistema para o participante 51.685.649/0001-24	29/09/2025 às 14:17:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24.
Pelo participante 51.685.649/0001-24	29/09/2025 às 16:07:41	Tivemos instabilidade na internet, podem reabrir o prazo?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.685.649/0001-24	29/09/2025 às 16:11:36	Senhor licitante, a solicitação de prorrogação de prazo foi com mais de 2h de atraso.
Sistema para o participante 51.685.649/0001-24	29/09/2025 às 16:12:23	considerando a não apresentação da proposta procederemos com a desclassificação para o item 27.
Sistema para o participante 34.620.735/0001-30	01/10/2025 às 10:57:32	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 34.620.735/0001-30	01/10/2025 às 11:06:47	Deseja ofertar um valor menor que R\$ 0,55 para o item 27?
Sistema para o participante 34.620.735/0001-30	01/10/2025 às 11:52:39	Senhor licitante, solicitamos vossa manifestação.
Sistema para o participante 34.620.735/0001-30	01/10/2025 às 12:05:44	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 27 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 34.620.735/0001-30	01/10/2025 às 12:05:53	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 34.620.735/0001-30	01/10/2025 às 12:09:53	Sr. Fornecedor GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.620.735/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 14:13:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 27 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Sistema para o participante 34.620.735/0001-30	01/10/2025 às 14:13:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:13:00 de 01/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.620.735/0001-30.
Sistema para o participante 34.620.735/0001-30	01/10/2025 às 14:38:22	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 34.620.735/0001-30	01/10/2025 às 14:38:31	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 15:19:51	Senhor licitante Boa Tarde, considerando a desclassificação da empresa anterior, solicitamos que apresente proposta atualizada para o item 27.
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 15:20:30	Deseja ofertar um valor menor que R\$ 0,59 para o item 27?
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 15:27:12	Senhor licitante, solicitamos vossa manifestação.
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 15:37:17	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 27 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 15:37:28	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 15:37:57	Sr. Fornecedor G.O MEDICAL LTDA, CNPJ 56.795.674/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 17:42:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 27 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 17:42:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:42:00 de 01/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor G.O MEDICAL LTDA, CNPJ 56.795.674/0001-84.
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 17:46:43	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 17:46:53	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 17:56:00	O item 27 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	01/10/2025 às 17:56:00	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/10/2025 18:06:00.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	27/11/2025 às 15:04:05	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para assumir a cota do item 27. Justificativa: Considerando que V.Sa. manifestou interesse em assumir a cota reservada do item nas mesmas condições do item da ampla concorrência.
Sistema	27/11/2025 às 15:04:05	O item 27 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	27/11/2025 às 15:10:26	O item 27 teve a solicitação para assumir cota encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema	27/11/2025 às 15:11:05	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:21:05.
Sistema	27/11/2025 às 15:22:55	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:32:55.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:47:53	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:57:54	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 09:58:19	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:58:19	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 12:13:35	Fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:17:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 27 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
29/09/2025 às 16:13:39	Fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5000. Motivo: Senhor fornecedor, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta, o mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme item 9.1.4.
01/10/2025 às 12:09:53	Fornecedor GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.620.735/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:13:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 27 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..

Data/Hora	Descrição
01/10/2025 às 14:38:38	Fornecedor GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.620.735/0001-30 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5500. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital..
01/10/2025 às 15:37:57	Fornecedor G.O MEDICAL LTDA, CNPJ 56.795.674/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:42:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 27 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
01/10/2025 às 17:56:00	Fornecedor G.O MEDICAL LTDA, CNPJ 56.795.674/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5900. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital. .
27/11/2025 às 15:04:05	Fornecedor 44.734.671/0022-86 convocado para assumir cota reservada ME/EPP.
27/11/2025 às 15:10:26	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 aceitou assumir cota reservada ME/EPP.
27/11/2025 às 15:11:05	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4100.
27/11/2025 às 15:22:55	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:36:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Clorpromazina

Clorpromazina Dosagem: 25 Mg

Quantidade:	100500	Valor estimado:	R\$ 0,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 43.215,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 0,2600 (unitário) / R\$ 26.130,0000 (total)

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 27.135,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/LONGACTIL 25MG Modelo/versão: CX C/20BL X 10CP REV 1029802260229 Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 27.135,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100500
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 26.130,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA/LONGACTIL 25MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 33.165,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100500
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 33.165,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 33.165,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 34.170,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 43.215,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100500
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 40.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA REG. 102980226 Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 40.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100500
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 33.165,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CLORPROMAZINA 25MG CX C/ 200 CPR CRISTALIA LONGACT Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 33.165,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100500

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:48:02	44.734.671/0022-86	R\$ 0,3200
26/09/2025 às 09:49:24	34.620.735/0001-30	R\$ 0,3400
26/09/2025 às 09:52:53	44.734.671/0022-86	R\$ 0,2600

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:45:01	A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:48:01	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:58:02	O item 28 está encerrado.
Sistema	17/11/2025 às 11:57:47	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:07:47.
Sistema	27/11/2025 às 14:51:11	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:01:11.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:48:01	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:58:02	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 09:58:02	Item encerrado para lances.
17/11/2025 às 11:57:47	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2600. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:51:11	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:02:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Diazepam

Diazepam Dosagem: 10MG

Quantidade:	180350	Valor estimado:	R\$ 0,3900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 70.336,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73, melhor lance: R\$ 0,0500 (unitário) / R\$ 9.017,5000 (total).
Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.821,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENERCIO/EMS Modelo/versão: COMP. 10MG Valor proposta: R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 68.533,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180350
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.017,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA/SANTIAZEPAM 10MG Modelo/versão: CX C/100ENV X 10CPR 1018600190119 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.017,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180350
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.017,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTIAZEPAM/SANTISA Modelo/versão: 1018600190119 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.017,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 19.838,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/COMPAZ 10MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 27.052,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180350
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.017,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.017,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180350
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 70.336,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: legrand Modelo/versão: genérico, cx c/30 cpr Valor proposta: R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 70.336,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180350
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.017,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.017,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180350
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.821,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.821,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.017,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Santisa Modelo/versão: Santiazepam Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.017,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180350
51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.017,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.017,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180350
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 16.231,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA REG. 101860019 Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 16.231,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180350
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.017,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTIАЗEPAM Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.017,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180350
84.487.131/0007-20 - MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 30.659,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 70.336,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.821,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: DIAZEPAN 10MG CX C/1000 CPR SANTISA SANTIAZEPAM - Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.821,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180350
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 21.642,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 70.336,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180350
14.595.725/0001-84 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.821,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Santisa Modelo/versão: Santisa Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.821,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180350
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 14.428,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 14.428,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180350
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 25.249,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: DIAZEPAM 10MG Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 360.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180350

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:49:57	84.487.131/0007-20	R\$ 0,1700

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:51:43	32.137.731/0001-70	R\$ 0,0600
26/09/2025 às 09:53:48	35.842.972/0001-08	R\$ 0,1400
26/09/2025 às 09:53:51	44.734.671/0022-86	R\$ 0,1300
26/09/2025 às 09:57:16	32.477.466/0001-79	R\$ 0,1200
26/09/2025 às 09:57:16	44.734.671/0022-86	R\$ 0,1100

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:46:29	A abertura do item 29 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:49:29	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:49:29	Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:59:30	O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 09:59:38	A etapa aberta do item 29 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:09:39	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 29. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0500 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:14:39 do dia 26/09/2025.
Sistema	26/09/2025 às 10:14:40	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 29 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	26/09/2025 às 10:14:40	O item 29 está encerrado.
Sistema	26/09/2025 às 10:14:40	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 29. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	26/09/2025 às 10:14:40	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 29. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	26/09/2025 às 10:14:40	O item 29 teve empate real para o valor: R\$ 0,0500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	29/09/2025 às 11:45:30	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	29/09/2025 às 12:08:10	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	29/09/2025 às 12:08:18	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 29 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	29/09/2025 às 12:08:26	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	29/09/2025 às 12:08:48	Sr. Fornecedor EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.340.103/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 14:12:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 29 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	29/09/2025 às 14:12:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:12:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.340.103/0001-88.
Pelo participante 41.340.103/0001-88	29/09/2025 às 16:39:26	Sr pregoeiro, consegue reabrir para anexarmos? ficamos sem internet por conta do mau tempo que está fazendo aqui na cidade
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	29/09/2025 às 16:44:10	Senhor licitante, conforme previsto no item 5.6 do edital que informa que:
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	29/09/2025 às 16:44:20	“Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.”
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	29/09/2025 às 16:44:39	o prazo de solicitação tem atraso de mais de 2h, por não ser tempestivo, procederemos com a desclassificação para o item 29.
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	29/09/2025 às 16:44:55	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 14:42:26	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 14:42:33	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema	17/11/2025 às 11:58:12	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:08:12.
Sistema	27/11/2025 às 14:51:22	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:01:22.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:49:29	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:59:30	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 09:59:38	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexequível..
26/09/2025 às 10:09:39	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:09:39	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0500.
26/09/2025 às 10:14:40	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
26/09/2025 às 10:14:40	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 12:08:48	Fornecedor EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.340.103/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:12:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 29 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
29/09/2025 às 16:45:00	Fornecedor EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.340.103/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0500. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital..

Data/Hora	Descrição
01/10/2025 às 14:42:42	Fornecedor G.O MEDICAL LTDA, CNPJ 56.795.674/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0500. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
17/11/2025 às 11:58:12	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0500. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:51:22	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:02:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Diazepam

Diazepam Dosagem: 5MG

Quantidade:	37900	Valor estimado:	R\$ 0,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 10.991,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73, melhor lance: R\$ 0,0500 (unitário) / R\$ 1.895,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 2.274,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENERCIO/EMS Modelo/versão: COMP. 5MG Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 10.991,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37900
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 1.895,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA/SANTIAZEPAM 5MG Modelo/versão: CX C/100BL X 10CP 1018600190100 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 1.895,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37900
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 1.895,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTIAZEPAM/SANTISA Modelo/versão: 1018600190100 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 1.895,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 3.790,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/COMPAZ 5MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 4.548,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37900
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 10.991,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: legrand Modelo/versão: genérico, cx c/30 cpr Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 10.991,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37900
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 1.895,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 1.895,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37900
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 2.274,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 2.274,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37900
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 1.895,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Santisa Modelo/versão: Santiazepam Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 1.895,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 1.895,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 1.895,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37900
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 3.411,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SNATISA REG. 101860019 Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 3.411,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37900
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 1.895,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTIAZEPAM Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 1.895,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37900
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 2.653,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 10.991,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37900
14.595.725/0001-84 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 2.274,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Santisa Modelo/versão: Santisa Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 2.274,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 3.032,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 3.032,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37900
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 4.169,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: DIAZEPAM 5MG Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 75.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 37900

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:49:50	09.034.672/0003-54	R\$ 0,0700
26/09/2025 às 09:52:13	32.137.731/0001-70	R\$ 0,0600
26/09/2025 às 09:53:25	35.842.972/0001-08	R\$ 0,1100
26/09/2025 às 09:53:26	44.734.671/0022-86	R\$ 0,1000

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	A abertura do item 30 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:49:48	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:49:48	Algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:59:49	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 10:01:46	A etapa aberta do item 30 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:11:47	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 30. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0500 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:16:47 do dia 26/09/2025.
Sistema	26/09/2025 às 10:16:48	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 30 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	26/09/2025 às 10:16:48	O item 30 está encerrado.
Sistema	26/09/2025 às 10:16:48	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 30. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 56.795.674/0001-84.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	29/09/2025 às 11:26:57	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	29/09/2025 às 11:32:10	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	29/09/2025 às 11:32:34	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 30 e 38 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	29/09/2025 às 11:32:42	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	29/09/2025 às 11:33:15	Sr. Fornecedor G.O MEDICAL LTDA, CNPJ 56.795.674/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 13:37:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 30 e 38 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	29/09/2025 às 13:37:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:37:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor G.O MEDICAL LTDA, CNPJ 56.795.674/0001-84.
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	29/09/2025 às 17:16:04	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	29/09/2025 às 17:16:11	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 10:59:01	Senhor licitante, Bom Dia.
Pelo participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 11:07:17	Bom dia senhores.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 11:12:47	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 11:12:53	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 30 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 11:12:59	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 11:13:27	Sr. Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 30 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto. .
Pelo participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 11:56:31	Boa tarde senhores. Solicitamos por gentileza prorrogação de prazo para envio dos docs, devido elaboração de exequibilidade.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 12:02:30	Senhor licitante, solicitamos vossa manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 12:03:22	considerando a solicitação de prazo ser tempestiva, informamos que será concedido novo prazo ao fim do atual prazo vigente.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 12:05:00	tendo em vista ser atual arrematantes de outros itens, solicitamos que apresente proposta atualizada.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 13:17:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:17:00 de 01/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 13:19:28	Senhor licitante, questionamos se há necessidade de prorrogação de prazo considerando que consta anexo?
Pelo participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 13:29:17	Olá senhores. Sim, apenas anexamos a proposta e registro ANVISA por ora.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 13:55:25	sendo assim, conforme solicitação tempestiva será aberto anexo com prazo por igual período.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 13:56:08	Sr. Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Conforme solicitação solicitada em chat..
Pelo participante 35.250.918/0001-73	01/10/2025 às 14:04:50	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:04:50 de 01/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73.
Sistema	17/11/2025 às 11:58:28	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:08:28.
Sistema	27/11/2025 às 14:51:33	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:01:33.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:49:48	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 09:59:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 10:01:46	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexecutable..
26/09/2025 às 10:11:47	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:11:47	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0500.
26/09/2025 às 10:16:48	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
26/09/2025 às 10:16:48	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 11:33:15	Fornecedor G.O MEDICAL LTDA, CNPJ 56.795.674/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:37:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 30 e 38 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
29/09/2025 às 17:16:21	Fornecedor G.O MEDICAL LTDA, CNPJ 56.795.674/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0500. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.

Data/Hora	Descrição
01/10/2025 às 11:13:27	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 30 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto. .
01/10/2025 às 13:56:08	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Conforme solicitação solicitada em chat..
01/10/2025 às 14:04:50	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 finalizou o envio de anexo.
17/11/2025 às 11:58:28	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0500. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:51:33	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:02:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de pregoão, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de pregoão, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregoão.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Doxiciclina

Doxiciclina Dosagem: 100 Mg

Quantidade:	45500	Valor estimado:	R\$ 1,4100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 64.155,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, melhor lance: R\$ 0,4800 (unitário) / R\$ 21.840,0000 (total)

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9600 (unitário) R\$ 43.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: pharlab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 1,4100 (unitário) R\$ 64.155,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45500
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 23.660,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB/DOXICLIN 100MG Modelo/versão: CX 1BL X 15CP REV 1410700370021 Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 31.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45500
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 27.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: pharlab 141070098 Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 27.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 36.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB REG. 141070098 Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 36.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45500
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 21.840,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: SANDOZ Valor proposta: R\$ 1,4100 (unitário) R\$ 64.155,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45500
84.487.131/0007-20 - MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 29.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: DOXICLIN 100MG Valor proposta: R\$ 1,4100 (unitário) R\$ 64.155,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45500
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6399 (unitário) R\$ 29.115,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: CLOR. DOXICICLINA 100MG CX/600CPR PHARLAB DOXICLIN Valor proposta: R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 38.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45500
14.595.725/0001-84 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9700 (unitário) R\$ 44.135,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Pharlab Modelo/versão: Pharlab Valor proposta: R\$ 1,4100 (unitário) R\$ 64.155,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 34.125,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: U.QUIMICA Modelo/versão: U.QUIMICA Valor proposta: R\$ 1,1400 (unitário) R\$ 51.870,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45500
42.946.717/0001-70 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9800 (unitário) R\$ 44.590,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: CX 20 Valor proposta: R\$ 0,9800 (unitário) R\$ 44.590,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45500

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:49:50	09.034.672/0003-54	R\$ 0,5600
26/09/2025 às 09:49:51	94.389.400/0001-84	R\$ 0,6999
26/09/2025 às 09:49:52	25.106.470/0001-65	R\$ 0,7500
26/09/2025 às 09:49:53	67.729.178/0004-91	R\$ 0,5500
26/09/2025 às 09:50:02	84.487.131/0007-20	R\$ 0,6400
26/09/2025 às 09:50:02	09.034.672/0003-54	R\$ 0,5100
26/09/2025 às 09:50:03	94.389.400/0001-84	R\$ 0,6399
26/09/2025 às 09:50:22	14.595.725/0001-84	R\$ 0,9700
26/09/2025 às 09:53:52	67.729.178/0004-91	R\$ 0,5200
26/09/2025 às 09:53:53	09.034.672/0003-54	R\$ 0,4800
26/09/2025 às 09:58:11	29.043.834/0001-66	R\$ 0,9600

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:46:50	A abertura do item 31 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:49:50	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:00:12	O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 10:02:00	A etapa aberta do item 31 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:12:01	O item 31 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/11/2025 às 11:58:42	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:08:42.
Sistema	27/11/2025 às 14:51:40	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:01:40.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:49:50	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 10:00:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 10:02:00	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexequível..
26/09/2025 às 10:12:01	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:12:01	Item encerrado para lances.
17/11/2025 às 11:58:42	Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4800. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:51:40	Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:04:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Fenobarbital Sódico

Fenobarbital Sódico Dosagem: 100MG

Quantidade:	186300	Valor estimado:	R\$ 0,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 70.794,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89, melhor lance: R\$ 0,2300 (unitário) / R\$ 42.849,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 59.616,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUÍMICA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 70.794,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 186300
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 61.479,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: Fenobarbital Sódico Dosagem: 100MG Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 89.424,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 186300
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 46.575,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/FENOCRIS 100MG Modelo/versão: CX C/20BL X 10CP 1029800160121 Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 46.575,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 186300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 44.712,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/FENOCRIS 100MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 63.342,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 186300
44.100.734/0001-18 - DISTRIBUIDORA MANAUS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 70.794,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: União Química Modelo/versão: 100mg Valor proposta: R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 70.794,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 186300
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 57.753,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 57.753,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 186300
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 70.794,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 70.794,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 186300
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 55.890,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA REG. 104970285 Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 55.890,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 186300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 70.794,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FENOCRIS Modelo/versão: FENOCRIS Valor proposta: R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 70.794,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 186300
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 54.027,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOCHIMICO Modelo/versão: FENOBARBITAL 100MG C/30CP GEN BIOCHIMICO - 1006302 Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 54.027,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 186300
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 55.890,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: FENOCRIS (FENOBARBITAL, FENOBARBITAL SÓDICO) *B1* Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 55.890,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 186300
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 67.068,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 108.054,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 186300
58.676.108/0001-89 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 42.849,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 46.575,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 186300

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:54:23	25.106.470/0001-65	R\$ 0,3600

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:54:23	44.734.671/0022-86	R\$ 0,2400
26/09/2025 às 09:54:23	09.135.378/0001-77	R\$ 0,3300
26/09/2025 às 10:02:26	28.911.309/0001-52	R\$ 0,3200
26/09/2025 às 10:06:46	58.676.108/0001-89	R\$ 0,2300

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:51:20	A abertura do item 32 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:54:20	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 09:54:20	Algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:04:27	O item 32 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	26/09/2025 às 10:04:27	Sr. Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 58.676.108/0001-89, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 32 até às 10:09:27 do dia 26/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/09/2025 às 10:06:46	O item 32 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 58.676.108/0001-89 enviou um lance no valor de R\$ 0,2300.
Sistema	26/09/2025 às 10:06:46	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	29/09/2025 às 10:57:47	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	29/09/2025 às 11:24:41	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	29/09/2025 às 11:24:50	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 32,33 e 42 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	29/09/2025 às 11:24:58	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	29/09/2025 às 11:25:09	Com isso solicitamos que os valores sejam adequados pelo menor preço.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	29/09/2025 às 11:25:18	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	29/09/2025 às 11:25:48	Sr. Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 32,33 e 42 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Pelo participante 58.676.108/0001-89	29/09/2025 às 13:09:49	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:09:49 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89.
Pelo participante 58.676.108/0001-89	30/10/2025 às 10:18:05	bom dia referente a medida de fiscalização trata-se de uma devolução voluntária, e nao imposta pela anvisa, apenas para um lote no periodo mencionado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	30/10/2025 às 16:32:08	Boa tarde senhor licitante. Solicito que esta manifestação seja encaminhada em forma de declaração no campo de diligências.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	30/10/2025 às 16:32:55	Informo que abriremos anexo no campo de diligências para envio da declaração, conforme solicitado pela secretaria demandante
Sistema	17/11/2025 às 11:58:55	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:08:55.
Sistema	27/11/2025 às 14:51:49	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:01:49.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:54:20	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 10:04:27	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:04:27	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/09/2025 às 10:06:46	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 58.676.108/0001-89 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 0,2300.
26/09/2025 às 10:06:46	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 11:25:48	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 32,33 e 42 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
29/09/2025 às 13:09:49	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 finalizou o envio de anexo.
17/11/2025 às 11:58:55	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2300. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:51:49	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:04:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Fenobarbital Sódico

Fenobarbital Sódico Dosagem: 100MG

Quantidade:	62100	Valor estimado:	R\$ 0,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 23.598,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89, melhor lance: R\$ 0,2500 (unitário) / R\$ 15.525,0000 (total), valor negociado: R\$ 0,2300 (unitário) / R\$ 14.283,0000 (total)

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 22.977,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: Fenobarbital Sódico Dosagem: 100MG Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 29.808,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62100
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 19.251,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 19.251,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62100
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 23.598,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 23.598,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 18.630,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA REG. 104970285 Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 18.630,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62100
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 23.598,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FENOCRIS Modelo/versão: FENOCRIS Valor proposta: R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 23.598,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62100
43.231.355/0001-02 - MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 23.598,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fenocris/Cristália Modelo/versão: Cx c/200 cpr Valor proposta: R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 23.598,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 62100
58.676.108/0001-89 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 15.525,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 15.525,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 14.283,0000 (total)	Quantidade ofertada: 62100

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:58:39	09.135.378/0001-77	R\$ 0,3700

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:55:38	A abertura do item 33 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:58:38	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:08:39	O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 10:10:00	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	06/10/2025 às 15:54:20	senhor licitante, Boa Tarde.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	06/10/2025 às 15:55:19	Estaremos procedendo com a negociação do item 33 conforme apresentado na proposta, considerando que o mesmo é cota do item 32.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	06/10/2025 às 15:55:49	Sr. Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Conforme valor apresentado na proposta..
Pelo participante 58.676.108/0001-89	06/10/2025 às 15:59:59	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89. A negociação do item 33 foi aceita pelo fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89, tendo informado R\$ 0,2300.
Sistema	17/11/2025 às 11:59:44	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:09:44.
Sistema	27/11/2025 às 14:51:56	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:01:56.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:58:38	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 10:08:39	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 10:10:00	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:10:00	Item encerrado para lances.
06/10/2025 às 15:55:49	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 convocado para negociação de valor.
06/10/2025 às 15:59:59	Negociação encerrada. Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 informou R\$ 0,2300.
17/11/2025 às 11:59:44	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2500, valor negociado: R\$ 0,2300. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:51:56	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:04:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Fluoxetina

Fluoxetina Dosagem: 20MG

Quantidade:	958185	Valor estimado:	R\$ 0,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 613.238,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 0,0700 (unitário) / R\$ 67.072,9500 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 124.564,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 613.238,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 287.455,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENERCIO/EMS Modelo/versão: CAPS. 20MG Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 613.238,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 114.982,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 613.238,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 76.654,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: Fluoxetina Dosagem: 20MG Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 613.238,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 67.072,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/FLUOXETINA 20MG Modelo/versão: CX C/50BL X 10CA GEN 1134301690053 Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 67.072,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 95.818,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR Modelo/versão: 1134301690053 Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 95.818,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 958.185,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/FLUOXETIN 20MG CAPS Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 958.185,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 67.072,9500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Registro M.S.: 1134301690053 Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 67.072,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.100.734/0001-18 - DISTRIBUIDORA MANAUS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 613.238,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Teuto Modelo/versão: 20mg Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 613.238,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 613.238,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: genérico, cx c/500 cps Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 613.238,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 114.982,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 114.982,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 86.236,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: prati 125680283 Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 86.236,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 613.238,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 613.238,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 86.236,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Genérico Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 86.236,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185
51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 86.236,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABR Modelo/versão: CAP Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 86.236,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185
52.144.389/0001-42 - KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1235 (unitário) R\$ 118.335,8475 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATTI DONADUZII Modelo/versão: PRATTI DONADUZII Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 182.055,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 86.236,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO REG. 103700487 Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 86.236,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 76.654,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 76.654,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 57.491,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: FLUOXETINA 20MG C/300CP GEN PRATI - 1256802830068 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 57.491,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 67.072,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: CLORIDRATO DE FLUOXETINA (GENERIC) *C1* 20MG CAPS Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 67.072,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185
44.105.234/0001-79 - SANTA FE HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 191.637,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: capsula Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 287.455,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185
07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 143.727,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 143.727,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 958185

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:58:57	09.135.378/0001-77	R\$ 0,0800
26/09/2025 às 10:03:58	32.137.731/0001-70	R\$ 0,3000
26/09/2025 às 10:07:04	28.911.309/0001-52	R\$ 0,1400
26/09/2025 às 10:07:22	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1300
26/09/2025 às 10:07:22	52.144.389/0001-42	R\$ 0,1235
26/09/2025 às 10:07:22	28.911.309/0001-52	R\$ 0,1200
26/09/2025 às 10:08:07	44.105.234/0001-79	R\$ 0,2000

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:55:56	A abertura do item 34 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:58:56	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:10:08	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 10:11:31	A etapa aberta do item 34 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:21:32	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/09/2025 às 13:53:54	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/09/2025 às 13:54:03	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 13:55:05	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 34. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0700 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:00:05 do dia 29/09/2025.
Sistema	29/09/2025 às 14:00:45	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 34 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	29/09/2025 às 14:00:45	O item 34 está encerrado.
Sistema	29/09/2025 às 14:00:46	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 34. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	29/09/2025 às 14:00:46	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 34. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	29/09/2025 às 14:00:46	O item 34 teve empate real para o valor: R\$ 0,0700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 14:22:05	Senhor licitante Boa Tarde, considerando a desclassificação da empresa anterior, solicitamos que apresente proposta atualizada para os itens 03,13,24 e 34.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 14:22:21	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 14:22:53	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 03,13,24,34 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 14:23:01	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 14:23:33	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 03,13,24,34 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Pelo participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 14:53:45	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:53:45 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40.
Pelo participante 02.520.829/0001-40	29/09/2025 às 14:57:07	Boa tarde Sr. Pregoeiro, solicito reabertura do item para anexar registro no DOU.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/11/2025 às 12:00:08	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:10:08.
Sistema	27/11/2025 às 14:52:06	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:02:06.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:58:56	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 10:10:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 10:11:31	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexecutable..
26/09/2025 às 10:21:32	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:21:32	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 13:54:08	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0600. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
29/09/2025 às 13:55:05	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
29/09/2025 às 13:55:05	Convocados os fornecedores para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0700.
29/09/2025 às 14:00:45	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
29/09/2025 às 14:00:45	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 14:23:33	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 03,13,24,34 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
29/09/2025 às 14:53:45	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 finalizou o envio de anexo.
17/11/2025 às 12:00:08	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0700. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:52:06	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:04:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Fluoxetina

Fluoxetina Dosagem: 20MG

Quantidade:	106465	Valor estimado:	R\$ 0,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 68.137,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***_2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73, melhor lance: R\$ 0,0800 (unitário) / R\$ 8.517,2000 (total)

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 14.905,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 68.137,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 106465
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 68.137,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: genérico, cx c/500 cps Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 68.137,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 106465
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 12.775,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 12.775,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 106465

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 9.581,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: prati 125680283 Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 9.581,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 106465
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 68.137,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 68.137,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 106465
52.144.389/0001-42 - KALK DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 13.840,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATTI DONADUZII Modelo/versão: PRATTI DONADUZII Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 20.228,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 106465
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 9.581,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO REG. 103700487 Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 9.581,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 106465
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 8.517,2000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 8.517,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 106465

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 21.293,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 63.879,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 106465
44.105.234/0001-79 - SANTA FE HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 21.293,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: capsula Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 31.939,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 106465
07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 15.969,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 15.969,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 106465

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 10:07:25	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1400
26/09/2025 às 10:07:42	52.144.389/0001-42	R\$ 0,1300
26/09/2025 às 10:08:16	44.105.234/0001-79	R\$ 0,2000
26/09/2025 às 10:10:12	32.477.466/0001-79	R\$ 0,2000

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:56:03	A abertura do item 35 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:59:03	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:12:13	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 10:12:47	A etapa aberta do item 35 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:22:48	O item 35 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/11/2025 às 12:00:20	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:10:20.
Sistema	27/11/2025 às 14:52:16	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:02:16.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:59:03	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 10:12:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 10:12:47	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexequível..
26/09/2025 às 10:22:48	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:22:48	Item encerrado para lances.
17/11/2025 às 12:00:20	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0800. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:52:16	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:04:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Haloperidol

Haloperidol Dosagem: 1MG

Quantidade:	26200	Valor estimado:	R\$ 0,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 8.908,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 0,2000 (unitário) / R\$ 5.240,0000 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 3.930,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA/HALO 1MG Modelo/versão: CX C/20BL X 10CP 1029800200229 Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 3.930,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26200
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 5.240,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA/HALO 1MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 5.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26200
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 8.908,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 8.908,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 7.336,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA REG. 102980020 Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 7.336,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26200
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 6.812,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 9.432,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26200

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:59:14	25.106.470/0001-65	R\$ 0,2600

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:56:12	A abertura do item 36 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:59:12	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:09:13	O item 36 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 10:10:07	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/09/2025 às 11:42:12	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/09/2025 às 12:06:37	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexecuibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/09/2025 às 12:06:45	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 36 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/09/2025 às 12:06:54	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/09/2025 às 12:07:26	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 14:11:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 36 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/09/2025 às 14:11:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:11:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/09/2025 às 14:13:47	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/09/2025 às 14:13:58	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/09/2025 às 14:15:54	Senhor licitante Boa Tarde, considerando a desclassificação da empresa anterior, solicitamos que apresente proposta atualizada para os itens 7,26,28,36 e 37.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/09/2025 às 14:17:07	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 7,26,28,36 e 37. com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/09/2025 às 14:17:16	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/09/2025 às 16:05:32	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:32 de 29/09/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema	17/11/2025 às 12:00:37	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:10:37.
Sistema	27/11/2025 às 14:52:24	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:02:24.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:59:12	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 10:09:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 10:10:07	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:10:07	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 12:07:26	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:11:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 36 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
29/09/2025 às 14:14:05	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1500. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital..
29/09/2025 às 14:17:07	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para os itens 7,26,28,36 e 37. com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
29/09/2025 às 16:05:32	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
17/11/2025 às 12:00:37	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2000. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:52:24	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:04:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Haloperidol

Haloperidol Dosagem: 5MG

Quantidade:	153375	Valor estimado:	R\$ 0,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 105.828,7500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 0,1400 (unitário) / R\$ 21.472,5000 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 26.073,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/HALO 5MG Modelo/versão: CX C/20BL X 10CP 1029800200253 Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 26.073,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153375
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 21.472,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA/HALO 5MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 52.147,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153375
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 27.607,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 27.607,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153375

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 105.828,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 105.828,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153375
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 58.282,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA REG. 102980020 Valor proposta: R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 58.282,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153375
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 38.343,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: HALOPERIDOL 5MG CX C/ 200 CPR (C1)04589 CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 38.343,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153375
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 64.417,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: CRISTÁLIA Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 99.693,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153375
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 24.540,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: HALO (HALOPERIDOL) *C1* 5 MG COM CT BL AL PLAS TRA Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 24.540,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153375

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 09:59:20	44.734.671/0022-86	R\$ 0,1400
26/09/2025 às 10:10:28	32.477.466/0001-79	R\$ 0,4200

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:56:20	A abertura do item 37 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:59:20	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:09:21	O item 37 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 10:10:19	A etapa aberta do item 37 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:20:20	O item 37 está encerrado.
Sistema	17/11/2025 às 12:00:50	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:10:50.
Sistema	27/11/2025 às 14:52:32	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:02:32.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:59:20	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 10:09:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 10:10:19	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexequível..
26/09/2025 às 10:20:20	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:20:20	Item encerrado para lances.
17/11/2025 às 12:00:50	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,1400. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:52:32	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:04:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Haloperidol

Haloperidol Dosagem: 5MG

Quantidade:	51125	Valor estimado:	R\$ 0,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 35.276,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24, melhor lance: R\$ 0,3800 (unitário) / R\$ 19.427,5000 (total), valor negociado: R\$ 0,3400 (unitário) / R\$ 17.382,5000 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 9.202,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 9.202,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51125
34.620.735/0001-30 - GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 35.276,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 35.276,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51125
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 19.427,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA REG. 102980020 Valor proposta: R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 19.427,5000 (total)	Valor negociado: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 17.382,5000 (total)	Quantidade ofertada: 51125

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 21.472,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: CRISTÁLIA Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 33.231,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51125
43.231.355/0001-02 - MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 35.276,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: Halo/Cristália Modelo/versão: CX c/200 cpr Valor proposta: R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 35.276,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51125

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 10:10:52	32.477.466/0001-79	R\$ 0,4200

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:56:59	A abertura do item 38 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:59:59	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:10:00	O item 38 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 10:10:34	A etapa aberta do item 38 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:20:35	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	29/09/2025 às 17:16:42	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	29/09/2025 às 17:16:48	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema para o participante 51.685.649/0001-24	01/10/2025 às 10:59:37	Senhor licitante, Bom Dia.
Pelo participante 51.685.649/0001-24	01/10/2025 às 11:11:55	Bom dia
Sistema para o participante 51.685.649/0001-24	01/10/2025 às 11:13:56	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.685.649/0001-24	01/10/2025 às 11:14:01	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 38 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 51.685.649/0001-24	01/10/2025 às 11:14:08	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 51.685.649/0001-24	01/10/2025 às 11:14:26	Sr. Fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 38 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Pelo participante 51.685.649/0001-24	01/10/2025 às 11:30:29	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:29 de 01/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24.
Sistema para o participante 51.685.649/0001-24	11/11/2025 às 13:15:45	Senhor licitante, informo que, em verificação de conformidade com a Tabela CMED, constatou-se que o valor ofertado para este item está em desconformidade com o preço máximo permitido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), fixado em R\$ 0,34. Solicitamos a devida adequação do valor, sob pena de desclassificação da proposta.
Sistema para o participante 51.685.649/0001-24	11/11/2025 às 13:18:53	Sr. Fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Valor máximo estabelecido pela CMED.
Pelo participante 51.685.649/0001-24	11/11/2025 às 13:19:25	Boa tarde. um momento
Pelo participante 51.685.649/0001-24	11/11/2025 às 13:20:46	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24. A negociação do item 38 foi aceita pelo fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24, tendo informado R\$ 0,3400.
Sistema para o participante 51.685.649/0001-24	11/11/2025 às 13:24:52	Abriremos anexo para envio da proposta ajustada. Solicito que junto à proposta, seja anexada declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital
Sistema para o participante 51.685.649/0001-24	11/11/2025 às 13:25:33	Sr. Fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 15:27:00 do dia 11/11/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta de preços ajustada, bem como declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do
Pelo participante 51.685.649/0001-24	11/11/2025 às 13:48:42	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:48:42 de 11/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24.
Sistema para o participante 51.685.649/0001-24	12/11/2025 às 10:10:57	Bom dia Sr. licitante. Considerando que não foi anexado declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital. Sendo assim, reabriremos anexo para envio da referida Declaração.
Sistema para o participante 51.685.649/0001-24	12/11/2025 às 10:11:37	Sr. Fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 12/11/2025. Justificativa: Conforme motivado no chat, solicito envio de declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital.
Pelo participante 51.685.649/0001-24	12/11/2025 às 10:22:17	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:22:17 de 12/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24.
Sistema	17/11/2025 às 12:01:40	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:11:40.
Sistema	27/11/2025 às 14:52:41	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:02:41.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:59:59	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 10:10:00	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 10:10:34	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexecutable..
26/09/2025 às 10:20:35	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:20:35	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 17:17:23	Fornecedor G.O MEDICAL LTDA, CNPJ 56.795.674/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1800. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
01/10/2025 às 11:14:26	Fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 38 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
01/10/2025 às 11:30:29	Fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24 finalizou o envio de anexo.
11/11/2025 às 13:18:53	Fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24 convocado para negociação de valor.
11/11/2025 às 13:20:46	Negociação encerrada. Fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24 informou R\$ 0,3400.
11/11/2025 às 13:25:33	Fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:27:00 do dia 11/11/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta de preços ajustada, bem como declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital.
11/11/2025 às 13:48:42	Fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24 finalizou o envio de anexo.
12/11/2025 às 10:11:37	Fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 12/11/2025. Justificativa: Conforme motivado no chat, solicito envio de declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital.
12/11/2025 às 10:22:17	Fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24 finalizou o envio de anexo.
17/11/2025 às 12:01:40	Fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,3800, valor negociado: R\$ 0,3400. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:52:41	Fornecedor KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.685.649/0001-24 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:04:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Metronidazol

Metronidazol Dosagem: 250 Mg

Quantidade:	153150	Valor estimado:	R\$ 0,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 67.386,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66, melhor lance: R\$ 0,1900 (unitário) / R\$ 29.098,5000 (total), valor negociado: R\$ 0,1800 (unitário) / R\$ 27.567,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 29.098,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 67.386,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 27.567,0000 (total)	Quantidade ofertada: 153150
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 33.693,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENERICO/PRATI Modelo/versão: COMP. 250MG Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 67.386,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153150
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 50.539,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 67.386,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 44.413,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: Metronidazol Dosagem: 250 Mg Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 67.386,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153150
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 30.630,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENERICO Registro M.S.: 1256801820034 Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 30.630,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153150
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 67.386,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati donaduzzi Modelo/versão: genérico, cx c/600 cpr Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 67.386,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153150
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 27.567,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 27.567,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153150
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 27.567,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Genérico Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 30.630,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 39.819,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI REG. 125680182 Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 39.819,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153150
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 32.161,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: METRONIDAZOL 250MG C/600CP GEN PRATI - 12568018200 Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 32.161,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153150
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 26.035,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: METRONIDAZOL (GENERICO) 250MG COM REV CT BL AL PVC Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 26.035,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153150
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 29.098,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 45.945,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153150
44.105.234/0001-79 - SANTA FE HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 52.071,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: capsula Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 61.260,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.007.465/0001-66 - SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 30.630,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 30.630,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153150
07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 45.945,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 45.945,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 153150

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 10:00:18	09.135.378/0001-77	R\$ 0,2900
26/09/2025 às 10:00:18	25.106.470/0001-65	R\$ 0,1900
26/09/2025 às 10:00:19	12.889.035/0002-93	R\$ 0,1900
26/09/2025 às 10:04:33	32.137.731/0001-70	R\$ 0,2200
26/09/2025 às 10:08:24	28.911.309/0001-52	R\$ 0,3900
26/09/2025 às 10:08:40	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1900
26/09/2025 às 10:08:43	12.889.035/0002-93	R\$ 0,1800
26/09/2025 às 10:08:59	44.105.234/0001-79	R\$ 0,3400
26/09/2025 às 10:09:02	28.911.309/0001-52	R\$ 0,3300

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:57:17	A abertura do item 39 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 10:00:17	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:11:03	O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 10:12:40	A etapa aberta do item 39 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:22:41	O item 39 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/09/2025 às 17:14:11	Senhor licitante conforme previsto no item 5.6. do edital " Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. "
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/09/2025 às 17:14:20	o prazo de solicitação tem mais de 2h, por não ser tempestivo, procederemos com a desclassificação para os itens 9 e 39.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/09/2025 às 17:14:26	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 14:43:12	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema para o participante 56.795.674/0001-84	01/10/2025 às 14:43:27	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	01/10/2025 às 15:24:54	Senhor licitante Boa Tarde, considerando a desclassificação da empresa anterior, solicitamos que apresente proposta atualizada para o item 39.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	01/10/2025 às 15:25:12	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	01/10/2025 às 15:25:37	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 39 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	01/10/2025 às 15:25:47	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	01/10/2025 às 15:26:17	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 39 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	01/10/2025 às 17:30:00	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 01/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	01/10/2025 às 17:33:53	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	01/10/2025 às 17:34:00	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 17:35:25	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 39. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 0,1900 poderão enviar um lance único e fechado até às 17:40:25 do dia 01/10/2025.
Sistema	01/10/2025 às 17:40:26	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 39 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/10/2025 às 17:40:26	O item 39 está encerrado.
Sistema	01/10/2025 às 17:40:26	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 39. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 17:40:26	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 39. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	01/10/2025 às 17:40:26	O item 39 teve empate real para o valor: R\$ 0,1900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	06/10/2025 às 14:02:13	Senhor licitante, Boa Tarde.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	06/10/2025 às 14:02:28	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	06/10/2025 às 14:02:46	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 39 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	06/10/2025 às 14:02:58	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	06/10/2025 às 14:03:51	Sr. Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 20 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Pelo participante 29.043.834/0001-66	06/10/2025 às 16:04:15	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:15 de 06/10/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	13/11/2025 às 11:48:39	Bom dia Sr. licitante. Considerando que não localizamos em sua documentação declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital, convocaremos anexo para envio da referida Declaração.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	13/11/2025 às 11:50:19	Sr. Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Conforme motivado no chat, solicito envio de declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital, solicito ainda, que seja encaminhado os documentos de Habilitação.
Pelo participante 29.043.834/0001-66	13/11/2025 às 13:43:49	Solicito prazo até as 15:00 para envio pois estamos verificando se está tudo em conformidade, junto ao laboratório e a tabela CMED.
Pelo participante 29.043.834/0001-66	13/11/2025 às 13:47:36	Em contato com o laboratório conseguimos reduzir o valor ofertado para R\$ 0,18
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	13/11/2025 às 13:52:00	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:52:00 de 13/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	13/11/2025 às 14:59:11	Sr. licitante, considerando sua solicitação, informo que será concedido novo prazo para o envio do solicitado
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	13/11/2025 às 14:59:32	Sr. Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Conforme registrado no chat, reabro anexo para o envio do solicitado.
Pelo participante 29.043.834/0001-66	13/11/2025 às 16:14:32	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:32 de 13/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	14/11/2025 às 11:12:12	Sr. Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Considerando desconto ofertado no valor da proposta escrita.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 29.043.834/0001-66	14/11/2025 às 11:40:20	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66. A negociação do item 39 foi aceita pelo fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66, tendo informado R\$ 0,1800.
Sistema	17/11/2025 às 12:02:11	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:12:11.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	26/11/2025 às 12:32:51	Informamos que será realizada convocação, em campo próprio do sistema, para encaminhamento dos documentos de habilitação, tendo em vista que ainda não houve a convocação formal desses documentos. Ressaltamos que as análises iniciais foram efetuadas com base nas informações disponíveis no SICAF.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	26/11/2025 às 12:34:43	Sr. Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 14:36:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Conforme informado no chat, solicito o envio dos documentos de habilitação exigidos em Edital. Prazo: 02h (duas horas).
Pelo participante 29.043.834/0001-66	26/11/2025 às 14:26:40	Sr Pregoeiro, é possível nós conceder prazo até as 15:00 ?
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	26/11/2025 às 14:36:00	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:00 de 26/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	26/11/2025 às 14:41:47	Acolho a solicitação encaminhada via chat e, por essa razão, informo que será reaberto o campo de anexos para o envio do solicitado.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	26/11/2025 às 14:42:25	Sr. Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Conforme registro no chat, restabeleço o prazo de 02 (duas) horas para o envio dos documentos de habilitação.
Pelo participante 29.043.834/0001-66	26/11/2025 às 15:09:39	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:09:39 de 26/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66.
Sistema	27/11/2025 às 14:53:00	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:03:00.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 10:00:17	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 10:11:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 10:12:40	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexequível..
26/09/2025 às 10:22:41	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:22:41	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 17:14:32	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1700. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital. .
01/10/2025 às 14:43:39	Fornecedor G.O MEDICAL LTDA, CNPJ 56.795.674/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1800. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital..
01/10/2025 às 15:26:17	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 39 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..

Data/Hora	Descrição
01/10/2025 às 17:34:06	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1800. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
01/10/2025 às 17:35:25	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
01/10/2025 às 17:35:25	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 0,1900.
01/10/2025 às 17:40:26	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
01/10/2025 às 17:40:26	Item encerrado para lances.
06/10/2025 às 14:03:51	Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 20 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
06/10/2025 às 16:04:15	Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66 finalizou o envio de anexo.
13/11/2025 às 11:50:19	Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Conforme motivado no chat, solicito envio de declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital, solicito ainda, que seja encaminhado os documentos de Habilitação.
13/11/2025 às 14:59:32	Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Conforme registrado no chat, reabro anexo para o envio do solicitado.
13/11/2025 às 16:14:32	Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66 finalizou o envio de anexo.
14/11/2025 às 11:12:12	Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66 convocado para negociação de valor.
14/11/2025 às 11:40:20	Negociação encerrada. Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66 informou R\$ 0,1800.
17/11/2025 às 12:02:11	Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,1900, valor negociado: R\$ 0,1800. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
26/11/2025 às 12:34:43	Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:36:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Conforme informado no chat, solicito o envio dos documentos de habilitação exigidos em Edital. Prazo: 02h (duas horas).
26/11/2025 às 14:42:25	Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Conforme registro no chat, restabeleço o prazo de 02 (duas) horas para o envio dos documentos de habilitação.
26/11/2025 às 15:09:39	Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66 finalizou o envio de anexo.
27/11/2025 às 14:53:00	Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:04:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Metronidazol

Metronidazol Dosagem: 250 Mg

Quantidade:	51050	Valor estimado:	R\$ 0,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 22.462,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52, melhor lance: R\$ 0,1700 (unitário) / R\$ 8.678,5000 (total)

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 9.699,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 22.462,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51050
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 14.804,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: Metronidazol Dosagem: 250 Mg Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 22.462,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51050
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 8.678,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: prati donaduzzi Modelo/versão: genérico, cx c/600 cpr Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 22.462,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51050

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 9.189,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 9.189,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51050
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 13.273,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI REG. 125680182 Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 13.273,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51050
44.105.234/0001-79 - SANTA FE HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 17.357,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: capsula Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 20.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51050
55.007.465/0001-66 - SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 10.210,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 10.210,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51050
07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 15.315,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 15.315,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 51050

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 10:00:42	09.135.378/0001-77	R\$ 0,2900

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 10:03:47	48.885.640/0001-52	R\$ 0,1700
26/09/2025 às 10:09:01	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1900
26/09/2025 às 10:09:06	44.105.234/0001-79	R\$ 0,3400

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:57:40	A abertura do item 40 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 10:00:40	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:11:07	O item 40 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 10:12:27	A etapa aberta do item 40 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:22:28	O item 40 está encerrado.
Sistema	17/11/2025 às 12:02:27	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:12:27.
Sistema	27/11/2025 às 14:53:09	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:03:09.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 10:00:40	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 10:11:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 10:12:27	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexequível..
26/09/2025 às 10:22:28	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:22:28	Item encerrado para lances.
17/11/2025 às 12:02:27	Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,1700. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:53:09	Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:04:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Nitrofurantoína

Nitrofurantoína Dosagem: 100MG

Quantidade:	126675	Valor estimado:	R\$ 0,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 63.337,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52, melhor lance: R\$ 0,3200 (unitário) / R\$ 40.536,0000 (total)

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 40.536,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 63.337,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 126675
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 57.003,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO REG. 103700443 Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 57.003,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 126675
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 55.737,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: NITROFEN Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 55.737,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 126675

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.614.830/0001-90 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA - Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 38.002,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NITROFEN/TEUTO Modelo/versão: NITROFEN/TEUTO Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 63.337,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 126675
58.676.108/0001-89 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 48.136,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 63.337,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 126675

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 10:01:31	29.614.830/0001-90	R\$ 0,4300
26/09/2025 às 10:02:13	58.676.108/0001-89	R\$ 0,4400
26/09/2025 às 10:05:52	29.614.830/0001-90	R\$ 0,4100
26/09/2025 às 10:06:21	58.676.108/0001-89	R\$ 0,4200
26/09/2025 às 10:06:45	29.614.830/0001-90	R\$ 0,3990
26/09/2025 às 10:07:35	29.614.830/0001-90	R\$ 0,3890
26/09/2025 às 10:08:00	58.676.108/0001-89	R\$ 0,4000
26/09/2025 às 10:08:22	29.614.830/0001-90	R\$ 0,3790
26/09/2025 às 10:08:41	58.676.108/0001-89	R\$ 0,3800
26/09/2025 às 10:09:09	28.911.309/0001-52	R\$ 0,3600
26/09/2025 às 10:09:14	29.614.830/0001-90	R\$ 0,3500
26/09/2025 às 10:09:15	28.911.309/0001-52	R\$ 0,3400
26/09/2025 às 10:09:17	29.614.830/0001-90	R\$ 0,3300
26/09/2025 às 10:09:18	28.911.309/0001-52	R\$ 0,3200
26/09/2025 às 10:09:21	29.614.830/0001-90	R\$ 0,3100
26/09/2025 às 10:09:55	29.614.830/0001-90	R\$ 0,3000

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:58:02	A abertura do item 41 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 10:01:02	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:11:56	O item 41 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 10:12:12	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 29.614.830/0001-90	29/09/2025 às 11:28:26	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 29.614.830/0001-90	29/09/2025 às 11:38:18	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexecuibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 29.614.830/0001-90	29/09/2025 às 11:38:27	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 41 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 29.614.830/0001-90	29/09/2025 às 11:38:35	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 29.614.830/0001-90	29/09/2025 às 11:39:06	Sr. Fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 13:43:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 41 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto. .
Sistema para o participante 29.614.830/0001-90	29/09/2025 às 13:43:00	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:43:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90.
Sistema para o participante 29.614.830/0001-90	29/09/2025 às 13:50:34	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 29.614.830/0001-90	29/09/2025 às 13:50:49	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	29/09/2025 às 14:30:15	Senhor licitante Boa Tarde, considerando a desclassificação da empresa anterior, solicitamos que apresente proposta atualizada para o item 41.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	29/09/2025 às 14:30:54	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 41 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	29/09/2025 às 14:31:02	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	29/09/2025 às 14:31:32	Sr. Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 41 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto. .
Pelo participante 28.911.309/0001-52	29/09/2025 às 16:13:16	Sr. desculpe pelo incômodo, mas poderia estender nosso prazo para 17:00hrs?
Pelo participante 28.911.309/0001-52	29/09/2025 às 16:24:05	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:05 de 29/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	29/09/2025 às 16:40:59	Senhor licitante, considerando que a solicitação foi tempestiva, questionamos se permanece a solicitação de dilação de prazo consoderando que foram incluído anexos?
Pelo participante 28.911.309/0001-52	29/09/2025 às 16:56:31	Não Sr! Conseguimos enviar a tempo
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	29/09/2025 às 17:46:50	agradecemos a manifestação.
Pelo participante 28.911.309/0001-52	30/10/2025 às 13:43:17	Sr, a medida é somente para um lote específico
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	13/11/2025 às 11:51:05	Bom dia Sr. licitante. Considerando que não localizamos em sua documentação declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital, convocaremos anexo para envio da referida Declaração.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	13/11/2025 às 11:51:33	Sr. Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Conforme motivado no chat, solicito envio de declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	13/11/2025 às 13:52:00	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:52:00 de 13/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52.
Pelo participante 28.911.309/0001-52	13/11/2025 às 13:53:03	Sr pregoeira, estava em meu horário de almoço, poderia me conceder mais um prazo por favor?
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	13/11/2025 às 14:25:52	Sim senhor licitante, considerando sua solicitação, informo que será concedido novo prazo para o envio do solicitado.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	13/11/2025 às 14:26:43	Sr. Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Conforme registrado no chat, reabro anexo para o envio do solicitado.
Pelo participante 28.911.309/0001-52	13/11/2025 às 14:36:04	Ok Sr, muito obrigada
Pelo participante 28.911.309/0001-52	13/11/2025 às 15:12:01	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:01 de 13/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52.
Sistema	17/11/2025 às 12:02:40	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:12:40.
Sistema para o participante 28.911.309/0001-52	18/11/2025 às 11:29:20	Sr. Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Solicito, no prazo de 02h (duas horas) a contar do envio desta mensagem, envio de todos os documentos de habilitação elencados no item 10 do Edital..
Pelo participante 28.911.309/0001-52	18/11/2025 às 12:47:45	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:47:45 de 18/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52.
Sistema	27/11/2025 às 14:53:19	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:03:19.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 10:01:02	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 10:11:56	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 10:12:12	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 10:12:12	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 11:39:06	Fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:43:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 41 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto. .
29/09/2025 às 13:50:55	Fornecedor MEDITON FARMACEUTICA LTDA -, CNPJ 29.614.830/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,3000. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital..
29/09/2025 às 14:31:32	Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 41 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto. .
29/09/2025 às 16:24:05	Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52 finalizou o envio de anexo.
13/11/2025 às 11:51:33	Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Conforme motivado no chat, solicito envio de declaração que se submete aos valores regulados pela CMED, conforme item 9.11.1 do Edital.
13/11/2025 às 14:26:43	Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Conforme registrado no chat, reabro anexo para o envio do solicitado.
13/11/2025 às 15:12:01	Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52 finalizou o envio de anexo.
17/11/2025 às 12:02:40	Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,3200. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
18/11/2025 às 11:29:20	Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Solicito, no prazo de 02h (duas horas) a contar do envio desta mensagem, envio de todos os documentos de habilitação elencados no item 10 do Edital..
18/11/2025 às 12:47:45	Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52 finalizou o envio de anexo.
27/11/2025 às 14:53:19	Fornecedor ASCLE BRASIL LTDA, CNPJ 28.911.309/0001-52 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:04:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de pregoão, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de pregoão, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregoão.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Nitrofurantoína

Nitrofurantoína Dosagem: 100MG

Quantidade:	42225	Valor estimado:	R\$ 0,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 21.112,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***_2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73, melhor lance: R\$ 0,4400 (unitário) / R\$ 18.579,0000 (total)

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 19.001,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO REG. 103700443 Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 19.001,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42225
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 18.579,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: NITROFEN Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 18.579,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42225
58.676.108/0001-89 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 17.734,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 21.112,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42225

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 10:02:24	58.676.108/0001-89	R\$ 0,4500
26/09/2025 às 10:06:33	58.676.108/0001-89	R\$ 0,4200

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:58:20	A abertura do item 42 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 10:01:20	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:11:21	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	11/11/2025 às 13:16:15	Senhor licitante, informo que, em verificação de conformidade com a Tabela CMED, constatou-se que o valor ofertado para este item está em desconformidade com o preço máximo permitido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), fixado em R\$ 0,30. Solicitamos a devida adequação do valor, sob pena de desclassificação da proposta.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	11/11/2025 às 13:19:33	Sr. Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Valor máximo estabelecido pela CMED.
Pelo participante 58.676.108/0001-89	11/11/2025 às 13:34:36	boa tarde , preço minimo ja ofertado para o lote
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	11/11/2025 às 13:52:56	Senhor licitante, agradecemos o retorno e informamos que, embora tenha declarado estar praticando o melhor preço para o item, ressalta-se que a proposta deve observar os limites estabelecidos pela CMED – Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, conforme item 9.11.1 do edital, declaração esta que a licitante apresentou.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	11/11/2025 às 13:53:51	Dessa forma, insistimos na negociação e adequação do valor ofertado ao preço máximo permitido pela CMED, a fim de garantir a conformidade com a regulação vigente e evitar a desclassificação da proposta.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	11/11/2025 às 13:55:22	Considerando a negociação em aberto e para melhor controle de prazo, informo que abriremos anexo para envio de proposta ajustada, caso aceite a negociação.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	11/11/2025 às 13:56:54	Sr. Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 11/11/2025. Justificativa: Solicito envio de proposta de preços ajustada ao limite estabelecido pela CMED.
Pelo participante 58.676.108/0001-89	11/11/2025 às 15:00:20	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89, mantendo R\$ 0,4200.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	11/11/2025 às 15:58:00	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:00 de 11/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	12/11/2025 às 10:25:18	Senhor licitante, considerando que, apesar das tratativas de negociação, e diante de sua recusa, o valor ofertado permanece em desconformidade com os limites estabelecidos pela CMED – Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, conforme disposto no item 9.11.1 do edital, informamos que a proposta será desclassificada, podendo tal conduta ensejar a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e Edital que rege o certame.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	12/11/2025 às 10:28:54	Bom dia Sr. licitante, considerando ser atual arrematante do item, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada com o valor negociado/ajustado e demais documentos exigidos junto à proposta (registro da ANVISA e Declaração de que se submete aos valores regulados pela CMED), no prazo de até 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	12/11/2025 às 10:30:31	Peço que a licitante atente-se ao preço máximo permitido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	12/11/2025 às 10:32:09	Sr. Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 12/11/2025. Justificativa: Conforme motivado no chat, solicito a Proposta de Preços atualizada incluindo o item com o valor negociado/ajustado e demais documentos exigidos junto à proposta (registro da ANVISA e Declaração de que se submete aos valores regulados pela CMED, Prazo: 2h (duas horas).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 35.250.918/0001-73	12/11/2025 às 10:38:47	Bom dia senhores. Estamos providenciando.
Pelo participante 35.250.918/0001-73	12/11/2025 às 10:38:59	Nosso valor está dentro da tabela CMED (19,5% - PR/RO)
Pelo participante 35.250.918/0001-73	12/11/2025 às 10:54:14	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:54:14 de 12/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73.
Pelo participante 35.250.918/0001-73	12/11/2025 às 10:56:51	Apenas para confirmar: utilizamos como base 19,5% na tabela CMED o imposto PR-RO. Assim, o valor na tabela CMED de R\$ 12,57 a caixa com 28 cpr está dentro dos parâmetros (R\$ 0,4489/comprimido).
Sistema para o participante 35.250.918/0001-73	12/11/2025 às 13:37:04	Senhor licitante, informo que esta situação será verificada na Análise Técnica
Pelo participante 35.250.918/0001-73	12/11/2025 às 13:40:30	Perfeito. Favor informar caso haja divergencia de valores para verificarmos por aqui a possibilidade. Obrigado!
Sistema	17/11/2025 às 12:03:49	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:13:49.
Sistema	27/11/2025 às 14:53:31	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:03:31.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 10:01:20	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 10:11:21	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:11:21	Item encerrado para lances.
11/11/2025 às 13:19:33	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 convocado para negociação de valor.
11/11/2025 às 13:56:54	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 11/11/2025. Justificativa: Solicito envio de proposta de preços ajustada ao limite estabelecido pela CMED.
11/11/2025 às 15:00:20	Negociação encerrada. Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 manteve R\$ 0,4200.
12/11/2025 às 10:25:56	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4200. Motivo: Considerando que, apesar das tratativas de negociação, e diante da recusa, o valor ofertado permaneceu em desconformidade com os limites estabelecidos pela CMED - Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, conforme disposto no item 9.11.1 do edital..
12/11/2025 às 10:32:09	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 12/11/2025. Justificativa: Conforme motivado no chat, solicito a Proposta de Preços atualizada incluindo o item com o valor negociado/ajustado e demais documentos exigidos junto à proposta (registro da ANVISA e Declaração de que se submete aos valores regulados pela CMED,Prazo: 2h (duas horas).
12/11/2025 às 10:54:14	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 finalizou o envio de anexo.
17/11/2025 às 12:03:49	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4400. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:53:31	Fornecedor L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 35.250.918/0001-73 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:04:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Nortriptilina Cloridrato

Nortriptilina Cloridrato Dosagem: 50MG

Quantidade:	33600	Valor estimado:	R\$ 2,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 75.264,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ 05.049.432/0001-00, melhor lance: R\$ 0,4200 (unitário) / R\$ 14.112,0000 (total)

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
65.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 14.784,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CELLERA Modelo/versão: PAMELOR 50MG CX 30 CPS/1044002150082 Valor proposta: R\$ 2,1000 (unitário) R\$ 70.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33600
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2,2400 (unitário) R\$ 75.264,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 2,2400 (unitário) R\$ 75.264,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33600
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CELLERA/PAMELOR 50MG Modelo/versão: CX C/30CP GEL DURA 1044002150082 Valor proposta: R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 25.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.049.432/0001-00 - COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 14.112,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: RANBAXY Modelo/versão: RANBAXY Valor proposta: R\$ 1,2100 (unitário) R\$ 40.656,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33600
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 18.480,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cellera 104400215 Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33600
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 26.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CELLERA Modelo/versão: CELLERA REG. 104400215 Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 26.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33600
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 18.144,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PAMELOR Modelo/versão: CELLERA Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 33.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 33600

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 10:03:22	65.817.900/0001-71	R\$ 0,5600
26/09/2025 às 10:03:22	67.729.178/0004-91	R\$ 0,6000
26/09/2025 às 10:10:26	05.049.432/0001-00	R\$ 0,5300
26/09/2025 às 10:10:50	42.092.374/0001-24	R\$ 0,5500
26/09/2025 às 10:11:15	65.817.900/0001-71	R\$ 0,4400
26/09/2025 às 10:13:14	05.049.432/0001-00	R\$ 0,4200

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 10:14:50	35.250.918/0001-73	R\$ 0,5400

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:59:47	A abertura do item 43 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 10:02:47	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:16:51	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 05.049.432/0001-00	29/09/2025 às 11:41:54	Senhor licitante, Bom Dia.
Pelo participante 05.049.432/0001-00	29/09/2025 às 11:44:15	Bom dia, Sra. Pregoeira.
Sistema para o participante 05.049.432/0001-00	29/09/2025 às 12:05:06	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 05.049.432/0001-00	29/09/2025 às 12:05:14	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 43 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 05.049.432/0001-00	29/09/2025 às 12:05:23	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 05.049.432/0001-00	29/09/2025 às 12:05:59	Sr. Fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ 05.049.432/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 14:10:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 43 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Pelo participante 05.049.432/0001-00	29/09/2025 às 14:08:58	Em tempo. Sra. Pregoeira, solicitamos dilatação de prazo para comprovação de exequibilidade
Pelo participante 05.049.432/0001-00	29/09/2025 às 14:09:26	Em tempo, Sra. Pregoeira, solicitamos dilatação de prazo para comprovação de exequibilidade
Sistema para o participante 05.049.432/0001-00	29/09/2025 às 14:10:00	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:10:00 de 29/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ 05.049.432/0001-00.
Pelo participante 05.049.432/0001-00	29/09/2025 às 14:10:00	Estamos providenciando o solicitado
Sistema para o participante 05.049.432/0001-00	29/09/2025 às 14:10:32	Considerando a solicitação, será concedido prazo por igual período.
Sistema para o participante 05.049.432/0001-00	29/09/2025 às 14:11:26	Sr. Fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ 05.049.432/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Em atendimento à solicitação de dilação de prazo..
Sistema para o participante 05.049.432/0001-00	29/09/2025 às 16:12:00	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:12:00 de 29/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ 05.049.432/0001-00.
Sistema	17/11/2025 às 12:04:54	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:14:54.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.049.432/0001-00	18/11/2025 às 11:30:02	Sr. Fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ 05.049.432/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Solicito, no prazo de 02h (duas horas) a contar do envio desta mensagem, envio de todos os documentos de habilitação elencados no item 10 do Edital..
Sistema para o participante 05.049.432/0001-00	18/11/2025 às 13:34:00	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:34:00 de 18/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ 05.049.432/0001-00.
Sistema	27/11/2025 às 14:53:41	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:03:41.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 10:02:47	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 10:16:51	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:16:51	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 12:05:59	Fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ 05.049.432/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:10:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 43 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
29/09/2025 às 14:11:26	Fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ 05.049.432/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Em atendimento à solicitação de dilação de prazo..
17/11/2025 às 12:04:54	Fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ 05.049.432/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4200. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
18/11/2025 às 11:30:02	Fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ 05.049.432/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Solicito, no prazo de 02h (duas horas) a contar do envio desta mensagem, envio de todos os documentos de habilitação elencados no item 10 do Edital..
27/11/2025 às 14:53:41	Fornecedor COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA, CNPJ 05.049.432/0001-00 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:04:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Sulfametoxazol

Sulfametoxazol Composição: Associado À Trimetoprima, Concentração: 400mg + 80mg

Quantidade:	204075	Valor estimado:	R\$ 0,5100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 104.078,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, melhor lance: R\$ 0,1700 (unitário) / R\$ 34.692,7500 (total)

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 38.774,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 104.078,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 204075
32.137.731/0001-70 - A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 44.896,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENERICO/PRATI Modelo/versão: COMP. 400MG + 80MG Valor proposta: R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 104.078,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 204075
28.911.309/0001-52 - ASCLE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 59.181,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 104.078,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 204075

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 102.037,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: Sulfametoxazol Composição: Associado À Trimetoprim Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 130.608,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 204075	
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 34.692,7500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BELFAR/BELFACTRIM 400MG+80MG Modelo/versão: CX C/20CP 1057101300076 Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 34.692,7500 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 204075	
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 28.570,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GENÉRICO/VITAMEDIC Modelo/versão: 1039201690021 Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 28.570,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 204075	
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 40.815,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: GENERICO Registro M.S.: 1039201690021 Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 48.978,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 204075	
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 104.078,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: prati donaduzzi Modelo/versão: genérico, cx c/200 cpr Valor proposta: R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 104.078,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 204075	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 42.855,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 42.855,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 204075
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 36.733,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Genérico Valor proposta: R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 104.078,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 204075
51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 30.611,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 32.652,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 204075
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 48.978,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO REG. 103700315 Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 48.978,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 204075
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 40.815,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFACTRIM Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 40.815,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 204075

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 46.937,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: (400 + 80) MG COM CT BL AL PLAS AMB X 20 Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 46.937,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 204075
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 40.815,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG 200 CP GEN Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 40.815,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 204075
25.106.470/0001-65 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 61.222,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 61.222,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 204075
55.007.465/0001-66 - SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 40.815,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 40.815,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 204075

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 10:05:40	09.135.378/0001-77	R\$ 0,5000
26/09/2025 às 10:05:40	12.889.035/0002-93	R\$ 0,1900
26/09/2025 às 10:05:55	02.520.829/0001-40	R\$ 0,2000
26/09/2025 às 10:09:06	32.137.731/0001-70	R\$ 0,2200
26/09/2025 às 10:13:42	28.911.309/0001-52	R\$ 0,2900
26/09/2025 às 10:13:59	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1900
26/09/2025 às 10:14:02	12.889.035/0002-93	R\$ 0,1800

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 10:20:25	51.892.897/0001-46	R\$ 0,1500

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 10:02:38	A abertura do item 44 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 10:05:38	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:16:03	O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 10:19:44	A etapa aberta do item 44 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:45	O item 44 está encerrado.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/09/2025 às 11:41:39	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/09/2025 às 12:03:52	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/09/2025 às 12:04:01	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 44 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/09/2025 às 12:04:10	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/09/2025 às 12:04:38	Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 14:08:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 44 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/09/2025 às 14:08:00	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:08:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95.
Pelo participante 12.418.191/0001-95	29/09/2025 às 15:56:51	Boa tarde Sr.(a), gostaria de solicitar por gentileza a reabertura do campo para anexo da proposta, infelizmente estávamos com problema de rede hoje pela manhã
Pelo participante 12.418.191/0001-95	29/09/2025 às 15:57:04	foi restaurada apenas agora no período da tarde
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/09/2025 às 16:47:14	Senhor licitante, conforme previsto no item 5.6 do edital que informa que:
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/09/2025 às 16:47:21	“Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.”
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/09/2025 às 16:49:04	o prazo de solicitação tem atraso de quase de 2h, por não ser tempestivo, procederemos com a desclassificação para o item 44.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/09/2025 às 16:49:13	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.892.897/0001-46	01/10/2025 às 10:58:33	Senhor licitante, Bom Dia.
Sistema para o participante 51.892.897/0001-46	01/10/2025 às 11:10:36	Em análise aos valores ofertados para os itens, verificou-se indício de inexequibilidade. Com fundamento no item 8.7.7 do edital, solicito a apresentação de documentos (como nota fiscal, contrato, nota de empenho, entre outros) que comprove sua exequibilidade.
Sistema para o participante 51.892.897/0001-46	01/10/2025 às 11:10:44	Senhor licitante, Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 44 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
Sistema para o participante 51.892.897/0001-46	01/10/2025 às 11:10:51	No prazo de até 2 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema para o participante 51.892.897/0001-46	01/10/2025 às 11:11:20	Sr. Fornecedor JT MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.892.897/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 44 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
Sistema para o participante 51.892.897/0001-46	01/10/2025 às 13:15:00	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:15:00 de 01/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JT MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.892.897/0001-46.
Sistema para o participante 51.892.897/0001-46	01/10/2025 às 14:46:12	Senhor Licitante, tendo em vista o prazo vencido para apresentação da Proposta ajustada...
Sistema para o participante 51.892.897/0001-46	01/10/2025 às 14:46:22	O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.
Sistema	17/11/2025 às 12:05:33	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:15:33.
Sistema	27/11/2025 às 14:54:06	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:04:06.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 10:05:38	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 10:16:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 10:19:44	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexequível..
26/09/2025 às 10:29:45	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:29:45	Item encerrado para lances.
29/09/2025 às 12:04:38	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:08:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 44 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto.
29/09/2025 às 16:49:22	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1400. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital.

Data/Hora	Descrição
01/10/2025 às 11:11:20	Fornecedor JT MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.892.897/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Com fundamento nos itens 9.1 e 9.1.1 do Edital, solicito que encaminhe a Proposta de Preços detalhada para o item 44 com o valor atualizado ao lance final ofertado, bem como apresente folder/catálogo /folheto..
01/10/2025 às 14:46:29	Fornecedor JT MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.892.897/0001-46 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1500. Motivo: O mesmo será desclassificado para o item com fulcro da NÃO apresentação conforme previsto no item 9.1.4 do edital..
17/11/2025 às 12:05:33	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,1700. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:54:06	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:04:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RO
Objeto da compra:	Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente Como: “COMPRIMIDOS E CÁPSULAS DE CONTROLE ESPECIAL”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.		
Entrega de propostas:	De 15/09/2025 às 08:00 até 26/09/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/09/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:30:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores Bom Dia.
Sistema	26/09/2025 às 10:30:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/09/2025 às 10:31:24	Senhores Licitantes, com o fim da disputa, suspendemos os trabalhos desta equipe na data de hoje, informo que retornaremos segunda feira dia 29/09/2025 às 10:30(DF), para convocação das propostas. Estejam logados.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:23	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:41	Informamos que quando se tratar de empresa que arrematou mais de 1 (item), faremos a convocação em único chat, para melhor compreensão dos atos praticados, conforme previsto no item 9.2.2 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 10:32:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	29/09/2025 às 10:32:58	Informamos aos participantes que devem ser observados o que informa o item 6.4. “Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.”
Sistema	29/09/2025 às 10:33:08	Solicitamos que fique atento aos valores para cota reserva e cota principal, conforme edital item “9.9.2. Se a mesma EMPRESA vencer a COTA RESERVA e a COTA PRINCIPAL, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 10:33:20	Atentem-se para os itens 9.10. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA O REGISTRO NA ANVISA” bem como item 9.11. “PARA ESTE OBJETO DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA A DECLARAÇÃO CMED” .
Sistema	29/09/2025 às 11:13:37	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 11:13:48	Senhores considerando condição de empate para o item 24, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:31:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:32:01	Senhores considerando condição de empate para o item 19, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 12:53:49	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 12:53:57	Senhores considerando condição de empate para o item 22, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 13:54:50	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 13:54:58	Senhores considerando condição de empate para o item 34, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:22:09	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:22:23	Senhores considerando condição de empate para o item 9, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 16:53:27	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	29/09/2025 às 16:53:34	Senhores considerando condição de empate para o item 25, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	29/09/2025 às 18:10:14	Senhores informamos a suspensão dos trabalhos, nesta data retornaremos AMANHÃ terça- feira (30/09/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	30/09/2025 às 10:33:53	Senhores informamos que não será possível dar continuidade nos trabalhos hoje, retornaremos AMANHÃ quarta- feira (01/10/2025) às 10:30h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:25	Bom dia Senhores Licitantes, informo a todos que estamos logados no sistema, iniciaremos a negociação e julgamento das propostas, motivo pelo qual solicito que permaneçam logados no Sistema. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.
Sistema	01/10/2025 às 10:31:50	Senhores fiquem atentos as convocações, pois conforme prevê o edital notadamente item 9.1.4 que informa “O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 9.1, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.”
Sistema	01/10/2025 às 17:35:06	MENSAGEM DE DESEMPATE NO SISTEMA
Sistema	01/10/2025 às 17:35:19	Senhores considerando condição de empate para o item 39, será procedida condição de desempate via sistema Compras Governamentais, apresentem seus lances.
Sistema	01/10/2025 às 18:16:21	Senhores licitantes mantendo a publicidade do presente certame, considerando feriado municipal quinta-feira (02/10/2025) ponto facultativo sexta-feira 03/10/2025, informamos retorno ao sistema segunda-feira 06/10/2025, às 10:30h (DF). Estejam logados.
Sistema	06/10/2025 às 10:34:58	Senhores Bom Dia.
Sistema	06/10/2025 às 10:37:00	Senhores(as) licitantes, reforço que retomaremos os trabalhos desta licitação a partir de hoje. Todavia, adio o retorno para as 14h (de Brasília) de hoje, dia 06/10/2025. Estejam atento, serão realizadas diligências e convocações
Sistema	06/10/2025 às 13:59:49	Senhores, Boa Tarde. Estamos logados e daremos continuidade aos trabalhos desta equipe. Comunico que a suspensão dos trabalhos será realizada mediante nova mensagem, informando data/hora do retorno das atividades.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 16:28:22	Senhores sendo atendidas as convocações, suspenderemos os trabalhos nesta tarde, informamos novo retorno amanhã (07/10/2025) às 11h(DF). Estejam logados.
Sistema	07/10/2025 às 11:29:10	Senhores Bom Dia.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:08	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:30:58	Considerando a necessidade de conclusão de atos relativos a outra licitação cargo desta equipe de prego, não foi possível o retorno ao sistema no horário previsto. Agradecemos a compreensão.
Sistema	07/10/2025 às 11:31:14	Com isso, informo retorno ao sistema amanhã quarta-feira 08.10.2025 às 13h(DF). Estejam logados.
Sistema	08/10/2025 às 13:01:11	Senhores licitantes, Boa Tarde.
Sistema	08/10/2025 às 13:02:49	Informamos o encaminhamento das propostas para análise técnica do setor demandante (SEMUSA), com isso suspenderemos os trabalhos até sexta-feira (10/10/2025) às 13h(DF). Solicitamos que estejam logados.
Sistema	13/10/2025 às 12:29:41	Comunicado aos Licitantes
Sistema	13/10/2025 às 12:29:49	Prezados Senhores Licitantes, Bom Dia.
Sistema	13/10/2025 às 12:30:00	Informamos que os documentos(PROPOSTAS) relacionados à presente licitação foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Requisitante (SEMUSA), a fim de avaliar a aceitabilidade dos produtos ofertados. Em razão disso, o retorno ao sistema ficará suspenso até o recebimento da resposta dessa análise. Em conformidade com o disposto no item 9.5 do edital, que prevê: "Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat' a
Sistema	13/10/2025 às 12:30:32	...a nova data e horário para a sua continuidade", comunicamos que a nova data para o retorno da sessão será informada com antecedência mínima de 24 horas. Portanto, solicitamos que os licitantes fiquem atentos ao sistema para acompanhamento de eventuais atualizações.
Sistema	24/10/2025 às 11:32:38	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	24/10/2025 às 11:39:54	Senhores licitantes, informo que o retorno da sessão ocorrerá no dia 29/10/2025, às 11h (horário de Brasília), para continuidade dos trabalhos. Adicionalmente, informo que, a partir desta data, este certame será conduzido por nova pregoeira.
Sistema	29/10/2025 às 11:02:08	Bom dia senhores licitantes, Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste prego.
Sistema	29/10/2025 às 12:11:15	Senhores(as) Licitantes, estou logada, trabalhando no Sistema. Permaneçam logados até que uma nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	29/10/2025 às 12:19:36	Senhores licitantes, informo que as Análises Técnicas das propostas encontram-se disponibilizadas no portal de transparência da Prefeitura
Sistema	29/10/2025 às 12:19:50	Segue link: https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7943/26306/AN%C3%81LISE-TEC.-JUNTADA.pdf
Sistema	29/10/2025 às 12:27:39	Senhores, conforme sugestão da Secretaria demandante nas análises encaminhadas, daremos início às diligências necessárias
Sistema	29/10/2025 às 13:22:54	Senhores, considerando as Diligências em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 30/10/2025, às 14:30 (horário de Brasília)
Sistema	30/10/2025 às 14:31:42	Boa tarde senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:49:04	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 3
Sistema	30/10/2025 às 16:49:59	Considerando os prazos concedidos nas diligências em curso, suspenso os trabalhos neste momento, informando nosso retorno para amanhã, 31/10/2025, às 12:30 (horário de Brasília)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 12:40:57	Boa tarde senhores. Considerando a necessidade de atuação da equipe de pregão em outra licitação, comunico a TODOS que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão dia 03/11/2025 às 11h(DF).
Sistema	03/11/2025 às 11:00:24	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	03/11/2025 às 15:43:26	Prezados, suspendo os trabalhos neste momento. Informo que as diligências foram encaminhadas para apreciação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 04/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	04/11/2025 às 12:15:13	Bom dia senhores. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão
Sistema	04/11/2025 às 12:42:43	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados em sede de diligência, suspendo os trabalhos neste momento, para aguardar manifestação da secretaria demandante. Retornaremos amanhã, dia 05/11/2025 às 12h (horário de Brasília).
Sistema	05/11/2025 às 12:04:08	Bom dia senhores licitantes. Estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste certame.
Sistema	05/11/2025 às 13:17:58	Senhores licitantes, Considerando que não obtivemos, até o momento, resposta da Secretaria demandante acerca de todas as diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos ficando redesignado o retorno da sessão para amanhã, dia 06/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	06/11/2025 às 12:20:38	Senhores licitantes, ainda não obtivemos retorno acerca da conclusão de todas as diligências encaminhadas. RETORNAREMOS amanhã, dia 07/11/2025, às 12h(horário de Brasília)
Sistema	07/11/2025 às 12:03:37	Bom dia senhores licitantes, informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	07/11/2025 às 13:54:41	Senhores licitantes, considerando o avanço do horário sem retorno da Secretaria demandante quanto às diligências encaminhadas, suspendo os trabalhos neste momento ficando redesignado o RETORNO da sessão para o dia 10/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	10/11/2025 às 12:04:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	10/11/2025 às 12:40:39	Senhores, informo que estamos fazendo as análises do Resultado das diligências e conformidade da Tabela CMED encaminhada pela Secretaria demandante. Dentro de instantes apresentaremos resultado
Sistema	10/11/2025 às 15:02:18	Senhores, boa tarde! Informo a todos que, em razão da necessidade de atuação desta equipe de pregão em demandas de caráter urgente, não foi possível dar prosseguimento ao presente certame na data de hoje. Dessa forma, o retorno dos trabalhos fica REDESIGNADO para o dia 11/11/2025, às 11h (horário de Brasília).
Sistema	11/11/2025 às 11:06:29	Bom dia senhores. Informo que estamos logados e dentro de instantes daremos continuidade aos trabalhos deste pregão.
Sistema	11/11/2025 às 12:57:35	Senhores licitante, informo que a Análise Técnica após diligências encontra-se disponibilizada no portal de transparência desta Prefeitura.
Sistema	11/11/2025 às 12:58:31	Considerando que a análise concluiu que todos os produtos estão de acordo com o solicitado e aptos a registro, procederemos com o encerramento das diligências
Sistema	11/11/2025 às 14:56:33	Senhores licitantes, considerando prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento. Retornaremos amanhã, 12/11/2025, às 10h (horário de Brasília)
Sistema	12/11/2025 às 10:00:04	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	12/11/2025 às 13:46:38	Senhores licitantes, recebidos os documentos convocados na data de hoje e, considerando a necessidade de Análise Técnica da Proposta encaminhada, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 13/11/2025, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	13/11/2025 às 11:03:14	Bom dia senhores. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 11:23:45	Senhores, informo que estamos trabalhando na conclusão das análises. Acompanhem os trabalhos até que uma mensagem suspenda os trabalhos
Sistema	13/11/2025 às 15:10:20	Senhores licitantes, considerando os prazos em curso, suspendo os trabalhos neste momento, informando nosso RETORNO amanhã, 14/11/2025, às 11h (horário de Brasília), para conclusão da fase de julgamento das propostas.
Sistema	14/11/2025 às 11:04:34	Bom dia, senhores licitantes! Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos deste pregão
Sistema	14/11/2025 às 13:44:20	Senhores licitantes, considerando que todas as propostas foram aprovadas pela Análise Técnica da Secretaria demandante, promoveremos em instantes a aceitabilidade das mesmas no Sistema.
Sistema	14/11/2025 às 14:53:34	Senhores licitantes, considerando que algumas propostas apresentadas carecem de ajustes e, ainda, em razão do horário de expediente, para evitar qualquer prejuízo aos participantes, suspendo os trabalhos neste momento, com RETORNO para o dia 17/11/2025, às 10h (horário de Brasília).
Sistema	17/11/2025 às 09:57:49	Bom dia, senhores licitantes. Informo que estamos conectados para dar continuidade aos trabalhos.
Sistema	17/11/2025 às 11:28:37	Senhores, recebidos os documentos convocados, procederemos com a aceitação das propostas no sistema.
Sistema	17/11/2025 às 12:23:09	Senhores licitantes, registro que foi identificado que o item 20 não passou pela devida análise técnica da proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, atual arrematante. Assim, encaminharemos o referido item para análise da secretaria demandante.
Sistema	17/11/2025 às 12:42:59	Informo a todos que a proposta foi encaminhada para a devida análise. Deste modo, suspendo os trabalhos neste momento, com retorno previsto para amanhã, às 11h (horário de Brasília)
Sistema	18/11/2025 às 10:59:06	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos logados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	18/11/2025 às 11:07:19	Senhores, informo a todos que a Análise Técnica, já disponibilizada no Portal de Transparência da Prefeitura, aprovou a proposta apresentada pela empresa NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Sistema	18/11/2025 às 11:11:14	Considerando que todas as propostas foram aprovadas na Análise Técnica e na conformidade com a Tabela CMED, e já se encontram aceitas no sistema, passaremos, neste momento, à fase de habilitação.
Sistema	18/11/2025 às 11:17:30	Daremos início à convocação dos Documentos de habilitação das empresas que não encaminharam juntamente com suas propostas
Sistema	19/11/2025 às 10:07:42	Senhores licitantes, bom dia. Considerando que, na data de ontem, não houve suspensão formal da sessão com definição de novo horário de retorno, informo que o prosseguimento ficará remarcado, para o dia 24/11/2025, às 11h (horário de Brasília), considerando o feriado nacional do dia 20/11 e ponto facultativo dia 21/11/2025. Solicito que acompanhem o sistema na data e horário informados.
Sistema	24/11/2025 às 10:55:38	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos conectados para continuidade dos trabalhos deste pregão.
Sistema	24/11/2025 às 14:54:18	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento. Em razão de quedas de energia no prédio desta Secretaria no dia de hoje, não foi possível a conclusão das análises. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 25/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	25/11/2025 às 12:12:32	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	25/11/2025 às 12:13:35	Informo que estamos logados, trabalhando no Sistema. Ressalto que os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.
Sistema	25/11/2025 às 15:02:29	Senhores licitantes, informo que os trabalhos estão suspensos neste momento, aguardando a conclusão da Análise Técnica Contábil. Nosso RETORNO fica redesignado para amanhã, 26/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	26/11/2025 às 12:10:20	Bom dia senhores licitantes. Informo que estamos online trabalhando no Sistema. Os interessados devem permanecer atentos a esta Plataforma até que nova mensagem suspenda os trabalhos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 15:08:21	Senhores licitantes, informo que as Análises Contábeis já encontram-se disponíveis no Portal de Transparência desta Prefeitura
Sistema	26/11/2025 às 15:10:15	Suspensos os trabalhos neste momento, informando que retornaremos amanhã, 27/11/2025, às 12h (horário de Brasília).
Sistema	27/11/2025 às 12:02:42	Bom dia senhores licitantes.
Sistema	27/11/2025 às 12:03:44	Informo que estamos online para continuidade dos trabalhos deste certame.
Sistema	27/11/2025 às 14:41:37	Senhores licitantes, considerando que a Análise Técnica/Contábil aprovou a Qualificação Econômico-Financeira das empresas arrematantes, e que os documentos de habilitação apresentados encontram-se em conformidade com as exigências do Edital, procederemos com a habilitação no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 09:30:01	Abertura da sessão pública
26/09/2025 às 10:29:59	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Sulfametoxazol

Sulfametoxazol Composição: Associado À Trimetoprima, Concentração: 400mg + 80mg

Quantidade:	68025	Valor estimado:	R\$ 0,5100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 34.692,7500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Cota reservada ME/EPP (inciso III, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.153.***-2 - DAIANE DI SOUZA BOTELHO DE MORAIS para F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52, melhor lance: R\$ 0,1800 (unitário) / R\$ 12.244,5000 (total)

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 12.924,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 34.692,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 68025
09.135.378/0001-77 - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 34.012,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: Sulfametoxazol Composição: Associado À Trimetoprim Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 43.536,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 68025
48.885.640/0001-52 - F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 12.244,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: prati donaduzzi Modelo/versão: genérico, cx c/200 cpr Valor proposta: R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 34.692,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 68025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 14.285,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 14.285,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 68025
51.685.649/0001-24 - KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 16.326,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO REG. 103700315 Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 16.326,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 68025
35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 13.605,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFACTRIM Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 13.605,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 68025
14.595.725/0001-84 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 26.529,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Prati Valor proposta: R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 34.692,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 68025
55.007.465/0001-66 - SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 13.605,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 13.605,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 68025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.946.717/0001-70 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 27.210,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: CX 240 Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 27.210,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 68025

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2025 às 10:09:49	09.135.378/0001-77	R\$ 0,5000
26/09/2025 às 10:10:18	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1900
26/09/2025 às 10:11:17	48.885.640/0001-52	R\$ 0,1800
26/09/2025 às 10:12:28	14.595.725/0001-84	R\$ 0,3900

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 10:06:46	A abertura do item 45 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/09/2025 às 10:09:46	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:09:46	Algumas propostas do item 45 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:19:47	O item 45 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/09/2025 às 10:19:55	A etapa aberta do item 45 foi reiniciada. Justificativa: valor está inexequível.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:56	O item 45 está encerrado.
Sistema	17/11/2025 às 12:05:49	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 12:15:49.
Sistema	27/11/2025 às 14:54:22	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/11/2025 15:04:22.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 10:09:46	Item aberto para lances.
26/09/2025 às 10:19:47	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/09/2025 às 10:19:55	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: valor está inexequível..
26/09/2025 às 10:29:56	Item com etapa aberta encerrada.
26/09/2025 às 10:29:56	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
17/11/2025 às 12:05:49	Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,1800. Motivo: Considerando a aprovação da Análise técnica da Secretaria especializada, aprovando os produtos ofertados, e que a proposta encontra-se em conformidade com o edital.
27/11/2025 às 14:54:22	Fornecedor F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 48.885.640/0001-52 foi habilitado.
27/11/2025 às 15:04:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.