



## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

PREGÃO 90098/2025

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UF da UASG:      | RO                      |
| Objeto da compra:           | Sistema de Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAIS ILUMINADAS COM PICTOGRAMAS DE FAIXA DE PEDESTRE, DOTADAS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (FOTOCÉLULA) E ALIMENTAÇÃO VIA REDE ELÉTRICA, ACOMPANHADAS DE COLUNAS METÁLICAS CÔNICAS COM BRAÇO PROJETADO, INCLUINDO FUNDAÇÕES, CHUMBADORES, CONTRAVENTAMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO DE |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 11/12/2025 às 08:00 até 05/01/2026 às 09:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 05/01/2026 às 09:30 (horário de Brasília)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 05/01/2026 às 09:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 05/01/2026 às 10:24:26 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                      |
| Sistema     | 05/01/2026 às 10:24:48 | Bom dia Senhores!                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 05/01/2026 às 10:25:30 | Encerrada a disputa, solicito que permaneçam conectados. Daremos prosseguimento.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 05/01/2026 às 11:01:12 | Senhores, informo a TODOS que aguardaremos conectados o decorrer do prazo concedido. Solicito que mantenham-se atentos até que seja informada suspensão da sessão.                                                                  |
| Sistema     | 05/01/2026 às 13:00:57 | Senhores, informo a TODOS que neste momento faremos uma pausa na sessão e RETORNAMOS às 15h(DF) de HOJE (05.01.2026).                                                                                                               |
| Sistema     | 05/01/2026 às 15:02:04 | Boa tarde Senhores. Daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 05/01/2026 às 15:17:06 | Senhores, informo a TODOS que procederemos com a análise da proposta/documentos anexados. Dessa forma, para aguardar a análise pela unidade requisitante, RETORNAREMOS para continuidade as 14h(DF) do dia 06.01.2026.              |
| Sistema     | 06/01/2026 às 14:00:46 | Senhores, boa tarde. Informo a TODOS que ainda não houve conclusão da análise, razão pela qual RETORNAREMOS pra continuidade dia 07.01.2026 às 11h(DF).                                                                             |
| Sistema     | 07/01/2026 às 10:58:01 | Senhores, bom dia! Comunico a TODOS que tendo em vista que a unidade requisitante ainda está concluindo análise, fica o RETORNO para às 14h(DF) de HOJE(07.01.2026).                                                                |
| Sistema     | 07/01/2026 às 14:02:52 | Boa tarde Senhores. Daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 07/01/2026 às 15:00:55 | Sr. licitante, a diligência já consta registrada no sistema. Foi concedido prazo até às 15h(DF) do dia 12.01.2026.                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 07/01/2026 às 15:03:10 | Com base no item 7.4.3 do edital, fica a licitante convocada a apresentar a amostra exigida no edital. A amostra deverá ser entregue no endereço da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte – SEMTRAN, situado na Avenida Amazonas, nº 698, Bairro Santa Bárbara, CEP 76.804-210, Porto Velho/RO, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário das 08 h às 14 h.                                                                  |
| Sistema     | 07/01/2026 às 15:04:07 | A amostra deverá ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 07/01/2026 às 15:12:26 | Senhores, informo a TODOS que a análise técnica, emitida pela SEMTRAN, consta disponibilizada para conhecimento no portal da transparência ( <a href="https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7982/27379/Parecer-Tecnico-SEMTRAN-proposta-">https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/7982/27379/Parecer-Tecnico-SEMTRAN-proposta-</a>                                                                                                               |
| Sistema     | 07/01/2026 às 15:14:16 | Considerando diligência efetuada e prazo concedido, RETORNAREMOS dia 12.01.2026 às 15h(DF) para certificar o recebimento do requerido na diligência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 12/01/2026 às 15:01:49 | Senhores, boa tarde. Conforme pode ser constatado em campo próprio do sistema, foram anexados documentos para atendimento da diligência realizada. Isto posto, será realizada análise dos documentos apresentados pela apresentados EBITECH3 - EMPRESA BRASILEIRA DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA.                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 12/01/2026 às 15:03:14 | Dessa forma, para aguardar análise, RETORNAMOS dia 13.01.2026 às 11h(DF) para informar o resultado, caso concluída.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 13/01/2026 às 11:11:05 | Senhores, bom dia. Informo a todos que ainda não foi possível concluir a análise acerca da demonstração da exequibilidade da proposta. Assim, designo o RETORNO para às 14:30h(DF) de HOJE (13.01.2026).                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 13/01/2026 às 14:32:13 | Senhores, boa tarde. Estamos retomando a sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 13/01/2026 às 14:41:53 | Senhores, informo a todos que ainda estamos no aguardo da manifestação contábil acerca dos documentos apresentados na diligência. Dessa forma, para aguardar a conclusão, RETORNAREMOS às 11h(DF) do dia 14.01.2026.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 14/01/2026 às 11:04:05 | Bom dia Senhores. Estamos conectados e em mais alguns minutos daremos continuidade. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 14/01/2026 às 11:09:53 | Senhores, a análise da diligência acerca da exequibilidade da proposta foi concluída. análise será inserida em campo próprio do sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 14/01/2026 às 11:29:25 | Senhores, a análise/conclusão da diligência já consta registrada no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 14/01/2026 às 11:59:12 | Senhores, considerando que está em curso o prazo para envio da amostra (15 dias úteis contados da convocação), informo a todos que a sessão deste pregão ficará suspensa até o recebimento da amostra. Solicito que mantenham-se atentos ao sistema e que a data para RETORNO será informada com antecedência de 24hs.                                                                                                                                     |
| Sistema     | 15/01/2026 às 09:55:53 | Senhores, bom dia. Este retorno é apenas para RETIFICAR o e-mail que foi informado para envio do código da postagem/comprovante de entrega da amostra. O e-mail correto é PREGOES.SML@GMAIL.COM                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/01/2026 às 15:50:54 | Senhores, boa tarde! Considerando que a unidade requisitante comunicou à Pregoeira que recebeu a amostra, nesta data, informo a todos que RETORNAREMOS com a sessão deste pregão no dia 27.01.2026 às 10h(DF) para demais informações/orientações acerca da realização da análise da amostra.                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:01:40 | Senhores, bom dia. Estamos retornando com a sessão. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:16:22 | Senhores, COMUNICO a todos que a sessão pública para análise da amostra ocorrerá dia 04/02/2026 às 9h (Hora de Rondônia) na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade - SEMTRAN, localizada na Av. Guaporé, n. 214, Conjunto Jamari, Porto Velho/RO, CEP: 76812-303.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:22:23 | DA DINÂMICA DE AFERIÇÃO E REQUISITOS TÉCNICOS: Considerando o roteiro de avaliação detalhado no item 7.4.5 do Edital, cumpre esclarecer que a SEMTRAN não dispõe de laboratório próprio de análise e aferição de amostras. Diante dessa limitação técnica, a SEMTRAN solicita que a empresa EBITECH 3 - EMPRESA BRASILEIRA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, para que essa forneça os meios necessários à realização dos trabalhos pela Comissão Designada... |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:23:03 | ...observando-se a seguinte dinâmica:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:24:56 | 1. Necessidade de representante da empresa comparecer à sede desta SEMTRAN munida dos equipamentos de medição indispensáveis e devidamente calibrados, especificamente luxímetro (para aferição do item 7.4.5.1.4) e wattímetro (para aferição do item 7.4.5.1.6), trena, paquímetro e etc.                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:25:50 | 2. Logística e Instalação: Para viabilizar todos os testes contidos no edital, a empresa deverá prover todo o material acessório necessário para a correta energização do objeto (cabos, plugues, tomadas, isolantes e afins), bem como disponibilizar mão de obra especializada para realizar a ligação e montagem provisória do equipamento no local designado.                                                                                  |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:26:19 | 3. Infraestrutura Local: A SEMTRAN disponibilizará a Sala de Reuniões em sua sede, bem como um ponto de força com voltagem 127v para a execução dos testes funcionais.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:27:13 | A SEMTRAN ressalta que a colaboração técnica da empresa é essencial para que a Comissão possa validar as características de desempenho luminoso e eficiência energética previstas no certame, garantindo a lisura e a precisão técnica da análise.                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:28:49 | DA RESSALVA QUANTO À RESISTÊNCIA ESTRUTURAL<br>Relativamente ao item 7.4.5.1.7 (resistência a ventos de até 100 km/h), informamos que não será possível realizar a aferição mecânica nesta etapa, uma vez que a SEMTRAN não dispõe de meios técnicos específicos, como túnel de vento ou simuladores de carga aerodinâmica. Desta forma, a verificação deste requisito será realizada de forma visual e documental, mediante...                    |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:29:18 | ... a inspeção técnica dos fixadores, espessura dos materiais e qualidade das soldas, de modo a atestar se a robustez do conjunto condiz com as normas de segurança viária exigidas.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:31:14 | DOS PROCEDIMENTOS E PRAZOS<br>A amostra será avaliada rigorosamente segundo os critérios objetivos do roteiro previsto no item 7.4.5.1 do Edital. Durante a sessão, será lavrada Ata da Sessão Pública de Análise de Amostra, registrando-se as ocorrências e as medições aferidas.<br>Conforme o item 7.4.7 do Edital, o resultado final dar-se-á mediante Parecer Técnico (motivação técnica), que deverá ser emitido pela comissão designada... |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:31:39 | ...em um prazo estimado de até 10 (dez) dias úteis após a conclusão da sessão de testes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:35:14 | Os demais licitantes poderão acompanhar os procedimentos da análise da amostra mediante registro formal junto à pregoeira da SML com antecedência de até 1(um) dia útil do seu início. O acompanhamento ficará limitado à participação de até (2) dois representantes por cada licitante.                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:36:09 | Todas as despesas decorrentes de participação ou acompanhamento da análise da amostra são de responsabilidade de cada licitante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:38:13 | Segue canal de comunicação para manifestar interesse no acompanhamento da análise da amostra: PREGOES.SML@GMAIL.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:54:13 | Senhores, informo a todos que as orientações comunicadas neste sistema, referentes à realização da sessão para análise da amostra também será divulgado no portal da transparência da Prefeitura de Porto Velho (link licitações).                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 27/01/2026 às 10:58:19 | Encerro a presente sessão neste momento para aguardar a realização da análise da amostra. O RETORNO da sessão será devidamente informado com antecedência de 24h.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 20/02/2026 às 10:51:04 | Senhores, bom dia. COMUNICAMOS a todos que, finalizada a análise da amostra, RETORNAREMOS com a sessão deste Pregão no dia 23/02/2026 às 11(DF) para informar o resultado da análise. Estejam logados.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 23/02/2026 às 11:00:55 | Bom dia Senhores, Estamos conectados. Em mais alguns minutos daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/02/2026 às 11:14:38 | Senhores, a Comissão designada para análise/avaliação da amostra emitiu relatório com a seguinte conclusão: "A avaliação da amostra foi conduzida conforme o roteiro previsto no edital, registrando-se de forma objetiva os ensaios realizados, os ensaios não executados no momento da sessão e a documentação técnica complementar apresentada, nos limites do escopo técnico deste relatório...                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/02/2026 às 11:16:17 | ...O registro da sessão pública, no qual foram efetuados os testes técnicos, encontra-se acessível por meio de link de vídeo disponibilizado ( <a href="https://www.youtube.com/watch?v=I_c8IG77-Ks">https://www.youtube.com/watch?v=I_c8IG77-Ks</a> ), o qual integra, para fins de evidência documental, os autos do processo administrativo. As informações aqui consignadas destinam-se a subsidiar a análise administrativa, não constituindo juízo sobre habilitação, inabilitação ou classificação ... |
| Sistema     | 23/02/2026 às 11:17:58 | ... da empresa avaliada. Após análise do presente Relatório Técnico de Avaliação de Amostra, a Comissão responsável manifesta-se da seguinte forma: De acordo com prova da amostra apresentada, esta Comissão não encontrou nenhum elemento em desacordo com o conteúdo técnico do edital, ratificando as informações, registros e limites nele descritos"                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 23/02/2026 às 11:20:11 | Senhores, informo a todos que a íntegra do Relatório de Avaliação encontra-se disponível no portal da transparência da Prefeitura de Porto Velho, podendo ser consultado através do seguinte link: <a href="https://transparencia.portovelho.ro.gov.br/despesas/compras/7982">https://transparencia.portovelho.ro.gov.br/despesas/compras/7982</a>                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/02/2026 às 11:23:56 | Considerando o informado pela Comissão, procederemos com a aceitação da proposta e em seguida passaremos à fase de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 23/02/2026 às 12:05:51 | Senhores, informo a todos que aguardaremos conectados o decorrer do prazo concedido na diligência. Mantenham-se atentos ao chat até conclusão ou que seja informada suspensão dos trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/02/2026 às 12:51:35 | Senhores, informo a todos que, considerando o prazo de 2(duas) horas em andamento para anexo das certidões solicitadas e a concessão de prazo até às 18h (DF) de 23.02.2026 para comprovação que a empresa desenvolve programa de integridade conforme declaração feita no sistema, suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 24.02.2026 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                                    |
| Sistema     | 24/02/2026 às 11:07:54 | Senhores licitantes, Bom Dia. Estamos logados e daremos prosseguimento aos trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 24/02/2026 às 11:36:47 | Senhores, continuem acompanhando estamos concluindo a análise da diligência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 24/02/2026 às 11:56:31 | Senhores, atendida a diligência e finalizada a análise habilita' tória, procederemos com o ato de habilitação da empresa EBITECH3 - EMPRESA BRASILEIRA por atender os requisitos de habilitação exigidos no edital conforme documentação apresentada.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 24/02/2026 às 12:11:18 | Senhores, considerando manifestação de recurso, encerro a sessão neste momento para aguardar os prazos recursais. O julgamento e decisão do recurso serão devidamente informados em campo próprio deste sistema quando da conclusão desses.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 02/03/2026 às 10:47:13 | Senhores, bom dia! Este retorno é para comunicar o que segue: Em 02 de março de 2026, certifico o recebimento das razões do recurso interposto pela empresa A P M NINA, recebidas no e-mail pregoes.sml@gmail.com às 22h42min de 27/02/2025. Considerando a indisponibilidade do sistema compras.gov, ocorrida no período das 20h de 27/02/2026 a 20h de 28/02/2026, conforme Comunicado nº 08/26 do sistema compras e, conforme alegado pela Recorrente...                                                   |
| Sistema     | 02/03/2026 às 10:48:11 | ...não foi possível a inserção das razões em campo próprio do sistema. A peça recursal já consta disponibilizada para conhecimento dos interessados no Portal da Transparência da Prefeitura de Porto Velho (link licitações). A empresa EBITECH3 - EMPRESA BRASILEIRA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, bem como as demais licitantes ficam intimados para apresentar suas contrarrazões, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados desta intimação.                                                            |
| Sistema     | 02/03/2026 às 10:48:50 | ...Considerando impossibilidade de anexar contrarrazões no sistema compras, essas poderão ser encaminhadas ao e-mail pregoes.sml@gmail.com Registro, por fim, que a contagem do prazo ora estabelecido se dará em conformidade com o art. 165 da Lei n. 14.133/21 e, portanto, o prazo para envio das contrarrazões será até 05.03.2026.                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 05/03/2026 às 13:31:33 | Senhores, boa tarde! Comunico a todos que: Em 05 de março de 2026, certifico o recebimento das Contrarrazões de recurso apresentadas pela Empresa EBITECH 3 - EMPRESA BRASILEIRA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, encaminhadas para o e-mail: pregoes.sml@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                             |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 05/03/2026 às 13:32:05 | A referida peça consta divulgada no Portal da Transparência da Prefeitura de Porto Velho, podendo ser consultada através do link: <a href="https://transparencia.portovelho.ro.gov.br/despesas/compras/7982">https://transparencia.portovelho.ro.gov.br/despesas/compras/7982</a><br><br>Encontra-se aberto o prazo para que a Administração promova apreciação das razões e contrarrazões de recurso nos termos do art. 165 da Lei n. 14.133/2021. |
| Sistema     | 05/03/2026 às 13:32:32 | Estabelece-se desde já a data limite de 23.03.2026 para divulgação do julgamento/decisão, se outra data não for informada no chat de mensagens do sistema compras.gov.<br><br>Em virtude da impossibilidade de anexar o julgamento/decisão em campo próprio do sistema, esses serão publicados no portal da transparência da Prefeitura de Porto Velho.                                                                                             |
| Sistema     | 11/03/2026 às 12:53:42 | Senhores, bom dia!<br>Considerando que o certame se encontra na fase de julgamento de recurso administrativo;<br>Considerando a necessidade de elucidar as razões recursais e complementar a instrução do processo, visando a obtenção da proposta mais vantajosa e o cumprimento do edital;<br>Considerando o poder-dever da Administração de realizar diligências para esclarecer dúvidas, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021;           |
| Sistema     | 11/03/2026 às 12:54:39 | COMUNICO a todos que RETORNAREMOS ao sistema às 14h(DF) do dia 12.03.2026 para realizar diligência visando a elucidação das razões recursais interpostas.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 12/03/2026 às 14:01:23 | Boa tarde! Como anteriormente comunicado, estamos retornando ao sistema para registro de diligência que se faz necessária à elucidação do recurso interposto.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 12/03/2026 às 14:23:01 | Senhores, registrada a diligência, informo a todos que RETORNAREMOS ao sistema dia 13.03.2026 às 14:30h(DF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 13/03/2026 às 14:34:06 | Senhores, boa tarde. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 13/03/2026 às 16:17:42 | Senhores, licitantes, esclareço a todos que, embora na mensagem anterior a pregoeira tenha citado o prazo de 24h, o prazo a ser considerado para atendimento da diligência é 23:59h(DF) do dia 16.03.2026 conforme registrado no campo próprio da diligência.                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 13/03/2026 às 16:18:47 | Informo ainda que o RETORNO da sessão fica para o dia 17.03.2026 às 09:30h(DF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 17/03/2026 às 09:35:05 | Bom dia Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 17/03/2026 às 09:37:59 | Solicito que mantenham-se atentos ao chat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 17/03/2026 às 10:01:21 | Senhores, considerando os documentos anexados e necessidade de consulta à unidade demandante, informo a todos que faremos uma pausa na sessão e RETORNAREMOS às 14h(DF) de HOJE (17.03.2026).                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 17/03/2026 às 14:01:46 | Senhores. boa tarde. Estamos retornando. Solicito que mantenham-se atentos ao chat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 17/03/2026 às 14:34:35 | Senhores, considerando necessidade de consultar a unidade demandante acerca do do que foi apresentado como resposta à diligência, bem como à solicitação de elasticidade de prazo, informo que até o momento não há decisão quanto ao deferimento do pedido da EBITECH3. Assim, para aguardar decisão da demandante fica a sessão suspensa até as 11h(DF) de 18.03.2026.                                                                            |
| Sistema     | 18/03/2026 às 11:01:57 | Senhores, bom dia. Tendo em vista que ainda não houve resposta da unidade demandante, RETORNAREMOS com a sessão às 14h(DF) de HOJE (18.03.2026).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 18/03/2026 às 14:00:34 | Senhores, boa tarde. Informo a todos que até o presente momento não houve manifestação da unidade demandante. Assim, fica o RETORNO da sessão para o dia 19.03.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 18/03/2026 às 14:41:50 | Senhores, considerando que a unidade demandante informou a conclusão da resposta, RETIFICO a mensagem anterior ficando o RETORNO da sessão para ocorrer às 09:30(DF) de 19.03.2026.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 19/03/2026 às 09:34:58 | Senhores, bom dia. Estamos conectados. Solicito que mantenham-se atentos ao chat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 19/03/2026 às 10:44:00 | Senhores, informo a todos que estamos concluindo a análise da diligência realizada. Volto a solicitar que mantenham-se atentos ao chat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 19/03/2026 às 12:31:05 | Senhores, para a devida manifestação, comunico a todos que, neste momento, faremos uma pausa na sessão e RETORNAREMOS às 14h(DF) de HOJE (19.03.2026). Estejam logados.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 19/03/2026 às 14:09:06 | Senhores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 19/03/2026 às 14:14:25 | Senhores, devido à necessidade de consultar o órgão demandante acerca do registro feito pela EBITECH3, nesta data, fica a sessão suspensa até às 10h(DF) de 20.03.2026.                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 20/03/2026 às 09:52:33 | Senhores, bom dia! Informo a todos que fica redesignado o RETORNO para as 11:30h (DF) de HOJE(20.03.2026).                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 20/03/2026 às 11:29:43 | Senhores, informo a todos que redesigno novamente o RETORNO da sessão para as 14h(DF) de HOJE(20.03.2026).                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 20/03/2026 às 13:59:16 | Senhores, boa tarde. Estamos retornando com a sessão. Mantenham-se atentos ao chat.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 20/03/2026 às 14:38:07 | Senhores, comunico a todos que encontra-se encerrada a diligência realizada. Conforme entendimento da unidade demandante, os documentos apresentados não foram capazes de cumprir o requerido na diligência realizada. Isto posto, procederemos com a finalização dos atos relativos ao julgamento e decisão do recurso interposto.                               |
| Sistema     | 20/03/2026 às 14:42:13 | Assim, RETORNAREMOS ao sistema dia 23.03.2026 às 11h(DF) para informar o julgamento/decisão do recurso, caso finalizadas.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 23/03/2026 às 10:45:48 | Senhores, bom dia. Informo a todos que redesigno o RETORNO da sessão para as 14h(DF) de HOJE (23.03.2026).                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/03/2026 às 14:02:22 | Senhores, boa tarde. Estamos conectados. Mantenham-se atentos ao chat.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/03/2026 às 14:17:19 | Senhores, em mais alguns instantes será inserido no sistema o julgamento do recurso interposto.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 23/03/2026 às 14:19:11 | Senhores, RETIFICANDO: inserido no portal da transparência da Prefeitura de Porto Velho, haja vista que não será possível a anexação no sistema.                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/03/2026 às 14:37:48 | Senhores, o julgamento do recurso consta disponibilizado no portal da transparência da Prefeitura de Porto Velho, podendo ser consultado através do link: <a href="https://transparencia.portovelho.ro.gov.br/despesas/compras/7982">https://transparencia.portovelho.ro.gov.br/despesas/compras/7982</a>                                                         |
| Sistema     | 23/03/2026 às 14:38:51 | Conforme conclusão da pregoeira, haverá retorno do certame à fase de julgamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 23/03/2026 às 14:51:45 | A data e horário para retorno à fase de julgamento será devidamente registrada no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/03/2026 às 15:07:59 | Senhores, conforme registrado em campo próprio do sistema, RETORNAREMOS para continuidade às 14h(DF) de 24.03.2026.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 24/03/2026 às 14:06:20 | Boa tarde Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 24/03/2026 às 14:12:31 | Senhores, conforme o julgamento do recurso, será procedida a desclassificação/inabilitação da EBITECH3 - EMPRESA BRASILEIRA e prosseguimento à convocação na ordem de classificação.                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 24/03/2026 às 15:16:45 | Senhores, considerando convocação e prazo concedido, informo a todos que suspendo a sessão neste momento e RETORNO às 9:30(DF) de 25.03.2026 para continuidade.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2026 às 09:32:05 | Senhores, bom dia. Estamos conectados. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 25/03/2026 às 09:58:59 | Senhores, recebidos os documentos convocados, será procedida a análise pela unidade demandante. Assim, fica a sessão suspensa até às 11h(DF) do dia 26.03.2026.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 26/03/2026 às 11:08:08 | Senhores, bom dia. Tendo em vista que ainda não foi realizada a análise técnica pela unidade demandante, RETORNAREMOS para continuidade amanhã (27.03.2026) às 11h(DF), caso conclusa a análise.                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 27/03/2026 às 11:08:46 | Senhores, bom dia. Tendo em vista que ainda não foi realizada a análise técnica pela unidade demandante, RETORNAREMOS para continuidade dia 30.03.2026 às 11h(DF), caso conclusa a análise.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 30/03/2026 às 11:02:42 | Senhores, bom dia. Informo a todos que ainda não houve conclusão da análise técnica pela unidade demandante. RETORNAREMOS para continuidade dia 31.03.2026 às 11h(DF), caso conclusa a análise.                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 31/03/2026 às 11:22:06 | Senhores, considerando que até a presente data não houve conclusão da análise técnica pela unidade demandante( SEMTRAN), a sessão deste pregão ficará suspensa até que a análise seja conclusa. Dessa forma, solicito a todos que mantenham-se atentos diariamente ao chat, pois a data e horário para RETORNO da sessão será comunicada com antecedência de 24h. |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 27/04/2026 às 12:51:39 | Senhores, bom dia. Conforme aviso inserido em campo próprio do sistema, COMUNICO a todos que o RETORNO da sessão pública deste Pregão será no dia 29/04/2026 às 14h00min (Hora de Brasília/DF).                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/04/2026 às 14:01:24 | Senhores, boa tarde. Estamos conectados. Em mais alguns minutos daremos continuidade. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 29/04/2026 às 15:05:07 | Senhores, considerando diligência cadastrada e prazo concedido, RETORNAREMOS ao sistema dia 04.05.2026 às 15h(DF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 04/05/2026 às 15:11:41 | Senhores, boa tarde. Informo a todos que RETORNAREMOS para continuidade deste certame dia 05.05.2026 às 09:30h(DF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/05/2026 às 09:38:01 | Senhores, bom dia. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 05/05/2026 às 09:40:19 | Inicialmente informo que, neste órgão, o sistema apresenta certa instabilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 05/05/2026 às 09:54:16 | Senhores, mantenham-se atentos ao chat. Em mais alguns minutos prosseguiremos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 05/05/2026 às 10:19:36 | Senhores, conforme pode ser observado em campo próprio do sistema, houve realização de diligência acerca da apresentação de atestado de capacidade técnica e certificações INMETRO. A empresa SITRAN SINALIZAÇÃO não anexou ao sistema documentos em cumprimento à diligência. Porém, registrou manifestação e a Pregoeira, nesta data, teve conhecimento de e-mail encaminhado pela SITRAN SINALIZAÇÃO no qual remete documentos para atendimento da diligência. |
| Sistema     | 05/05/2026 às 10:23:18 | Assim, para análise e conclusão da diligência, procederemos com a verificação das informações remetidas ao e-mail. Dessa forma, faremos uma pausa nesta sessão até as 14h(DF) de HOJE (05.05.2026).                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 05/05/2026 às 14:01:57 | Senhores, não sendo possível o prosseguimento nesta data, informo a todos que a continuidade do certame fica para ocorrer as 10:30h(DF) do dia 06.05.2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 06/05/2026 às 10:07:31 | Senhores, bom dia. Considerando que até o presente momento não houve conclusão da análise, RETORNAREMOS às 14h(DF) de HOJE(06.05.2026) para continuidade, caso conclusa a análise.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 06/05/2026 às 14:02:11 | Senhores, boa tarde. Considerando que não houve conclusão da análise RETORNAREMOS às 11h(DF) do dia 07.05.2026 para continuidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 07/05/2026 às 11:03:06 | Senhores, bom dia. COMUNICO a todos que fica redesignado o retorno desta sessão para o dia 08.05.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 08/05/2026 às 11:02:16 | Senhores, bom dia. Informo que não houve conclusão da análise. Assim, RETORNAREMOS às 11h(DF) do dia 11.05.2026 para continuidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:04:46 | Bom dia Senhores. Estamos conectados. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:05:04 | Em mais alguns instantes daremos prosseguimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:29:35 | Senhores, como informado anteriormente, a SITRAN SINALIZAÇÃO não anexou ao sistema documentos em cumprimento à diligência. Porém, registrou manifestação e a Pregoeira, teve conhecimento de e-mail encaminhado pela SITRAN SINALIZAÇÃO no qual remete documentos para atendimento da diligência. Os documentos apresentados via e-mail foram encaminhados à SEMTRAN (unidade requisitante) para manifestação.                                                    |
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:31:43 | Em sua manifestação a SEMTRAN informa: " (...)Em primeiro lugar, a SEMTRAN, no Despacho nº 418 anteriormente exarado, já consignou expressamente que a enumeração daquelas portarias foi feita a título meramente ilustrativo, no contexto do mapeamento do arcabouço regulatório do INMETRO sobre produtos de iluminação com tecnologia LED...                                                                                                                   |
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:32:43 | ...A diligência, em seu núcleo, demanda a comprovação de conformidade com “as Portarias INMETRO aplicáveis (...) ou regulamentação posterior” – fórmula deliberadamente ampla, hábil a alcançar a norma em vigor que efetivamente regula o produto. Em segundo lugar, e de forma decisiva, registre-se que o conteúdo material das três portarias citadas é estranho ao produto licitado: a Portaria nº 144/2015 dispunha...                                      |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:33:27 | ...sobre lâmpadas LED com dispositivo integrado à base; a Portaria nº 563/2014 tratava de televisores; e a Portaria nº 389/2014 versava sobre Regulamento Técnico da Qualidade para lâmpadas LED com dispositivo de controle integrado à base. Isto é, ainda que estivessem em vigor, nenhuma delas seria a norma de regência aplicável ao caso concreto, no qual se discute luminária pública viária com tecnologia LED...                                      |
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:35:04 | ...Os documentos apresentados não afastam o enquadramento do bem na Portaria INMETRO nº 62, de 17 de fevereiro de 2022, plenamente vigente desde 03 de março de 2022, que aprovou o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Luminárias para a Iluminação Pública Viária. Ao concentrar sua argumentação no afastamento de portarias materialmente impertinentes – e revogadas – a licitante deixou de enfrentar...    |
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:36:17 | ...a única norma efetivamente discutida no procedimento, o que evidencia a manobra evasiva e fragiliza, ao invés de fortalecer, a sua tese.<br>Quanto à Portaria INMETRO nº 62/2022, a SITRAN limita-se a afirmar que “o produto licitado (...) não se enquadra no escopo regulatório da referida portaria”, sem qualquer ancoragem técnica. Não há análise dos arts. 4º, §1º e §2º da norma (escopo positivo e excludentes);...                                 |
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:36:47 | ...não há manifestação de Organismo de Certificação de Produto – OCP – acreditado pelo INMETRO; não há parecer técnico fundamentado nem declaração oficial do INMETRO. Trata-se de mera assertiva conclusiva, despida de qualquer suporte técnico-regulatório. Cumpre destacar que a peça na qual a fabricante TRÓPICO se manifesta sobre a aplicabilidade ou não da regulamentação INMETRO é assinada pelo seu Departamento Comercial, ...                      |
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:37:53 | ...não havendo manifestação de OCP, de engenheiro responsável devidamente registrado em conselho profissional ou de autoridade técnica equivalente. Em matéria de avaliação da conformidade, a hierarquia probatória legalmente reconhecida atribui valor à manifestação de OCPs acreditados, conforme expressamente disposto na própria Portaria INMETRO nº 62/2022 (arts. 7º e 8º), na Lei nº 9.933/1999 e nas normas de credenciamento...                     |
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:40:03 | ...do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC. Assim, ainda que se admitisse o exame da resposta intempestiva, a manifestação técnica que a acompanha não tem aptidão jurídica para infirmar a obrigação de certificação compulsória estabelecida na Portaria INMETRO nº 62/2022...                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:40:16 | ...Embora a SITRAN sustente, sem fundamentação técnica, a inaplicabilidade da Portaria nº 62/2022, os documentos por ela própria juntados aos autos – em especial o folheto técnico oficial do produto modelo TP 8141 da fabricante TRÓPICO – contêm elementos que, examinados objetivamente, comprovam o enquadramento do bem no escopo regulatório da referida norma...                                                                                        |
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:42:31 | ...O folheto técnico oficial da TRÓPICO, anexado à resposta da diligência, identifica o produto, em sua capa, como “Linha – Faixa de Pedestres TP 8141 – Luminária Pública LED com Pictograma”, sob o slogan “Iluminando Caminhos”. A denominação técnica adotada pela própria fabricante – “Luminária Pública LED” – é precisamente a categoria objeto de regulamentação compulsória pela Portaria INMETRO nº 62/2022, conforme art. 4º, §1º, ...               |
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:44:19 | ... inciso II do referido normativo.<br>A descrição funcional constante do mesmo catálogo é igualmente reveladora ao consignar que se trata de “luminária pública com tecnologia LED para iluminação e sinalização de faixa de pedestres, fluxo luminoso efetivo de 3.539 lm a 11.500 lm, aplicação recomendada para vias públicas, pátios, estacionamentos”. A dupla funcionalidade do produto – iluminação e sinalização – longe de afastar o enquadramento... |
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:45:04 | ... ratifica-o, na medida em que a função luminotécnica é expressa e independentemente declarada pela fabricante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:46:17 | A conclusão da SEMTRAN que: " 1. A resposta apresentada pela SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA é intempestiva, porquanto encaminhada após o encerramento do prazo da diligência e por canal não oficial (correio eletrônico), à margem do sistema eletrônico de compras, sem deferimento de pedido de prorrogação;<br><br>2. A argumentação relativa à revogação das Portarias INMETRO nº 144/2015, 563/2014 e 389/2014 é juridicamente inócua,...  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:46:33 | ...na medida em que se trata de portarias materialmente estranhas ao produto, citadas em caráter meramente ilustrativo, e a diligência expressamente alcançou “regulamentação posterior”, assim como retratou que deveriam ser as Portarias INMETRO aplicáveis;<br><br>3. A assertiva de inaplicabilidade da Portaria INMETRO nº 62/2022 é destituída de fundamentação técnica, não tendo sido apresentada manifestação de OCP acreditado, parecer técnico...     |
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:47:18 | ...fundamentado ou declaração oficial do INMETRO, conforme exigido na diligência;<br><br>4. Os documentos juntados pela própria SITRAN – em especial o folheto técnico oficial do produto modelo TP 8141 da fabricante TRÓPICO – comprovam o enquadramento do bem na Portaria INMETRO nº 62/2022, na medida em que: (a) a fabricante denomina o produto como “Luminária Pública LED com Pictograma”; (b) declara expressamente sua aplicação em vias públicas;... |
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:48:46 | e (c) declara fluxo luminoso, eficácia, grau de proteção e fotometria compatíveis com luminárias para iluminação pública viária com tecnologia LED;<br><br>5. A coerência decisória administrativa e o princípio da isonomia impõem tratamento idêntico ao já dispensado à licitante EBITECH3, cuja situação documental era objetivamente mais robusta que a da SITRAN e ainda assim foi considerada insuficiente....                                             |
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:50:13 | Por fim, a SEMTRAN manifestou-se pelo não atendimento, pela empresa SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA, das exigências formuladas em sede de diligência, em razão da insuficiência técnica e regulatória da resposta apresentada, recomendando-se o prosseguimento do certame com as consequências processuais cabíveis, nos termos do instrumento convocatório e da Lei nº 14.133/2021"                                                              |
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:55:12 | Senhores, com base no informado na análise técnica, considerando que ainda que não atendido o prazo da diligência, a SEMTRAN procedeu com a análise dos documentos remetidos pela SITRAN SINALIZAÇÃO, via e-mail, concluindo que não foram suficientes para atender o solicitado em diligência; a empresa terá sua proposta recusada.                                                                                                                             |
| Sistema     | 11/05/2026 às 11:59:18 | Senhores informo a todos que daremos continuidade. Mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão desta sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 11/05/2026 às 12:22:38 | Senhores, considerando prazo de convocação em andamento, suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 12.05.2026 às 09:30(DF) para continuidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 12/05/2026 às 09:37:06 | Senhores licitantes, bom dia. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 12/05/2026 às 09:55:44 | Informo a todos que aguardaremos conectados o decorrer do prazo concedido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 12/05/2026 às 11:36:40 | Senhores, considerando necessidade de análise dos documentos anexados, suspendo a sessão neste momento e RETORNO às 9:30h(DF) do dia 13.05.2026 para prosseguimento, caso conclua a análise.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 13/05/2026 às 10:07:29 | Senhores, bom dia. Considerando que não foi possível o retorno no horário informado, RETORNAREMOS para prosseguimento às 14:30h(DF) de HOJE(13.05.2026).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 14/05/2026 às 09:17:21 | Senhores, bom dia. Considerando que não foi possível o prosseguimento na data anteriormente informada, RETORNAREMOS dia 15.05.2026 às 10h(DF) para continuidade, caso conclua a análise,                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 15/05/2026 às 10:18:38 | Senhores, bom dia. Considerando que ainda não houve conclusão da análise, RETORNAREMOS dia 18.05.2026 às 11h(DF) para continuidade, caso conclua a análise,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 18/05/2026 às 11:03:12 | Bom dia Senhores. Estamos logados. Acompanhem a sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 18/05/2026 às 12:22:31 | Senhores, solicito a todos que mantenham-se atentos ao chat até que seja inserida informação de suspensão desta sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 18/05/2026 às 13:46:19 | Senhores, informo a todos que suspendo a sessão neste momento para aguardar análise conclusiva da unidade requisitante. RETORNAMOS às 11h(DF) de 19.05.2026 para prosseguimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 19/05/2026 às 11:08:59 | Bom dia Senhores. Considerando que ainda não foi possível a análise, RETORNAREMOS para continuidade dia 20.05.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 20/05/2026 às 11:02:03 | Senhores. bom dia. Considerando que ainda estamos aguardando a análise, RETORNAREMOS para continuidade dia 21.05.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 21/05/2026 às 11:08:01 | Bom dia SENHORES. Estamos logados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 21/05/2026 às 11:08:50 | Em mais alguns minutos daremos continuidade. Acompanhem a sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 21/05/2026 às 12:46:59 | Senhores, considerando diligência em curso e que haverá prorrogação do prazo dessa em campo próprio do sistema, informo a todos que suspendo a sessão neste momento e RETORNO às 12h(DF) de 22.05.2026 para certificar o recebimento do requerido na diligência.                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 22/05/2026 às 12:20:41 | Bom dia Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 22/05/2026 às 12:24:15 | Senhores, considerando o documento anexado para atendimento da diligência, será procedida a análise conclusiva acerca da proposta pela unidade demandante, Assim, RETORNAMOS para resultado dia 25.05.2026 às 09:30(DF), caso conclusa a análise.                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 25/05/2026 às 09:33:02 | Senhores, bom dia. Informo a todos que o RETORNO com a sessão fica para ocorrer às 11h(DF) do dia 26.05.2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 26/05/2026 às 11:06:14 | Senhores, bom dia. Considerando que ainda não houve conclusão da análise acerca da diligência, Informo a todos que o RETORNAREMOS com a sessão dia 27.05.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 27/05/2026 às 11:02:41 | Bom dia Senhores. Estamos conectados. Em mais alguns instantes prosseguiremos com a sessão. Acompanhem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 27/05/2026 às 11:52:58 | Senhores, solicito a todos que mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão desta sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 27/05/2026 às 13:55:24 | Senhores, considerando diligência em curso, suspendo a sessão e RETORNO dia 28.05.2026 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 28/05/2026 às 14:03:57 | Boa tarde Senhores. Estamos conectados. Acompanhem a sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 28/05/2026 às 15:28:18 | Senhores, considerando diligência em curso, informo a todos que suspendo a sessão e RETORNO dia 29.05.2026 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 29/05/2026 às 14:06:52 | Boa tarde Senhores. Estamos conectados. Acompanhem a sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 29/05/2026 às 14:21:19 | Senhores, considerando necessidade de análise/verificação dos documentos recebidos na diligência, fica a sessão suspensa até 01.06.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 01/06/2026 às 11:10:36 | Senhores, bom dia. Informo a todos que não será possível a continuidade nesta data. O RETORNO fica para ocorrer dia 02.06.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 02/06/2026 às 11:03:14 | Senhores, bom dia. Informo a todos que ainda não será possível a continuidade nesta data. RETORNAREMOS dia 03.06.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 03/06/2026 às 11:06:28 | Senhores, bom dia. Informo a todos que ainda não foi possível concluir a análise. Considerando ocorrência de feriado/ponto facultativo nos dias 04 e 05/06/2026, RETORNAREMOS dia 08.06.2026 às 11h(DF). para prosseguimento.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 08/06/2026 às 10:58:20 | Senhores, bom dia. Informo a todos que o RETORNO com a sessão ocorrerá às 14h(DF) de HOJE(08.06.2026). Estejam logados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 08/06/2026 às 14:03:06 | Boa tarde Senhores. Estamos conectados. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 08/06/2026 às 14:46:04 | Senhores licitantes, faço o registro da análise da unidade demandante acerca da diligência realizada para apresentação do respectivo atestado emitido pelo contratante ou de CAT com registro do atestado correspondente, desde que referente a condição preexistente à abertura do certame. A SEMTRAN manifestou que:                                                                                                                               |
| Sistema     | 08/06/2026 às 14:47:08 | "(...) Em resposta à diligência, a licitante apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela empresa M N Instalações Elétricas EIRELI, em favor do Engenheiro Eletricista Daniel Brasil, declarando a prestação de serviços como responsável técnico pela execução de instalação de rede de distribuição urbana em média e baixa tensão para 838 lotes, contemplando 225 postes de concreto com iluminação pública de LED, transformadores... |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 08/06/2026 às 14:47:51 | ... rede de média tensão e rede de baixa tensão.<br><br>O referido atestado guarda correspondência material com a CAT nº NET-000024330 e com a ART nº 8500434315, anteriormente apresentadas, as quais indicam o mesmo profissional, o mesmo contratante, o mesmo local de execução e objeto técnico compatível.<br><br>Além disso, a licitante juntou contrato particular de serviços técnicos, firmado em 20 de maio de 2024, bem como declaração emitida pelo... |
| Sistema     | 08/06/2026 às 14:48:29 | ... representante legal da empresa M N Instalações Elétricas EIRELI, confirmando a validade do instrumento contratual, a legitimidade da representação à época e a efetiva prestação dos serviços técnicos pelo Engenheiro Eletricista Daniel Brasil. Dessa forma, sob o aspecto técnico, entende-se que a documentação apresentada em diligência complementa a CAT anteriormente juntada e supre...                                                                |
| Sistema     | 08/06/2026 às 14:49:28 | ...a ausência inicialmente apontada quanto ao atestado do responsável técnico. Assim, para fins de qualificação técnico-profissional do responsável técnico indicado, esta SEMTRAN entende que a diligência foi atendida, uma vez que restou apresentado atestado emitido pelo contratante, com objeto, profissional e período de execução compatíveis com a CAT/ART já constantes dos autos"                                                                       |
| Sistema     | 08/06/2026 às 14:53:25 | Informo ainda que será concluída, no sistema, a análise da diligência que fora realizada junto à SITRAN SINALIZAÇÃO e A P M NINA. O relatório da diligência constará em campo próprio do sistema até às 18h(DF) de hoje (08.06.2026).                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 08/06/2026 às 18:14:35 | Senhores, como dito antes, informo a todos que o relatório/análise da diligência já consta em campo próprio do sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 08/06/2026 às 18:17:32 | Considerando prazo concedido para envio da amostra, informo a todos que tão logo essa seja recebida será informado neste campo do sistema. Solicito que acompanhem o sistema e informo que o prazo de RETORNO neste será comunicado com antecedência de 24hs.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 26/06/2026 às 12:48:47 | Senhores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/06/2026 às 12:52:27 | Senhores Licitantes, bom dia. Conforme informado anteriormente, COMUNICO a todos que a amostra já foi entregue junto à unidade requisitante(SEMTRAN). Assim, RETORNAREMOS com a sessão no dia 30.06.2026 às 11h(DF) para informações acerca da sessão destinada à análise da amostra.                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 30/06/2026 às 11:04:06 | Senhores, bom dia. Conforme comunicado, estamos retomando a sessão. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 30/06/2026 às 11:14:52 | COMUNICO a todos que a sessão pública para análise da amostra ocorrerá dia 14/07/2026 às 9h (Hora de Rondônia) na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade - SEMTRAN, localizada na Av. Guaporé, n. 214, Conjunto Jamari, Porto Velho/RO, CEP: 76812-303.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 30/06/2026 às 11:15:47 | DA DINÂMICA DE AFERIÇÃO E REQUISITOS TÉCNICOS: Considerando o roteiro de avaliação detalhado no item 7.4.5 do Edital, cumpre esclarecer que a SEMTRAN não dispõe de laboratório próprio de análise e aferição de amostras. Diante dessa limitação técnica, a SEMTRAN solicita que a empresa A P M NINA, para que essa forneça os meios necessários à realização dos trabalhos pela Comissão Designada...                                                            |
| Sistema     | 30/06/2026 às 11:16:05 | .....observando-se a seguinte dinâmica:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 30/06/2026 às 11:16:27 | 1. Necessidade de representante da empresa comparecer à sede desta SEMTRAN munida dos equipamentos de medição indispensáveis e devidamente calibrados, especificamente luxímetro (para aferição do item 7.4.5.1.4) e wattímetro (para aferição do item 7.4.5.1.6), trena, paquímetro e etc.                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/06/2026 às 11:16:40 | 2. Logística e Instalação: Para viabilizar todos os testes contidos no edital, a empresa deverá prover todo o material acessório necessário para a correta energização do objeto (cabos, plugues, tomadas, isolantes e afins), bem como disponibilizar mão de obra especializada para realizar a ligação e montagem provisória do equipamento no local designado.                                                                                                   |
| Sistema     | 30/06/2026 às 11:16:55 | 3. Infraestrutura Local: A SEMTRAN disponibilizará a Sala de Reuniões em sua sede, bem como um ponto de força com voltagem 127v para a execução dos testes funcionais.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 30/06/2026 às 11:17:09 | A SEMTRAN ressalta que a colaboração técnica da empresa é essencial para que a Comissão possa validar as características de desempenho luminoso e eficiência energética previstas no certame, garantindo a lisura e a precisão técnica da análise.                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 30/06/2026 às 11:17:28 | DA RESSALVA QUANTO À RESISTÊNCIA ESTRUTURAL Relativamente ao item 7.4.5.1.7 (resistência a ventos de até 100 km/h), informamos que não será possível realizar a aferição mecânica nesta etapa, uma vez que a SEMTRAN não dispõe de meios técnicos específicos, como túnel de vento ou simuladores de carga aerodinâmica. Desta forma, a verificação deste requisito será realizada de forma visual e documental, mediante...                 |
| Sistema     | 30/06/2026 às 11:17:40 | ... a inspeção técnica dos fixadores, espessura dos materiais e qualidade das soldas, de modo a atestar se a robustez do conjunto condiz com as normas de segurança viária exigidas.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/06/2026 às 11:17:56 | DOS PROCEDIMENTOS E PRAZOS A amostra será avaliada rigorosamente segundo os critérios objetivos do roteiro previsto no item 7.4.5.1 do Edital. Durante a sessão, será lavrada Ata da Sessão Pública de Análise de Amostra, registrando-se as ocorrências e as medições aferidas. Conforme o item 7.4.7 do Edital, o resultado final dar-se-á mediante Parecer Técnico (motivação técnica), que deverá ser emitido pela comissão designada... |
| Sistema     | 30/06/2026 às 11:18:08 | ...em um prazo estimado de até 10 (dez) dias úteis após a conclusão da sessão de testes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 30/06/2026 às 11:18:26 | Os demais licitantes poderão acompanhar os procedimentos da análise da amostra mediante registro formal junto à pregoeira da SML com antecedência de até 1(um) dia útil do seu início. O acompanhamento ficará limitado à participação de até (2) dois representantes por cada licitante.                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 30/06/2026 às 11:18:45 | Todas as despesas decorrentes de participação ou acompanhamento da análise da amostra são de responsabilidade de cada licitante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 30/06/2026 às 11:19:09 | Segue canal de comunicação para manifestar interesse no acompanhamento da análise da amostra: PREGOES.SML@GMAIL.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 30/06/2026 às 11:27:06 | Senhores, informo a todos que as orientações comunicadas neste sistema, referentes à realização da sessão para análise da amostra também serão divulgadas no portal da transparência da Prefeitura de Porto Velho (link licitações).                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/06/2026 às 11:27:28 | Encerro a presente sessão neste momento para aguardar a realização da análise da amostra. O RETORNO da sessão será devidamente informado com antecedência de 24h.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 28/07/2026 às 10:11:13 | Senhores licitantes, bom dia. Conforme comunicado inserido em campo do sistema, informo a todos que o RETORNO da sessão deste pregão será às 11h(DF) do dia 29.07.2026.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 29/07/2026 às 10:37:56 | Senhores, bom dia. Devido necessidade de atuação da pregoeira em outro certame, não será possível o prosseguimento nesta data, Informo a todos que RETORNAREMOS dia 30.07.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 30/07/2026 às 11:04:49 | Senhores, bom dia. Daremos prosseguimento. Acompanhem a sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 30/07/2026 às 11:40:07 | Informo a todos que o Relatório de Análise da Amostra apresentada pela A P M NINA, além de inserido no campo da diligência, também consta disponibilizado no portal da transparência.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 30/07/2026 às 13:46:08 | Senhores, considerando o documento anexado em atendimento à diligência, suspendo a sessão para aguardar análise da Comissão Técnica e RETORNO para resultado dia 03.08.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 03/08/2026 às 11:06:23 | Senhores, bom dia. Considerando que ainda não houve conclusão acerca da diligência realizada, informo a todos que RETORNAREMOS para continuidade dia 04.08.2026 às 11h(DF) .                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 04/08/2026 às 11:03:35 | Senhores, bom dia. Informo que ainda não houve conclusão da análise acerca da diligência realizada, Sendo assim, RETORNAREMOS para continuidade dia 05.08.2026 às 11h(DF) .                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 05/08/2026 às 11:12:20 | Senhores, bom dia. Informo que ainda não houve conclusão da análise acerca da diligência realizada, Sendo assim, RETORNAREMOS para continuidade dia 07.08.2026 às 11h(DF) .                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 07/08/2026 às 11:05:41 | Senhores, bom dia. Considerando que ainda não houve conclusão da análise acerca da diligência realizada, RETORNAREMOS para continuidade dia 11.08.2026 às 11h(DF) .                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 11/08/2026 às 11:12:41 | Bom dia Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 11/08/2026 às 11:13:15 | Em mais alguns minutos daremos prosseguimento. Acompanhem a sessão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 11/08/2026 às 12:33:17 | Senhores, considerando necessidade de reanálise da SEMTRAN acerca diligência, informo a todos que suspendo a sessão e RETORNO dia 12.08.2026 às 11h(DF) para resultado, caso conclusa a reanálise.                                                                                                                                                                                                                                           |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 12/08/2026 às 11:03:43 | Senhores, bom dia. Considerando que ainda não foi concluída a análise da diligência, RETORNO dia 13.08.2026 às 11h(DF) para resultado.                |
| Sistema     | 13/08/2026 às 11:08:18 | Senhores, bom dia. Considerando que ainda não foi concluída a análise da diligência, RETORNO dia 14.08.2026 às 11h(DF) para resultado, caso conclusa. |
| Sistema     | 14/08/2026 às 11:12:31 | Senhores, bom dia. Informo que ainda não foi concluída a análise da diligência, RETORNAREMOS dia 17.08.2026 às 11h(DF) para resultado, caso conclusa. |
| Sistema     | 17/08/2026 às 11:06:21 | Senhores, bom dia. Considerando que ainda não foi conclusa a análise da diligência, RETORNAREMOS dia 18.08.2026 às 11h(DF) para continuidade.         |
| Sistema     | 18/08/2026 às 11:12:05 | Senhores, bom dia. Considerando que ainda não foi conclusa a análise da diligência, RETORNAREMOS dia 20.08.2026 às 11h(DF) para continuidade.         |
| Sistema     | 20/08/2026 às 11:17:39 | Senhores, bom dia. Considerando que ainda não foi conclusa a análise da diligência, RETORNAREMOS dia 24.08.2026 às 11h(DF) para continuidade.         |
| Sistema     | 24/08/2026 às 11:38:38 | Senhores, bom dia. Informo a todos que devido à não conclusão da análise, o RETORNO da sessão fica redesignado para o dia 26.08.2026 às 11h (DF).     |
| Sistema     | 26/08/2026 às 12:11:21 | Senhores, comunico que ainda não houve conclusão da análise pela SEMTRAN. Assim, fica designada a data de RETORNO para o dia 28.08.2026 às 11h (DF).  |
| Sistema     | 28/08/2026 às 11:05:05 | Bom dia Senhores. Estamos conectados. Em mais alguns minutos daremos prosseguimento. Acompanhem a sessão.                                             |
| Sistema     | 28/08/2026 às 13:28:30 | Senhores, solicito que continuem atentos ao sistema acompanhando a sessão.                                                                            |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/12/2025 às 09:29:28 | Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Devido problemas de acesso ao sistema alegado por parte de interessados em participar do certame. |
| 05/01/2026 às 09:30:00 | Abertura da sessão pública                                                                                                                      |
| 05/01/2026 às 10:24:25 | Início da etapa de julgamento de propostas                                                                                                      |

Grupo 1

Valor estimado: R\$ 14.706.250,0000 (total)  
Situação: Aberto para recursos

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)  
Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.728.\*\*\*-4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA para A P M NINA, CNPJ 24.385.614/0001-05, melhor lance: R\$ 11.950.165,0000 (total)

Propostas do Grupo G1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                   | Valor ofertado              | Situação               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 24.385.614/0001-05 - A P M NINA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AM                                                  | R\$ 11.950.165,0000 (total) | Fornecedor habilitado  |
| Valor proposta: R\$ 14.706.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado                                                                                   |                             |                        |
| 05.881.661/0001-97 - CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: GO                        | R\$ 14.600.000,0000 (total) | -                      |
| Valor proposta: R\$ 14.600.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado                                                                                   |                             |                        |
| 07.325.604/0001-57 - DZ CONSTRUCOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC                                         | R\$ 14.590.250,0000 (total) | -                      |
| Valor proposta: R\$ 14.675.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado                                                                                   |                             |                        |
| 36.810.875/0001-04 - EBITECH3 - EMPRESA BRASILEIRA DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR | R\$ 9.350.000,0000 (total)  | Fornecedor inabilitado |
| Valor proposta: R\$ 14.705.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado                                                                                   |                             |                        |
| 19.560.627/0001-25 - FILGUEIRA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO                         | R\$ 22.500.000,0000 (total) | -                      |
| Valor proposta: R\$ 22.500.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado                                                                                   |                             |                        |

| Fornecedor                                                                                                                                      | Valor ofertado                 | Situação                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG | R\$ 11.000.000,0000 (total)    | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 14.706.250,0000 (total)                                                                                                     | Valor negociado: Não Realizado |                          |
| 32.022.836/0001-83 - SOL CONSTRUCOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC                           | R\$ 14.706.250,0000 (total)    | -                        |
| Valor proposta: R\$ 14.706.250,0000 (total)                                                                                                     | Valor negociado: Não Realizado |                          |

Mensagens do chat do Grupo G1

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 05/01/2026 às 09:30:00 | A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 05/01/2026 às 09:32:00 | O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema                                        | 05/01/2026 às 09:47:29 | O item G1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema                                        | 05/01/2026 às 10:14:21 | A etapa aberta do item G1 foi reiniciada. Justificativa: Visando melhor oferta.. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 05/01/2026 às 10:24:22 | O item G1 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 36.810.875/0001-04 | 05/01/2026 às 10:31:01 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante 36.810.875/0001-04           | 05/01/2026 às 10:34:38 | Bom dia! Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 36.810.875/0001-04 | 05/01/2026 às 10:38:10 | Sr, licitante, observa-se que o valor ofertado ficou significativamente abaixo do estimado. A licitante mantém a oferta?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pelo participante 36.810.875/0001-04           | 05/01/2026 às 10:39:37 | Sim, mantemos nossa oferta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 36.810.875/0001-04 | 05/01/2026 às 10:46:52 | Sr. licitante, anexe a proposta ajustada conforme especificações descritas no termo de referência e modelo da proposta (Anexos I e II do edital). Para melhor análise da unidade requisitante, solicito que junto à proposta apresente catálogo/folheto/folder/informações que contenham características dos materiais ofertados. Fica concedido prazo de 2(duas) horas. Caso necessário, solicite prorrogação dentro do prazo inicialmente concedido. |
| Sistema para o participante 36.810.875/0001-04 | 05/01/2026 às 10:47:36 | Sr. Fornecedor EBITECH3 - EMPRESA BRASILEIRA DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 36.810.875/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 05/01/2026. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta ajustada..                                                                                                                                                               |
| Pelo participante 36.810.875/0001-04           | 05/01/2026 às 10:52:30 | Sr. Pregoeiro, devemos inicialmente apenas anexar a Proposta ajustada ou também os documentos de habilitação?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pelo participante 36.810.875/0001-04           | 05/01/2026 às 10:53:40 | Quanto ao catálogo, vamos anexar junto à proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 05/01/2026 às 10:59:22 | Sr. licitante,<br>pode anexar também os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 05/01/2026 às 11:06:15 | Sr. Pregoeiro, solicito tempestivamente a prorrogação do prazo para envio, até as 15hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 05/01/2026 às 11:20:07 | Sr. licitante, ao findar o prazo inicial, será concedida a prorrogação.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 05/01/2026 às 11:20:36 | Agradeço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 05/01/2026 às 12:54:00 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:54:00 de 05/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EBITECH3 - EMPRESA BRASILEIRA DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 36.810.875/0001-04.                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 05/01/2026 às 12:56:01 | Sr. Fornecedor EBITECH3 - EMPRESA BRASILEIRA DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 36.810.875/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 05/01/2026. Justificativa: Conforme prorrogação solicitada e concedida..                                                                              |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 05/01/2026 às 12:58:55 | Sr. licitante, está em andamento a prorrogação do prazo para envio da propostas demais documentos.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 05/01/2026 às 13:25:10 | Ciente, obrigado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 05/01/2026 às 14:57:24 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:24 de 05/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EBITECH3 - EMPRESA BRASILEIRA DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 36.810.875/0001-04.                                                                                                                                               |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 05/01/2026 às 15:03:03 | Boa tarde, Sra. Pregoeira. Reforço que enviamos os catálogos, mas também já temos a Amostra pronta para envio e análise, assim que entender pertinente.                                                                                                                                                                                                       |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 06/01/2026 às 14:02:53 | Boa tarde! Ciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 07/01/2026 às 14:03:55 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 07/01/2026 às 14:07:55 | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 07/01/2026 às 14:08:06 | Boa tarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 07/01/2026 às 14:13:23 | Sr. licitante, em análise concomitante da proposta e documentação de qualificação técnica, a unidade requisitante entendeu que a empresa atendeu às exigências do edital não havendo óbices quanto à sua qualificação técnica.                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 07/01/2026 às 14:15:11 | No entanto, em relação à proposta, considerando o percentual de desconto, foi solicitado que a licitante demonstre a exequibilidade do valor ofertado.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 07/01/2026 às 14:19:37 | Assim, será efetuada diligência solicitando que a licitante anexe documentos capazes de evidenciar que a proposta ofertada é exequível. A demonstração da exequibilidade poderá ser feita através de planilha de custos, contratos realizados, nota fiscal de serviços/fornecimentos ou outros documentos capazes de demonstrar a exequibilidade da proposta. |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 07/01/2026 às 14:21:59 | Enten<br>dido Sr. licitante?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 07/01/2026 às 14:23:22 | Entendido. Vamos providenciar. Consegue nos conceder 3 dias úteis para compilar esses documentos?                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 07/01/2026 às 14:34:10 | Sr. licitante, aguarde um momento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 07/01/2026 às 14:35:42 | Ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 07/01/2026 às 14:54:27 | Sr. licitante, considerando vossa solicitação, tendo em vista ainda a exigência de amostra para o item 1 (placa de iluminação), a qual deverá ser apresentada no prazo máximo de 15(quinze) dias, contados da convocação, será concedido o prazo solicitado para atendimento da diligência. Em tempo, desde já a licitante também fica convocada para o envio da amostra.                                                                                         |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 07/01/2026 às 15:05:00 | Sra. Pregoeira, declaro ciência quanto ao prazo para envio da comprovação de exequibilidade, e ainda, quanto ao prazo para envio da Amostra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 07/01/2026 às 15:05:10 | Agradeço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 07/01/2026 às 15:08:47 | Poderia informar, se possível, aos cuidados de quem devemos endereçar a amostra (nome do responsável)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 13/01/2026 às 11:55:24 | Sra. Pregoeira, para a entrega da amostra, necessitamos da seguinte confirmação: O Item 4.3.1 menciona expressamente a exigência de apresentação de 01 (uma) unidade da Placa de Iluminação para Faixa de Pedestre Retroiluminada com LED pictografada, fazendo referência específica ao produto correspondente ao Item 01 do Lote Único. Assim, entendemos que a amostra solicitada deverá ser exclusivamente do referido item. Nosso entendimento está correto? |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 13/01/2026 às 14:36:58 | Sr. licitante, o entendimento está correto. A amostra exigida é apenas do item 1 (Placa de Iluminação para Faixa de Pedestre Retroiluminada com LED pictografada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 13/01/2026 às 14:38:35 | Grato pelo retorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 14/01/2026 às 11:29:38 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 14/01/2026 às 11:50:52 | Sr. licitante, considerando que houve convocação da amostra exigida no edital, solicito que quando da postagem/entrega do produto, remeta o código da postagem/comprovante de entrega para o e-mail: PREGOES.SMCL@GMAIL.COM.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 14/01/2026 às 14:09:52 | Sra. Pregoeira, boa tarde! Declaramos ciência e confirmamos que iremos enviar o comprovante de postagem ao e-mail indicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 27/01/2026 às 10:07:29 | Bom dia, Sra. Pregoeira. Estamos acompanhando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 27/01/2026 às 10:39:50 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 27/01/2026 às 10:40:53 | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 27/01/2026 às 10:41:43 | Procederemos conforme solicitado. Grato pelas informações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 27/01/2026 às 10:45:23 | Sr, licitante, conforme já registrado, fica a licitante notificada para que compareça na sessão de análise da amostra, munida dos equipamentos de medição indispensáveis e devidamente calibrados, especificamente luxímetro (para aferição do item 7.4.5.1.4) e wattímetro (para aferição do item 7.4.5.1.6), trena, paquímetro e etc.                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 27/01/2026 às 10:46:58 | Para viabilizar todos os testes contidos no edital, a empresa deverá prover todo o material acessório necessário para a correta energização do objeto (cabos, plugues, tomadas, isolantes e afins), bem como disponibilizar mão de obra especializada para realizar a ligação e montagem provisória do equipamento no local designado.                                                                                                                            |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 27/01/2026 às 10:47:50 | Ciente sobre os equipamentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 19/02/2026 às 11:25:32 | Bom dia, Sra. Pregoeira. Considerando que a apresentação da amostra foi realizada em 04/02, ocasião em que foram atendidas todas as exigências previstas no Edital, e tendo sido consignado em ata o prazo de 10 dias para a publicação do resultado, gostaríamos de solicitar a previsão de divulgação, especialmente se há expectativa de publicação ainda nesta semana. |
| Sistema                                           | 23/02/2026 às 11:26:34 | O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/02/2026 11:36:34.                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 23/02/2026 às 11:41:01 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 23/02/2026 às 11:41:54 | Bom dia! Sim, estamos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 23/02/2026 às 11:49:56 | Sr. licitante, nas declarações efetuadas no sistema, a licitante declarou "SIM" para programa de integridade. A licitante desenvolve programa de integridade?                                                                                                                                                                                                              |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 23/02/2026 às 11:51:17 | Sim, está correto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 23/02/2026 às 11:55:35 | Sr. licitante, para comprovação do declarado, abrirei diligência para que a licitante encaminhe documentos que demonstrem/comproven que a empresa desenvolve/implementa programa de integridade.                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 23/02/2026 às 12:01:08 | Sr. licitante, solicito ainda que anexe a certidão de regularidade municipal, bem como a certidão de falência atualizadas.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 23/02/2026 às 12:02:05 | Convocarei para anexo em campo próprio da diligência. Fica concedido prazo de 2(duas) horas. Caso necessário, solicite prorrogação.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 23/02/2026 às 12:27:14 | Sra. Pregoeira, A certidão de Falência atualizada requer pagamento de taxa na data para ser disponibilizada até quarta-feira. Temos uma emitida em 06/01/2026. Esta será aceita como válida? Caso não, precisamos do elastecimento do prazo até dia 25/02/2026, 12hrs.                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 23/02/2026 às 12:31:28 | Sr. licitante, anexe a certidão de falência ora informada( emitida em 06/01/2026) para que possamos verificar se é possível confirmá-la junto ao sítio emissor, pois a que fora apresentada (emitida em 03/12/2025) não foi possível a verificação.                                                                                                                        |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 23/02/2026 às 12:32:58 | Ciente, vou anexar as certidões. Para o envio da comprovação do programa de integridade, solicito prorrogação até as 18hrs de hoje (hora DF).                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 23/02/2026 às 12:40:00 | Sr, licitante, fica concedida a prorrogação solicitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 23/02/2026 às 13:10:18 | Poderia apenas confirmar se já consegue visualizar as certidões anexadas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 23/02/2026 às 16:32:34 | Sra. Pregoeira, boa tarde! Solicitamos que habilite o envio de anexo para a comprovação do Programa de Integridade.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 23/02/2026 às 17:20:08 | Registramos que diante da inviabilidade de envio pelo comprasnet, enviamos por e-mail, tempestivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 24/02/2026 às 11:10:03 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 24/02/2026 às 11:12:21 | Bom dia! Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 24/02/2026 às 11:19:10 | Sr. licitante, de fato, embora concedida prorrogação do prazo para atendimento da diligência, esse não foi devidamente prorrogado no sistema. Peço desculpa pelo equívoco. Registro o recebimento do e-mail, encaminhado tempestivamente. Abrirei novamente para que anexe os documentos encaminhado via e-mail para que esses constem no sistema. Favor anexar ainda o espelho do e-mail encaminhado.                                                        |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 24/02/2026 às 11:19:28 | Ao proceder com a anexação, encerre o prazo no sistema para que possamos concluir a diligência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 24/02/2026 às 11:20:16 | Ciente. Vamos proceder conforme solicitou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 24/02/2026 às 11:26:34 | Enviado, Sra. pregoeira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                           | 24/02/2026 às 11:57:17 | O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/02/2026 12:07:17.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema                                           | 24/02/2026 às 12:08:52 | A fase de recurso do item G1 está aberta até 27/02/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                           | 28/02/2026 às 19:09:00 | A fase de recurso do item G1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 12/03/2026 às 14:04:42 | Sr. licitante, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 12/03/2026 às 14:05:00 | Boa tarde, Sra. Pregoeira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 12/03/2026 às 14:07:03 | Senhor licitante, considerando que o certame se encontra em fase de julgamento/decisão de recurso; Considerando que em qualquer fase do processo licitatório, poderá ser efetuada diligência pela autoridade competente ou pregoeiro; Considerando fatos expostos pela recorrente A P M NINA em sua peça recursal; Considerando manifestação da unidade demandante (SEMTRAN) pela abertura de diligência;                                                     |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 12/03/2026 às 14:08:38 | Em sede de diligência, solicito que a empresa EBITECH3 apresente: 1 - Certificado de Conformidade INMETRO (ou registro equivalente) para a Luminária de Travessia de Pedestre Retroiluminada com LED, modelo "LTP" (Item 1 da proposta), emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO, demonstrando conformidade com as Portarias INMETRO aplicáveis (nº 144/2015, nº 563/2014, nº 389/2014 ou regulamentação posterior)... |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 12/03/2026 às 14:09:26 | ...e com as normas ABNT NBR IEC 60598;<br>2 - Alternativamente, caso o produto esteja dispensado de certificação, deverá apresentar parecer técnico fundamentado ou declaração oficial do INMETRO que comprove tal dispensa, indicando o fundamento normativo específico.                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 12/03/2026 às 14:10:01 | A diligência fundamenta-se no poder-dever da Administração Pública de buscar a verdade material e garantir a segurança jurídica e técnica da contratação. O objetivo é a apresentação formal das certificações de conformidade técnica dos produtos ofertados, as quais são intrínsecas à condição de fabricante declarada pela licitante.                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 12/03/2026 às 14:10:34 | É importante lembrar que a empresa EBITECH3 fundamentou sua exequibilidade de preços e sua viabilidade operacional na condição de fabricante própria dos materiais. Para corroborar tal afirmação, apresentou em suas contrarrazões 03 (três) CNAEs específicos.                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 12/03/2026 às 14:13:51 | Fica concedido à licitante o prazo de 24h para atendimento da diligência requerida, a partir da convocação que será registrada em campo próprio do sistema destinado à diligência                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 12/03/2026 às 14:17:57 | Sra. Pregoeira, adianto que a Ebitech3 cumpre integralmente as normativas pertinentes ao objeto ofertado, conforme exigido pelo Edital. Realizarei consulta a área técnica e responderemos a diligência dentro dos limites legais e do Edital.                                                                                                                                                                                                                |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 13/03/2026 às 12:33:57 | Bom dia, Sra. Pregoeira! Considerando que as solicitações relacionadas na diligência dependem de terceiros (OCP), que necessitam de maior prazo, e ainda, considerando que nossa área técnica identificou que, além das Portarias e NBR solicitadas não constarem no Edital, uma delas é pertinente a Televisores LED (objeto totalmente diverso ao licitado), estamos elaborando nosso parecer sobre o tema, o qual será devidamente documentado, .....  |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 13/03/2026 às 12:34:29 | ...mesmo cientes de que tais exigências extra edital e nesta fase podem caracterizar direcionamento e anular o processo nas instâncias de controle.<br>Para isso, tempestivamente, requeremos o elasticimento do prazo para até as 18hrs do dia 18/03/2026.                                                                                                                                                                                               |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 13/03/2026 às 14:34:39 | Boa tarde, Sra. Pregoeira!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 13/03/2026 às 14:37:41 | Sr. licitante, vosso pedido está sendo analisado. Aguarde manifestação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 13/03/2026 às 15:28:00 | Sr. licitante, com base na vossa manifestação e para decisão quanto a concessão da elasticidade do prazo; considerando ainda que trata de documentos que, em tese, a licitante já possui por declarar-se fabricante do produto ou ainda, no caso de ser dispensada de certificação...                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 13/03/2026 às 15:31:40 | apresentar parecer técnico fundamentado ou declaração oficial do INMETRO que comprove tal dispensa, indicando o fundamento normativo específico, solicito que a licitante esclareça por qual motivo demandará de prazo maior para atender a diligência.                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 13/03/2026 às 15:38:33 | Sra. Pregoeira, solicitamos mais prazo porque entendemos que todos ou parte dos itens solicitados não são aplicáveis ao produto licitado, como n caso da portaria que trata de Televisor LED. Solicitamos análise de agente externo que irá se manifestar sobre tal fato, como permitido inclusive pela solicitação de diligência.                                                                                                                        |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 13/03/2026 às 15:40:37 | Inclusive, precisamos rememorar que a análise do Edital precisa ser objetiva, Nenhum desses itens foi solicitado no Edital. Pressupor que o fabricante deveria ter algum documento não exigido expressamente, extrapola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Nós apresentaremos a resposta, com comprovações, mas precisamos de prazo.                                                                                                  |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 13/03/2026 às 15:43:42 | Cumprimos prontamente todas as diligências, entrega de amostras, documentação, capacidade técnica. Agora está sendo solicitada uma documentação extra edital, que estamos nos esforçando para entender e esclarecer o que e se aplicável. 24hrs para avaliar tudo isso e consultar terceiros é exíguo.                                                                                                                                                    |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 13/03/2026 às 15:43:57 | Contamos com vossa razoabilidade para conceder o prazo solicitado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 13/03/2026 às 16:03:29 | Sr. licitante, entendendo ser um prazo razoável será concedido mais 24h para que a licitante cumpra o solicitado na diligência. Havendo motivos que não dependam da licitante mas sim de terceiros é necessário que fique demonstrado que a necessidade de prazo maior não decorre da inércia da licitante mas sim de terceiros. Assim, considerando existência de sábado/domingo a diligência inicialmente instaurada fica mantida até o dia 16.03.2026. |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 13/03/2026 às 16:06:17 | 16/03 até qual horário. Peço que informe o horário final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 13/03/2026 às 16:06:45 | Poderia ao menos ser até dia 17/03, 18hrs?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 13/03/2026 às 16:08:52 | Sr. licitante, o horário consta estipulado na convocação do anexo (23:59h de 16.03.2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 13/03/2026 às 16:16:28 | Ciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 16/03/2026 às 22:25:12 | Prezada Sra. Pregoeira, cumprindo a exigência de demonstração sobre a necessidade de maior prazo decorrer de terceiro, segue em anexo à diligência uma solicitação de Organização de Certificação de Produto acreditada pelo INMETRO, solicitando 48 horas adicionais.                                                                                                                                                                                    |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 18/03/2026 às 11:02:54 | Bom dia. Ciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 19/03/2026 às 10:06:30 | A licitante encontra-se presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 19/03/2026 às 11:04:53 | Estamos presentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 19/03/2026 às 11:21:09 | Sr. licitante, como dito em registros anteriores no campo de mensagens, os documentos apresentados para atendimento da diligência foram submetidos à análise da unidade demandante (SEMTRAN). Após análise, em resumo, a SEMTRAN apresentou a seguinte manifestação: " (...)“Conceder prazo para que a empresa providencie agora uma certificação que, por imposição legal, deveria preexistir à comercialização do bem, equivale a tolerar a regularização...    |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 19/03/2026 às 11:21:55 | ...de situação fática que compromete a própria conformidade do produto, subvertendo a lógica e a cronologia do procedimento licitatório. (...) Permitir que a empresa vencedora, e somente ela, obtenha agora a certificação que as demais deveriam presumivelmente já deter...                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 19/03/2026 às 11:22:36 | ...viola frontalmente o princípio da isonomia, conferindo-lhe vantagem competitiva superveniente e indevida. (...) A licitante fundamentou sua proposta, notadamente quanto à exequibilidade dos preços, na condição de fabricante própria, apresentando três CNAEs de fabricação...                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 19/03/2026 às 11:23:24 | ...Sob tal qualidade, a detenção de certificações de conformidade é condição sine qua non para a comercialização legal do produto. Em razão disso, a busca pela certificação apenas após a deflagração da diligência gera fundada incerteza sobre se o produto efetivamente existe na conformidade técnica exigida, comprometendo a confiabilidade da proposta e o interesse público...                                                                           |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 19/03/2026 às 11:24:16 | ...Esta Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade manifesta-se pelo INDEFERIMENTO do pedido de nova dilação de prazo formulado pela empresa EBITECH3, pugnando pela continuidade regular do certame, com as consequências processuais cabíveis à impossibilidade de atendimento da diligência dentro do prazo concedido, nos termos do instrumento convocatório e da Lei nº 14.133/2021"                                                           |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 19/03/2026 às 11:27:45 | Sra. Pregoeira, acabamos de receber declaração de OCP (como permitido nesta diligência), indicando que a certificação não é obrigatória para fabricar e comercializar, Indicando, inclusive, que somente uma das 4 normativas é aplicável. Acabamos de lhe enviar por e-mail. Desclassificar nosso produto com critérios inexistentes na lei, normativa e especialmente inexistentes no Edital, fere de morte o princípio da legalidade e vincul. ao instr. conv. |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 19/03/2026 às 11:28:22 | Assim, com base no manifestado pelo órgão demandante. Não será concedida dilação de prazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 19/03/2026 às 11:35:11 | Sra. Pregoeira, a declaração da OCP acreditada pelo INMETRO já está no vosso e-mail. O cerne da discussão é de que a área técnica "pressupõe" que as certificações eram obrigatórias, mas não apresenta qualquer indicação legal ou normativa desta obrigatoriedade. Não indica qualquer fundamento, apenas o "entendimento" de que deveriam existir. Uma entidade acreditada pelo INMETRO afirma que não são obrigatórias.                                       |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 19/03/2026 às 11:37:04 | Se formos desclassificados, pelo princípio da publicidade, solicitamos a indicação de nome e registro do responsável da área técnica que emitiu tal parecer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>36.810.875/0001-04 | 19/03/2026 às 11:38:13 | Sr. licitante, iremos verificar o e-mail. Aguarde manifestação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 19/03/2026 às 11:38:31 | Agradeço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 19/03/2026 às 14:11:55 | Boa tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 19/03/2026 às 14:19:35 | Ciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 20/03/2026 às 11:30:14 | Bom dia. Ciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 20/03/2026 às 14:39:25 | Sra. Pregoeira, boa tarde! Considerando a análise da área técnica, solicitamos a informação de qual profissional emitiu tal parecer, com nome e registro. Pedimos ainda que de publicidade ao e-mail que trouxe esse posicionamento.                                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante<br>36.810.875/0001-04           | 20/03/2026 às 14:40:13 | Questionamos, ainda, quais serão os próximos passos, visto que há julgamento de Recurso Administrativo para ser publicado, com data prevista para 23/03/26. Essa data se mantém?                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                           | 23/03/2026 às 15:02:42 | O item G1 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 24/03/2026 14:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Julgamento de recurso. Convocação da próxima licitante. Horário DF."                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema                                           | 24/03/2026 às 14:17:42 | O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2026 14:27:42.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 24/03/2026 às 14:30:05 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante<br>16.502.551/0001-93           | 24/03/2026 às 14:30:36 | Boa tarde, estamos presente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 24/03/2026 às 14:40:07 | Sr. licitante, embora o valor ofertado tenha ficado abaixo do valor estimado, pergunto: há possibilidade de melhorar a oferta?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante<br>16.502.551/0001-93           | 24/03/2026 às 14:40:45 | Informamos que esta é nossa melhor oferta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 24/03/2026 às 14:43:11 | Agradeço a manifestação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 24/03/2026 às 14:44:16 | Sr. licitante, anexe a proposta ajustada conforme especificações descritas no termo de referência e modelo da proposta (Anexos I e II do edital). Para melhor análise da unidade requisitante, solicito que junto à proposta apresente catálogo/folheto/folder/informações que contenham características dos materiais ofertados. Fica concedido prazo de 2(duas) horas. Caso necessário, solicite prorrogação dentro do prazo inicialmente concedido. |
| Pelo participante<br>16.502.551/0001-93           | 24/03/2026 às 14:46:42 | Neste momento, somente a Proposta Adequada?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 24/03/2026 às 14:48:37 | Sr. licitante, visando celeridade, anexe também os documentos exigidos para habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 24/03/2026 às 14:49:17 | A licitante necessitará de prorrogação do prazo para envio?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante<br>16.502.551/0001-93           | 24/03/2026 às 14:51:55 | Sim, se possível por mais duas horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante<br>16.502.551/0001-93           | 24/03/2026 às 15:06:54 | Sr. Agente de Contratação, o sistema não foi aberto para inserção de documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 24/03/2026 às 15:13:05 | Sr. licitante, considerando solicitação tempestiva; Considerando que o prazo de 4(quatro) horas ultrapassará o horário considerado comercial (18h); Considerando que não haverá prejuízo ao transcurso do certame já que os documentos serão encaminhados para análise da unidade demandante somente no dia seguinte a este, fica concedido prazo até às 8hs(DF) de 25.03.2026 para anexar a proposta e documentos de habilitação.                     |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 24/03/2026 às 15:13:18 | Convocarei o anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 24/03/2026 às 15:14:06 | Sr. Fornecedor SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 16.502.551/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 08:00:00 do dia 25/03/2026. Justificativa: Conforme convocação para envio de proposta e documentos de habilitação..                                                                                                                                                         |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante<br>16.502.551/0001-93           | 24/03/2026 às 18:25:44 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:25:44 de 24/03/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 16.502.551/0001-93.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 29/04/2026 às 14:04:59 | A licitante encontra-se presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante<br>16.502.551/0001-93           | 29/04/2026 às 14:07:26 | Boa tarde, estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 29/04/2026 às 14:12:49 | Sr. licitante na análise técnica foi informado que: " 1. QUANTO À PROPOSTA - No que se refere à planilha orçamentária apresentada, verifica-se que a licitante ofertou o valor global de R\$ 11.000.000,00, em relação ao valor de referência previsto no edital, correspondente a R\$ 14.706.250,00, resultando em um deságio de 25%. Embora se encontre no limite determinado no § 4º do Art.59 da lei 14.133/2021, entendemos que o valor é considerável...     |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 29/04/2026 às 14:14:44 | ...compatível com o valor de mercado. 2. ANÁLISE DOCUMENTAL(qualificação técnica) - No caso em análise, a licitante apresentou: indicação de responsável técnico regularmente registrado no conselho profissional competente; comprovação de disponibilidade de equipe técnica e meios operacionais adequados; registro da empresa no conselho profissional pertinente; declaração formal de conhecimento das condições técnicas e operacionais...                 |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 29/04/2026 às 14:19:02 | ...adequados; registro da empresa no conselho profissional pertinente; declaração formal de conhecimento das condições técnicas e operacionais necessárias para execução do objeto. Entretanto, não foi possível identificar na documentação: atestado(s) de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica contratante, devidamente acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT emitida pelo CREA, comprovando execução de serviços similares... |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 29/04/2026 às 14:21:08 | ...em natureza e complexidade compatíveis com o item 10.5.a) Parcela de Maior relevância do objeto e Certificações conforme item 3.8. do edital. É imperativo destacar que a exigência de conformidade não é uma inovação técnica, mas sim um requisito estabelecido no escopo dos serviços, conforme o Item 3.8 do Termo de Referência: "3.8. Materiais a serem disponibilizados: Todos os materiais, equipamentos e insumos necessários para a execução dos...   |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 29/04/2026 às 14:21:55 | ...serviços são de responsabilidade exclusiva da contratada, devendo atender integralmente às especificações técnicas descritas no Termo de Referência, bem como às normas vigentes do CONTRAN, ABNT, INMETRO e demais legislações aplicáveis...                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 29/04/2026 às 14:22:54 | ...Adicionalmente, o item 3.6 do Termo de Referência reforça que todos os serviços e materiais deverão atender integralmente às normas técnicas, elencando expressamente a ABNT (NBR 16.940/2019 e demais aplicáveis) e as normas técnicas da concessionária local de energia elétrica. Portanto, a referência expressa ao INMETRO no corpo do instrumento convocatório não é meramente informativa, mas constitui requisito material de aceitação da proposta...  |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 29/04/2026 às 14:23:22 | ... de conformidade do produto, vinculando a Administração e os licitantes...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 29/04/2026 às 14:25:16 | ...Diante do exposto, este Departamento recomenda o encaminhamento dos autos à SMCL para abertura de diligência para que a empresa SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA apresente: Atestado de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica contratante, devidamente acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT emitida pelo CREA, comprovando execução de serviços similares em natureza e complexidade...                          |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 29/04/2026 às 14:26:08 | ...compatíveis com o item 10.5.a) Parcela de Maior relevância do objeto; Certificado de Conformidade INMETRO (ou registro equivalente) para a Luminária de Travessia de Pedestre Retroiluminada com LED, modelo “LTP” (Item 1 da proposta), emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO, demonstrando conformidade com as Portarias INMETRO aplicáveis (nº 144/2015, nº 563/2014, nº 389/2014 ou regulamentação posterior)...   |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 29/04/2026 às 14:28:43 | ... e com as normas ABNT NBR IEC 60598. Alternativamente, caso o produto esteja dispensado de certificação, deverá apresentar parecer técnico fundamentado ou declaração oficial do INMETRO que comprove tal dispensa, indicando o fundamento normativo específico. Ressalte-se que esta medida não apresenta inovação ou quebra de isonomia. Todas as licitantes participantes possuem prévio conhecimento de que a certificação será exigida, dado que a ...     |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 29/04/2026 às 14:29:03 | ...observância às normas do CONTRAN, ABNT e INMETRO é condição sine qua non para a aceitabilidade do material conforme o instrumento convocatório"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 29/04/2026 às 14:34:12 | Sr. licitante, considerando o recomendado pela unidade requisitante, será aberta diligência em campo próprio do sistema para que a empresa apresente: apresente: Atestado de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica contratante, devidamente acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo CREA, comprovando execução de serviços similares em natureza e complexidade...                                                     |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 29/04/2026 às 14:34:29 | .....compatíveis com o item 10.5.a) Parcela de Maior relevância do objeto; Certificado de Conformidade INMETRO (ou registro equivalente) para a Luminária de Travessia de Pedestre Retroiluminada com LED, modelo "LTP" (Item 1 da proposta), emitido por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO, demonstrando conformidade com as Portarias INMETRO aplicáveis (nº 144/2015, nº 563/2014, nº 389/2014 ou regulamentação posterior).. |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 29/04/2026 às 14:35:14 | ..... e com as normas ABNT NBR IEC 60598. Alternativamente, caso o produto esteja dispensado de certificação, deverá apresentar parecer técnico fundamentado ou declaração oficial do INMETRO que comprove tal dispensa, indicando o fundamento normativo específico.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 29/04/2026 às 14:38:31 | Será concedido prazo de 2(duas) horas para atendimento. Caso necessário, solicite prorrogação do prazo, manifestando-se neste campo de mensagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 29/04/2026 às 14:46:04 | Sr. licitante, a diligência será cadastrada e concedido prazo de 2(duas) horas para anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante<br>16.502.551/0001-93           | 29/04/2026 às 14:48:44 | Solicito a dilação de prazo até o dia 04/05/2026 para cumprimento da diligência de juntada de documentos. O presente pedido justifica-se em razão do grande volume de documentos a serem organizados e anexados aos autos, o que demanda tempo adicional para sua adequada conferência e sistematização. Ademais, há de se considerar a ocorrência do feriado nacional no dia 01/05/2026, que impacta diretamente o prazo inicialmente estabelecido.              |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 29/04/2026 às 14:51:34 | Sr. licitante, aguarde um momento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>16.502.551/0001-93 | 29/04/2026 às 15:01:57 | Sr. licitante, fica concedido prazo até às 15h(DF) do dia 04.05.2026 para atendimento da diligência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pelo participante<br>16.502.551/0001-93           | 29/04/2026 às 15:03:00 | Muito obrigado pela atenção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pelo participante<br>16.502.551/0001-93           | 04/05/2026 às 14:59:16 | Prezado Pregoeiro, boa tarde<br>Considerando que ainda estamos aguardo retorno do fabricante para retorno à solicitação em diligência.<br>Sendo assim, solicitamos a prorrogação de mais 24hs para retorno da resposta à diligência                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 11/05/2026 às 11:59:30 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 11/05/2026 às 11:59:55 | Bom dia, Sr. Pregoeiro, sim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 11/05/2026 às 12:01:49 | Sr, licitante, inicialmente, pergunto: há possibilidade de melhorar o valor ofertado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 11/05/2026 às 12:03:23 | Devido à complexidade do certame e do objeto ofertado, o preço ofertado na fase de lances é nossa melhor proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 11/05/2026 às 12:06:42 | Sr. licitante, anexe a proposta ajustada conforme especificações descritas no termo de referência e modelo da proposta (Anexos I e II do edital). Para melhor análise da unidade requisitante, solicito que junto à proposta apresente catálogo/folheto/folder/informações que contenham características dos materiais ofertados.                                                                                                                                 |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 11/05/2026 às 12:08:00 | Buscando proporcionar celeridade ao certame, anexe também os documentos/declarações exigidos para habilitação. Fica concedido prazo de 2(duas) horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 11/05/2026 às 12:08:26 | Caso necessário, solicite prorrogação dentro do prazo inicialmente concedido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 11/05/2026 às 12:08:43 | Convocarei para anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 11/05/2026 às 12:10:14 | Sr. Pregoeiro, desde já solicitamos a prorrogação do prazo para 24 horas, considerando a solicitação desta autoridade, bem como a necessidade de atualizar alguns documentos desde a data da disputa que já decorre certo tempo. Caso necessário um prazo maior e razoável, informaremos esta autoridade, desde já agradecemos.                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 11/05/2026 às 12:18:11 | Sr. licitante, considerando ser um prazo razoável; visando manter a isonomia; considerando ainda que podem ser instauradas diligências posteriores, fica concedido prazo até as 18h(DF) de HOJE (11.05.2026) para anexo.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 11/05/2026 às 12:19:24 | Sr. Fornecedor A P M NINA, CNPJ 24.385.614/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 11/05/2026. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta e documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 11/05/2026 às 15:34:28 | Sr. Pregoeiro, foi enviado e-mail ao endereço do Edital: pregoes.sml@gmail.com. Nele está justificada a necessidade de uma pequena dilação de prazo, a fim de assegurar o cumprimento do envio de toda a documentação e, a posteriori se for necessário em fase de diligência, o envio de demais documentos. Escreve-se no chat para registro e publicidade.                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 11/05/2026 às 18:00:05 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:05 de 11/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A P M NINA, CNPJ 24.385.614/0001-05.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 12/05/2026 às 09:45:48 | Sra. Pregoeira, informamos ter recebido a resposta por e-mail, todavia, houve por lapso na juntada dos documentos ao sistema, Solicitamos, excepcionalmente o prazo de 15 (quinze) minutos, somente para juntada dos documentos ao sistema que já estão separados corretamente. Podendo posteriormente, se for o caso, complementados. Agradecemos a compreensão. Ressaltamos que não se trata de prorrogação de prazo extensa e não trará nenhum prejuízo. |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 12/05/2026 às 09:52:46 | Sr. licitante, fica concedido prazo de 2(duas) horas para anexo. Solicito que ao anexar os documentos encerre o prazo no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 12/05/2026 às 09:52:56 | Convocarei para anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 12/05/2026 às 09:54:20 | Sr. Fornecedor A P M NINA, CNPJ 24.385.614/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Conforme prazo concedido para anexo da proposta e documentação..                                                                                                                                                                                                          |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 12/05/2026 às 11:00:54 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:54 de 12/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor A P M NINA, CNPJ 24.385.614/0001-05.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 18/05/2026 às 11:14:30 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 18/05/2026 às 11:15:51 | Bom dia. Sr(a) Pregoeiro(a), sim. Estamos à disposição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 18/05/2026 às 11:21:56 | Sr. licitante, considerando e-mail recebido denominado " Complemento de Documentação de Habilitação" ; considerando o princípio da transparência/publicidade, solicito que também anexe os documentos remetidos via e-mail no sistema.                                                                                                                                                                                                                      |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 18/05/2026 às 11:23:43 | Iremos aguardar a abertura no sistema e inserir os documentos. Obrigado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 18/05/2026 às 11:27:39 | Em tempo, informo que não identificamos nos documentos anexados/recebidos a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional (exigência alínea "f" do item 10.5 do edital).                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 18/05/2026 às 11:32:55 | Em tempo, vamos revisar o documento mencionado por essa autoridade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 18/05/2026 às 11:34:52 | Registro ainda que os documentos recebidos via e-mail ainda serão remetidos para análise da unidade requisitante, Feitos tais registros, passo a informar a análise técnica da unidade requisitante acerca da proposta e informações complementares dessa. A SEMTRAN concluiu que: "a) O produto ofertado pela empresa A P M NINA apresenta características técnicas compatíveis com luminária pública viária com tecnologia LED, enquadrando-se, em tese... |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 18/05/2026 às 11:35:20 | ...na Portaria INMETRO nº 62/2022;<br>b) Não houve apresentação de certificado de conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO, nem documentação técnica idônea capaz de afastar a incidência da referida regulamentação;                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 18/05/2026 às 11:35:46 | ...c) A documentação apresentada mostra-se insuficiente para comprovação da conformidade técnica exigida para o objeto licitado;<br>d) Salvo entendimento jurídico diverso da autoridade competente ou apresentação superveniente de documentação técnica válida apta a comprovar a regularidade do produto perante o INMETRO, esta SEMTRAN entende não estarem plenamente atendidos os requisitos técnicos exigidos para aceitação da proposta.             |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 18/05/2026 às 11:36:17 | Solicitamos o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para efetuar a diligência e comprovar a documentação solicitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 18/05/2026 às 11:38:19 | Sr. licitante, como dito antes, os documentos recebidos via e-mail serão remetidos para análise. Dentre esses documentos foi possível observar informações de certificação, ficha técnica e de registro INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 18/05/2026 às 11:40:26 | Como dito antes, solicito que anexe a documentação que fora remetida ao e-mail, juntado nessa o espelho do e-mail. e a certidão para atendimento alínea "f" do item 10.5 do edital.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 18/05/2026 às 11:40:46 | Fica concedido prazo de 2(duas) horas. Convocarei para anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 18/05/2026 às 11:41:41 | Sr. Fornecedor A P M NINA, CNPJ 24.385.614/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 13:42:00 do dia 18/05/2026. Justificativa: Conforme convocação para anexo de documentos recebidos no e-mail institucional e certidão..                                                                                                                                                                                |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 18/05/2026 às 13:36:42 | Sr. Pregoeiro (a) em relação ao item 10.5, está anexa a documentação do engenheiro responsável, com respectivo acervo e anotação técnica. Não há menção no Edital da necessidade de registro pela empresa, mas somente da indicação de profissional qualificado. Ainda, se for o caso, no momento do fornecimento dos materiais, poderá ser anotada no respectivo conselho. Os demais documentos seguem anexos. Grato.                                       |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 18/05/2026 às 13:36:49 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:36:49 de 18/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A P M NINA, CNPJ 24.385.614/0001-05.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 21/05/2026 às 11:24:08 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 21/05/2026 às 11:25:07 | Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a). Sim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 21/05/2026 às 11:33:20 | Sr. licitante na análise da unidade requisitante foi informado que: "Sob o aspecto técnico-regulatório, a documentação complementar apresentada demonstra a existência de certificação INMETRO válida para luminária pública viária com tecnologia LED, vinculada à Portaria INMETRO nº 62/2022. Nesse ponto, a documentação apresentada atende, em tese, à exigência anteriormente apontada por esta SEMTRAN quanto à necessidade de...                                 |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 21/05/2026 às 11:33:52 | ...comprovação de conformidade INMETRO para luminária pública viária LED. Entretanto, observa-se que a proposta inicialmente apresentada pela empresa A P M NINA indicava o fornecimento de "Placa de Sinalização Auxiliar - Placa Faixa Iluminada Retro Pictograma de Pedestre com LED", com marca/modelo informado como "3G Segnaletica - Placa de Sinalização Auxiliar"...                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 21/05/2026 às 11:34:35 | ...Já a documentação complementar ora apresentada refere-se a luminária pública viária da marca ESB Light, família URBAN V04, com modelos próprios de luminária de poste, e não propriamente à placa de sinalização auxiliar retroiluminada com pictograma de faixa de pedestre originalmente indicada na proposta. Dessa forma, embora a certificação apresentada seja tecnicamente pertinente ao componente "luminária pública viária LED", ainda resta...             |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 21/05/2026 às 11:35:20 | ... necessária a comprovação objetiva da correspondência entre o certificado apresentado, o modelo efetivamente ofertado e o conjunto que será fornecido e instalado no âmbito do objeto licitado. Em outras palavras, é necessário esclarecer se a luminária certificada da marca ESB Light integra efetivamente o conjunto da placa iluminada ofertada pela empresa, compondo o sistema de iluminação da faixa de pedestres, ou se a documentação apresentada...       |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 21/05/2026 às 11:36:32 | ... se refere a produto diverso daquele inicialmente proposto. Considerando que o objeto licitado envolve o fornecimento e instalação de placas de sinalização verticais iluminadas com pictogramas de faixa de pedestre, dotadas de sistema de iluminação por LED, acompanhadas de colunas metálicas, braços projetados e acessórios de fixação, a certificação apresentada deve guardar correspondência direta com o componente luminoso que efetivamente...           |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 21/05/2026 às 11:37:28 | ... integrará o conjunto contratado. Assim, antes da aceitação técnica definitiva da proposta, recomenda-se que a licitante seja instada a esclarecer formalmente, preferencialmente pelo sistema oficial do certame: a) se a luminária pública viária certificada da marca ESB Light, família URBAN V04, certificado nº 25081642, será efetivamente fornecida e instalada como parte integrante do conjunto ofertado;...                                                |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 21/05/2026 às 11:38:21 | ...b) qual modelo específico de luminária certificada será utilizado no conjunto, dentre aqueles constantes no certificado e no registro INMETRO;<br><br>c) como se dará a integração técnica entre a luminária certificada e a placa de sinalização auxiliar/pictograma de faixa de pedestre inicialmente ofertada;<br><br>...                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 21/05/2026 às 11:39:07 | ...d) se a utilização da luminária certificada não implica alteração substancial da proposta originalmente apresentada, especialmente quanto à marca, modelo, composição do produto, características técnicas e condições de competitividade;<br><br>e) se a empresa mantém integralmente o atendimento às demais especificações do edital e do termo de referência, incluindo dimensões, forma de instalação, alimentação elétrica, acionamento automático, garantia... |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 21/05/2026 às 11:40:20 | ... coluna metálica, braço projetado, fundações, chumbadores e demais acessórios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 21/05/2026 às 11:42:20 | A SEMTRAN conclui sua manifestação nos seguintes termos: "a) a documentação complementar apresentada comprova a existência de certificação INMETRO válida para luminária pública viária LED, emitida por OCP acreditado, em conformidade com a Portaria INMETRO nº 62/2022;<br><br>b) contudo, a certificação apresentada refere-se à luminária pública viária da marca ESB Light, família URBAN V04, ao passo que a proposta inicialmente apresentada pela empresa ...  |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 21/05/2026 às 11:42:45 | ... indicava placa de sinalização auxiliar/faixa iluminada com pictograma de pedestre, com marca/modelo diverso;<br><br>c) portanto, sob o aspecto técnico, ainda se mostra necessário esclarecer a correspondência entre o certificado apresentado, o produto originalmente ofertado e o conjunto que será efetivamente fornecido e instalado;...                                                                                                                       |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 21/05/2026 às 11:43:30 | ...d) esta SEMTRAN não recomenda a aceitação técnica definitiva da proposta sem a prévia comprovação de que a luminária certificada integra efetivamente o conjunto ofertado e que sua apresentação não configura alteração substancial da proposta;<br><br>e) caso a licitante comprove, de forma objetiva e documental, que a luminária certificada compõe o conjunto ofertado, sem alteração substancial da proposta e com atendimento integral às especificações... |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 21/05/2026 às 11:44:47 | ... edital e do termo de referência, esta Secretaria entende que, quanto ao requisito de certificação INMETRO da luminária pública viária LED, a exigência técnica poderá ser considerada atendida;<br><br>f) caso não haja comprovação suficiente dessa correspondência, permanece a insuficiência técnica anteriormente apontada, por ausência de demonstração clara de conformidade do produto efetivamente ofertado com a regulamentação aplicável."                |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 21/05/2026 às 11:51:06 | Sr. licitante, com base na análise técnica abrirei diligência para que a empresa: 1 - Esclareça a correspondência entre o certificado apresentado, o produto originalmente ofertado e o conjunto que será efetivamente fornecido e instalado; 2- Comprove, de forma objetiva e documental, que a luminária certificada compõe o conjunto ofertado, sem alteração substancial da proposta e com atendimento integral às especificações do edital e...                    |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 21/05/2026 às 11:51:45 | ...do termo de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 21/05/2026 às 11:52:17 | Considerando que a solicitação desta Comissão necessita passar também pelo nosso engenheiro para demonstrar e comprovar as especificações técnicas e jurídicas, solicitamos o prazo de 24 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 21/05/2026 às 11:53:28 | A Diligência será cadastrada em campo próprio do sistema e será concedido prazo de 2(duas) horas para atendimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 21/05/2026 às 12:24:13 | Sr. licitante, após encerramento do prazo inicialmente concedido, haverá prorrogação desse até às 12h(DF) do dia 22.05.2026 para atendimento da diligência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 27/05/2026 às 11:12:45 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 27/05/2026 às 11:13:55 | Bom dia, Sim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 27/05/2026 às 11:19:48 | Sr. licitante, na análise acerca do documento anexado para atendimento da diligência realizada, a unidade demandante concluiu que: "DO ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO INMETRO: A documentação apresentada contém Certificado de Conformidade de Produto nº 25081642, emitido pela CATA Certificadora – OCP 0085/CGCRE/INMETRO, referente à família de luminárias públicas para iluminação viária com tecnologia LED, da fabricante ESB Indústria e...          |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 27/05/2026 às 11:21:25 | ...e Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda. Consta, ainda, o Registro INMETRO nº 009788/2025, com status ativo, relativo ao Programa de Avaliação da Conformidade para Luminárias para Iluminação Pública Viária, nos termos da Portaria INMETRO nº 62/2022. Considerando que a empresa confirmou a utilização do modelo certificado LPI70SV-5 URBAN V04 como componente integrante do conjunto destinado à iluminação da faixa de pedestres, esta SEMTRAN entende..      |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 27/05/2026 às 11:22:08 | ...atendida a exigência técnica referente à certificação INMETRO do componente luminoso. Registra-se que esse entendimento preserva o tratamento isonômico entre os licitantes, uma vez que, diferentemente das situações anteriormente analisadas, a empresa apresentou certificado válido e registro ativo para a luminária que declarou integrar o produto ofertado...                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 27/05/2026 às 11:23:38 | ...Diante do exposto, esta Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade – SEMTRAN manifesta-se no sentido de que: a) Os esclarecimentos complementares apresentados pela empresa A P M NINA atendem ao solicitado quanto à identificação do componente luminoso integrante do conjunto ofertado; b) A empresa confirmou que a luminária pública viária ESB Light, modelo LPI70SV-5 URBAN V04, será fornecida e instalada...                                 |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 27/05/2026 às 11:24:27 | ... como componente responsável pela iluminação por LED da faixa de pedestres; c) O certificado nº 25081642 e o registro INMETRO nº 009788/2025, com status ativo, comprovam a conformidade da luminária indicada com a Portaria INMETRO nº 62/2022; d) Quanto ao requisito de certificação INMETRO do componente luminoso destinado à iluminação da faixa de pedestres, a exigência técnica encontra-se atendida...                                           |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 27/05/2026 às 11:24:53 | ...e) A proposta mostra-se tecnicamente aceitável nesta fase de análise documental, quanto à certificação INMETRO do componente luminoso integrante do produto ofertado, sem prejuízo da obrigatória verificação, na etapa de amostra prevista no edital, de que o conjunto apresentado corresponde integralmente às especificações ofertadas, especialmente quanto ao painel retroiluminado, à luminária certificada efetivamente incorporada ao conjunto ... |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 27/05/2026 às 11:25:35 | ...apresentado corresponde integralmente às especificações ofertadas, especialmente quanto ao painel retroiluminado, à luminária certificada efetivamente incorporada ao conjunto e ao atendimento dos parâmetros luminotécnicos exigidos;<br><br>f) Não há, sob o aspecto técnico-regulatório referente à certificação INMETRO analisada por esta Secretaria, impedimento ao prosseguimento do certame com a empresa A P M NINA, observadas...                |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 27/05/2026 às 11:26:22 | ...a posterior aprovação da amostra e as demais providências de competência da SMCL"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 27/05/2026 às 11:28:28 | Considerando que a análise da proposta ocorre de forma concomitante com a habilitação técnica, a SEMTRAN também manifestou: " Quanto à qualificação técnico profissional prevista no item 10.5 do edital, verifica-se que a licitante indicou profissional engenheiro eletricista regularmente registrado no CREA e apresentou Certidão de Acervo Técnico – CAT relacionada à execução de iluminação pública LED....                                           |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 27/05/2026 às 11:29:45 | ... Contudo, a referida CAT consta expressamente como “SEM REGISTRO DE ATESTADO”, não tendo sido identificado, na documentação submetida a esta análise, o atestado de responsabilidade técnica por obra ou serviço de características semelhantes exigido no instrumento convocatório. Assim, recomenda-se à Pregoeira a realização de diligência para apresentação do respectivo atestado emitido pelo contratante ou de CAT com registro do atestado...     |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 27/05/2026 às 11:32:43 | ... correspondente, desde que referente a condição preexistente à abertura do certame"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 27/05/2026 às 11:43:57 | Sr. licitante, com base na análise técnica, será mantida a diligência para que a empresa apresente o documento apontado na análise técnica e conforme exigido nos termos da alínea "c" do edital.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 27/05/2026 às 11:44:34 | Fica concedido prazo de 2(duas) horas para anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 27/05/2026 às 11:45:16 | A convocação para anexo ocorrerá em campo próprio da Diligência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 27/05/2026 às 13:31:35 | Prezada Comissão de Licitação, solicitamos dilação de prazo de 24horas, considerando que necessitamos encaminhar os apontamentos e solicitar a documentação do engenheiro responsável que não é exclusivo de nossa empresa (Edital não exige exclusividade), por essa razão o prazo de 02horas ficou exíguo. Sendo possível cumprir a diligência e juntar a documentação num prazo ligeiramente maior (24 horas). Contamos com a compreensão, grato.           |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 27/05/2026 às 13:42:13 | Sr. licitante, fica estendido o prazo até 14h(DF) do dia 28/05/2026 para atendimento da Diligência. Ao findar o prazo inicial, será concedida a prorrogação<br>.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 28/05/2026 às 14:32:46 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 28/05/2026 às 14:33:19 | Boa tarde, sim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 28/05/2026 às 14:56:55 | Sr, licitante, antes do encaminhamento dos documentos recebidos na diligência para análise conclusiva da unidade requisitante, bem como para o julgamento da Pregoeira faz-se necessário o seguinte: 1- Considerando que não foi possível verificar a autenticidade do atestado emitido pela KS SINALIZAÇÕES, solicito que a licitante apresente documento equivalente (nota fiscal/contrato do fornecimento)                                                     |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 28/05/2026 às 15:00:22 | Sr (a) Pregoeiro (a), questionamos a necessidade e previsão de apresentação dessa documentação. Consta no último anexo o Contrato devidamente assinado feito à época em relação ao serviço do engenheiro. Quanto à forma de recebimento pelos serviços, entendemos que não pertine ao presente caso. Além disso, vale destacar que a necessidade de Atestado de Capacidade Técnica é documentação da Empresa, do engenheiro, é requerido somente a ART.           |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 28/05/2026 às 15:02:30 | A referida ART seguiu acompanhada na última diligência do Atestado de Capacidade Técnica e também da cópia do Contrato. Solicitamos seja reconsiderada essa análise. Além disso, caso insista na apresentação de tal documento, fundamente na Lei 14.133 a necessidade de envio de documento solicitado, que não é de titularidade da Empresa, mas somente do engenheiro com a ART que é registrada junto ao CREA.                                                |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 28/05/2026 às 15:07:22 | 2 - Acerca do atestado apresentado na diligência, emitido por M N INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELL, acompanhado do contrato particular de serviços técnicos, considerando que no atestado consta assinatura em nome de Antônio Velasco e no contrato de Kelbiana Xavier Pereira (denominada procuradora) solicito que apresente a procuração/documento legal que autoriza a procuradora.                                                                              |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 28/05/2026 às 15:08:01 | Quanto ao atestado especificado da K S SINALIZAÇÕES, até o presente momento a empresa não atendeu nossa solicitação para envio do Atestado, todavia, o atestado já enviado atende a parcela necessária prevista em Edital. Caso insista no envio e entendam ser necessário o Ateste dessa empresa, solicitamos o prazo de 24 horas para providenciar o documento.                                                                                                 |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 28/05/2026 às 15:12:14 | Em relação à M N INSTALACOES, solicitamos o prazo de 24 horas para realizar a diligência, tendo em vista que o contrato assinado à época pela representante da empresa é de 2024, será necessário contatar a empresa para enviar referido documento ou mesmo declarar a autenticidade do mesmo, sanando a solicitação desta Pregoeira.                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 28/05/2026 às 15:21:56 | Sr. licitante, visando complementação das informações já apresentadas e considerando que ainda será realizada análise conclusiva pela unidade requisitante, fica estendida a diligência até às 14h (DF) de 29.05.2026.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 28/05/2026 às 15:22:38 | Agradecemos a compreensão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 28/05/2026 às 15:23:20 | A convocação para anexo ocorrerá no campo da diligência..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 08/06/2026 às 14:23:14 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 08/06/2026 às 14:25:17 | Boa tarde. Sim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 08/06/2026 às 14:33:25 | Com base no item 7.4.3 do edital, fica a licitante convocada a apresentar a amostra exigida no edital (amostra do item 1 - Placa de Iluminação para Faixa de Pedestre Retroiluminada com LED pictografada). A amostra deverá ser entregue no endereço da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte - SEMTRAN, situado na Avenida Amazonas, nº 698, Bairro Santa Bárbara, CEP 76.804-210, Porto Velho/RO, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 08/06/2026 às 14:33:55 | A amostra deverá ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 08/06/2026 às 14:34:08 | Solicito que quando da postagem/entrega do produto, remeta o código da postagem/comprovante de entrega para o e-mail: PREGOES.SML@GMAIL.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 08/06/2026 às 14:34:36 | Entendido Sr. licitante?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 08/06/2026 às 14:36:13 | Entendido, Sra. Pregoeira. Entraremos em contato conforme instruindo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 30/06/2026 às 11:20:02 | Sr, licitante, conforme já registrado, fica a licitante notificada para que compareça na sessão de análise da amostra, munida dos equipamentos de medição indispensáveis e devidamente calibrados, especificamente luxímetro (para aferição do item 7.4.5.1.4) e wattímetro (para aferição do item 7.4.5.1.6), trena, paquímetro e etc.                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 30/06/2026 às 11:20:23 | Para viabilizar todos os testes contidos no edital, a empresa deverá prover todo o material acessório necessário para a correta energização do objeto (cabos, plugues, tomadas, isolantes e afins), bem como disponibilizar mão de obra especializada para realizar a ligação e montagem provisória do equipamento no local designado.                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 30/07/2026 às 11:06:28 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 30/07/2026 às 11:06:51 | Bom dia, sim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 30/07/2026 às 11:12:33 | Sr. licitante, no relatório de análise da amostra a comissão informou que: " constatou-se que não foi apresentado laudo técnico comprobatório da resistência mecânica dos braços projetados e dos postes de fixação das placas. A ausência desse documento impede a verificação do atendimento ao item 7.4.5.1.7 do edital, que exige inspeção visual e teste de fixação das placas e dos braços projetados...                                            |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 30/07/2026 às 11:13:41 | ... de modo a assegurar a estabilidade estrutural mínima do conjunto e sua resistência à ação de ventos de até 100 km/h. Dessa forma, recomendamos: Seja promovida diligência junto à empresa para que apresente o respectivo laudo técnico, contendo os ensaios e elementos comprobatórios necessários ao atendimento do item 7.4.5.1.7 do edital, especialmente quanto à estabilidade do conjunto e à resistência à ação de ventos de até 100 km/h"     |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 30/07/2026 às 11:24:11 | Sr. licitante, considerando o informado na análise, solicito que anexe ao sistema o respectivo laudo técnico, contendo os ensaios e elementos comprobatórios necessários ao atendimento do item 7.4.5.1.7 do edital, especialmente quanto à estabilidade do conjunto e à resistência à ação de ventos de até 100 km/h. Convocarei para anexo. Fica concedido prazo de 2(duas) horas.                                                                      |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 11/08/2026 às 11:28:05 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 11/08/2026 às 11:31:59 | Bom dia, sim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 11/08/2026 às 11:38:13 | Sr. licitante, na análise do laudo apresentado a unidade requisitante informou que : "A avaliação consistiu na análise do laudo técnico encaminhado para esta secretaria, conforme critérios objetivos e mensuráveis definidos no edital. Conforme visto, constatou-se que o laudo utiliza em seu item 4. DADOS DA PLACA, o Peso Próprio da luminária como: Peso máximo adotado (pior caso): 8 kg. Em análise de luminárias similares, observou-se uma... |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 11/08/2026 às 11:40:10 | ...variação de peso próprio entre 24 e 27kg. Após a análise dos documentos constantes nos autos, Proposta e Hab.Técnica e Laudo Técnico -Amostra- A P M NINA, entendemos que o laudo técnico comprobatório da resistência mecânica dos braços projetados e dos postes de fixação das placas apresenta informação divergente do produto objeto de certame...                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 11/08/2026 às 11:41:20 | ...O conflito de informações, neste caso, impede a verificação do atendimento ao item 7.4.5.1.7 do edital, de modo a assegurar a estabilidade estrutural mínima do conjunto e sua resistência à ação de ventos de até 100 km/h. A Comissão responsável constatou a existência de conflito de informações quanto à comprovação da resistência estrutural dos braços projetados e dos postes de fixação das placas...                                       |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 11/08/2026 às 11:43:17 | ... Dessa forma, recomendamos que seja promovida diligência junto à empresa para que apresente informações que satisfaça uma dos apontamentos: 1) A confirmação do peso próprio da luminária, conforme determinado em Laudo Técnico, de 8kg, assim confirmando a informação de laudo; ou 2) O encaminhamento do laudo técnico com informações baseadas na ficha técnica da luminária de travessia de pedestres, objeto deste certame"                     |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 11/08/2026 às 11:45:48 | Sr. licitante, com base no informado na análise técnica, fica concedido prazo de 2(duas) horas para que a licitante apresente as informações requeridas: 1) A confirmação do peso próprio da luminária, conforme determinado em Laudo Técnico, de 8kg, assim confirmando a informação de laudo; ou 2) O encaminhamento do laudo técnico com informações baseadas na ficha técnica da luminária de travessia de pedestres, objeto deste certame.          |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 11/08/2026 às 11:46:30 | A convocação para anexo ocorrerá no campo da diligência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 11/08/2026 às 11:50:41 | Em atenção ao apontamento, já estamos verificando, Sr. Pregoeiro. Aguardamos a abertura do prazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 11/08/2026 às 11:52:11 | Sr. licitante, a convocação para anexo já foi realizada no campo de diligências.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 11/08/2026 às 12:09:19 | Prezada Comissão, de fato houve um erro material no Laudo e já foi corrigido, solicitamos a conferência e prosseguimento do certame. Agradecemos a compreensão.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 28/08/2026 às 11:22:23 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 28/08/2026 às 11:41:21 | Sr. licitante, acerca do laudo, a unidade demandante (SEMTRAN) concluiu que: " Constatou-se que o laudo utiliza em seu item 4. DADOS DA PLACA, o Peso Próprio compatível com luminárias similares, onde a variação de peso próprio está entre 24 e 27kg. Em análise ao Laudo de Resistência, o Engenheiro Carlos Motta (CREA / AM 0410235083) assegura a estabilidade estrutural mínima do conjunto e sua resistência à ação de ventos de até 100km/h... |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 28/08/2026 às 11:42:49 | ...Após a análise, a comissão responsável entende como satisfatório o Laudo de Resistência apresentado, da resistência estrutural dos braços projetados e dos postes de fixação das placas. Posto isto, manifestamos que a presente amostra está em conformidade técnica e cumpre com as exigências editalícias supracitadas"                                                                                                                            |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 28/08/2026 às 11:46:29 | Bom dia, estamos estamos acompanhando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 28/08/2026 às 11:50:23 | Sr, licitante, solicito que atualize a data da proposta (visto que já decorreu 90 dias da emissão) e anexe-a ao sistema. Solicito também que anexe as certidões de regularidade estadual e de falência, atualizadas.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 28/08/2026 às 11:50:36 | Fica concedido prazo de 2(duas) horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>24.385.614/0001-05 | 28/08/2026 às 11:51:14 | Sr. Fornecedor A P M NINA, CNPJ 24.385.614/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 28/08/2026. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta e certidões atualizadas..                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante<br>24.385.614/0001-05           | 28/08/2026 às 13:11:57 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:11:57 de 28/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A P M NINA, CNPJ 24.385.614/0001-05.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema                                           | 28/08/2026 às 13:50:09 | O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/08/2026 14:00:09.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema                                           | 28/08/2026 às 14:17:30 | O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/08/2026 14:27:30.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                           | 28/08/2026 às 14:28:24 | A fase de recurso do item G1 está aberta até 02/09/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Item 1 do Grupo G1 - Placa sinalizadora

Placa Sinalizadora Material: Acrílico, Largura: 40CM, Altura: 1,50M, Cor: Azul, Espessura: 3MM

|                                 |                                                  |                 |                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Quantidade:                     | 500                                              | Valor estimado: | R\$ 14.967,5000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                          |                 | R\$ 7.483.750,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                       | Situação:       | Aberto para recursos       |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                      |                 |                            |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021) |                 |                            |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.728.\*\*\*\_4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA para A P M NINA, CNPJ 24.385.614/0001-05, melhor lance: R\$ 12.600,0000 (unitário) / R\$ 6.300.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

| <b>Benefício Me/Epp:</b> Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006                                                              |                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Programa de integridade:</b> Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024                                                  |                                                          |                          |
| Fornecedor                                                                                                                                                   | Valor ofertado                                           | Situação                 |
| 24.385.614/0001-05 - A P M NINA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AM                                                  | R\$ 12.600,0000 (unitário)<br>R\$ 6.300.000,0000 (total) | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: 3G.SEGNALETICA<br>Modelo/versão: PLACA DE SINALIZAÇÃO AUXILIAR<br>Valor proposta: R\$ 14.967,5000 (unitário)<br>R\$ 7.483.750,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                           | Quantidade ofertada: 500 |
| 05.881.661/0001-97 - CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: GO                        | R\$ 14.900,0000 (unitário)<br>R\$ 7.450.000,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: CIDADE MAIS<br>Modelo/versão: CIDADE MAIS<br>Valor proposta: R\$ 14.900,0000 (unitário)<br>R\$ 7.450.000,0000 (total)                      | Valor negociado: Não Realizado                           | Quantidade ofertada: 500 |
| 07.325.604/0001-57 - DZ CONSTRUCOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC                                         | R\$ 14.930,5000 (unitário)<br>R\$ 7.465.250,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: Própria<br>Modelo/versão: Atual<br>Valor proposta: R\$ 14.950,5000 (unitário)<br>R\$ 7.475.250,0000 (total)                                | Valor negociado: Não Realizado                           | Quantidade ofertada: 500 |

| Fornecedor                                                                                                                                                   | Valor ofertado                                            | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 36.810.875/0001-04 - EBITECH3 - EMPRESA BRASILEIRA DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR | R\$ 8.900,0000 (unitário)<br>R\$ 4.450.000,0000 (total)   | Fornecedor inabilitado   |
| Marca/Fabricante: P'rópria<br>Modelo/versão: P'róprio<br>Valor proposta: R\$ 14.967,0000 (unitário)<br>R\$ 7.483.500,0000 (total)                            | Valor negociado: Não Realizado                            | Quantidade ofertada: 500 |
| 19.560.627/0001-25 - FILGUEIRA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO                         | R\$ 20.000,0000 (unitário)<br>R\$ 10.000.000,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: G2 Sinal<br>Modelo/versão: G2 Sinal<br>Valor proposta: R\$ 20.000,0000 (unitário)<br>R\$ 10.000.000,0000 (total)                           | Valor negociado: Não Realizado                            | Quantidade ofertada: 500 |
| 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG              | R\$ 12.000,0000 (unitário)<br>R\$ 6.000.000,0000 (total)  | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: PRÓPRIO<br>Modelo/versão: PRÓPRIO<br>Valor proposta: R\$ 14.967,5000 (unitário)<br>R\$ 7.483.750,0000 (total)                              | Valor negociado: Não Realizado                            | Quantidade ofertada: 500 |
| 32.022.836/0001-83 - SOL CONSTRUCOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC                                        | R\$ 14.967,5000 (unitário)<br>R\$ 7.483.750,0000 (total)  | -                        |
| Marca/Fabricante: Própria<br>Modelo/versão: atual<br>Valor proposta: R\$ 14.967,5000 (unitário)<br>R\$ 7.483.750,0000 (total)                                | Valor negociado: Não Realizado                            | Quantidade ofertada: 500 |

Lances do Item 1

| Data/hora              | Participante       | Lance           |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| 05/01/2026 às 09:32:44 | 24.385.614/0001-05 | R\$ 14.899,0000 |
| 05/01/2026 às 09:38:15 | 36.810.875/0001-04 | R\$ 10.000,0000 |
| 05/01/2026 às 09:39:05 | 24.385.614/0001-05 | R\$ 12.600,0000 |
| 05/01/2026 às 09:39:10 | 07.325.604/0001-57 | R\$ 14.945,5000 |
| 05/01/2026 às 09:40:07 | 07.325.604/0001-57 | R\$ 14.935,5000 |
| 05/01/2026 às 09:40:08 | 16.502.551/0001-93 | R\$ 14.000,0000 |
| 05/01/2026 às 09:41:41 | 07.325.604/0001-57 | R\$ 14.930,5000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance           |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| 05/01/2026 às 09:42:54 | 16.502.551/0001-93 | R\$ 13.000,0000 |
| 05/01/2026 às 09:42:57 | 36.810.875/0001-04 | R\$ 9.000,0000  |
| 05/01/2026 às 09:44:54 | 16.502.551/0001-93 | R\$ 12.000,0000 |
| 05/01/2026 às 09:45:28 | 36.810.875/0001-04 | R\$ 8.900,0000  |

Item 2 do Grupo G1 - Poste fixação placa

Poste Fixação Placa Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Altura: 300CM, Diâmetro: 7,5CM, Fixação Placa: Com Parafusos, Aplicação: Identificação Visual Externa Das Dependências Do, Acabamento: Pintura Eletrostática, Cor: Prata

|                                 |                                                  |                 |                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Quantidade:                     | 500                                              | Valor estimado: | R\$ 8.465,0000 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                          |                 | R\$ 4.232.500,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                       | Situação:       | Aberto para recursos       |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                      |                 |                            |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021) |                 |                            |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.728.\*\*\*-4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA para A P M NINA, CNPJ 24.385.614/0001-05, melhor lance: R\$ 6.622,1800 (unitário) / R\$ 3.311.090,0000 (total)

Propostas do Item 2

| Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006                                               |                                                         |                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024                                   |                                                         |                          |                       |
| Fornecedor                                                                                                                             | Valor ofertado                                          |                          | Situação              |
| 24.385.614/0001-05 - A P M NINA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AM                            | R\$ 6.622,1800 (unitário)<br>R\$ 3.311.090,0000 (total) |                          | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: FORJAÇO<br>Modelo/versão: FORJAÇO<br>Valor proposta: R\$ 8.465,0000 (unitário)<br>R\$ 4.232.500,0000 (total)         | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 500 |                       |
| 05.881.661/0001-97 - CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: GO  | R\$ 8.400,0000 (unitário)<br>R\$ 4.200.000,0000 (total) |                          | -                     |
| Marca/Fabricante: CIDADE MAIS<br>Modelo/versão: CIDADE MAIS<br>Valor proposta: R\$ 8.400,0000 (unitário)<br>R\$ 4.200.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 500 |                       |

| Fornecedor                                                                                                                                                   | Valor ofertado                                           | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 07.325.604/0001-57 - DZ CONSTRUCOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC                                         | R\$ 8.350,0000 (unitário)<br>R\$ 4.175.000,0000 (total)  | -                        |
| Marca/Fabricante: Própria<br>Modelo/versão: Atual<br>Valor proposta: R\$ 8.450,0000 (unitário)<br>R\$ 4.225.000,0000 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                           | Quantidade ofertada: 500 |
| 36.810.875/0001-04 - EBITECH3 - EMPRESA BRASILEIRA DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR | R\$ 5.900,0000 (unitário)<br>R\$ 2.950.000,0000 (total)  | Fornecedor inabilitado   |
| Marca/Fabricante: P'rópria<br>Modelo/versão: P'róprio<br>Valor proposta: R\$ 8.464,0000 (unitário)<br>R\$ 4.232.000,0000 (total)                             | Valor negociado: Não Realizado                           | Quantidade ofertada: 500 |
| 19.560.627/0001-25 - FILGUEIRA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO                         | R\$ 15.000,0000 (unitário)<br>R\$ 7.500.000,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: G2 Sinal<br>Modelo/versão: G2 Sinal<br>Valor proposta: R\$ 15.000,0000 (unitário)<br>R\$ 7.500.000,0000 (total)                            | Valor negociado: Não Realizado                           | Quantidade ofertada: 500 |
| 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG              | R\$ 6.000,0000 (unitário)<br>R\$ 3.000.000,0000 (total)  | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: PRÓPRIO<br>Modelo/versão: PRÓPRIO<br>Valor proposta: R\$ 8.465,0000 (unitário)<br>R\$ 4.232.500,0000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                           | Quantidade ofertada: 500 |
| 32.022.836/0001-83 - SOL CONSTRUCOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC                                        | R\$ 8.465,0000 (unitário)<br>R\$ 4.232.500,0000 (total)  | -                        |
| Marca/Fabricante: Própria<br>Modelo/versão: atual<br>Valor proposta: R\$ 8.465,0000 (unitário)<br>R\$ 4.232.500,0000 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                           | Quantidade ofertada: 500 |

Lances do Item 2

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 05/01/2026 às 09:33:08 | 24.385.614/0001-05 | R\$ 8.399,0000 |
| 05/01/2026 às 09:38:35 | 36.810.875/0001-04 | R\$ 8.299,0000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 05/01/2026 às 09:39:25 | 07.325.604/0001-57 | R\$ 8.440,0000 |
| 05/01/2026 às 09:39:30 | 24.385.614/0001-05 | R\$ 8.200,0000 |
| 05/01/2026 às 09:40:19 | 07.325.604/0001-57 | R\$ 8.400,0000 |
| 05/01/2026 às 09:41:00 | 16.502.551/0001-93 | R\$ 7.000,0000 |
| 05/01/2026 às 09:41:45 | 24.385.614/0001-05 | R\$ 6.622,1800 |
| 05/01/2026 às 09:41:52 | 16.502.551/0001-93 | R\$ 6.000,0000 |
| 05/01/2026 às 09:42:11 | 07.325.604/0001-57 | R\$ 8.350,0000 |
| 05/01/2026 às 09:43:31 | 36.810.875/0001-04 | R\$ 5.900,0000 |

Item 3 do Grupo G1 - Poste fixação placa

Poste Fixação Placa Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Altura: 300CM, Diâmetro: 7,5CM, Fixação Placa: Com Parafusos, Aplicação: Identificação Visual Externa Das Dependências Do, Acabamento: Pintura Eletrostática, Cor: Prata

|                                 |                                                  |                 |                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Quantidade:                     | 500                                              | Valor estimado: | R\$ 5.980,0000 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                          |                 | R\$ 2.990.000,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                       | Situação:       | Aberto para recursos       |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                      |                 |                            |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021) |                 |                            |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.728.\*\*\*-4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA para A P M NINA, CNPJ 24.385.614/0001-05, melhor lance: R\$ 4.678,1500 (unitário) / R\$ 2.339.075,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                     | Valor ofertado                                          | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 24.385.614/0001-05 - A P M NINA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AM                    | R\$ 4.678,1500 (unitário)<br>R\$ 2.339.075,0000 (total) | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: FORJAÇO<br>Modelo/versão: FORJAÇO<br>Valor proposta: R\$ 5.980,0000 (unitário)<br>R\$ 2.990.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 500 |

| Fornecedor                                                                                                                                                   | Valor ofertado                                           | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 05.881.661/0001-97 - CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: GO                        | R\$ 5.900,0000 (unitário)<br>R\$ 2.950.000,0000 (total)  | -                        |
| Marca/Fabricante: CIDADE MAIS<br>Modelo/versão: CIDADE MAIS<br>Valor proposta: R\$ 5.900,0000 (unitário)<br>R\$ 2.950.000,0000 (total)                       | Valor negociado: Não Realizado                           | Quantidade ofertada: 500 |
| 07.325.604/0001-57 - DZ CONSTRUCOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC                                         | R\$ 5.900,0000 (unitário)<br>R\$ 2.950.000,0000 (total)  | -                        |
| Marca/Fabricante: Propria<br>Modelo/versão: Atual<br>Valor proposta: R\$ 5.950,0000 (unitário)<br>R\$ 2.975.000,0000 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                           | Quantidade ofertada: 500 |
| 36.810.875/0001-04 - EBITECH3 - EMPRESA BRASILEIRA DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR | R\$ 3.900,0000 (unitário)<br>R\$ 1.950.000,0000 (total)  | Fornecedor inabilitado   |
| Marca/Fabricante: P´rópria<br>Modelo/versão: P´róprio<br>Valor proposta: R\$ 5.979,0000 (unitário)<br>R\$ 2.989.500,0000 (total)                             | Valor negociado: Não Realizado                           | Quantidade ofertada: 500 |
| 19.560.627/0001-25 - FILGUEIRA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO                         | R\$ 10.000,0000 (unitário)<br>R\$ 5.000.000,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: G2 Sinal<br>Modelo/versão: G2 Sinal<br>Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário)<br>R\$ 5.000.000,0000 (total)                            | Valor negociado: Não Realizado                           | Quantidade ofertada: 500 |
| 16.502.551/0001-93 - SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG              | R\$ 4.000,0000 (unitário)<br>R\$ 2.000.000,0000 (total)  | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: PRÓPRIO<br>Modelo/versão: PRÓPRIO<br>Valor proposta: R\$ 5.980,0000 (unitário)<br>R\$ 2.990.000,0000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                           | Quantidade ofertada: 500 |

| Fornecedor                                                                                                                   | Valor ofertado                                          | Situação                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 32.022.836/0001-83 - SOL CONSTRUCOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AC        | R\$ 5.980,0000 (unitário)<br>R\$ 2.990.000,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: Própria<br>Modelo/versão: atual<br>Valor proposta: R\$ 5.980,0000 (unitário)<br>R\$ 2.990.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 500 |

Lances do Item 3

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 05/01/2026 às 09:33:28 | 24.385.614/0001-05 | R\$ 5.899,0000 |
| 05/01/2026 às 09:38:44 | 36.810.875/0001-04 | R\$ 5.799,0000 |
| 05/01/2026 às 09:39:36 | 07.325.604/0001-57 | R\$ 5.940,0000 |
| 05/01/2026 às 09:39:43 | 24.385.614/0001-05 | R\$ 5.790,0000 |
| 05/01/2026 às 09:40:31 | 07.325.604/0001-57 | R\$ 5.900,0000 |
| 05/01/2026 às 09:42:04 | 24.385.614/0001-05 | R\$ 4.678,1500 |
| 05/01/2026 às 09:43:22 | 16.502.551/0001-93 | R\$ 4.000,0000 |
| 05/01/2026 às 09:43:45 | 36.810.875/0001-04 | R\$ 3.900,0000 |