



## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90099/2025

|                             |                                                                                                                                                     |                  |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                     | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                        | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                 | UF da UASG:      | RO                      |
| Objeto da compra:           | Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, ENVELOPE AUTO SELANTE...) |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 11/11/2025 às 08:00 até 25/11/2025 às 09:30                                                                                                      |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/11/2025 às 09:30 (horário de Brasília)                                                                                                       |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:36:50 | Bom dia Senhores. Iniciamos a disputa do Pregão Eletrônico n.º 90099/2025/SMCL. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, desde já, agradecemos a participação.                                                                         |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:24:23 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                      |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:26:12 | Senhores, encerrada a disputa, a Pregoeira COMUNICA a todos que negociação/convocação para envio da proposta OCORRERÁ dia 26/11/2025 às 11h(DF) . Solicito que estejam logados no dia e hora informados.                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:04:00 | Bom dia Senhores. Estamos conectados. Em alguns minutos daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:24:43 | Senhores, por favor mantenham-se conectados, em até 15 minutos, retorno.                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 12:16:11 | Senhores, considerando convocações e prazos, faremos uma pausa nesta sessão até às 14:30h(DF) de hoje(26.11.2025).                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:40:44 | Senhores, devido a necessidade de atuação da Pregoeira em outras licitações, não foi possível o prosseguimento no horário informado. RETORNAREMOS para continuidade dia 27/22/2025 às 14:30h(DF). Solicito que estejam logados.     |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:41:41 | RETIFICANDO: 27/11/2025 às 14:30h(DF).                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:43:14 | Senhores, boa tarde! Informo a TODOS que o prosseguimento da sessão FICARÁ para amanhã (28/11/2025) às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/11/2025 às 11:23:26 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que não foi possível o prosseguimento nesta data. RETORNAMOS dia 01.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                        |
| Sistema     | 01/12/2025 às 14:03:16 | Boa tarde Senhores. Daremos prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/12/2025 às 15:26:11 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 02.12.2025 às 10h(DF) para continuidade.                                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 02/12/2025 às 09:59:02 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para continuidade. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 02/12/2025 às 12:09:09 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento para que seja realizada a análise das propostas/catálogos apresentados. RETORNAREMOS dia 05.12.2025 às 11h(DF) para prosseguimento                                                                              |
| Sistema     | 05/12/2025 às 11:01:39 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 09.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 09/12/2025 às 11:05:27 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 11.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/12/2025 às 13:42:32 | Senhores, boa tarde. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 15.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                                                         |
| Sistema     | 15/12/2025 às 14:03:03 | Boa tarde. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 15/12/2025 às 15:52:42 | Senhores, considerando convocação e prazo, suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 16.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:04:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:27:06 | Senhores, solicito a TODOS que mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 16/12/2025 às 13:55:22 | Senhores, informo a TODOS que a unidade requisitante concluiu a análise das propostas. Assim, RETORNAMOS dia 17.12.2025 às 10h(DF) para informar o resultado da análise. Solicito que estejam logados, pois haverá novas convocações.                                         |
| Sistema     | 17/12/2025 às 12:41:13 | Senhores, não foi possível o retorno nesta data. RETORNAREMOS amanhã(18.12.2025) às 11h(DF) para prosseguimento. Estejam logados.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:16 | Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 18/12/2025 às 12:05:10 | Senhores, informo a TODOS que aguardaremos conectados o decorrer do prazo concedido nas convocações. Mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                 |
| Sistema     | 18/12/2025 às 14:38:07 | Senhores, informo que suspendo a sessão neste momento e RETORNO às 11h(DF) de 19.12.2025 para prosseguimento.                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 19/12/2025 às 11:04:45 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/12/2025 às 15:04:03 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 22/12/2025 às 14h(DF) para prosseguimento                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 22/12/2025 às 14:43:31 | Senhores, informo que ainda estamos concluindo as análises motivo pelo qual RETORNAREMOS para continuidade dia 26.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/12/2025 às 11:11:56 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 29.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/12/2025 às 11:07:23 | Senhores, bom dia. Daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/12/2025 às 12:13:02 | Senhores, considerando que não foi possível prosseguir com a sessão devido a necessidade de atuação da pregoeira em outro certame, informo que RETORNAMOS amanhã (30.12.2025) às 11h(DF) para continuidade. Solicito que estejam logados pois poderá haver novas convocações. |
| Sistema     | 30/12/2025 às 11:12:37 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda estamos concluindo a análise dos documentos. Dessa forma, RETORNAMOS dia 02.01.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                  |
| Sistema     | 02/01/2026 às 11:08:01 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 05.01.2026 às 14h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 05/01/2026 às 14:08:43 | Senhores, boa tarde. Informo que ainda estamos concluindo a análise dos documentos . Retornamos amanhã (06.01.2026) às 11h(DF) para informar o resultado. Estejam logados.                                                                                                    |
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:09:36 | Bom dia. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:51:19 | Senhores, continuem acompanhando a sessão. Procederemos com aceitação das propostas que já foram aprovadas pela unidade requisitante.                   |
| Sistema     | 06/01/2026 às 13:06:33 | Senhores, considerando a necessidade de atuação em outro certame, não foi possível prosseguimento. RETORNO dia 07.01.2026 às 11h(DF) para continuidade. |
| Sistema     | 07/01/2026 às 11:06:23 | Bom dia Senhores. Informo que o RETORNO ocorrerá às 14h(DF) de HOJE (07.01.2026). Estejam logados.                                                      |
| Sistema     | 07/01/2026 às 14:08:40 | Senhores. Informo que não será possível o prosseguimento do certame nesta data. Assim, RETORNAMOS às 14h(DF) de amanhã (08.01.2026)                     |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:01:31 | Boa tarde. Estamos conectados. Em mais alguns instantes daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                             |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:10:01 | Senhores, estamos finalizando a análise da habilitação. Solicito que mantenham-se atentos ao chat.                                                      |
| Sistema     | 08/01/2026 às 15:24:35 | Senhores, julgadas as propostas, procederemos com a a habilitação.                                                                                      |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/11/2025 às 10:24:23 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 6 - Embalagem p, esterilização

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 70G/M2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 15CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

|                                 |                                                       |                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 552                                                   | Valor estimado: | R\$ 71,5200 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 39.479,0400 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                            | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.728.\*\*\*\_4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA para 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83, melhor lance: R\$ 48,9900 (unitário) / R\$ 27.042,4800 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                  | Valor ofertado                                    | Situação                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 54.132.859/0001-83 - 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO                          | R\$ 48,9900 (unitário)<br>R\$ 27.042,4800 (total) | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: BOB. TERMOSSELANTE PACKGC LG 100mm RL 100m<br>Valor proposta: R\$ 71,0000 (unitário)<br>R\$ 39.192,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 552 |
| 08.924.875/0001-91 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP            | R\$ 53,0000 (unitário)<br>R\$ 29.256,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: SISPACK/SISPACK<br>Modelo/versão: BS10100<br>Valor proposta: R\$ 71,5200 (unitário)<br>R\$ 39.479,0400 (total)                            | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 552 |
| 12.449.629/0001-00 - CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP    | R\$ 70,9900 (unitário)<br>R\$ 39.186,4800 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: CAMASSO<br>Modelo/versão: CAMASSO<br>Valor proposta: R\$ 71,5200 (unitário)<br>R\$ 39.479,0400 (total)                                    | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 552 |

| Fornecedor                                                                                                                                                | Valor ofertado                                    | Situação                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 53.762.251/0001-70 - F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO         | R\$ 53,6000 (unitário)<br>R\$ 29.587,2000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: CIPAMED<br>Modelo/versão: CIPAMED<br>Valor proposta: R\$ 53,6000 (unitário)<br>R\$ 29.587,2000 (total)                                  | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 552 |
| 46.672.090/0001-68 - INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RO                           | R\$ 48,0000 (unitário)<br>R\$ 26.496,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: CIEIX<br>Modelo/versão: CIEIX<br>Valor proposta: R\$ 71,5100 (unitário)<br>R\$ 39.473,5200 (total)                                      | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 552 |
| 47.774.122/0001-07 - SULDONORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO | R\$ 71,0000 (unitário)<br>R\$ 39.192,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: Ciex<br>Modelo/versão: Ciex<br>Valor proposta: R\$ 71,0000 (unitário)<br>R\$ 39.192,0000 (total)                                        | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 552 |
| 57.512.595/0001-81 - XAVIER HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO                                   | R\$ 59,0000 (unitário)<br>R\$ 32.568,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: ZERMATT<br>Valor proposta: R\$ 59,0000 (unitário)<br>R\$ 32.568,0000 (total)                                  | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 552 |

Lances do Item 6

| Data/hora              | Participante       | Lance         |
|------------------------|--------------------|---------------|
| 25/11/2025 às 09:32:03 | 12.449.629/0001-00 | R\$ 70,9900   |
| 25/11/2025 às 09:32:51 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 43,5900 * |
| 25/11/2025 às 09:33:01 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 53,5900   |
| 25/11/2025 às 09:38:25 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 60,0000   |
| 25/11/2025 às 09:38:45 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 53,4000   |
| 25/11/2025 às 09:40:04 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 53,3900   |
| 25/11/2025 às 09:40:39 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 53,0000   |

(lances com \* foram excluídos)

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/11/2025 às 09:40:43 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,9900 |
| 25/11/2025 às 09:41:39 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,9800 |
| 25/11/2025 às 09:41:43 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,9700 |
| 25/11/2025 às 09:41:58 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,9600 |
| 25/11/2025 às 09:42:01 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,9500 |
| 25/11/2025 às 09:42:26 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,9400 |
| 25/11/2025 às 09:42:30 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,9300 |
| 25/11/2025 às 09:42:35 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,9200 |
| 25/11/2025 às 09:42:39 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,9100 |
| 25/11/2025 às 09:42:58 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,9000 |
| 25/11/2025 às 09:43:02 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,8900 |
| 25/11/2025 às 09:43:05 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,8800 |
| 25/11/2025 às 09:43:08 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,8700 |
| 25/11/2025 às 09:43:11 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,8600 |
| 25/11/2025 às 09:43:15 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,8500 |
| 25/11/2025 às 09:43:24 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,8400 |
| 25/11/2025 às 09:43:28 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,8300 |
| 25/11/2025 às 09:43:31 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,8200 |
| 25/11/2025 às 09:43:37 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,8100 |
| 25/11/2025 às 09:43:40 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,8000 |
| 25/11/2025 às 09:43:44 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,7900 |
| 25/11/2025 às 09:43:47 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,7800 |
| 25/11/2025 às 09:43:49 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,7700 |
| 25/11/2025 às 09:43:54 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,7600 |
| 25/11/2025 às 09:43:56 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,7500 |
| 25/11/2025 às 09:43:59 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,7400 |
| 25/11/2025 às 09:44:03 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,7300 |
| 25/11/2025 às 09:44:50 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,7200 |
| 25/11/2025 às 09:44:53 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,7100 |
| 25/11/2025 às 09:45:01 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,7000 |
| 25/11/2025 às 09:45:04 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,6900 |
| 25/11/2025 às 09:45:27 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,6800 |
| 25/11/2025 às 09:45:30 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,6700 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/11/2025 às 09:45:36 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,6600 |
| 25/11/2025 às 09:45:40 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,6500 |
| 25/11/2025 às 09:45:44 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,6400 |
| 25/11/2025 às 09:45:47 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,6300 |
| 25/11/2025 às 09:45:50 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,6200 |
| 25/11/2025 às 09:45:53 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,6100 |
| 25/11/2025 às 09:45:57 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,6000 |
| 25/11/2025 às 09:46:00 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,5900 |
| 25/11/2025 às 09:46:03 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,5800 |
| 25/11/2025 às 09:46:06 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,5700 |
| 25/11/2025 às 09:46:09 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,5600 |
| 25/11/2025 às 09:46:13 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,5500 |
| 25/11/2025 às 09:46:20 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,5400 |
| 25/11/2025 às 09:46:23 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,5300 |
| 25/11/2025 às 09:46:26 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,5200 |
| 25/11/2025 às 09:46:31 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,5100 |
| 25/11/2025 às 09:46:34 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,5000 |
| 25/11/2025 às 09:46:39 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,4900 |
| 25/11/2025 às 09:46:51 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,4800 |
| 25/11/2025 às 09:46:54 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,4700 |
| 25/11/2025 às 09:46:57 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,4600 |
| 25/11/2025 às 09:47:01 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,4500 |
| 25/11/2025 às 09:47:05 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,4400 |
| 25/11/2025 às 09:47:08 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,4300 |
| 25/11/2025 às 09:47:13 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,4200 |
| 25/11/2025 às 09:47:16 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 52,4100 |
| 25/11/2025 às 09:47:21 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 52,0000 |
| 25/11/2025 às 09:47:23 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 51,9900 |
| 25/11/2025 às 09:47:26 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 51,5000 |
| 25/11/2025 às 09:47:29 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 51,4900 |
| 25/11/2025 às 09:47:33 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 51,0000 |
| 25/11/2025 às 09:47:35 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 50,9900 |
| 25/11/2025 às 09:47:37 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 50,0000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/11/2025 às 09:49:31 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 49,9900 |
| 25/11/2025 às 09:51:08 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 49,0000 |
| 25/11/2025 às 09:51:37 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 48,9900 |
| 25/11/2025 às 09:52:10 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 48,0000 |

Mensagens do chat do Item 6

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:30:01 | A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:32:01 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:32:57 | O lance no valor de R\$ 43,5900 do item 6 foi excluído pelo fornecedor.                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:54:11 | O item 6 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 46.672.090/0001-68 | 26/11/2025 às 11:12:36 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 46.672.090/0001-68 | 26/11/2025 às 11:57:08 | Sr. licitante, solicito que anexe a proposta ajustada. Junto à mesma envie catálogo/folder/registro do produto ofertado. Fica concedido prazo de 2(duas) horas                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 46.672.090/0001-68 | 26/11/2025 às 11:57:49 | Sr. Fornecedor INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 46.672.090/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:58:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta ajustada dos /catálogo/folder.. |
| Sistema para o participante 46.672.090/0001-68 | 26/11/2025 às 13:58:00 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:58:00 de 26/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 46.672.090/0001-68.                                                                                          |
| Sistema                                        | 08/01/2026 às 14:49:23 | O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 14:59:23.                                                                                                                   |
| Sistema                                        | 08/01/2026 às 15:25:58 | O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:35:58.                                                                                                              |

Eventos do Item 6

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:32:01 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                               |
| 25/11/2025 às 09:54:11 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/11/2025 às 09:54:11 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                            |
| 26/11/2025 às 11:57:49 | Fornecedor INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 46.672.090/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:58:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta ajustada dos /catálogo/folder.. |
| 01/12/2025 às 14:26:01 | Fornecedor INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 46.672.090/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 48,0000. Motivo: Considerando o não atendimento à convocação para envio da proposta ..                                           |
| 08/01/2026 às 14:49:23 | Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 48,9900. Motivo: Considerando o atendimento às especificações do edital com base ainda na análise técnica da unidade requisitante.     |

| Data/Hora              | Descrição                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/01/2026 às 15:25:58 | Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 foi habilitado. |
| 08/01/2026 às 15:39:46 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                 |



# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90099/2025

|                             |                                                                                                                                                     |                  |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                     | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                        | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                 | UF da UASG:      | RO                      |
| Objeto da compra:           | Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, ENVELOPE AUTO SELANTE...) |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 11/11/2025 às 08:00 até 25/11/2025 às 09:30                                                                                                      |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/11/2025 às 09:30 (horário de Brasília)                                                                                                       |                  |                         |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:36:50 | Bom dia Senhores. Iniciamos a disputa do Pregão Eletrônico n.º 90099/2025/SMCL. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, desde já, agradecemos a participação.                                                                         |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:24:23 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                      |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:26:12 | Senhores, encerrada a disputa, a Pregoeira COMUNICA a todos que negociação/convocação para envio da proposta OCORRERÁ dia 26/11/2025 às 11h(DF) . Solicito que estejam logados no dia e hora informados.                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:04:00 | Bom dia Senhores. Estamos conectados. Em alguns minutos daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:24:43 | Senhores, por favor mantenham-se conectados, em até 15 minutos, retorno.                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 12:16:11 | Senhores, considerando convocações e prazos, faremos uma pausa nesta sessão até às 14:30h(DF) de hoje(26.11.2025).                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:40:44 | Senhores, devido a necessidade de atuação da Pregoeira em outras licitações, não foi possível o prosseguimento no horário informado. RETORNAREMOS para continuidade dia 27/22/2025 às 14:30h(DF). Solicito que estejam logados.     |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:41:41 | RETIFICANDO: 27/11/2025 às 14:30h(DF).                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:43:14 | Senhores, boa tarde! Informo a TODOS que o prosseguimento da sessão FICARÁ para amanhã (28/11/2025) às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/11/2025 às 11:23:26 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que não foi possível o prosseguimento nesta data. RETORNAMOS dia 01.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                        |
| Sistema     | 01/12/2025 às 14:03:16 | Boa tarde Senhores. Daremos prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/12/2025 às 15:26:11 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 02.12.2025 às 10h(DF) para continuidade.                                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 02/12/2025 às 09:59:02 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para continuidade. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 02/12/2025 às 12:09:09 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento para que seja realizada a análise das propostas/catálogos apresentados. RETORNAREMOS dia 05.12.2025 às 11h(DF) para prosseguimento                                                                              |
| Sistema     | 05/12/2025 às 11:01:39 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 09.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 09/12/2025 às 11:05:27 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 11.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/12/2025 às 13:42:32 | Senhores, boa tarde. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 15.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                                                         |
| Sistema     | 15/12/2025 às 14:03:03 | Boa tarde. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 15/12/2025 às 15:52:42 | Senhores, considerando convocação e prazo, suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 16.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:04:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:27:06 | Senhores, solicito a TODOS que mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 16/12/2025 às 13:55:22 | Senhores, informo a TODOS que a unidade requisitante concluiu a análise das propostas. Assim, RETORNAMOS dia 17.12.2025 às 10h(DF) para informar o resultado da análise. Solicito que estejam logados, pois haverá novas convocações.                                         |
| Sistema     | 17/12/2025 às 12:41:13 | Senhores, não foi possível o retorno nesta data. RETORNAREMOS amanhã(18.12.2025) às 11h(DF) para prosseguimento. Estejam logados.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:16 | Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 18/12/2025 às 12:05:10 | Senhores, informo a TODOS que aguardaremos conectados o decorrer do prazo concedido nas convocações. Mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                 |
| Sistema     | 18/12/2025 às 14:38:07 | Senhores, informo que suspendo a sessão neste momento e RETORNO às 11h(DF) de 19.12.2025 para prosseguimento.                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 19/12/2025 às 11:04:45 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/12/2025 às 15:04:03 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 22/12/2025 às 14h(DF) para prosseguimento                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 22/12/2025 às 14:43:31 | Senhores, informo que ainda estamos concluindo as análises motivo pelo qual RETORNAREMOS para continuidade dia 26.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/12/2025 às 11:11:56 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 29.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/12/2025 às 11:07:23 | Senhores, bom dia. Daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/12/2025 às 12:13:02 | Senhores, considerando que não foi possível prosseguir com a sessão devido a necessidade de atuação da pregoeira em outro certame, informo que RETORNAMOS amanhã (30.12.2025) às 11h(DF) para continuidade. Solicito que estejam logados pois poderá haver novas convocações. |
| Sistema     | 30/12/2025 às 11:12:37 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda estamos concluindo a análise dos documentos. Dessa forma, RETORNAMOS dia 02.01.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                  |
| Sistema     | 02/01/2026 às 11:08:01 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 05.01.2026 às 14h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 05/01/2026 às 14:08:43 | Senhores, boa tarde. Informo que ainda estamos concluindo a análise dos documentos . Retornamos amanhã (06.01.2026) às 11h(DF) para informar o resultado. Estejam logados.                                                                                                    |
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:09:36 | Bom dia. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:51:19 | Senhores, continuem acompanhando a sessão. Procederemos com aceitação das propostas que já foram aprovadas pela unidade requisitante.                   |
| Sistema     | 06/01/2026 às 13:06:33 | Senhores, considerando a necessidade de atuação em outro certame, não foi possível prosseguimento. RETORNO dia 07.01.2026 às 11h(DF) para continuidade. |
| Sistema     | 07/01/2026 às 11:06:23 | Bom dia Senhores. Informo que o RETORNO ocorrerá às 14h(DF) de HOJE (07.01.2026). Estejam logados.                                                      |
| Sistema     | 07/01/2026 às 14:08:40 | Senhores. Informo que não será possível o prosseguimento do certame nesta data. Assim, RETORNAMOS às 14h(DF) de amanhã (08.01.2026)                     |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:01:31 | Boa tarde. Estamos conectados. Em mais alguns instantes daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                             |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:10:01 | Senhores, estamos finalizando a análise da habilitação. Solicito que mantenham-se atentos ao chat.                                                      |
| Sistema     | 08/01/2026 às 15:24:35 | Senhores, julgadas as propostas, procederemos com a a habilitação.                                                                                      |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/11/2025 às 10:24:23 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 7 - Embalagem p, esterilização

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 60G/M2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 15CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

|                                 |                                                       |                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 528                                                   | Valor estimado: | R\$ 75,8900 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 40.069,9200 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                            | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.728.\*\*\*\_4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA para SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01, melhor lance: R\$ 70,8000 (unitário) / R\$ 37.382,4000 (total), valor negociado: R\$ 70,7000 (unitário) / R\$ 37.329,6000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                  | Valor ofertado                                    | Situação                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 54.132.859/0001-83 - 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO                          | R\$ 75,8900 (unitário)<br>R\$ 40.069,9200 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: BOB. TERMOSSELANTE PACKGC LG 150mm RL 100m<br>Valor proposta: R\$ 75,8900 (unitário)<br>R\$ 40.069,9200 (total) | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 528 |
| 08.924.875/0001-91 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP            | R\$ 73,0000 (unitário)<br>R\$ 38.544,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: SISPACK/SISPACK<br>Modelo/versão: BS15100<br>Valor proposta: R\$ 75,8900 (unitário)<br>R\$ 40.069,9200 (total)                            | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 528 |
| 53.762.251/0001-70 - F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO           | R\$ 80,4000 (unitário)<br>R\$ 42.451,2000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: CIPAMED<br>Modelo/versão: CIPAMED<br>Valor proposta: R\$ 80,4000 (unitário)<br>R\$ 42.451,2000 (total)                                    | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 528 |

| Fornecedor                                                                                                                                                | Valor ofertado                                                     | Situação                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 46.672.090/0001-68 - INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RO                           | R\$ 70,8500 (unitário)<br>R\$ 37.408,8000 (total)                  | -                        |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: CIEX<br>Valor proposta: R\$ 80,9800 (unitário)<br>R\$ 42.757,4400 (total)                                        | Valor negociado: Não Realizado                                     | Quantidade ofertada: 528 |
| 54.541.915/0001-33 - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: GO                                  | R\$ 145,7800 (unitário)<br>R\$ 76.971,8400 (total)                 | -                        |
| Marca/Fabricante: FLEXPCELL<br>Modelo/versão: FLEXPCELL<br>Valor proposta: R\$ 145,7800 (unitário)<br>R\$ 76.971,8400 (total)                             | Valor negociado: Não Realizado                                     | Quantidade ofertada: 528 |
| 07.529.292/0001-01 - SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AM              | R\$ 70,8000 (unitário)<br>R\$ 37.382,4000 (total)                  | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: amcor<br>Modelo/versão: amcor<br>Valor proposta: R\$ 75,8900 (unitário)<br>R\$ 40.069,9200 (total)                                      | Valor negociado: R\$ 70,7000 (unitário)<br>R\$ 37.329,6000 (total) | Quantidade ofertada: 528 |
| 47.774.122/0001-07 - SULDONORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO | R\$ 85,0000 (unitário)<br>R\$ 44.880,0000 (total)                  | -                        |
| Marca/Fabricante: Injex<br>Modelo/versão: Injex<br>Valor proposta: R\$ 85,0000 (unitário)<br>R\$ 44.880,0000 (total)                                      | Valor negociado: Não Realizado                                     | Quantidade ofertada: 528 |
| 57.512.595/0001-81 - XAVIER HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO                                   | R\$ 80,0000 (unitário)<br>R\$ 42.240,0000 (total)                  | -                        |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: ZERMATT<br>Valor proposta: R\$ 80,0000 (unitário)<br>R\$ 42.240,0000 (total)                                  | Valor negociado: Não Realizado                                     | Quantidade ofertada: 528 |

Lances do Item 7

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/11/2025 às 09:33:26 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 75,8800 |
| 25/11/2025 às 09:33:31 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 75,8700 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/11/2025 às 09:34:02 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 75,0000 |
| 25/11/2025 às 09:34:16 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 74,9900 |
| 25/11/2025 às 09:34:30 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 74,5000 |
| 25/11/2025 às 09:38:11 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 75,0000 |
| 25/11/2025 às 09:38:15 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 74,0000 |
| 25/11/2025 às 09:38:39 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 73,9900 |
| 25/11/2025 às 09:39:14 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 73,5000 |
| 25/11/2025 às 09:40:09 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 73,4900 |
| 25/11/2025 às 09:40:50 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 73,0000 |
| 25/11/2025 às 09:40:58 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 72,9900 |
| 25/11/2025 às 09:41:43 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 72,9800 |
| 25/11/2025 às 09:41:55 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 72,9700 |
| 25/11/2025 às 09:42:15 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 72,9600 |
| 25/11/2025 às 09:42:21 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 72,9500 |
| 25/11/2025 às 09:42:32 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 72,9400 |
| 25/11/2025 às 09:42:41 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 72,9300 |
| 25/11/2025 às 09:43:01 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 72,9200 |
| 25/11/2025 às 09:43:10 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 72,9000 |
| 25/11/2025 às 09:43:21 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 72,8900 |
| 25/11/2025 às 09:44:04 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 72,8000 |
| 25/11/2025 às 09:44:56 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 72,7900 |
| 25/11/2025 às 09:45:13 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 72,5000 |
| 25/11/2025 às 09:45:33 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 72,4900 |
| 25/11/2025 às 09:45:56 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 72,4000 |
| 25/11/2025 às 09:46:01 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 72,3900 |
| 25/11/2025 às 09:46:07 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 72,3000 |
| 25/11/2025 às 09:46:12 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 72,2900 |
| 25/11/2025 às 09:46:54 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 72,1000 |
| 25/11/2025 às 09:47:01 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 72,0900 |
| 25/11/2025 às 09:47:06 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 72,0000 |
| 25/11/2025 às 09:47:09 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 71,9900 |
| 25/11/2025 às 09:47:14 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 71,5000 |
| 25/11/2025 às 09:47:17 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 71,4900 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/11/2025 às 09:47:51 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 71,4800 |
| 25/11/2025 às 09:47:55 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 71,4700 |
| 25/11/2025 às 09:48:20 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 71,0000 |
| 25/11/2025 às 09:48:28 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 70,9900 |
| 25/11/2025 às 09:48:33 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 70,9800 |
| 25/11/2025 às 09:48:39 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 70,9000 |
| 25/11/2025 às 09:49:09 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 70,8900 |
| 25/11/2025 às 09:49:16 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 70,8500 |
| 25/11/2025 às 09:49:25 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 70,8000 |

Mensagens do chat do Item 7

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:30:01 | A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                          |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:32:01 | O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:32:01 | Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:51:26 | O item 7 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 07.529.292/0001-01 | 26/11/2025 às 11:23:06 | Sr. Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Para                                                                                                                          |
| Pelo participante 07.529.292/0001-01           | 26/11/2025 às 11:26:44 | Qual é o valor?                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pelo participante 07.529.292/0001-01           | 26/11/2025 às 11:28:16 | O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01. A negociação do item 7 foi aceita pelo fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01, tendo informado R\$ 70,7000. |
| Sistema                                        | 08/01/2026 às 14:50:28 | O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:00:28.                                                                                                                            |
| Sistema                                        | 08/01/2026 às 15:26:07 | O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:36:07.                                                                                                                       |

Eventos do Item 7

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:32:01 | Item aberto para lances.                                                                                                    |
| 25/11/2025 às 09:51:26 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                            |
| 25/11/2025 às 09:51:26 | Item encerrado para lances.                                                                                                 |
| 26/11/2025 às 11:23:06 | Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01 convocado para negociação de valor.         |
| 26/11/2025 às 11:28:16 | Negociação encerrada. Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01 informou R\$ 70,7000. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/01/2026 às 14:50:28 | Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 70,8000, valor negociado: R\$ 70,7000. Motivo: Considerando o atendimento às especificações do edital com base ainda na análise técnica da unidade requisitante.. |
| 08/01/2026 às 15:26:07 | Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01 foi habilitado.                                                                                                                                                                                             |
| 08/01/2026 às 15:39:46 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                       |



## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90099/2025

|                             |                                                                                                                                                     |                  |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                     | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                        | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                 | UF da UASG:      | RO                      |
| Objeto da compra:           | Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, ENVELOPE AUTO SELANTE...) |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 11/11/2025 às 08:00 até 25/11/2025 às 09:30                                                                                                      |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/11/2025 às 09:30 (horário de Brasília)                                                                                                       |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:36:50 | Bom dia Senhores. Iniciamos a disputa do Pregão Eletrônico n.º 90099/2025/SMCL. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, desde já, agradecemos a participação.                                                                         |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:24:23 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                      |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:26:12 | Senhores, encerrada a disputa, a Pregoeira COMUNICA a todos que negociação/convocação para envio da proposta OCORRERÁ dia 26/11/2025 às 11h(DF) . Solicito que estejam logados no dia e hora informados.                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:04:00 | Bom dia Senhores. Estamos conectados. Em alguns minutos daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:24:43 | Senhores, por favor mantenham-se conectados, em até 15 minutos, retorno.                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 12:16:11 | Senhores, considerando convocações e prazos, faremos uma pausa nesta sessão até às 14:30h(DF) de hoje(26.11.2025).                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:40:44 | Senhores, devido a necessidade de atuação da Pregoeira em outras licitações, não foi possível o prosseguimento no horário informado. RETORNAREMOS para continuidade dia 27/22/2025 às 14:30h(DF). Solicito que estejam logados.     |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:41:41 | RETIFICANDO: 27/11/2025 às 14:30h(DF).                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:43:14 | Senhores, boa tarde! Informo a TODOS que o prosseguimento da sessão FICARÁ para amanhã (28/11/2025) às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/11/2025 às 11:23:26 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que não foi possível o prosseguimento nesta data. RETORNAMOS dia 01.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                        |
| Sistema     | 01/12/2025 às 14:03:16 | Boa tarde Senhores. Daremos prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/12/2025 às 15:26:11 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 02.12.2025 às 10h(DF) para continuidade.                                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 02/12/2025 às 09:59:02 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para continuidade. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 02/12/2025 às 12:09:09 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento para que seja realizada a análise das propostas/catálogos apresentados. RETORNAREMOS dia 05.12.2025 às 11h(DF) para prosseguimento                                                                              |
| Sistema     | 05/12/2025 às 11:01:39 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 09.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 09/12/2025 às 11:05:27 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 11.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/12/2025 às 13:42:32 | Senhores, boa tarde. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 15.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                                                         |
| Sistema     | 15/12/2025 às 14:03:03 | Boa tarde. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 15/12/2025 às 15:52:42 | Senhores, considerando convocação e prazo, suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 16.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:04:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:27:06 | Senhores, solicito a TODOS que mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 16/12/2025 às 13:55:22 | Senhores, informo a TODOS que a unidade requisitante concluiu a análise das propostas. Assim, RETORNAMOS dia 17.12.2025 às 10h(DF) para informar o resultado da análise. Solicito que estejam logados, pois haverá novas convocações.                                         |
| Sistema     | 17/12/2025 às 12:41:13 | Senhores, não foi possível o retorno nesta data. RETORNAREMOS amanhã(18.12.2025) às 11h(DF) para prosseguimento. Estejam logados.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:16 | Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 18/12/2025 às 12:05:10 | Senhores, informo a TODOS que aguardaremos conectados o decorrer do prazo concedido nas convocações. Mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                 |
| Sistema     | 18/12/2025 às 14:38:07 | Senhores, informo que suspendo a sessão neste momento e RETORNO às 11h(DF) de 19.12.2025 para prosseguimento.                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 19/12/2025 às 11:04:45 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/12/2025 às 15:04:03 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 22/12/2025 às 14h(DF) para prosseguimento                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 22/12/2025 às 14:43:31 | Senhores, informo que ainda estamos concluindo as análises motivo pelo qual RETORNAREMOS para continuidade dia 26.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/12/2025 às 11:11:56 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 29.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/12/2025 às 11:07:23 | Senhores, bom dia. Daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/12/2025 às 12:13:02 | Senhores, considerando que não foi possível prosseguir com a sessão devido a necessidade de atuação da pregoeira em outro certame, informo que RETORNAMOS amanhã (30.12.2025) às 11h(DF) para continuidade. Solicito que estejam logados pois poderá haver novas convocações. |
| Sistema     | 30/12/2025 às 11:12:37 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda estamos concluindo a análise dos documentos. Dessa forma, RETORNAMOS dia 02.01.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                  |
| Sistema     | 02/01/2026 às 11:08:01 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 05.01.2026 às 14h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 05/01/2026 às 14:08:43 | Senhores, boa tarde. Informo que ainda estamos concluindo a análise dos documentos . Retornamos amanhã (06.01.2026) às 11h(DF) para informar o resultado. Estejam logados.                                                                                                    |
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:09:36 | Bom dia. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:51:19 | Senhores, continuem acompanhando a sessão. Procederemos com aceitação das propostas que já foram aprovadas pela unidade requisitante.                   |
| Sistema     | 06/01/2026 às 13:06:33 | Senhores, considerando a necessidade de atuação em outro certame, não foi possível prosseguimento. RETORNO dia 07.01.2026 às 11h(DF) para continuidade. |
| Sistema     | 07/01/2026 às 11:06:23 | Bom dia Senhores. Informo que o RETORNO ocorrerá às 14h(DF) de HOJE (07.01.2026). Estejam logados.                                                      |
| Sistema     | 07/01/2026 às 14:08:40 | Senhores. Informo que não será possível o prosseguimento do certame nesta data. Assim, RETORNAMOS às 14h(DF) de amanhã (08.01.2026)                     |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:01:31 | Boa tarde. Estamos conectados. Em mais alguns instantes daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                             |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:10:01 | Senhores, estamos finalizando a análise da habilitação. Solicito que mantenham-se atentos ao chat.                                                      |
| Sistema     | 08/01/2026 às 15:24:35 | Senhores, julgadas as propostas, procederemos com a a habilitação.                                                                                      |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/11/2025 às 10:24:23 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 8 - Embalagem p

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Aplicação 1: P/ Esterilização De Formaldeído, Gramatura / Espessura: Cerca De 60G/M2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termoselante, Tamanho: Cerca De 20CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

|                                 |                                                       |                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 677                                                   | Valor estimado: | R\$ 88,6300 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 60.002,5100 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                            | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.728.\*\*\*.4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA para SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01, melhor lance: R\$ 81,0000 (unitário) / R\$ 54.837,0000 (total), valor negociado: R\$ 79,9800 (unitário) / R\$ 54.146,4600 (total)

Propostas do Item 8

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                    | Valor ofertado                                     | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 54.132.859/0001-83 - 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO                            | R\$ 105,9900 (unitário)<br>R\$ 71.755,2300 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: BOB. TERMOSSELANTE PACKGC LG 200mm RL 100m<br>Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário)<br>R\$ 135.400,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 677 |
| 08.924.875/0001-91 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP              | R\$ 86,5000 (unitário)<br>R\$ 58.560,5000 (total)  | -                        |
| Marca/Fabricante: SISPACK/SISPACK<br>Modelo/versão: BS20100<br>Valor proposta: R\$ 88,6300 (unitário)<br>R\$ 60.002,5100 (total)                              | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 677 |
| 53.762.251/0001-70 - F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO             | R\$ 107,2500 (unitário)<br>R\$ 72.608,2500 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: CIPAMED<br>Modelo/versão: CIPAMED<br>Valor proposta: R\$ 107,2500 (unitário)<br>R\$ 72.608,2500 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 677 |

| Fornecedor                                                                                                                                                | Valor ofertado                                                     | Situação                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 46.672.090/0001-68 - INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RO                           | R\$ 94,4700 (unitário)<br>R\$ 63.956,1900 (total)                  | -                        |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: CIEX<br>Valor proposta: R\$ 107,9700 (unitário)<br>R\$ 73.095,6900 (total)                                       | Valor negociado: Não Realizado                                     | Quantidade ofertada: 677 |
| 54.541.915/0001-33 - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: GO                                  | R\$ 81,9700 (unitário)<br>R\$ 55.493,6900 (total)                  | -                        |
| Marca/Fabricante: FLEXPCELL<br>Modelo/versão: FLEXPCELL<br>Valor proposta: R\$ 128,0200 (unitário)<br>R\$ 86.669,5400 (total)                             | Valor negociado: Não Realizado                                     | Quantidade ofertada: 677 |
| 07.529.292/0001-01 - SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AM              | R\$ 81,0000 (unitário)<br>R\$ 54.837,0000 (total)                  | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: amcor<br>Modelo/versão: amcor<br>Valor proposta: R\$ 88,6300 (unitário)<br>R\$ 60.002,5100 (total)                                      | Valor negociado: R\$ 79,9800 (unitário)<br>R\$ 54.146,4600 (total) | Quantidade ofertada: 677 |
| 47.774.122/0001-07 - SULDONORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO | R\$ 110,0000 (unitário)<br>R\$ 74.470,0000 (total)                 | -                        |
| Marca/Fabricante: Injex<br>Modelo/versão: Injex<br>Valor proposta: R\$ 110,0000 (unitário)<br>R\$ 74.470,0000 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado                                     | Quantidade ofertada: 677 |
| 57.512.595/0001-81 - XAVIER HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO                                   | R\$ 106,0000 (unitário)<br>R\$ 71.762,0000 (total)                 | -                        |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: ZERMATT<br>Valor proposta: R\$ 106,0000 (unitário)<br>R\$ 71.762,0000 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                                     | Quantidade ofertada: 677 |

Lances do Item 8

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/11/2025 às 09:33:34 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 94,4700 |
| 25/11/2025 às 09:33:40 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 88,6200 |

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/11/2025 às 09:34:19 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 88,6000  |
| 25/11/2025 às 09:38:02 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 88,3500  |
| 25/11/2025 às 09:38:16 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 88,5000  |
| 25/11/2025 às 09:38:23 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 88,0000  |
| 25/11/2025 às 09:39:07 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 87,5000  |
| 25/11/2025 às 09:40:13 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 105,9900 |
| 25/11/2025 às 09:40:20 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 87,4900  |
| 25/11/2025 às 09:40:21 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 87,0000  |
| 25/11/2025 às 09:40:57 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 86,5000  |
| 25/11/2025 às 09:41:03 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 86,4900  |
| 25/11/2025 às 09:42:04 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 86,4800  |
| 25/11/2025 às 09:42:14 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 86,4700  |
| 25/11/2025 às 09:42:25 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 86,4600  |
| 25/11/2025 às 09:42:36 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 86,4500  |
| 25/11/2025 às 09:42:39 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 86,4400  |
| 25/11/2025 às 09:43:01 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 86,4300  |
| 25/11/2025 às 09:43:05 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 86,4200  |
| 25/11/2025 às 09:44:10 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 86,4000  |
| 25/11/2025 às 09:44:13 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 86,3900  |
| 25/11/2025 às 09:44:59 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 86,0000  |
| 25/11/2025 às 09:44:59 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 85,9900  |
| 25/11/2025 às 09:45:05 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 85,9000  |
| 25/11/2025 às 09:45:11 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 85,8900  |
| 25/11/2025 às 09:45:49 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 85,5000  |
| 25/11/2025 às 09:45:51 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 85,4900  |
| 25/11/2025 às 09:46:01 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 85,4000  |
| 25/11/2025 às 09:46:03 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 85,3900  |
| 25/11/2025 às 09:46:12 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 85,3000  |
| 25/11/2025 às 09:46:13 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 85,2900  |
| 25/11/2025 às 09:47:01 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 85,2000  |
| 25/11/2025 às 09:47:05 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 85,1900  |
| 25/11/2025 às 09:47:22 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 85,0000  |
| 25/11/2025 às 09:47:25 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 84,9900  |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/11/2025 às 09:47:59 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 84,8500 |
| 25/11/2025 às 09:48:01 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 84,8400 |
| 25/11/2025 às 09:48:28 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 84,8000 |
| 25/11/2025 às 09:48:33 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 84,7900 |
| 25/11/2025 às 09:48:42 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 84,7800 |
| 25/11/2025 às 09:48:43 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 84,7700 |
| 25/11/2025 às 09:49:15 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 84,7500 |
| 25/11/2025 às 09:49:15 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 84,7400 |
| 25/11/2025 às 09:49:20 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 84,7000 |
| 25/11/2025 às 09:49:25 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 84,6900 |
| 25/11/2025 às 09:49:34 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 84,6700 |
| 25/11/2025 às 09:49:35 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 84,6600 |
| 25/11/2025 às 09:50:07 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 84,6500 |
| 25/11/2025 às 09:50:13 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 84,6400 |
| 25/11/2025 às 09:50:28 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 84,6000 |
| 25/11/2025 às 09:50:33 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 84,5900 |
| 25/11/2025 às 09:51:25 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 84,5000 |
| 25/11/2025 às 09:53:14 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 84,4900 |
| 25/11/2025 às 09:53:40 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 84,4800 |
| 25/11/2025 às 09:53:41 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 84,3500 |
| 25/11/2025 às 09:53:46 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 84,3400 |
| 25/11/2025 às 09:54:03 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 84,3000 |
| 25/11/2025 às 09:54:08 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 84,2900 |
| 25/11/2025 às 09:55:19 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 84,2800 |
| 25/11/2025 às 09:55:20 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 84,2700 |
| 25/11/2025 às 09:55:26 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 84,2000 |
| 25/11/2025 às 09:55:30 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 84,1900 |
| 25/11/2025 às 09:56:00 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 84,0000 |
| 25/11/2025 às 09:56:22 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 83,9900 |
| 25/11/2025 às 09:56:48 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 83,9000 |
| 25/11/2025 às 09:56:54 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 83,8900 |
| 25/11/2025 às 09:57:09 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 83,8800 |
| 25/11/2025 às 09:57:14 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 83,8700 |

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/11/2025 às 09:57:29 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 83,0000 |
| 25/11/2025 às 09:58:12 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 82,9900 |
| 25/11/2025 às 09:59:03 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 82,9800 |
| 25/11/2025 às 09:59:04 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 82,9700 |
| 25/11/2025 às 09:59:56 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 82,9600 |
| 25/11/2025 às 09:59:56 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 82,9500 |
| 25/11/2025 às 10:00:20 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 82,9000 |
| 25/11/2025 às 10:00:24 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 82,8900 |
| 25/11/2025 às 10:01:59 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 82,8000 |
| 25/11/2025 às 10:02:04 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 82,7900 |
| 25/11/2025 às 10:02:23 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 82,7500 |
| 25/11/2025 às 10:02:24 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 82,7400 |
| 25/11/2025 às 10:02:31 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 82,0000 |
| 25/11/2025 às 10:03:19 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 81,9900 |
| 25/11/2025 às 10:04:50 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 81,9800 |
| 25/11/2025 às 10:04:51 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 81,9700 |
| 25/11/2025 às 10:04:54 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 81,0000 |

Mensagens do chat do Item 8

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:30:01 | A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                          |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:32:01 | O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:32:01 | Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 10:06:55 | O item 8 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 07.529.292/0001-01 | 26/11/2025 às 11:23:16 | Sr. Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Para                                                                                                                          |
| Pelo participante 07.529.292/0001-01           | 26/11/2025 às 11:29:04 | O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01. A negociação do item 8 foi aceita pelo fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01, tendo informado R\$ 79,9800. |
| Sistema                                        | 08/01/2026 às 14:51:29 | O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:01:29.                                                                                                                            |
| Sistema                                        | 08/01/2026 às 15:26:15 | O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:36:15.                                                                                                                       |

Eventos do Item 8

| Data/Hora        | Descrição |
|------------------|-----------|
| 08/01/2026 15:39 |           |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:32:01 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25/11/2025 às 10:06:55 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25/11/2025 às 10:06:55 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/11/2025 às 11:23:16 | Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                         |
| 26/11/2025 às 11:29:04 | Negociação encerrada. Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01 informou R\$ 79,9800.                                                                                                                                                                 |
| 08/01/2026 às 14:51:29 | Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 81,0000, valor negociado: R\$ 79,9800. Motivo: Considerando o atendimento às especificações do edital com base ainda na análise técnica da unidade requisitante.. |
| 08/01/2026 às 15:26:15 | Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01 foi habilitado.                                                                                                                                                                                             |
| 08/01/2026 às 15:39:46 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                       |



## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90099/2025

|                             |                                                                                                                                                     |                  |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                     | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                        | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                 | UF da UASG:      | RO                      |
| Objeto da compra:           | Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, ENVELOPE AUTO SELANTE...) |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 11/11/2025 às 08:00 até 25/11/2025 às 09:30                                                                                                      |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/11/2025 às 09:30 (horário de Brasília)                                                                                                       |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:36:50 | Bom dia Senhores. Iniciamos a disputa do Pregão Eletrônico n.º 90099/2025/SMCL. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, desde já, agradecemos a participação.                                                                         |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:24:23 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                      |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:26:12 | Senhores, encerrada a disputa, a Pregoeira COMUNICA a todos que negociação/convocação para envio da proposta OCORRERÁ dia 26/11/2025 às 11h(DF) . Solicito que estejam logados no dia e hora informados.                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:04:00 | Bom dia Senhores. Estamos conectados. Em alguns minutos daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:24:43 | Senhores, por favor mantenham-se conectados, em até 15 minutos, retorno.                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 12:16:11 | Senhores, considerando convocações e prazos, faremos uma pausa nesta sessão até às 14:30h(DF) de hoje(26.11.2025).                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:40:44 | Senhores, devido a necessidade de atuação da Pregoeira em outras licitações, não foi possível o prosseguimento no horário informado. RETORNAREMOS para continuidade dia 27/22/2025 às 14:30h(DF). Solicito que estejam logados.     |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:41:41 | RETIFICANDO: 27/11/2025 às 14:30h(DF).                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:43:14 | Senhores, boa tarde! Informo a TODOS que o prosseguimento da sessão FICARÁ para amanhã (28/11/2025) às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/11/2025 às 11:23:26 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que não foi possível o prosseguimento nesta data. RETORNAMOS dia 01.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                        |
| Sistema     | 01/12/2025 às 14:03:16 | Boa tarde Senhores. Daremos prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/12/2025 às 15:26:11 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 02.12.2025 às 10h(DF) para continuidade.                                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 02/12/2025 às 09:59:02 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para continuidade. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 02/12/2025 às 12:09:09 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento para que seja realizada a análise das propostas/catálogos apresentados. RETORNAREMOS dia 05.12.2025 às 11h(DF) para prosseguimento                                                                              |
| Sistema     | 05/12/2025 às 11:01:39 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 09.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 09/12/2025 às 11:05:27 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 11.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/12/2025 às 13:42:32 | Senhores, boa tarde. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 15.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                                                         |
| Sistema     | 15/12/2025 às 14:03:03 | Boa tarde. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 15/12/2025 às 15:52:42 | Senhores, considerando convocação e prazo, suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 16.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:04:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:27:06 | Senhores, solicito a TODOS que mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 16/12/2025 às 13:55:22 | Senhores, informo a TODOS que a unidade requisitante concluiu a análise das propostas. Assim, RETORNAMOS dia 17.12.2025 às 10h(DF) para informar o resultado da análise. Solicito que estejam logados, pois haverá novas convocações.                                         |
| Sistema     | 17/12/2025 às 12:41:13 | Senhores, não foi possível o retorno nesta data. RETORNAREMOS amanhã(18.12.2025) às 11h(DF) para prosseguimento. Estejam logados.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:16 | Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 18/12/2025 às 12:05:10 | Senhores, informo a TODOS que aguardaremos conectados o decorrer do prazo concedido nas convocações. Mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                 |
| Sistema     | 18/12/2025 às 14:38:07 | Senhores, informo que suspendo a sessão neste momento e RETORNO às 11h(DF) de 19.12.2025 para prosseguimento.                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 19/12/2025 às 11:04:45 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/12/2025 às 15:04:03 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 22/12/2025 às 14h(DF) para prosseguimento                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 22/12/2025 às 14:43:31 | Senhores, informo que ainda estamos concluindo as análises motivo pelo qual RETORNAREMOS para continuidade dia 26.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/12/2025 às 11:11:56 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 29.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/12/2025 às 11:07:23 | Senhores, bom dia. Daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/12/2025 às 12:13:02 | Senhores, considerando que não foi possível prosseguir com a sessão devido a necessidade de atuação da pregoeira em outro certame, informo que RETORNAMOS amanhã (30.12.2025) às 11h(DF) para continuidade. Solicito que estejam logados pois poderá haver novas convocações. |
| Sistema     | 30/12/2025 às 11:12:37 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda estamos concluindo a análise dos documentos. Dessa forma, RETORNAMOS dia 02.01.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                  |
| Sistema     | 02/01/2026 às 11:08:01 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 05.01.2026 às 14h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 05/01/2026 às 14:08:43 | Senhores, boa tarde. Informo que ainda estamos concluindo a análise dos documentos . Retornamos amanhã (06.01.2026) às 11h(DF) para informar o resultado. Estejam logados.                                                                                                    |
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:09:36 | Bom dia. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:51:19 | Senhores, continuem acompanhando a sessão. Procederemos com aceitação das propostas que já foram aprovadas pela unidade requisitante.                   |
| Sistema     | 06/01/2026 às 13:06:33 | Senhores, considerando a necessidade de atuação em outro certame, não foi possível prosseguimento. RETORNO dia 07.01.2026 às 11h(DF) para continuidade. |
| Sistema     | 07/01/2026 às 11:06:23 | Bom dia Senhores. Informo que o RETORNO ocorrerá às 14h(DF) de HOJE (07.01.2026). Estejam logados.                                                      |
| Sistema     | 07/01/2026 às 14:08:40 | Senhores. Informo que não será possível o prosseguimento do certame nesta data. Assim, RETORNAMOS às 14h(DF) de amanhã (08.01.2026)                     |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:01:31 | Boa tarde. Estamos conectados. Em mais alguns instantes daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                             |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:10:01 | Senhores, estamos finalizando a análise da habilitação. Solicito que mantenham-se atentos ao chat.                                                      |
| Sistema     | 08/01/2026 às 15:24:35 | Senhores, julgadas as propostas, procederemos com a a habilitação.                                                                                      |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/11/2025 às 10:24:23 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 9 - Embalagem p

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 60G/M2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 10CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

|                                 |                                                       |                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 677                                                   | Valor estimado: | R\$ 40,4200 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 27.364,3400 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                            | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.728.\*\*\*\_4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA para 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83, melhor lance: R\$ 29,9900 (unitário) / R\$ 20.303,2300 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                | Valor ofertado                                    | Situação                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 54.132.859/0001-83 - 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO                        | R\$ 29,9900 (unitário)<br>R\$ 20.303,2300 (total) | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: BOB. TERMOSSELANTE PACKGC LG 80mm RL 50m<br>Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário)<br>R\$ 27.080,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 677 |
| 08.924.875/0001-91 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP          | R\$ 40,4200 (unitário)<br>R\$ 27.364,3400 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: SISPACK/SISPACK<br>Modelo/versão: BS08100<br>Valor proposta: R\$ 40,4200 (unitário)<br>R\$ 27.364,3400 (total)                          | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 677 |
| 53.762.251/0001-70 - F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO         | R\$ 30,0000 (unitário)<br>R\$ 20.310,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: CIPAMED<br>Modelo/versão: CIPAMED<br>Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário)<br>R\$ 20.310,0000 (total)                                  | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 677 |

| Fornecedor                                                                                                                                                | Valor ofertado                                    | Situação                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 47.774.122/0001-07 - SULDONORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO | R\$ 45,0000 (unitário)<br>R\$ 30.465,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: Prot<br>Modelo/versão: Prot<br>Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário)<br>R\$ 30.465,0000 (total)                                        | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 677 |
| 26.125.547/0001-07 - V & A DESCARTAVEIS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO                                  | R\$ 30,9000 (unitário)<br>R\$ 20.919,3000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: 9CM X 50 M<br>Valor proposta: R\$ 40,3000 (unitário)<br>R\$ 27.283,1000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 677 |
| 57.512.595/0001-81 - XAVIER HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO                                   | R\$ 31,0000 (unitário)<br>R\$ 20.987,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: ZERMATT<br>Valor proposta: R\$ 31,0000 (unitário)<br>R\$ 20.987,0000 (total)                                  | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 677 |

Lances do Item 9

| Data/hora              | Participante       | Lance       |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 25/11/2025 às 09:33:14 | 26.125.547/0001-07 | R\$ 30,9000 |
| 25/11/2025 às 09:40:04 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 29,9900 |

Mensagens do chat do Item 9

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                           | 25/11/2025 às 09:30:01 | A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema                                           | 25/11/2025 às 09:32:01 | O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                             |
| Sistema                                           | 25/11/2025 às 09:42:05 | O item 9 está encerrado.                                                                        |
| Sistema para o participante<br>54.132.859/0001-83 | 26/11/2025 às 11:12:58 | A licitante está presente?                                                                      |
| Pelo participante<br>54.132.859/0001-83           | 26/11/2025 às 11:19:51 | Bom dia! Sim                                                                                    |
| Pelo participante<br>54.132.859/0001-83           | 26/11/2025 às 11:25:00 | Pois não, no que podemos ajudar?                                                                |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>54.132.859/0001-83 | 26/11/2025 às 11:45:19 | Sr. licitante, há possibilidade de melhorar a oferta?                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante<br>54.132.859/0001-83           | 26/11/2025 às 11:55:59 | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>54.132.859/0001-83 | 26/11/2025 às 11:59:29 | Sr. licitante, solicito que anexe a proposta dos itens 9,16 e 17. Junto à mesma envie catálogo/folder/registro do produto ofertado. Fica concedido prazo de 2(duas) horas. O campo para anexo será aberto no item 9.                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>54.132.859/0001-83 | 26/11/2025 às 12:00:15 | Sr. Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 14:01:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta ajustada dos /catálogo/folder dos itens 9,16 e 17.. |
| Pelo participante<br>54.132.859/0001-83           | 26/11/2025 às 13:57:28 | O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:57:28 de 26/11/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83.                                                                                                               |
| Pelo participante<br>54.132.859/0001-83           | 26/11/2025 às 13:58:00 | Srs. boa tarde! Desculpem-nos, depois de enviado que percebemos que era pra enviar os outros 2 itens juntos.                                                                                                                                                                                           |
| Pelo participante<br>54.132.859/0001-83           | 26/11/2025 às 13:58:47 | Podem reabrir por gentileza? perdão                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pelo participante<br>54.132.859/0001-83           | 26/11/2025 às 14:15:29 | Srs. (as)?                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>54.132.859/0001-83 | 01/12/2025 às 14:26:50 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante<br>54.132.859/0001-83           | 01/12/2025 às 14:30:55 | Boa tarde                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pelo participante<br>54.132.859/0001-83           | 01/12/2025 às 14:31:08 | Sim, pois não. No que podemos ajudar?                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>54.132.859/0001-83 | 01/12/2025 às 14:34:55 | Sr. licitante, convocarei novamente para anexo da proposta proposta ajustada/catálogo/folder dos itens 9,16 e 17. Inclua também, na proposta o item 6, bem como envie catálogo/folder.                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>54.132.859/0001-83 | 01/12/2025 às 14:36:09 | Sr. Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 01/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta/catálogo/folder dos ITENS 6,9,16 E 17..             |
| Pelo participante<br>54.132.859/0001-83           | 01/12/2025 às 15:05:54 | O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:05:54 de 01/12/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83.                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>54.132.859/0001-83 | 02/12/2025 às 10:22:39 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante<br>54.132.859/0001-83           | 02/12/2025 às 10:26:19 | Bom dia! Sim, pois não.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pelo participante<br>54.132.859/0001-83           | 02/12/2025 às 10:26:25 | No que podemos ajudar?                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>54.132.859/0001-83 | 02/12/2025 às 10:29:21 | Sr. licitante, faltou anexar o catálogo/folder/informações dos produtos ofertados.                                                                                                                                                                                                                     |
| Pelo participante<br>54.132.859/0001-83           | 02/12/2025 às 10:31:45 | Está dentro da pasta zipada. Conseguiram abrir ela? Tem uma subpasta exatamente com o solicitado.                                                                                                                                                                                                      |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 54.132.859/0001-83           | 02/12/2025 às 10:32:44 | "ITEM 09 - Catálogos, etc"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 54.132.859/0001-83 | 02/12/2025 às 10:36:18 | Sr. licitante, não foi possível visualizar o conteúdo da pasta zipada. Solicito que anexe novamente os catálogos/folder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 54.132.859/0001-83 | 02/12/2025 às 10:36:54 | Sr. Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 02/12/2025. Justificativa: Para anexo de catálogo/folder..                                                                                                                                                                                                           |
| Pelo participante 54.132.859/0001-83           | 02/12/2025 às 10:41:17 | O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:17 de 02/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pelo participante 54.132.859/0001-83           | 02/12/2025 às 10:42:34 | Srs. (as), sempre que alteramos a extensão costuma resolver. Podem testar e nos retornar por gentileza?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 54.132.859/0001-83 | 02/12/2025 às 11:37:48 | Sr. licitante, foi possível visualizar dos itens 9,16 e 17. Porém do item 6, não foi possível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 54.132.859/0001-83 | 02/12/2025 às 11:39:44 | Sr. Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 13:44:00 do dia 02/12/2025. Justificativa: Para anexar catálogo/folder do item 6..                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante 54.132.859/0001-83           | 02/12/2025 às 11:42:03 | Item 6 e 9 tem o mesmo catálogo Srs. (as). Muda o formato e/ou a medida. Mas é o mesmo produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante 54.132.859/0001-83           | 02/12/2025 às 11:43:17 | Conferimos aqui e os arquivos estão corretos srs. (as).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pelo participante 54.132.859/0001-83           | 02/12/2025 às 11:43:54 | Tem uma pasta única para 06 e 09 e outra pasta única para 16 e 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 54.132.859/0001-83 | 02/12/2025 às 13:44:00 | O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:44:00 de 02/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 54.132.859/0001-83 | 19/12/2025 às 11:16:25 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante 54.132.859/0001-83           | 19/12/2025 às 11:18:37 | Bom dia! Sim, estamos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 54.132.859/0001-83           | 19/12/2025 às 11:20:11 | No que podemos ajudar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 54.132.859/0001-83 | 19/12/2025 às 11:26:24 | Sr. licitante, solicito que proceda com o seguinte: 1 - adequação da ESPECIFICAÇÃO dos itens da proposta conforme a DESCRIÇÃO contida no Anexo II do edital(modelo da proposta) incluindo ainda a unidade de medida (item 6 (unidade); item 9(pacote); item 16(unidade); item 17(unidade). Informe também na proposta endereço de e-mail para contato. Necessário ainda apresentar procuração que autoriza o Sr. Rodrigo a representar a empresa. |
| Sistema para o participante 54.132.859/0001-83 | 19/12/2025 às 11:26:59 | Convocarei para anexo. Fica concedido prazo de 2(duas) horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 54.132.859/0001-83 | 19/12/2025 às 11:27:40 | Sr. Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 19/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para ajustes na proposta e informações complementares..                                                                                                                                                               |
| Pelo participante 54.132.859/0001-83           | 19/12/2025 às 11:32:18 | Srs. (as), não tem pacote, todos os itens são bobinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 54.132.859/0001-83 | 19/12/2025 às 11:41:07 | Sr. licitante, peço que aguarde um momento enquanto verifico junto à unidade requisitante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 54.132.859/0001-83           | 19/12/2025 às 12:30:49 | Sim, no aguardo. Só peço que reabra para anexos, caso seja necessário. Obrigado!                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 54.132.859/0001-83 | 19/12/2025 às 13:28:00 | O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:28:00 de 19/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83.                                                 |
| Sistema para o participante 54.132.859/0001-83 | 19/12/2025 às 13:36:12 | Sr. licitante, a unidade requisitante esclareceu que de fato trata-se de bobina. Favor proceder com os demais ajustes já solicitados. Abrirei campo para anexo.                                                                           |
| Sistema para o participante 54.132.859/0001-83 | 19/12/2025 às 13:36:59 | Sr. Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 19/12/2025. Justificativa: Conforme solicitação de ajustes.. |
| Pelo participante 54.132.859/0001-83           | 19/12/2025 às 14:42:00 | O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:00 de 19/12/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83.                                                  |
| Pelo participante 54.132.859/0001-83           | 19/12/2025 às 14:43:16 | Enviado conforme solicitado. Procuração devidamente anexada e inclusão do email tanto na proposta, quanto na declaração. Obrigado!                                                                                                        |
| Sistema                                        | 08/01/2026 às 14:51:44 | O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:01:44.                                                                             |
| Sistema                                        | 08/01/2026 às 15:26:26 | O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:36:26.                                                                        |

Eventos do Item 9

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:32:01 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/11/2025 às 09:42:05 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25/11/2025 às 09:42:05 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26/11/2025 às 12:00:15 | Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:01:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta ajustada dos /catálogo/folder dos itens 9,16 e 17.. |
| 26/11/2025 às 13:57:28 | Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                             |
| 01/12/2025 às 14:36:09 | Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 01/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta/catálogo/folder dos ITENS 6,9,16 E 17..             |
| 01/12/2025 às 15:05:54 | Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                             |
| 02/12/2025 às 10:36:54 | Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 02/12/2025. Justificativa: Para anexo de catálogo/folder..                                                                |
| 02/12/2025 às 10:41:17 | Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                             |
| 02/12/2025 às 11:39:44 | Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:44:00 do dia 02/12/2025. Justificativa: Para anexar catálogo/folder do item 6..                                                        |
| 19/12/2025 às 11:27:40 | Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 19/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para ajustes na proposta e informações complementares..                    |
| 19/12/2025 às 13:36:59 | Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 19/12/2025. Justificativa: Conforme solicitação de ajustes..                                                              |
| 19/12/2025 às 14:42:00 | Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                             |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/01/2026 às 14:51:44 | Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 29,9900. Motivo: Considerando o atendimento às especificações do edital com base ainda na análise técnica da unidade requisitante.. |
| 08/01/2026 às 15:26:26 | Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 foi habilitado.                                                                                                                                                               |
| 08/01/2026 às 15:39:46 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                               |



# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90099/2025

|                             |                                                                                                                                                     |                  |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                     | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                        | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                 | UF da UASG:      | RO                      |
| Objeto da compra:           | Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, ENVELOPE AUTO SELANTE...) |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 11/11/2025 às 08:00 até 25/11/2025 às 09:30                                                                                                      |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/11/2025 às 09:30 (horário de Brasília)                                                                                                       |                  |                         |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:36:50 | Bom dia Senhores. Iniciamos a disputa do Pregão Eletrônico n.º 90099/2025/SMCL. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, desde já, agradecemos a participação.                                                                         |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:24:23 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                      |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:26:12 | Senhores, encerrada a disputa, a Pregoeira COMUNICA a todos que negociação/convocação para envio da proposta OCORRERÁ dia 26/11/2025 às 11h(DF) . Solicito que estejam logados no dia e hora informados.                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:04:00 | Bom dia Senhores. Estamos conectados. Em alguns minutos daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:24:43 | Senhores, por favor mantenham-se conectados, em até 15 minutos, retorno.                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 12:16:11 | Senhores, considerando convocações e prazos, faremos uma pausa nesta sessão até às 14:30h(DF) de hoje(26.11.2025).                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:40:44 | Senhores, devido a necessidade de atuação da Pregoeira em outras licitações, não foi possível o prosseguimento no horário informado. RETORNAREMOS para continuidade dia 27/22/2025 às 14:30h(DF). Solicito que estejam logados.     |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:41:41 | RETIFICANDO: 27/11/2025 às 14:30h(DF).                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:43:14 | Senhores, boa tarde! Informo a TODOS que o prosseguimento da sessão FICARÁ para amanhã (28/11/2025) às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/11/2025 às 11:23:26 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que não foi possível o prosseguimento nesta data. RETORNAMOS dia 01.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                        |
| Sistema     | 01/12/2025 às 14:03:16 | Boa tarde Senhores. Daremos prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/12/2025 às 15:26:11 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 02.12.2025 às 10h(DF) para continuidade.                                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 02/12/2025 às 09:59:02 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para continuidade. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 02/12/2025 às 12:09:09 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento para que seja realizada a análise das propostas/catálogos apresentados. RETORNAREMOS dia 05.12.2025 às 11h(DF) para prosseguimento                                                                              |
| Sistema     | 05/12/2025 às 11:01:39 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 09.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 09/12/2025 às 11:05:27 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 11.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/12/2025 às 13:42:32 | Senhores, boa tarde. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 15.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                                                         |
| Sistema     | 15/12/2025 às 14:03:03 | Boa tarde. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 15/12/2025 às 15:52:42 | Senhores, considerando convocação e prazo, suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 16.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:04:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:27:06 | Senhores, solicito a TODOS que mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 16/12/2025 às 13:55:22 | Senhores, informo a TODOS que a unidade requisitante concluiu a análise das propostas. Assim, RETORNAMOS dia 17.12.2025 às 10h(DF) para informar o resultado da análise. Solicito que estejam logados, pois haverá novas convocações.                                         |
| Sistema     | 17/12/2025 às 12:41:13 | Senhores, não foi possível o retorno nesta data. RETORNAREMOS amanhã(18.12.2025) às 11h(DF) para prosseguimento. Estejam logados.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:16 | Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 18/12/2025 às 12:05:10 | Senhores, informo a TODOS que aguardaremos conectados o decorrer do prazo concedido nas convocações. Mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                 |
| Sistema     | 18/12/2025 às 14:38:07 | Senhores, informo que suspendo a sessão neste momento e RETORNO às 11h(DF) de 19.12.2025 para prosseguimento.                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 19/12/2025 às 11:04:45 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/12/2025 às 15:04:03 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 22/12/2025 às 14h(DF) para prosseguimento                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 22/12/2025 às 14:43:31 | Senhores, informo que ainda estamos concluindo as análises motivo pelo qual RETORNAREMOS para continuidade dia 26.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/12/2025 às 11:11:56 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 29.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/12/2025 às 11:07:23 | Senhores, bom dia. Daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/12/2025 às 12:13:02 | Senhores, considerando que não foi possível prosseguir com a sessão devido a necessidade de atuação da pregoeira em outro certame, informo que RETORNAMOS amanhã (30.12.2025) às 11h(DF) para continuidade. Solicito que estejam logados pois poderá haver novas convocações. |
| Sistema     | 30/12/2025 às 11:12:37 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda estamos concluindo a análise dos documentos. Dessa forma, RETORNAMOS dia 02.01.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                  |
| Sistema     | 02/01/2026 às 11:08:01 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 05.01.2026 às 14h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 05/01/2026 às 14:08:43 | Senhores, boa tarde. Informo que ainda estamos concluindo a análise dos documentos . Retornamos amanhã (06.01.2026) às 11h(DF) para informar o resultado. Estejam logados.                                                                                                    |
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:09:36 | Bom dia. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:51:19 | Senhores, continuem acompanhando a sessão. Procederemos com aceitação das propostas que já foram aprovadas pela unidade requisitante.                   |
| Sistema     | 06/01/2026 às 13:06:33 | Senhores, considerando a necessidade de atuação em outro certame, não foi possível prosseguimento. RETORNO dia 07.01.2026 às 11h(DF) para continuidade. |
| Sistema     | 07/01/2026 às 11:06:23 | Bom dia Senhores. Informo que o RETORNO ocorrerá às 14h(DF) de HOJE (07.01.2026). Estejam logados.                                                      |
| Sistema     | 07/01/2026 às 14:08:40 | Senhores. Informo que não será possível o prosseguimento do certame nesta data. Assim, RETORNAMOS às 14h(DF) de amanhã (08.01.2026)                     |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:01:31 | Boa tarde. Estamos conectados. Em mais alguns instantes daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                             |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:10:01 | Senhores, estamos finalizando a análise da habilitação. Solicito que mantenham-se atentos ao chat.                                                      |
| Sistema     | 08/01/2026 às 15:24:35 | Senhores, julgadas as propostas, procederemos com a a habilitação.                                                                                      |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/11/2025 às 10:24:23 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 10 - Embalagem p

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 60G/M2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 30CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

|                                 |                                                       |                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 508                                                   | Valor estimado: | R\$ 156,5900 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 79.547,7200 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                            | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.728.\*\*\*.4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA para SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01, melhor lance: R\$ 113,0000 (unitário) / R\$ 57.404,0000 (total), valor negociado: R\$ 112,9900 (unitário) / R\$ 57.398,9200 (total)

Propostas do Item 10

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                   | Valor ofertado                                     | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 54.132.859/0001-83 - 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO                           | R\$ 149,9900 (unitário)<br>R\$ 76.194,9200 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: BOB. TERMOSSELANTE PACKGC LG 300mm RL 100m<br>Valor proposta: R\$ 156,5000 (unitário)<br>R\$ 79.502,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 508 |
| 08.924.875/0001-91 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP             | R\$ 138,0000 (unitário)<br>R\$ 70.104,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: SISPACK/SISPACK<br>Modelo/versão: BS30100<br>Valor proposta: R\$ 156,5900 (unitário)<br>R\$ 79.547,7200 (total)                            | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 508 |
| 53.762.251/0001-70 - F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO            | R\$ 156,0000 (unitário)<br>R\$ 79.248,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: ZERMATT<br>Valor proposta: R\$ 156,0000 (unitário)<br>R\$ 79.248,0000 (total)                                    | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 508 |

| Fornecedor                                                                                                                                                | Valor ofertado                                                      | Situação                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 46.672.090/0001-68 - INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RO                           | R\$ 159,8200 (unitário)<br>R\$ 81.188,5600 (total)                  | -                        |
| Marca/Fabricante: ESTERILCARE<br>Modelo/versão: ESTERILCARE<br>Valor proposta: R\$ 182,6600 (unitário)<br>R\$ 92.791,2800 (total)                         | Valor negociado: Não Realizado                                      | Quantidade ofertada: 508 |
| 54.541.915/0001-33 - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: GO                                  | R\$ 113,4900 (unitário)<br>R\$ 57.652,9200 (total)                  | -                        |
| Marca/Fabricante: FLEXPPELL<br>Modelo/versão: FLEXPPELL<br>Valor proposta: R\$ 172,0600 (unitário)<br>R\$ 87.406,4800 (total)                             | Valor negociado: Não Realizado                                      | Quantidade ofertada: 508 |
| 07.529.292/0001-01 - SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AM              | R\$ 113,0000 (unitário)<br>R\$ 57.404,0000 (total)                  | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: amcor<br>Modelo/versão: amcor<br>Valor proposta: R\$ 156,5900 (unitário)<br>R\$ 79.547,7200 (total)                                     | Valor negociado: R\$ 112,9900 (unitário)<br>R\$ 57.398,9200 (total) | Quantidade ofertada: 508 |
| 47.774.122/0001-07 - SULDONORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO | R\$ 180,0000 (unitário)<br>R\$ 91.440,0000 (total)                  | -                        |
| Marca/Fabricante: Injex<br>Modelo/versão: Injex<br>Valor proposta: R\$ 180,0000 (unitário)<br>R\$ 91.440,0000 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado                                      | Quantidade ofertada: 508 |
| 57.512.595/0001-81 - XAVIER HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO                                   | R\$ 150,0000 (unitário)<br>R\$ 76.200,0000 (total)                  | -                        |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: ZERMATT<br>Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário)<br>R\$ 76.200,0000 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                                      | Quantidade ofertada: 508 |

Lances do Item 10

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/11/2025 às 09:33:47 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 159,8200 |
| 25/11/2025 às 09:34:00 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 149,0000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/11/2025 às 09:36:05 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 148,9900 |
| 25/11/2025 às 09:37:45 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 148,5000 |
| 25/11/2025 às 09:37:56 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 148,4900 |
| 25/11/2025 às 09:39:26 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 140,0000 |
| 25/11/2025 às 09:40:06 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 148,0000 |
| 25/11/2025 às 09:40:14 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 139,0000 |
| 25/11/2025 às 09:40:15 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 155,9900 |
| 25/11/2025 às 09:41:16 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 138,0000 |
| 25/11/2025 às 09:41:28 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 137,9900 |
| 25/11/2025 às 09:42:25 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 137,9800 |
| 25/11/2025 às 09:42:40 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 137,9500 |
| 25/11/2025 às 09:42:45 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 137,9400 |
| 25/11/2025 às 09:43:11 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 137,9300 |
| 25/11/2025 às 09:43:17 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 137,9200 |
| 25/11/2025 às 09:43:32 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 137,9000 |
| 25/11/2025 às 09:43:33 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 137,8900 |
| 25/11/2025 às 09:43:46 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 137,8000 |
| 25/11/2025 às 09:43:47 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 137,7900 |
| 25/11/2025 às 09:43:50 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 137,2000 |
| 25/11/2025 às 09:43:53 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 137,1900 |
| 25/11/2025 às 09:44:11 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 134,0000 |
| 25/11/2025 às 09:44:13 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 133,9900 |
| 25/11/2025 às 09:45:39 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 133,8000 |
| 25/11/2025 às 09:45:41 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 133,7900 |
| 25/11/2025 às 09:46:16 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 133,7000 |
| 25/11/2025 às 09:46:16 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 149,9900 |
| 25/11/2025 às 09:46:17 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 133,6900 |
| 25/11/2025 às 09:47:29 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 133,6000 |
| 25/11/2025 às 09:47:31 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 133,5900 |
| 25/11/2025 às 09:48:09 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 133,5000 |
| 25/11/2025 às 09:48:13 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 133,4900 |
| 25/11/2025 às 09:48:47 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 133,4000 |
| 25/11/2025 às 09:48:49 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 133,3900 |

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/11/2025 às 09:49:40 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 133,3800 |
| 25/11/2025 às 09:49:41 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 133,3700 |
| 25/11/2025 às 09:50:02 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 133,0000 |
| 25/11/2025 às 09:50:03 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 132,9900 |
| 25/11/2025 às 09:50:32 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 132,8000 |
| 25/11/2025 às 09:50:33 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 132,7900 |
| 25/11/2025 às 09:51:11 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 132,7000 |
| 25/11/2025 às 09:51:15 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 132,6900 |
| 25/11/2025 às 09:51:41 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 132,6000 |
| 25/11/2025 às 09:51:41 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 132,5900 |
| 25/11/2025 às 09:52:30 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 132,5800 |
| 25/11/2025 às 09:52:33 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 132,5700 |
| 25/11/2025 às 09:53:04 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 132,5000 |
| 25/11/2025 às 09:53:09 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 132,4900 |
| 25/11/2025 às 09:53:17 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 132,4800 |
| 25/11/2025 às 09:53:19 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 132,4700 |
| 25/11/2025 às 09:53:30 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 132,4000 |
| 25/11/2025 às 09:53:36 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 132,3900 |
| 25/11/2025 às 09:53:56 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 132,0000 |
| 25/11/2025 às 09:53:58 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 131,9900 |
| 25/11/2025 às 09:54:06 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 130,0000 |
| 25/11/2025 às 09:54:08 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 129,9900 |
| 25/11/2025 às 09:54:39 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 129,9800 |
| 25/11/2025 às 09:54:44 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 129,9700 |
| 25/11/2025 às 09:55:11 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 129,8000 |
| 25/11/2025 às 09:55:16 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 129,7900 |
| 25/11/2025 às 09:55:31 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 129,6000 |
| 25/11/2025 às 09:55:32 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 129,5900 |
| 25/11/2025 às 09:55:53 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 129,5000 |
| 25/11/2025 às 09:55:58 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 129,4900 |
| 25/11/2025 às 09:56:07 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 129,4000 |
| 25/11/2025 às 09:56:08 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 129,3900 |
| 25/11/2025 às 09:56:14 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 129,3500 |

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/11/2025 às 09:56:14 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 129,3400 |
| 25/11/2025 às 09:56:19 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 129,3000 |
| 25/11/2025 às 09:56:24 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 129,2900 |
| 25/11/2025 às 09:56:36 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 129,0000 |
| 25/11/2025 às 09:56:40 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 128,9900 |
| 25/11/2025 às 09:57:26 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 128,0000 |
| 25/11/2025 às 09:57:28 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 127,9900 |
| 25/11/2025 às 09:57:38 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 127,9800 |
| 25/11/2025 às 09:57:44 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 127,9700 |
| 25/11/2025 às 09:57:56 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 127,9000 |
| 25/11/2025 às 09:58:00 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 127,8900 |
| 25/11/2025 às 09:58:22 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 127,8500 |
| 25/11/2025 às 09:58:26 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 127,8400 |
| 25/11/2025 às 09:58:48 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 127,8000 |
| 25/11/2025 às 09:58:52 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 127,7900 |
| 25/11/2025 às 09:59:16 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 127,7500 |
| 25/11/2025 às 09:59:18 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 127,7400 |
| 25/11/2025 às 09:59:25 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 127,7000 |
| 25/11/2025 às 09:59:28 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 127,6900 |
| 25/11/2025 às 09:59:37 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 120,6500 |
| 25/11/2025 às 09:59:38 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 127,5000 |
| 25/11/2025 às 09:59:48 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 120,6400 |
| 25/11/2025 às 09:59:54 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 120,6300 |
| 25/11/2025 às 10:01:31 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 120,6100 |
| 25/11/2025 às 10:01:34 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 120,6000 |
| 25/11/2025 às 10:02:56 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 120,5900 |
| 25/11/2025 às 10:03:00 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 120,5800 |
| 25/11/2025 às 10:03:05 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 120,5700 |
| 25/11/2025 às 10:03:11 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 120,5600 |
| 25/11/2025 às 10:03:14 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 120,5500 |
| 25/11/2025 às 10:03:17 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 120,5400 |
| 25/11/2025 às 10:03:24 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 120,5300 |
| 25/11/2025 às 10:03:27 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 120,5200 |

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/11/2025 às 10:03:29 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 120,5100 |
| 25/11/2025 às 10:03:31 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 120,5000 |
| 25/11/2025 às 10:03:36 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 120,4900 |
| 25/11/2025 às 10:03:37 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 120,4800 |
| 25/11/2025 às 10:05:07 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 120,4700 |
| 25/11/2025 às 10:05:09 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 120,4600 |
| 25/11/2025 às 10:05:53 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 119,0000 |
| 25/11/2025 às 10:05:55 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 118,9900 |
| 25/11/2025 às 10:06:04 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 118,0000 |
| 25/11/2025 às 10:06:07 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 117,9900 |
| 25/11/2025 às 10:06:42 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 117,0000 |
| 25/11/2025 às 10:06:55 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 116,9900 |
| 25/11/2025 às 10:07:49 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 116,0000 |
| 25/11/2025 às 10:08:07 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 115,9900 |
| 25/11/2025 às 10:08:59 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 115,0000 |
| 25/11/2025 às 10:10:15 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 114,9900 |
| 25/11/2025 às 10:11:07 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 114,0000 |
| 25/11/2025 às 10:11:45 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 113,9900 |
| 25/11/2025 às 10:11:53 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 113,5000 |
| 25/11/2025 às 10:11:55 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 113,4900 |
| 25/11/2025 às 10:12:01 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 113,0000 |

Mensagens do chat do Item 10

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:30:01 | A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:32:01 | O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 10:14:02 | O item 10 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 07.529.292/0001-01 | 26/11/2025 às 11:23:26 | Sr. Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Para                                                                                                                            |
| Pelo participante 07.529.292/0001-01           | 26/11/2025 às 11:29:57 | O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01. A negociação do item 10 foi aceita pelo fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01, tendo informado R\$ 112,9900. |
| Pelo participante 07.529.292/0001-01           | 26/11/2025 às 11:29:57 | O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01. A negociação do item 10 foi aceita pelo fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01, tendo informado R\$ 112,9900. |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:52:00 | O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:02:00.      |
| Sistema     | 08/01/2026 às 15:26:34 | O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:36:34. |

Eventos do Item 10

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:32:01 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/11/2025 às 10:14:02 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25/11/2025 às 10:14:02 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26/11/2025 às 11:23:26 | Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                           |
| 26/11/2025 às 11:29:57 | Negociação encerrada. Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01 informou R\$ 112,9900.                                                                                                                                                                  |
| 08/01/2026 às 14:52:00 | Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 113,0000, valor negociado: R\$ 112,9900. Motivo: Considerando o atendimento às especificações do edital com base ainda na análise técnica da unidade requisitante.. |
| 08/01/2026 às 15:26:34 | Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01 foi habilitado.                                                                                                                                                                                               |
| 08/01/2026 às 15:39:46 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                         |



## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90099/2025

|                             |                                                                                                                                                     |                  |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                     | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                        | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                 | UF da UASG:      | RO                      |
| Objeto da compra:           | Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, ENVELOPE AUTO SELANTE...) |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 11/11/2025 às 08:00 até 25/11/2025 às 09:30                                                                                                      |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/11/2025 às 09:30 (horário de Brasília)                                                                                                       |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:36:50 | Bom dia Senhores. Iniciamos a disputa do Pregão Eletrônico n.º 90099/2025/SMCL. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, desde já, agradecemos a participação.                                                                         |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:24:23 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                      |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:26:12 | Senhores, encerrada a disputa, a Pregoeira COMUNICA a todos que negociação/convocação para envio da proposta OCORRERÁ dia 26/11/2025 às 11h(DF) . Solicito que estejam logados no dia e hora informados.                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:04:00 | Bom dia Senhores. Estamos conectados. Em alguns minutos daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:24:43 | Senhores, por favor mantenham-se conectados, em até 15 minutos, retorno.                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 12:16:11 | Senhores, considerando convocações e prazos, faremos uma pausa nesta sessão até às 14:30h(DF) de hoje(26.11.2025).                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:40:44 | Senhores, devido a necessidade de atuação da Pregoeira em outras licitações, não foi possível o prosseguimento no horário informado. RETORNAREMOS para continuidade dia 27/22/2025 às 14:30h(DF). Solicito que estejam logados.     |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:41:41 | RETIFICANDO: 27/11/2025 às 14:30h(DF).                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:43:14 | Senhores, boa tarde! Informo a TODOS que o prosseguimento da sessão FICARÁ para amanhã (28/11/2025) às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/11/2025 às 11:23:26 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que não foi possível o prosseguimento nesta data. RETORNAMOS dia 01.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                        |
| Sistema     | 01/12/2025 às 14:03:16 | Boa tarde Senhores. Daremos prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/12/2025 às 15:26:11 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 02.12.2025 às 10h(DF) para continuidade.                                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 02/12/2025 às 09:59:02 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para continuidade. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 02/12/2025 às 12:09:09 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento para que seja realizada a análise das propostas/catálogos apresentados. RETORNAREMOS dia 05.12.2025 às 11h(DF) para prosseguimento                                                                              |
| Sistema     | 05/12/2025 às 11:01:39 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 09.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 09/12/2025 às 11:05:27 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 11.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/12/2025 às 13:42:32 | Senhores, boa tarde. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 15.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                                                         |
| Sistema     | 15/12/2025 às 14:03:03 | Boa tarde. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 15/12/2025 às 15:52:42 | Senhores, considerando convocação e prazo, suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 16.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:04:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:27:06 | Senhores, solicito a TODOS que mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 16/12/2025 às 13:55:22 | Senhores, informo a TODOS que a unidade requisitante concluiu a análise das propostas. Assim, RETORNAMOS dia 17.12.2025 às 10h(DF) para informar o resultado da análise. Solicito que estejam logados, pois haverá novas convocações.                                         |
| Sistema     | 17/12/2025 às 12:41:13 | Senhores, não foi possível o retorno nesta data. RETORNAREMOS amanhã(18.12.2025) às 11h(DF) para prosseguimento. Estejam logados.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:16 | Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 18/12/2025 às 12:05:10 | Senhores, informo a TODOS que aguardaremos conectados o decorrer do prazo concedido nas convocações. Mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                 |
| Sistema     | 18/12/2025 às 14:38:07 | Senhores, informo que suspendo a sessão neste momento e RETORNO às 11h(DF) de 19.12.2025 para prosseguimento.                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 19/12/2025 às 11:04:45 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/12/2025 às 15:04:03 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 22/12/2025 às 14h(DF) para prosseguimento                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 22/12/2025 às 14:43:31 | Senhores, informo que ainda estamos concluindo as análises motivo pelo qual RETORNAREMOS para continuidade dia 26.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/12/2025 às 11:11:56 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 29.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/12/2025 às 11:07:23 | Senhores, bom dia. Daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/12/2025 às 12:13:02 | Senhores, considerando que não foi possível prosseguir com a sessão devido a necessidade de atuação da pregoeira em outro certame, informo que RETORNAMOS amanhã (30.12.2025) às 11h(DF) para continuidade. Solicito que estejam logados pois poderá haver novas convocações. |
| Sistema     | 30/12/2025 às 11:12:37 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda estamos concluindo a análise dos documentos. Dessa forma, RETORNAMOS dia 02.01.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                  |
| Sistema     | 02/01/2026 às 11:08:01 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 05.01.2026 às 14h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 05/01/2026 às 14:08:43 | Senhores, boa tarde. Informo que ainda estamos concluindo a análise dos documentos . Retornamos amanhã (06.01.2026) às 11h(DF) para informar o resultado. Estejam logados.                                                                                                    |
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:09:36 | Bom dia. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:51:19 | Senhores, continuem acompanhando a sessão. Procederemos com aceitação das propostas que já foram aprovadas pela unidade requisitante.                   |
| Sistema     | 06/01/2026 às 13:06:33 | Senhores, considerando a necessidade de atuação em outro certame, não foi possível prosseguimento. RETORNO dia 07.01.2026 às 11h(DF) para continuidade. |
| Sistema     | 07/01/2026 às 11:06:23 | Bom dia Senhores. Informo que o RETORNO ocorrerá às 14h(DF) de HOJE (07.01.2026). Estejam logados.                                                      |
| Sistema     | 07/01/2026 às 14:08:40 | Senhores. Informo que não será possível o prosseguimento do certame nesta data. Assim, RETORNAMOS às 14h(DF) de amanhã (08.01.2026)                     |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:01:31 | Boa tarde. Estamos conectados. Em mais alguns instantes daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                             |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:10:01 | Senhores, estamos finalizando a análise da habilitação. Solicito que mantenham-se atentos ao chat.                                                      |
| Sistema     | 08/01/2026 às 15:24:35 | Senhores, julgadas as propostas, procederemos com a a habilitação.                                                                                      |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/11/2025 às 10:24:23 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 11 - Embalagem p

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 60G/M2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 30CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

|                                 |                                                       |                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 169                                                   | Valor estimado: | R\$ 156,5900 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 26.463,7100 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                            | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.728.\*\*\*.4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA para MEDSHOP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 54.541.915/0001-33, melhor lance: R\$ 117,8900 (unitário) / R\$ 19.923,4100 (total)

Propostas do Item 11

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                   | Valor ofertado                                     | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 54.132.859/0001-83 - 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO                           | R\$ 149,9900 (unitário)<br>R\$ 25.348,3100 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: BOB. TERMOSSELANTE PACKGC LG 300mm RL 100m<br>Valor proposta: R\$ 156,5000 (unitário)<br>R\$ 26.448,5000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 169 |
| 08.924.875/0001-91 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP             | R\$ 138,0000 (unitário)<br>R\$ 23.322,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: SISPACK/SISPACK<br>Modelo/versão: BS30100<br>Valor proposta: R\$ 156,5900 (unitário)<br>R\$ 26.463,7100 (total)                            | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 169 |
| 53.762.251/0001-70 - F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO            | R\$ 156,0000 (unitário)<br>R\$ 26.364,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: ZEMARTT<br>Valor proposta: R\$ 156,0000 (unitário)<br>R\$ 26.364,0000 (total)                                    | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 169 |

| Fornecedor                                                                                                                                                | Valor ofertado                                     | Situação                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 46.672.090/0001-68 - INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RO                           | R\$ 159,8200 (unitário)<br>R\$ 27.009,5800 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: ESTERILCARE<br>Modelo/versão: ESTERILCARE<br>Valor proposta: R\$ 182,6600 (unitário)<br>R\$ 30.869,5400 (total)                         | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 169 |
| 54.541.915/0001-33 - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: GO                                  | R\$ 117,8900 (unitário)<br>R\$ 19.923,4100 (total) | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: FLEXPPELL<br>Modelo/versão: FLEXPPELL<br>Valor proposta: R\$ 172,0600 (unitário)<br>R\$ 29.078,1400 (total)                             | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 169 |
| 07.529.292/0001-01 - SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AM              | R\$ 117,9000 (unitário)<br>R\$ 19.925,1000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: amcor<br>Modelo/versão: amcor<br>Valor proposta: R\$ 156,5900 (unitário)<br>R\$ 26.463,7100 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 169 |
| 47.774.122/0001-07 - SULDONORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO | R\$ 180,0000 (unitário)<br>R\$ 30.420,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: Injex<br>Modelo/versão: injex<br>Valor proposta: R\$ 180,0000 (unitário)<br>R\$ 30.420,0000 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 169 |
| 57.512.595/0001-81 - XAVIER HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO                                   | R\$ 150,0000 (unitário)<br>R\$ 25.350,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: ZERMATT<br>Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário)<br>R\$ 25.350,0000 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 169 |

Lances do Item 11

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/11/2025 às 09:33:55 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 159,8200 |
| 25/11/2025 às 09:34:10 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 149,0000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/11/2025 às 09:36:12 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 148,9900 |
| 25/11/2025 às 09:37:32 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 148,5000 |
| 25/11/2025 às 09:37:45 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 148,4900 |
| 25/11/2025 às 09:39:30 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 140,0000 |
| 25/11/2025 às 09:40:17 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 155,9900 |
| 25/11/2025 às 09:40:25 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 139,9900 |
| 25/11/2025 às 09:41:20 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 138,0000 |
| 25/11/2025 às 09:41:34 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 137,9900 |
| 25/11/2025 às 09:42:24 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 137,9800 |
| 25/11/2025 às 09:42:51 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 137,9500 |
| 25/11/2025 às 09:42:53 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 137,9400 |
| 25/11/2025 às 09:43:26 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 137,9000 |
| 25/11/2025 às 09:43:31 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 137,8900 |
| 25/11/2025 às 09:43:40 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 137,8000 |
| 25/11/2025 às 09:43:41 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 137,7900 |
| 25/11/2025 às 09:44:01 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 137,2000 |
| 25/11/2025 às 09:44:07 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 137,1900 |
| 25/11/2025 às 09:44:19 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 137,1530 |
| 25/11/2025 às 09:44:21 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 137,1400 |
| 25/11/2025 às 09:45:24 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 137,0000 |
| 25/11/2025 às 09:45:25 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 136,9900 |
| 25/11/2025 às 09:45:31 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 136,8000 |
| 25/11/2025 às 09:45:35 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 136,7900 |
| 25/11/2025 às 09:46:19 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 149,9900 |
| 25/11/2025 às 09:46:46 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 136,0000 |
| 25/11/2025 às 09:46:49 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 135,9900 |
| 25/11/2025 às 09:47:36 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 135,5000 |
| 25/11/2025 às 09:47:41 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 135,4900 |
| 25/11/2025 às 09:48:52 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 135,4000 |
| 25/11/2025 às 09:48:53 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 135,3900 |
| 25/11/2025 às 09:49:39 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 135,0000 |
| 25/11/2025 às 09:49:41 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 134,9900 |
| 25/11/2025 às 09:49:53 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 133,0000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/11/2025 às 09:49:57 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 132,9900 |
| 25/11/2025 às 09:50:12 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 132,0000 |
| 25/11/2025 às 09:50:17 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 131,9900 |
| 25/11/2025 às 09:50:38 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 131,8000 |
| 25/11/2025 às 09:50:43 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 131,7900 |
| 25/11/2025 às 09:50:51 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 131,7000 |
| 25/11/2025 às 09:50:53 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 131,6900 |
| 25/11/2025 às 09:51:03 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 129,9900 |
| 25/11/2025 às 09:51:03 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 129,9800 |
| 25/11/2025 às 09:51:10 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 128,0000 |
| 25/11/2025 às 09:51:13 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 127,9900 |
| 25/11/2025 às 09:52:38 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 127,8900 |
| 25/11/2025 às 09:52:41 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 127,8800 |
| 25/11/2025 às 09:52:48 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 127,8000 |
| 25/11/2025 às 09:52:51 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 127,7900 |
| 25/11/2025 às 09:53:11 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 127,7500 |
| 25/11/2025 às 09:53:13 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 127,7400 |
| 25/11/2025 às 09:53:22 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 127,7000 |
| 25/11/2025 às 09:53:24 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 127,6900 |
| 25/11/2025 às 09:54:33 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 127,6800 |
| 25/11/2025 às 09:54:38 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 127,6700 |
| 25/11/2025 às 09:54:44 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 127,6600 |
| 25/11/2025 às 09:54:50 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 127,6500 |
| 25/11/2025 às 09:55:26 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 126,0000 |
| 25/11/2025 às 09:55:30 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 125,9900 |
| 25/11/2025 às 09:55:37 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 123,0000 |
| 25/11/2025 às 09:55:42 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 122,9900 |
| 25/11/2025 às 09:56:02 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 121,9900 |
| 25/11/2025 às 09:56:08 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 121,9800 |
| 25/11/2025 às 09:56:15 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 120,0000 |
| 25/11/2025 às 09:56:18 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 119,9900 |
| 25/11/2025 às 09:57:11 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 119,2000 |
| 25/11/2025 às 09:57:16 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 119,1900 |

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/11/2025 às 09:57:26 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 118,9900 |
| 25/11/2025 às 09:57:32 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 118,9800 |
| 25/11/2025 às 09:57:40 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 118,5000 |
| 25/11/2025 às 09:57:42 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 118,4900 |
| 25/11/2025 às 09:57:54 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 118,0000 |
| 25/11/2025 às 09:57:56 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 117,9900 |
| 25/11/2025 às 09:58:41 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 117,9800 |
| 25/11/2025 às 09:58:44 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 117,9700 |
| 25/11/2025 às 09:58:53 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 117,9600 |
| 25/11/2025 às 09:58:54 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 117,9500 |
| 25/11/2025 às 10:00:43 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 117,9000 |
| 25/11/2025 às 10:00:44 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 117,8900 |

Mensagens do chat do Item 11

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:30:02 | A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                     |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:32:02 | O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 10:02:45 | O item 11 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 54.541.915/0001-33 | 26/11/2025 às 11:13:08 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pelo participante 54.541.915/0001-33           | 26/11/2025 às 11:16:15 | Bom dia, sim.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 54.541.915/0001-33 | 26/11/2025 às 11:18:06 | Sr. licitante, há possibilidade de melhor oferta para o item 11?                                                                                                                                                                                                     |
| Pelo participante 54.541.915/0001-33           | 26/11/2025 às 11:23:23 | Estamos com nossa melhor oferta para o item                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 54.541.915/0001-33 | 26/11/2025 às 11:46:13 | Sr. licitante, solicito que anexe a proposta ajustada. Junto à mesma envie catálogo/folder/registro do produto ofertado. Fica concedido prazo de 2(duas) horas.                                                                                                      |
| Sistema para o participante 54.541.915/0001-33 | 26/11/2025 às 11:47:11 | Sr. Fornecedor MEDSHOP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 54.541.915/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 13:48:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta ajustada/catálogo/folder.. |
| Pelo participante 54.541.915/0001-33           | 26/11/2025 às 11:59:41 | O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:41 de 26/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDSHOP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 54.541.915/0001-33.                                                                                          |
| Sistema para o participante 54.541.915/0001-33 | 18/12/2025 às 12:02:19 | Sr. licitante, solicito que anexe os documentos de habilitação e declaração exigidos no edital. Fica concedido prazo de 2(duas) horas.                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 54.541.915/0001-33 | 18/12/2025 às 12:02:52 | Sr. Fornecedor MEDSHOP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 54.541.915/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 14:03:00 do dia 18/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio dos documentos de habilitação..        |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 54.541.915/0001-33           | 18/12/2025 às 12:24:13 | O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:24:13 de 18/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDSHOP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 54.541.915/0001-33.                                                                    |
| Sistema para o participante 54.541.915/0001-33 | 19/12/2025 às 11:16:49 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                     |
| Pelo participante 54.541.915/0001-33           | 19/12/2025 às 11:32:53 | Bom dia                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 54.541.915/0001-33 | 19/12/2025 às 11:36:09 | Sr. licitante, solicito que corrija o prazo de validade informado na proposta. O edital estipula prazo mínimo de 90 dias. Convocarei para anexo.                                                                                               |
| Sistema para o participante 54.541.915/0001-33 | 19/12/2025 às 11:36:38 | Sr. Fornecedor MEDSHOP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 54.541.915/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 13:37:00 do dia 19/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para correção na proposta.. |
| Pelo participante 54.541.915/0001-33           | 19/12/2025 às 11:43:37 | O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:37 de 19/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDSHOP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 54.541.915/0001-33.                                                                    |
| Sistema                                        | 08/01/2026 às 14:53:14 | O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:03:14.                                                                                 |
| Sistema                                        | 08/01/2026 às 15:26:40 | O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:36:40.                                                                            |

Eventos do Item 11

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:32:02 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/11/2025 às 10:02:45 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                           |
| 25/11/2025 às 10:02:45 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                |
| 26/11/2025 às 11:47:11 | Fornecedor MEDSHOP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 54.541.915/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:48:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta ajustada/catálogo/folder.. |
| 26/11/2025 às 11:59:41 | Fornecedor MEDSHOP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 54.541.915/0001-33 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                    |
| 18/12/2025 às 12:02:52 | Fornecedor MEDSHOP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 54.541.915/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:03:00 do dia 18/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio dos documentos de habilitação..        |
| 18/12/2025 às 12:24:13 | Fornecedor MEDSHOP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 54.541.915/0001-33 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                    |
| 19/12/2025 às 11:36:38 | Fornecedor MEDSHOP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 54.541.915/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:37:00 do dia 19/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para correção na proposta..                       |
| 19/12/2025 às 11:43:37 | Fornecedor MEDSHOP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 54.541.915/0001-33 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                    |
| 08/01/2026 às 14:53:14 | Fornecedor MEDSHOP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 54.541.915/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 117,8900. Motivo: Considerando o atendimento às especificações do edital com base ainda na análise técnica da unidade requisitante.. |
| 08/01/2026 às 15:26:40 | Fornecedor MEDSHOP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 54.541.915/0001-33 foi habilitado.                                                                                                                                                                |
| 08/01/2026 às 15:40:12 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                      |



## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90099/2025

|                             |                                                                                                                                                     |                  |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                     | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                        | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                 | UF da UASG:      | RO                      |
| Objeto da compra:           | Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, ENVELOPE AUTO SELANTE...) |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 11/11/2025 às 08:00 até 25/11/2025 às 09:30                                                                                                      |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/11/2025 às 09:30 (horário de Brasília)                                                                                                       |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:36:50 | Bom dia Senhores. Iniciamos a disputa do Pregão Eletrônico n.º 90099/2025/SMCL. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, desde já, agradecemos a participação.                                                                         |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:24:23 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                      |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:26:12 | Senhores, encerrada a disputa, a Pregoeira COMUNICA a todos que negociação/convocação para envio da proposta OCORRERÁ dia 26/11/2025 às 11h(DF) . Solicito que estejam logados no dia e hora informados.                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:04:00 | Bom dia Senhores. Estamos conectados. Em alguns minutos daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:24:43 | Senhores, por favor mantenham-se conectados, em até 15 minutos, retorno.                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 12:16:11 | Senhores, considerando convocações e prazos, faremos uma pausa nesta sessão até às 14:30h(DF) de hoje(26.11.2025).                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:40:44 | Senhores, devido a necessidade de atuação da Pregoeira em outras licitações, não foi possível o prosseguimento no horário informado. RETORNAREMOS para continuidade dia 27/22/2025 às 14:30h(DF). Solicito que estejam logados.     |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:41:41 | RETIFICANDO: 27/11/2025 às 14:30h(DF).                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:43:14 | Senhores, boa tarde! Informo a TODOS que o prosseguimento da sessão FICARÁ para amanhã (28/11/2025) às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/11/2025 às 11:23:26 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que não foi possível o prosseguimento nesta data. RETORNAMOS dia 01.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                        |
| Sistema     | 01/12/2025 às 14:03:16 | Boa tarde Senhores. Daremos prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/12/2025 às 15:26:11 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 02.12.2025 às 10h(DF) para continuidade.                                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 02/12/2025 às 09:59:02 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para continuidade. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 02/12/2025 às 12:09:09 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento para que seja realizada a análise das propostas/catálogos apresentados. RETORNAREMOS dia 05.12.2025 às 11h(DF) para prosseguimento                                                                              |
| Sistema     | 05/12/2025 às 11:01:39 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 09.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 09/12/2025 às 11:05:27 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 11.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/12/2025 às 13:42:32 | Senhores, boa tarde. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 15.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                                                         |
| Sistema     | 15/12/2025 às 14:03:03 | Boa tarde. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 15/12/2025 às 15:52:42 | Senhores, considerando convocação e prazo, suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 16.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:04:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:27:06 | Senhores, solicito a TODOS que mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 16/12/2025 às 13:55:22 | Senhores, informo a TODOS que a unidade requisitante concluiu a análise das propostas. Assim, RETORNAMOS dia 17.12.2025 às 10h(DF) para informar o resultado da análise. Solicito que estejam logados, pois haverá novas convocações.                                         |
| Sistema     | 17/12/2025 às 12:41:13 | Senhores, não foi possível o retorno nesta data. RETORNAREMOS amanhã(18.12.2025) às 11h(DF) para prosseguimento. Estejam logados.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:16 | Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 18/12/2025 às 12:05:10 | Senhores, informo a TODOS que aguardaremos conectados o decorrer do prazo concedido nas convocações. Mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                 |
| Sistema     | 18/12/2025 às 14:38:07 | Senhores, informo que suspendo a sessão neste momento e RETORNO às 11h(DF) de 19.12.2025 para prosseguimento.                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 19/12/2025 às 11:04:45 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/12/2025 às 15:04:03 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 22/12/2025 às 14h(DF) para prosseguimento                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 22/12/2025 às 14:43:31 | Senhores, informo que ainda estamos concluindo as análises motivo pelo qual RETORNAREMOS para continuidade dia 26.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/12/2025 às 11:11:56 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 29.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/12/2025 às 11:07:23 | Senhores, bom dia. Daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/12/2025 às 12:13:02 | Senhores, considerando que não foi possível prosseguir com a sessão devido a necessidade de atuação da pregoeira em outro certame, informo que RETORNAMOS amanhã (30.12.2025) às 11h(DF) para continuidade. Solicito que estejam logados pois poderá haver novas convocações. |
| Sistema     | 30/12/2025 às 11:12:37 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda estamos concluindo a análise dos documentos. Dessa forma, RETORNAMOS dia 02.01.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                  |
| Sistema     | 02/01/2026 às 11:08:01 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 05.01.2026 às 14h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 05/01/2026 às 14:08:43 | Senhores, boa tarde. Informo que ainda estamos concluindo a análise dos documentos . Retornamos amanhã (06.01.2026) às 11h(DF) para informar o resultado. Estejam logados.                                                                                                    |
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:09:36 | Bom dia. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:51:19 | Senhores, continuem acompanhando a sessão. Procederemos com aceitação das propostas que já foram aprovadas pela unidade requisitante.                   |
| Sistema     | 06/01/2026 às 13:06:33 | Senhores, considerando a necessidade de atuação em outro certame, não foi possível prosseguimento. RETORNO dia 07.01.2026 às 11h(DF) para continuidade. |
| Sistema     | 07/01/2026 às 11:06:23 | Bom dia Senhores. Informo que o RETORNO ocorrerá às 14h(DF) de HOJE (07.01.2026). Estejam logados.                                                      |
| Sistema     | 07/01/2026 às 14:08:40 | Senhores. Informo que não será possível o prosseguimento do certame nesta data. Assim, RETORNAMOS às 14h(DF) de amanhã (08.01.2026)                     |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:01:31 | Boa tarde. Estamos conectados. Em mais alguns instantes daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                             |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:10:01 | Senhores, estamos finalizando a análise da habilitação. Solicito que mantenham-se atentos ao chat.                                                      |
| Sistema     | 08/01/2026 às 15:24:35 | Senhores, julgadas as propostas, procederemos com a a habilitação.                                                                                      |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/11/2025 às 10:24:23 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 12 - Embalagem p

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 60G/M2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 50CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

|                                |             |                 |                          |
|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:                    | 796         | Valor estimado: | R\$ 194,9300 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento:       | Unidade     |                 | R\$ 155.164,2800 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100  | Situação:       | Aberto para recursos     |
| Critério de julgamento:        | Menor Preço |                 |                          |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.728.\*\*\*-\*4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA para SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01, melhor lance: R\$ 157,0000 (unitário) / R\$ 124.972,0000 (total), valor negociado: R\$ 156,9900 (unitário) / R\$ 124.964,0400 (total)

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                               | Valor ofertado                                      | Situação |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 54.132.859/0001-83 - 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO                                                                                       | R\$ 212,9900 (unitário)<br>R\$ 169.540,0400 (total) | -        |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: BOB. TERMOSSELANTE PACKGC LG 400mm RL 100m<br>Valor proposta: R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 318.400,0000 (total)<br>Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 796 |                                                     |          |
| 53.762.251/0001-70 - F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO                                                                        | R\$ 194,3000 (unitário)<br>R\$ 154.662,8000 (total) | -        |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: ZERMATT<br>Valor proposta: R\$ 194,3000 (unitário) R\$ 154.662,8000 (total)<br>Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 796                                    |                                                     |          |
| 46.672.090/0001-68 - INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RO                                                                                          | R\$ 213,0900 (unitário)<br>R\$ 169.619,6400 (total) | -        |
| Marca/Fabricante: ESTERILCARE<br>Modelo/versão: ESTERILCARE<br>Valor proposta: R\$ 243,5400 (unitário) R\$ 193.857,8400 (total)<br>Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 796                            |                                                     |          |

| Fornecedor                                                                                                                                                   | Valor ofertado                                                       | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 54.541.915/0001-33 - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: GO                                     | R\$ 158,8400 (unitário)<br>R\$ 126.436,6400 (total)                  | -                        |
| Marca/Fabricante: FLEXPELL<br>Modelo/versão: FLEXPELL<br>Valor proposta: R\$ 250,9400 (unitário)<br>R\$ 199.748,2400 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                                       | Quantidade ofertada: 796 |
| 43.589.013/0001-50 - MSC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RN                                | R\$ 189,9900 (unitário)<br>R\$ 151.232,0400 (total)                  | -                        |
| Marca/Fabricante: DIADEMA EMB.<br>Modelo/versão: Bobina T. Selante Lg. 400mm rl 100m.<br>Valor proposta: R\$ 194,9300 (unitário)<br>R\$ 155.164,2800 (total) | Valor negociado: Não Realizado                                       | Quantidade ofertada: 796 |
| 07.529.292/0001-01 - SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AM                 | R\$ 157,0000 (unitário)<br>R\$ 124.972,0000 (total)                  | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: amcor<br>Modelo/versão: amcor<br>Valor proposta: R\$ 194,9300 (unitário)<br>R\$ 155.164,2800 (total)                                       | Valor negociado: R\$ 156,9900 (unitário)<br>R\$ 124.964,0400 (total) | Quantidade ofertada: 796 |
| 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP                                       | R\$ 190,0000 (unitário)<br>R\$ 151.240,0000 (total)                  | -                        |
| Marca/Fabricante: SISPACK/SISPACK<br>Modelo/versão: BS40100<br>Valor proposta: R\$ 194,9000 (unitário)<br>R\$ 155.140,4000 (total)                           | Valor negociado: Não Realizado                                       | Quantidade ofertada: 796 |
| 47.774.122/0001-07 - SULDONORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO    | R\$ 230,0000 (unitário)<br>R\$ 183.080,0000 (total)                  | -                        |
| Marca/Fabricante: Ciex<br>Modelo/versão: Ciex<br>Valor proposta: R\$ 230,0000 (unitário)<br>R\$ 183.080,0000 (total)                                         | Valor negociado: Não Realizado                                       | Quantidade ofertada: 796 |

| Fornecedor                                                                                                                 | Valor ofertado                                      | Situação                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 57.512.595/0001-81 - XAVIER HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO    | R\$ 213,0000 (unitário)<br>R\$ 169.548,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: ZERMATT<br>Valor proposta: R\$ 213,0000 (unitário)<br>R\$ 169.548,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 796 |

Lances do Item 12

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/11/2025 às 09:34:01 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 213,0900 |
| 25/11/2025 às 09:36:28 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 194,0000 |
| 25/11/2025 às 09:36:33 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 193,9900 |
| 25/11/2025 às 09:39:58 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 190,0000 |
| 25/11/2025 às 09:40:22 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 212,9900 |
| 25/11/2025 às 09:40:30 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 189,9900 |
| 25/11/2025 às 09:41:30 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 189,9800 |
| 25/11/2025 às 09:41:42 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 189,9700 |
| 25/11/2025 às 09:42:25 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 189,9600 |
| 25/11/2025 às 09:43:33 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 189,9500 |
| 25/11/2025 às 09:43:37 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 189,9400 |
| 25/11/2025 às 09:44:26 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 189,9000 |
| 25/11/2025 às 09:44:29 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 189,8900 |
| 25/11/2025 às 09:44:37 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 189,5000 |
| 25/11/2025 às 09:44:39 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 189,4900 |
| 25/11/2025 às 09:45:42 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 180,0000 |
| 25/11/2025 às 09:45:47 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 179,9900 |
| 25/11/2025 às 09:46:37 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 175,0000 |
| 25/11/2025 às 09:46:39 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 174,9900 |
| 25/11/2025 às 09:46:50 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 170,0000 |
| 25/11/2025 às 09:46:55 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 169,9900 |
| 25/11/2025 às 09:47:11 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 169,0000 |
| 25/11/2025 às 09:47:11 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 168,9900 |
| 25/11/2025 às 09:47:21 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 166,0000 |
| 25/11/2025 às 09:47:21 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 165,9900 |

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/11/2025 às 09:47:31 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 163,0000 |
| 25/11/2025 às 09:49:02 | 43.589.013/0001-50 | R\$ 189,9900 |
| 25/11/2025 às 09:50:23 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 162,9900 |
| 25/11/2025 às 09:50:39 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 160,0000 |
| 25/11/2025 às 09:51:09 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 159,9900 |
| 25/11/2025 às 09:52:23 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 158,9900 |
| 25/11/2025 às 09:52:45 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 158,9800 |
| 25/11/2025 às 09:53:01 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 158,9000 |
| 25/11/2025 às 09:53:32 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 158,8900 |
| 25/11/2025 às 09:54:30 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 158,8500 |
| 25/11/2025 às 09:54:34 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 158,8400 |
| 25/11/2025 às 09:55:12 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 157,0000 |

Mensagens do chat do Item 12

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:30:02 | A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:32:02 | O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:57:13 | O item 12 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 07.529.292/0001-01 | 26/11/2025 às 11:23:37 | Sr. Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Para                                                                                                                            |
| Pelo participante 07.529.292/0001-01           | 26/11/2025 às 11:32:08 | O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01. A negociação do item 12 foi aceita pelo fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01, tendo informado R\$ 156,9900. |
| Sistema                                        | 08/01/2026 às 14:53:42 | O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:03:42.                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 08/01/2026 às 15:26:50 | O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:36:50.                                                                                                                         |
| Sistema                                        | 08/01/2026 às 15:40:12 | A fase de recurso do item 12 está aberta até 13/01/2026.                                                                                                                                                                                                                                    |

Eventos do Item 12

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:32:02 | Item aberto para lances.                                                                                            |
| 25/11/2025 às 09:57:13 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                    |
| 25/11/2025 às 09:57:13 | Item encerrado para lances.                                                                                         |
| 26/11/2025 às 11:23:37 | Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01 convocado para negociação de valor. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/11/2025 às 11:32:08 | Negociação encerrada. Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01 informou R\$ 156,9900.                                                                                                                                                                  |
| 08/01/2026 às 14:53:42 | Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 157,0000, valor negociado: R\$ 156,9900. Motivo: Considerando o atendimento às especificações do edital com base ainda na análise técnica da unidade requisitante.. |
| 08/01/2026 às 14:54:09 | Fornecedor MSC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 43.589.013/0001-50 registra a intenção de recurso na fase julgamento.                                                                                                                                                                           |
| 08/01/2026 às 15:26:50 | Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01 foi habilitado.                                                                                                                                                                                               |
| 08/01/2026 às 15:40:12 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                         |



## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90099/2025

|                             |                                                                                                                                                     |                  |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                     | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                        | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                 | UF da UASG:      | RO                      |
| Objeto da compra:           | Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, ENVELOPE AUTO SELANTE...) |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 11/11/2025 às 08:00 até 25/11/2025 às 09:30                                                                                                      |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/11/2025 às 09:30 (horário de Brasília)                                                                                                       |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:36:50 | Bom dia Senhores. Iniciamos a disputa do Pregão Eletrônico n.º 90099/2025/SMCL. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, desde já, agradecemos a participação.                                                                         |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:24:23 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                      |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:26:12 | Senhores, encerrada a disputa, a Pregoeira COMUNICA a todos que negociação/convocação para envio da proposta OCORRERÁ dia 26/11/2025 às 11h(DF) . Solicito que estejam logados no dia e hora informados.                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:04:00 | Bom dia Senhores. Estamos conectados. Em alguns minutos daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:24:43 | Senhores, por favor mantenham-se conectados, em até 15 minutos, retorno.                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 12:16:11 | Senhores, considerando convocações e prazos, faremos uma pausa nesta sessão até às 14:30h(DF) de hoje(26.11.2025).                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:40:44 | Senhores, devido a necessidade de atuação da Pregoeira em outras licitações, não foi possível o prosseguimento no horário informado. RETORNAREMOS para continuidade dia 27/22/2025 às 14:30h(DF). Solicito que estejam logados.     |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:41:41 | RETIFICANDO: 27/11/2025 às 14:30h(DF).                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:43:14 | Senhores, boa tarde! Informo a TODOS que o prosseguimento da sessão FICARÁ para amanhã (28/11/2025) às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/11/2025 às 11:23:26 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que não foi possível o prosseguimento nesta data. RETORNAMOS dia 01.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                        |
| Sistema     | 01/12/2025 às 14:03:16 | Boa tarde Senhores. Daremos prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/12/2025 às 15:26:11 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 02.12.2025 às 10h(DF) para continuidade.                                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 02/12/2025 às 09:59:02 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para continuidade. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 02/12/2025 às 12:09:09 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento para que seja realizada a análise das propostas/catálogos apresentados. RETORNAREMOS dia 05.12.2025 às 11h(DF) para prosseguimento                                                                              |
| Sistema     | 05/12/2025 às 11:01:39 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 09.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 09/12/2025 às 11:05:27 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 11.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/12/2025 às 13:42:32 | Senhores, boa tarde. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 15.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                                                         |
| Sistema     | 15/12/2025 às 14:03:03 | Boa tarde. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 15/12/2025 às 15:52:42 | Senhores, considerando convocação e prazo, suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 16.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:04:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:27:06 | Senhores, solicito a TODOS que mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 16/12/2025 às 13:55:22 | Senhores, informo a TODOS que a unidade requisitante concluiu a análise das propostas. Assim, RETORNAMOS dia 17.12.2025 às 10h(DF) para informar o resultado da análise. Solicito que estejam logados, pois haverá novas convocações.                                         |
| Sistema     | 17/12/2025 às 12:41:13 | Senhores, não foi possível o retorno nesta data. RETORNAREMOS amanhã(18.12.2025) às 11h(DF) para prosseguimento. Estejam logados.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:16 | Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 18/12/2025 às 12:05:10 | Senhores, informo a TODOS que aguardaremos conectados o decorrer do prazo concedido nas convocações. Mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                 |
| Sistema     | 18/12/2025 às 14:38:07 | Senhores, informo que suspendo a sessão neste momento e RETORNO às 11h(DF) de 19.12.2025 para prosseguimento.                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 19/12/2025 às 11:04:45 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/12/2025 às 15:04:03 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 22/12/2025 às 14h(DF) para prosseguimento                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 22/12/2025 às 14:43:31 | Senhores, informo que ainda estamos concluindo as análises motivo pelo qual RETORNAREMOS para continuidade dia 26.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/12/2025 às 11:11:56 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 29.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/12/2025 às 11:07:23 | Senhores, bom dia. Daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/12/2025 às 12:13:02 | Senhores, considerando que não foi possível prosseguir com a sessão devido a necessidade de atuação da pregoeira em outro certame, informo que RETORNAMOS amanhã (30.12.2025) às 11h(DF) para continuidade. Solicito que estejam logados pois poderá haver novas convocações. |
| Sistema     | 30/12/2025 às 11:12:37 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda estamos concluindo a análise dos documentos. Dessa forma, RETORNAMOS dia 02.01.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                  |
| Sistema     | 02/01/2026 às 11:08:01 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 05.01.2026 às 14h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 05/01/2026 às 14:08:43 | Senhores, boa tarde. Informo que ainda estamos concluindo a análise dos documentos . Retornamos amanhã (06.01.2026) às 11h(DF) para informar o resultado. Estejam logados.                                                                                                    |
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:09:36 | Bom dia. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:51:19 | Senhores, continuem acompanhando a sessão. Procederemos com aceitação das propostas que já foram aprovadas pela unidade requisitante.                   |
| Sistema     | 06/01/2026 às 13:06:33 | Senhores, considerando a necessidade de atuação em outro certame, não foi possível prosseguimento. RETORNO dia 07.01.2026 às 11h(DF) para continuidade. |
| Sistema     | 07/01/2026 às 11:06:23 | Bom dia Senhores. Informo que o RETORNO ocorrerá às 14h(DF) de HOJE (07.01.2026). Estejam logados.                                                      |
| Sistema     | 07/01/2026 às 14:08:40 | Senhores. Informo que não será possível o prosseguimento do certame nesta data. Assim, RETORNAMOS às 14h(DF) de amanhã (08.01.2026)                     |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:01:31 | Boa tarde. Estamos conectados. Em mais alguns instantes daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                             |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:10:01 | Senhores, estamos finalizando a análise da habilitação. Solicito que mantenham-se atentos ao chat.                                                      |
| Sistema     | 08/01/2026 às 15:24:35 | Senhores, julgadas as propostas, procederemos com a a habilitação.                                                                                      |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/11/2025 às 10:24:23 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 13 - Embalagem p

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 60G/M2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 50CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

|                                 |                                                       |                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 265                                                   | Valor estimado: | R\$ 194,9300 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 51.656,4500 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                            | Situação:       | Aberto para recursos    |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.728.\*\*\*.4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA para SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01, melhor lance: R\$ 157,0000 (unitário) / R\$ 41.605,0000 (total), valor negociado: R\$ 156,9900 (unitário) / R\$ 41.602,3500 (total)

Propostas do Item 13

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                    | Valor ofertado                                     | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 54.132.859/0001-83 - 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO                            | R\$ 212,9900 (unitário)<br>R\$ 56.442,3500 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: BOB. TERMOSSELANTE PACKGC LG 400mm RL 100m<br>Valor proposta: R\$ 400,0000 (unitário)<br>R\$ 106.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 265 |
| 08.924.875/0001-91 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP              | R\$ 190,0000 (unitário)<br>R\$ 50.350,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: SISPACK/SISPACK<br>Modelo/versão: BS40100<br>Valor proposta: R\$ 194,9000 (unitário)<br>R\$ 51.648,5000 (total)                             | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 265 |
| 53.762.251/0001-70 - F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO             | R\$ 194,3000 (unitário)<br>R\$ 51.489,5000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: ZERMATT<br>Valor proposta: R\$ 194,3000 (unitário)<br>R\$ 51.489,5000 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 265 |

| Fornecedor                                                                                                                                                  | Valor ofertado                                                      | Situação                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 46.672.090/0001-68 - INTEGRALMED DISTRIBUIDORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RO                             | R\$ 213,0900 (unitário)<br>R\$ 56.468,8500 (total)                  | -                        |
| Marca/Fabricante: ESTERILCARE<br>Modelo/versão: ESTERILCARE<br>Valor proposta: R\$ 243,5400 (unitário)<br>R\$ 64.538,1000 (total)                           | Valor negociado: Não Realizado                                      | Quantidade ofertada: 265 |
| 54.541.915/0001-33 - MEDSHOP HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: GO                                    | R\$ 158,8400 (unitário)<br>R\$ 42.092,6000 (total)                  | -                        |
| Marca/Fabricante: FLEXPPELL<br>Modelo/versão: FLEXPPELL<br>Valor proposta: R\$ 250,9400 (unitário)<br>R\$ 66.499,1000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                                      | Quantidade ofertada: 265 |
| 43.589.013/0001-50 - MSC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RN                               | R\$ 189,9900 (unitário)<br>R\$ 50.347,3500 (total)                  | -                        |
| Marca/Fabricante: DIADEMA EMB.<br>Modelo/versão: Bobina T. Selante Lg. 400mm rl 100m.<br>Valor proposta: R\$ 194,9300 (unitário)<br>R\$ 51.656,4500 (total) | Valor negociado: Não Realizado                                      | Quantidade ofertada: 265 |
| 07.529.292/0001-01 - SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: AM                | R\$ 157,0000 (unitário)<br>R\$ 41.605,0000 (total)                  | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: amcor<br>Modelo/versão: amcor<br>Valor proposta: R\$ 194,9300 (unitário)<br>R\$ 51.656,4500 (total)                                       | Valor negociado: R\$ 156,9900 (unitário)<br>R\$ 41.602,3500 (total) | Quantidade ofertada: 265 |
| 47.774.122/0001-07 - SULDONORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO   | R\$ 230,0000 (unitário)<br>R\$ 60.950,0000 (total)                  | -                        |
| Marca/Fabricante: Ciex<br>Modelo/versão: Ciex<br>Valor proposta: R\$ 230,0000 (unitário)<br>R\$ 60.950,0000 (total)                                         | Valor negociado: Não Realizado                                      | Quantidade ofertada: 265 |

| Fornecedor                                                                                                                | Valor ofertado                                     | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 57.512.595/0001-81 - XAVIER HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO   | R\$ 213,0000 (unitário)<br>R\$ 56.445,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: ZERMATT<br>Valor proposta: R\$ 213,0000 (unitário)<br>R\$ 56.445,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 265 |

Lances do Item 13

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/11/2025 às 09:34:08 | 46.672.090/0001-68 | R\$ 213,0900 |
| 25/11/2025 às 09:34:18 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 194,2000 |
| 25/11/2025 às 09:36:47 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 194,1900 |
| 25/11/2025 às 09:37:24 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 194,0000 |
| 25/11/2025 às 09:37:34 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 193,9900 |
| 25/11/2025 às 09:39:39 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 192,0000 |
| 25/11/2025 às 09:40:26 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 212,9900 |
| 25/11/2025 às 09:40:39 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 191,9900 |
| 25/11/2025 às 09:41:27 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 190,0000 |
| 25/11/2025 às 09:41:47 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 189,0000 |
| 25/11/2025 às 09:42:25 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 188,9900 |
| 25/11/2025 às 09:43:23 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 188,9800 |
| 25/11/2025 às 09:43:25 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 188,9700 |
| 25/11/2025 às 09:44:31 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 188,9000 |
| 25/11/2025 às 09:44:33 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 188,8900 |
| 25/11/2025 às 09:44:36 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 186,9000 |
| 25/11/2025 às 09:44:37 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 186,8900 |
| 25/11/2025 às 09:44:44 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 186,5000 |
| 25/11/2025 às 09:44:49 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 186,4900 |
| 25/11/2025 às 09:45:13 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 185,5000 |
| 25/11/2025 às 09:45:15 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 185,4900 |
| 25/11/2025 às 09:45:28 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 180,0000 |
| 25/11/2025 às 09:45:31 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 179,9900 |
| 25/11/2025 às 09:46:23 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 178,0000 |
| 25/11/2025 às 09:46:27 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 177,9900 |

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/11/2025 às 09:46:34 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 177,0000 |
| 25/11/2025 às 09:46:37 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 176,9900 |
| 25/11/2025 às 09:47:58 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 168,0000 |
| 25/11/2025 às 09:48:01 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 167,9900 |
| 25/11/2025 às 09:48:17 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 165,9000 |
| 25/11/2025 às 09:48:17 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 165,8900 |
| 25/11/2025 às 09:48:26 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 165,0000 |
| 25/11/2025 às 09:49:57 | 43.589.013/0001-50 | R\$ 189,9900 |
| 25/11/2025 às 09:50:03 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 164,9900 |
| 25/11/2025 às 09:50:47 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 160,0000 |
| 25/11/2025 às 09:51:11 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 159,9900 |
| 25/11/2025 às 09:52:41 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 158,9900 |
| 25/11/2025 às 09:52:55 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 158,9800 |
| 25/11/2025 às 09:53:08 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 158,9000 |
| 25/11/2025 às 09:53:32 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 158,8900 |
| 25/11/2025 às 09:54:38 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 158,8500 |
| 25/11/2025 às 09:54:40 | 54.541.915/0001-33 | R\$ 158,8400 |
| 25/11/2025 às 09:55:17 | 07.529.292/0001-01 | R\$ 157,0000 |

Mensagens do chat do Item 13

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:30:02 | A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:32:02 | O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:57:18 | O item 13 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 07.529.292/0001-01 | 26/11/2025 às 11:23:45 | Sr. Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Para                                                                                                                            |
| Pelo participante 07.529.292/0001-01           | 26/11/2025 às 12:15:52 | O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01. A negociação do item 13 foi aceita pelo fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01, tendo informado R\$ 156,9900. |
| Sistema                                        | 08/01/2026 às 14:54:02 | O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:04:02.                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 08/01/2026 às 15:26:59 | O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:36:59.                                                                                                                         |
| Sistema                                        | 08/01/2026 às 15:40:12 | A fase de recurso do item 13 está aberta até 13/01/2026.                                                                                                                                                                                                                                    |

Eventos do Item 13

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:32:02 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/11/2025 às 09:57:18 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25/11/2025 às 09:57:18 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26/11/2025 às 11:23:45 | Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01 convocado para negociação de valor.                                                                                                                                                                           |
| 26/11/2025 às 12:15:52 | Negociação encerrada. Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01 informou R\$ 156,9900.                                                                                                                                                                  |
| 08/01/2026 às 14:54:02 | Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 157,0000, valor negociado: R\$ 156,9900. Motivo: Considerando o atendimento às especificações do edital com base ainda na análise técnica da unidade requisitante.. |
| 08/01/2026 às 14:54:25 | Fornecedor MSC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 43.589.013/0001-50 registra a intenção de recurso na fase julgamento.                                                                                                                                                                           |
| 08/01/2026 às 15:26:59 | Fornecedor SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.529.292/0001-01 foi habilitado.                                                                                                                                                                                               |
| 08/01/2026 às 15:40:12 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                         |



## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90099/2025

|                             |                                                                                                                                                     |                  |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                     | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                        | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                 | UF da UASG:      | RO                      |
| Objeto da compra:           | Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, ENVELOPE AUTO SELANTE...) |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 11/11/2025 às 08:00 até 25/11/2025 às 09:30                                                                                                      |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/11/2025 às 09:30 (horário de Brasília)                                                                                                       |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:36:50 | Bom dia Senhores. Iniciamos a disputa do Pregão Eletrônico n.º 90099/2025/SMCL. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, desde já, agradecemos a participação.                                                                         |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:24:23 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                      |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:26:12 | Senhores, encerrada a disputa, a Pregoeira COMUNICA a todos que negociação/convocação para envio da proposta OCORRERÁ dia 26/11/2025 às 11h(DF) . Solicito que estejam logados no dia e hora informados.                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:04:00 | Bom dia Senhores. Estamos conectados. Em alguns minutos daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:24:43 | Senhores, por favor mantenham-se conectados, em até 15 minutos, retorno.                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 12:16:11 | Senhores, considerando convocações e prazos, faremos uma pausa nesta sessão até às 14:30h(DF) de hoje(26.11.2025).                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:40:44 | Senhores, devido a necessidade de atuação da Pregoeira em outras licitações, não foi possível o prosseguimento no horário informado. RETORNAREMOS para continuidade dia 27/22/2025 às 14:30h(DF). Solicito que estejam logados.     |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:41:41 | RETIFICANDO: 27/11/2025 às 14:30h(DF).                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:43:14 | Senhores, boa tarde! Informo a TODOS que o prosseguimento da sessão FICARÁ para amanhã (28/11/2025) às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/11/2025 às 11:23:26 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que não foi possível o prosseguimento nesta data. RETORNAMOS dia 01.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                        |
| Sistema     | 01/12/2025 às 14:03:16 | Boa tarde Senhores. Daremos prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/12/2025 às 15:26:11 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 02.12.2025 às 10h(DF) para continuidade.                                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 02/12/2025 às 09:59:02 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para continuidade. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 02/12/2025 às 12:09:09 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento para que seja realizada a análise das propostas/catálogos apresentados. RETORNAREMOS dia 05.12.2025 às 11h(DF) para prosseguimento                                                                              |
| Sistema     | 05/12/2025 às 11:01:39 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 09.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 09/12/2025 às 11:05:27 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 11.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/12/2025 às 13:42:32 | Senhores, boa tarde. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 15.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                                                         |
| Sistema     | 15/12/2025 às 14:03:03 | Boa tarde. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 15/12/2025 às 15:52:42 | Senhores, considerando convocação e prazo, suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 16.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:04:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:27:06 | Senhores, solicito a TODOS que mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 16/12/2025 às 13:55:22 | Senhores, informo a TODOS que a unidade requisitante concluiu a análise das propostas. Assim, RETORNAMOS dia 17.12.2025 às 10h(DF) para informar o resultado da análise. Solicito que estejam logados, pois haverá novas convocações.                                         |
| Sistema     | 17/12/2025 às 12:41:13 | Senhores, não foi possível o retorno nesta data. RETORNAREMOS amanhã(18.12.2025) às 11h(DF) para prosseguimento. Estejam logados.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:16 | Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 18/12/2025 às 12:05:10 | Senhores, informo a TODOS que aguardaremos conectados o decorrer do prazo concedido nas convocações. Mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                 |
| Sistema     | 18/12/2025 às 14:38:07 | Senhores, informo que suspendo a sessão neste momento e RETORNO às 11h(DF) de 19.12.2025 para prosseguimento.                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 19/12/2025 às 11:04:45 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/12/2025 às 15:04:03 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 22/12/2025 às 14h(DF) para prosseguimento                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 22/12/2025 às 14:43:31 | Senhores, informo que ainda estamos concluindo as análises motivo pelo qual RETORNAREMOS para continuidade dia 26.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/12/2025 às 11:11:56 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 29.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/12/2025 às 11:07:23 | Senhores, bom dia. Daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/12/2025 às 12:13:02 | Senhores, considerando que não foi possível prosseguir com a sessão devido a necessidade de atuação da pregoeira em outro certame, informo que RETORNAMOS amanhã (30.12.2025) às 11h(DF) para continuidade. Solicito que estejam logados pois poderá haver novas convocações. |
| Sistema     | 30/12/2025 às 11:12:37 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda estamos concluindo a análise dos documentos. Dessa forma, RETORNAMOS dia 02.01.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                  |
| Sistema     | 02/01/2026 às 11:08:01 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 05.01.2026 às 14h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 05/01/2026 às 14:08:43 | Senhores, boa tarde. Informo que ainda estamos concluindo a análise dos documentos . Retornamos amanhã (06.01.2026) às 11h(DF) para informar o resultado. Estejam logados.                                                                                                    |
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:09:36 | Bom dia. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:51:19 | Senhores, continuem acompanhando a sessão. Procederemos com aceitação das propostas que já foram aprovadas pela unidade requisitante.                   |
| Sistema     | 06/01/2026 às 13:06:33 | Senhores, considerando a necessidade de atuação em outro certame, não foi possível prosseguimento. RETORNO dia 07.01.2026 às 11h(DF) para continuidade. |
| Sistema     | 07/01/2026 às 11:06:23 | Bom dia Senhores. Informo que o RETORNO ocorrerá às 14h(DF) de HOJE (07.01.2026). Estejam logados.                                                      |
| Sistema     | 07/01/2026 às 14:08:40 | Senhores. Informo que não será possível o prosseguimento do certame nesta data. Assim, RETORNAMOS às 14h(DF) de amanhã (08.01.2026)                     |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:01:31 | Boa tarde. Estamos conectados. Em mais alguns instantes daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                             |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:10:01 | Senhores, estamos finalizando a análise da habilitação. Solicito que mantenham-se atentos ao chat.                                                      |
| Sistema     | 08/01/2026 às 15:24:35 | Senhores, julgadas as propostas, procederemos com a a habilitação.                                                                                      |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/11/2025 às 10:24:23 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 14 - Lacre segurança

Lacre Segurança Material: Plástico, Comprimento: 16CM, Tipo: Espinha De Peixe, Características Adicionais: Numerado, Cor: Azul

|                                                                                                                       |                                                       |                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Quantidade:                                                                                                           | 228                                                   | Valor estimado: | R\$ 11,5100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:                                                                                              | Unidade                                               |                 | R\$ 2.624,2800 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances:                                                                                        | R\$ 0,0100                                            | Situação:       | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento:                                                                                               | Menor Preço                                           |                 |                        |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP:                                                                                       | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                        |
| Aceito e Habilitado por CPF ***.728.***-4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA para JLG COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.378.977/0001-15 |                                                       |                 |                        |
| melhor lance: R\$ 11,5100 (unitário) / R\$ 2.624,2800 (total)                                                         |                                                       |                 |                        |

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado                                   | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 53.762.251/0001-70 - F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO | R\$ 20,0000 (unitário)<br>R\$ 4.560,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: LACRESUL<br>Modelo/versão: LACRESUL<br>Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário)<br>R\$ 4.560,0000 (total)                         | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 228 |
| 50.378.977/0001-15 - JLG COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                               | R\$ 11,5100 (unitário)<br>R\$ 2.624,2800 (total) | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: Apes<br>Modelo/versão: Apes<br>Valor proposta: R\$ 11,5100 (unitário)<br>R\$ 2.624,2800 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 228 |
| 21.851.037/0001-01 - SOLUCOES LACRES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                             | R\$ 9,5000 (unitário)<br>R\$ 2.166,0000 (total)  | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: SOLUÇÕES LACRES<br>Modelo/versão: SL 64 16 CM AZUL<br>Valor proposta: R\$ 9,5000 (unitário)<br>R\$ 2.166,0000 (total)           | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 228 |

Lances do Item 14

Nenhum lance foi registrado para o Item 14.

Mensagens do chat do Item 14

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|-----------|----------|
|-------------|-----------|----------|

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:30:02 | A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:32:02 | O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:42:03 | O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                                                                          |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 10:02:30 | A etapa aberta do item 14 foi reiniciada. Justificativa: Visando melhor oferta.. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 10:12:31 | O item 14 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 21.851.037/0001-01 | 26/11/2025 às 11:13:21 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 21.851.037/0001-01 | 26/11/2025 às 12:03:22 | Sr. licitante, solicito que verifique possibilidade de melhor oferta e anexe a proposta negociada/ajustada. Junto à mesma envie catálogo/folder/registro do produto ofertado. Fica concedido prazo de 2(duas) horas.                                                   |
| Sistema para o participante 21.851.037/0001-01 | 26/11/2025 às 12:04:25 | Sr. Fornecedor SOLUCOES LACRES LTDA, CNPJ 21.851.037/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 14:05:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta ajustada dos /catálogo/folder.. |
| Sistema para o participante 21.851.037/0001-01 | 26/11/2025 às 14:05:00 | O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:05:00 de 26/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLUCOES LACRES LTDA, CNPJ 21.851.037/0001-01.                                                                                          |
| Sistema para o participante 50.378.977/0001-15 | 01/12/2025 às 14:36:57 | Sr. licitante, solicito que verifique possibilidade de melhor oferta e anexe a proposta negociada/ajustada. Junto à mesma envie catálogo/folder/registro do produto ofertado. Fica concedido prazo de 2(duas) horas.                                                   |
| Sistema para o participante 50.378.977/0001-15 | 01/12/2025 às 14:37:16 | Sr. Fornecedor JLG COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.378.977/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 01/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta ajustada dos /catálogo/folder..   |
| Pelo participante 50.378.977/0001-15           | 01/12/2025 às 14:55:40 | O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:40 de 01/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JLG COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.378.977/0001-15.                                                                                                 |
| Pelo participante 50.378.977/0001-15           | 01/12/2025 às 14:55:51 | Boa tarde! Segue documentos.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 50.378.977/0001-15 | 19/12/2025 às 11:17:22 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 50.378.977/0001-15 | 19/12/2025 às 11:42:20 | Sr. licitante, solicito que corrija o número do item proposta. O correto é "14". Convocarei para anexo.                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 50.378.977/0001-15 | 19/12/2025 às 11:42:47 | Sr. Fornecedor JLG COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.378.977/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 13:43:00 do dia 19/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para correção na proposta..                              |
| Pelo participante 50.378.977/0001-15           | 19/12/2025 às 12:30:19 | O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:30:19 de 19/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JLG COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.378.977/0001-15.                                                                                                 |
| Pelo participante 50.378.977/0001-15           | 19/12/2025 às 12:30:31 | Boa tarde! segue                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 08/01/2026 às 14:58:21 | O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:08:21.                                                                                                         |
| Sistema                                        | 08/01/2026 às 15:27:09 | O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:37:09.                                                                                                    |

## Eventos do Item 14

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:32:02 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                     |
| 25/11/2025 às 09:42:03 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                      |
| 25/11/2025 às 10:02:30 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Visando melhor oferta..                                                                                                                                                          |
| 25/11/2025 às 10:12:31 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                             |
| 25/11/2025 às 10:12:31 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                  |
| 26/11/2025 às 12:04:25 | Fornecedor SOLUCOES LACRES LTDA, CNPJ 21.851.037/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:05:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta ajustada dos /catálogo/folder.. |
| 01/12/2025 às 14:27:42 | Fornecedor SOLUCOES LACRES LTDA, CNPJ 21.851.037/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,5000. Motivo: Considerando o não atendimento à convocação para envio da proposta ..                                            |
| 01/12/2025 às 14:37:16 | Fornecedor JLG COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.378.977/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 01/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta ajustada dos /catálogo/folder..   |
| 01/12/2025 às 14:55:40 | Fornecedor JLG COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.378.977/0001-15 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                           |
| 19/12/2025 às 11:42:47 | Fornecedor JLG COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.378.977/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:43:00 do dia 19/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para correção na proposta..                              |
| 19/12/2025 às 12:30:19 | Fornecedor JLG COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.378.977/0001-15 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                           |
| 08/01/2026 às 14:58:21 | Fornecedor JLG COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.378.977/0001-15 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,5100. Motivo: Considerando o atendimento às especificações do edital com base ainda na análise técnica da unidade requisitante..         |
| 08/01/2026 às 15:27:09 | Fornecedor JLG COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.378.977/0001-15 foi habilitado.                                                                                                                                                                       |
| 08/01/2026 às 15:40:12 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                        |



## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90099/2025

|                             |                                                                                                                                                     |                  |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                     | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                        | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                 | UF da UASG:      | RO                      |
| Objeto da compra:           | Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, ENVELOPE AUTO SELANTE...) |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 11/11/2025 às 08:00 até 25/11/2025 às 09:30                                                                                                      |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/11/2025 às 09:30 (horário de Brasília)                                                                                                       |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:36:50 | Bom dia Senhores. Iniciamos a disputa do Pregão Eletrônico n.º 90099/2025/SMCL. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, desde já, agradecemos a participação.                                                                         |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:24:23 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                      |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:26:12 | Senhores, encerrada a disputa, a Pregoeira COMUNICA a todos que negociação/convocação para envio da proposta OCORRERÁ dia 26/11/2025 às 11h(DF) . Solicito que estejam logados no dia e hora informados.                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:04:00 | Bom dia Senhores. Estamos conectados. Em alguns minutos daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:24:43 | Senhores, por favor mantenham-se conectados, em até 15 minutos, retorno.                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 12:16:11 | Senhores, considerando convocações e prazos, faremos uma pausa nesta sessão até às 14:30h(DF) de hoje(26.11.2025).                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:40:44 | Senhores, devido a necessidade de atuação da Pregoeira em outras licitações, não foi possível o prosseguimento no horário informado. RETORNAREMOS para continuidade dia 27/22/2025 às 14:30h(DF). Solicito que estejam logados.     |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:41:41 | RETIFICANDO: 27/11/2025 às 14:30h(DF).                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:43:14 | Senhores, boa tarde! Informo a TODOS que o prosseguimento da sessão FICARÁ para amanhã (28/11/2025) às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/11/2025 às 11:23:26 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que não foi possível o prosseguimento nesta data. RETORNAMOS dia 01.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                        |
| Sistema     | 01/12/2025 às 14:03:16 | Boa tarde Senhores. Daremos prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/12/2025 às 15:26:11 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 02.12.2025 às 10h(DF) para continuidade.                                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 02/12/2025 às 09:59:02 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para continuidade. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 02/12/2025 às 12:09:09 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento para que seja realizada a análise das propostas/catálogos apresentados. RETORNAREMOS dia 05.12.2025 às 11h(DF) para prosseguimento                                                                              |
| Sistema     | 05/12/2025 às 11:01:39 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 09.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 09/12/2025 às 11:05:27 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 11.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/12/2025 às 13:42:32 | Senhores, boa tarde. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 15.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                                                         |
| Sistema     | 15/12/2025 às 14:03:03 | Boa tarde. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 15/12/2025 às 15:52:42 | Senhores, considerando convocação e prazo, suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 16.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:04:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:27:06 | Senhores, solicito a TODOS que mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 16/12/2025 às 13:55:22 | Senhores, informo a TODOS que a unidade requisitante concluiu a análise das propostas. Assim, RETORNAMOS dia 17.12.2025 às 10h(DF) para informar o resultado da análise. Solicito que estejam logados, pois haverá novas convocações.                                         |
| Sistema     | 17/12/2025 às 12:41:13 | Senhores, não foi possível o retorno nesta data. RETORNAREMOS amanhã(18.12.2025) às 11h(DF) para prosseguimento. Estejam logados.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:16 | Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 18/12/2025 às 12:05:10 | Senhores, informo a TODOS que aguardaremos conectados o decorrer do prazo concedido nas convocações. Mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                 |
| Sistema     | 18/12/2025 às 14:38:07 | Senhores, informo que suspendo a sessão neste momento e RETORNO às 11h(DF) de 19.12.2025 para prosseguimento.                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 19/12/2025 às 11:04:45 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/12/2025 às 15:04:03 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 22/12/2025 às 14h(DF) para prosseguimento                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 22/12/2025 às 14:43:31 | Senhores, informo que ainda estamos concluindo as análises motivo pelo qual RETORNAREMOS para continuidade dia 26.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/12/2025 às 11:11:56 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 29.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/12/2025 às 11:07:23 | Senhores, bom dia. Daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/12/2025 às 12:13:02 | Senhores, considerando que não foi possível prosseguir com a sessão devido a necessidade de atuação da pregoeira em outro certame, informo que RETORNAMOS amanhã (30.12.2025) às 11h(DF) para continuidade. Solicito que estejam logados pois poderá haver novas convocações. |
| Sistema     | 30/12/2025 às 11:12:37 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda estamos concluindo a análise dos documentos. Dessa forma, RETORNAMOS dia 02.01.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                  |
| Sistema     | 02/01/2026 às 11:08:01 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 05.01.2026 às 14h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 05/01/2026 às 14:08:43 | Senhores, boa tarde. Informo que ainda estamos concluindo a análise dos documentos . Retornamos amanhã (06.01.2026) às 11h(DF) para informar o resultado. Estejam logados.                                                                                                    |
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:09:36 | Bom dia. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:51:19 | Senhores, continuem acompanhando a sessão. Procederemos com aceitação das propostas que já foram aprovadas pela unidade requisitante.                   |
| Sistema     | 06/01/2026 às 13:06:33 | Senhores, considerando a necessidade de atuação em outro certame, não foi possível prosseguimento. RETORNO dia 07.01.2026 às 11h(DF) para continuidade. |
| Sistema     | 07/01/2026 às 11:06:23 | Bom dia Senhores. Informo que o RETORNO ocorrerá às 14h(DF) de HOJE (07.01.2026). Estejam logados.                                                      |
| Sistema     | 07/01/2026 às 14:08:40 | Senhores. Informo que não será possível o prosseguimento do certame nesta data. Assim, RETORNAMOS às 14h(DF) de amanhã (08.01.2026)                     |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:01:31 | Boa tarde. Estamos conectados. Em mais alguns instantes daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                             |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:10:01 | Senhores, estamos finalizando a análise da habilitação. Solicito que mantenham-se atentos ao chat.                                                      |
| Sistema     | 08/01/2026 às 15:24:35 | Senhores, julgadas as propostas, procederemos com a a habilitação.                                                                                      |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/11/2025 às 10:24:23 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 15 - Embalagem p, esterilização

Embalagem P/ Esterilização Material: Polipropileno - Sms, Gramatura / Espessura: Cerca De 40G/M2, Apresentação: Folha, Tamanho: Cerca De 30 X 30CM, Tipo Uso: Uso Único

|                                 |                                                       |                 |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Quantidade:                     | 60                                                    | Valor estimado: | R\$ 95,8600 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 5.751,6000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                            | Situação:       | Fracassado             |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                        |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                        |

Fracassado por CPF \*\*\*.728.\*\*\*-4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                  | Valor ofertado                                                   | Situação                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 53.762.251/0001-70 - F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO                           | R\$ 110,0000 (unitário)<br>R\$ 6.600,0000 (total)                | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: MARLEX<br>Modelo/versão: MARLEX<br>Valor proposta: R\$ 110,0000 (unitário)<br>R\$ 6.600,0000 (total)                                                      | Valor negociado: Não Realizado                                   | Quantidade ofertada: 60  |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R\$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R\$ 1.800.000.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK<br>Modelo/versão: NM-6958469<br>Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R\$ 1.800.000.000,0000 (total)                   | Valor negociado: Não Realizado                                   | Quantidade ofertada: 60  |
| 04.329.020/0001-61 - VALETMED HOSPITALAR LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                                   | R\$ 95,8600 (unitário)<br>R\$ 5.751,6000 (total)                 | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: MAXIPACK<br>Modelo/versão: NAO TECIDO<br>Valor proposta: R\$ 95,8600 (unitário)<br>R\$ 5.751,6000 (total)                                                 | Valor negociado: Não Realizado                                   | Quantidade ofertada: 60  |

Lances do Item 15

Nenhum lance foi registrado para o Item 15.

Mensagens do chat do Item 15

| Responsável | Data/Hora        | Mensagem |
|-------------|------------------|----------|
|             | 08/01/2026 15:40 |          |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:30:02 | A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                           |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:32:02 | O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 09:42:03 | O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                                                                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 10:02:58 | A etapa aberta do item 15 foi reiniciada. Justificativa: Visando melhor oferta.. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                            |
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 10:12:59 | O item 15 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 04.329.020/0001-61 | 26/11/2025 às 11:13:31 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 04.329.020/0001-61 | 26/11/2025 às 12:04:51 | Sr. licitante, solicito que verifique possibilidade de melhor oferta e anexe a proposta negociada/ajustada. Junto à mesma envie catálogo/folder/registro do produto ofertado. Fica concedido prazo de 2(duas) horas.                                                       |
| Sistema para o participante 04.329.020/0001-61 | 26/11/2025 às 12:05:37 | Sr. Fornecedor VALETMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.329.020/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 14:06:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta ajustada dos /catálogo/folder.. |
| Sistema para o participante 04.329.020/0001-61 | 26/11/2025 às 14:06:00 | O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:06:00 de 26/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VALETMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.329.020/0001-61.                                                                                          |
| Pelo participante 04.329.020/0001-61           | 26/11/2025 às 14:21:23 | não estou conseguindo anexar meus documentos                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 04.329.020/0001-61 | 01/12/2025 às 14:28:40 | Sr. licitante, o campo será novamente aberto.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 04.329.020/0001-61 | 01/12/2025 às 14:29:26 | Sr. Fornecedor VALETMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.329.020/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 01/12/2025. Justificativa: Para envio da proposta negociada-ajustada/ catálogo/folder..               |
| Pelo participante 04.329.020/0001-61           | 01/12/2025 às 16:05:12 | O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:12 de 01/12/2025. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor VALETMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.329.020/0001-61.                                                                                           |
| Sistema para o participante 04.329.020/0001-61 | 02/12/2025 às 10:26:27 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante 04.329.020/0001-61           | 02/12/2025 às 10:35:05 | sim estou                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 04.329.020/0001-61 | 02/12/2025 às 10:37:56 | Sr. licitante, nos documentos anexados não consta a proposta e catálogo.                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante 04.329.020/0001-61           | 02/12/2025 às 10:39:21 | vou anexar agora vou falha                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante 04.329.020/0001-61           | 02/12/2025 às 10:39:32 | consegue reabrir                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 04.329.020/0001-61 | 02/12/2025 às 10:39:45 | Convocarei para anexo.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 04.329.020/0001-61 | 02/12/2025 às 10:40:16 | Sr. Fornecedor VALETMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.329.020/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 02/12/2025. Justificativa: Para anexo da proposta e catálogo..                                        |
| Pelo participante 04.329.020/0001-61           | 02/12/2025 às 10:57:10 | O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:10 de 02/12/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor VALETMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.329.020/0001-61.                                                                                           |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>04.329.020/0001-61 | 15/12/2025 às 14:09:38 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante<br>04.329.020/0001-61           | 15/12/2025 às 14:13:18 | sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>04.329.020/0001-61 | 15/12/2025 às 14:20:17 | Sr. licitante, a descrição contida na proposta apresentada, diverge da informada no edital. Solicito que proceda com a correção na descrição do item, conforme o descrito para o item no Anexo I do termo de referência (Anexo I do edital), bem como Anexo II do edital (modelo de proposta)                         |
| Sistema para o participante<br>04.329.020/0001-61 | 15/12/2025 às 14:21:05 | Sr. Fornecedor VALETMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.329.020/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para correção na proposta..                                                                       |
| Pelo participante<br>04.329.020/0001-61           | 15/12/2025 às 14:24:13 | ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pelo participante<br>04.329.020/0001-61           | 15/12/2025 às 14:29:12 | O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:12 de 15/12/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VALETMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.329.020/0001-61.                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>04.329.020/0001-61 | 15/12/2025 às 15:19:57 | Sr. licitante a descrição da proposta continua divergente. No edital, o item 15 trata de TELA PARA IMPLANTE material 100% polipropileno, tamanho 30 cm x 30 cm.                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante<br>04.329.020/0001-61 | 15/12/2025 às 15:21:04 | A oferta da licitante foi para o item 15?                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>04.329.020/0001-61 | 15/12/2025 às 15:50:42 | Sr. licitante, convocarei novamente para anexo. Não sendo anexada proposta com descrição correta, a licitante será desclassificada.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>04.329.020/0001-61 | 15/12/2025 às 15:51:17 | Sr. Fornecedor VALETMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.329.020/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 17:52:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para correção na proposta..                                                                       |
| Pelo participante<br>04.329.020/0001-61           | 15/12/2025 às 16:54:45 | O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:45 de 15/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VALETMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.329.020/0001-61.                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>53.762.251/0001-70 | 16/12/2025 às 11:21:09 | Sr. licitante, solicito que verifique possibilidade de melhor oferta e anexe a proposta negociada. Junto à mesma envie catálogo/folder do produto ofertado. Fica concedido prazo de 2(duas) horas.                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>53.762.251/0001-70 | 16/12/2025 às 11:21:42 | Sr. Fornecedor F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 53.762.251/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 13:22:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta..                                                  |
| Sistema para o participante<br>53.762.251/0001-70 | 16/12/2025 às 13:22:00 | O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:22:00 de 16/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 53.762.251/0001-70.                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>32.737.279/0001-87 | 16/12/2025 às 13:42:13 | Sr. licitante, a oferta está acima do estimado. Solicito que anexe a proposta que atenda ao valor referencial. Junto à mesma envie catálogo/folder do produto ofertado. Fica concedido prazo de 2(duas) horas.                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>32.737.279/0001-87 | 16/12/2025 às 13:43:10 | Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio de proposta que atenda ao estimado.. |
| Pelo participante<br>32.737.279/0001-87           | 16/12/2025 às 13:47:10 | O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:47:10 de 16/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.                                                                                        |
| Sistema                                           | 16/12/2025 às 13:53:14 | O item 15 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".                                                                                                                                   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 16/12/2025 às 13:53:14 | O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/12/2025 14:03:14. |

Eventos do Item 15

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:32:02 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25/11/2025 às 09:42:03 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25/11/2025 às 10:02:58 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Visando melhor oferta..                                                                                                                                                                                                                             |
| 25/11/2025 às 10:12:59 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25/11/2025 às 10:12:59 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26/11/2025 às 12:05:37 | Fornecedor VALETMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.329.020/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:06:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta ajustada dos /catálogo/folder..                                                                |
| 01/12/2025 às 14:29:26 | Fornecedor VALETMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.329.020/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 01/12/2025. Justificativa: Para envio da proposta negociada-ajustada/ catálogo/folder..                                                                              |
| 01/12/2025 às 16:05:12 | Fornecedor VALETMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.329.020/0001-61 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                        |
| 02/12/2025 às 10:40:16 | Fornecedor VALETMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.329.020/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 02/12/2025. Justificativa: Para anexo da proposta e catálogo..                                                                                                       |
| 02/12/2025 às 10:57:10 | Fornecedor VALETMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.329.020/0001-61 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                        |
| 15/12/2025 às 14:21:05 | Fornecedor VALETMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.329.020/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para correção na proposta..                                                                                           |
| 15/12/2025 às 14:29:12 | Fornecedor VALETMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.329.020/0001-61 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                        |
| 15/12/2025 às 15:51:17 | Fornecedor VALETMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.329.020/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:52:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para correção na proposta..                                                                                           |
| 15/12/2025 às 16:54:45 | Fornecedor VALETMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.329.020/0001-61 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                        |
| 16/12/2025 às 11:16:15 | Fornecedor VALETMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.329.020/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 95,8600. Motivo: Considerando divergência entre a descrição contida na proposta e a exigida no edital. Concedidas oportunidades para correção, a licitante não procedeu com a adequação..       |
| 16/12/2025 às 11:21:42 | Fornecedor F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 53.762.251/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:22:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta..                                                                      |
| 16/12/2025 às 13:40:44 | Fornecedor F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 53.762.251/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 110,0000. Motivo: Considerando oferta acima do estimado. Convocada a licitante e concedido prazo para envio de proposta adequada, essa manteve-se inerte à convocação.. |
| 16/12/2025 às 13:43:10 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 16/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio de proposta que atenda ao estimado..                     |
| 16/12/2025 às 13:47:10 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                      |
| 16/12/2025 às 13:53:14 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 30.000.000,0000. Motivo: Conforme declaração de não atendimento ao preço referencial, anexa ao sistema pela licitante..                       |
| 16/12/2025 às 13:53:14 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/01/2026 às 15:40:12 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                           |





## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90099/2025

|                             |                                                                                                                                                     |                  |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                     | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                        | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                 | UF da UASG:      | RO                      |
| Objeto da compra:           | Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, ENVELOPE AUTO SELANTE...) |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 11/11/2025 às 08:00 até 25/11/2025 às 09:30                                                                                                      |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/11/2025 às 09:30 (horário de Brasília)                                                                                                       |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:36:50 | Bom dia Senhores. Iniciamos a disputa do Pregão Eletrônico n.º 90099/2025/SMCL. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, desde já, agradecemos a participação.                                                                         |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:24:23 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                      |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:26:12 | Senhores, encerrada a disputa, a Pregoeira COMUNICA a todos que negociação/convocação para envio da proposta OCORRERÁ dia 26/11/2025 às 11h(DF) . Solicito que estejam logados no dia e hora informados.                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:04:00 | Bom dia Senhores. Estamos conectados. Em alguns minutos daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:24:43 | Senhores, por favor mantenham-se conectados, em até 15 minutos, retorno.                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 12:16:11 | Senhores, considerando convocações e prazos, faremos uma pausa nesta sessão até às 14:30h(DF) de hoje(26.11.2025).                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:40:44 | Senhores, devido a necessidade de atuação da Pregoeira em outras licitações, não foi possível o prosseguimento no horário informado. RETORNAREMOS para continuidade dia 27/22/2025 às 14:30h(DF). Solicito que estejam logados.     |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:41:41 | RETIFICANDO: 27/11/2025 às 14:30h(DF).                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:43:14 | Senhores, boa tarde! Informo a TODOS que o prosseguimento da sessão FICARÁ para amanhã (28/11/2025) às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/11/2025 às 11:23:26 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que não foi possível o prosseguimento nesta data. RETORNAMOS dia 01.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                        |
| Sistema     | 01/12/2025 às 14:03:16 | Boa tarde Senhores. Daremos prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/12/2025 às 15:26:11 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 02.12.2025 às 10h(DF) para continuidade.                                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 02/12/2025 às 09:59:02 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para continuidade. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 02/12/2025 às 12:09:09 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento para que seja realizada a análise das propostas/catálogos apresentados. RETORNAREMOS dia 05.12.2025 às 11h(DF) para prosseguimento                                                                              |
| Sistema     | 05/12/2025 às 11:01:39 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 09.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 09/12/2025 às 11:05:27 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 11.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/12/2025 às 13:42:32 | Senhores, boa tarde. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 15.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                                                         |
| Sistema     | 15/12/2025 às 14:03:03 | Boa tarde. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 15/12/2025 às 15:52:42 | Senhores, considerando convocação e prazo, suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 16.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:04:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:27:06 | Senhores, solicito a TODOS que mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 16/12/2025 às 13:55:22 | Senhores, informo a TODOS que a unidade requisitante concluiu a análise das propostas. Assim, RETORNAMOS dia 17.12.2025 às 10h(DF) para informar o resultado da análise. Solicito que estejam logados, pois haverá novas convocações.                                         |
| Sistema     | 17/12/2025 às 12:41:13 | Senhores, não foi possível o retorno nesta data. RETORNAREMOS amanhã(18.12.2025) às 11h(DF) para prosseguimento. Estejam logados.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:16 | Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 18/12/2025 às 12:05:10 | Senhores, informo a TODOS que aguardaremos conectados o decorrer do prazo concedido nas convocações. Mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                 |
| Sistema     | 18/12/2025 às 14:38:07 | Senhores, informo que suspendo a sessão neste momento e RETORNO às 11h(DF) de 19.12.2025 para prosseguimento.                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 19/12/2025 às 11:04:45 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/12/2025 às 15:04:03 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 22/12/2025 às 14h(DF) para prosseguimento                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 22/12/2025 às 14:43:31 | Senhores, informo que ainda estamos concluindo as análises motivo pelo qual RETORNAREMOS para continuidade dia 26.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/12/2025 às 11:11:56 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 29.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/12/2025 às 11:07:23 | Senhores, bom dia. Daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/12/2025 às 12:13:02 | Senhores, considerando que não foi possível prosseguir com a sessão devido a necessidade de atuação da pregoeira em outro certame, informo que RETORNAMOS amanhã (30.12.2025) às 11h(DF) para continuidade. Solicito que estejam logados pois poderá haver novas convocações. |
| Sistema     | 30/12/2025 às 11:12:37 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda estamos concluindo a análise dos documentos. Dessa forma, RETORNAMOS dia 02.01.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                  |
| Sistema     | 02/01/2026 às 11:08:01 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 05.01.2026 às 14h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 05/01/2026 às 14:08:43 | Senhores, boa tarde. Informo que ainda estamos concluindo a análise dos documentos . Retornamos amanhã (06.01.2026) às 11h(DF) para informar o resultado. Estejam logados.                                                                                                    |
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:09:36 | Bom dia. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:51:19 | Senhores, continuem acompanhando a sessão. Procederemos com aceitação das propostas que já foram aprovadas pela unidade requisitante.                   |
| Sistema     | 06/01/2026 às 13:06:33 | Senhores, considerando a necessidade de atuação em outro certame, não foi possível prosseguimento. RETORNO dia 07.01.2026 às 11h(DF) para continuidade. |
| Sistema     | 07/01/2026 às 11:06:23 | Bom dia Senhores. Informo que o RETORNO ocorrerá às 14h(DF) de HOJE (07.01.2026). Estejam logados.                                                      |
| Sistema     | 07/01/2026 às 14:08:40 | Senhores. Informo que não será possível o prosseguimento do certame nesta data. Assim, RETORNAMOS às 14h(DF) de amanhã (08.01.2026)                     |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:01:31 | Boa tarde. Estamos conectados. Em mais alguns instantes daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                             |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:10:01 | Senhores, estamos finalizando a análise da habilitação. Solicito que mantenham-se atentos ao chat.                                                      |
| Sistema     | 08/01/2026 às 15:24:35 | Senhores, julgadas as propostas, procederemos com a a habilitação.                                                                                      |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/11/2025 às 10:24:23 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 16 - Embalagem p, esterilização

Embalagem P/ Esterilização Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 20CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

|                                 |                                                       |                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 60                                                    | Valor estimado: | R\$ 506,0500 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 30.363,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                            | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.728.\*\*\*\_4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA para 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83, melhor lance: R\$ 358,9900 (unitário) / R\$ 21.539,4000 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                      | Valor ofertado                                            | Situação              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 54.132.859/0001-83 - 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO                              | R\$ 358,9900 (unitário)<br>R\$ 21.539,4000 (total)        | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: BOBINA TYMAX - LG 150mm X 70M - TERMOSSELANTE<br>Valor proposta: R\$ 505,0000 (unitário)<br>R\$ 30.300,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 60 |                       |
| 08.924.875/0001-91 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP                | R\$ 359,0000 (unitário)<br>R\$ 21.540,0000 (total)        | -                     |
| Marca/Fabricante: SISPACK/SISPACK<br>Modelo/versão: BTK1570<br>Valor proposta: R\$ 506,0500 (unitário)<br>R\$ 30.363,0000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 60 |                       |
| 53.762.251/0001-70 - F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO               | R\$ 362,0000 (unitário)<br>R\$ 21.720,0000 (total)        | -                     |
| Marca/Fabricante: CIPAMED<br>Modelo/versão: CIPAMED<br>Valor proposta: R\$ 364,0000 (unitário)<br>R\$ 21.840,0000 (total)                                       | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 60 |                       |

| Fornecedor                                                                                                                                                                  | Valor ofertado                                                   | Situação                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 45.854.747/0001-45 - MULTILAB DISTRIBUICAO LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ                                                 | R\$ 600,0000 (unitário)<br>R\$ 36.000,0000 (total)               | -                       |
| Marca/Fabricante: HOSPIFLEX<br>Modelo/versão: HOSPIFLEX<br>Valor proposta: R\$ 600,0000 (unitário)<br>R\$ 36.000,0000 (total)                                               | Valor negociado: Não Realizado                                   | Quantidade ofertada: 60 |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R\$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R\$ 1.800.000.000,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK<br>Modelo/versão: NM-6958469<br>Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário)<br>R\$ 1.800.000.000,0000 (total)                   | Valor negociado: Não Realizado                                   | Quantidade ofertada: 60 |
| 47.774.122/0001-07 - SULDONORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO                   | R\$ 600,0000 (unitário)<br>R\$ 36.000,0000 (total)               | -                       |
| Marca/Fabricante: Prot<br>Modelo/versão: Prot<br>Valor proposta: R\$ 600,0000 (unitário)<br>R\$ 36.000,0000 (total)                                                         | Valor negociado: Não Realizado                                   | Quantidade ofertada: 60 |
| 57.512.595/0001-81 - XAVIER HOSPITALAR LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO                                                     | R\$ 388,0000 (unitário)<br>R\$ 23.280,0000 (total)               | -                       |
| Marca/Fabricante: CIPAMED<br>Modelo/versão: CIPAMED<br>Valor proposta: R\$ 388,0000 (unitário)<br>R\$ 23.280,0000 (total)                                                   | Valor negociado: Não Realizado                                   | Quantidade ofertada: 60 |

Lances do Item 16

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/11/2025 às 09:34:33 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 363,0000 |
| 25/11/2025 às 09:40:12 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 362,9900 |
| 25/11/2025 às 09:41:04 | 53.762.251/0001-70 | R\$ 362,0000 |
| 25/11/2025 às 09:41:08 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 361,9900 |
| 25/11/2025 às 09:41:35 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 360,0000 |
| 25/11/2025 às 09:41:39 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 359,9900 |
| 25/11/2025 às 09:42:27 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 359,0000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/11/2025 às 09:42:29 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 358,9900 |

Mensagens do chat do Item 16

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:02 | A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.                                                                    |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:32:02 | O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:44:30 | O item 16 está encerrado.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:58:43 | O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:08:43.      |
| Sistema     | 08/01/2026 às 15:27:26 | O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:37:26. |

Eventos do Item 16

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:32:02 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                             |
| 25/11/2025 às 09:44:30 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                     |
| 25/11/2025 às 09:44:30 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                          |
| 08/01/2026 às 14:58:43 | Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 358,9900. Motivo: Considerando o atendimento às especificações do edital com base ainda na análise técnica da unidade requisitante.. |
| 08/01/2026 às 15:27:26 | Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 foi habilitado.                                                                                                                                                                |
| 08/01/2026 às 15:40:12 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                |



## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90099/2025

|                             |                                                                                                                                                     |                  |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                     | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                        | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                 | UF da UASG:      | RO                      |
| Objeto da compra:           | Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, ENVELOPE AUTO SELANTE...) |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 11/11/2025 às 08:00 até 25/11/2025 às 09:30                                                                                                      |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/11/2025 às 09:30 (horário de Brasília)                                                                                                       |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:36:50 | Bom dia Senhores. Iniciamos a disputa do Pregão Eletrônico n.º 90099/2025/SMCL. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, desde já, agradecemos a participação.                                                                         |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:24:23 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                      |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:26:12 | Senhores, encerrada a disputa, a Pregoeira COMUNICA a todos que negociação/convocação para envio da proposta OCORRERÁ dia 26/11/2025 às 11h(DF) . Solicito que estejam logados no dia e hora informados.                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:04:00 | Bom dia Senhores. Estamos conectados. Em alguns minutos daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:24:43 | Senhores, por favor mantenham-se conectados, em até 15 minutos, retorno.                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 12:16:11 | Senhores, considerando convocações e prazos, faremos uma pausa nesta sessão até às 14:30h(DF) de hoje(26.11.2025).                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:40:44 | Senhores, devido a necessidade de atuação da Pregoeira em outras licitações, não foi possível o prosseguimento no horário informado. RETORNAREMOS para continuidade dia 27/22/2025 às 14:30h(DF). Solicito que estejam logados.     |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:41:41 | RETIFICANDO: 27/11/2025 às 14:30h(DF).                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:43:14 | Senhores, boa tarde! Informo a TODOS que o prosseguimento da sessão FICARÁ para amanhã (28/11/2025) às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/11/2025 às 11:23:26 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que não foi possível o prosseguimento nesta data. RETORNAMOS dia 01.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                        |
| Sistema     | 01/12/2025 às 14:03:16 | Boa tarde Senhores. Daremos prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/12/2025 às 15:26:11 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 02.12.2025 às 10h(DF) para continuidade.                                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 02/12/2025 às 09:59:02 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para continuidade. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 02/12/2025 às 12:09:09 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento para que seja realizada a análise das propostas/catálogos apresentados. RETORNAREMOS dia 05.12.2025 às 11h(DF) para prosseguimento                                                                              |
| Sistema     | 05/12/2025 às 11:01:39 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 09.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 09/12/2025 às 11:05:27 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 11.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/12/2025 às 13:42:32 | Senhores, boa tarde. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 15.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                                                         |
| Sistema     | 15/12/2025 às 14:03:03 | Boa tarde. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 15/12/2025 às 15:52:42 | Senhores, considerando convocação e prazo, suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 16.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:04:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:27:06 | Senhores, solicito a TODOS que mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 16/12/2025 às 13:55:22 | Senhores, informo a TODOS que a unidade requisitante concluiu a análise das propostas. Assim, RETORNAMOS dia 17.12.2025 às 10h(DF) para informar o resultado da análise. Solicito que estejam logados, pois haverá novas convocações.                                         |
| Sistema     | 17/12/2025 às 12:41:13 | Senhores, não foi possível o retorno nesta data. RETORNAREMOS amanhã(18.12.2025) às 11h(DF) para prosseguimento. Estejam logados.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:16 | Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 18/12/2025 às 12:05:10 | Senhores, informo a TODOS que aguardaremos conectados o decorrer do prazo concedido nas convocações. Mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                 |
| Sistema     | 18/12/2025 às 14:38:07 | Senhores, informo que suspendo a sessão neste momento e RETORNO às 11h(DF) de 19.12.2025 para prosseguimento.                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 19/12/2025 às 11:04:45 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/12/2025 às 15:04:03 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 22/12/2025 às 14h(DF) para prosseguimento                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 22/12/2025 às 14:43:31 | Senhores, informo que ainda estamos concluindo as análises motivo pelo qual RETORNAREMOS para continuidade dia 26.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/12/2025 às 11:11:56 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 29.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/12/2025 às 11:07:23 | Senhores, bom dia. Daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/12/2025 às 12:13:02 | Senhores, considerando que não foi possível prosseguir com a sessão devido a necessidade de atuação da pregoeira em outro certame, informo que RETORNAMOS amanhã (30.12.2025) às 11h(DF) para continuidade. Solicito que estejam logados pois poderá haver novas convocações. |
| Sistema     | 30/12/2025 às 11:12:37 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda estamos concluindo a análise dos documentos. Dessa forma, RETORNAMOS dia 02.01.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                  |
| Sistema     | 02/01/2026 às 11:08:01 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 05.01.2026 às 14h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 05/01/2026 às 14:08:43 | Senhores, boa tarde. Informo que ainda estamos concluindo a análise dos documentos . Retornamos amanhã (06.01.2026) às 11h(DF) para informar o resultado. Estejam logados.                                                                                                    |
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:09:36 | Bom dia. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:51:19 | Senhores, continuem acompanhando a sessão. Procederemos com aceitação das propostas que já foram aprovadas pela unidade requisitante.                   |
| Sistema     | 06/01/2026 às 13:06:33 | Senhores, considerando a necessidade de atuação em outro certame, não foi possível prosseguimento. RETORNO dia 07.01.2026 às 11h(DF) para continuidade. |
| Sistema     | 07/01/2026 às 11:06:23 | Bom dia Senhores. Informo que o RETORNO ocorrerá às 14h(DF) de HOJE (07.01.2026). Estejam logados.                                                      |
| Sistema     | 07/01/2026 às 14:08:40 | Senhores. Informo que não será possível o prosseguimento do certame nesta data. Assim, RETORNAMOS às 14h(DF) de amanhã (08.01.2026)                     |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:01:31 | Boa tarde. Estamos conectados. Em mais alguns instantes daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                             |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:10:01 | Senhores, estamos finalizando a análise da habilitação. Solicito que mantenham-se atentos ao chat.                                                      |
| Sistema     | 08/01/2026 às 15:24:35 | Senhores, julgadas as propostas, procederemos com a a habilitação.                                                                                      |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/11/2025 às 10:24:23 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 17 - Embalagem p, esterilização

Embalagem P/ Esterilização Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 10CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único

|                                 |                                                       |                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 48                                                    | Valor estimado: | R\$ 243,0800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 11.667,8400 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                            | Situação:       | Aguardando adjudicação  |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.728.\*\*\*\_4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA para 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83, melhor lance: R\$ 236,9900 (unitário) / R\$ 11.375,5200 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                      | Valor ofertado                                            | Situação              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 54.132.859/0001-83 - 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: GO                              | R\$ 236,9900 (unitário)<br>R\$ 11.375,5200 (total)        | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: ZERMATT<br>Modelo/versão: BOBINA TYMAX - LG 100mm X 70M - TERMOSSELANTE<br>Valor proposta: R\$ 243,0000 (unitário)<br>R\$ 11.664,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 48 |                       |
| 08.924.875/0001-91 - BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP                | R\$ 237,0000 (unitário)<br>R\$ 11.376,0000 (total)        | -                     |
| Marca/Fabricante: SISPACK/SISPACK<br>Modelo/versão: BTK1070<br>Valor proposta: R\$ 243,0800 (unitário)<br>R\$ 11.667,8400 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 48 |                       |
| 53.762.251/0001-70 - F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO               | R\$ 241,0000 (unitário)<br>R\$ 11.568,0000 (total)        | -                     |
| Marca/Fabricante: CIPAMED<br>Modelo/versão: CIPAMED<br>Valor proposta: R\$ 242,7000 (unitário)<br>R\$ 11.649,6000 (total)                                       | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 48 |                       |

| Fornecedor                                                                                                                                                | Valor ofertado                                     | Situação                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 47.774.122/0001-07 - SULDONORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO | R\$ 260,0000 (unitário)<br>R\$ 12.480,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: Prot<br>Modelo/versão: Prot<br>Valor proposta: R\$ 260,0000 (unitário)<br>R\$ 12.480,0000 (total)                                       | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 48 |
| 57.512.595/0001-81 - XAVIER HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO                                   | R\$ 259,2000 (unitário)<br>R\$ 12.441,6000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: CIPAMED<br>Modelo/versão: CIPAMED<br>Valor proposta: R\$ 259,2000 (unitário)<br>R\$ 12.441,6000 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 48 |

Lances do Item 17

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 25/11/2025 às 09:35:40 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 242,0000 |
| 25/11/2025 às 09:40:11 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 241,9900 |
| 25/11/2025 às 09:40:52 | 53.762.251/0001-70 | R\$ 241,0000 |
| 25/11/2025 às 09:40:58 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 240,9900 |
| 25/11/2025 às 09:41:48 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 239,0000 |
| 25/11/2025 às 09:41:55 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 238,9900 |
| 25/11/2025 às 09:42:33 | 08.924.875/0001-91 | R\$ 237,0000 |
| 25/11/2025 às 09:42:38 | 54.132.859/0001-83 | R\$ 236,9900 |

Mensagens do chat do Item 17

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:02 | A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.                                                                    |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:32:02 | O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:44:39 | O item 17 está encerrado.                                                                                                                                           |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:58:58 | O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:08:58.      |
| Sistema     | 08/01/2026 às 15:27:34 | O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:37:34. |

Eventos do Item 17

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:32:02 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                             |
| 25/11/2025 às 09:44:39 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                     |
| 25/11/2025 às 09:44:39 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                          |
| 08/01/2026 às 14:58:58 | Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 236,9900. Motivo: Considerando o atendimento às especificações do edital com base ainda na análise técnica da unidade requisitante.. |
| 08/01/2026 às 15:27:34 | Fornecedor 54.132.859 THIAGO ACCIOLY MARINHO, CNPJ 54.132.859/0001-83 foi habilitado.                                                                                                                                                                |
| 08/01/2026 às 15:40:12 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                |



# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90099/2025

|                             |                                                                                                                                                     |                  |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                     | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                        | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                 | UF da UASG:      | RO                      |
| Objeto da compra:           | Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, ENVELOPE AUTO SELANTE...) |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 11/11/2025 às 08:00 até 25/11/2025 às 09:30                                                                                                      |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/11/2025 às 09:30 (horário de Brasília)                                                                                                       |                  |                         |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:36:50 | Bom dia Senhores. Iniciamos a disputa do Pregão Eletrônico n.º 90099/2025/SMCL. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, desde já, agradecemos a participação.                                                                         |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:24:23 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                      |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:26:12 | Senhores, encerrada a disputa, a Pregoeira COMUNICA a todos que negociação/convocação para envio da proposta OCORRERÁ dia 26/11/2025 às 11h(DF) . Solicito que estejam logados no dia e hora informados.                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:04:00 | Bom dia Senhores. Estamos conectados. Em alguns minutos daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:24:43 | Senhores, por favor mantenham-se conectados, em até 15 minutos, retorno.                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 12:16:11 | Senhores, considerando convocações e prazos, faremos uma pausa nesta sessão até às 14:30h(DF) de hoje(26.11.2025).                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:40:44 | Senhores, devido a necessidade de atuação da Pregoeira em outras licitações, não foi possível o prosseguimento no horário informado. RETORNAREMOS para continuidade dia 27/22/2025 às 14:30h(DF). Solicito que estejam logados.     |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:41:41 | RETIFICANDO: 27/11/2025 às 14:30h(DF).                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:43:14 | Senhores, boa tarde! Informo a TODOS que o prosseguimento da sessão FICARÁ para amanhã (28/11/2025) às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/11/2025 às 11:23:26 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que não foi possível o prosseguimento nesta data. RETORNAMOS dia 01.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                        |
| Sistema     | 01/12/2025 às 14:03:16 | Boa tarde Senhores. Daremos prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/12/2025 às 15:26:11 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 02.12.2025 às 10h(DF) para continuidade.                                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 02/12/2025 às 09:59:02 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para continuidade. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 02/12/2025 às 12:09:09 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento para que seja realizada a análise das propostas/catálogos apresentados. RETORNAREMOS dia 05.12.2025 às 11h(DF) para prosseguimento                                                                              |
| Sistema     | 05/12/2025 às 11:01:39 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 09.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 09/12/2025 às 11:05:27 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 11.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/12/2025 às 13:42:32 | Senhores, boa tarde. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 15.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                                                         |
| Sistema     | 15/12/2025 às 14:03:03 | Boa tarde. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 15/12/2025 às 15:52:42 | Senhores, considerando convocação e prazo, suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 16.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:04:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:27:06 | Senhores, solicito a TODOS que mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 16/12/2025 às 13:55:22 | Senhores, informo a TODOS que a unidade requisitante concluiu a análise das propostas. Assim, RETORNAMOS dia 17.12.2025 às 10h(DF) para informar o resultado da análise. Solicito que estejam logados, pois haverá novas convocações.                                         |
| Sistema     | 17/12/2025 às 12:41:13 | Senhores, não foi possível o retorno nesta data. RETORNAREMOS amanhã(18.12.2025) às 11h(DF) para prosseguimento. Estejam logados.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:16 | Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 18/12/2025 às 12:05:10 | Senhores, informo a TODOS que aguardaremos conectados o decorrer do prazo concedido nas convocações. Mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                 |
| Sistema     | 18/12/2025 às 14:38:07 | Senhores, informo que suspendo a sessão neste momento e RETORNO às 11h(DF) de 19.12.2025 para prosseguimento.                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 19/12/2025 às 11:04:45 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/12/2025 às 15:04:03 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 22/12/2025 às 14h(DF) para prosseguimento                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 22/12/2025 às 14:43:31 | Senhores, informo que ainda estamos concluindo as análises motivo pelo qual RETORNAREMOS para continuidade dia 26.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/12/2025 às 11:11:56 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 29.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/12/2025 às 11:07:23 | Senhores, bom dia. Daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/12/2025 às 12:13:02 | Senhores, considerando que não foi possível prosseguir com a sessão devido a necessidade de atuação da pregoeira em outro certame, informo que RETORNAMOS amanhã (30.12.2025) às 11h(DF) para continuidade. Solicito que estejam logados pois poderá haver novas convocações. |
| Sistema     | 30/12/2025 às 11:12:37 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda estamos concluindo a análise dos documentos. Dessa forma, RETORNAMOS dia 02.01.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                  |
| Sistema     | 02/01/2026 às 11:08:01 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 05.01.2026 às 14h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 05/01/2026 às 14:08:43 | Senhores, boa tarde. Informo que ainda estamos concluindo a análise dos documentos . Retornamos amanhã (06.01.2026) às 11h(DF) para informar o resultado. Estejam logados.                                                                                                    |
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:09:36 | Bom dia. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:51:19 | Senhores, continuem acompanhando a sessão. Procederemos com aceitação das propostas que já foram aprovadas pela unidade requisitante.                   |
| Sistema     | 06/01/2026 às 13:06:33 | Senhores, considerando a necessidade de atuação em outro certame, não foi possível prosseguimento. RETORNO dia 07.01.2026 às 11h(DF) para continuidade. |
| Sistema     | 07/01/2026 às 11:06:23 | Bom dia Senhores. Informo que o RETORNO ocorrerá às 14h(DF) de HOJE (07.01.2026). Estejam logados.                                                      |
| Sistema     | 07/01/2026 às 14:08:40 | Senhores. Informo que não será possível o prosseguimento do certame nesta data. Assim, RETORNAMOS às 14h(DF) de amanhã (08.01.2026)                     |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:01:31 | Boa tarde. Estamos conectados. Em mais alguns instantes daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                             |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:10:01 | Senhores, estamos finalizando a análise da habilitação. Solicito que mantenham-se atentos ao chat.                                                      |
| Sistema     | 08/01/2026 às 15:24:35 | Senhores, julgadas as propostas, procederemos com a a habilitação.                                                                                      |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/11/2025 às 10:24:23 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 18 - Saco

Saco Material: Polietileno, Altura: 30CM, Largura: 20CM, Espessura: 0,05CM, Transmissão: Transparente, Características Adicionais: Baixa Densidade

|                                 |                                                       |                 |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Quantidade:                     | 48                                                    | Valor estimado: | R\$ 32,7500 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 1.572,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                            | Situação:       | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                        |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                        |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.728.\*\*\*.4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA para PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54, melhor lance: R\$ 32,7500 (unitário) / R\$ 1.572,0000 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado                                   | Situação                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 53.762.251/0001-70 - F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO | R\$ 40,0000 (unitário)<br>R\$ 1.920,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: COEX<br>Modelo/versão: COEX<br>Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário)<br>R\$ 1.920,0000 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 48 |
| 09.138.326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                               | R\$ 32,7500 (unitário)<br>R\$ 1.572,0000 (total) | Fornecedor habilitado   |
| Marca/Fabricante: AJM<br>Modelo/versão: 20X30 PCT KG<br>Valor proposta: R\$ 32,7500 (unitário)<br>R\$ 1.572,0000 (total)                          | Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 48 |

Lances do Item 18

Nenhum lance foi registrado para o Item 18.

Mensagens do chat do Item 18

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                        |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:02 | A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.                |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:32:02 | O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                            |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:42:03 | O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                   |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:03:03 | A etapa aberta do item 18 foi reiniciada. Justificativa: Visando melhor oferta.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:13:04 | O item 18 está encerrado.                                                                                       |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 09.138.326/0001-54 | 26/11/2025 às 11:13:44 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pelo participante 09.138.326/0001-54           | 26/11/2025 às 11:16:07 | Bom dia, sim                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 09.138.326/0001-54 | 26/11/2025 às 11:18:44 | Sr. licitante, há possibilidade de melhor oferta para o item 18?                                                                                                                                                                                                |
| Pelo participante 09.138.326/0001-54           | 26/11/2025 às 11:26:05 | Sr ja estamos no nosso melhor valor ofertado.                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 09.138.326/0001-54 | 26/11/2025 às 11:49:10 | Sr. licitante, solicito que anexe a proposta ajustada. Junto à mesma envie catálogo/folder/registro do produto ofertado. Fica concedido prazo de 2(duas) horas                                                                                                  |
| Sistema para o participante 09.138.326/0001-54 | 26/11/2025 às 11:49:50 | Sr. Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 13:50:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta ajustada/catálogo/folder.. |
| Pelo participante 09.138.326/0001-54           | 26/11/2025 às 13:02:32 | O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:02:32 de 26/11/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54.                                                                                      |
| Sistema                                        | 08/01/2026 às 15:05:29 | O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:15:29.                                                                                                  |
| Sistema                                        | 08/01/2026 às 15:27:43 | O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2026 15:37:43.                                                                                             |

Eventos do Item 18

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:32:02 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                              |
| 25/11/2025 às 09:42:03 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                               |
| 25/11/2025 às 10:03:03 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Visando melhor oferta..                                                                                                                                                   |
| 25/11/2025 às 10:13:04 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                      |
| 25/11/2025 às 10:13:04 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                           |
| 26/11/2025 às 11:49:50 | Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:50:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio da proposta ajustada/catálogo/folder.. |
| 26/11/2025 às 13:02:32 | Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                    |
| 08/01/2026 às 15:05:29 | Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 32,7500. Motivo: Considerando o atendimento às especificações do edital com base ainda na análise técnica da unidade requisitante..  |
| 08/01/2026 às 15:27:43 | Fornecedor PABLO LUIS MARTINS, CNPJ 09.138.326/0001-54 foi habilitado.                                                                                                                                                                |
| 08/01/2026 às 15:40:12 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                 |



## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90099/2025

|                             |                                                                                                                                                     |                  |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                     | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                        | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                 | UF da UASG:      | RO                      |
| Objeto da compra:           | Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, ENVELOPE AUTO SELANTE...) |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 11/11/2025 às 08:00 até 25/11/2025 às 09:30                                                                                                      |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/11/2025 às 09:30 (horário de Brasília)                                                                                                       |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:36:50 | Bom dia Senhores. Iniciamos a disputa do Pregão Eletrônico n.º 90099/2025/SMCL. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, desde já, agradecemos a participação.                                                                         |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:24:23 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                      |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:26:12 | Senhores, encerrada a disputa, a Pregoeira COMUNICA a todos que negociação/convocação para envio da proposta OCORRERÁ dia 26/11/2025 às 11h(DF) . Solicito que estejam logados no dia e hora informados.                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:04:00 | Bom dia Senhores. Estamos conectados. Em alguns minutos daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:24:43 | Senhores, por favor mantenham-se conectados, em até 15 minutos, retorno.                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 12:16:11 | Senhores, considerando convocações e prazos, faremos uma pausa nesta sessão até às 14:30h(DF) de hoje(26.11.2025).                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:40:44 | Senhores, devido a necessidade de atuação da Pregoeira em outras licitações, não foi possível o prosseguimento no horário informado. RETORNAREMOS para continuidade dia 27/22/2025 às 14:30h(DF). Solicito que estejam logados.     |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:41:41 | RETIFICANDO: 27/11/2025 às 14:30h(DF).                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:43:14 | Senhores, boa tarde! Informo a TODOS que o prosseguimento da sessão FICARÁ para amanhã (28/11/2025) às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/11/2025 às 11:23:26 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que não foi possível o prosseguimento nesta data. RETORNAMOS dia 01.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                        |
| Sistema     | 01/12/2025 às 14:03:16 | Boa tarde Senhores. Daremos prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/12/2025 às 15:26:11 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 02.12.2025 às 10h(DF) para continuidade.                                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 02/12/2025 às 09:59:02 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para continuidade. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 02/12/2025 às 12:09:09 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento para que seja realizada a análise das propostas/catálogos apresentados. RETORNAREMOS dia 05.12.2025 às 11h(DF) para prosseguimento                                                                              |
| Sistema     | 05/12/2025 às 11:01:39 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 09.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 09/12/2025 às 11:05:27 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 11.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/12/2025 às 13:42:32 | Senhores, boa tarde. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 15.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                                                         |
| Sistema     | 15/12/2025 às 14:03:03 | Boa tarde. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 15/12/2025 às 15:52:42 | Senhores, considerando convocação e prazo, suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 16.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:04:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:27:06 | Senhores, solicito a TODOS que mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 16/12/2025 às 13:55:22 | Senhores, informo a TODOS que a unidade requisitante concluiu a análise das propostas. Assim, RETORNAMOS dia 17.12.2025 às 10h(DF) para informar o resultado da análise. Solicito que estejam logados, pois haverá novas convocações.                                         |
| Sistema     | 17/12/2025 às 12:41:13 | Senhores, não foi possível o retorno nesta data. RETORNAREMOS amanhã(18.12.2025) às 11h(DF) para prosseguimento. Estejam logados.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:16 | Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 18/12/2025 às 12:05:10 | Senhores, informo a TODOS que aguardaremos conectados o decorrer do prazo concedido nas convocações. Mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                 |
| Sistema     | 18/12/2025 às 14:38:07 | Senhores, informo que suspendo a sessão neste momento e RETORNO às 11h(DF) de 19.12.2025 para prosseguimento.                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 19/12/2025 às 11:04:45 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/12/2025 às 15:04:03 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 22/12/2025 às 14h(DF) para prosseguimento                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 22/12/2025 às 14:43:31 | Senhores, informo que ainda estamos concluindo as análises motivo pelo qual RETORNAREMOS para continuidade dia 26.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/12/2025 às 11:11:56 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 29.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/12/2025 às 11:07:23 | Senhores, bom dia. Daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/12/2025 às 12:13:02 | Senhores, considerando que não foi possível prosseguir com a sessão devido a necessidade de atuação da pregoeira em outro certame, informo que RETORNAMOS amanhã (30.12.2025) às 11h(DF) para continuidade. Solicito que estejam logados pois poderá haver novas convocações. |
| Sistema     | 30/12/2025 às 11:12:37 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda estamos concluindo a análise dos documentos. Dessa forma, RETORNAMOS dia 02.01.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                  |
| Sistema     | 02/01/2026 às 11:08:01 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 05.01.2026 às 14h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 05/01/2026 às 14:08:43 | Senhores, boa tarde. Informo que ainda estamos concluindo a análise dos documentos . Retornamos amanhã (06.01.2026) às 11h(DF) para informar o resultado. Estejam logados.                                                                                                    |
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:09:36 | Bom dia. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:51:19 | Senhores, continuem acompanhando a sessão. Procederemos com aceitação das propostas que já foram aprovadas pela unidade requisitante.                   |
| Sistema     | 06/01/2026 às 13:06:33 | Senhores, considerando a necessidade de atuação em outro certame, não foi possível prosseguimento. RETORNO dia 07.01.2026 às 11h(DF) para continuidade. |
| Sistema     | 07/01/2026 às 11:06:23 | Bom dia Senhores. Informo que o RETORNO ocorrerá às 14h(DF) de HOJE (07.01.2026). Estejam logados.                                                      |
| Sistema     | 07/01/2026 às 14:08:40 | Senhores. Informo que não será possível o prosseguimento do certame nesta data. Assim, RETORNAMOS às 14h(DF) de amanhã (08.01.2026)                     |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:01:31 | Boa tarde. Estamos conectados. Em mais alguns instantes daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                             |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:10:01 | Senhores, estamos finalizando a análise da habilitação. Solicito que mantenham-se atentos ao chat.                                                      |
| Sistema     | 08/01/2026 às 15:24:35 | Senhores, julgadas as propostas, procederemos com a a habilitação.                                                                                      |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/11/2025 às 10:24:23 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 19 - Curativo / Cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Placa C/ Borda, Composição: À Base De Hidrocolóide, Componente 1: C/ Película Pu / Polietileno, Dimensão: Cerca De 10 X 10CM, Esterilidade: Estéril

|                                 |                                                       |                 |                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Quantidade:                     | 48                                                    | Valor estimado: | R\$ 6,9800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 335,0400 (total)  |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                            | Situação:       | Fracassado            |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                       |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                       |

Fracassado por CPF \*\*\*.728.\*\*\*-4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                  | Valor ofertado                                     | Situação                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 53.762.251/0001-70 - F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO                           | R\$ 10,0000 (unitário)<br>R\$ 480,0000 (total)     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: VITAMEDICAL<br>Modelo/versão: VITAMEDICAL<br>Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário)<br>R\$ 480,0000 (total)                                               | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 48  |
| 32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R\$ 769,6100 (unitário)<br>R\$ 36.941,2800 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: KANGLI DERM / ZHEJIANG LONGTERM<br>Modelo/versão: G1308<br>Valor proposta: R\$ 769,6100 (unitário)<br>R\$ 36.941,2800 (total)                             | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 48  |

Lances do Item 19

Nenhum lance foi registrado para o Item 19.

Mensagens do chat do Item 19

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                        |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:02 | A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.                |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:32:02 | O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                            |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:42:03 | O item 19 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                   |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:03:08 | A etapa aberta do item 19 foi reiniciada. Justificativa: Visando melhor oferta.. Solicitamos o envio de lances. |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 25/11/2025 às 10:13:09 | O item 19 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 53.762.251/0001-70 | 26/11/2025 às 11:13:53 | A licitante está presente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 53.762.251/0001-70 | 26/11/2025 às 12:09:02 | A licitante é arrematante dos itens 19,20,21 e 22. Os valores ofertados estão acima do estimado para os itens. Solicito que anexe proposta dos itens 19,20,21 e 22 que atenda aos valores estimado. Junto à mesma envie catálogo/folder/registro dos produtos ofertados. Fica concedido prazo de 2(duas) horas. O campo para anexo da proposta negociada será no item 19. |
| Sistema para o participante 53.762.251/0001-70 | 26/11/2025 às 12:10:12 | Sr. Fornecedor F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 53.762.251/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 14:11:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio de proposta que atenda ao valor estimado do itens 19,20,21 e 22, bem como catálogo/folder...                       |
| Sistema para o participante 53.762.251/0001-70 | 26/11/2025 às 14:11:00 | O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:11:00 de 26/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 53.762.251/0001-70.                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 32.737.279/0001-87 | 01/12/2025 às 14:38:59 | Sr. licitante, o valor ofertado está acima do estimado para os item. Solicito que anexe proposta que atenda ao valor estimado. Junto à mesma envie catálogo/folder/registro dos produtos ofertados. Fica concedido prazo de 2(duas) horas.                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 32.737.279/0001-87 | 01/12/2025 às 14:39:33 | Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 01/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio de proposta que atenda ao valor estimado..                                               |
| Pelo participante 32.737.279/0001-87           | 01/12/2025 às 14:43:36 | O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:36 de 01/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.                                                                                                                                            |
| Sistema                                        | 02/12/2025 às 10:15:07 | O item 19 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 02/12/2025 às 10:15:07 | O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/12/2025 10:25:07.                                                                                                                                                                                                            |

Eventos do Item 19

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:32:02 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25/11/2025 às 09:42:03 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/11/2025 às 10:03:08 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Visando melhor oferta..                                                                                                                                                                                                                                       |
| 25/11/2025 às 10:13:09 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25/11/2025 às 10:13:09 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26/11/2025 às 12:10:12 | Fornecedor F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 53.762.251/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:11:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio de proposta que atenda ao valor estimado do itens 19,20,21 e 22, bem como catálogo/folder... |
| 01/12/2025 às 14:30:49 | Fornecedor F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 53.762.251/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,0000. Motivo: Considerando oferta acima do estimado. Considerando o não atendimento à convocação para envio da proposta que atendesse ao valor estimado..                      |
| 01/12/2025 às 14:39:33 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 01/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio de proposta que atenda ao valor estimado..                         |
| 01/12/2025 às 14:43:36 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2025 às 10:15:07 | Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 769,6100. Motivo: Conforme declaração da licitante, inserida no sistema, na qual é informada impossibilidade de atender ao valor estimado.. |
| 02/12/2025 às 10:15:07 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 08/01/2026 às 15:40:12 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                         |



# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90099/2025

|                             |                                                                                                                                                     |                  |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                     | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                        | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                 | UF da UASG:      | RO                      |
| Objeto da compra:           | Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, ENVELOPE AUTO SELANTE...) |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 11/11/2025 às 08:00 até 25/11/2025 às 09:30                                                                                                      |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/11/2025 às 09:30 (horário de Brasília)                                                                                                       |                  |                         |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:36:50 | Bom dia Senhores. Iniciamos a disputa do Pregão Eletrônico n.º 90099/2025/SMCL. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, desde já, agradecemos a participação.                                                                         |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:24:23 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                      |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:26:12 | Senhores, encerrada a disputa, a Pregoeira COMUNICA a todos que negociação/convocação para envio da proposta OCORRERÁ dia 26/11/2025 às 11h(DF) . Solicito que estejam logados no dia e hora informados.                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:04:00 | Bom dia Senhores. Estamos conectados. Em alguns minutos daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:24:43 | Senhores, por favor mantenham-se conectados, em até 15 minutos, retorno.                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 12:16:11 | Senhores, considerando convocações e prazos, faremos uma pausa nesta sessão até às 14:30h(DF) de hoje(26.11.2025).                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:40:44 | Senhores, devido a necessidade de atuação da Pregoeira em outras licitações, não foi possível o prosseguimento no horário informado. RETORNAREMOS para continuidade dia 27/22/2025 às 14:30h(DF). Solicito que estejam logados.     |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:41:41 | RETIFICANDO: 27/11/2025 às 14:30h(DF).                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:43:14 | Senhores, boa tarde! Informo a TODOS que o prosseguimento da sessão FICARÁ para amanhã (28/11/2025) às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/11/2025 às 11:23:26 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que não foi possível o prosseguimento nesta data. RETORNAMOS dia 01.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                        |
| Sistema     | 01/12/2025 às 14:03:16 | Boa tarde Senhores. Daremos prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/12/2025 às 15:26:11 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 02.12.2025 às 10h(DF) para continuidade.                                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 02/12/2025 às 09:59:02 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para continuidade. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 02/12/2025 às 12:09:09 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento para que seja realizada a análise das propostas/catálogos apresentados. RETORNAREMOS dia 05.12.2025 às 11h(DF) para prosseguimento                                                                              |
| Sistema     | 05/12/2025 às 11:01:39 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 09.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 09/12/2025 às 11:05:27 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 11.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/12/2025 às 13:42:32 | Senhores, boa tarde. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 15.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                                                         |
| Sistema     | 15/12/2025 às 14:03:03 | Boa tarde. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 15/12/2025 às 15:52:42 | Senhores, considerando convocação e prazo, suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 16.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:04:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:27:06 | Senhores, solicito a TODOS que mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 16/12/2025 às 13:55:22 | Senhores, informo a TODOS que a unidade requisitante concluiu a análise das propostas. Assim, RETORNAMOS dia 17.12.2025 às 10h(DF) para informar o resultado da análise. Solicito que estejam logados, pois haverá novas convocações.                                         |
| Sistema     | 17/12/2025 às 12:41:13 | Senhores, não foi possível o retorno nesta data. RETORNAREMOS amanhã(18.12.2025) às 11h(DF) para prosseguimento. Estejam logados.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:16 | Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 18/12/2025 às 12:05:10 | Senhores, informo a TODOS que aguardaremos conectados o decorrer do prazo concedido nas convocações. Mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                 |
| Sistema     | 18/12/2025 às 14:38:07 | Senhores, informo que suspendo a sessão neste momento e RETORNO às 11h(DF) de 19.12.2025 para prosseguimento.                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 19/12/2025 às 11:04:45 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/12/2025 às 15:04:03 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 22/12/2025 às 14h(DF) para prosseguimento                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 22/12/2025 às 14:43:31 | Senhores, informo que ainda estamos concluindo as análises motivo pelo qual RETORNAREMOS para continuidade dia 26.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/12/2025 às 11:11:56 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 29.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/12/2025 às 11:07:23 | Senhores, bom dia. Daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/12/2025 às 12:13:02 | Senhores, considerando que não foi possível prosseguir com a sessão devido a necessidade de atuação da pregoeira em outro certame, informo que RETORNAMOS amanhã (30.12.2025) às 11h(DF) para continuidade. Solicito que estejam logados pois poderá haver novas convocações. |
| Sistema     | 30/12/2025 às 11:12:37 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda estamos concluindo a análise dos documentos. Dessa forma, RETORNAMOS dia 02.01.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                  |
| Sistema     | 02/01/2026 às 11:08:01 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 05.01.2026 às 14h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 05/01/2026 às 14:08:43 | Senhores, boa tarde. Informo que ainda estamos concluindo a análise dos documentos . Retornamos amanhã (06.01.2026) às 11h(DF) para informar o resultado. Estejam logados.                                                                                                    |
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:09:36 | Bom dia. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:51:19 | Senhores, continuem acompanhando a sessão. Procederemos com aceitação das propostas que já foram aprovadas pela unidade requisitante.                   |
| Sistema     | 06/01/2026 às 13:06:33 | Senhores, considerando a necessidade de atuação em outro certame, não foi possível prosseguimento. RETORNO dia 07.01.2026 às 11h(DF) para continuidade. |
| Sistema     | 07/01/2026 às 11:06:23 | Bom dia Senhores. Informo que o RETORNO ocorrerá às 14h(DF) de HOJE (07.01.2026). Estejam logados.                                                      |
| Sistema     | 07/01/2026 às 14:08:40 | Senhores. Informo que não será possível o prosseguimento do certame nesta data. Assim, RETORNAMOS às 14h(DF) de amanhã (08.01.2026)                     |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:01:31 | Boa tarde. Estamos conectados. Em mais alguns instantes daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                             |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:10:01 | Senhores, estamos finalizando a análise da habilitação. Solicito que mantenham-se atentos ao chat.                                                      |
| Sistema     | 08/01/2026 às 15:24:35 | Senhores, julgadas as propostas, procederemos com a a habilitação.                                                                                      |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/11/2025 às 10:24:23 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 20 - Embalagem Plástica

Embalagem Plástica Forma: Bobina, Largura: 35CM, Material: Polietileno De Baixa Densidade, Espessura: 0,08MM, Características Adicionais: Plástico Tubular Transparente Com Abertura Lateral

|                                 |                                                       |                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 48                                                    | Valor estimado: | R\$ 167,6100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Bobina 10,00 KG                                       |                 | R\$ 8.045,2800 (total)  |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                            | Situação:       | Fracassado              |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Fracassado por CPF \*\*\*.728.\*\*\*-4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado                                     | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 53.762.251/0001-70 - F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO | R\$ 180,0000 (unitário)<br>R\$ 8.640,0000 (total)  | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: COEX<br>Modelo/versão: COEX<br>Valor proposta: R\$ 180,0000 (unitário)<br>R\$ 8.640,0000 (total)                                | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 48  |
| 21.348.054/0001-12 - ROMA COMERCIAL LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                              | R\$ 300,0000 (unitário)<br>R\$ 14.400,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: PLastpavi<br>Modelo/versão: bobina 40 cm<br>Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário)<br>R\$ 14.400,0000 (total)                  | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 48  |

Lances do Item 20

Nenhum lance foi registrado para o Item 20.

Mensagens do chat do Item 20

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                        |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:02 | A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.                |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:32:02 | O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                            |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:42:03 | O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                   |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:03:14 | A etapa aberta do item 20 foi reiniciada. Justificativa: Visando melhor oferta.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:13:15 | O item 20 está encerrado.                                                                                       |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 21.348.054/0001-12 | 01/12/2025 às 14:39:54 | Sr. licitante, o valor ofertado está acima do estimado para os item. Solicito que anexe proposta que atenda ao valor estimado. Junto à mesma envie catálogo/folder/registro dos produtos ofertados. Fica concedido prazo de 2(duas) horas.                           |
| Sistema para o participante 21.348.054/0001-12 | 01/12/2025 às 14:40:26 | Sr. Fornecedor ROMA COMERCIAL LTDA, CNPJ 21.348.054/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 01/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio de proposta que atenda ao valor estimado.. |
| Pelo participante 21.348.054/0001-12           | 01/12/2025 às 15:27:43 | Boa tarde Sr(a) pregoeiro, não conseguimos atender ao valor de referência.                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 21.348.054/0001-12 | 01/12/2025 às 16:45:00 | O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 01/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROMA COMERCIAL LTDA, CNPJ 21.348.054/0001-12.                                                                                         |
| Sistema                                        | 02/12/2025 às 10:16:23 | O item 20 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".                                                                                  |
| Sistema                                        | 02/12/2025 às 10:16:23 | O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/12/2025 10:26:23.                                                                                                       |

Eventos do Item 20

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:32:02 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25/11/2025 às 09:42:03 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                                                                               |
| 25/11/2025 às 10:03:14 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Visando melhor oferta..                                                                                                                                                                                                                   |
| 25/11/2025 às 10:13:15 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25/11/2025 às 10:13:15 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01/12/2025 às 14:31:02 | Fornecedor F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 53.762.251/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 180,0000. Motivo: Considerando oferta acima do estimado. Considerando o não atendimento à convocação para envio da proposta que atendesse ao valor estimado.. |
| 01/12/2025 às 14:40:26 | Fornecedor ROMA COMERCIAL LTDA, CNPJ 21.348.054/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 01/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio de proposta que atenda ao valor estimado..                                                            |
| 02/12/2025 às 10:16:23 | Fornecedor ROMA COMERCIAL LTDA, CNPJ 21.348.054/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 300,0000. Motivo: Conforme manifestação da licitante, informando impossibilidade de atender ao valor estimado..                                                                            |
| 02/12/2025 às 10:16:23 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 08/01/2026 às 15:40:12 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                 |



# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90099/2025

|                             |                                                                                                                                                     |                  |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                     | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                        | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                 | UF da UASG:      | RO                      |
| Objeto da compra:           | Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, ENVELOPE AUTO SELANTE...) |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 11/11/2025 às 08:00 até 25/11/2025 às 09:30                                                                                                      |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/11/2025 às 09:30 (horário de Brasília)                                                                                                       |                  |                         |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:36:50 | Bom dia Senhores. Iniciamos a disputa do Pregão Eletrônico n.º 90099/2025/SMCL. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, desde já, agradecemos a participação.                                                                         |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:24:23 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                      |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:26:12 | Senhores, encerrada a disputa, a Pregoeira COMUNICA a todos que negociação/convocação para envio da proposta OCORRERÁ dia 26/11/2025 às 11h(DF) . Solicito que estejam logados no dia e hora informados.                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:04:00 | Bom dia Senhores. Estamos conectados. Em alguns minutos daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:24:43 | Senhores, por favor mantenham-se conectados, em até 15 minutos, retorno.                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 12:16:11 | Senhores, considerando convocações e prazos, faremos uma pausa nesta sessão até às 14:30h(DF) de hoje(26.11.2025).                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:40:44 | Senhores, devido a necessidade de atuação da Pregoeira em outras licitações, não foi possível o prosseguimento no horário informado. RETORNAREMOS para continuidade dia 27/22/2025 às 14:30h(DF). Solicito que estejam logados.     |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:41:41 | RETIFICANDO: 27/11/2025 às 14:30h(DF).                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:43:14 | Senhores, boa tarde! Informo a TODOS que o prosseguimento da sessão FICARÁ para amanhã (28/11/2025) às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/11/2025 às 11:23:26 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que não foi possível o prosseguimento nesta data. RETORNAMOS dia 01.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                        |
| Sistema     | 01/12/2025 às 14:03:16 | Boa tarde Senhores. Daremos prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/12/2025 às 15:26:11 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 02.12.2025 às 10h(DF) para continuidade.                                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 02/12/2025 às 09:59:02 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para continuidade. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 02/12/2025 às 12:09:09 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento para que seja realizada a análise das propostas/catálogos apresentados. RETORNAREMOS dia 05.12.2025 às 11h(DF) para prosseguimento                                                                              |
| Sistema     | 05/12/2025 às 11:01:39 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 09.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 09/12/2025 às 11:05:27 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 11.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/12/2025 às 13:42:32 | Senhores, boa tarde. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 15.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                                                         |
| Sistema     | 15/12/2025 às 14:03:03 | Boa tarde. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 15/12/2025 às 15:52:42 | Senhores, considerando convocação e prazo, suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 16.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:04:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:27:06 | Senhores, solicito a TODOS que mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 16/12/2025 às 13:55:22 | Senhores, informo a TODOS que a unidade requisitante concluiu a análise das propostas. Assim, RETORNAMOS dia 17.12.2025 às 10h(DF) para informar o resultado da análise. Solicito que estejam logados, pois haverá novas convocações.                                         |
| Sistema     | 17/12/2025 às 12:41:13 | Senhores, não foi possível o retorno nesta data. RETORNAREMOS amanhã(18.12.2025) às 11h(DF) para prosseguimento. Estejam logados.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:16 | Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 18/12/2025 às 12:05:10 | Senhores, informo a TODOS que aguardaremos conectados o decorrer do prazo concedido nas convocações. Mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                 |
| Sistema     | 18/12/2025 às 14:38:07 | Senhores, informo que suspendo a sessão neste momento e RETORNO às 11h(DF) de 19.12.2025 para prosseguimento.                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 19/12/2025 às 11:04:45 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/12/2025 às 15:04:03 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 22/12/2025 às 14h(DF) para prosseguimento                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 22/12/2025 às 14:43:31 | Senhores, informo que ainda estamos concluindo as análises motivo pelo qual RETORNAREMOS para continuidade dia 26.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/12/2025 às 11:11:56 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 29.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/12/2025 às 11:07:23 | Senhores, bom dia. Daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/12/2025 às 12:13:02 | Senhores, considerando que não foi possível prosseguir com a sessão devido a necessidade de atuação da pregoeira em outro certame, informo que RETORNAMOS amanhã (30.12.2025) às 11h(DF) para continuidade. Solicito que estejam logados pois poderá haver novas convocações. |
| Sistema     | 30/12/2025 às 11:12:37 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda estamos concluindo a análise dos documentos. Dessa forma, RETORNAMOS dia 02.01.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                  |
| Sistema     | 02/01/2026 às 11:08:01 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 05.01.2026 às 14h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 05/01/2026 às 14:08:43 | Senhores, boa tarde. Informo que ainda estamos concluindo a análise dos documentos . Retornamos amanhã (06.01.2026) às 11h(DF) para informar o resultado. Estejam logados.                                                                                                    |
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:09:36 | Bom dia. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:51:19 | Senhores, continuem acompanhando a sessão. Procederemos com aceitação das propostas que já foram aprovadas pela unidade requisitante.                   |
| Sistema     | 06/01/2026 às 13:06:33 | Senhores, considerando a necessidade de atuação em outro certame, não foi possível prosseguimento. RETORNO dia 07.01.2026 às 11h(DF) para continuidade. |
| Sistema     | 07/01/2026 às 11:06:23 | Bom dia Senhores. Informo que o RETORNO ocorrerá às 14h(DF) de HOJE (07.01.2026). Estejam logados.                                                      |
| Sistema     | 07/01/2026 às 14:08:40 | Senhores. Informo que não será possível o prosseguimento do certame nesta data. Assim, RETORNAMOS às 14h(DF) de amanhã (08.01.2026)                     |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:01:31 | Boa tarde. Estamos conectados. Em mais alguns instantes daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                             |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:10:01 | Senhores, estamos finalizando a análise da habilitação. Solicito que mantenham-se atentos ao chat.                                                      |
| Sistema     | 08/01/2026 às 15:24:35 | Senhores, julgadas as propostas, procederemos com a a habilitação.                                                                                      |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/11/2025 às 10:24:23 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 21 - Etiqueta Adesiva

Etiqueta Adesiva Material: Papel, Cor: Vermelha, Formato: Redondo, Diâmetro: 15MM

|                                 |                                                       |                 |                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Quantidade:                     | 100                                                   | Valor estimado: | R\$ 4,2700 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Rolo 450,00 M                                         |                 | R\$ 427,0000 (total)  |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                            | Situação:       | Fracassado            |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                       |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                       |

Fracassado por CPF \*\*\*.728.\*\*\*\_4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                         | Valor ofertado                                     | Situação                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 47.532.025/0001-08 - A. C. DUQUE GESTAO DE DADOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                  | R\$ 102,0000 (unitário)<br>R\$ 10.200,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: AC<br>Modelo/versão: Etiqueta adesiva couchê 15 mm redonda<br>Valor proposta: R\$ 102,0000 (unitário)<br>R\$ 10.200,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 100 |
| 53.762.251/0001-70 - F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO  | R\$ 6,5000 (unitário)<br>R\$ 650,0000 (total)      | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ETIQUETA SUL<br>Modelo/versão: ETIQUETA SUL<br>Valor proposta: R\$ 6,5000 (unitário)<br>R\$ 650,0000 (total)                     | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 100 |

Lances do Item 21

Nenhum lance foi registrado para o Item 21.

Mensagens do chat do Item 21

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                        |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:42:05 | A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.                |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:44:05 | O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                            |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:54:06 | O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                   |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:03:19 | A etapa aberta do item 21 foi reiniciada. Justificativa: Visando melhor oferta.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:13:20 | O item 21 está encerrado.                                                                                       |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 47.532.025/0001-08 | 01/12/2025 às 14:41:22 | Sr. licitante, o valor ofertado para os itens 21 e 22 está acima do estimado. Solicito que anexe proposta que atenda ao valor estimado dos itens 21 e 22. Junto à mesma envie catálogo/folder/registro dos produtos ofertados. Fica concedido prazo de 2(duas) horas.             |
| Sistema para o participante 47.532.025/0001-08 | 01/12/2025 às 14:41:45 | Sr. Fornecedor A. C. DUQUE GESTAO DE DADOS LTDA, CNPJ 47.532.025/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 01/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio de proposta que atenda ao valor estimado.. |
| Sistema para o participante 47.532.025/0001-08 | 01/12/2025 às 16:46:00 | O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:00 de 01/12/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A. C. DUQUE GESTAO DE DADOS LTDA, CNPJ 47.532.025/0001-08.                                                                                         |
| Sistema                                        | 02/12/2025 às 10:21:07 | O item 21 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".                                                                                               |
| Sistema                                        | 02/12/2025 às 10:21:07 | O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/12/2025 10:31:07.                                                                                                                    |

Eventos do Item 21

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:44:05 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25/11/2025 às 09:54:06 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                                                                             |
| 25/11/2025 às 10:03:19 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Visando melhor oferta..                                                                                                                                                                                                                 |
| 25/11/2025 às 10:13:20 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25/11/2025 às 10:13:20 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 01/12/2025 às 14:31:15 | Fornecedor F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 53.762.251/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,5000. Motivo: Considerando oferta acima do estimado. Considerando o não atendimento à convocação para envio da proposta que atendesse ao valor estimado.. |
| 01/12/2025 às 14:41:45 | Fornecedor A. C. DUQUE GESTAO DE DADOS LTDA, CNPJ 47.532.025/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 01/12/2025. Justificativa: Conforme convocação para envio de proposta que atenda ao valor estimado..                                             |
| 02/12/2025 às 10:21:07 | Fornecedor A. C. DUQUE GESTAO DE DADOS LTDA, CNPJ 47.532.025/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 102,0000. Motivo: Considerando valor ofertado acima do estimado. Convocada proposta ajustada e concedido prazo, não houve atendimento pela licitante..                      |
| 02/12/2025 às 10:21:07 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08/01/2026 às 15:40:25 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                               |



# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO

PREGÃO 90099/2025

|                             |                                                                                                                                                     |                  |                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                     | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                        | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                 | UF da UASG:      | RO                      |
| Objeto da compra:           | Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, ENVELOPE AUTO SELANTE...) |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 11/11/2025 às 08:00 até 25/11/2025 às 09:30                                                                                                      |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 25/11/2025 às 09:30 (horário de Brasília)                                                                                                       |                  |                         |

## Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:30:00 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:36:50 | Bom dia Senhores. Iniciamos a disputa do Pregão Eletrônico n.º 90099/2025/SMCL. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, desde já, agradecemos a participação.                                                                         |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:24:23 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                      |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:26:12 | Senhores, encerrada a disputa, a Pregoeira COMUNICA a todos que negociação/convocação para envio da proposta OCORRERÁ dia 26/11/2025 às 11h(DF) . Solicito que estejam logados no dia e hora informados.                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:04:00 | Bom dia Senhores. Estamos conectados. Em alguns minutos daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/11/2025 às 11:24:43 | Senhores, por favor mantenham-se conectados, em até 15 minutos, retorno.                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 26/11/2025 às 12:16:11 | Senhores, considerando convocações e prazos, faremos uma pausa nesta sessão até às 14:30h(DF) de hoje(26.11.2025).                                                                                                                  |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:40:44 | Senhores, devido a necessidade de atuação da Pregoeira em outras licitações, não foi possível o prosseguimento no horário informado. RETORNAREMOS para continuidade dia 27/22/2025 às 14:30h(DF). Solicito que estejam logados.     |
| Sistema     | 26/11/2025 às 15:41:41 | RETIFICANDO: 27/11/2025 às 14:30h(DF).                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 27/11/2025 às 14:43:14 | Senhores, boa tarde! Informo a TODOS que o prosseguimento da sessão FICARÁ para amanhã (28/11/2025) às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 28/11/2025 às 11:23:26 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que não foi possível o prosseguimento nesta data. RETORNAMOS dia 01.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                        |
| Sistema     | 01/12/2025 às 14:03:16 | Boa tarde Senhores. Daremos prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/12/2025 às 15:26:11 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 02.12.2025 às 10h(DF) para continuidade.                                                                                                                |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 02/12/2025 às 09:59:02 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para continuidade. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 02/12/2025 às 12:09:09 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento para que seja realizada a análise das propostas/catálogos apresentados. RETORNAREMOS dia 05.12.2025 às 11h(DF) para prosseguimento                                                                              |
| Sistema     | 05/12/2025 às 11:01:39 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 09.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 09/12/2025 às 11:05:27 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 11.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                           |
| Sistema     | 11/12/2025 às 13:42:32 | Senhores, boa tarde. Informo a TODOS que ainda não foi possível a conclusão da análise. Assim RETORNAMOS dia 15.12.2025 às 14h(DF) para continuidade.                                                                                                                         |
| Sistema     | 15/12/2025 às 14:03:03 | Boa tarde. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 15/12/2025 às 15:52:42 | Senhores, considerando convocação e prazo, suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 16.12.2025 às 11h(DF) para continuidade.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:04:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 16/12/2025 às 11:27:06 | Senhores, solicito a TODOS que mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 16/12/2025 às 13:55:22 | Senhores, informo a TODOS que a unidade requisitante concluiu a análise das propostas. Assim, RETORNAMOS dia 17.12.2025 às 10h(DF) para informar o resultado da análise. Solicito que estejam logados, pois haverá novas convocações.                                         |
| Sistema     | 17/12/2025 às 12:41:13 | Senhores, não foi possível o retorno nesta data. RETORNAREMOS amanhã(18.12.2025) às 11h(DF) para prosseguimento. Estejam logados.                                                                                                                                             |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:01 | Bom dia Senhores. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 18/12/2025 às 11:08:16 | Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 18/12/2025 às 12:05:10 | Senhores, informo a TODOS que aguardaremos conectados o decorrer do prazo concedido nas convocações. Mantenham-se atentos ao chat até que seja informada suspensão da sessão.                                                                                                 |
| Sistema     | 18/12/2025 às 14:38:07 | Senhores, informo que suspendo a sessão neste momento e RETORNO às 11h(DF) de 19.12.2025 para prosseguimento.                                                                                                                                                                 |
| Sistema     | 19/12/2025 às 11:04:45 | Bom dia Senhores. Estamos conectados para prosseguimento. Acompanhem os trabalhos.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 19/12/2025 às 15:04:03 | Senhores, informo a TODOS que suspendo a sessão neste momento e RETORNO dia 22/12/2025 às 14h(DF) para prosseguimento                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 22/12/2025 às 14:43:31 | Senhores, informo que ainda estamos concluindo as análises motivo pelo qual RETORNAREMOS para continuidade dia 26.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                                         |
| Sistema     | 26/12/2025 às 11:11:56 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 29.12.2025 às 11h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 29/12/2025 às 11:07:23 | Senhores, bom dia. Daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 29/12/2025 às 12:13:02 | Senhores, considerando que não foi possível prosseguir com a sessão devido a necessidade de atuação da pregoeira em outro certame, informo que RETORNAMOS amanhã (30.12.2025) às 11h(DF) para continuidade. Solicito que estejam logados pois poderá haver novas convocações. |
| Sistema     | 30/12/2025 às 11:12:37 | Senhores, bom dia. Informo a TODOS que ainda estamos concluindo a análise dos documentos. Dessa forma, RETORNAMOS dia 02.01.2026 às 11h(DF).                                                                                                                                  |
| Sistema     | 02/01/2026 às 11:08:01 | Senhores, bom dia . Informo a TODOS que ainda estamos aguardando a conclusão da análise. Assim, RETORNAMOS para prosseguimento dia 05.01.2026 às 14h(DF).                                                                                                                     |
| Sistema     | 05/01/2026 às 14:08:43 | Senhores, boa tarde. Informo que ainda estamos concluindo a análise dos documentos . Retornamos amanhã (06.01.2026) às 11h(DF) para informar o resultado. Estejam logados.                                                                                                    |
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:09:36 | Bom dia. Estamos conectados.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 06/01/2026 às 11:51:19 | Senhores, continuem acompanhando a sessão. Procederemos com aceitação das propostas que já foram aprovadas pela unidade requisitante.                   |
| Sistema     | 06/01/2026 às 13:06:33 | Senhores, considerando a necessidade de atuação em outro certame, não foi possível prosseguimento. RETORNO dia 07.01.2026 às 11h(DF) para continuidade. |
| Sistema     | 07/01/2026 às 11:06:23 | Bom dia Senhores. Informo que o RETORNO ocorrerá às 14h(DF) de HOJE (07.01.2026). Estejam logados.                                                      |
| Sistema     | 07/01/2026 às 14:08:40 | Senhores. Informo que não será possível o prosseguimento do certame nesta data. Assim, RETORNAMOS às 14h(DF) de amanhã (08.01.2026)                     |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:01:31 | Boa tarde. Estamos conectados. Em mais alguns instantes daremos prosseguimento. Acompanhem.                                                             |
| Sistema     | 08/01/2026 às 14:10:01 | Senhores, estamos finalizando a análise da habilitação. Solicito que mantenham-se atentos ao chat.                                                      |
| Sistema     | 08/01/2026 às 15:24:35 | Senhores, julgadas as propostas, procederemos com a a habilitação.                                                                                      |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:30:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 25/11/2025 às 10:24:23 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 22 - Etiqueta Adesiva

Etiqueta Adesiva Material: Papel, Cor: Preta, Formato: Redondo, Diâmetro: 15MM

|                                 |                                                       |                 |                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Quantidade:                     | 100                                                   | Valor estimado: | R\$ 4,2700 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Rolo 450,00 M                                         |                 | R\$ 427,0000 (total)  |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                            | Situação:       | Fracassado            |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                       |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                       |

Fracassado por CPF \*\*\*.728.\*\*\*\_4 - LUCIETE PIMENTA DA SILVA

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                         | Valor ofertado                                     | Situação                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 47.532.025/0001-08 - A. C. DUQUE GESTAO DE DADOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                  | R\$ 102,0000 (unitário)<br>R\$ 10.200,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: AC<br>Modelo/versão: Etiqueta adesiva couchê 15 mm redonda<br>Valor proposta: R\$ 102,0000 (unitário)<br>R\$ 10.200,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 100 |
| 53.762.251/0001-70 - F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RO  | R\$ 6,5000 (unitário)<br>R\$ 650,0000 (total)      | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ETIQUETA SUL<br>Modelo/versão: ETIQUETA SUL<br>Valor proposta: R\$ 6,5000 (unitário)<br>R\$ 650,0000 (total)                     | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 100 |

Lances do Item 22

Nenhum lance foi registrado para o Item 22.

Mensagens do chat do Item 22

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                        |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:42:40 | A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.                |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:44:40 | O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                            |
| Sistema     | 25/11/2025 às 09:54:41 | O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                   |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:03:24 | A etapa aberta do item 22 foi reiniciada. Justificativa: Visando melhor oferta.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema     | 25/11/2025 às 10:13:25 | O item 22 está encerrado.                                                                                       |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 02/12/2025 às 10:21:18 | O item 22 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso". |
| Sistema     | 02/12/2025 às 10:21:18 | O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/12/2025 10:31:18.                      |

Eventos do Item 22

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/11/2025 às 09:44:40 | Item aberto para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25/11/2025 às 09:54:41 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.                                                                                                                                                                                                                             |
| 25/11/2025 às 10:03:24 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Visando melhor oferta..                                                                                                                                                                                                                 |
| 25/11/2025 às 10:13:25 | Item com etapa aberta encerrada.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25/11/2025 às 10:13:25 | Item encerrado para lances.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 01/12/2025 às 14:31:26 | Fornecedor F CAMPOS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 53.762.251/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,5000. Motivo: Considerando oferta acima do estimado. Considerando o não atendimento à convocação para envio da proposta que atendesse ao valor estimado.. |
| 02/12/2025 às 10:21:18 | Fornecedor A. C. DUQUE GESTAO DE DADOS LTDA, CNPJ 47.532.025/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 102,0000. Motivo: Considerando valor ofertado acima do estimado. Convocada proposta ajustada e concedido prazo, não houve atendimento pela licitante..                      |
| 02/12/2025 às 10:21:18 | Item fracassado no julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08/01/2026 às 15:40:25 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                                                                                                                                                                                                                               |