

ANÁLISE DE DESVIO PADRÃO

ITEM	BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	BANCO DE PREÇO			PAINEL DE PREÇOS	COMPRAS GOV	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	COEF. VARIAÇÃO	SITUAÇÃO
1	R\$ 42,00	R\$ 20,00	R\$ 25,44	R\$ 40,00	R\$ 41,20	N/C	R\$ 33,73	9,17	27%	VIÁVEL
2	R\$ 42,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,50	R\$ 20,00	R\$ 22,00	R\$ 25,08	7,61	30%	INVIÁVEL
3	BOMBA CEDIDA EM SISTEMA DE COMODATO									
									ATÉ 25%	VIÁVEL
									MAIOR QUE 25%	INVIÁVEL

ANÁLISE DE DESVIO PADRÃO RETIRADOS

ITEM	BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACO ES DE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	BANCO DE PREÇO			PAINEL DE PREÇOS	COMPRAS GOV	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	COEF. VARIAÇÃO	SITUAÇÃO	
1	R\$ 42,00	*	R\$ 25,44	R\$ 40,00	R\$ 41,20	N/C	R\$ 37,16	6,80	18%	VIÁVEL	
2	*	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,50	R\$ 20,00	R\$ 22,00	R\$ 21,70	0,87	4%	VIÁVEL	
	BOMBA CEDIDA EM SISTEMA DE COMODATO										
										ATÉ 25%	VIÁVEL
										MAIOR QUE 25%	INVIÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Superintendência Municipal de Licitações
DIVISÃO DE APOIO DE PESQUISA MERCADOLÓGICO

QUADRO COMPARATIVO MÉDIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00600-00052949/2024-01-e

INTERESSADO: Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	BANCO DE PREÇO			PAINEL DE PREÇOS	COMPRAS GOV	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
1	EQUIPO FOTOSSENSÍVEL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM SISTEMA LINEAR ESTÉRIL. Tubulação flexível, atóxica com lanceta de perfuração para frascos rígidos ou flexíveis, respirador lateral com 0,2 micra, câmara de gotejamento flexível, filtro de aproximadamente 15 micra com pinça de controle gravitacional, dispositivo de segurança clamp anti – fluxo livre, conexão “luer - locke” com medida aproximada de 300 cm; estéril, de uso único; embalado, individualmente, em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 (um) ano contado a partir do recebimento definitivo. Compatível com a bomba de infusão (Conforme regulamento da RDC nº 23 de 05/05/2014) especificada no item 03 que será cedida em comodato.	UND	3384	R\$ 42,00	*	R\$ 25,44	R\$ 40,00	R\$ 41,20	N/C	R\$ 37,16	R\$ 125.749,44
2	EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS – EQUIPO EM SISTEMA LINEAR ESTÉRIL. Apirrogênico; Atóxico; Tubo medindo aproximadamente 270 cm, transparente, flexível e DEHP “free”; Intermediário de segmento de silicone grau médico para uso sobre o sistema de infusão, ponta perfurante contendo protetor, entrada para captação de solução e abertura para descompressão do frasco contendo filtro de ar antibacteriológico de aproximadamente 0,2 micra em sua lateral; câmara gotejadora macrogotas, flexível, transparente contendo filtro interno de aproximadamente 15 micra; pinça rolete com corta – fluxo; clamp antirrefluxo livre com trava mecânica; Injetor lateral tipo “Y” com sistema “needlefree”; Terminal conector tipo “luer - lock” com capa protetora e sistema de controle do preenchimento; embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 01(um) ano contado a partir do recebimento definitivo. Compatível com a bomba de infusão (Conforme regulamento da RDC nº 23 de 05/05/2014) especificada no item 03 que será cedida em comodato.	UND	4020	*	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,50	R\$ 20,00	R\$ 22,00	R\$ 21,70	R\$ 87.234,00
3	BOMBA DE INFUSÃO, EM REGIME DE COMODATO, COMPATÍVEL COM ITENS 1 E 2. Bomba de Infusão Parenteral volumétrica de sistema peristáltico linear em regime de cedência em Comodato para administração de soluções através de equipamentos específicos conforme modelo de equipo a ser fornecido pela licitante; Bomba deve trabalhar somente com equipos dedicados a fim de garantir a precisão e segurança informada pelo fabricante; Desvio máximo de infusão aceitável de 5%; Fluxo de infusão aproximado a 0,1 a 9,99 ml/h, com incrementos de 0,1 ml, em modo micro gotas e de 1 a 1.200 ml/h em modo macrogotas com incrementos de 1 ml/h; Limites de volume a ser programado aproximadamente a: modo macrogotas de 1 a 9999 ml com incrementos de 1 ml. No modo microgota de 0,1 a 9999 ml com incrementos de 0,1 ml; Permita a programação de volume total e por tempo de cálculo automático do fluxo de infusão, volume x fluxo, fluxo x tempo, combinação de volume x fluxo x tempo e somente fluxo; Possua modo de programação com biblioteca de drogas; Permita a alteração de velocidade de infusão sem interrupção do fluxo do medicamento; Possua função KVO a aproximadamente ou igual a 3 ml/h (ajustável) ou menor fluxo programado; Sistema de avaliação dinâmica da pressão de infusão dentro do sistema; Sensor de bolhas de ar; Sistema de proteção contra vazão livre no equipo; Alarme e pré – alarme de final de infusão, alarme de oclusão e bateria; Tensão de funcionamento. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 01(um) ano contado a partir da data de recebimento definitivo. Compatível com os equipos solicitados nos itens 1 e 2 (Conforme regulamento da RDC nº 23 de 05/05/2014).	UND	50	BOMBA CEDIDA EM SISTEMA DE COMODATO							
										R\$	212.983,44

Notas Explicativas:

- 1) Atesto para os devidos fins que as empresas pertencem ao ramo de atividade e estão com preços compatíveis com os praticados no mercado.
- 2) Importa o valor estimado para contratação em R\$ 212.983,44 (DUZENTOS E DOZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).
- 3) Informo que o critério utilizado foi o preço médio dos itens

WANESSA SODRÉ BARROS
MEMBRO/EQUIPE DE APOIO DE PESQUISA MERCADOLÓGICO

MARIA HELENA MELO DA GAMA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA

EDSON RAFAEL LIMA BARROSO BORBA
MEMBRO/EQUIPE DE APOIO DE PESQUISA MERCADOLÓGICO

PORTO VELHO (RO), 17 DE JUNHO DE 2025.



SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
DIVISÃO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA – DIPM

FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA DE PROCEDIMENTOS PARA COTAÇÃO DE PREÇOS E QUADRO COMPARATIVO						
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00600-00052949/2024-01-e OBJETO: SRPP AQUISIÇÃO DE EQUIPOS COM CEDÊNCIA EM COMODATO DAS BOMBAS DE INFUSÃO.						
1	CONSTAM NAS COTAÇÃO DE PREÇOS:					
Referente a elaboração da Pesquisa de Preço de acordo com o artigo 3º da IN 65/2021, combinado com a Portaria PORTARIA Nº 002/2024/SML/PAVH e 003/2023, de 08 de fevereiro de 2024, no uso das atribuições de competência deste Departamento						
Art. 3º A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no mínimo: (1.1. a 1.8)						
	Discriminação	Exigência Legal	Sim	Não	E-doc	Obs.:
1.1	Descrição do objeto a ser contratado	X	X		791B22D0-e	
1.2	Identificação do(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa ou, se for o caso, da equipe de Planejamento;	X	X		791B22D0-e	
1.3	Caracterização das fontes consultadas	X	X		791B22D0-e	
1.4	Série de preços coletados;	X	X		791B22D0-e	
1.5	Método estatístico aplicado para a definição do valor estimado	X	X		C2CF3052-e	
1.6	Justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados, se aplicável;	X	X		C2CF3052-e	
1.7	Memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte; e	X	X		791B22D0-e / C2CF3052-e	
1.8	Justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta de que dispõe o inciso IV do art. 5º	X	X			
1.9	Nome da empresa, carimbo do CNPJ e endereço?	X	X		791B22D0-e	
1.10	Data da cotação?	X	X		791B22D0-e	
1.11	Número do processo?	X	X		00600-00052949/2024-01-e	
1.12	Validade da proposta?	X	X		180 DIAS	
1.13	Prazo de entrega?	X	X		TERMO DE REFERÊNCIA	
1.14	Marca do produto?	X	X		791B22D0-e	
1.15	As especificações do objeto nas cotações, estão de acordo com as do quadro consolidado e quadro comparativo?	X	X		791B22D0-e	
1.16	As quantidades do objeto nas cotações são iguais as do quadro consolidado e quadro comparativo?	X	X		791B22D0-e	
1.17	Constam nas cotações os valores preenchidos pelas empresas, nome legível, assinatura e cargo do responsável pelas informações?	X	X		791B22D0-e	
1.18	Os valores preenchidos pelas empresas estão calculados de forma correta (quantidade X valor unitário)? O valor total está correto?	X	X		791B22D0-e	
1.19	Nas cotações constam assinatura e o cargo do servidor público responsável pelas informações?	X	X		791B22D0-e	
1.20	As datas das cotações são consideradas como dias úteis?	X	X		791B22D0-e	
1.21	As cotações de preços estão dentro do prazo de validade?	X	X		791B22D0-e	
1.22	As unidades de medida estão de acordo com os itens cotados?	X	X		791B22D0-e	
1.23	As cotações apresentam no mínimo 3 (três) preços válidos para o objeto pretendido?	X	X		791B22D0-e	
1.24	As Cotações de Preços estão devidamente autuadas e assinadas pelo responsável da realização?	X	X		791B22D0-e	
1.25	As cotações de preços estão em conformidade com as Normas que regem os Parâmetros de cotação de Preços do Município de Porto Velho, bem como a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021 - Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Conforme artigo Art. 2º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não do referido artigo.	X	X		791B22D0-e	
OBSERVAÇÕES GERAIS:						
1. No caso de pesquisa com menos de três preços, foi apresentada justificativa técnica e autorização da autoridade competente da unidade requisitante (---)? Não foi necessário						
2. Foram concedidos prazos suficientes para os fornecedores responderem às solicitações de orçamentos? Sim						
2	QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS					
Item	Discriminação	Exigência Legal	SIM	NÃO		Obs.
2.1	O Quadro Comparativo está devidamente autuado e assinado pela Comissão de Pesquisa Mercadológica do Departamento de Editais e Normas Licitatórias.		X		C2CF3052-e	
OBSERVAÇÕES GERAIS:						
3	Constam no Quadro Comparativo:					
	Discriminação	Exigência Legal	Sim	Não		Obs.
3.1	Data de elaboração?		X		C2CF3052-e	
3.2	Nome das empresas de acordo com as cotações?		X		C2CF3052-e	
3.3	Valores de acordo com as cotações?		X		C2CF3052-e	
3.4	Os cálculos estão corretos?		X		C2CF3052-e	
3.5	As especificações e os quantitativos são iguais as do quadro consolidado?		X		C2CF3052-e	
OBSERVAÇÕES GERAIS:						
Responsável pela Elaboração: WANESSA SODRÉ BARROS / EDSON RAFAEL LIMA BARROSO BORBA Membros Comissão de Pesquisa Mercadológica do DENL/SML						
PORTO VELHO (RO), 17 DE JUNHO DE 2025.						



Assinado por **Wanessa Sodré Barros** - Assessor Nível II - Em: 17/06/2025, 14:05:57



Assinado por **Edson Rafael Lima Barroso Borba** - ASSESSOR NIVEL 2 - Em: 17/06/2025, 14:04:38



Assinado por **Maria Helena Melo Da Gama** - Equipe de Apoio - Em: 17/06/2025, 14:04:23