

Processo: 002.000418/2025-63

Objeto: Sistema de Registro de Preços – SRP para eventual AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (WORKSTATION ENGENHARIA E WORKSTATION ADMINISTRATIVO), visando atender as unidades administrativas participantes e a administração pública direta e indireta do Município de Porto Velho

Pregão Eletrônico n.90109/2025/SMCL/PVH

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Em atenção ao e-mail datado de 12 de dezembro de 2025 às 08:19, apresentado pelo Sr. **Thiago Alfonso Duareski**, que informa dúvidas sobre o Pregão Eletrônico nº 90109/2025/SMCL/PVH, solicita esclarecimento:

PERGUNTA:

(...)

Prezados, solicitamos os esclarecimentos abaixo:

1 - No Termo de referência, item 2 - Estação de Trabalho, é solicitado: "4 - PLACA-MÃE: 4.3- Portas de vídeo padrão: Mínimo duas DISPLAYPORT e uma HDMI integradas a placa mãe, suportando o funcionamento de 3 monitores simultâneos." Entendemos que serão aceitas outros tipos de portas como VGA por exemplo para cumprir o solicitado do funcionamento de 3 monitores simultâneos, sendo aceito uma DISPLAYPORT, uma HDMI e uma VGA, desde que o monitor ofertado tenha as mesmas portas do equipamento. Está correto nosso entendimento?

RESPOSTA DA SMTI:

(...)

Questionamento – Item 02 / Placa-Mãe (Portas de Vídeo)

O entendimento está **incorreto**.

A especificação técnica de saídas de vídeo digitais (DisplayPort e HDMI) visa garantir a qualidade de sinal, estabilidade e suporte a altas resoluções necessárias para o uso profissional de múltiplos monitores em estações de trabalho.

A conexão VGA é uma tecnologia analógica legada, que não oferece a mesma paridade técnica, nitidez ou largura de banda das conexões digitais solicitadas. Para atender à necessidade da Administração de utilizar 3 monitores simultâneos com qualidade adequada, o equipamento ofertado deve possuir as saídas digitais (HDMI/DisplayPort) exigidas no Termo de Referência, não sendo aceita a substituição por portas VGA.

(...)

A SMTI permanece à disposição para auxiliar na definição de requisitos técnicos e na análise de compatibilidade tecnológica, conforme necessário.

Atenciosamente,



IGOR KAMIS VOGT

Técnico de Tecnologia da Informação - Produção

IEDA JACIELI KOSTCZKA

Gerente - DIAP/DQG/SMTI

ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA SANTOS

Diretor do Departamento de Qualidade e Governança de Tecnologia - DQG

CEZAR EDUARDO DONDONI MARINI

Superintendente Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa

Diante do exposto, informo que foi respondido o esclarecimento das informações apresentadas, não restou demonstrado fatos capazes de convencer a equipe técnica no sentido de rever os pontos atacados pela impugnante, sendo então motivo suficiente para o **INDEFERIMENTO**.

Informo que o edital será republicado e mantida todos os termos do Edital e Termo de Referência.

Porto Velho-RO, 22 de janeiro de 2026

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira