



SEMUSA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA: MONTEIRO LOBATO, 5550 - Bairro ELDORALDO - CEP -
Porto Velho - RO

Termo de Abertura

Porto Velho, 24 de janeiro de 2026.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo: Nº 005.001194/2026-68

Assunto: Aquisição de reagentes para realização de testes de gasometria (com fornecimento dos insumos necessários e equipamento em comodato) para atender as necessidades da Divisão de Laboratório - DIL, por um período de até 12 meses, nos moldes previstos na Lei Federal 14.133/2021.

Interessado: DIVISÃO DE LABORATÓRIO - SEMUSA/DIL

I – Fundamentação Legal: Este processo administrativo é instaurado com fundamento nos artigos 17 a 20 da Lei nº 14.133/2021, que tratam da fase preparatória da contratação pública combinada com o Art. 4º do Decreto Municipal nº 20.205/2024.

II – Finalidade: O presente processo tem por finalidade instruir a Contratação de Solução diagnóstica para realização de exames nas de **Gasometria** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme motivadores e justificativas nos autos.

III – Justificativa da Abertura: A abertura deste processo decorre da necessidade de atender as demandas por serviços públicos em análises clínica, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal.

IV – Observações: Este processo deverá tramitar preferencialmente por meio eletrônico, conforme determina o art.

12 da Lei nº 14.133/2021, utilizando o SEI – Sistema Eletrônico de Informações.

Porto Velho, data e hora do sistema.

-assinado eletronicamente-
DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA
Gerente Divisão de Laboratório



Documento assinado eletronicamente por **Douglas Miranda Oliveira, Coordenador(a)**, em 12/03/2026, às 10:34, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.portovelho.ro.gov.br/sei> informando o código verificador **0453923** e o código CRC **DF1FF24B**.

