



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Campos Sales, 2283 - Bairro Centro - CEP 76804358 - Porto Velho - RO

Empenho

Porto Velho. 13 de novembro de 2025.



MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
RONDONIA
11.155.765/0001-17

NOTA DE EMPENHO 3989/2025

O Ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2025
Ficha : 704
Despesa : Comum
Nº Processo : 005.003580/2025-1
Pré Empenho : 985/2025
Tipo : Global
Data : 13/11/2025
Valor : 305.200,00
Ano Processo : 2025

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SEMUSA)
Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
SubFunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0317 - ATENÇÃO BASICA MAIS PERTO DE VOCE
Projeto/Atividade : 2.664 - Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde
Elemento de Despesa : 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento: 44905252000 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA
Fonte de Recurso : 1621000032100000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Transfer. dos Estados decorr. Emendas Individuais

Favorecido : 0136175 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA CNPJ/CPF : 03.093.776/0010-82
Bairro : Centro Cidade : Porto Velho
Endereço : Rua BARAO DO RIO BRANCO 32B, 44 UF : Rondônia
Telefone Fixo : (69)9923-3888 Celular : (69)99233-8887
Dados Bancários : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0474-X Conta: 11898-2

Histórico : EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – AMBULANCIA TRAÇADA 4X4 DE SUPORTE BASICO (TIPO A) MEDIANTE ADESAO ARP Nº 005/2025 - PREGAO ELETRONICO Nº 01/2025 CUJO O ORGAO GERENCIADOR E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ENTORNO DE SALINAS - CIMES, COM RECURSOS ORIUNDOS DO REPASSE FUNDO A FUNDO - PROPOSTA Nº. 07010/2024-05, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA USF DE VISTA ALEGRE DO ABUNA, CONFORME CEO Nº 1285/2025 ID 0180999, PROC 005.003580/2025-11 .

Subelemento : 44905252000 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA

Saldo Anterior :	489.836,88	Despesa Empenhada :	305.200,00	Saldo Disponível :	184.636,88
------------------	------------	---------------------	------------	--------------------	------------

(Trezentos e Cinco Mil, Duzentos Reais)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : /2025/22

LICITAÇÃO

Nº Ata :

Número/Ano Licitação : 05

Modalidade : Adesão a Registro de Preços (Carona)

Número/Ano Processo Adm : 005.003580/2025-11

Classificação :



MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
RONDONIA
11.155.765/0001-17

I T E M							
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
1	Ambulância Tipo A – simples Remoção – TIPO PICK UP 4X4 Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN Ambulância tipo a simples remoção pick up 4x4 – veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, airbag p/ os ocupantes da cabine, freio c/ (a.b.s.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptador/ambulância de simples remoção, implementado c/ baú de fibra/plástico resistente de fibra de vidro, adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg motor; potência mín 100 cv; Pneu e Rodas: 225/70R17 de acordo com a linha do fabricante, com selante de pneu profissional que é preventivo e reparador de furos em pneus, com fatores de prevenção ativa contra furos de até 12 milímetros para veículos leves, e até 20 milímetros para veículos de carga e máquinas pesadas. Feito para uso em situações extremas, bem como em veículos militares; composto por fibra kevlar, aramida, polímeros granulados de dimensões diversas à base de borracha e polímeros de PVC. O selante oferece blindagem física de alta performance (não contém químicos à base de colas e adesivos, possui validade indeterminada), contém antioxidantes e não é nocivo ao conjunto roda e pneu, permitindo a reforma do pneu. E altamente solúvel em água. Previne e recupera definitivamente furos em pneus sem a necessidade de reparos posteriores, podendo recuperar pneus já furados. Também recupera pequenas fissuras no talão do pneu, bem como porosidade causada pela reforma, que gera bolhas nos pneus. Além disso, diminui a temperatura do pneu em até 30 graus Celsius, por capilaridade através dos flancos e gestão prolongada da calibragem conforme descrição do manual do fabricante, ficha técnica, FISPQ balizada pela ABNT e termos de garantia do fabricante, o fornecedor deverá apresentar nota de compra do produto aplicado no ato da entrega do veículo, com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100a.independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 a.inversor de corrente contínua (12v) p/ alternada(110v)/ capacidade mín de 1.000w de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2p+t) de 110 vca e 02 p/ 12 v (potência máx de 120 w) interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; iluminação natural e artificial. Sinalizador frontal secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a leds em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 vcc e consumo nominal máx de 1,0a por sinalizador.02 sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/tratamento uv. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas sae j575 e saej595 (society of automotive engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 w rms @13,8 vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 db@13,8 vcc; fornece laudo que comprove o atendimento à norma sae j1849 (societyof automotive engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; sist. Fixo de oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. Original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. De ar condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561. capacidade térmica do sist. De ar condicionado do compartimento traseiro c/ no mín 30.000 btus. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou biarticulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/sist. De elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar autorização de funcionamento de empresa (afe) do fabricante, bem como, registro ou cadastramento dos produtos na ANVISA; garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e amd standard 004, feito por laboratório credenciado. Design interno: dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos,	unidade	TOYOTA	1,00	305.200,00	0,00	305.200,00



MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
RONDONIA
11.155.765/0001-17

I T E M							
Nº Item	Nome Item	Nome Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
	equipamentos e aparelhos a serem do Processo Administrativo nº 00600-00020337/2025-21- conforme item abaixo relacionados: utilizados no atendimento às vítimas. Pega-mão ou direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e sus) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros. Especificação técnica: documentos a serem apresentados junto a proposta comercial ou documentos de habilitação, após o credenciamento: a empresa deverá apresentar junto a proposta comercial: Apresentar na proposta comercial ou habilitação: Especificação técnica: documentos a serem apresentados junto a proposta comercial ou documentos de habilitação: Exigência de CR IBAMA - Certificado de Regularidade junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, em nome da empresa licitante; O certificado de adequação à legislação de trânsito – CAT e CCT, referente à transformação do veículo, especificando: marca/ modelo/versão, juntamente com o projeto básico da adaptação e “memorial descritivo”, conforme portaria DENATRAN 190/2009, em nome da empresa licitante; Comprovação de que o produto a ser utilizado na montagem do sistema visual se enquadra na especificação estabelecida neste termo de referência, por meio de declaração emitido pelo fabricante ou fornecedor, para a empresa transformadora abs. Declaração de que o revestimento para ambulância possui aditivo antimicrobiano. Garantia: 12 meses Total						
Total Geral							305.200,00
Local/Data/Assinatura							
MUNICIPIO DE PORTO VELHO, 13 de novembro de 2025							
Autorizo Empenho da Despesa Supra Mencionada							



Documento assinado eletronicamente por **Maria de Jesus Ribeiro Viana, Assistente**, em 13/11/2025, às 12:49, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Jaqueline Rodrigues Benigno, Assistente**, em 13/11/2025, às 12:50, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Jaime Gazola Filho, Secretário(a)**, em 13/11/2025, às 18:05, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.portovelho.ro.gov.br/sei> informando o código verificador **0202560** e o código CRC **2D688A36**.

