CÓDIGO DA SECRETARIA

08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

ADESÃO Á SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00075-000/2018

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DO DEPARTAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE/SEMUSA " ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017– Oriundo da SUPEL"
INTERESSADO:	DEMAC/ SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO	21/02/18

VOLUME I

00075/2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DMAC

SEMUSA FLS 02

MEMO Nº 10/DMAC/SEMUSA/2018

Porto Velho, 09 de Fevereiro de 2018

DO: DMAC/SEMUSA

PARA: DA

Senhor Diretor,

Venho por meio desse solicitar abertura de processo para aquisição de Material Penso Químico na modalidade CARONA avindo da ata nº 273/2017 SUPEL conforme Termo de Referência nº 04/2018 anexo para atender as necessidades da Atenção Básica e Média e Alta Complexidade.

Conforme Anexos II e III e as necessidades das unidades do Departamento de Atenção Básica e do Departamento de Média e Alta Complexidade o levantamento fora estimado para consumo anual, contudo considerando a necessidade do serviço solicitamos empenho para 6 meses conforme mensurado no Anexo I.

Atenciosamente,

SAIMON CAVALCANTE DE ARAUJO
Diretor DMAC

ENTRADA DE DOCUMENTO DA/SEMUSA EM 14/02/18 HS 14:35 Taiana RECEBIDO POR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Av. Governador Jorge Teixeira,1148, Nova Porto /velho
CEP: 76.803-884, Porto Velho/RO
Fone (69) 3901-2813

SEMUSA
FLS. 03

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 04/DMAC/2018

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho/RO

1.2 REQUISITANTE: Departamento de Média e Alta Complexidade – DMAC e Departamento de Atenção Básica – DAB

2. DO OBJETO

Elaboramos o presente Termo de Referência, que tem como objeto a **aquisição na modalidade CARONA dos itens constantes do Anexo I advindos da Ata nº 273/2017 Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia – SESAU/RO.**

3. JUSTIFICATIVA

Considerando assegurar o direito à saúde, em conformidade com o que determina as Leis Orgânicas de Saúde nº 8.080/90 e 9.836/99, e ainda a obrigatoriedade de licitar aplicada ao ente público, instaura-se o presente processo para aquisição dos itens descritos no Anexo I como adesão de ata de outros – em face de baixo estoque desses itens no almoxarifado SEMUSA observando ainda a necessidade urgente dessa municipalidade e com intuito de dar celeridade a aquisição objetivando a reposição do estoque dos itens enquanto é instaurado processo regular de aquisição.

A modalidade CARONA é prevista no art. 22 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993:

SEMUSA
FLS. 04
PREFEITURA PORTO VELHO

CAPÍTULO IX
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 5o O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. (Revogado pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 8º É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.

§ 9º É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Federal. **(grifo nosso)**

Conforme diploma legal supracitado, esse departamento solicitou autorização do órgão detentor da ata e dos fornecedores para a referida

adesão, através dos ofícios nº 5345/2017 – SUPEL; 5353/2017 MEDPOA; 5350/2017 AB IMPORT e 5352/2017 BAZA DISTRIBUIDORA, anexos, obtendo resposta positiva para todas as solicitações tanto do órgão gerenciador quanto das empresas detentoras das atas, *e-mail* e carta resposta das empresas anexos, bem como Ofício Nº163/2018/SUPEL – SIRP, anexo.

A adesão em tela é advinda da Ata de Registro de Preço nº 273/2017 da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Rondônia – SESAU-RO, publicadas no Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 224 datado de 30 de Novembro de 2017.

A referida aquisição visa o abastecimento dos materiais/insumos hospitalares com baixo estoque de materiais em nosso almoxarifado, e havendo a falta desses possa comprometer a assistência ao usuário nas unidades de saúde, assim o quantitativo a ser adquirido será para suprir o período de 12 meses onde ressaltamos que para os quantitativos será considerado as demandas espontâneas dos serviços de saúde, conforme requisição das unidades anexas ao presente termo.

A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA contempla para si uma estrutura de proporções significativas que envolvem Departamentos, Gerências Administrativas, Hospitais, UPAs, Pronto Atendimentos, SAMU, Centros Odontológicos, Laboratórios e Ambulatórios. Salientando que os serviços prestados por estas Unidades supracitadas possuem impreterivelmente caráter de atendimento continuado sob pena de aumento da incidência de óbitos.

A organização das redes de saúde tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos (unidades) de saúde objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos clientes em situação de urgência aos serviços de saúde de forma ágil e oportuna. Tendo como base as Portarias do Ministério da Saúde – MS 1.600 de 07 de julho de 2011 que institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS, 104 de 15 de Janeiro de 2014 que redefine as diretrizes para implantação do Componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e do conjunto de serviços de urgência 24 (vinte e quatro) horas não hospitalares da Rede

PREFEITURA PORTO VELHO
SEMUSA
FLS 06

de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências, e dispõe sobre incentivo financeiro de investimento para novas UPA 24 h (UPA Nova) e UPA 24 h ampliadas (UPA Ampliada) e respectivo incentivo financeiro de custeio mensal, definido assim:

REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE – RAS, são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Salientando que a solução está em inovar o processo de organização do sistema de saúde, redirecionando suas ações e serviços no desenvolvimento da RAS para produzir impacto positivo nos indicadores de saúde da população. Os objetivos são de:

A)Promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica.

B)Formação de relações horizontais entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS), pela centralidade nas necessidades em saúde de uma população, pela responsabilização da atenção contínua e integral, pelo cuidado multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com resultados sanitários e econômicos.

A Secretaria Municipal de Saúde Porto Velho – SEMUSA, tem na sua estrutura, 04 Redes de Saúde, que se distribuem: Rede de Urgência e Emergência (formado por todas as unidades de saúde ou Serviço de funcionamento 24 horas, em 7 dias da semana; Rede de Atenção Psicossocial (formados pelos CAPS); Rede de Atenção Básica (formada por todas unidades básicas de saúde, tanto zona urbana, como zona rural); Rede Cegonha (Maternidade e Programas de atenção materno-infantil); e além dessas redes ainda temos as Unidades de Serviços Especializados, como o Centro de Especialidades Médicas, Centro de Reabilitação e Policlínica Rafael Vaz e Silva e Laboratório Central.

SEMUSA
FLS. 07
PREFEITURA
PORTO VELHO

A manutenção destas Redes de Atenção visam atender a população do Município de Porto Velho, estimada em torno de 511.219 habitantes (IBGE/2017), sendo as bases de planejamento estando relacionadas diretamente pelas necessidades da nossa população, para sustentar todos os níveis de complexidades das assistências a serem desenvolvidas.

O atendimento pré hospitalar realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e Unidade de Pronto Atendimento – UPA's 24 horas, que são os mais importantes componentes da Rede de Urgência e Emergência, atendem a maior demanda de atendimentos no nosso município, compreendendo que tais unidades e serviços devem estar em situação positiva para o desenvolvimento de suas atividades que integram e interagem com os demais serviços de saúde, dando suporte ao atendimento dos pacientes com quadros agudos, crônicos agudizados e traumáticos, compondo a rede regional de assistência e atenção a saúde e as urgências, dentro de um sistema hierarquizado e regulado, cada um deles sendo um elo da corrente de manutenção da vida. Dentro da lógica de organização de rede, haverá também o desenvolvimento das linhas de cuidados.

As UPA's 24 horas são unidades públicas, do SUS, que tem como atividade-fim o pronto atendimento ao usuário do SUS, que necessite de cuidados de saúde de urgência, necessitando para o seu adequado funcionamento, ou seja, são portas de entrada de emergência, ordenando junto com as demais unidades da rede, a Rede de Atenção à Saúde e as Urgências da cidade, funcionando como local de primeiro atendimento (acolhimento e atendimento médico), estabilização e observação de pacientes graves (sala vermelha) ou não (sala amarela – em observação), oriundos da demanda espontânea, regulados ou referenciados de qualquer serviço de saúde, de qualquer ponto de atenção (atenção básica, pré hospitalar móvel (SAMU), que ficarão em observação nas salas amarelas ou vermelhas ou serão internados pela regulação em vaga zero ou não, para resolução ou seguimento de seus quadros agudos.

SEMUSA
FLS. 08

A Maternidade Municipal Mãe Esperança, é o único hospital mantido pela Prefeitura do Município de Porto Velho componente da Rede Cegonha, a Maternidade Municipal Mãe Esperança é referência para atendimento de parto humanizado de baixo e médio risco e cirurgias ginecológicas.

A Maternidade Municipal de Porto Velho "Mãe Esperança", situada a Rua Lourenço Antônio, P. Lima, 5023 no Bairro Embratel, é unidade de referência para parto humanizado de baixo risco, para a população adstrita inclusive dos municípios de Candeias do Jamari, Itapuã do oeste, Nova Mamoré, Guajará Mirim, e Porto Velho, totalizando aproximadamente 600.000 mil habitantes em toda regional, sem contar clientes de outros municípios circo vizinhos e outros países fronteiriço que desfrutar destes serviços. A Maternidade é porta de entrada para as gestantes e está interligada com a rede de atenção. Desde o ano de 2006 a Maternidade atua como modelo de assistência ao parto humanizado, com garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, direito a escolha do acompanhante durante o acolhimento, trabalho de parto, parto e puerpério, sendo um avanço para a política de humanização no nosso município. Tendo recebido em 2010 o título da IHAC – Iniciativa Hospital Amigo da Criança, por ênfase nas ações humanizadas de atendimento ao binômio mãe e bebê. O estabelecimento está cadastrado no CNES sob nº 3970442/SAS/MS, Realiza em média 4.00 partos ao ano, sendo predominante o parto natural. A sua estrutura física possui 39 leitos de alojamento conjunto, 08 leitos no berçário,04 leitos de observação, é Hospital Escola, com residência médica em ginecologia obstetrícia.

Contamos ainda com a Rede de Atenção Básica, que conta com cerca de 50 Unidades Básicas de Saúde e 04 Centro de Especialidades Odontológicas e 02 consultórios de urgência odontológicos. Esses prestam o atendimento mínimo a população conforme as políticas de atenção á saúde do Ministério da Saúde – MS.

Com base no exposto, a SEMUSA, vêm por meio deste justificar a aquisição dos Materiais de consumo penso hospitalar de uso contínuo para o abastecimento das Unidades de Saúde e Pronto Atendimento do Município de Porto Velho – RO,

SEMUSA
FLS 09

em face ao processo de organização e estruturação dos serviços de saúde, para que não haja descontinuidade no atendimento aos usuários dos serviços de saúde deste município; portanto os materiais solicitados são usados em procedimentos hospitalares e procedimentos de ambulatoriais, sendo que se torna de extrema importância para o atendimento ao cliente, sem os mesmos se torna impossível realizar os procedimentos hospitalares.

Salientando que os serviços prestados por estas Unidades possuem impreterivelmente caráter de atendimento continuado, sob pena de aumento da incidência de óbitos, portanto, os serviços e atividades que são desenvolvidos nestas Unidades envolvem um processo delicado de ampla complexidade que tem como objetivo final SALVAR VIDAS.

Este processo implica em atendimentos a clientes que apresentam os mais diversos estados clínicos, e patogénicos e agudos, são vitimas da violência urbana, dos acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, acidentes domésticos, de enfermidades, moléstias e epidemias, gerando uma demanda no consumo de materiais penso hospitalares.

Portanto, a aquisição desses materiais é para continuidade dos atendimentos realizados por essa secretaria na oferta dos serviços de saúde como componentes do SUS.

3.1. DA METODOLOGIA UTILIZADA PARA MENSURAR O CONSUMO

A técnica utilizada fora baseada no consumo dos meses antecessores e atestados pelos Diretores de Unidades de Saúde e departamento que estão trabalhando diretamente com as demandas, podendo esses estimar segundo o fluxo de atendimentos estimar o consumo dos itens para um período de 12 meses.

3.2. DA JUSTIFICATIVA DE UTILIZAÇÃO DOS ITENS

A utilização de materiais químicos para limpeza e desinfecção de equipamentos, superfícies e materiais inclusive para esterilização, está normatizada na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC da Agência Nacional de Vigilância

SEMUSA
FLS 10

Sanitária – ANVISA Nº 15 que Dispõe Sobre Requisitos De Boas Práticas Para O Processamento De Produtos Para Saúde E Dá Outras Providências, anexa.

Essa RDC regulamenta especificamente o processo de limpeza e esterilização de artigos de assistência médica-hospitalar (pinças, tubos, campos cirúrgicos, etc.) e estabelece os tipos de validação da esterilização (teste químico, *bowie dick*, teste biológico, teste desafio) e procedimentos para limpeza com desincrustante, detergente enzimático, ácidos com a finalidade de eliminar germes e esporos nos produtos para tornar seu uso seguro em procedimentos evitando a transmissão de doenças como HIV, HPV, HTLV e Hepatites Virais.

Por outro lado, o MS está implantando o Programa de Segurança do Paciente, que visa estimular a prática de assistência segura ao paciente nos estabelecimentos de saúde, dentre as metas do programa está a higienização, principalmente das mãos, para evitar transmissão de doenças evitando iatrogenias.

Esse protocolo ainda está em fase inicial em nossa rede, contudo havemos de convir que a higiene é o princípio básico do cuidado devendo ter a disposição do profissional sabonete e preparações alcoólicas para que esse higienize corretamente suas mãos na prestação de assistência.

Outro ponto importante refere-se a higienização da pele do paciente na realização de procedimentos como punções, curativos, suturas e cirurgias. Essa higienização com produtos a base de clorexidina, álcool ou outros degermantes/bactericidas é parte das[1] Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, adotada por renomadas instituições de saúde[2].

Outro produto solicitado é solução lubrificante para instrumentais cirúrgicos, que prolonga a vida útil dos itens, previne travamento de articulações e diminui a ocorrência de manchas no instrumento.

As unidades de urgência e atendimentos hospitalar realizam cirurgias e pequenos procedimentos onde são lavados e esterilizados os materiais, já na atenção básica, as unidades realizam pequenos curativos e nos consultórios odontológicos e laboratórios ocorrem lavagem e preparo de instrumentais.

---

1 Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

2 Manual De Prevenção De Infecção De Sitio Cirúrgico. Hospital Albert Einstein, <https://medicalsuite.einstein.br/pratica-medica/guias-e-protocolos/Documents/manual_infeccao_zero_compacto.pdf>

SEMUSA
FLS. 11
PREFEITURA PORTO VELHO

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da Aquisição, objeto deste termo de referência, correrá à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura do Município de Porto Velho, assim detalhado:

4.2 Projeto de Atividade:

DMAC	08.31.10.302.329.2.280	Manutenção Do Serviço De Atendimento Móvel De Urgência
	08.31.10.302.329.2.669	Manutenção Das Unidades De Média E Alta Complexidade
DAB	08.31.10.301.317.2.662	Manutenção dos serviços do Centro de Especialidades Odontológicas
	08.31.10.301.317.2.664	Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde

Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo
Fonte Recurso: *01.07 – Recursos do SUS;*

5. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

5.1. A Contratada deverá efetuar a entrega do (s) **materiais** imediatamente em **até 30 (trinta) dias corridos** contados da data de recebimento das respectivas notas de empenho;

5.2. Os materiais solicitados deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, situado na **Av. Governador Jorge Teixeira n° 1146, Bairro Nova Porto Velho, telefone: (69) 3901-2948 / 3901-2822, CEP 76.20-116 – Porto Velho – RO;**

SEMUSA
FLS 12
PREFEITURA PORTO VELHO

5.3. O não atendimento do prazo fixado no item 5.1 poderá implicar na aplicação das sanções definidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93, e se persistir a contratada sofrerá a pena de rescisão do termo que instrumentaliza a contração, salvo justificativa fundamentada do contratado, com a devida aceitação do ordenador de despesa da unidade orçamentária responsável pela contratação;

5.4. Os materiais recusados pelo contratante deverão ser substituídos, automaticamente, no prazo máximo de **05 (cinco) dias corridos**, contados da data da Notificação, correndo por conta do fornecedor as despesas de devolução dos materiais recusados;

5.5. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, materiais que estejam em **desacordo** ou **conflitantes** com quaisquer especificações prescritas no **Anexo I deste instrumento;**

5.6. Feita a entrega pela contratada, o contratante por intermédio da **Comissão de Recebimento**, realizará no prazo máximo de **05 (cinco)** dias úteis, os exames necessários para aceitação/aprovação dos materiais de modo a comprovar que os mesmos atendem as especificações estabelecidas no **Anexo I deste instrumento;**

5.7. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os materiais não atendem as especificações do **Anexo I deste instrumento**, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a futura contratada a providenciar a substituição dos materiais não aceitos, no prazo máximo de **05 (cinco)** dias corridos.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A contratada deverá comunicar à SEMUSA, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

6.2. A contratada se responsabilizará por eventuais danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente, a **PREFEITURA** ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus representantes ou empregados na execução do contrato;

6.3. A contratada deverá **assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas extras, adicionais** e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados;

6.4. A contratada deverá assumir a responsabilidade pelos **encargos fiscais e comerciais** resultantes da entrega dos materiais solicitados;

6.5. A contratada deverá entregar os materiais dentro das especificações contidas neste instrumento, responsabilizando-se pela troca, correção e remoção, as suas expensas, no todo ou em parte os materiais em caso de danificação do mesmo ou em sua embalagem em decorrência do transporte desde que a danificação na embalagem comprometa o uso futuro do produto em questão, bem como prazo de validade dos materiais em desacordo, independentemente do motivo alegado, conforme parecer técnico da SEMUSA, **deverá realizar a correção/substituição no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos;**

6.6. A inobservância ao disposto no item acima implicará o não pagamento à contratada, até a sua regularização;

6.7. Em caso de extravio dos materiais antes de sua recepção pelo contratante, a contratada deverá arcar com todas as despesas sendo responsabilidade o pagamento fretes, carretos, seguro e tributos, se ocorrerem;

6.8. A contratada deverá manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Permitir o acesso dos empregados do(s) licitante(s) e/ou vencedor(es) às suas dependências para o fiel cumprimento de suas obrigações;

7.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(s) licitante(s) vencedor(es);

7.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do(s) licitante(s) vencedor(es), por intermédio de servidor devidamente designado, conforme prevê o art. 67, da Lei n.º 8.666/93, devendo rejeitar, no todo ou em parte, os materiais apresentados em desacordo com este Termo de Referência e Contrato, não eximindo o(s) licitante(s) vencedor(es) de sua total responsabilidade quanto ao cumprimento de suas obrigações;

7.4. Atestar e efetuar o pagamento das Notas Fiscais correspondentes ao objeto deste Termo de Referência, pela Comissão de Recebimento de Materiais.

7.5. Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição dos materiais;

7.6. Efetuar o pagamento da empresa vencedora em conformidade ao estabelecido neste Termo de Referência;

7.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a empresa vencedora entregar fora das especificações do Anexo I deste Termo de Referência.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A Contratada deverá apresentar os seguintes **documentos de habilitação:**

8.1.1. Inscrição no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – **SICAF**, para conferência "**on line**", e/ou no Cadastro Municipal de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, devendo ainda, apresentar:

8.1.2. Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93.

8.1.3. Declaração de que, não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (C.R.F.B., Art. 7º, inciso XXXIII, c/c a Lei nº 9.854/99).

8.1.4. A contratada que não for inscrita no SICAF ou no Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho/RO, deverá apresentar, além das Declarações constantes dos **subitens 8.1.2 e 8.1.3** deste Termo, os seguintes documentos de habilitação:

8.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através da certidão da Junta Comercial;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No caso de alterações será admitido o estatuto ou o contrato consolidado;

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento

expedido pelo órgão competente, se a atividade assim o exigir, bem assim, documento em que identificados os seus administradores.

8.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual **(ALVARÁ** ou **FAC);**

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - **CNPJ;**

c) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação da **Certidão conjunta** de débitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa da União, Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos Negativos;

d) Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeitos Negativos, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

e) Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeitos Negativos, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços **(FGTS)**, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

g) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social **(INSS)**, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

h) Prova de inexistência de débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão competente, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

SEMUSA
FLS 17

8.4.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.4.1. Atestados de Capacidade Técnica, exclusivamente em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem o fornecimento dos materiais compatíveis com o objeto deste Termo;

8.4.2. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e endereço da emitente, o nome completo do signatário, bem como reconhecimento em cartório da assinatura aposta.

8.4.3. Registro Sanitário do Produto, emitido pela **ANVISA** (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ou MS (Ministério da Saúde), ou de sua isenção (ser for o caso), e ainda cópia da publicação de registro junto ao Diário Oficial da União; ou Protocolo de Revalidação, acompanhado da cópia do último Registro do Produto, Cópia Simples;

8.4.3.1. Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá apresentar documento que comprove o pedido de sua revalidação (protocolo), junto ao comprovante de pagamento da taxa de revalidação do referido registro;

8.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

8.5.1. A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens **8.2 (alíneas "a" a "c") e 8.3 (alíneas "b" a "h") deste Termo,** poderá ser substituída pelo Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, emitido pela Divisão de Cadastro de Fornecedores/SML.

8.5.2. De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral no **SICAF** a documentação exigida para atender ao disposto nos subitens **8.2 (alíneas "a" a**

SEMUSA
FLS 18

"c"), 8.3 (alíneas "b" a "h") deste Termo, enquanto durar o termo de adesão correspondente.

8.5.3. A documentação deverá ser apresentada em original ou por meio de qualquer processo de fotocópia, exclusivamente autenticada por Tabelião de Notas ou Servidor da Superintendência Municipal De Licitações – SML, mediante apresentação dos originais para conferência, sendo que as certidões emitidas pela Internet somente terão validade após a verificação "on line", devendo, ainda, ser observado o seguinte:

I – Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar obrigatoriamente em nome da empresa que assinará o futuro contrato, preferencialmente, deverão conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;

II – Se o licitante **for a matriz**, todos os documentos deverão estar em nome da matriz ou, se **for a filial**, todos os documentos deverão estar obrigatoriamente em nome desta, exceto aqueles que pela própria natureza, **comprovadamente**, forem emitidos somente em nome da matriz. A referida comprovação, que é obrigatória, é de exclusiva responsabilidade da contratada.

8.5.5. Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos neste Termo;

8.5.6. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

SEMUSA
FLS. 19
PREFEITURA PORTO VELHO

8.5.7. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e documentos.

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

9.1. O prazo de vigência do futuro contrato será de até 12 meses observando a validade da ata a qual se origina a adesão.

10. DO PAGAMENTO

10.1. Após o recebimento dos MATERIAIS, o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando – se ainda, o cumprimento integral das disposições contidas neste Termo de Referência;

10.2. Secretaria Municipal de Saúde, efetuará o pagamento em até **30 (trinta) dias úteis** contados da data da liquidação da despesa;

10.3. No corpo da nota deverá conter:

10.3.1. Lote e respectiva validade dos materiais;

10.3.2. O número da cotação, processo e empenho;

10.3.3. Número da Conta Bancária da empresa, para depósito do pagamento;

10.4. Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

10.5. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

10.6. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a apresentação de Prova de Regularidade com o **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas** (Lei 12.440) **e Certidão Negativa Federal**, podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.

11. DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A empresa contratada ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, que designará um representante para acompanhar a execução do contrato.

11.2. A fiscalização será feita por servidores, designados para acompanhar a execução do contrato.

11.3. A existência da fiscalização da Secretaria, não diminui ou altera a responsabilidade da empresa contratada.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas deste Termo de Referência e Contrato, serão aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, Lei 10.520/2002 e Lei 12.846/2013, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório, bem como as infrações abaixo elencadas;

12.2. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representado por nota de empenho), a Administração poderá aplicar, aos fornecedores, as seguintes penalidades, sem prejuízo das sanções legalmente estabelecidas:

12.3. Advertência;

12.4. Multa;

12.5. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto solicitado, será aplicado ao fornecedor inadimplente, multa moratória de valor equivalente a **2% (dois por cento)** do valor contratual;

12.6. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto Velho poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor inadimplente as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que, no caso de multa, esta corresponderá a **2% (dois por cento)** sobre o valor total do contrato, limitada a **10% (dez por cento)** do valor contratual;

12.7. Multa de **10% (dez por cento)** do valor contratual quando os materiais não forem entregues de acordo com as especificações deste termo e/ou quando não ocorrer a entrega no prazo determinado;

12.8. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

12.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com os órgãos da Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração

SEMUSA
FLS. 22
PREFEITURA PORTO VELHO

pelos prejuízos resultantes e decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

12.10. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, o qual prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista aos autos do processo.

13. DOS ANEXOS

13.1. Faz parte deste Termo de Referência os seguintes anexos:

ANEXO I – Planilha de Descrição dos Materiais.
ANEXO II – Planilha de Consumo do DMAC
ANEXO III – Planilha de Consumo DAB Urbano e Rural

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2018

Atenciosamente,

SAIMON CAVALCANTE DE ARAUJO
Diretor DMAC

MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS
Diretor DAB

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:
AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme delegação de competência pelo Decreto nº. 06/I de 01 de janeiro de 2017.

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saúde

ATUAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DMAC
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA – DAB
ANEXO I- ESTIMATIVA DE VALORES
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DMAC	DAB URBANO	DAB RURAL	TOTAL ANUAL	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	TOTAL 6 MESES	VALOR 6 MESES	EMPRESA
1	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	192	216	108	516	R$ 536,12	276637,92	258	138318,96	SALUTARY
4	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	1716	9504	7920	19140	R$ 4,93	94360,2	9570	47180,1	AB
2	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	36	0	0	36	R$ 121,22	4363,92	18	2181,96	SALUTARY
3	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	3624	2664	2568	8856	R$ 13,06	115659,36	4428	57829,68	SALUTARY
5	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	3048	7800	4092	14940	R$ 1,46	21812,4	7470	10906,2	SALUTARY

SEMUSA FLS 23

ATUAL

6	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	2544	1260	1356	5160	R$ 9,23	47626,8	2580	23813,4	SALUTARY
7	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	312	84	0	396	R$ 42,31	16754,76	198	8377,38	SALUTARY
8	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	276	216	132	624	R$ 84,45	52696,8	312	26348,4	SALUTARY
9	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	276	468	492	1236	R$ 21,97	27154,92	618	13577,46	MEDPOA
10	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	552	216	180	948	R$ 11,78	11167,44	474	5583,72	SALUTARY

SEMUSA FLS 424

ATUAL

11	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	8172	10800	9060	28032	R$ 3,84	107642,88	14016	53821,44	SALUTARY
12	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	168	216	216	600	R$ 115,24	69144	300	34572	SALUTARY

SEMUSA
FLS 25

ATUAL

13	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	2880	12	0	2892	R$ 19,81	57290,52	1446	28645,26	BAZA
14	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	864	3240	4320	8424	R$ 8,62	72614,88	4212	36307,44	SALUTARY
15	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	1272	2916	4128	8316	R$ 11,31	94053,96	4158	47026,98	SALUTARY
							TOTAL R$			672809,34	

SEMUSA FLS. 26

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DMAC
ANEXO II – DISTRIBUIÇÃO DMAC
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADES DE SAÚDE													TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL	
			MMME	PAAA	SAMU	PAJP	PAJA	PRVS	CER	UPAL	UPAS	CEM	CRSM	SAE	SADI			
1	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG, EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	2	1	1	1	0	0	0	4	4	0	1	2	0	16	192	OK
2	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS, FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	0	150	25	20	60	8	10	300	0	40	10	25	16	664	7968	OK
3	ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E EXPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	20	90	20	22	30	10	0	250	60	20	0	30	0	552	6624	OK
4	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	6	60	0	15	0	8	0	20	0	5	0	15	14	143	1716	OK
5	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	36	OK
6	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	48	40	20	12	30	8	0	30	90	20	1	3	0	302	3624	OK

SEMUSA FLS 87

7	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: **FRASCO** TIPO ALMOTOLIA, **VOLUME 100 ML**	UND	0	90	20	10	60	8	0	10	0	30	1	0	0	229	2748	OK
8	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, **VOLUME 100 ML**	UND	0	150	20	30	0	6	0	10	0	30	5	1	0	254	3048	OK
9	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, **VOLUME 1000 ML.**	UND	25	60	20	10	60	8	0	6	8	15	0	0	0	212	2544	OK
10	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UND	2	0	1	1	5	0	0	5	4	0	0	0	0	18	216	OK
11	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	2	1	1	1	10	0	0	2	8	1	0	0	0	26	312	OK
12	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MIN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS, EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	3	5	1	1	5	0	0	0	4	0	0	4	0	23	276	OK

SEMUSA FLS 28

13	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	9	1	1	1	5	0	0	4	0	2	0	0	0	23	276	OK
14	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	2	1	1	2	5	0	0	1	30	0	0	4	0	46	552	OK
15	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	5	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	8	96	OK
16	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	123	100	30	30	30	8	10	60	240	30	10	0	10	681 671	6172 8052	
17	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	2	1	1	3	2	0	0	1	2	2	0	0	0	14	168	OK

SEMUSA
FLS 29

18	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	2	3	2	2	2	0	0	1	0	2	0	0	0	14	168	OK
19	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	6	96	OK
20	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	30	30	30	30	30	0	0	30	30	30	0	0	0	240	2880	OK

SEMUSA FLS 30

21	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953) COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO.	PACOTE	60	30	30	30	30	0	0	30	0	0	0	30	0	240	2880	OK

SEMUSA
FLS 31

22	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	10	0	5	8	10	2	0	30	0	1	0	0	16	82	984	OK
23	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	10	0	5	8	15	2	0	30	0	2	0	0	0	72	864	OK
24	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	10	1	5	8	15	4	0	30	30	1	0	2	0	106	1272	OK
25	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	10	10	7	8	15	8	0	30	30	5	1	10	16	150	1800	OK

Legenda:
UPAL – Unidade de Pronto Atendimento Zona Leste
UPAS – Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul
PAJP – Pronto de Atendimento Jaci Paraná
PAAA – Pronto de Atendimento Ana Adelaide
PAJA – Pronto Atendimento José Adelino
MMME – Maternidade Municipal Mãe Esperança
SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
CRSM Centro de Referência em Saúde da Mulher
CEM Centro de Especialidades Médicas
SAE Serviço de Atenção Especializado
PRVS Policlínica Rafael Vaz e Silva

SEMUSA FLS 32

DAB URBANO TOTAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA – DAB
ANEXO III – DAB URBANO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	APONIA	AGENOR	AREAL	CALADANHO	INDIO	GORDIM	ADELINO	CASTANHEIRA	MARIANA	BUSTANI	FLORESTA	PIANA	PEDACINHO	RENATO	STO ANTONIO	S SEBASTIÃO	SOCIALISTA	PRINCESA	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
1	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUÍMICO Á BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DEN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	216
2	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2005 INMETRO	FRASCO	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	792	9504
3	ÁLCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML, COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2005 INMETRO	FRASCO	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	792	9504
4	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2005 INMETRO.	VIDRO	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	792	9504
5	CAL SODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR, PORÓFICA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES, NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CLOREXIDINA (DIGLICONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO, USO ANTI-SÉPTICO, EMBALADA EM **FRASCO DE 1.000 ML**, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	20	12	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	222	2664
7	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM; APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, **VOLUME 100 ML**.	UND	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	594	7125
8	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM; APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, **VOLUME 100 ML**.	UND	20	33	33	20	20	20	44	20	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	650	7800

SEMUSA
FL. 33

DAB URBANO TOTAL

9	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, **VOLUME 1000 ML.**	UND	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105	1260
10	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	UND	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	11	132
11	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	7	84
12	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	195
13	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	3	2	3	3	0	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30	468
14	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	216
15	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML. OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ALCOOL 70% - 1000ML. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	900	10800

SEMUSA FLS 34

DAB URBANO TOTAL

17	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	216
18	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140°C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	9	108
20	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR, CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	12

SEMUSA
FLS 35

21	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMIISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PELÍCULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML.	FRASCO	22	22	22	15	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	12	285	3420
23	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML.	FRASCO	22	22	22	15	15	12	15	15	15	15	12	12	15	12	12	12	12	15	270	3240
24	SABONETE LIQUIDO CALOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	12	12	12	12	15	15	12	12	12	12	15	15	12	15	15	15	15	15	243	2916
25	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	22	22	22	15	15	15	15	15	15	15	15	12	12	15	15	12	15	12	12	276	3312

SEMUSA FL. 36

TOTAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA – DAB
ANEXO III – DAB RURAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CALAMA	EXTREMA	ABUNA	CUJUBIM	JACY	PALMARES	MORMBO S	MUTUM	GARÇAS	CALIFORNIA	STA RITA	S CARLOS	BANS	ALIANÇA	28	NOVA ALIANÇA	INCRA ENGENHO	TERRA SANTA	FORTALEZA ABUNA	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
1	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA, PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA, PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	9	106
2	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	44	44	44	44	44	44	44	15	44	15	15	44	15	44	22	22	22	22	632	7584
3	70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO. ETÍLICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	44	4	44	44	44	44	44	15	44	15	15	44	15	44	22	22	22	22	592	7104
4	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR, FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	FRASCO	44	44	44	44	44	44	44	44	22	44	22	22	44	22	44	22	22	22	22	660	7920
5	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO). SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM **FRASCO DE 1,000 ML.** ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	GALÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO). SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM **FRASCO DE 1,000 ML.** ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	12	12	12	12	12	12	12	12	8	12	10	8	12	8	12	12	12	12	12	214	2568
7	CLOREXIDINA, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, **VOLUME 100 ML**	UND	33	33	33	33	33	33	33	33	15	33	15	15	33	8	33	20	20	20	20	494	5928
8	CLOREXIDINA, SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, **VOLUME 100 ML**	UND	20	20	20	20	20	20	10	20	15	28	15	15	20	8	20	20	20	20	20	341	4092
9	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, **VOLUME 1000 ML.**	UND	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	4	6	10	6	6	5	5	6	6	113	1356
10	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UND	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	226
11	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEMUSA FL. 37

TOTAL

12	PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS, ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	11	132
13	PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS, ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	2	2	4	2	2	3	0	3	2	0	2	2	3	3	2	2	3	2	41	492
14	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	15	180
15	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML. OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ALCOOL 70% - 1000ML. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	50	1	50	50	20	50	50	21	50	21	21	50	21	50	50	50	50	50	755	9060
17	EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA. E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	216
18	INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12
19	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6	72

SEMUSA
FL. 38

TOTAL

20	VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR, CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECIFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR). COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA. ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML.	FRASCO	20	22	22	22	20	22	22	22	20	22	20	20	22	20	22	10	10	10	10	358	4296
23	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML.	FRASCO	22	22	22	22	20	22	22	22	20	22	20	20	22	20	22	10	10	10	10	360	4320
24	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	11	11	11	11	344	4128
25	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML.	FRASCO	22	22	22	22	20	22	22	22	20	22	20	20	22	20	22	10	10	10	10	368	4320

SEMUSA
FL. 33

SEMUSA
FLS 40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXOS TERMO DE REFERÊNCIA

Avenida Gov. Jorge Teixeira, nº 1146 Bairro: Nova Porto Velho.
Fone: Departamento Administrativo – (69) 3901-2941– www. portovelho.ro.gov.br
CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO

ADVERTÊNCIA
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

SEMUSA
FLS. 43

Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO - RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012

Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 13 de março de 2012, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde, nos termos desta Resolução.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Seção I
Objetivo

Art. 2º Este Regulamento tem o objetivo de estabelecer os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços que realizam o processamento de produtos para a saúde visando à segurança do paciente e dos profissionais envolvidos.

Seção II
Abrangência

Art. 3º Este Regulamento se aplica aos Centros de Material e Esterilização - CME dos serviços de saúde públicos e privados, civis e militares, e às empresas processadoras envolvidas no processamento de produtos para saúde.

Parágrafo único. Excluem-se do escopo desse regulamento o processamento de produtos para saúde realizados em consultórios odontológicos, consultórios individualizados e não vinculados a serviços de saúde, unidades de processamento de endoscópios, serviços de terapia renal substitutiva, serviços de assistência veterinária.

Seção III
Definições

Art. 4º Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições:

I - barreira técnica: conjunto de medidas comportamentais dos profissionais de saúde visando à prevenção de contaminação cruzada entre o ambiente sujo e o ambiente limpo, na ausência de barreiras físicas;

II - carga de maior desafio: carga utilizada na qualificação de desempenho dos equipamentos, cujo desafio represente o pior cenário na rotina do serviço;

III - centro de material e esterilização - CME: unidade funcional destinada ao processamento de produtos para saúde dos serviços de saúde;

IV - centro de material e esterilização de funcionamento centralizado: unidade de processamento de produtos para saúde que atende a mais de um serviço de saúde do mesmo gestor;

V - consultório individualizado: serviço de atendimento individualizado funcionalmente independente de um serviço de saúde;

VI - controle de qualidade do processamento dos produtos para saúde: avaliação sistemática e documentada da estrutura e do processo de trabalho e avaliação dos resultados de todas as etapas do processamento de produtos para saúde;

VII - data limite de uso do produto esterilizado: prazo estabelecido em cada instituição, baseado em um plano de avaliação da integridade das embalagens, fundamentado na resistência das embalagens, eventos relacionados ao seu manuseio (estocagem em gavetas, empilhamento de pacotes, dobras das embalagens), condições de umidade e temperatura, segurança da selagem e rotatividade do estoque armazenado;

VIII - desinfecção de alto nível: processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos;

IX - desinfecção de nível intermediário: processo físico ou químico que destrói microrganismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados e superfícies;

X - detergentes: produto destinado a limpeza de artigos e superfícies por meio da diminuição da tensão superficial, composto por grupo de substâncias sintéticas, orgânicas, líquidas ou pós solúveis em água que contêm agentes umectantes e emulsificantes que suspendem a sujidade e evitam a formação de compostos insolúveis ou espuma no instrumento ou na superfície;

XI - embalagem para esterilização de produtos para saúde: invólucro que permite a entrada e saída do ar e do agente esterilizante e impede a entrada de microorganismos;

XII - lavadora ultrassônica: equipamento automatizado de limpeza que utiliza o princípio da cavitação, em que ondas de energia acústica propagadas em solução aquosa rompem os elos que fixam a partícula de sujidade à superfície do produto;

XIII - limpeza: remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução da carga microbiana presente nos produtos para saúde, utilizando água, detergentes, produtos e acessórios de limpeza, por meio de ação mecânica (manual ou automatizada), atuando em superfícies internas (lúmen) e externas, de forma a tornar o produto seguro para manuseio e preparado para desinfecção ou esterilização;

XIV - pré-limpeza: remoção da sujidade visível presente nos produtos para saúde;

XV - produtos para saúde críticos: são produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepteliais, e sistema vascular, incluindo também todos os produtos para saúde que estejam diretamente conectados com esses sistemas;

XVI - produtos para saúde semi-críticos: produtos que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas;

XVII - produtos para saúde não-críticos: produtos que entram em contato com pele íntegra ou não entram em contato com paciente;

XVIII - produtos para saúde passíveis de processamento: produto para saúde fabricado a partir de matérias primas e conformação estrutural, que permitem repetidos processos de limpeza, preparo e desinfecção ou esterilização, até que percam a sua eficácia e funcionalidade;

XIX - produto para saúde crítico de conformação complexa: produtos para saúde que possuam lúmem inferior a cinco milímetros ou com fundo cego, espaços internos inacessíveis para a fricção direta, reentrâncias ou válvulas;

XX - produto para saúde de conformação não complexa: produtos para saúde cujas superfícies internas e externas podem ser atingidas por escovação durante o processo de limpeza e tenham diâmetros superiores a cinco milímetros nas estruturas tubulares;

XXI - processamento de produto para saúde: conjunto de ações relacionadas à pré-limpeza, recepção, limpeza, secagem, avaliação da integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição para as unidades consumidoras;

XXII - qualificação da instalação: evidência documentada, fornecida pelo fabricante ou distribuidor, de que o equipamento foi entregue e instalado de acordo com as suas especificações;

XXIII - qualificação de operação: evidência documentada, fornecida pelo fabricante ou distribuidor, de que o equipamento, após a qualificação da instalação, opera dentro dos parâmetros originais de fabricação;

XXIV - qualificação de desempenho: evidência documentada de que o equipamento, após as qualificações de instalação e operação, apresenta desempenho consistente por no mínimo 03 ciclos sucessivos do processo, com parâmetros idênticos utilizando-se pelo menos a carga de maior desafio, determinada pelo serviço de saúde;

XXV - rastreabilidade: capacidade de traçar o histórico do processamento do produto para saúde e da sua utilização por meio de informações previamente registradas;

XXVI - resíduos de serviços de saúde: são todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços de saúde, públicos ou privados, que por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final;

XXVII - representante legal: pessoa física investida de poderes legais para praticar atos em nome da pessoa jurídica;

XXVIII - responsável técnico - RT: profissional de nível superior legalmente habilitado, que assume perante a vigilância sanitária a responsabilidade técnica pelo serviço de saúde ou pela empresa processadora, conforme legislação vigente;

XXIX - unidades satélites: são unidades dos serviços de saúde que realizam uma ou mais etapas do processamento de produtos para saúde, localizadas fora da estrutura física do CME e subordinadas a este em relação aos procedimentos operacionais.

CAPÍTULO II
DAS BOAS PRÁTICAS PARA O PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Seção I
Condições Organizacionais

Art. 5º Para cumprimento desta resolução os CME passam a ser classificados em CME Classe I e CME Classe II.

SEMUSA FLS 42

§ 1º O CME Classe I é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não-críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa, passíveis de processamento.

§ 2º O CME Classe II é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não-críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa e não complexa, passíveis de processamento.

§ 3º O CME só pode processar produtos compatíveis com a sua capacidade técnica operacional e conforme a sua classificação.

§ 4º Quando não especificada a classificação, as determinações desta resolução se aplicam aos dois tipos de CME e às empresas processadoras.

Art. 6º A responsabilidade pelo processamento dos produtos no serviço de saúde é do Responsável Técnico.

Art. 7º A responsabilidade pelo processamento dos produtos na empresa processadora é do Representante Legal.

Art. 8º O serviço de saúde que realize mais de quinhentas cirurgias/mês, excluindo partos, deve constituir um Comitê de Processamento de Produtos para Saúde - CPPS, composto minimamente, por um representante:

I - da diretoria do serviço de saúde;

II - responsável pelo CME;

III - do serviço de enfermagem;

IV - da equipe médica;

V - da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar).

Art. 9º O CME e as empresas processadoras só podem processar produtos para saúde regularizados junto à Anvisa.

Art. 10 No CME e na empresa processadora destinadas à assistência humana é proibido processar produtos para saúde oriundos de procedimentos realizados em animais, incluindo cirurgias experimentais.

Art. 11 Produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos ao processo de esterilização, após a limpeza e demais etapas do processo.

Art. 12 Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto nível, após a limpeza.

Parágrafo único. produtos para saúde semicríticos utilizados na assistência ventilatória, anestesia e inaloterapia devem ser submetidosà limpeza e, no mínimo, à desinfecção de nível intermediário, com produtos saneantes em conformidade com a normatização sanitária, ou por processo físico de termodesinfecção, antes da utilização em outro paciente;

Art. 13 - Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia, não poderão ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes a base de aldeídos.

Art. 14 Produtos para saúde classificados como não-críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de limpeza.

Art. 15 O processamento de produtos devem seguir um fluxo direcionado sempre da área suja para a área limpa.

Art. 16 O processamento dos produtos para saúde pode ser terceirizado para empresa processadora desde que esta esteja regularizada junto aos órgãos sanitários.

Parágrafo único. A terceirização do processamento dos produtos para saúde do serviço de saúde deve ser formalizada mediante contrato de prestação de serviço.

Art. 17 O Serviço de Saúde é co-responsável pela segurança do processamento dos produtos para saúde, realizado por empresa processadora por ele contratada.

Parágrafo único. O serviço de saúde responde solidariamente por eventuais danos ao paciente causados pela empresa processadora contratada, no que se refere às atividades relacionadas ao processamento dos produtos para saúde.

Art. 18 Os produtos para saúde devem ser encaminhados para processamento na empresa processadora após serem submetidosà pré-limpeza no serviço de saúde, conforme Procedimento Operacional Padrão (POP), definido em conjunto pela empresa e o serviço de saúde contratante.

Art. 19 A empresa processadora deve realizar todas as fases do processamento incluindo limpeza, inspeção, preparo e acondicionamento, esterilização, armazenamento e devolução para o serviço de saúde.

Art. 20 Os produtos para saúde recebidos pela empresa processadora e que não forem aceitos para o processamento devem ser listados com a indicação do motivo da não aceitação e devolvidos para o serviço de saúde de origem.

Art. 21 A limpeza, preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição de produtos para saúde devem ser realizados pelo CME do serviço de saúde e suas unidades satélites ou por empresa processadora.

Parágrafo único. O processamento de produtos para saúde não críticos pode ser realizado em outras unidades do serviço de saúde desde que de acordo com Procedimento Operacional Padronizado - POP definido pelo CME.

Art. 22 Todos os produtos para saúde que não pertençam ao serviço e que necessitem de processamento antes da sua utilização devem obedecer às determinações do CME.

Art. 23 O Comitê de Processamento do serviço de saúde poderá definir critérios de aceitabilidade de produtos para saúde, não pertencentes ao serviço, esterilizados em empresas processadoras quando a tecnologia necessária para a esterilização do produto não estiver disponível na CME do serviço de saúde.

Art. 24 Cada etapa do processamento do instrumental cirúrgico e dos produtos para saúde deve seguir Procedimento Operacional Padrão - POP elaborado com base em referencial científico atualizado e normatização pertinente.

Parágrafo único. O POP deve ser amplamente divulgado e estar disponível para consulta.

Art. 25 No CME Classe II e na empresa processadora o processo de esterilização deve estar documentado de forma a garantir a rastreabilidade de cada lote processado.

Art. 26 O CME e a empresa processadora devem dispor de um sistema de informação manual ou automatizado com registro do monitoramento e controle das etapas de limpeza e desinfecção ou esterilização constante nesta resolução, bem como da manutenção e monitoramento dos equipamentos.

Parágrafo único. Os registros devem ser arquivados, de forma a garantir a sua rastreabilidade, em conformidade com o estabelecido em legislação específica ou, na ausência desta, por um prazo mínimo de cinco anos, para efeitos de inspeção sanitária.

Seção II
Recursos Humanos

Art. 27 Todas as etapas do processamento de produtos para saúde devem ser realizadas por profissionais para os quais estas atividades estejam regulamentadas pelos seus conselhos de classe.

Art. 28 O CME e a empresa processadora devem possuir um Profissional Responsável de nível superior, para a coordenação de todas as atividades relacionadas ao processamento de produtos para a saúde, de acordo com competências profissionais definidas em legislação especifica.

Parágrafo único. O responsável pelo CME Classe II deve atuar exclusivamente nesta unidade durante sua jornada de trabalho.

Art. 29 Os profissionais da CME e da empresa processadora devem receber capacitação específica e periódica nos seguintes temas:

I - classificação de produtos para saúde;

II - conceitos básicos de microbiologia;

III - transporte dos produtos contaminados;

IV - processo de limpeza, desinfecção, preparo, inspeção, acondicionamento, embalagens, esterilização, funcionamento dos equipamentos existentes;

V - monitoramento de processos por indicadores químicos, biológicos e físicos;

VI - rastreabilidade, armazenamento e distribuição dos produtos para saúde;

VII - manutenção da esterilidade do produto.

Subseção I
Da Segurança e Saúde no Trabalho

Art. 30 O trabalhador do CME e da empresa processadora deve utilizar vestimenta privativa, touca e calçado fechado em todas as áreas técnicas e restritas.

Art. 31 O trabalhador do CME e da empresa processadora deve utilizar os seguintes Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de acordo com a sala/área, conforme anexo desta resolução.

§ 1º Para a descarga de secadoras e termodesinfetadoras e carga e descarga de autoclaves é obrigatória a utilização de luvas de proteção térmica impermeável.

§ 2º Na sala de recepção e limpeza, o protetor facial pode substituir o uso de máscara e óculos.

§ 3º Quando não especificado, o equipamento de proteção deve ser compatível com o risco inerente à atividade.

Art. 32 Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades.

Subseção II
Das Atribuições

Art. 33 Compete ao Responsável Técnico do serviço de saúde e ao Responsável Legal da empresa processadora:

SEMUSA FLS 43

I - Garantir a implementação das normas de processamento de produtos para saúde;

II - Prever e prover os recursos humanos e materiais necessários ao funcionamento da unidade e ao cumprimento das disposições desta resolução;

III - Garantir que todas as atribuições e responsabilidades profissionais estejam formalmente designadas, descritas, divulgadas e compreendidas pelos envolvidos nas atividades de processamento de produtos para saúde;

IV - Prover meios para garantir a rastreabilidade das etapas do processamento de produtos para saúde.

Parágrafo Único. O Responsável Técnico do serviço de saúde deve ainda qualificar a empresa terceirizada de processamento de produtos para saúde.

Art. 34 Compete ao Profissional Responsável pelo CME do serviço de saúde:

I - Coordenar todas as atividades relacionadas ao processamento de produtos para saúde;

II - Avaliar as etapas dos processos de trabalho para fins de qualificação da empresa processadora, quando existir terceirização do processamento;

III - Definir o prazo para recebimento pelo CME dos produtos para saúde que necessitem de processamento antes da sua utilização e que não pertençam ao serviço de saúde;

IV - Participar do processo de capacitação, educação continuada e avaliação do desempenho dos profissionais que atuam no CME;

V - Propor os indicadores de controle de qualidade do processamento dos produtos sob sua responsabilidade;

VI - Contribuir com as ações de programas de prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde, incluindo o controle de infecção;

VII - Participar do dimensionamento de pessoal e da definição da qualificação dos profissionais para atuação no CME;

VIII - Orientar as unidades usuárias dos produtos para saúde processados pelo CME quanto, ao transporte e armazenamento destes produtos;

IX - Avaliar a empresa terceirizada segundo os critérios estabelecidos pelo Comitê de Processamento de Produtos para Saúde.

Art. 35 Compete ao Responsável Técnico da empresa processadora:

I - Coordenar todas as atividades relacionadas ao processamento de produtos para saúde;

II - Prover a capacitação dos profissionais que atuam na Empresa Processadora;

III - Realizar o controle de qualidade do processamento dos produtos sob sua responsabilidade, por meio de indicadores;

IV - Participar da aquisição dos equipamentos e insumos destinados ao processamento;

V - Participar da definição do dimensionamento e da qualificação dos profissionais para atuação na Empresa Processadora;

VI - Buscar contínua atualização das inovações tecnológicas relacionadas às todas as etapas do processamento de produtos para saúde;

VII - Definir os indicadores para o controle de qualidade do processamento dos produtos sob sua responsabilidade.

Art. 36 O Comitê de Processamento de Produtos para Saúde tem por atribuições:

I - Definir os produtos para saúde a serem processados no CME ou que devem ser encaminhados a serviços terceirizados contratados;

II - Participar da especificação para a aquisição de produtos para saúde, equipamentos e insumos a serem utilizados no processamento de produtos para saúde;

III - Participar da especificação para a aquisição de produtos para saúde a serem processados pelo CME;

IV - Estabelecer critérios de avaliação das empresas processadoras terceirizadas, para a contratação desses serviços e proceder a sua avaliação sempre que julgar necessário;

V - Analisar e aprovar os indicadores para o controle de qualidade do processamento dos produtos propostos pelo responsável pelo CME;

VI - Manter registros das reuniões realizadas e decisões tomadas.

Parágrafo único. Quando o serviço de saúde não se enquadrar na condição estabelecida no caput do Art. 8º as competências do comitê de processamento ficam atribuídas ao Profissional Responsável pelo CME.

Seção III
Dos Equipamentos

Art. 37 Deve ser realizada qualificação de instalação, qualificação de operação e qualificação de desempenho, para os equipamentos utilizados na limpeza automatizada e na esterilização de produtos para saúde, com periodicidade mínima anual.

Parágrafo único. Sempre que a carga de esterilização apresentar desafios superiores àquela utilizada na qualificação de desempenho, esta qualificação deve ser refeita.

Art. 38 As leitoras de indicadores biológicos e as seladoras térmicas devem ser calibradas, no mínimo, anualmente.

Art. 39 A qualificação térmica e a calibração dos instrumentos de controle e medição dos equipamentos de esterilização a vapor e termodesinfecção e as requalificações de operação devem ser realizadas por laboratório capacitado, com periodicidade mínima anual.

Art. 40 Na manutenção dos equipamentos, as informações resultantes das intervenções técnicas realizadas devem ser arquivadas para cada equipamento, contendo, no mínimo:

I - Data da intervenção;

II - Identificação do equipamento;

III - Local de instalação;

IV - Descrição do problema detectado e nome do responsável pela identificação do problema;

V - Descrição do serviço realizado, incluindo informações sobre as peças trocadas;

VI - Resultados da avaliação dos parâmetros físicos realizados após a intervenção e complementados com indicadores químicos e biológicos, quando indicado;

VII - Nome do profissional que acompanhou a intervenção e do técnico que executou o procedimento.

Parágrafo único. O prazo de arquivamento para o registro histórico dos equipamentos de saúde deve ser contado a partir da desativação ou transferência definitiva do equipamento de saúde do serviço.

Art. 41 Todos os equipamentos de limpeza automatizada e esterilização devem ter seu processo requalificado após mudança de local de instalação, mau funcionamento, reparos em partes do equipamento ou suspeita de falhas no processo de esterilização.

Parágrafo único. Na requalificação dos equipamentos de esterilização deve-se incluir o uso de indicadores biológicos e químicos.

Art. 42 A área de monitoramento da esterilização de produtos para saúde deve dispor de incubadoras de indicadores biológicos.

Art. 43 Os demais equipamentos utilizados devem ser monitorados de acordo com normas específicas e orientações do fabricante.

Seção IV
Da Infra-Estrutura

Art. 44 O CME Classe I deve possuir, minimamente, os seguintes ambientes:

I - Área de recepção e limpeza (setor sujo);

II - Área de preparo e esterilização (setor limpo);

III - Sala de desinfecção química, quando aplicável (setor limpo);

IV - Área de monitoramento do processo de esterilização (setor limpo); e

V - Área de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados (setor limpo).

Art. 45 O dimensionamento das áreas do CME Classe I deve ser efetuado em função da demanda e dos métodos de processamento utilizados.

Art. 46 O CME Classe I deve possuir, no mínimo, barreira técnica entre o setor sujo e os setores limpos.

Art. 47 O CME Classe II e a empresa processadora devem possuir, minimamente, os seguintes ambientes:

I - Sala de recepção e limpeza (setor sujo);

II - Sala de preparo e esterilização (setor limpo);

III - Sala de desinfecção química, quando aplicável (setor limpo);

IV - Área de monitoramento do processo de esterilização (setor limpo); e

V - Sala de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados (setor limpo).

SEMUSA FLS 44

Parágrafo único. A empresa processadora não poderá utilizar a desinfecção química líquida por imersão como processo de desinfecção.

Art. 48 Para o CME Classe II e na empresa processadora é obrigatória a separação física da área de recepção e limpeza dos produtos para saúde das demais áreas.

Art. 49 A área para recepção dos produtos para saúde do CME Classe II deve estar localizada dentro da sala de recepção e limpeza.

§ 1º Essa área deve dispor de pelo menos uma bancada com dimensões que permitam a conferência dos materiais de forma a garantir a segurança do processo.

§ 2º Deve possuir ainda recipientes para descarte de materiais perfurocortantes e de resíduo biológico.

Art. 50 No CME Classe II, que recebe para processamento instrumental cirúrgico e produtos consignados, deve existir uma área exclusiva, dimensionada de acordo com o volume de trabalho desenvolvido, para recepção, conferência e devolução destes.

Parágrafo único. Essa área deve dispor de uma bancada com dimensões que permitam a conferência dos materiais de forma a garantir a segurança do processo.

Art. 51 Os equipamentos destinados à limpeza automatizada devem ser instalados em área que não obstrua a circulação da sala de recepção e limpeza, obedecendo às especificações técnicas do fabricante.

Art. 52 O sistema de climatização da área de limpeza do CME Classe II e da empresa processadora devem atender além do disposto nas normatizações pertinentes, os seguintes itens:

I - Manter temperatura ambiente entre 18° e 22° C;

II - Garantir vazão mínima de ar total de 18,00 m3/h/m2;

III - Manter um diferencial de pressão negativo entre os ambientes adjacentes, com pressão diferencial mínima de 2,5 Pa; e

IV - Prover exaustão forçada de todo ar da sala com descarga para o exterior da edificação.

Parágrafo único. O ar de reposição pode ser proveniente dos ambientes vizinhos.

Art. 53 A sala de preparo e esterilização do CME Classe II e da empresa processadora devem dispor de:

I - Equipamento para transporte com rodízio, em quantitativo de acordo com o volume de trabalho;

II - Secadora de produtos para saúde e pistolas de ar comprimido medicinal, gás inerte ou ar filtrado, seco e isento de óleo;

III - Seladoras de embalagens; e

IV - Estações de trabalho e cadeiras ou bancos ergonômicos com altura regulável.

Art. 54 O sistema de climatização da sala de preparo e esterilização do CME Classe II e da empresa processadora devem atender além do disposto nas normatizações pertinentes, os seguintes itens:

I - Manter temperatura ambiente entre 20 e 24° C;

II - Garantir vazão mínima de ar total de 18,00 m3/h/m2;

III - Manter um diferencial de pressão positivo entre os ambientes adjacentes, com pressão diferencial mínima de 2,5 Pa.

Art. 55 A sala de desinfecção química deve conter bancada com uma cuba para limpeza e uma cuba para enxágue com profundidade e dimensionamento que permitam a imersão completa do produto ou equipamento, mantendo distanciamento mínimo entre as cubas de forma a não permitir a transferência acidental de líquidos.

Art. 56 O sistema de climatização da sala de desinfecção química deve atender além do disposto nas normatizações pertinentes, os seguintes itens:

I - Garantir vazão mínima de ar total de 18,00 m3/h/m2;

II - Manter um diferencial de pressão negativo entre os ambientes adjacentes, com pressão diferencial mínima de 2,5 Pa; e

III - Prover exaustão forçada de todo ar da sala com descarga para o exterior da edificação.

Parágrafo único. O ar de reposição pode ser proveniente dos ambientes vizinhos, exceto da área suja.

Art. 57 A área de esterilização de produtos para saúde deve ser dimensionada de acordo com o quantitativo e dimensão dos equipamentos para esterilização.

Art. 58 A sala de armazenamento e distribuição deve possuir:

I - Equipamento de transporte com rodízio;

II - Escadas, se necessário; e

III - Prateleiras ou cestos aramados.

Art. 59 A sala de armazenamento e distribuição de produtos para saúde esterilizados no CME Classe II e na empresa processadora deve ser dimensionada de acordo com o quantitativo dos produtos e dimensões do mobiliário utilizado para armazenamento.

Art. 60 O armazenamento de produtos para saúde deve ser centralizado em local exclusivo e de acesso restrito, não podendo ocorrer em área de circulação, mesmo que temporariamente.

Art. 61 As prateleiras devem ser constituídas de material não poroso, resistente à limpeza úmida e ao uso de produtos saneantes.

Seção V
Da Recepção dos produtos para saúde

Art. 62 Deve ser realizada a conferência e o registro de entrada de todos os produtos para saúde recebidos para processamento.

Parágrafo único. A empresa processadora deve registrar todos os produtos para saúde recebidos para processamento, na área de recepção da empresa.

Art. 63 O responsável pelo CME Classe II, em situações de comprovada urgência, pode receber produtos para saúde não definidos pelo Comitê de Processamento de Produtos para Saúde, devendo proceder ao registro e, posteriormente, comunicar o fato ao Comitê.

Art. 64 Não é permitido o recebimento ou circulação na sala de recepção e limpeza da CME de têxteis limpos provenientes da unidade de processamento de roupas e que necessitam ser esterilizados antes da sua utilização.

Seção VI
Dos processos de Limpeza dos produtos para saúde

Art. 65 Os produtos para saúde passíveis de processamento, independente da sua classificação de risco, inclusive os consignados ou de propriedade do cirurgião, devem ser submetidos ao processo de limpeza, dentro do próprio CME do serviço de saúde ou na empresa processadora, antes de sua desinfecção ou esterilização.

Parágrafo único. A limpeza de produtos para saúde não críticos pode ser realizado em outras unidades do serviço de saúde desde que de acordo com Procedimento Operacional Padronizado - POP definido pelo CME.

Art. 66 Na limpeza manual, a fricção deve ser realizada com acessórios não abrasivos e que não liberem partículas.

Art. 67 No CME Classe II e na empresa processadora, a limpeza de produtos para saúde com conformações complexas deve ser precedida de limpeza manual e complementada por limpeza automatizada em lavadora ultrassônica ou outro equipamento de eficiência comprovada.

Parágrafo único. Para produtos para saúde cujo lúmen tenha diâmetro interno inferior a cinco milímetros é obrigatório que a fase automatizada da limpeza seja feita em lavadora ultrassônica com conector para canulados e que utilize tecnologia de fluxo intermitente.

Art. 68 O enxágue dos produtos para saúde deve ser realizado com água que atenda aos padrões de potabilidade definidos em normatização específica.

Parágrafo único. O enxágue final de produtos para saúde críticos utilizados em cirurgias de implantes ortopédicos, oftalmológicos, cirurgias cardíacas e neurológicas deve ser realizado comágua purificada.

Art. 69 O CME Classe II e a empresa processadora devem utilizar pistola de água sob pressão para limpeza manual de produtos com lúmen e ar comprimido medicinal, gás inerte ou ar filtrado, seco e isento de óleo para secagem dos produtos.

Art. 70 O CME Classe I deve dispor de ar comprimido medicinal, gás inerte ou ar filtrado, seco e isento de óleo para secagem dos produtos.

Art. 71 Os produtos para saúde e o instrumental cirúrgico consignado e disponibilizado pelo distribuidor devem ser submetidosà limpeza por profissionais do CME do serviço de saúde, antes de sua devolução.

Art. 72 Antes de serem encaminhados para empresa processadora, os produtos para saúde devem ser submetidos à pré-limpeza no serviço de saúde.

Art. 73 É obrigatório o monitoramento, com periodicidade definida em protocolo elaborado pelo CME ou pela Empresa Processadora, da limpeza dos produtos para saúde e dos equipamentos automatizados de limpeza dos produtos para saúde.

Art. 74 O CME Classe II e a empresa processadora devem realizar o monitoramento e registro, com periodicidade definida em protocolo, da qualidade da água, incluindo a mensuração da dureza daágua, ph, íons cloreto, cobre, ferro, manganês e a carga microbiana nos pontos de enxágue da área de limpeza.

Art. 75 O descarte de material biológico e perfurocortante gerado na área de limpeza devem ser realizados em recipientes disponíveis no local.

Seção VII
Da Inspeção, Preparo e Acondicionamento dos produtos para saúde

SEMUS FLS. 45

Art. 76 A limpeza dos produtos para saúde, seja manual ou automatizada, deve ser avaliada por meio da inspeção visual, com o auxílio de lentes intensificadoras de imagem, de no mínimo oito vezes de aumento, complementada, quando indicado, por testes químicos disponíveis no mercado.

Art. 77 O CME e a empresa processadora devem utilizar embalagens que garantam a manutenção da esterilidade do conteúdo, bem como a sua transferência sob técnica asséptica.

Art. 78 As embalagens utilizadas para a esterilização de produtos para saúde devem estar regularizadas junto à Anvisa, para uso especifico em esterilização.

Art. 79 Não é permitido o uso de embalagens de papel kraft, papel toalha, papel manilha, papel jornal e lâminas de alumínio, assim como as embalagens tipo envelope de plástico transparente não destinadas ao uso em equipamentos de esterilização.

Art. 80 A selagem de embalagens tipo envelope deve ser feita por termoseladora ou conforme orientação do fabricante.

Art. 81 Não é permitido o uso de caixas metálicas sem furos para esterilização de produtos para saúde.

Art. 82 O CME que utiliza embalagem de tecido de algodão, deve possuir um plano contendo critérios de aquisição e substituição do arsenal de embalagem de tecido mantendo os registros desta movimentação.

Parágrafo único. Não é permitido o uso de embalagens de tecido de algodão reparadas com remendos ou cerzidas e sempre que for evidenciada a presença de perfurações, rasgos, desgaste do tecido ou comprometimento da função de barreira, a embalagem deve ter sua utilização suspensa.

Art. 83 É obrigatória a identificação nas embalagens dos produtos para saúde submetidos à esterilização por meio de rótulos ou etiquetas.

Art. 84 O rótulo dos produtos para saúde processados deve ser capaz de se manter legível e afixado nas embalagens durante a esterilização, transporte, armazenamento, distribuição e até o momento do uso.

Art. 85 O rótulo de identificação da embalagem deve conter:

I - nome do produto;

II - número do lote;

III - data da esterilização;

IV - data limite de uso;

V - método de esterilização;

VI - nome do responsável pelo preparo.

Seção VIII
Da Desinfecção Química

Art. 86 O CME que realize desinfecção química deve dispor de uma sala exclusiva. Caso o serviço realize desinfecção ou esterilização química líquida automatizada, deve também dispor de área e condições técnicas necessárias para instalação do equipamento.

Art. 87 Na sala de desinfecção química o enxágue dos produtos para saúde deve ser realizado com água que atenda aos padrões de potabilidade definidos em normatização específica.

Art. 88 O transporte de produtos para saúde submetidos à desinfecção de alto nível no CME deve ser feito em embalagem ou recipiente fechado.

Art. 89 O CME deve adotar as medidas de segurança preconizadas pelo fabricante, em relação ao uso de saneantes.

Art. 90 O CME deve realizar a monitorização dos parâmetros indicadores de efetividade dos desinfetantes para artigo semicrítico, como concentração, pH ou outros, no mínimo 1 vez ao dia, antes do inicio das atividades.

§ 1º Os desinfetantes para artigo semicrítico devem ser utilizados de acordo com os parâmetros definidos no registro do produto.

§ 2º Os parâmetros, inicial e subsequentes, dos desinfetantes para artigo semicrítico, devem ser registrados e arquivados pelo prazo mínimo de cinco anos.

Seção IX
Da Esterilização

Art. 91 É proibido o uso de autoclave gravitacional de capacidade superior a 100 litros.

Art. 92 Não é permitido o uso de estufas para a esterilização de produtos para saúde.

Art. 93 É obrigatório a realização de teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar (Bowie & Dick) da autoclave assistida por bomba de vácuo, no primeiro ciclo do dia.

Art. 94 Não é permitido à alteração dos parâmetros estabelecidos na qualificação de operação e de desempenho de qualquer ciclo dos equipamentos de esterilização.

§ 1º O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato só pode ocorrer em caso de urgência e emergência.

§ 2º O ciclo de esterilização a vapor para uso imediato deve ser documentado contendo data, hora, motivo do uso, nome do instrumental cirúrgico ou produto para saúde, nome e assinatura do profissional responsável pelo CME e identificação do paciente.

§ 3º O registro do ciclo mencionado no § 2º deve estar disponível para a avaliação pela Autoridade Sanitária.

§ 4º O instrumental cirúrgico e os produtos para saúde processados conforme o § 1º devem ser utilizados imediatamente após o processo de esterilização.

§ 5º O ciclo para uso imediato deve ser monitorado por integrador ou emulador químico.

Art. 95 A água utilizada no processo de geração do vapor das autoclaves deve atender às especificações do fabricante da autoclave.

Seção X
Monitoramento do Processo de Esterilização

Art. 96 O monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado em cada carga em pacote teste desafio com integradores químicos (classes 5 ou 6), segundo rotina definida pelo próprio CME ou pela empresa processadora.

Art. 97 O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado a cada ciclo de esterilização.

Art. 98 No monitoramento do processo de esterilização dos produtos para saúde implantáveis deve ser adicionado um indicador biológico, a cada carga.

Parágrafo único. A carga só deve ser liberada para utilização após leitura negativa do indicador biológico.

Art. 99 O monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser feito diariamente, em pacote desafio disponível comercialmente ou construído pelo CME ou pela empresa processadora, que deve ser posicionado no ponto de maior desafio ao processo de esterilização, definido durante os estudos térmicos na qualificação de desempenho do equipamento de esterilização.

Art. 100 A área de monitoramento do processamento de produtos para saúde deve dispor de sistema para guarda dos registros dos monitoramentos.

Seção XI
Do Armazenamento

Art. 101 Os produtos esterilizados devem ser armazenados em local limpo e seco, sob proteção da luz solar direta e submetidosà manipulação mínima.

Art. 102 O responsável pelo CME deve estabelecer as regras para o controle dos eventos que possam comprometer a integridade e selagem da embalagem dos produtos para saúde.

Seção XII
Do Transporte

Art. 103 O transporte de produtos para saúde processados deve ser feito em recipientes fechados e em condições que garantam a manutenção da identificação e a integridade da embalagem.

Art. 104 O transporte dos produtos para saúde a serem encaminhados para processamento nas empresas processadoras ou na CME de funcionamento centralizado deve ser feito em recipiente exclusivo para este fim, rígido, liso, com sistema de fechamento estanque, contendo a lista de produtos a serem processados e o nome do serviço solicitante.

Art. 105 Os produtos para saúde processados por empresa processadora ou no CME de funcionamento centralizado devem ser transportados para o serviço de saúde em recipientes fechados que resistam às ações de punctura e ruptura, de forma a manter a integridade da embalagem e a esterilidade do produto.

Parágrafo único. Os recipientes devem estar identificados com o nome da empresa processadora ou do CME de funcionamento centralizado, o nome do serviço a que se destina e conter uma lista anexa com a relação de produtos processados.

Art. 106 Quando o transporte dos produtos para saúde for realizado pela empresa processadora, os veículos de transporte devem ser de uso exclusivo para este fim.

§ 1º - quando o veículo de transporte de produtos para saúde for o mesmo para produtos processados e produtos ainda não processados, a área de carga do veículo deve ser fisicamente dividida em ambientes distintos com acessos independentes e devidamente identificados.

§ 2º Qualquer outra forma de transporte dos produtos para saúde processados deve ser submetida à aprovação prévia pelo órgão de vigilância sanitária emissor do licenciamento.

SEMUSA FLS 46

§ 3º Quando o contrato entre o serviço de saúde e a empresa processadora envolver o transporte intermunicipal ou interestadual, a forma de transporte dos produtos para saúde deve ser submetida à aprovação do órgão de vigilância sanitária responsável pela fiscalização da empresa processadora.

§ 4º O CME de funcionamento centralizado e a empresa processadora devem estabelecer critérios para a higienização dos veículos de transporte

Art. 107 O trabalhador responsável pelo transporte deve receber treinamento quanto à higienização das mãos e uso de equipamento de proteção individual.

Seção XIII
Do Gerenciamento de Resíduos

Art. 108 No CME Classe II, os produtos para saúde oriundos de explantes devem ser submetidos ao processo de limpeza, seguida de esterilização.

§ 1º Após o processo de esterilização, estes explantes podem ser considerados como resíduos sem risco biológico, químico ou radiológico e devem ficar sob guarda temporária em setor a ser designado pelo Comitê de Processamento de Produtos para Saúde ou do Responsável Legal pela empresa processadora.

§ 2º Os explantes constituídos de componentes desmontáveis, após a esterilização, não devem ser acondicionados na mesma embalagem, de forma a impedir a remontagem do produto.

Art. 109 Os explantes tratados e o instrumental cirúrgico considerado inservível podem ser encaminhados para reciclagem, desde que a empresa que recebe o material seja licenciada para procederà reciclagem destes materiais e o serviço de saúde mantenha registro dos itens que foram encaminhados à empresa.

Parágrafo único. É proibida a entrega deste material às cooperativas de catadores ou empresas que recolhem materiais inservíveis denominadas de "ferro velho".

Art. 110 O material explantado poderá ser entregue ao paciente mediante solicitação formal.

§ 1º Admite-se pedido de encaminhamento dos explantes tratados para fins de estudo ou análise, por solicitação do fabricante do produto ou instituições de pesquisa ou ensino, mediante autorização do paciente.

§ 2º A entrega dos explantes deverá ser precedida de assinatura de termo de recebimento e responsabilidade e a embalagem de esterilização deverá ser rompida e retida antes da entrega.

Art. 111 Os resíduos de indicadores biológicos utilizados como controle e aqueles com resultados positivos devem ser submetidos a tratamento prévio antes de serem descartados.

Parágrafo único. Os indicadores com resultado negativo não precisam de tratamento prévio antes do descarte.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 112 Os serviços de saúde e as empresas processadoras abrangidos por esta Resolução terão o prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de sua publicação para promover as adequações necessárias a este Regulamento Técnico.

Art. 113 O descumprimento das disposições contidas nesta resolução e no regulamento por ela aprovado constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Art. 114 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

ANEXO

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de acordo com a sala/área


EPI Sala/área	Óculos de Proteção	Máscara	Luvas	Avental Impermeável Manga longa	Protetor Auricular	Calçado fechado
Recepção	X	X	X	X		Impermeável Antiderrapante
Limpeza,	X	X	Borracha, cano longo	X	X	Impermeável Antiderrapante
Preparo,Acondicionamento Inspeção		X	X		Se necessário	X
Desinfecção Química	X	X	Borracha, cano longo	X		Impermeável Antiderrapante

SEMUSA
FLS 47

MANUAL DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO



ZERO infecção



POR QUE PREVENIR?

As infecções de sítio cirúrgico (ISC) representam:

- 15% do total das infecções adquiridas durante a assistência à saúde;
- a terceira complicação infecciosa mais frequente adquirida no ambiente hospitalar.

Os resultados deste estudo prospectivo, caso-controle que incluiu 22.742 pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, demonstra o impacto desta complicação infecciosa:

KIRKLAND KB ET AL, 1999	PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA COM ISC (CASOS)	PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA SEM ISC (CONTROLES)	PACIENTES COM ISC TÊM:
Mortalidade durante a hospitalização	7,8%	3,5%	2 vezes mais risco de morrer durante a internação
Admissão na UTI	29%	18%	1,6 vezes mais chance de serem admitidos na UTI
Re-internação no hospital	41%	7%	5,5 vezes mais chance de serem re-admitidos no hospital
Duração da hospitalização (mediana)	18 dias	7 dias	Maior tempo de permanência no hospital
Custos excedentes (mediana)	Mais 5.038 dólares		


Apesar disto, estima-se que **40** a **60%** destas infecções possam ser prevenidas e várias iniciativas internacionais voltadas para a segurança do paciente durante a assistência têm incluído este tema (anexo 1).

SEMUSA FLS 48

O QUE SÃO ESTAS INFECÇÕES?

As ISC são aquelas que ocorrem como complicação de uma cirurgia, comprometendo a incisão, tecidos, órgãos ou cavidades manipuladas, podendo ser diagnosticadas entre 30 dias após a realização do procedimento até três meses, dependendo do procedimento e da presença ou não de prótese.

As ISC podem ser classificadas em:



A microbiota do paciente presente na pele, nas mucosas e no trato gastrintestinal constitui uma fonte importante de patógenos, que podem contaminar o sítio manipulado. Em virtude disto, o risco de desenvolvimento de ISC pode variar de acordo com o potencial de contaminação da ferida cirúrgica. Em 1964 foi elaborada por *National Academy of Sciences, National Research Council* uma classificação para as feridas cirúrgicas considerando seu potencial de contaminação


Potencial de contaminação da cirurgia	Características	Alguns exemplos	Estimativa de ocorrência de ISC
• Limpa	• Operações eletivas, feridas não infectadas. • Sítios cirúrgicos onde não é encontrada inflamação. • Não há abordagem de vísceras ocas (tratos respiratório, geniturinário, digestivo ou orofaringe) • Primariamente fechadas ou drenagem fechada, se necessária. • Não há quebra de técnica. • Trauma não penetrante.	Herniorrafia inguinal, safenectomia, proteses articulares, cirurgias cardíacas.	<2%
• Potencialmente contaminada	• Há abordagem dos tratos digestivo, respiratório, geniturinário e orofaringe • Situações controladas e sem contaminação não usual. • Cirurgia geniturinaria: quando não há cultura de urina positiva • Cirurgia biliar quando não há infecção de vias biliares. • Cirurgias de apêndice, vagina e orofaringe quando não há evidência de infecção ou quebra de técnica.	Gastrectomia, transplante de fígado, prostatectomia.	<10%
• Contaminada	• Feridas traumáticas recentes (com < 4 horas), abertas. • Contaminação grosseira durante cirurgia de trato digestivo, manipulação de via biliar ou geniturinaria na presença de bile ou urina infectadas. • Quebras maiores de técnica • É encontrada durante a cirurgia a presença de inflamação aguda não purulenta.	Colecistectomia em paciente com colecistite aguda, amigdalectomia, colectomia	20%
• Infectada	• Feridas traumáticas antigas com tecido desvitalizado, corpos estranhos ou contaminação fecal. • Trauma penetrante há mais de 4 horas. • Vísceras perfuradas ou secreção purulenta encontradas durante a cirurgia.	Enterectomia secundária a ruptura de víscera, apendicectomia supurada.	30 a 40%

SEMUSA FLS 49
ZERO infecção

OS AGENTES ETIOLÓGICOS E POSSÍVEIS FONTES DE CONTAMINAÇÃO

As principais fontes de microrganismos que podem contaminar os tecidos manipulados durante a cirurgia e favorecer o desenvolvimento da ISC são endógenas, isto é, são provenientes do próprio paciente. Estes patogenos na maioria dos casos pertencem à própria microbiota do paciente. Menos frequentemente, estes microrganismos atingem o sítio operatório a partir de alguma infecção que o paciente esteja apresentando durante a cirurgia.

Os microrganismos mais frequentemente isolados nas ISC são os que compõem a microbiota do paciente, principalmente aqueles que compõem a microbiota da pele e do sítio manipulado. Desta forma os cocos Gram-positivos presentes na pele (por exemplo: *Staphylococcus coagulase* negativa e *Staphylococcus aureus*) são os agentes mais comuns em cirurgias limpas e as bactérias Gram-negativas e anaeróbias estão presentes em ISC após procedimentos contaminados ou potencialmente contaminados.



As **fontes exógenas** de microrganismos também são importantes e podem estar relacionadas à equipe cirúrgica (ex. sujidade nas vestimentas, quebras na técnica asséptica, degermação cirúrgica ou higiene das mãos inadequadas, excesso de pessoas na sala), ao ambiente (ventilação e espaço físico), a equipamentos, a instrumentais e a outros materiais que tenham contato ou estejam próximos ao campo cirúrgico.

FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ISC

Já foram citadas possíveis fontes para contaminação da ferida operatória e desenvolvimento da ISC, porém a seguir há, de forma resumida e esquemática, os fatores de risco relacionados ao paciente, ao procedimento cirúrgico e aos microrganismos, que podem contribuir para a ocorrência desta complicação infecciosa.

Fatores de risco para ISC:

Paciente	Procedimento	Microrganismo
• Idade	• Degermação cirúrgica das mãos	• Colonização previa*
• Obesidade	• Potencial de contaminação da ferida	• Virulência
• Desnutrição	• Duração da cirurgia	• Aderência
• Estadia pré-operatória prolongada	• Cirurgia de urgência	• Inóculo
• Infecção à distância	• Remoção dos pelos*	
• Neoplasia	• Preparo inadequado da pele do paciente*	
• Controle glicêmico inapropriado*	• Profilaxia cirúrgica inadequada*	
• Imunossupressão	• Contaminação intraoperatória*	
• Classificação ASA	• Cirurgia previa	
• Comorbidades	• Hemostasia deficiente	
	• Cirurgia colorretal* Preparo inadequado do colon Hipotermia	
	• Excesso de pessoas na sala*	
	• Ausência ou inadequação do protocolo de curativos*	
	• Oxigenação*	

*Fatores de risco MODIFICÁVEIS

Os fatores de risco destacados em vermelho são passiveis de intervenção, ou seja, podem ser modificados e constituem-se no alvo das medidas preventivas que serão discutidas a seguir.

SEMUSA
FLS 50
ZERO infecção

COMO PREVENIR AS ISC?

As medidas de prevenção têm foco nos fatores de risco modificáveis e baseiam-se nas evidências descritas na literatura.

As estratégias descritas neste manual como "estratégias centrais" constituem-se num grupo de medidas que devem ser aplicadas em todos os procedimentos cirúrgicos. Aliadas a esta possibilidade de generalização, estas são as estratégias com maior nível de evidência e/ou possibilidade de aplicação bem demonstrada nos estudos.

As melhores práticas para a prevenção - Estratégias Centrais

O conjunto de medidas descrito a seguir constitui o pacote de medidas preconizado no HIAE para prevenção de ISC e deve ser empregado em todos os procedimentos cirurgicos.

Entre parênteses encontram-se os níveis de evidência de cada recomendação e estes estão descritos no anexo 2.

PREPARO DA PELE DO PACIENTE

- Utilizar solução antisséptica apropriada no preparo da pele do paciente – clorexidine ou PVPI (IB,II).
- O agente antisséptico deve ser aplicado com movimentos concêntricos do centro para a periferia, englobando toda a área de abordagem amplamente (inclusive o local da colocação de drenos).
- A antissepsia da pele deve ser realizada com solução antisséptica em combinação com produto alcoólico, clorexidine ou PVPI (IA).
- CHG não deve ser utilizado para mucosas ocular e otológica.
- Não há antagonismo entre CHG e PVPI por incompatibilidade química e ambos os compostos mantêm atividade antisséptica quando aplicados na mesma área.
- Banho pré-operatório com solução antisséptica pelo menos na noite anterior à cirurgia (IB).

Recomenda-se o banho pré-operatório com solução de clorexidine degermante a 2% aplicando do pescoço para baixo, nos três dias que antecedem o procedimento. Esta medida visa reduzir a colonização da pele e o risco de ISC. Recomenda-se também o banho com CHG o mais próximo possível do procedimento cirúrgico. Para tanto podem ser utilizadas toalhas impregnadas com CHG que facilitam o procedimento de banho pré-operatório e não necessitam de enxágue.

PREPARO DA PELE DA EQUIPE CIRÚRGICA

- Remover anéis, relógios e pulseiras antes de iniciar a degermação ou antissepsia cirúrgica das mãos (II).
- Unhas artificiais são proibidas (IB).
- Lavar as mãos com água e sabão antes da degermação cirúrgica, se as mãos estiverem visivelmente sujas (II).
- Manter unhas curtas e remover a sujidade presente embaixo das unhas com um limpador de unhas, preferencialmente com as mãos sob a água corrente (II).
- A degermação cirúrgica das mãos deve incluir os antebraços (até o cotovelo) com solução antisséptica, com duração de 5 minutos na primeira degermação e 2 minutos nas demais (IB).
- Manter as mãos elevadas e afastadas do corpo, de maneira que a água escorra das mãos para o cotovelo. Secar as mãos com toalhas estéreis e colocar aventais e luvas estéreis (IB).
- A antissepsia cirúrgica das mãos pode ser realizada com formulação alcoólica especialmente destinada para esta finalidade, com efeito residual (IB). O produto deve ser aplicado nas mãos secas.
- Não deve ser realizada a antissepsia cirúrgica das mãos com água e sabão antisséptico e depois, sequencialmente, a antissepsia cirúrgica com produto alcoólico (II).
- Utilizar uma quantidade suficiente do produto alcoólico para realizar a preparação das mãos e antebraços (IB).
- Após a aplicação do produto alcoólico como recomendado, aguardar que as mãos e os antebraços estejam secos antes da colocação das luvas (IB).



REMOÇÃO ADEQUADA DOS PELOS

- Realização de tricotomia somente se necessária e imediatamente antes do ato cirúrgico com tricotomizador (IA).
- Não usar lâminas de barbear ou lâminas de bisturi.

PROFILAXIA ANTIMICROBIANA ADEQUADA

- Administrar o antibiótico somente quando indicado e no momento adequado para atingir níveis séricos e teciduais adequados durante a incisão e manipulação do sítio cirúrgico (IB).
- Escolha do antibiótico de acordo com as recomendações do HIAE (http://www.einstein.br/manualfarmaceutico/Paginas/Home.aspx.).
- Infundir completamente o antibiótico em até uma hora antes da incisão ou do garrote pneumático. Exceções: fluoroquinolonas e vancomicina - iniciar 2 horas antes da incisão.
- Suspender a prescrição do antibiótico em 24 horas de pós-operatório na maioria dos procedimentos (48 horas para cirurgias cardíacas).
- Administrar a profilaxia antimicrobiana em parto cesáreo em até uma hora antes do início da incisão (IA).

SESMA FLS 51

NORMOTERMIA

- Manter a normotermia no período perioperatório (IA).

GLICEMIA

- Manter o controle da glicemia no período perioperatório em pacientes diabéticos e não diabéticos, tendo como alvo níveis glicêmicos <180mg/dl (IA).

CUIDADOS COM AMBIENTE E ESTRUTURA

- Manter a ventilação na sala cirúrgica com pressão positiva em relação ao corredor e áreas adjacentes; com no mínimo 15 trocas de ar por hora, uso de filtro HEPA (IB).
- Manter a porta da sala fechada.
- Limitar o número de pessoas na sala cirúrgica.
- Esterilização de todo o instrumental cirúrgico (IB).
- Não utilizar a esterilização flash como rotina ou alternativa para a redução do tempo (IB).
- Limpeza terminal mecânica do piso na última cirurgia do dia. Não há indicação de técnica de limpeza diferenciada após cirurgias contaminadas ou infectadas (IB/II).
- Limpeza e desinfecção concorrente entre procedimentos, valorizando as superfícies mais tocadas e a limpeza de equipamentos (IB/II).
- Rigor na paramentação cirúrgica e manutenção da barreira máxima no ato cirúrgico (IB).
- Higienizar as mãos (com produto alcoólico ou água e sabão) nos 5 momentos recomendados (antes do contato com o paciente, antes de procedimentos limpos ou assépticos, após risco de exposição com fluidos corpóreos, após contato com o paciente e após contato com as superfícies próximas ao paciente).
- Higienizar as mãos antes e após manuseio de feridas.
- Utilizar técnica asséptica para a execução do curativo (IB).
- Utilizar luvas estéreis e produtos estéreis no contato com as feridas (IB).

ANEXO 1

Institute of Healthcare Improvement (IHI)

Criado em 1991, o *IHI* é uma organização independente sem fins lucrativos, que baseia as suas ações e iniciativas na possibilidade da melhoria da assistência em saúde ao redor do mundo.

Em 2006, dando continuidade a várias iniciativas, foi lançada a campanha "Protegendo 5 Milhões de Vidas", cujo objetivo é diminuir um terço dos eventos adversos causados em hospitalizações, protegendo os pacientes de 5 milhões de eventos ocasionados pela assistência em saúde ao longo de dois anos. É a maior iniciativa para melhoria dos serviços de saúde na história recente, e que vem se espalhando pelo mundo, inclusive pelo Brasil.

O pacote de medidas de prevenção de ISC sugerido pelo IHI inclui os seguintes itens: antibioticoprofilaxia adequada, tricotomia adequada, controle glicêmico no pós-operatório para pacientes de cirurgia cardíaca, manutenção de normotermia em pós-operatório de cirurgia colorretal.

Para atingir sucesso, recomenda-se que para:

- **ADEQUAÇÃO DA PROFILAXIA ANTIMICROBIANA:** envolver anestesistas, farmacêuticos e enfermeiros; a utilização do antibiótico deve ser compulsória para as cirurgias indicadas; introduzir este item no checklist de controle do CC (timeout).
- **ADEQUAÇÃO DE TRICOTOMIA ADEQUADA:** garantir padronização adequada de materiais aparadores elétricos (tricotomizador); utilizar cartazes e sinalizações; educar o paciente; remover navalhas ou barbeadores do hospital.
- **CONTROLE GLICÊMICO:** implementar um protocolo para controle da glicemia de todos os pacientes cirúrgicos; checar regularmente o nível de glicose no sangue em pacientes com hiperglicemia e, dependendo do resultado, fazer o tratamento; definir responsabilidades quanto ao controle da glicose.
- **NORMOTERMIA:** utilizar cobertores elétricos no pré-operatório, durante a cirurgia e na recuperação pós-anestésica; utilizar fluidos endovenosos aquecidos; utilizar mantas sob os pacientes nas mesas cirúrgicas; utilizar toucas e meias desde o pré-operatório; controlar o ar-condicionado das salas, a fim de evitar o resfriamento excessivo da sala cirúrgica.

SEMUSA
FLS 52
ZERO infecção

Cirurgia Segura – Organização Mundial da Saúde (OMS)


Em 2007, a OMS e a Universidade de Harvard criaram o programa **"Cirurgias Seguras Salvam Vidas"** e assumiram a liderança no estabelecimento de normas globais e padronizações para políticas públicas e práticas de segurança do paciente. Em 2008, a assistência cirúrgica segura foi escolhida pela Aliança Mundial para Segurança do Paciente, criada em 2004, como o "Segundo Desafio Global para a Segurança do Paciente".

O programa **"Cirurgias Seguras Salvam Vidas"** visa melhoria da segurança e redução do numero de mortes e complicações cirurgicas por meio de quatro frentes de trabalho: prevenção de ISC, anestesia segura, equipes eficientes e mensuração de complicações ocorridas após assistência cirúrgica.

Dez objetivos essenciais foram definidos a serem alcançados por todas as equipes. Foi criada uma lista de verificação ou *checklist* padronizado em que estes 10 itens são abordados de forma direta ou indireta. A ideia é que as equipes se lembrem do que realmente é importante e cobrem, umas das outras, a execução das melhores praticas.

O objetivo número 6 diz respeito à prevenção de ISC: "a equipe usará, de maneira sistemática, métodos conhecidos para minimizar o risco de infecção do sitio cirúrgico".

Para estas questões, existem vários itens de checagem propostos no *checklist:* preparo da pele do paciente no pré-operatório; tricotomia adequada; equipamentos necessários disponiveis em SO e se passaram por manutenção preventiva; antibioticoprofilático administrado até uma hora antes da incisão cirurgica e, caso necessario, repetido no intraoperatório; esterilização de instrumental controlada; número de pessoas na sala operatória, entre outras medidas.



ANEXO 2

As nossas diretrizes foram definidas com base em evidências cientificas, tendo como fonte as seguintes recomendações: *Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC)* do *Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Surgical Infection Society, Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC), Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA)*, Associação de Estudos e Prevenção de Infecção Hospitalar (APECIH).

As recomendações do CDC são categorizadas conforme os níveis de evidências científicas disponíveis, racional teórico, aplicabilidade e impacto econômico:

1. **CATEGORIA IA:** são medidas fortemente recomendadas, apoiadas em estudos experimentais, clínicos ou observacionais bem desenhados.
2. **CATEGORIA IB:** são medidas fortemente recomendadas, embasadas por certos estudos experimentais, clínicos ou observacionais bem desenhados e forte embasamento racional teórico.
3. **CATEGORIA II:** são medidas sugeridas, apoiadas em estudos clínicos ou epidemiológicos sugestivos ou baseadas em forte racionalidade teórica.
4. **NENHUMA RECOMENDAÇÃO, ASSUNTO NÃO RESOLVIDO:** não há evidência suficiente ou falta consenso quanto a sua eficácia/efetividade.

SEMUSA FLS 53

REFERÊNCIAS

- Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde e Gerência de Investigação e Prevenção das Infecções e dos Eventos Adversos. SÍTIO CIRÚRGICO: Critérios Nacionais de Infecções relacionadas à assistência à saúde. ANVISA; março 2009
- Grinbaum RS, Destra AS et al. Prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico. 3ª edição revisada e ampliada. APECIH. 2009. 120p.
- *Kirkland KB, Briggs JP, Trivette SL, et al. The impact of surgical-site infections in the 1990s: attributable mortality, excess length of hospitalization, and extra costs. Infect Control HospEpidemiol 1999; 20:725-30*
- *Institute for Healthcare Improvement (IHI). How-to guide: prevent surgical site infections. [cited 2013 Sep 9]. Available from: http://www.ihi.org/knowledge/Pages/Tools/HowtoGuidePreventSurgicalSiteInfection.aspx*
- *Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. Guideline for prevention of surgical site infection, 1999. Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Infect Control HospEpidemiol.1999; 20(4):250-78*
- *World Health Organization (WHO) Guidelines for safe surgery 2009. Safe Surgery Saves Lives. [cited 2013 Sep 9]. Available from: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598552_eng.pdf*
- PARTICIPAÇÃO: Pacientes Cirúrgicos, Programas Integrados e Serviço de Controle de Infecção Hospitalar.

VERSÃO 05/2014



SEMUSA
FLS 54
ZERO infecção


SEMUSA
FLS 55

FSC
www.fsc.org
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C105307





ALBERT EINSTEIN
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA



SEMUSA
FLS 56

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

SEMUSA
FLS 37

Copyright © 2007. Agência Nacional de Vigilância Sanitária

É permitida a reprodução total ou parcial desta obra, desde que citada a fonte.

Diretor-Presidente
Dirceu Raposo de Mello

Diretores
José Agenor Álvares da Silva
Cláudio Maierovitch Henriques
Maria Cecília Martins Brito

Redação
Carolina Palhares Lima
Cíntia Faiçal Parreti
Fabiana Cristina de Sousa
Fernando Carneseb Florsi
Heiko Theodoza Santana
Magda Machado de Miranda
Mariana Verotti
Suzie Marie Gomes

Coordenação Editorial
Flávia Freitas de Paula Lopes
Leandro Queiroz Santi

Projeto Gráfico e Capa
Paula Simões

Fotografia "técnicas de higienização das mãos"
Almir Wanzeller
Luiz Henrique Pinto
Raimundo Walter Sampaio

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Higienização das mãos em serviços de saúde/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília : Anvisa, 2007.

52 p.


ISBN 978-85-88233-26-3

1. Vigilância Sanitária. 2. Saúde Pública. I. Título.

Revisão técnica (Anvisa)
Adjane Balbino de Amorim
Aline Fernandes das Chagas
Christiane Santiago Maia
Cláudia Cristina Santiago Gomes
Regina Maria Goncalves Barcellos
Sâmia de Castro Hatem

Revisão técnica
Edmundo Machado Ferraz -Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC)
Mirtes Loeschner Leichsenring – Hospital das Clínicas - Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
Plínio Trabasso - Associação Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar (ABIH)
Valeska de Andrade Stempliuk – Organização Pan-Americana de Saúde (Opas/OMS)

Colaboradores
Centro Brasiliense de Nefrologia - Brasília- DF
Hospital do Coração do Brasil - Brasília- DF
Hospital Santa Luzia – Brasília- DF
Andressa Honorato de Amorim (Anvisa)
Cássia Regina de Paula Paz (DRAC/SAS/MS)
Melissa de Carvalho Amaral



SEMUSA
FL: 58
Ale

SUMÁRIO

Apresentação 6

Introdução 8

Higienização das mãos 10
- O que é higienização das mãos? 11
- Por que fazer? 11
- Para que higienizar as mãos? 12
- Quem deve higienizar as mãos? 12
- Como fazer?Quando fazer? 12

Insumos necessários 18

Equipamentos necessários 22


Técnicas 26
- Higienização simples das mãos 28
- Higienização anti-séptica das mãos 36
- Fricção anti-séptica das mãos 37
- Anti-sepsia cirúrgica das mãos 40

Outros aspectos da higienização das mãos 47

Considerações finais 49

Glossário 50


SEMUSA
FL 59



APRESENTAÇÃO

Atualmente, programas que enfocam a segurança no cuidado do paciente nos serviços de saúde tratam como prioridade o tema higienização das mãos, a exemplo da "Aliança Mundial para Segurança do Paciente", iniciativa da Organização Mundial de Saúde (OMS), firmada com vários países, desde 2004. Embora a higienização das mãos seja a medida mais importante e reconhecida há muitos anos na prevenção e controle das infecções nos serviços de saúde, colocá-la em prática consiste em uma tarefa complexa e difícil.

Estudos sobre o tema avaliam que a adesão dos profissionais à prática da higienização das mãos de forma constante e na rotina diária ainda é insuficiente. Dessa forma, é necessária uma especial atenção de gestores públicos, administradores dos serviços de saúde e educadores para o incentivo e a sensibilização do




profissional de saúde à questão. Todos devem estar conscientes da importância da higienização das mãos na assistência à saúde para a segurança e qualidade da atenção prestada.

No sentido de contribuir com o aumento da adesão dos profissionais às boas práticas de higienização das mãos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa/MS) publica as orientações sobre "Higienização das Mãos em Serviços de Saúde", que oferece informações atualizadas sobre esse procedimento.

Espera-se com esta publicação proporcionar aos profissionais e gestores dos serviços de saúde conhecimento técnico para embasar as ações relacionadas às práticas de higienização das mãos, visando à prevenção e à redução das infecções e promovendo a segurança de pacientes, profissionais e demais usuários dos serviços de saúde.

Cláudio Maierovitch
Diretor da Anvisa



INTRODUÇÃO


SEMUSA
FL. 60

Em 1846, Ignaz Semmelweis, médico húngaro, reportou a redução no número de mortes maternas por infecção puerperal após a implantação da prática de higienização das mãos em um hospital em Viena. Desde então, esse procedimento tem sido recomendado como medida primária no controle da disseminação de agentes infecciosos.

A legislação brasileira, por meio da Portaria n. 2.616, de 12 de maio de 1998, e da RDC n. 50, de 21 de fevereiro 2002, estabelece, respectivamente, as ações mínimas a serem desenvolvidas com vistas à redução da incidência das infecções relacionadas à assistência à saúde e as normas e projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.

Esses instrumentos normativos reforçam o papel da higienização das mãos como ação mais importante na prevenção e controle das infecções em serviços de saúde. Entretanto, apesar das diversas evidências científicas e das disposições legais, nota-se que grande parte dos profissionais de saúde ainda não segue a recomendação de Semmelweis em suas práticas diárias.

A Organização Mundial de Saúde (OMS), por meio da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, também tem dedicado esforços na elaboração de diretrizes e estratégias de implantação de medidas visando à adesão à prática de higienização das mãos.



HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

SEMUSA
FLS 61

O QUE É HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS?

É a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde. Recentemente, o termo "lavagem das mãos" foi substituído por "higienização das mãos" devido à maior abrangência deste procedimento. O termo engloba a higienização simples, a higienização anti-séptica, a fricção anti-séptica e a anti-sepsia cirúrgica das mãos, que serão abordadas mais adiante.

POR QUE FAZER?

As mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos durante a assistência prestada aos pacientes, pois a pele é um possível reservatório de diversos microrganismos, que podem se transferir de uma superfície para outra, por meio de contato direto (pele com pele), ou indireto, através do contato com objetos e superfícies contaminados.

A pele das mãos alberga, principalmente, duas populações de microrganismos: os pertencentes à microbiota residente e à microbiota transitória. A microbiota residente é constituída por microrganismos de baixa virulência, como estafilococos, corinebactérias e micrococos, pouco associados às infecções veiculadas pelas mãos. É mais difícil de ser removida pela higienização das mãos com água e sabão, uma vez que coloniza as camadas mais internas da pele.

A microbiota transitória coloniza a camada mais superficial da pele, o que permite sua remoção mecânica pela higienização das mãos com água e sabão, sendo eliminada com mais facilidade quando se utiliza uma solução anti-séptica. É representada, tipicamente, pelas bactérias Gram-negativas, como enterobactérias (Ex: *Escherichia coli*), bactérias não fermentadoras (Ex: *Pseudomonas aeruginosa*), além de fungos e vírus.

Os patógenos hospitalares mais relevantes são: *Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus* spp., *Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp. e leveduras do gênero *Candida*. As infecções relacionadas à assistência à saúde geralmente são causadas por diversos microrganismos resistentes aos antimicrobianos, tais como *S. aureus* e *S. epidermidis*, resistentes a oxacilina/meticilina; *Enterococcus* spp., resistentes a vancomicina; *Enterobacteriaceae*, resistentes a cefalosporinas de 3ª geração e *Pseudomonas aeruginosa*, resistentes a carbapenêmicos.

SEMUSA
FLS 62

As taxas de infecções e resistência microbiana aos antimicrobianos são maiores em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), devido a vários fatores: maior volume de trabalho, presença de pacientes graves, tempo de internação prolongado, maior quantidade de procedimentos invasivos e maior uso de antimicrobianos.

PARA QUE HIGIENIZAR AS MÃOS?

A higienização das mãos apresenta as seguintes finalidades:

- Remoção de sujidade, suor, oleosidade, pêlos, células descamativas e da microbiota da pele, interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao contato.
- Prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas.

QUEM DEVE HIGIENIZAR AS MÃOS?

Devem higienizar as mãos todos os profissionais que trabalham em serviços de saúde, que mantém contato direto ou indireto com os pacientes, que atuam na manipulação de medicamentos, alimentos e material estéril ou contaminado.

COMO FAZER? QUANDO FAZER?

As mãos dos profissionais que atuam em serviços de saúde podem ser higienizadas utilizando-se: água e sabão, preparação alcoólica e anti-séptico.

A utilização de um determinado produto depende das indicações descritas abaixo:

USO DE ÁGUA E SABÃO

Indicação

- Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais.
- Ao iniciar o turno de trabalho.
- Após ir ao banheiro.
- Antes e depois das refeições.

- Antes de preparo de alimentos.
- Antes de preparo e manipulação de medicamentos.
- Nas situações descritas a seguir para preparação alcoólica.

USO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA

Indicação

Higienizar as mãos com preparação alcoólica quando estas não estiverem visivelmente sujas, em todas as situações descritas a seguir:

Antes de contato com o paciente

Objetivo: proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos oriundos das mãos do profissional de saúde.

Exemplos: exames físicos (determinação do pulso, da pressão arterial, da temperatura corporal); contato físico direto (aplicação de massagem, realização de higiene corporal); e gestos de cortesia e conforto.

Após contato com o paciente

Objetivo: proteção do profissional e das superfícies e objetos imediatamente próximos ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do próprio paciente.

Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos

Objetivo: proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos oriundos das mãos do profissional de saúde.

Exemplos: contato com membranas mucosas (administração de medicamentos pelas vias oftálmica e nasal); com pele não intacta (realização de curativos, aplicação de injeções); e com dispositivos invasivos (cateteres intravasculares e urinários, tubo endotraqueal).

Antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram preparo cirúrgico

Objetivo: proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos oriundos das mãos do profissional de saúde.

Exemplo: inserção de cateteres vasculares periféricos.

SEMUSA
FLS 63

Após risco de exposição a fluidos corporais

Objetivo: proteção do profissional e das superfícies e objetos imediatamente próximos ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do paciente a outros profissionais ou pacientes.

Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, durante o cuidado ao paciente

Objetivo: proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos de uma determinada área para outras áreas de seu corpo.

Exemplo: troca de fraldas e subseqüente manipulação de cateter intravascular.

Ressalta-se que esta situação não deve ocorrer com freqüência na rotina profissional. Devem-se planejar os cuidados ao paciente iniciando a assistência na seqüência: sítio menos contaminado para o mais contaminado.

Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao paciente

Objetivo: proteção do profissional e das superfícies e objetos imediatamente próximos ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do paciente a outros profissionais ou pacientes.

Exemplos: manipulação de respiradores, monitores cardíacos, troca de roupas de cama, ajuste da velocidade de infusão de solução endovenosa.

Antes e após remoção de luvas

Objetivo: proteção do profissional e das superfícies e objetos imediatamente próximos ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do paciente a outros profissionais ou pacientes.

As luvas previnem a contaminação das mãos dos profissionais de saúde e ajudam a reduzir a transmissão de patógenos. Entretanto, elas podem ter microfuros ou perder sua integridade sem que o profissional perceba, possibilitando a contaminação das mãos.

Outros procedimentos

Exemplos: manipulação de invólucros de material estéril.

IMPORTANTE

- Use luvas somente quando indicado.
- Utilize-as antes de entrar em contato com sangue, líquidos corporais, membrana mucosa, pele não intacta e outros materiais potencialmente infectantes.
- Troque de luvas sempre que entrar em contato com outro paciente.
- Troque também durante o contato com o paciente se for mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, ou quando esta estiver danificada.
- Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, maçanetas, portas) quando estiver com luvas.

Observe a técnica correta de remoção de luvas para evitar a contaminação das mãos.

Lembre-se: o uso de luvas não substitui a higienização das mãos!

USO DE ANTI-SÉPTICOS

Estes produtos associam detergentes com anti-sépticos e se destinam à higienização anti-séptica das mãos e degermação da pele.

Indicação:

Higienização anti-séptica das mãos

- Nos casos de precaução de contato recomendados para pacientes portadores de microrganismos multirresistentes.
- Nos casos de surtos.


Degermação da pele

- No pré-operatório, antes de qualquer procedimento cirúrgico (indicado para toda equipe cirúrgica).
- Antes da realização de procedimentos invasivos. Exemplos: inserção de cateter intravascular central, punções, drenagens de cavidades, instalação de diálise, pequenas suturas, endoscopias e outros.

SEMUSA
FLS 64

IMPORTANTE

De acordo com os códigos de ética dos profissionais de saúde, quando estes colocam em risco a saúde dos pacientes, podem ser responsabilizados por imperícia, negligência ou imprudência.





SEMUSA
FLS 65

ÁGUA

A água utilizada em serviços de saúde deve ser livre de contaminantes químicos e biológicos, obedecendo aos dispositivos da Portaria n. 518/GM, de 25 de março de 2004, que estabelece os procedimentos relativos ao controle e à vigilância da qualidade deste insumo.

Os reservatórios devem ser limpos e desinfetados, com realização de controle microbiológico semestral.

SABÕES

Nos serviços de saúde, recomenda-se o uso de sabão líquido, tipo refil, devido ao menor risco de contaminação do produto. Este insumo está regulamentado pela resolução ANVS n. 481, de 23 de setembro de 1999.

Recomenda-se que o sabão seja agradável ao uso, possua fragrância leve e não resseque a pele. A adição de emolientes à sua formulação pode evitar ressecamentos e dermatites.

A compra do sabão padronizado pela instituição deve ser realizada segundo os parâmetros técnicos definidos para o produto e com a aprovação da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Para confirmar a legalidade do produto, pode-se solicitar ao vendedor a comprovação de registro na Anvisa/MS.

AGENTES ANTI-SÉPTICOS

São substâncias aplicadas à pele para reduzir o número de agentes da microbiota transitória e residente.

Entre os principais anti-sépticos utilizados para a higienização das mãos, destacam-se: Álcoois, Clorexidina, Compostos de iodo, Iodóforos e Triclosan.

SEMUSA
FLS 66

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

QUANTITATIVO DAS UNIDADES DMAC

SEMUSA
FLS 67

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
POLICLÍNICA DR. RAFAEL VAZ E SILVA

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. MENSAL	QUANT. ANUAL
0001	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE		
0004	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	08	96
0005	ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E EXPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	10	120
0006	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	08	96
0008	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	-	-
0009	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO,	UND	08	96

SEMUSA
FLS 68

	O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM			
0012	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	08	96
0013	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	08	96
0014	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	08	96
0015	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UND	-	-
0016	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	-	-
0017	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	-	-

0018	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	-	-
0021	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	-	-
0022	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	01	12
0029	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	08	96
0033	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	-	-
0034	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM	CAIXA	-	-

SEMUSA
FLS 69

	LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA			
0035	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	-	-
0036	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	-	-
0037	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16	PACOTE	-	-

SEMUSA
FLS 70

	CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO			
0038	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	02	24
0039	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	02	24
0040	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	04	48
0041	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	08	96

SEMUSA
FLS 71

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
UPA ZONA LESTE

PORTO VELHO

SEMUSA
FLS 72

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	UPAL	TOTAL ANUAL
1	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	4	48
2	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	300	3600
3	ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 66 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E EXPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	250	3000
4	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	20	240
5	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
6	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	30	360
7	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	10	120
8	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	10	120
9	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	6	72
10	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UND	5	60
11	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	2	24
12	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	0	0

SEMUSA
FLS 73

13	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS, ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	4	48
14	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
15	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML. OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
16	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/98, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	60	720
17	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
18	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	1	12
19	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	1	12
20	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE: DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	30	360

SEMUSA FLS 74

21	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE	30	360
22	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	30	360
23	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	30	360
24	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	30	360
25	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	30	360

Enfermeira COREN/MG 421.284

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DMAC
PRONTO ATENDIMENTO ANA ADELAIDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

SEMUSA
FLS 75

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MENSAL	TOTAL ANUAL
1	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
2	ALCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	150	1800
3	ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E EXPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	90	1080
4	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	60	720
5	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
6	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM **FRASCO DE 1.000 ML.** ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	40	480
7	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, **VOLUME 100 ML**	UND	90	1080
8	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, **VOLUME 100 ML**	UND	150	1800

Flavia Enfermeira COREN

SEMUSA FLS 76

9	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, **VOLUME 1000 ML.**	UND	60	720
10	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UND	0	0
11	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	1	12
12	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	5	60
13	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	1	12
14	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
15	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
16	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	100	1200

Flavia [illegible] Enfermeira Saúde Sanitária COREN/PA 427.282

SEMUSA
FL 17

17	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
18	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	3	36
19	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	0	0
20	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134ºC POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	30	360

Flaviane Gonçalves Ferreira
Enfermeira
COREN/ES 427.253

SEMUSA
FLS 78

21	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE	30	360
22	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	0	0
23	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	0	0
24	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	1	12
25	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	10	120

Flaviane
Enfermeira
COREN/RO
427.

SEMUSA FLS A-79

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE: ---JOSÉ AMÉLIA---

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. MENSAL	QUANT. ANUAL
0001	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	10	120
0004	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	15	180
0005	ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E EXPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	10	120
0006	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	0	0
0008	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
0009	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	30	360
0012	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME	UND	60	720

Anacione Ferreira Oliveira
COREN-SC 236435 - ENF
Gerente de Enfermagem
Portaria nº 145 14/07/17

SEMUSA
FLS 80

	DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML			
0013	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	05	60
0014	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	10	120
0015	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UND	5	60
0016	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	10	120
0017	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	5	60
0018	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE	FRASCO	05	60

Anaclone Ferreira Oliveira
COREN-RO 256.455-1 ENF
Gerente de Enfermagem
Portaria nº 145 14/07/17

SEMUSA
FLS 81

	TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.			
0021	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	05 (1)	60
0022	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	-	-
0029	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	30 50	360
0033	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	02 01	24
0034	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES	CAIXA	02 01	24

Anacione Ferreira Oliveira
COREN/RO 366455 - ENF
Gerente de Enfermagem
Portaria nº 145 14/07/17

SEMUSA
FLS 82

	NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA			
0035	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	00	00
0036	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	30	360
0037	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16	PACOTE	30	360

Anaciono Ferreira Oliveira
COREN-RO 256.495 - ENF
Gerente de Enfermagem

SEMUSA
FLS 83

SEMUSA
FLS 84

	CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO			
0038	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	10	120
0039	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
0040	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	15	180
0041	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	15	180

Angeliane Ferreira Oliveira
COREN-RO 256148 - ENF
Gerente de Enfermagem
Portaria nº 145 14/07/17

Marcelo Tenório Matos
Gerente do P. A. José Adelino da Silv.
Portaria nº 006/17 de 30/01/17

SEMUSA FLS 85

SAMU

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. MENSAL	QUANT. ANUAL
0001	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	14
0004	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	28	400
0005	ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E EXPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OÙ "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	20	280
0006	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	0	0
0008	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
0009	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	20	280

Enfª Mara Bastos
Especialista em Urgência e Emergência
COREN 280

Dra. Udelina
Farmacêutica
CRF/RO

SEMUSA FLS 86

0012	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	420	5.040
0013	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	210	2.520
0014	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	20	280
0015	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UND	1	14
0016	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	1	14
0017	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE	GALÃO	1	14

Enfª Mara Bastos
Especialista em Urgência e Emergência

SEMUSA FLS 87

	CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA			
0018	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	1	12
0021	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	10
0022	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
0029	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	35	510
0033	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO	CAIXA	1	12

Erica Mara Bastos
Especialista em Urgência e Emergência
COREN 293-102/SP

SEMUSA FLS 88

	DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.			
0034	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	1	10
0035	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	1	5
0036	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS	UND	30	360

Enfª Mara Bastos
Especialista em Urgência
e Emergência

SEMUSA FLS 89

	DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.			
0037	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO	PACOTE	1	12

Enfª Mara Bastos
Especialista em Urgência
e Emergência
COREN 265

SEMUSA
FLS 90

	BACTERIANO DE INDICADORES ' 'BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO			
0038	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	5	70
0039	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	5	70
0040	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	5	70
0041	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	7	85

60
60
60
84

Enfª Maria Bastos
Especialista em Urgência
e Emergência
COREN 253-102/RO

SAMU

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA HAMILTON R. GONDIM

SEMUSA
FLS 91

Memorando nº 416

Porto Velho, 12 de dezembro de 2017.

DA: USF HAMILTON R. GONDIM
PARA: DUEAH / SEMUSA
REF: PLANILHA PENSO QUIMICO ATUALIZADA

Senhor Diretor,

Ao mesmo tempo em que cumprimentamos vossa senhoria, venho através deste, atender a solicitação deste departamento e, encaminhar a planilha penso com a estimativa de químico atualizada do SADI e Especialidades. Segue em anexo a planilha.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Fredson Sales de Oliveira
Mat. 124628/SEMUSA
Ger. UFS Hamilto R. Gondim

Fredson Sales de Oliveira
Gerente da USF Hamilton R. Gondim

Recebido em 13.12.17

SEMUSA
FLS 92

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE: ----------

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. MENSAL	QUANT. ANUAL
0001	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG, EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	0	0
0004	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	16	192
0005	ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E EXPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	0	0
0006	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	14	168
0008	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
0009	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	0	0
0012	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME	UND	0	0

SEMUSA
FLS 93

	DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML			
0013	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	0	0
0014	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	0	0
0015	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UND	0	0
0016	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	0	0
0017	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	02	24
0018	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE	FRASCO	0	0

SEMUSA
FLS 94

	TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.			
0021	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	0	0
0022	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
0029	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	10	120
0033	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	0	0
0034	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES	CAIXA	0	0

SEMUSA
FLS 95

	NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA			
0035	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	1	12
0036	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	0	0
0037	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16	PACOTE	0	0

SEMUSA
FLS 96

	CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO			
0038	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	16	192
0039	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	0	0
0040	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	0	0
0041	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	16	192

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
POLICLÍNICA DR. RAFAEL VAZ E SILVA

SEMUSA FLS 97

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. MENSAL	QUANT. ANUAL
0001	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE		
0004	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	08	96
0005	ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E EXPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	10	120
0006	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	08	96
0008	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	-	-
0009	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO,	UND	08	96

repetido

Recebido em 12/12/2016

Lucio Augusto Barauna
GERENTE
Policlínica Dr. Rafael Vaz e Silva
SEMUSA

	O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM			
0012	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	08	96
0013	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	08	96
0014	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	08	96
0015	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UND	-	-
0016	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	-	-
0017	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	-	-

SEMUSA
FLS 98

Lucio Augusto Barauna
GERENTE / CC11
Policlínica Dr. Rafael Paz e Silva
SEMUSA

0018	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	-	-
0021	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	-	-
0022	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	01	12
0029	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	08	96
0033	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	-	-
0034	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM	CAIXA	-	-

SEMUSA FLS 99

Lucio Augusto Bahauna
GERENTE / CCIH
Policlínica Dr. Rafael Vaz e Silva
SEMUSA

	LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA			
0035	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	-	-
0036	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	-	-
0037	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16	PACOTE	-	-

SEMUSA
FLS 100

Lucio Augusto Barauna
GERENTE / CC11
Policlínica Dr. Rafael Vaz e Silva
SEMUSA

	CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO			
0038	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	02	24
0039	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	02	24
0040	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	04	48
0041	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	08	96

SEMUSA
FLS 101

Lucio Augusto Barauna
GERENTE V CC11
Policlínica Dr. Rafael Vaz e Silva
SEMUSA

SEMUSA FLS 102

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE: UPA SUL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. MENSAL	QUANT. ANUAL
0001	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	04	48
0004	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	0	0
0005	ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E EXPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	60	720
0006	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	0	0
0008	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
0009	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	90	1080
0012	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME	UND	0	0

Ney Roberto Freire Júnior
UPA Zona Sul/SEMUSA
Gerente

SEMUSA
FLS 103

	DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML			
0013	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	0	0
0014	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	8	96
0015	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UND	04	48
0016	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	8	96
0017	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	4	480
0018	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE	FRASCO	0	0

Ney Roberto Freire Júnior
UPA Zona Sul/SEMUSA
Gerente

SEMUSA FLS 104

	TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.			
0021	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	30	360
0022	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
0029	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	240	2880
0033	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	02	24
0034	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES	CAIXA	0	0

Unilda Cabral
Enfermeira

Ney Roberto Freire Júnior
UPA Zona Sul/SEMUSA
Gerente

SEMUSA
FLS 105

	NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA			
00035	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	01	30
0036	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	30	360
0037	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16	PACOTE	0	0

Camilda Cabral da Silva
Enfermeira
COREN/RO 234...

Ney Roberto Freire Júnior
UPA Zona Sul/SEMUSA
Gerente

SEMUSA
FLS 106

	CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO			
0038	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	0	0
0039	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	0	0
0040	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	30	360
0041	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	30	360

Camilda Cabral da Silva
Enfermeira
COREN-RO 23...

Ney Roberto Freire Júnior
UPA Zona Sul/SEMUSA
Gerente

SEMUSA
FLS 107

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE: MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. MENSAL	QUANT. ANUAL
0001	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	02	24
0004	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	00	00
0005	ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E EXPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	20	240
0006	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	6	72
0008	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	03	36
0009	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	48	576
0012	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM	UND	00	00

Aline Silva Lima
Assistente Administrativa
Matrícula 243270

SEMUSA
FLS 108

	EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML			
0013	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	00	00
0014	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	25	300
0015	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UND	02	24
0016	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	02	24
0017	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	3	36
0018	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE	FRASCO	9	108

Aline Silva Lima
Assistente Administrativo
Matrícula 243270

SEMUSA
FLS 109

	AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.			
0021	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	02	24
0022	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	05	60
0029	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	123	1476
0033	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	02	24
0034	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	CAIXA	02	24

Aline Silva Lima
Assistente Administrativo
Matrícula 243270

SEMUSA
FLS 110

	PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA			
0035	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	01	12
0036	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	30	360
0037	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS	PACOTE	60	720

Aline Silva Lima
Assistente Administrativo
Matrícula 243270

SEMUSA
FLS 111

	STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO			
0038	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	10	120
0039	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	10	120
0040	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	10	120
0041	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	10	120

Assistente Administrativo
Matrícula 243270

SEMUSA
FLS 112

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. MENSAL	QUANT. ANUAL
0001	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	0	0
0004	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	10	120
0005	ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E EXPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	0	0
0006	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	0	0
0008	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
0009	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	0	0
0012	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM	UND	0	0

SEMUSA
FLS 113

	EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML			
0013	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	0	0
0014	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	0	0
0015	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UND	0	0
0016	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	0	0
0017	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	0	0
0018	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE,	FRASCO	0	0

SEMUSA
FLS 114

	LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.			
0021	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	0	0
0022	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
0029	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	10	120
0033	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	0	0
0034	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM	CAIXA	0	0

SEMUSA
FLS 115

	LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA			
0035	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	0	0
0036	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	0	0
0037	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM	PACOTE	0	0

SEMUSA
FLS 116

	DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO			
0038	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	0	0
0039	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	0	0
0040	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	0	0
0041	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER – CRSM

SEMUSA 117 PREFEITURA PORTO VELHO

MEMO Nº 195/2017/CRSM/SEMUSA Porto Velho, 14 de dezembro de 2017.

DE: CRSM
PARA: DEMAC

Senhor Diretor,

Com cordiais cumprimentos, encaminhamos em anexo a estimativa de **consumo de Penso Químico,** deste CRSM, para adesão à ata, conforme solicitado por e-mail.

Certo de sua compreensão, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Elis Solange Alencar do Nascimento
Gerente CRSM

NECESSIDADE DE MATERIAIS "PENSO QUÍMICO"

SEMUSA FLS 118

UNIDADE: CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DA MULHER

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. MENSAL	QUANT. ANUAL
0001	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
0004	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	10	120
0005	ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E EXPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	0	0
0006	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	0	0
0008	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
0009	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	1	24
0012	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME	UND	1	12

	DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML			
0013	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	5	60
0014	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	0	0
0015	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UND	0	0
0016	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	0	0
0017	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	0	0
0018	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE	FRASCO	0	0

SEMUSA
FLS 819

	AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.			
0021	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	0	0
0022	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	1	12
0029	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	10	120
0033	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	0	0
0034	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E	CAIXA	0	0

SEMUSA
FLS 120

SEMUSA
FLS 121

	VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA			
0035	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	0	0
0036	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	0	0
0037	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA	PACOTE	0	0

SEMUSA
FLS 122

	PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO			
0038	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	0	0
0039	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	0	0
0040	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	0	0
0041	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	1	12

Elis Solange Alencar do Nascimento
Gerente CRSM

SEMUSA
FLS 123

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE: PRONTO ATENDIMENTO JACI PARANÁ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. MENSAL	QUANT. ANUAL
0001	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	01	12
0004	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	20	240
0005	ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E EXPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	22	264
0006	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	15	180
0008	CAL SODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	04	48
0009	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	12	144
0012	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM	UND	10	120

SEMUSA
FLS 124

	EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML			
0013	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	30	360
0014	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	10	120
0015	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UND	01	12
0016	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	01	12
0017	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
0018	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE,	FRASCO	1	12

SEMUSA
FLS 125
Do

	LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.			
0021	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	02	24
0022	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	00	00
0029	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	30	360
0033	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	03	36
0034	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM	CAIXA	02	24

SEMUSA
FLS 126

	LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA			
0035	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	01	12
0036	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	01 30	12
0037	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM	PACOTE	01 30	12

SEMUSA
FLS 127

	DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO			
0038	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	08	96
0039	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	08	96
0040	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	08	96
0041	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	08	96

SANDRA FERREIRA DE SOUSA
Decreto Municipal

SANDRA FERREIRA DE SOUSA
Decreto Municipal

SEMUSA
FLS 128
Do

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. MENSAL	QUANT. ANUAL
0001	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	0	0
0004	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	40	480
0005	ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E EXPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	20	240
0006	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	5	60
0008	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
0009	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	20	240
0012	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM	UND	30	360

SEMUSA
FLS 129

	EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML			
0013	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	30	360
0014	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	15	180
0015	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UND	0	0
0016	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	1	12
0017	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	0	0
0018	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE,	FRASCO	2	24

SEMUSA
FLS 130

	LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.			
0021	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	0	0
0022	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	1	12
0029	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	30	360
0033	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	4	48
0034	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM	CAIXA	4	48

SEMUSA
FLS 131

	LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA			
0035	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	1	12
0036	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	4 30	48
0037	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM	PACOTE	0	0

SEMUSA
FLS 132

	DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO			
0038	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	1	12
0039	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	2	24
0040	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	1	12
0041	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	5	60

Wanderleth Ferreira da Silva
Diretora / CEM
Decreto 659/I

SEMUSA
FLS 133

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE----SAE------

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. MENSAL	QUANT. ANUAL
0001	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	02	24
0004	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	25	300
0005	ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E EXPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	30	360
0006	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	15	180
0008	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	-	-
0009	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	03	36
0012	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE	UND	-	-

SEMUSA
FLS 134
De

	VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML			
0013	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	1	12
0014	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	-	-
0015	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UND	-	-
0016	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO		
0017	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	04	48
0018	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO	FRASCO	-	-

SEMUSA
FLS 135
do

	PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.			
0021	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO		04
0022	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	-	-
0029	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO		
0033	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	-	-
0034	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO,	CAIXA		03

SEMUSA
FLS 136

	PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA			
0035	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	-	-
0036	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	-	-
0037	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO	PACOTE	05	60

SEMUSA
FLS 137

	ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO			
0038	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	-	-
0039	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	-	-
0040	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	02	24
0041	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	10 litros	120 litros

ALDENITA DIAS
Gerente
SAE/ PVH
DECRETO 598/01/2017
PVH | 13.12.17

SEMUSA
FLS 138

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

QUANTITADE DAS UNIDADES DAB URBANO E RURAL

Avenida Gov. Jorge Teixeira, nº 1146 Bairro: Nova Porto Velho
Fone: Departamento Administrativo – (69) 3901-2941– www. portovelho.ro.gov.br
CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

SEMUSA FLS 139

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

PORTO VELHO

UNIDADE: USF APONIÃ

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUÍMICO A BASE DE ACIDO PERACÉTICO "IN SITU". PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7,0 A 8,5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ALCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	ÁLCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE. CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
9	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO). SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SEPTICO: EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	20	240
12	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	20	240
14	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	5	60
15	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATERIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATERIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	0	0
17	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MINIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS ATIVIDADE PROTEOLITICA MINIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLITICA MINIMA 0,08 UA ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MINIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS ATIVIDADE PROTEOLITICA MINIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLITICA MINIMA 0,08 UA ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	FRASCO	3	36
21	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACETICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML. OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
29	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LIQUIDO, QUE DEVERA SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600

Marcus Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 140

33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PILULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	0	0
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML	FRASCO	1	12
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRE-VACUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBEM CONTEM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NUMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR	UNIDADE	0	0
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1. POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953) COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARA DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLOGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MAXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR METODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE	0	0
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	22	264
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	22	264
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	12	144
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	22	264

Marcos Antonio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 141

AGENOR DE C.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA

PORTO VELHO

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUIMICO UNIDADE
UNIDADE: USF AGENOR DE CARVALHO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	ACIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUÍMICO A BASE DE ACIDO PERACÉTICO "IN SITU". PO PARA USO DILUIDO COM EFICACIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FORMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA. PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE. CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML, COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML**. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG.	GALÃO	0	0
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUIDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUIDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUIDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUIDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	5	60
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ**, A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	0	0
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	1	12
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2% FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES.	FRASCO	1	12
23	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**. OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LIQUIDO, QUE DEVERA SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERISTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/06. APRESENTEM TESTE DE RESISTENCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇOES DE USO.	FRASCO	50	600

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. Nº 48886

SEMUSA
FLS 142

33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR. CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERA CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS 121°C 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA. E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERA REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PILULA QUÍMICA SENSIVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR. ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMINIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NAO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LIQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVES DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MINIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	0	0
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	0	0
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE	0	0
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1. POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953) COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PILULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LIQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVES DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO. ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO.	PACOTE	0	0
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	22	264
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	22	264
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	12	144
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	22	264

Marcus Antônio M. dos Santos
Diretor SAE - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 143

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA

PORTO VELHO

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE
UNIDADE: UBS AREAL DA FLORESTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUÍMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU" PO PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA E FUNGICIDA PH ENTRE 7,0 A 8,5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1995. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL. + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML, COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML**. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	10	120
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	33	396
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	5	60
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATERIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATERIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	0	0
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS: PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS, ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS: PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS, ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	3	36
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**. OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
29	**ÁLCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa

SEMUSA FLS 144

33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA. CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVES DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C. COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	0	0
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML	FRASCO	1	12
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE	0	0
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C/MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953) COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVES DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVES DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO; DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE	0	0
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	22	264
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	22	264
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	12	144
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	22	264

Marcus Antonio M. dos Santos
Diretor DAF - Semusa
Mat. nº 8886

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

PORTO VELHO

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUIMICO UNIDADE
UNIDADE: USF CALADINHO

SEMUSA
FLS 145

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	ACIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUÍMICO À BASE DE ACIDO PERACETICO "IN SITU", PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICACIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7,0 A 8,5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN. DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA. PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE AGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CAUSTICA) E HIDROXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR. FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**: SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA, DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 100 ML	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 100 ML	UNIDADE	20	240
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ**, A BASE DE FOSFATO TRISSODICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	0	0
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSODICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	1	12
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS, ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS, ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	3	36
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ACIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**. OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTAVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LIQUIDO, QUE DEVERA SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERISTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 22/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. 48886

SEMUSA
FLS 146

CALADINHO

33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERA CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIARIA. CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERA REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PILULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMINIO LAMINADO, INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTANCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LIQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MINIMO 250 UNIDADES	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C. COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	0	0
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO, APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANEIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	0	0
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR, CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBEM CONTEM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE	0	0
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO UNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RAPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953) COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVES DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR METODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE	0	0
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML.	FRASCO	12	144
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	15	180

Marcus Antonio Mendes dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 147

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

PORTO VELHO

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUIMICO UNIDADE

UNIDADE: USF ERNANDES ÍNDIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	ACIDO PERACETICO - PRODUTO QUÍMICO À BASE DE ACIDO PERACÉTICO "IN SITU", PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICACIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7,0 A 8,5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FORMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLOGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS, FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE. CONTENDO 70% DE ALCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,0% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML**. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CAUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**. SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO. EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	20	240
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	0	0
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS, ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55ºC. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS, ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55ºC. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	0	0
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2% FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**. OBS: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
29	**ÁLCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 148

33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIARIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PILULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE, COM NO MINIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 - EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO - DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	0	0
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFICIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	1	12
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM ROTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PROXIMO AO CENTRO GEOMETRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE	0	0
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RAPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MINIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953) COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APOS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECIFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PILULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MAXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR METODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE	0	0
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	12	144
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	15	180
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	15	180

Marcus Antonio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48686

SEMUSA
FLS 149

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA

PORTO VELHO

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUIMICO UNIDADE
UNIDADE: USF HAMILTON RAULINO GONDIN

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUÍMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PO PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7,0 A 8,5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA. PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%** PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML, COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML**. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODABA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CAUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR. FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES. NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**: SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO, EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	20	240
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	0	0
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**. OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600

Marcus Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 150

33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIARIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERA REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PILULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMINIO LAMINADO, INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	0	0
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFICIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML	FRASCO	0	0
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO. ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE	0	0
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1. POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953) COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE	0	0
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	12	144
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	15	180
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	15	180

Marcus Antônio M. dos Santos
Diretor DAS - Semusa
Mat. nº 48836

SEMUSA FLS 151

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

PORTO VELHO

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: USF JOSÉ ADELINO DA SILVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	ACIDO PERACETICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU". PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7,0 A 8,5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL** 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE. CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML, COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR, FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES. NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO, USO ANTI-SÉPTICO. EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO, USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 100 ML	UNIDADE	44	528
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 1000 ML	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	0	0
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	1	12
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS: PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE; SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS; ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO); E ATIVIDADE AMIOLITICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO); O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS: PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE; SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS; ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO); E ATIVIDADE AMIOLITICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO); O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	3	36
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**. OBS.: DATA VALIDADE. LOTE. REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
29	**ÁLCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 25/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 152

33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA. E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	0	0
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	1	12
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR, CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE	0	0
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953) COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE	0	0
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	12	144
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	15	180

Marcus Antonio M. dos Santos
Diretor DAS Semusa
Mat. nº 48886

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA

PORTO VELHO

SEMUSA FLS 153

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE
UNIDADE: USF CASTANHEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	ÁCIDO PERACETICO - PRODUTO QUIMICO A BASE DE ÁCIDO PERACETICO "IN SITU", PO PARA USO DILUIDO COM EFICACIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7,0 A 8,5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FORMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL. + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML, COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML**. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR. FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES. NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**. SOLUÇÃO DEGERMANTE. DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SÉPTICO. EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**. DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SÉPTICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**. DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SÉPTICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	20	240
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**. DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SÉPTICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ**. A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO**. A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	0	0
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS: PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS: PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	3	36
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**. OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
29	**ÁLCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 27/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 154

33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARAMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 . EFETIVO ENTRE 115° E 140° C COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	0	0
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANEIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	0	0
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUIDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO. ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR, E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE	0	0
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE	0	0
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0:5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	12	144
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	15	180

Marcus Antonio M. dos Santos
Diretor DAB - semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 155

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - DAB
PORTO VELHO

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUIMICO UNIDADE
UNIDADE: USF MARIANA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	ACIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO A BASE DE ÁCIDO PERACETICO "IN SITU". PÓ PARA USO DILUIDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA. PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL** 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE. CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + AGUA A 28,0% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML, COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML**. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR. FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES. NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**. SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SÉPTICO. EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**. DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SÉPTICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**. DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SÉPTICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	44	528
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**. DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SÉPTICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	0	0
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	1	12
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS, ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLITICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55ºC. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS, ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLITICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 20-35ºC. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**. OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
29	**ÁLCOOL 70% - 1600ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 156

MARIANA

33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 125°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 . EFETIVO ENTRE 115° E 140° C. COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO. COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	0	0
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	1	12
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE	0	0
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953) COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR METODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE	0	0
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	12	144
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	15	180

Marcus Antonio M. dos Santos
Diretor DAB
Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 157

MAURICIO B.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB

PORTO VELHO

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: UBS MAURÍCIO BUSTANI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	ACIDO PERACETICO - PRODUTO QUÍMICO A BASE DE ACIDO PERACETICO "IN SITU". PÓ PARA USO DILUIDO COM EFICACIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA E FUNGICIDA PH ENTRE 7,0 A 8,5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FORMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLOGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA. PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1994. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS, FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML, COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML**. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CAUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR. FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES. NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG.	GALÃO	0	0
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**. SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SÉPTICO. EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM.	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SÉPTICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SÉPTICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 100 ML.	UNIDADE	44	528
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SÉPTICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSODICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATERIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	0	0
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS: PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLITICA MINIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLITICA MINIMA 0,08 UA ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS: PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLITICA MINIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLITICA MINIMA 0,08 UA ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES.	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**. OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
29	**ÁLCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO.	FRASCO	50	600

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 158

33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C. COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	0	0
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	0	0
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA. UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE	0	0
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1. POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO. ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE	0	0
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML.	FRASCO	12	144
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	15	180

Marcelo Antonio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48.096

SEMUSA
FLS 159

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - DAB
PORTO VELHO

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUIMICO UNIDADE

UNIDADE: USF NOVA FLORESTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	ÁCIDO PERACETICO - PRODUTO QUIMICO A BASE DE ACIDO PERACETICO "IN SITU". PO PARA USO DILUIDO COM EFICACIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE AGUA OU TOALHAS, FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE. CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML, COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML**. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CAUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CALCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**. SOLUÇÃO DEGERMANTE. DILUIDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SEPTICO: EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TECNICO. O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM.	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**. DILUIDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA. DE USO EXTERNO. USO ANTI-SÉPTICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSAVEL TECNICO. O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**. DILUIDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSAVEL TECNICO. O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 100 ML.	UNIDADE	44	528
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**. DILUIDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSAVEL TECNICO. O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	0	0
16	**DESINCROSTANTE LIQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	1	12
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS, ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO), E ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO), E ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACETICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LIQUIDO 10% FRASCO 1000ML**. OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA	FRASCO	0	0
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERA SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 160

33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS, COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO, INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E À TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NÚMERO DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	0	0
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	1	12
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE	0	0
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS, AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE	0	0
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN** 0,2% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN** 0,5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	12	144
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA** 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	15	180
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	12	144

Marcuce Antonio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 161

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - DAB
PORTO VELHO

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUIMICO UNIDADE
UNIDADE: USF OSVALDO PIANA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	ÁCIDO PERACETICO - PRODUTO QUIMICO A BASE DE ÁCIDO PERACETICO "IN SITU". PO PARA USO DILUIDO COM EFICACIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA. PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1.5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS, FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**. PARA ANTISSEPSIA DE PELE. CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML**. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR. FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**. SOLUÇÃO DEGERMANTE. DILUÍDA A 2 %. INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO, USO ANTI-SEPTICO. EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSAVEL TÉCNICO. O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**. DILUÍDA A 2 %. INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO, USO ANTI-SÉPTICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSAVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**. DILUÍDA A 0,5 %. INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO, USO ANTI-SÉPTICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 100 ML	UNIDADE	44	528
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**. DILUÍDA A 0,5 %. INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO, USO ANTI-SÉPTICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ**. A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO. RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO**. A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	0	0
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS, ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLITICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS, ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLITICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**. OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
29	**ÁLCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 162

33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIARIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA. E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERA REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PILULA QUIMICA SENSIVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMINIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTANCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE. COM NO MINIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	0	0
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFICIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANEIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML	FRASCO	0	0
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO. ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE	0	0
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RAPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953) COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO. ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE	0	0
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN** 0,5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN** 0,5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	12	144
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA** 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	15	180
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	12	144

Marcus Antonio dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 163

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - DAB
PORTO VELHO

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUIMICO UNIDADE

UNIDADE: USF PEDACINHO DE CHÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUÍMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU". PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA. PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1995. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE. CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL. + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR. FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES. NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**. SOLUÇÃO DEGERMANTE. DILUÍDA A 2 %. INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SEPTICO. EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**. DILUÍDA A 2 %. INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SEPTICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**. DILUÍDA A 0,5 %. INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SEPTICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 100 ML	UNIDADE	44	528
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**. DILUÍDA A 0,5 %. INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SEPTICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 1000 ML	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ**. A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATERIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	0	0
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO**. A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATERIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55ºC. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55ºC. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%, FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**. OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 164

33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121 C, 134°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA. CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E À TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C. COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	0	0
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS** PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANEIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML	FRASCO	1	12
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTAVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO. ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM ROTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE	0	0
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1. POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBEBIDO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 1¼ CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953) COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR METODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE	0	0
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	12	144
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	15	180

Marcus Antonio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 165

RENATO M.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - DAB
PORTO VELHO

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: USF RENATO MEDEIROS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	ACIDO PERACETICO - PRODUTO QUÍMICO À BASE DE ÁCIDO PERACETICO "IN SITU". PO PARA USO DILUIDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7,0 A 8,5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FORMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETÍLICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%. ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500 ML, COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML**. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDROXIDO DE SÓDIO (SODA CAUSTICA) E HIDROXIDO DE CALCIO NA FORMA GRANULAR. FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES. NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**. SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUIDA A 2 % INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO, USO ANTI-SÉPTICO. EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**. DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**. DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	44	528
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**. DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	0	0
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	1	12
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACETICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**. OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
29	**ÁLCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 166

RENATO M.

33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C/ 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERA REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR. ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR) ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LIQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 . EFETIVO ENTRE 115° E 140° C. COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO. COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO., DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	0	0
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	1	12
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI: CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBEM CONTEM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE	1	12
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1. POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS, AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MINIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953) COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APOS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECIFICA COM LEITURA AUTOMATICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR). COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMINIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR. ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LIQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE	0	0
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	12	144
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	15	180
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	15	180

Marcus Antonio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS. 167
Ass. Téc.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - DAB
PORTO VELHO

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: USF SANTO ANTÔNIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUÍMICO A BASE DE ÁCIDO PERACETICO "IN SITU", PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA E FUNGICIDA PH ENTRE 7,0 A 8,5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO, FORMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1995. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS, FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML, COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CAUSTICA) E HIDROXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR. FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES. NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**. SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %. INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SÉPTICO. EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**. DILUÍDA A 2 %. INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SEPTICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**. DILUÍDA A 0,5 %. INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SEPTICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 100 ML	UNIDADE	44	528
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**. DILUÍDA A 0,5 %. INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SEPTICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSODICO, HIDROXIDO DE SODIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATERIA ORGANICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSODICO, HIDROXIDO DE SODIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATERIA ORGANICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	0	0
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MINIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLITICA MINIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLITICA MINIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MINIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MINIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLITICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**. OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48880

SEMUS
FLS. 168

33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS, COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C. COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	0	0
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**: PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	0	0
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBEM CONTEM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE	0	0
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953) COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO. ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE	0	0
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	12	144
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	15	180
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	12	144

Marcus Antonio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48686

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB

PORTO VELHO

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: USF SÃO SEBASTIÃO

SEMUSA FLS. 169

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUÍMICO A BASE DE ÁCIDO PERACETICO "IN SITU". PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA. PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML, COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
8	**CALSOBADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES, NÃO HIGROSCÓPICA; EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**: SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUIDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 % INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 100 ML	UNIDADE	44	528
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	0	0
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS, ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO), O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS, ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO), O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000**ML. OBS : DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
29	**ÁLCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 488[illegible]

SEMUSA
FLS. 170

33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARAMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA. CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERA REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PILULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	0	0
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	0	0
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR	UNIDADE	0	0
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953) COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PILULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO QUE MUDARA DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MAXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE	0	0
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN** 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN** 0,5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	12	144
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA** 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	15	180
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	15	180

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - DAB
PORTO VELHO

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: USF SOCIALISTA

SEMUSA FLS 171

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO** - PRODUTO QUÍMICO A BASE DE ACIDO PERACETICO "IN SITU". PÓ PARA USO DILUIDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7,0 A 8,5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS, FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML, COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
8	**CALSODABA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR. FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES. NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**: SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO. USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	44	528
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ**, A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATERIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	0	0
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 4% (P/P) DE TENSOATIVOS ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**. OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
29	**ÁLCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS. 172

33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS. 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA. CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121ºC DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVES DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 EFETIVO ENTRE 115° E 140° C. COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	0	0
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	1	12
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE	0	0
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS, AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVES DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE	0	0
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	12	144
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	15	180
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	12	144

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 173

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB

PORTO VELHO

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: USF VILA PRINCESA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO -** PRODUTO QUÍMICO À BASE DE ACIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7,0 A 8,5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇAORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS, FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES, A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500 ML, COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA -** MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR. FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES. NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	0	0
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**: SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO, EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	44	528
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS, EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	0	0
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LIQUIDO 10% FRASCO 1000ML**, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	0	0
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTAVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERISTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 174

33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARAMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS 121ºC, 115ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIARIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA. E NA TEMPERATURA DE 121ºC DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTANCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVES DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 . EFETIVO ENTRE 115º E 140º C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO . DATA DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	0	0
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**. PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	0	0
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL, E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL, LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132ºC E 134ºC POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBEM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE	0	0
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953) COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTA ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO.	PACOTE	0	0
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	12	144
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0:5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	15	180
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	15	180
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	12	144

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB

PORTO VELHO

SEMUSA FLS 175

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUIMICO UNIDADE

UNIDADE: USF CALAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO** - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACETICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28.6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDROXIDO DE SÓDIO (SODA CAUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO		
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO, USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	20	240
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO		
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
12
FLS 176

21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACETICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO		
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600
33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA		
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO		
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE		

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RAPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE		
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	20	240
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0:5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	22	264
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	20	240
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	22	264

SEMUSA
FLS 177

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: USF EXTREMA

SEMUSA FLS 178

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO** - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICACIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ALCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO		
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	20	240
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO		
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 179

21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO		
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600
33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVES DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA		
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO		
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE		

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUS FLS 186

37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE		
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	22	264
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	22	264
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	20	240
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	22	264

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: USF ABUNÃ

PREFEITURA PORTO VELHO

SEMU FLS 18

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO** - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO		
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO, USO ANTI-SÉPTICO, EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	20	240
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO		
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLITICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 182

21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**; OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO		
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600
33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121ºC DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA		
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO		
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE		

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 46886

SEMUSA
FLS 183

37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARA DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE		
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	22	264
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	22	264
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	20	240
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	22	264

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: USF CUJUBIM

SEMUSA FLS 184

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO** - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE		
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ALCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÒXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO		
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	20	240
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO		
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO		
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	4	48

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 185

21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**. OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO		
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600
33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA	1	12
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO		
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE		

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 186

37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTA ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR). COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	**PACOTE**		
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	**FRASCO**	22	**264**
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	**FRASCO**	22	**264**
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	**FRASCO**	20	**240**
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	**FRASCO**	22	**264**

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - DAB

PORTO VELHO

SEMUSA FLS 187

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: USF JACY PARANÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO** - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ACIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUIDO COM EFICACIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO		
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	20	240
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO		
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FL 32 188

21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**., OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO		
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTAVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600
33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA		
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	1	12
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VACUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE		

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48888

SEMUSA FLS 189

37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO UNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTAVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MINIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTA ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLOGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APOS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE		
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	20	240
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	20	240
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	20	240
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	20	240

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB

UNIDADE: USF JOANA DAR'C – PALMARES

SEMUSA FL. 190 PORTO VELHO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO** - PRODUTO QUIMICO A BASE DE ACIDO PERACETICO "IN SITU": PO PARA USO DILUÍDO COM EFICACIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FORMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE		
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS, FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML, COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO		
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	5	60
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO		
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO		
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	4	48

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 1291

21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACETICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**, OBS : DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO		
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	20	240
33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA		
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML	FRASCO	1	12
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE		

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 132

37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR METODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTA ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERA CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARA DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR METODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	**PACOTE**		
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	**FRASCO**	22	264
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0:5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	**FRASCO**	22	264
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	**FRASCO**	20	240
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	**FRASCO**	22	264

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

MORRINHOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - DAB

SEMUSA FLS 193

PORTO VELHO

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: POSTO DE SAÚDE MORRINHOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO** - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ACIDO PERACÉTICO "IN SITU". PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO		
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	20	240
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO		
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO		
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	3	36

Marcuce Antônio M. dos San
Diretor DAB - Semu
Mat. nº 4[illegible]6

SEMUSA FLS 154

21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ACIDO PERACETICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MINIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO		
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LIQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO, EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600
33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121ºC DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PILULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE. COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 . EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA		
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML	FRASCO		
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE		

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 195

37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	**PACOTE**		
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	**FRASCO**	22	**264**
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	**FRASCO**	22	**264**
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	**FRASCO**	20	**240**
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	**FRASCO**	22	**264**

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB

SEMUSA FLS. 196

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: USF NOVA MUTUM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO** - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ACIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO		
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUIDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	20	240
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO		
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	FRASCO		

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 197

21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**, OBS : DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO		
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600
33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS. 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA		
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	1	12
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME PRÉ-NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE		

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48888

SEMUSA FLS 198

37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953) COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARA DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE		
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	22	264
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	22	264
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	20	240
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	22	264

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - DAB

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

PORTO VELHO

SEMUSA FLS 199

UNIDADE: USF RIO DAS GARÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO** - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUIDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE		
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	15	180
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	15	180
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	22	264
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SODIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO		
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	8	96
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	15	180
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	15	180
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	5	60
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO		
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO		

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 200

18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55 C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	3	36
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO		
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	21	252
33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA		
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	1	12
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE		

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 201

37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECIFICA COM LEITURA AUTOMATICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVES DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERA CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MAXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO.	PACOTE		
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	20	240
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	20	240
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	20	240
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	20	240

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB

SEMUSA FLS 202

PREFEITURA DE PORTO VELHO

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: USF NOVA CALIFORNIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO** - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO		
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	20	240
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO		
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 203

21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO		
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600
33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA		
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO		
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE		

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

FLS 204

37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100 000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE		
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	22	264
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	22	264
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	20	240
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	22	264

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: USF SANTA RITA

SEMU FLS 205

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO** - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE		
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	15	180
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	15	180
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	22	264
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO		
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	10	120
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	15	180
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	15	180
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	4	48
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO		
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO		

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FL 206

21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO		
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERA SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	21	252
33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA		
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFICIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	1	12
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME PRÉ-NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES DE VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE		

Marcelo Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 207

37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLOGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLOGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE		
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	20	240
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	20	240
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	20	240
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	20	240

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB

SEMUSA FLS 208

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: USF SÃO CARLOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO** - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE AGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	15	180
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL. + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	15	180
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	22	264
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO		
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	8	96
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	15	180
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	15	180
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO		
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 209

18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO		
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERISTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	21	252
33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA		
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO		
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE		

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS. 210

37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTA ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	**PACOTE**		
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	**FRASCO**	20	**240**
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	**FRASCO**	20	**240**
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	**FRASCO**	20	**240**
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	**FRASCO**	20	**240**

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

PORTO VELHO

FLS 241

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: USF UNIÃO BANDEIRANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO** - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE. CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO		
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	20	240
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	10	120
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** À BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO		
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 212

21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ACIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO		
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600
33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIARIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA		
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO		
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUIDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE		

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 213

37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECIFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE		
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	22	264
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	22	264
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	20	240
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	22	264

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BASICA - DAB

PORTO VELHO

SEMUSA FLS 214

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: USF ALIANÇA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO** - PRODUTO QUIMICO A BASE DE ACIDO PERACETICO "IN SITU"; PÓ PARA USO DILUIDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	15	180
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	15	180
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML**. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	22	264
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO		
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	8	96
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	6	72
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	6	72
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO		
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO		
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	3	36

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 215

21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO		
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	21	252
33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE. COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA		
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	1	12
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVES DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE		

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 216

37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARA DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE		
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	20	240
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	20	240
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	20	240
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	20	240

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB

PORTO VELHO

SEMUSA FLS 217

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: USF LINHA 28

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO** - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ACIDO PERACÈTICO "IN SITU"; PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICACIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	44	528
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	44	528
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO		
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	33	396
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	20	240
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO		
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO		
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	3	36

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

FLS 218

21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	1	12
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO		
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600
33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA		
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO		
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE		

Marcilio Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 219

37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE		
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	22	264
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	22	264
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	20	240
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	22	264

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

FLS 220

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

PREFEITURA PORTO VELHO

UNIDADE: USF NOVA ALIANÇA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO** - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE		
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	22	264
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE. CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL. + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	22	264
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	22	264
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO		
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SEPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TECNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	20	240
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	20	240
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	5	60
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO		

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48885

SEMUSA
FLS 221

17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO		
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO		
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO		
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600
33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA		
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO		

Marcos Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 222

36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI. CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUIDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE		
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APOS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECIFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE		
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	10	120
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	10	120
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	11	132
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	10	120

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB

SEMUSA FLS 223

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: USF NOVO ENGENHO VELHO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO** - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACETICO "IN SITU"; PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE		
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	22	264
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	22	264
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	22	264
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO		
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	20	240
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	20	240
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	5	60
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO		

Marcus Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 224

17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO		
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO		
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**, OBS : DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO		
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LIQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600
33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 . EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA		
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO		

Marcus Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48888

SEMUSA FLS 225

36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUIDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBEM CONTEM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE			
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTA ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR). COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MAXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE			
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	10	120	
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	10	120	
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	11	132	
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	10	120	

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB

PREFEITURA PORTO VELHO

SEMUSA FLS 226

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: USF TERRA SANTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO** - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE		
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	22	264
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	22	264
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	22	264
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO		
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	20	240
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	20	240
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO		

Marcelo Antonio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48836

SEMUSA FLS 227

17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO		
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	3	36
21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ACIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO		
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO		
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600
33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÈTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA		
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO		

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 228

36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO. ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS. EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE		
37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR METODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE		
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	10	120
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	10	120
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	11	132
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	10	120

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB

PORTO VELHO

SEMUSA FLS 229

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE PENSO QUÍMICO UNIDADE

UNIDADE: USF FORTALEZA DO ABUNÃ

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO MENSAL	TOTAL PARA 12 (DOZE) MESES
1	**ÁCIDO PERACÉTICO** - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	1	12
4	**ÁLCOOL GEL** SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	22	264
5	**ÁLCOOL EM GEL 70%**, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	22	264
6	**ÁLCOOL ETÍLICO 92,8% 1000 ML.** O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	22	264
8	**CALSODADA** - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO		
9	**CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)**, SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UNIDADE	12	144
12	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE**, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UNIDADE	20	240
13	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UNIDADE	20	240
14	**CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA**, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UNIDADE	6	72
15	**DESINCROSTANTE EM PÓ** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	1	12
16	**DESINCROSTANTE LÍQUIDO** A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO		
17	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1	12
18	**DETERGENTE ENZIMÁTICO** COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	2	24

Marcelo Arruda M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA FLS 230

21	**FITA PARA MONITORAÇÃO** DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO		
22	**FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML**, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO		
29	**ALCOOL 70% - 1000ML:** ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERA SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	50	600
33	**INDICADOR QUÍMICO** DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERA CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	1	12
34	**INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6** CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	CAIXA		
35	**ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS**, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO		
36	**PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL**, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134ºC POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UNIDADE		

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB / Semusa
Mat. nº 4868686

SEMUSA FLS 231

37	**PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO**, DE USO UNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RAPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS, AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA,OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR). COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO. ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAMEXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO	PACOTE		
38	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	10	120
39	**SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5%** ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	10	120
40	**SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2%** DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	11	132
41	**SABONETE LIQUIDO NEUTRO** ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	10	120

Marcuce Antônio M. dos Santos
Diretor DAB - Semusa
Mat. nº 48886

SEMUSA
FLS 232

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DOCUMENTAÇÃO DA ADESÃO SUPEL

Avenida Gov. Jorge Teixeira, nº 1146 Bairro: Nova Porto Velho.
Fone: Departamento Administrativo – (69) 3901-2941– www. portovelho.ro.gov.br
CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA

SEMUSA FLS 233

PORTO VELHO

OFÍCIO Nº 5345/DMAC/DAB/GAB/SEMUSA Porto Velho, 06 de Dezembro de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor
MARCIO ROGERIO GABRIEL
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
Centro Político Administrativo – CPA Edifício Jamari – 1º piso
PORTO VELHO-RO

Superintendência Estadual de Compras e Licitações
RECEBIDO
Certifico que recebi o documento no dia 06/12/17 ás 12 Hs: 50 Min.
(nome completo, cargo e matrícula)

Assunto: **Carona de Ata de Registro de Preços.**

Prezado (a) Senhor (a),

Com os nossos cordiais cumprimentos, solicitamos de Vossa Senhoria autorização para ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) – SESAU, Pregão Eletrônico 321/2017, Processo Administrativo Nº. 1712.02159-00-2017, na qualidade de CARONA, conforme quadro em anexo (ANEXO – I), nas mesmas condições, prazos e preços estabelecidos no edital, **bem como solicitamos adesão aos itens 0001, 0004, 0005, 0006, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0015 e 0016, 0017, 0018, 0021, 0022, 0029, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040 e 0041.**

Por conseguinte solicitamos que a AUTORIZAÇÃO DA ADESÃO seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, sito à Avenida Governador Jorge Teixeira, 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76.820-116, Porto Velho – RO ou por e-mail: dueahsemusa@gmail.com.

Atenciosamente,

Saimon Cavalcante de Araújo
Diretor de Departamento de Urgência e Emergência e Assistência Hospitalar
Matrícula 3001

Saimon Cavalcante de Araújo
Diretor do DMAC/SEMUSA

Marcuce Antonio Miranda dos Santos
Diretor do DAB

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

SEMUSA
FLS 234

ANEXO DO OFÍCIO Nº5345/DMAC/GAB/ SEMUSA

Assunto: **Carona de Ata de Registro de Preços.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	MARCA
0001	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU"; PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 03. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1.5 KG, EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	852	RIOQUIMICA S.A
0004	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	20.124	CICLOFARMA
0005	ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E EXPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	46.944	CICLOFARMA
0006	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	16.524	SANTA CRUZ
0008	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	288	CIRURGICA BRASIL
0009	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	22.965	RIOQUIMICA S.A
0012	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM	UND	17.184	RIOQUIMICA S.A

SEMUSA
FLS 235

	EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML			
0013	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUIDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	29.448	RIOQUIMICA S.A.
0014	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	17.328	RIOQUIMICA S.A.
0015	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UND	3.492	ICARAI
0016	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	864	CINORD SUDESTE
0017	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0.07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0.08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1.776	RIOQUIMICA S.A
0018	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE,	FRASCO	3.684	PODERSODET ZIMATIC

SEMUSA
FLS 236

	LÍPASE. SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MINIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.			
0021	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	492	RIOQUIMICA S.A
0022	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML. OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	2.340	INDALABOR
0029	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL. LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	153588	CICLO FARMA INDÚSTRA
0033	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR. CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1. QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	11.280	SISPACK MEDICAL LTDA
0034	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM	CAIXA	324	CLEAN UP

SEMUSA
FLS 237

	LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO. TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO. CAIXA COM 250 UNIDADES. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. NÚMERO DE LOTE. MÉTODO. DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA			
0035	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS. PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS. INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL. TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	216	PROACTION AS 700
0036	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL. PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR. DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMETRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA. QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME. DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS. EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA. UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA. NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	2.868	CLEAN UP
0037	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO. COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM	PACOTE	1.848	BIONOVA

SEMUSA
FLS 230

	DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE. CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL A TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS. POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO			
0038	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	9.396	INDALABOR
0039	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	21.180	CINORD
0040	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	14.580	RIOQUIMICA S.A

SEMUSA
FLS 239

0041	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	12.516	CICLOFARMA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Nesta data, encerra-se o 1º volume dos autos do Processo Administrativo nº **08.00075-000/2018**, cujo objeto é *AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E DO DEPARTAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE/SEMUSA*, iniciado a partir das folhas nº 02 a 240, cujo último número corresponde a este termo, não podendo ser mais nada acrescentado.

Porto Velho, 21 de Fevereiro de 2018.

Atenciosamente,

Isabel Oliveira

Matrícula – 299710

Departamento Administrativo

GABINETE / SGP
Recebido Por:
Liduina
Em 26/02/18 às 08:56

GABINETE / SGP
Recebido Por:
Liduina
Em 06/04/18 às 09:03

GABINETE / SGP
Recebido Por:
Marcos
Em 20/04/18 às 10:05

GABINETE / SGP
Recebido Por:
Marcos
Em 25/04/18 às 09:30

GABINETE / SGP
Recebido Por:
Marcos
Em 04/05/18 às 10:54

FOLHA: _____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00075/2038 (VOLUME: 00) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 1391, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 22 / 03 / 19

Tatiana M. de Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade

	DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO			
0038	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	9.396	INDALABOR
0039	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	21.180	CINORD
0040	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	14.580	RIOQUIMICA S.A

	LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA			
0035	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	FRASCO	216	PROACTION AS 700
0036	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR. DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	2.868	CLEAN UP
0037	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM	PACOTE	1.848	BIONOVA

ANEXO DO OFÍCIO Nº5345/DMAC/GAB/ SEMUSA

Assunto: **Carona de Ata de Registro de Preços.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	MARCA
0001	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA. MICROBACTERICIDA. BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	852	RIOQUIMICA S.A
0004	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	20.124	CICLOFARMA
0005	ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E EXPESSANTE A 0,7%. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	46.944	CICLOFARMA
0006	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	16.524	SANTA CRUZ
0008	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	288	CIRURGICA BRASIL
0009	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	22.965	RIOQUIMICA S.A
0012	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM	UND	17.184	RIOQUIMICA S.A.

	EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML			
0013	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	29.448	RIOQUIMICA S.A.
0014	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	17.328	RIOQUIMICA S.A
0015	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	UND	3.492	ICARAI
0016	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	864	CINORD SUDESTE
0017	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1.776	RIOQUIMICA S.A
0018	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE,	FRASCO	3.684	PODERSODET EN ZIMATIC

	LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MINIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO). E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.			
0021	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	492	RIOQUIMICA S.A
0022	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	FRASCO	2.340	INDALABOR
0029	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	153588	CICLO FARMA INDÚSTRA
0033	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	11.280	SISPACK MEDICAL LTDA
0034	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO, COM	CAIXA	324	CLEAN UP

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA

PORTO VELHO

OFÍCIO Nº 5345/DMAC/DAB/GAB/SEMUSA Porto Velho, 06 de Dezembro de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor
MARCIO ROGERIO GABRIEL
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
Centro Político Administrativo – CPA Edifício Jamari – 1º piso
PORTO VELHO-RO

Superintendência Estadual de Compras e Licitações
RECEBIDO
Certifico que recebi o documento no dia 07/12/17 ás 10 Hs: 50 Min.
Marcio Rogerio B. de Sá
(nome completo, cargo e matrícula)

Assunto: **Carona de Ata de Registro de Preços.**

Prezado (a) Senhor (a).

Com os nossos cordiais cumprimentos, solicitamos de Vossa Senhoria autorização para ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) – SESAU, Pregão Eletrônico 321/2017, Processo Administrativo Nº. 1712.02159-00-2017, na qualidade de CARONA conforme quadro em anexo (ANEXO – I), nas mesmas condições, prazos e preços estabelecidos no edital, **bem como solicitamos adesão aos itens 0001, 0004, 0005, 0006, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0015 e 0016, 0017, 0018, 0021, 0022, 0029, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040 e 0041.**

Por conseguinte solicitamos que a AUTORIZAÇÃO DA ADESÃO seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, sito à Avenida Governador Jorge Teixeira, 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76.820-116, Porto Velho – RO ou por e-mail: dueahsemusa@gmail.com.

Atenciosamente,

Saimon Cavalcante de Araújo
Diretor do Departamento de Urgência e Emergência e Assistência Hospitalar
Matrícula 300.xxx-x

Saimon Cavalcante de Araújo
Diretor do DMAC/SEMUSA

Marcucé Antonio Miranda dos Santos
Diretor do DAB

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

CÓDIGO DA

0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

ADESÃO Á SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00075-002/2018

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁC PERACÉTICO 0,2%+INIBIDOR DE CORRO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS), PARA ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇ BÁSICA DO DEPARTAMENTO DE A COMPLEXIDADE/SEMUSA " ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017 PREGÃO ELETRÔNIC 321/2017– Oriundo da SUPEL"
INTERESSADO:	DEMAC/ SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO	21/02/18

Fls. 242

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Inicia-se nesta data, o 2º volume dos autos do Processo Administrativo nº **08.00075-002/2018**, cujo objeto é ***AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E DO DEPARTAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE/SEMUSA,*** iniciado a partir da folha nº 241 a qual corresponde a capa deste 2º volume.

Porto Velho, 21 de Fevereiro de 2018.

Atenciosamente,

Isabel Oliveira
Matrícula – 299710
Departamento Administrativo

SEMUSA
FLS 243

RONDÔNIA
Governo do Estado

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Complexo Rio Madeira - Ed. Central - Rio Pacaás Novos 2º Andar
Porto Velho, Rondônia.

Ofício nº 163/2018/SUPEL-SIRP

Ao Senhor
ORLADO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde – SEMUSA

Assunto: Resposta ao pedido de adesão à Ata de Registro de Preços nº 273/2017.

Senhor Secretário,

Em atenção ao **Ofício nº 5345/DMAC/DAB/GAB/SEMUSA**, informamos que esta Superintendência **autoriza** a adesão na Ata em epígrafe, ficando seus efeitos condicionados a aceitação do fornecedor beneficiário.

Informamos ainda, que não havendo o aceite do fornecedor, o órgão carona deverá de imediato comunicar o órgão gerenciador para restituição do saldo da ata.

Outrossim, informamos que as quantidades aderidas por tal órgão não ultrapassaram o limite legal para adesão de cada item.

Atenciosamente,

Porto Velho, 07 de Fevereiro de 2018.

SUELEN TORRES DA SILVA
Coordenadora Interina do Registro de Preços/SUPEL

GENEAN PRESTES DOS SANTOS
Diretora de Licitações/SUPEL

Aprovado
07.02.2018
09:05 - LLS

LMS/SRP

Gerência do Sistema de Registro de Preços
Fone: (69) 3216-5312
Email: srp.supel.ro@gmail.com

SEMUSA
FLS 244
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
(assinatura)

RONDÔNIA
Governo do Estado

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017/SUPEL/RO

S

U

P

E

L

AVISO

Recomendamos aos Licitantes a leitura atenta às condições/exigências expressas neste edital e seus anexos, notadamente quanto ao credenciamento, formulação das propostas de preços, e documentos de habilitação, objetivando uma perfeita participação no certame licitatório.

Dúvidas: (69) 3216- 5318

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 245
Fls.
(assinatura)
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES

RONDÔNIA
Governo do Estado

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 321/2017/SUPEL/RO

PREÂMBULO

A **Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL/RO**, através do (a) Pregoeiro (a), designado (a) por força das disposições contidas na **Portaria Nº 014/2017/GAB/SUPEL, do dia 02 de Maio de 2017, publicada no DOE no dia 04 de Maio de 2017**, torna público que se encontra autorizada a realização de licitação na modalidade **PREGÃO,** na forma **ELETRÔNICA,** sob o **Nº 321/2017/SUPEL/RO**, do tipo **MENOR PREÇO**, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme descrito no Edital e seus anexos em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, com o Decreto Estadual nº 12.205/2006, com a Lei Federal nº 8.666/93e suas alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, Lei Complementar nº 123/06, Lei Estadual nº 2.414/2011, Decreto Estadual nº 16.089/11, Decreto Estadual nº 21.675/17 e sua alteração pelo Decreto 18.871/2014, nº 18.871/2014 e demais legislações vigentes, bem como nos autos do **Processo Administrativo n.º 01.1712.02159-00/2017/SESAU/RO,** tendo como interessado o **CAF II/DGAF/SESAU**, a pedido da **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU/RO,** cuja Sessão Pública para recebimento das propostas dar-se-á em data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados:

DATA: 08 de agosto de 2017.
HORÁRIO DE BRASÍLIA: 09h30min (horário de Brasília).
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br.

1. DA AUTORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO

1.1. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01.1712.02159-00/2017/SESAU/RO** e destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a selecão da proposta mais vantajosa para a Administração Pública e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo e do que lhes são correlatos.

1.2. Todo o procedimento licitatório será realizado somente através do sistema contido no endereço eletrônico **www.comprasnet.gov.br**, onde permanecerão disponíveis todos os atos, avisos e demais documentos relativos às fases da licitação, bem como disponibilizados para consulta, integralmente, o instrumento convocatório e seus elementos para leitura e retirada, propostas e Atas dele provenientes.

1.3. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão atua como Órgão provedor do Sistema Eletrônico, cedido para uso através de Termo de Adesão ao Sistema de Serviços Gerais – SISG, conforme estabelecido no artigo 2º, §§ 4º e 5º do Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005.

1.4. Sempre será admitido que o presente Edital e seus anexos tenham sido cuidadosamente examinados pelas Licitantes, não se isentando do fiel cumprimento de seu conteúdo, após a apresentação da

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

proposta, devido à omissão ou negligência oriunda de alegação de desconhecimento, discordância de seus termos ou interpretação equivocada de quaisquer de seus itens, já que oportunizado o prévio esclarecimento, conforme disposto no **item 3** deste Edital.

1.5. Os horários mencionados neste Edital de Licitação referem-se ao horário oficial de Brasília-DF.

1.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiroem contrário.

2. DO OBJETO, DO LOCAL DE ENTREGA DO PRAZO DE ENTREGA, DO RECEBIMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DAS AMOSTRAS

2.1. OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de consumo (ácido peracético 0.2% + inibidor de corrosão (exclusivo liquido), e outros), para atender demanda necessárias de todas as unidades daSecretaria Estadual de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde/SESAU-RO.

2.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no Comprasnet – CATMAT (relação dos itens gerada pelo sistema) e as especificações constantes no anexo I - termo de referência deste edital, prevalecerão as últimas, que deverão ser observadas pelas licitantes, especialmente, para fins de elaboração da proposta.

2.2. DO LOCAL DE ENTREGA: Ficam aqueles estabelecidos no item 7.1. e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente

2.3. DO PRAZO DE ENTREGA: Ficam aqueles estabelecidos no item 7.1.3 e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente

2.4. DO RECEBIMENTO DO OBJETO: Ficam aqueles estabelecidos no item 8. e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

2.5. DA FISCALIZAÇÃO: Ficam aqueles estabelecidos no item 18.2.1. e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

2.6. DO REGISTRO/GARANTIA: Ficam aqueles estabelecidos no item 9 e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

3. DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

3.1. Até 02 (dois) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública qualquer pessoa física ou jurídica poderá **IMPUGNAR** o instrumento convocatório deste **Pregão Eletrônico**, conforme art. 18 §§ 1º e 2º do Decreto Estadual n.º 12.205/06.

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 247

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2° Andar.
Avenida Farquar n°.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

3.1.1. Caberá o Pregoeiro, auxiliada pela Equipe de Apoio, decidir sobre a impugnação.

3.1.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.2. Os pedidos de **ESCLARECIMENTOS**, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e seus anexos, e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas**,** devem ser enviados o Pregoeiro**até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada** para abertura da sessão pública do **Pregão Eletrônico,** conforme art. 19 do Decreto Estadual n° 12.205/06**.**

3.3. As impugnações e/ou pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados exclusivamente via **delta.supel@gmail.com** e deverá ser confirmado o recebimento pelo Pregoeiroou ainda, poderá ser protocolado junto a Sede desta Superintendência, no horário das 07h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira (horário de Rondônia), situado no Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Pacaás Novos – Prédio Central - 2° Andar, na Av. Farquar, 2986, B. Pedrinhas, CNPJ: 04.696.490/0001-63, CEP 76.801-470.

3.4. As respostas às impugnações, pedidos de esclarecimentos, bem como todas as informações que se tornarem necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no Edital, no mesmo período, terão publicidade somente através do campo próprio do Sistema Eletrônico do site Comprasnet, ficando todas as Licitantes obrigadas a acessá-lo para obtenção das informações, **e ainda, será divulgado pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, quando se tratar de adendo modificador.**

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar desta Licitação, somente empresas que estiverem **regularmente estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo de atividade sejam compatíveis com o objeto desta Licitação** e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação para habilitação, constantes do Edital e seus anexos**;**

4.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.

4.2.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.2.2. O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou à **Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL/RO,** promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.2.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso.

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

4.3. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará na sumária desclassificação da proponente.

4.4. Como requisito para participação no Pregão Eletrônico a Licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante do **Anexo I - Termo de Referência** do presente Edital.

4.4.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a Licitante às sanções previstas no art. 7° da Lei Federal n°. 10.520/2002.

4.5. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam enquadradas nos seguintes casos:

4.5.1. Que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

4.5.2. Que, em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladas, coligadas, ou subsidiárias entre si;

4.5.2.1. A vedação à participação de empresas interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de serviços e nas aquisições de pequenos vultos, não se torna interessante a participação de grandes empresas, sendo comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza.

4.5.2.2. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal n° 8.666/93, art. 33 e ainda o entendimento do Acórdão TCU n° 1316/2010, que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em consórcio, neste certame, é o que melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade;

4.5.3. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Publica Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

4.5.4. Estrangeiras que não funcionem no País.

4.6. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:

aco

SEMUSA
FLS 249
Fls
(assinatura)
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2° Andar.
Avenida Farquar n°.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

4.6.1. *Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação*, **conforme art. 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93**;

4.6.2. Servidor participando *de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercendo o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário*, **conforme o inc. X do art. 155 da LC-Estadual nº 68/92**;

4.6.3. Servidor atuando, *como procurador ou intermediário, junto as repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de perante até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro*, **conforme o inc. XI do art. 155 LC-Estadual nº 68/92**;

4.6.4. *"Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora do Estado, ou que realize qualquer modalidade de contrato com o Estado, sob pena de demissão do serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes"*, **conforme o art. 12 da Constituição Estadual/RO**.

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. O critério de julgamento das propostas será o de **MENOR PREÇO POR ITEM**, em conformidade com as normas previamente estabelecidas no ato convocatório pela Comissão de Licitação, de acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações.

5.2. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro verificará se há empate entre as licitantes, observando:

5.2. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro verificará se há empate entre as licitantes, observando:

a. O desempate previsto nos art. 44 e 45 da LC 123/2006 para as ME/EPP e equiparados na forma da lei - preferência de contratação para as licitantes que se enquadram como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, que declararam tal situação em campo próprio do sistema (o sistema eletrônico do Comprasnet realizará automaticamente, convocando os licitantes que tiverem com propostas na situação para o desempate para **apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame**) – para os itens que não são exclusivos para ME/EPP;

a.1. deverá ser concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, **nos termos previstos no Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO** - conforme inc. II, art. 9º, do Decreto Estadual nº 21.675/2017, D.O.E. nº 41, de 03/03/2017. Este benefício será aplicado após a fase de lances **apenas para o(s) item(ns) ou lote(s) que forem exclusivos para ME/EPP.**

a.2. conforme o *caput* do art. 9º do Decreto Estadual nº 21.675/2017/RO, o benefício da alínea anterior só se aplica para os itens/lotes que tiverem os benefícios previstos no art. 6º, 7º e 8º deste Decreto Estadual.

b. O disposto no Art. 3º, §2º da Lei Federal nº 8.666/ 93.

c. Sorteio conforme o Art. 45, §2º, da Lei Federal nº 8.666/ 93.

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 250
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Fls.
(assinatura)

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2° Andar.
Avenida Farquar n°.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

6. DO REGISTRO (INSERÇÃO) DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO

6.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da Licitante e subseqüente **encaminhamento da proposta de preços com o(s) valor(es) conforme solicita o sistema**, a partir da data da liberação do Edital no site www.comprasnet.gov.br, até o horário limite de início da Sessão Pública, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este período a Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços.

6.1.1. As propostas registradas no **Sistema Comprasnet NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE**, visando manter a impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação da Licitante na proposta registrada, esta será **DESCLASSIFICADA** pelo Pregoeiro.

6.1.2. As propostas de preços registradas no Sistema Comprasnet, implicarão em plena aceitação, por parte da Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

6.1.3. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

6.1.4. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subseqüentes lances, se for o caso (inc. III, Art. 13, Decreto N° 12.205/2006), bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inc. IV, Art 13, Decreto n° 12.205/206).

6.2. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá registrar uma única proposta de preços. Caso uma Licitante participe com mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela Entidade de Licitação.

6.2.1. Para tais efeitos, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de **5%**), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.

6.3. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor ofertado para cada item do grupo, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

6.4. O licitante deverá **declarar**, em campo próprio do sistema eletrônico, **que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital**.

6.5. O licitante **enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3° da LC n° 123/2006 e alterações**, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

6.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

6.7. O licitante deverá **declarar**, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, **que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.**

6.8. O licitante deverá **declarar**, em campo próprio do sistema, quanto a **elaboração independente de proposta**, como exigido na Instrução Normativa n°. 02, de 16 de setembro de 2009, da SLTI/MPOG.

6.9. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

6.10. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

6.11. A Licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

7. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS E/OU SEUS ANEXOS – VIA CAMPO DE ANEXO - ATRAVÉS DE CONVOCAÇÃO PELO PREGOEIRO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO:

7.1. Concluída a etapa de lances ocorrerá a fase de envio da proposta, e seus anexos quando houver, da seguinte forma:

7.1.1. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante deverá anexar em campo próprio do sistema **a PROPOSTA e TODOS OS DOCUMENTOS exigidos no item 7.2 e subitens**.

7.1.1.1. Tendo as licitantes dificuldades em anexar no sistema a proposta e documentação exigidas no item 7.2 e subitens, os mesmos poderão ser enviados via alternativo **delta.supel@gmail.com** , **com prévia autorização do Pregoeiro.**

7.1.1.1.1. Para cumprimento do item 7.1.1.1 as licitantes deverão entrar em contato com a Equipe de Licitações, através do telefone 69-3216-5318; sendo autorizado ou não o envio via o Pregoeirocomunicará no chat de mensagens do sistema Comprasnet para conhecimento dos demais participantes.

7.1.2. O prazo máximo para o envio das propostas e seus anexos de acordo com os itens acima deverá ser de até **120 (cento e vinte) minutos se não for concedido outro prazo no chat de mensagens pelo Pregoeiro.**

7.1.3. Os anexos a serem inseridos no sistema comprasnet quando da convocação pelo Pregoeirodeverão ser encaminhados, em arquivo (excel, word, .Zip, .Rar, .doc, .docx, .JPG, PDF, etc), conforme solicita o sistema.

7.1.4. Sob exclusiva análise do Pregoeiro, dependendo do perfil do objeto e não havendo anexos referente ao objeto a serem encaminhados com a Proposta, a aceitação poderá ser realizada com a

aco

proposta cadastrada no sistema. Neste caso as propostas físicas – ajustadas com a negociação que houver - deverão ser anexadas no sistema junto com a documentação de habilitação, para fins de autuação e celeridade procedimental.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA(S) LICITANTE(S) DE MENOR (ES) LANCES CONVOCADOS PELO PREGOEIRO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO

7.1. Concluída a etapa de lances, ocorrerá a fase de envio do anexo da proposta, da seguinte forma:

7.1.1. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante deverá anexar em campo próprio do sistema a proposta e todos os documentos exigidos no **item 7.2 e subitens**.

7.1.1.1. Tendo as licitantes dificuldades em anexar no sistema poderá a proposta e documentação exigida no **item 7.2 e subitens** ser enviada via e-mail alternativo **delta.supel@gmail.com (somente se autorizado pelo Pregoeiro)**.

7.1.1.1.1. Para cumprimento do **item 7.1.1.1** as licitantes deverão entrar em contato com o Pregoeiro através do telefone (69)3216-5318 e sendo autorizado ou não o envio via e-mail o Pregoeiro deverá comunicar expressamente no *chat de mensagens* para conhecimento dos demais participantes.

7.1.2. O prazo máximo para o envio das propostas de acordo com os itens acima deverá ser de até 120 (cento e vinte) minutos;

7.2. As propostas de preços ANEXADAS AO SISTEMA QUANDO CONVOCADAS deverão conter SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO:

7.2.1. Prazo de validade, não inferior a **180 (cento e oitenta) dias corridos**, a contar da data apresentação da sua proposta de preços.

7.2.2. DOS PROSPECTOS E/OU CATÁLOGOS EM PORTUGUÊS: Deverá apresentar, conforme itens 6.2 e 6.3, e subitens do Anexo I – Termo de Referência, sendo que a não apresentação nao ensejará a imediata desclassificação da licitante, eis que o Pregoeiro realizará diligências, podendo realizar pesquisas nos sítios eletrônicos oficiais das marcas/fabricantes, ou mesmo solicitar dos licitantes o envio de tais documentos (art. 43, §3º, da Lei Federal nº 8.666/93) pelos licitantes, dentre outros meios, caso não seja enviado juntamente com as propostas.

7.2.3. Prova de Registro dos Produtos na ANVISA/Ministério da Saúde de cada item, em nome da licitante ou em nome de quem o registro foi emitido em qualquer uma das formas a seguir:

a) **Registro Sanitário do Produto** - Deverá ser entregue junto com a proposta de preços, prova de registro material emitido pela ANVISA/MS, ou de sua isenção (ser for o caso), e ainda cópia da publicação de registro junto ao Diário Oficial da União;

b) Informação do número do **CERTIFICADO DE REGISTRO** na **ANVISA** para consulta e impressão caso necessário pela equipe que realizará a análise dos documentos.

7.2.3.1. Estando o registro do produto vencido, a licitante deverá apresentar documento que comprove o pedido de sua revalidação (protocolo) juntamente com o comprovante de pagamento da taxa de revalidação do referido registro.

aco

7.2.3.2. O licitante que cotar material **ISENTO** ou que não seja classificado pelo Ministério da Saúde, deverá informar na sua proposta tal informação, ficando sujeito às sanções cabíveis, no caso de falsidade de sua declaração.

7.2.4. As propostas devem conter as especificações dos medicamentos de forma clara, descrevendo detalhadamente as **características técnicas**, sendo vedada à omissão ou o uso de expressões como: **"REFERÊNCIA", OU "CONFORME NOSSA DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE", "SOB CONSULTA" E "CONFORME EDITAL",** constando os quantitativos, valores unitários e totais, bem como a marca, fabricante/laboratório, nome comercial e número do registro na ANVISA, desconto CAP (se for o caso), desoneração de **ICMS** (se for o caso), conforme modelo contido no **ANEXO III – MODELO DE CARTA PROPOSTA**.

7.2.5. Preço unitário e total de cada item, de acordo com o preço praticado no mercado, conforme estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei Federal nº. 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional (R$), **com no máximo 02 (duas) casas decimais, sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex: 0,0123, será empenhado 0,01**.

7.2.5.1 Para cumprimento do item acima as licitantes que não encaminharem as propostas com os valores unitários adequados de forma a não fracionar o unitário terão os itens ajustados quando da aceitação da proposta pelo Pregoeiro. Exemplo: 0,057 – Será aceito 0,05 e não 0,06.

7.2.6. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com mão de obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação.

7.2.7. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

7.2.8. Serão considerados inadequados, desta forma **DESCLASSIFICADOS**, preços simbólicos, irrisórios, de valor zero ou incompatíveis (excessivos) com os praticados no mercado e com distorções significativas.

7.2.9. A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, vinculando o seu autor ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame.

7.2.10. O Pregoeiro caso julgue necessário submeterá a documentação relativa a proposta, apresentada pelos participantes a uma equipe técnica da Unidade solicitante do objeto, para que os mesmos analisem e emitam parecer técnico dos produtos ofertados.

7.2.10.1. O Pregoeiro se achar necessário poderá ainda solicitar parecer técnico de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. Todas as Licitantes cujas propostas tenham cumprido as exigências deste Edital e tenham sidas consideradas aptas, poderão apresentar lances para os itens cotados, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo a Licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

aco

SEMUSA
FLS 254

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2° Andar.
Avenida Farquar n°.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

8.1.1. Os lances serão ofertados pelo **VALOR TOTAL POR ITEM, conforme o permitido pelo sistema em que foi cadastrada a licitação.**

8.1.2. Serão aceitos **somente** lances em moeda corrente nacional (R$), com no máximo **02 (duas) casas decimais**, considerando as quantidades constantes no **Anexo I – Termo de Referência** deste Edital.

8.2. A abertura e o fechamento da fase dos lances "via Internet" será realizado pelo Pregoeiro.

8.3. As Licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as regras de sua aceitação.

8.4. A Licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e registrado no Sistema.

8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.6. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta aparentemente inexeqüível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade.

8.7. Sendo efetuado lance aparentemente inexeqüível, o Pregoeiropoderá alertar o proponente sobre o valor ofertado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente.

8.7.1. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item.

8.7.2. O proponente que encaminhar o lance com valor aparentemente inexeqüível durante o período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil para exclusão e/ou reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta **DESCLASSIFICADA** na fase de aceitabilidade;

8.8. Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais Licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

8.9. As Licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem **DESCLASSIFICADAS** do certame pelo Pregoeiro.

8.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção dos lances.

8.10.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.10.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a **10 (dez) minutos**, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site **www.comprasnet.gov.br.**

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

8.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances de **01 (um) a 60 (sessenta) minutos**, determinado pelo Pregoeiro, de acordo com a comunicação às Licitantes, emitido pelo próprio Sistema Eletrônico. Decorrido o tempo de iminência, o item entrará no horário **de encerramento aleatório do sistema**, no máximo de **01 (um) a 30 (trinta) minutos**, determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual o item estará automaticamente encerrado, não sendo mais possível reabri-lo.

8.11.1. Caso o Sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeirose responsabilizará pelo aviso de encerramento às Licitantes observados o mesmo tempo de **01 (um) a 60 (sessenta) minutos.**

8.12. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da Licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços.

8.13. Após o encerramento da etapa de lances ocorrerá o desempate conforme o item 5.2 deste Edital.

9. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS.

9.1. Concluída a análise das propostas de preços **poderá** haver negociações nos valores propostos através do *CHAT MENSAGEM* do sistema Comprasnet, devendo o Pregoeiro examinar a compatibilidade dos preços em relação ao estimado para contratação, apurado pela Gerência de Pesquisa e Análise de Preços da SUPEL/RO.

9.1.1. A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL/RO, através do Pregoeiro ou do Superintendente, conforme seja o caso, poderá não aceitar e não adjudicar o item cujo preço seja superior ao estimado para a contratação, apurado pela **Gerência de Pesquisa e Análise de Preços da SUPEL/RO, DESCLASSIFICANDO automaticamente.**

9.1.1.1. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades estabelecidas neste Edital;

9.2. O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico através do "chat", contraproposta diretamente à Licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua aceitação.

9.2.1. Serão realizadas, sem interrupções, tantas rodadas de negociação forem necessárias para obtenção do melhor preço para a administração através do **"chat mensagem"** do sistema, podendo o Pregoeirodeterminar ao representante, prazo máximo de **05 (cinco) minutos para resposta do chat**, sendo que este tempo poderá ser concedido quantas vezes for necessário ou até que se esgotem as ofertas por parte da Licitante.

9.2.2. Caso a licitante não negocie o valor proposto, através do CHAT MENSAGEM o Pregoeiro poderá recusar a proposta da Licitante no item, cujo preço seja superior ao estimado para a contratação, conforme valores apurados pela Gerência de Pesquisa e Análise de Preços da SUPEL/RO.

9.2.3. O Representante que quando convocado no **"chat mensagem"** não se manifestar, ou não estiver logado no sistema, será automaticamente desclassificado, podendo o Pregoeiro convocar a empresa remanescente conforme ordem de classificação, se assim entender.

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

9.3. Após a negociação do preço, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação aos valores aceitáveis para a contratação e sua exeqüibilidade, bem como quanto ao cumprimento das exigências contidas no item **7.2** e subitens, estando às propostas em conformidade será realizada a aceitação da proposta.

9.4 A aceitação da proposta poderá ocorrer em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério do Pregoeiro que comunicará às Licitantes através do sistema eletrônico;

9.5. A Pregoeira verificará a aceitação da Licitante conforme disposições contidas no presente Edital, divulgando **ACEITO,** e passando para a fase de habilitação.

9.6. As propostas deverão constar as especificações dos itens cotados, com especial atenção para as marcas, bem como, o número do Registro do produto na ANVISA/MS ou sua dispensa, que deverá estar em conformidade com a amostra.

9.7. Após a fase de lances, quando da convocação dos licitantes para o envio das propostas de preços e anexos, o Pregoeiro procederá à análise de quais empresas estão classificadas em primeiro lugar para os itens do certame, podendo abrir o campo de um único item e convocá-las, no sistema Comprasnet, para envio dos referidos documentos, não havendo necessidade de as empresas anexarem a mesma proposta no campo de todos os itens nos quais restaram classificadas.

9.7.1. As licitantes convocadas deverão registrar em um único documento de proposta todos os itens nos quais restaram classificadas em primeiro lugar, devendo informar para cada item as especificações técnicas, valores, registro do produto ou sua isenção, dentre outras informações requeridas no Edital, em único documento, visando à celeridade, economicidade e eficiência processual.

9.7.2. Caso as licitantes convocadas não apresentem em uma mesma proposta todos os itens, anexando no campo aberto pelo Pregoeiro os documentos solicitados, conforme delineado acima, a proposta de preços das licitantes serão RECUSADAS, não havendo o que se falar em desconhecimento ou obscuridade.

10. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO

10.1. Concluída a fase de **ACEITAÇÃO** das propostas, ocorrerá o envio dos anexos da documentação de habilitação.

10.2. Quando convocado pelo Pregoeiroo licitante deverá anexar em campo próprio do sistema a documentação de habilitação exigida nos termos seguintes, no prazo máximo de **120 (cento e vinte) minutos se não for concedido outro prazo no chat de mensagens pelo Pregoeiro.**

10.2.1. Tendo as licitantes dificuldades em anexar no sistema os documentos exigidos para a habilitação, os mesmos poderão ser enviados via e-mail alternativo **delta.supel@gmail.com** , **dentro do prazo estabelecido no item 10.2, com prévia autorização do Pregoeiro.**

10.2.1.1. Para cumprimento do item 10.2.1. as licitantes deverão entrar em contato com a Equipe de Licitações, através do telefone **69-3216-5318**; sendo autorizado ou não o envio via e-mail o

SEMUSA
FLS 257
(assinatura)

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

Pregoeirocomunicará no chat de mensagens do sistema Comprasnet para conhecimento dos demais participantes.

10.3. A documentação de habilitação da licitante poderá ser substituída pelo Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF) e pelo Certificado de Registro Cadastral (CRC/CAGEFOR/RO) expedido pela Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL/RO, nos documentos por eles abrangidos.

10.4. Será realizada **consulta no site oficial do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)**, a fim de evitar a contratação de empresas que tenham sido proibidas de licitar e contratar com a Administração Pública, por determinação do TCE/RO, conforme Decisão Monocrática nº 119/2014/GCVCS/TCE/RO, com vistas a não adjudicar e homologar certames à empresas inidôneas, sob pena de incidirem nas disposições e penalidades previstas no art. 55, IV, da Lei Complementar nº 154/96;

10.5. Será realizada **consulta ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAGEFIMP,** instituído pela Lei Estadual nº 2.414, de 18 de fevereiro de 2011.

10.6. A verificação das condições de habilitação, pelo Pregoeiro, nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

10.6.1. A Administração não se responsabiliza pela perda de negócios quanto aos documentos exigidos para habilitação que puderem ser emitidos pelo Pregoeirovia *on line*, gratuitamente, quando da ocorrência de eventuais problemas técnicos de sistemas ou quaisquer outros, pois é de inteira responsabilidade das licitantes a apresentação dos documentos exigíveis legalmente quando da convocação, pelo Pregoeiro, para o envio dos mesmos.

10.7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO QUE PODEM SER SUBSTITUÍDOS PELO CADASTRO DA SUPEL OU PELO SICAF:

10.7.1. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL:

a) **Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal** – unificada da Secretaria da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional e do **INSS** (relativa às Contribuições Sociais –unificada pela Portaria MF 1751, de 02/10/14), podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa;

b) **Certidão de Regularidade perante a Fazenda Estadual**, expedida na sede ou domicílio da Licitante; podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa.

c) **Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal**, expedida na sede ou domicílio da Licitante; podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa.

d) **Certificado de Regularidade do FGTS**, admitida comprovação também por meio de "certidão positiva, com efeito, de negativa" diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

f) **Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal**, se houver, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. NÃO CONTEMPLADA PELO SICAF podendo o Pregoeiroemitir via on-line caso as participantes deixem de apresentar.

10.7.1.1. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3° da LC n° 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nesta lei.

10.7.1.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte e equiparados, por ocasião da participação no certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal (mesmo que esta apresente restrição), trabalhista, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica **(Dec. Est. 15.643/2011, art. 4° e LC 123/06, art.43)**.

10.7.1.1.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das Microempresas ou empresas de pequeno porte, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização da documentação, conforme os termos do art. 43 e seus §§ da Lei Complementar n.° 123/2006.

10.7.1.1.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.7.1.1.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à SUPEL convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação.

10.7.1.2. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.7.1.3. As certidões acima mencionadas, que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pelo Pregoeiro, se emitidas nos últimos 60 (sessenta) dias corridos.

10.7.2 RELATIVOS À REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) **Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT** relativa a comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (Art. 642-A da C.L.T.), certidão expedida gratuita e eletronicamente, (Certidão Positiva com efeito Negativo).

10.7.2.1. As certidões acima mencionadas, que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pelo Pregoeirose emitidas nos últimos 60 (sessenta) dias corridos.

10.7.3. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstração atualizada dos objetos sociais, indicando ramo de atividade compatível com o objeto licitado;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou outro instrumento equivalente, com todas as suas alterações em vigor, com a demonstração do ramo de atividades compatível com o objeto licitado, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

aco

c) **Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis**, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

d) **Decreto de autorização, em se tratando de** empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) **Cédula de identificação** dos sócios, ou do diretor, ou do proprietário, ou do representante legal da empresa, se for o caso;

10.7.4. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) **Certidão (ões) Negativa (s) de Recuperação Judicial** – Lei n° 11.101/05 (falência e recuperação judicial) expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos **90 (noventa) dias, caso não conste o prazo de validade.** NÃO DISPONIBILIZADO PELO SICAF, mas contemplado no CAGEFOR, podendo ser consultado pelo Pregoeirodesde que a licitante tenha cadastrado e esteja atualizado, bem como é permitida a emissão *on line* e gratuita no site de alguns sistemas judiciários brasileiros, **podendo** o Pregoeiroemitir via *on line* caso as licitantes deixem de apresentar **e desde que o sistema do Poder Judiciário pertinente esteja funcionando e a emissão seja gratuita**;

10.7.5. O Pregoeiropoderá solicitar a qualquer tempo complementação dos documentos contemplados pelo SICAF.

10.8. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NÃO CONTEMPLADOS PELO CADASTRO DA SUPEL E NEM PELO SICAF.

10.8.1. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.8.1.1 - **Atestado(s) de Capacidade Técnica** (declaração ou certidão) fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da licitante em fornecimento de produto pertinente e compatível em características e quantidade com o objeto da licitação conforme delimitado abaixo:

a.1) Entende-se por pertinente e compatível em características materiais hospitalares o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados,contemplem um mínimo de 30% do(s) item(s) previsto(s) neste termo, para os itens que o licitante estiver oferecendo proposta.(Ex.: Atestado do contrato A com a identificação contrato/processo + número do pregão + número da ata de registro de preços que registre-se o quantitativo(s) entregue(s)/contratado(s) mais o somatórios do atestado do contrato B com a identificação do contrato/processo, número do pregão + número da ata de registro de preços que registre-se o(s) quantitativo(s) entregue(s)/contratado(s), onde A + B sejam objetos distintos e suas parcelas somadas seja igual ou maior ao objeto licitado em questão, ou seja. A + B=C e que C seja maior igual ao produto licitado) do serviço(s)/fornecimento (s) objeto desta licitação, qual sejam os constantes neste termo de referência;

a.2) Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente

serviços com as especificações demandadas no objeto deste termo, com pelo menos 30%do quantitativo previstos neste termo;

a.3) Entende-se por pertinente e compatível em prazo o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente a entrega com as especificações demandadas no objeto deste termo, pelo período mínimo de 30% da vigência proposta;

a.4) O(s) atestado(s) deverá(ão) indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão) e dos signatários do documento (nome, função) além da descrição do objeto entregue e quantidade;

a.5) Na ausência das informações descritas na alínea "a.4" e em caso de dúvidas, caberá por parte da Administração diligência prevista no art. 43 parágrafo 3° da Lei de Licitações n° 8.666/93 podendo ser solicitado documentos comprobatórios, quais sejam: cópias de contrato, empenho, nota fiscal, dentre outros;

a.6) A Administração, por meio de agente público, da Comissão ou servidor(es) designado(s), ou equipe técnica competente da unidade demandante poderá, ainda, caso haja necessidade, diligenciar para certificação da veracidade das informações acima, ou quaisquer outras prestadas pela empresa licitante, durante o certame, sujeitando o emissor as penalidades previstas em lei caso haja informações inverídicas.

10.9. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;

10.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma:

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz;

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

c) se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for filial, os documentos deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.

10.11. O não atendimento das **exigências do item 10** e seus subitens ensejarão à Licitante a sua **INABILITAÇÃO**, e as sanções previstas neste Edital e nas normas que regem este Pregão.

10.12. Serão analisadas, pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e equipe técnica se for o caso, a documentação de habilitação e sua conformidade com o solicitado no **item 10 e seus subitens** deste edital de licitação. Após, será realizada a **HABILITAÇÃO**;

10.13. O Pregoeiro poderá suspender a sessão para análise da documentação de habilitação, em conformidade com o estabelecido no **item 10 e seus subitens deste Edital**;

10.14. Na **fase de Habilitação, depois de ACEITO, o PregoeiroHABILITARÁ** a Licitante, em campo próprio do sistema eletrônico.

aco

SEMUSA
FLS 262
Rs
Assinatura

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2° Andar.
Avenida Farquar n°.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

10.15. A habilitação da Licitante poderá ocorrer em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério do Pregoeiroque comunicará às Licitantes através do sistema eletrônico;

10.16. Se a documentação de habilitação não for aceitável, o Pregoeiroexaminará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, observados os critérios de desempate estabelecido no **item 8.13**, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda este Edital, e, assim, efetuar a habilitação da proponente, divulgando **HABILITADO.**

10.17. Fica esclarecido que o não encaminhamento pelo campo próprio do Sistema dos documentos atualizados relativos à regularidade jurídica, fiscal e econômico-financeira, significará que a licitante optou por demonstrar tal regularidade por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou Certificado de Registro Cadastral - CRC/CAGEFOR/RO.

10.17.1. Se os demais documentos de habilitação não estiverem completos e corretos ou contrariarem qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiroconsiderará o proponente **inabilitado**, devendo instruir o processo com vistas a possíveis penalidades.

10.18. Os anexos a serem inseridos no sistema comprasnet quando da convocação pelo Pregoeirodeverão ser encaminhados, em arquivo (excel, word, .Zip, .Rar, .doc, .docx, .JPG, PDF, etc), conforme solicita o sistema.

11. DOS RECURSOS

11.1. Após a fase de HABILITAÇÃO, declarado o vencedor, qualquer licitante poderá **manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer**, quando lhe será concedido o prazo de **3 (três) dias para apresentação das razões do recurso**, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos (redação conforme o inc. XVIII, art. 4°, Lei Federal n.° 10.520/2002).

11.1.1. A MANIFESTAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E CONTRARRAZÃO, SOMENTE SERÁ POSSÍVEL POR MEIO ELETRÔNICO **(CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA COMPRASNET), DEVENDO A LICITANTE OBSERVAR AS DATAS REGISTRADAS.**

11.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento (redação conforme o inc. XIX, art. 4°, Lei Federal n.° 10.520/2002).

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiroao vencedor (redação conforme o inc. XX, art. 4°, Lei Federal n.° 10.520/2002).

11.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor (redação conforme o inc. XXI, art. 4°, Lei Federal n.° 10.520/2002).

11.5. A decisão do Pregoeiroa respeito da apreciação do recurso deverá ser motivada; sendo submetida à apreciação da Autoridade Competente pela licitação caso seja mantida a decisão anterior.

SEMUSA
FLS 263
Assinatura

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2° Andar.
Avenida Farquar n°.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

11.6. A decisão do Pregoeiroe da Autoridade Competente serão informadas em campo próprio do Sistema Eletrônico, ficando todas as Licitantes obrigadas a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro.

11.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a **Autoridade Competente adjudicará o objeto e homologará** o resultado da licitação para determinar a contratação.

11.8. Durante o prazo recursal, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, **situado** no Palácio Rio Madeira, Edif. Rio Pacaás Novos, 2° Piso, na Av. Farquar, 2986, B. Pedrinhas, CNPJ: 04.696.490/0001-63, CEP 76.801-470, Telefone(69) 3216-5318, de segunda-feira a sexta-feira, das 07h30min às 13h30min (Horário de Rondônia).

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeirosempre que não houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela Autoridade Competente que decidiu o recurso.

12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação.

12.3. Homologado o resultado da licitação, a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

13. DO REGISTRO DE PREÇOS E DO FORNECIMENTO

13.1. A existência do preço registrado não obriga o Estado de Rondônia a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

13.2. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

13.3 A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal n° 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

13.4. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e nos artigos 24 e 25 do Decreto Estadual n° 18.340/2013.

14. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto

aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

14.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

14.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

14.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

14.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso o órgão gerenciador poderá:

14.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes;

14.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;

14.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

15. UTILIZAÇÃO DA ATA

15.1. Nos termos do Artigo 26 do Decreto Estadual 18.340/13, esta Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

15.2. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Estadual.

15.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

15.4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

15.5. As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

15.6. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço."

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 265

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

16. DO PAGAMENTO E FATURAMENTO

16.1. DO PAGAMENTO: Ficam aqueles estabelecidos no item 10. e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1. As despesas com a aquisição de material penso estão previstas no Plano Plurianual - PPA e deverão ser custeadas pelo:

P/A: 4009/4011

FONTE DE RECURSO: 00

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30

EMPENHO NA MODALIDADE: Global

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1. Ficam aquelas obrigações da contratada estabelecidos no item 18.1 **do Anexo I – Termo de Referência**, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

19.1. Ficam aquelas obrigações da contratante estabelecidos no item 18.2 **do Anexo I – Termo de Referência**, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Ficam aqueles sanções estabelecidos no item 16 **do Anexo I – Termo de Referência**, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

21. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

21.1. As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução contratual, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.

22. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS CONTRATOS DECORRENTES

22.1. O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

23. DAS RESPONSABILIDADES

23.1. A **CONTRATADA** assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo

aco

comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à **CONTRATANTE** ou terceiros.

23.2. A **CONTRATANTE** não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à **CONTRATADA**.

23.3. A **CONTRATANTE** não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela **CONTRATADA** com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da **CONTRATADA**, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

23.4. A **CONTRATADA** manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

24. DA GARANTIA CONTRATUAL

Consoante todo o teor do Termo de Referência **não está sendo exigida garantia contratual para esta licitação**.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. Esta Licitação poderá ser anulada ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, por interesse da **Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL/RO** e da **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU/RO,** em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que a Licitante tenha direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no Decreto nº 12.205/2006, dando ciência aos participantes na forma da Legislação vigente.

25.2. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta de preços.

25.3. O Pregoeiroou à Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a realização da sessão pública.

25.4. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

25.5. Após a apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da Licitante sofrer as sanções previstas no **art. 7º, da Lei Federal nº. 10.520/2002** c/c as demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

25.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto pela **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU/RO.**

25.7. A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta de preços, não assinar/retirar o instrumento contratual, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta de preços, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4°, da sobredita Lei, **pelo prazo de até 05 (cinco) anos,** sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais.

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais no Órgão Licitador.

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta de preços, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico.

25.10. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o lance é considerado o da proposta de preços inserida no Sistema Comprasnet.

25.11. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU/RO,** da finalidade e da segurança da contratação.

25.12. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no **§ 1°, do Art. 65, da Lei Federal n°. 8.666/93.**

25.13. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da **CONTRATADA** de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do instrumento contratual.

25.14. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte integrante do Instrumento Contratual como se nele estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto, por quanto prevalecerá o melhor lance ofertado ou valor negociado.

25.15. Dos atos praticados, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os autos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico **www.comprasnet.gov.br**, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

25.16. Ficam **vedadas a SUBCONTRATAÇÃO total ou parcial do objeto**, pela **CONTRATADA** a outra empresa, **a CESSÃO ou TRANSFERÊNCIA total ou parcial do objeto licitado**, conforme descrito no subitem 18.1.13 **do Termo de Referência – anexo I deste edital.**

25.17. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS, PREVALECERÁ PELA ORDEM, O EDITAL, EM SEGUIDA O TERMO DE REFERÊNCIA E POR ÚLTIMO OS DEMAIS ANEXOS.

25.18. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiroou autoridade Competente, observados os preceitos de direito público e as disposições constantes na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Estadual n°. 12.205, de 02.06.2006, Decreto Estadual n° 18.340/2013 e

aco

SEMUSA
FLS 268

subsidiariamente, com a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com a Lei Complementar nº 123/2006, com a Lei Estadual nº 2414/2011 e com os Decretos Estaduais nº 16.089/2011 e nº 15.643/2011.

25.19. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e retirados somente através da Internet no site **www.comprasnet.gov.br** e alternativamente no site **www.supel.ro.gov.br.**

25.20. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após a apresentação da documentação e da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento e discordâncias de seus termos.

25.21. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

25.22. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão ser obtidas pelo telefone (69) 3216-5318, na sede da **SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SUPEL/RO** ou pelo e-mail **delta.supel@gmail.com**.

25.23. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente procedimento licitatório será o da Comarca da Capital do Estado de Rondônia.

26. DOS ANEXOS

Acompanham este Edital os seguintes Anexos:
Anexo I Termo de Referência
Anexo II Quadro de Estimativa de Preços
Anexo III Modelo de Carta Proposta
Anexo IV Minuta de Ata de Registro de Preços
Anexo V Atestado de Capacidade Técnica

Porto Velho - RO, 27 de junho de 2017.

JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 269
(assinatura)
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2° Andar.
Avenida Farquar n°.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017/SUPEL/RO

TERMO REFERÊNCIA08/2017
(QUÍMICOS)

1.UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAU/RO.

2. INTERESSADO:

DIRETORIA DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/DGAF/SESAU, Unidades:Hospital Regional de Extrema, Hospital Regional Buritis, Centro de Medicina Tropical de Rondônia, Hospital e Pronto Socorro João Paulo II, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Policlínica Oswaldo Cruz, Hospital Infantil Cosme e Damião, HospitalRegional de Cacoal,Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal,Hospital Regional de São Francisco do Guaporé, Assistência Médica Intensiva, Mandados Judiciais, Serviço de Assistência Multidisciplinar Domiciliar, Centro de Diálise Ariquemes e Laboratório Central de Saúde Pública por um período de 12 (doze) meses, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU/RO.

3. OBJETO:

Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de consumo (ácido peracético 0,2% + inibidor de corrosão (exclusivo líquido), água deionizada para o enxágue de instrumentais cirúrgicos complementação de autoclaves, água oxigenada volume 10, ph 3,5 a 4,0, frasco com 1000mle outros), para atender demanda necessárias de todas as unidades daSecretaria Estadual de Saúde:Hospital Regional de Extrema, Hospital Regional Buritis, Centro de Medicina Tropical de Rondônia, Hospital e Pronto Socorro João Paulo II, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Policlínica Oswaldo Cruz, Hospital Infantil Cosme e Damião, Hospital Regional de Cacoal, Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal, Hospital Regional de São Francisco do Guaporé, Assistência Médica Intensiva, Mandados Judiciais, Serviço de Assistência Multidisciplinar Domiciliar, Centro de Diálise Ariquemes e Laboratório Central de Saúde Pública por um período de 12 (doze) meses, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde/SESAU-RO.

4. JUSTIFICATIVA:

A **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAU/RO**contempla para si uma estrutura de proporções significativas que envolvem Gerências Regionais, Gerências Administrativas, Hospitais, Pronto-Socorro, Laboratórios e Ambulatórios. Salientando que os serviços prestados por estas Unidades supracitadas possuem impreterivelmente carater de atendimento continuado sob pena de aumento da incidência de óbitos, portanto, os serviços e atividades que são desenvolvidos nestas Unidades de Saúde envolvem um processo delicado de ampla complexidade que tem como objetivo final SALVAR VIDAS. Este processo implica em atendimentos a pacientes que apresentam os mais diversos estados clínicos, patogênicos os graves e agudos, são vitimas da violência urbana, dos acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, de enfermidades, molésticas, epidemias.

Em especial podemos destacar os acidentes de trânsito que vem se constituindo um dos principais agravos à saúde da população do estado de Rondônia. Identifica-se como causas para este fenômeno, deficiência na formação de condutores, insuficientes investimentos em sinalização de

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

trânsito, aumento de frota de veículos, desrespeito às leis de trânsito e, sobretudo, a cultura da velocidade principalmente quando associados ao uso de bebidas alcoólicas.

Nos últimos anos o Hospital e Pronto Socorro Estadual João Paulo II registrou uma média de 5 mil internações/ano por acidente de trânsito, que além do alto custo (o estado investe uma média anual de R$ 36 milhões, dos quais, mais de 90% são custeados pelo Tesouro Estadual), podem resultar em sequelas graves e até a morte, ocasionando prejuízos incalculáveis à sociedade.

Segundo Anuário Estatístico de Trânsito Rondônia elaborado pelo DETRAN, observa-se informações como Acidentes com vítimas, evolução da taxa anual de acidentes, entre outros. Podemos então, ter parâmetros para mensurar e diagnosticar o número elevado de internações no Hospital de Pronto Socorro João Paulo II elevando o número de investimentos em recursos materiais e humanos.

Salientamos que em função dessa e outras demandas de média e alta complexidade está os servidores da atividade fim composta por servidores ligados diretamente nas Unidades de Saúde e não menos importante os servidores das atividades meio que estão ligados ao planejamento de abastecimento dessas Unidades com insumos necessários para realização dos procedimentos médicos hospitalares, portanto, com o intuito de dar celeridade e lisura no processo de aquisição destes insumos, bem como, dar continuidade ao planejamento de logística e atendimento aos usuários da Rede Estadual de Saúde Pública, encaminhamos as especificações e quantitativos para formação de Ata de Registro de Preços para futura aquisição de material penso necessário para 12 meses conforme Anexo I.

Outro ponto que merece destaque é o Plano de ação Organização da Rede Estadual de Atenção a Saúde conforme ANEXO III, que demonstra as ações a serem tomadas tanto na qualidade do atendimento como na estrutura para aumentar o número dos atendimentos e a síntese das ações e resoluções conforme ANEXO IV, essa análise dos cenários deve contemplar também a aquisição dos insumos penso hospitalares que é proposto neste Projeto Básico para atender o consumo das Unidades de Saúde que compõem a Rede Estadual de Saúde Publica compreendida pelas Unidades HBAP, HPSJPII, HICD, HRE, HRB, CEMETRON,COHREC disposto no ANEXO I.

Sabe-se que o registro de preço é uma das modalidades de escolha para as aquisições públicas pelas características que se impõem através do art. 15 da Lei n° 8.666/93.

O registro de preços é um sistema que visa a uma racionalização nos processos de contratação de compras públicas e de prestação de serviços. Sua finalidade precípua é maximizar o princípio da economicidade, permitindo à Administração Pública celebrar o contrato administrativo na exata medida e no momento de sua necessidade, sempre precedido de licitação, qualquer que seja o valor efetivo a ser praticado em cada situação específica.

A adoção do Sistema de Registro de preços para futura e eventual aquisição do material referido no ANEXO II, e implantação de nova Ata de Registro de Preços ARP, enquadra-se no Decreto Estadual n° 18.340/2013, artigo 3°, inciso I.

"Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes, com maior celeridade e transparência".

Levando em conta as prerrogativas acima descritas JUSTIFICA-SE a necessidade da aquisição conforme discriminação e quantitativos (ANEXO II) expressos neste Termo de Referência.

aco


JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 271
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL
(assinatura)

Por fim, a previsão da despesa consta no PPA: 2017-2020, sendo que o objeto a contratar compõe uma estratégia de apoio administrativo ao fluxo de atividades na prestação de saúde pública no Estado de Rondônia.

Seguem em destaque as principais características das Unidades Hospitalares supracitadas:


4.1.Reestruturação da Rede de Apoio Diagnóstico Estadual:

REDE DE PATOLOGIA CLÍNICA ESTADUAL	
Projeto	Reestruturação da Rede de Apoio Diagnóstico Estadual.
	• Construção da Central de Patologia Clínica Estadual; • Contratação de aproximadamente 100 técnicos de laboratório e 40 profissionais de nível superior; • Reestruturação dos laboratórios locais (hospitais) para realização de exames de urgência e coleta/ encaminhamento de amostras para o Central – incialmente Capital e depois Interior; • Aquisição de veículos adaptados para o transporte de amostras biológicas; • Interligação dos laboratórios através do Sistema de Gerenciamento (HOSPUB); • Implantação de laboratório na AMI/SAMD.
	**Implantação de Central de Diagnóstico totalmente automatizado** • Contratação de empresa especializada em automação laboratorial com fornecimento de equipamentos (comodato) e insumos para realização de exames de Hematologia, Bioquímica, Imunologia, Hormônios, Drogas terapêuticas, de abuso, Alérgenos, Urinálise, Hemostasia e Microbiologia; Gasometria.
Objetivo	**Rede de Patologia Clínica estruturada**
Impactos do projeto	• Eliminar atividades sem valor e seus custos operacionais; • Melhorar a eficiência e qualidades nos processos; • Qualificação da assistência e redução de custos; • Adequação dos Sistemas Analíticos às atuais necessidades do laboratório e do corpo clínico; • Fornecer resultados rápidos e confiáveis; • Contribuir para a qualificação das ações de Vigilância em Saúde.

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

4.2. Reestruturação da Rede Estadual de Assistência Hospitalar:



Assistência Médica Intensiva -AMI - 24 horas

Missão

Unidade para Retaguarda de Terapia Intensiva do Hospital e Pronto Socorro JP II

Projeto	Implantação de 32 leitos de assistência médica intensiva.
	Implantação da Assistência Médica Intensiva – AMI: • Área Administrativa; • Área Assistencial; • Laboratório de Patologia Clínica; • Serviço Diagnóstico por Imagem; • Aquisição de ambulância suporte avançado.
Objetivo	Prestar assistência médica e de enfermagem aos usuários em estado crítico e semi-crítico que exijam assistência ininterrupta, além de equipamentos e recursos humanos especializados.
Impactos do projeto	• Redução do déficit de leitos para pacientes críticos; • Redução da mortalidade de pacientes em cuidados intensivos; • Contribui para a rotatividade dos leitos de urgência e emergência.
Prazo	**Curto prazo.**

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 273

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318



Serviço de Assistência Multidisciplinar Domiciliar - SAMD

Missão

Oferecer Assistência Multidisciplinar Domiciliar

Projeto	Implantação do Serviço de Assistência Multidisciplinar Domiciliar - SAMD, Melhor em Casa no Estado de Rondônia.
	• 04 Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar-EMADs; • Equipe Multiprofissional de Apoio – EMAP; • 1 unidade móvel – ambulância; • 1 veículo tipo passeio para visita domiciliar; • Insumos médico hospitalares.
Objetivo	Promover a articulação com o processo de trabalho das equipes que prestam cuidado domiciliar na atenção básica, ambulatorial e hospitalar.
Impactos do projeto	• Redução do tempo de permanência de pacientes em condições crônicas no hospital; • Redução demanda por assistência hospitalar; • Redução período de internação – rotatividadeleitos; • Redução da incidência e prevalência infecçõeshospitalares, escaras, sequelas e outras comorbidades; • Redução custos – exames, ATB parenteral; • Redução das reinternações dos pacientes crônicosqueagudizam; • Diminuição da morbimortalidade; • Humanização da atenção à saúde; • Ampliação da autonomia dos usuários.
Prazo	**Curto e médio prazo.**



Hospital Regional de Buritis

Missão

Hospital Geral - 32 leitos

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 274

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

Projeto	Ampliação da oferta de serviço do Hospital Regional.
	• **Reforma e ampliação do Hospital Regional de** • **Buritis.** • **Reestruturação do Serviço de Apoio Diagnóstico Clínico.**
Objetivo	Descentralizar as ações de assistência hospitalar de média complexidade.
Impactos do projeto	• Reduzir as distâncias dos usuários para acesso aos serviços de média complexidade; • Aumentando a resolutividade da Região de Saúde; • Redução das demandas de problemas de saúde referenciados aos serviços presentes no município pólo da região e para a capital; • Qualificação da assistência de urgência e emergência; • Qualificação das ações de Vigilância em Saúde; • Redução de custos com o apoio diagnóstico.
Prazo	**Curto e médio prazo.**



Hospital Regional de São Francisco

Missão

Hospital Geral - 32 leitos

Projeto	Ampliação da oferta de serviço do Hospital Regional.
	• Reestruturação do Serviço de Apoio Diagnóstico Clínico.
Objetivo	Fortalecer as ações de assistência hospitalar de média complexidade.
Impactos do projeto	• Aumentando a resolutividade da Região de Saúde; • Redução das demandas de problemas de saúde referenciados aos serviços presentes no município pólo da região e para a capital; • Qualificação da assistência de urgência e emergência; • Qualificação das ações de Vigilância em Saúde; • Redução de custos com o apoio diagnóstico.

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

Prazo	**Curto e médio prazo.**



Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

Missão

Hospital Geral de Referência Terciária
(423 leitos cadastrados no CNES e 228 a cadastrar)

Projeto	Recuperação e ampliação da infra-estruturar hospitalar e atualização de seu cadastro no CNES.
	• Reforma e ampliação do HB Salas Cirúrgicas/Enfermarias; • Reforma e ampliação da UTI/HB Instalação de 44 leitos; • Inauguração do Centro de Diagnóstico de Imagem; • Instalação de ambulatórios da Residência Médica; • Autorizado mais 228 leitos a serem cadastrados no CNES (Portaria GM/MS nº 2886 de 19 de dezembro de 2012); • Aquisição de ambulância suporte avançado.
Objetivo	Fortalecer a rede de Urgência e Emergência Estadual, sendo o hospital de Base Dr. Ari Pinheiro Ponto de Retaguarda para atendimento de alta complexidade hospitalar.
Impactos do projeto	• Redução da média de permanência dos leitos de internação do HPS JP II, aumentando a capacidade de oferta de leitos de retaguarda, resolução dos casos cirúrgicos e clínica médica; • Garantia do acesso a leitos de Tratamento Intensivo na capital; • Qualificação da assistência e redução de custos de apoio diagnóstico por imagem; • Qualificar o processo do ensino-aprendizagem de profissionais de Residência Médica, aumentando o vinculo destes com o sistema; • Correção dos incentivos financeiros transferidos do Fundo Nacional de Saúde.
Prazo	**Curto e médio prazo.**

Hospital e Pronto Socorro Infantil Cosme e Damião


Missão

Hospital e Pronto Socorro Infantil e Hospital Geral de Referência Pediátrica
(110 leitos)


JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 276

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2° Andar.
Avenida Farquar n°.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318



Projeto	Expandir a capacidade diagnóstica do hospital. • Implantação do Laboratório de Patologia Clínica; • Estruturação do Serviço de Apoio de Diagnóstico por imagem.
Objetivo	Fortalecer a rede de Urgência e Emergência Estadual, aumentando a capacidade diagnóstica e a resolutividade do Hospital e Pronto Socorro Infantil Cosme e Damião.
Impactos do projeto	• Qualificação da assistência pediátrica de urgência e emergência; • Redução de custos com o apoio diagnóstico.
Prazo	**Curto e médio prazo.**



Hospital e Pronto Socorro João Paulo II

Missão

Hospital de Urgência e Emergência (127 leitos)

Projeto	Revitalização doHospital e Pronto Socorro João Paulo II. **Curto prazo:** • Revitalização da ambiência hospitalar; • Reposição de equipamentos médicos hospitalares e mobiliários; • Climatização das enfermarias; • Construção de uma sala cirúrgica para procedimentos de pequeno porte; • Aquisição de ambulância suporte avançado; • Construção de rede de esgoto. **Médio prazo:** • Reestruturação do Serviço de Apoio Diagnóstico Clínico; • Reforma e ampliação da Unidade de Saúde; • Contratação e capacitação de recursos humanos.
Objetivo	Oferecer assistência de urgência e emergência com mais eficiência, eficácia e de acordo com as políticas de humanização do sistema.


aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 277

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2° Andar.
Avenida Farquar n°.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

Impactos do projeto	• Redução situação de sofrimento do usuário no atendimento de urgência e emergência; • Aumento da oferta de serviço com a rotatividade de leitos; • Redução da mortalidade por causas externas; • Qualificação da assistência de urgência e emergência; • Qualificação das ações de Vigilância em Saúde; • Redução de custos com o apoio diagnóstico.



Hospital Regional de Cacoal

Missão

Hospital Geral Regionalizado (135 leitos)


Projeto	Ampliação da oferta de serviços do hospital regional. • Ampliar a produção dos serviços instalados.
Objetivo	Descentralizar as ações de assistência hospitalar de média e alta complexidade.
Impactos do projeto	• Reduzir as distâncias dos usuários, para acesso aos serviços de alta complexidade; • Aumentando a resolutividade da Regional de Saúde; • Redução das demandas de problemas de saúde referenciados aos serviços presentes na capital; • Garantia do acesso a leitos de Tratamento Intensivo na região; • Qualificar o processo do ensino-aprendizagem de profissionais de Residência Médica, aumentando o vinculo destes com o sistema; • Qualificação das ações de Vigilância em Saúde.
Prazo	**Curto prazo.**

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 278

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318



Hospital de Urgência e Emergência (254 leitos)

Projeto	Construção do Hospital de Urgência e Emergência no município de Porto Velho.
Objetivo	• Expansão da Rede de Atenção de Urgência e Emergência Estadual aprimorando as condições para a implantação de todos os componentes da política nacional de atenção às urgências.
Impactos do projeto	• Reduzir o déficit estadual de leitos de urgência e emergência; • Reduzir o déficit estadual de leitos de UTI adulto; • Organizar e Ampliar a Oferta dos Serviços de Urgência e Emergência de Média e Alta Complexidade e a Rede Hospitalar aos usuários da capital e dos demais municípios do Estado; • Minimizar a demanda reprimida nos Serviços de Urgência e Emergência existente; • Implementar a Regulação Médica das Urgências em nível estadual; • Reestruturar o Modelo de Acolhimento Assistencial com Classificação de Risco de modo a priorizar o atendimento nas urgências; • Oferecer assistência humanizada ao paciente em risco de vida; • Aumento da oferta de serviço com a rotatividade de leitos; • Redução da mortalidade por causas externas; • Qualificação das ações de Vigilância em Saúde.
Prazo	**Curto e médio prazo**



Hospital do Câncer de Barretos
Hospital Especializado em Oncologia

Missão

Hospital Especializado em Clínica Oncológica

Projeto	Institucionalizar o serviço do hospital do Câncer de Barretos.


aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 279
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL
Fls.
(assinatura)

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2° Andar.
Avenida Farquar n°.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

	• Institucionalizar a estrutura assistencial do Hospital do Câncer de Barretos, junto ao Sistema Estadual de Rondônia.
Objetivo	Organizar a rede de referência de assistência oncológica no Estado de Rondônia.
Impactos do projeto	• Correção dos incentivos financeiros transferidos do Fundo Nacional de Saúde; • Redução da demanda por tratamento fora do domicílio; • Ampliação da oferta de serviços realizados.
Prazo	**Curto prazo.**



Centro de Medicina Tropical de Rondônia – Cemetron

Missão

Hospital especializado de infectologia de referência estadual (73 leitos)

Projeto	Expansão da assistência hospitalar Especializada do Centro de Medicina Tropical de Rondônia.
	• Reforma e ampliação da Unidade de Saúde; • Reestruturação do Serviço de Apoio Diagnóstico Clínico.
Objetivo	Aumentar a capacidade de respostas da assistência hospitalar de alta complexidade para as doenças transmissíveis e endêmicas da região.
Impactos do projeto	• Redução da mortalidade por doenças transmissíveis; • Qualificação das ações de Vigilância em Saúde; • Qualificação da assistência às doenças transmissíveis; • Redução de custos com o apoio diagnóstico.
Prazo	**Médio prazo.**

CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DE RONDÔNIA

O Centro de Medicina Tropical de Rondônia (CEMETRON)é um hospital especializado, referenciado no atendimento às doenças infectocontagiosas e tropicais, em nível ambulatorial e internação, referência para Rondônia e cidades circunvizinhas dos estados do Acre, Amazonas e Bolívia.

O hospital realiza atendimento em regime de internação hospitalar, pronto atendimento e ambulatorial. No terceiro quadrimestre de 2014 (até Outubro/2014), o Hospital realizou 1.433 consultas ambulatoriais e 350 internações. Realizou ainda 1.350 atendimentos de Pronto Atendimento. No

segundo quadrimestre, o Hospital realizou 3.130 consultas ambulatoriais e 775 internações, realizou ainda, 3.002 atendimentos de Pronto Atendimento. E no primeiro quadrimestre de 2014, o Hospital realizou 2.549 consultas ambulatoriais e 715 internações, realizou ainda 2.696 consultas no Pronto Atendimento. Totalizando 7.112 consultas ambulatoriais, 1.840 internações e 7.048atendimentos de pronto atendimento. Além dos demais procedimentos médicos-terapêuticos complementares realizados nas mais diversas áreas, em especial de Psicologia, Nutrição, Assistência Social, Fisioterapia, Epidemiologia, Raios-X e Diagnóstico de Imagem, os quais totalizaram no período 294.231 procedimentos, o que representa junto com os procedimentos de internações e atendimento ambulatoriais um total geral de 310.241procedimentos realizados no período, representando um aumento de **23** % a meta pré-estabelecida para o período, considerando que este aumento não esta relacionado a nenhum aumento dos agravos e ou surtos epidêmicos e sim na ampliação e melhoria dos serviços realizados neste hospital. Acrescentamos que estes índices poderiam ser maiores por conta de equipamentos obsoletos, falta de número adequado de consultórios para consultas ambulatoriais, necessidade de especialistas para realização de interconsultas (intensivistas, radiologista, cirurgião geral, otorrinolaringologista, cardiologista e neurologista), necessidade urgente de adequação do número de fisioterapeutas e nutricionistas para atender a demanda hospitalar, contratação de profissionais que não existem no hospital como: dentistas, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, bem como, a necessidade de completar o quadro de profissionais da área administrativa e de manutenção, a devolução dos equipamentos subtraídos por ordem da secretaria de saúde como endoscópio e ultrassom, e finalmente, para a melhoria da qualidade do serviço, a contratação de mais infectologistas.

O total de produção e procedimentos realizados no ano de 2014, que inclui o Pronto Atendimento, o atendimento nas Clínicas Médicas, Internações, atendimentos gerais do hospital foram 310.241 até o final do mês de Outubro/2014.

Tabela 2: Quantitativo de procedimentos realizados em 2014, até Outubro/2014

ATENDIMENTOS	Primeiro Q	Segundo Q	Terceiro Q (Out/2014)	Total
Pronto Atendimento	2696	3002	1350	**7048**
Consultas ambulatoriais	2549	3130	1433	**7122**
Internações	715	775	350	**1840**
Atendimento Geral	134370	106158	53703	**294231**
Total geral				**310241(23%)***

Fonte: SAME/CEMETRON.

* Houve um aumento de 23% com relação à meta estabelecida pelo período, sendo que os números demonstrados acima correspondem aos procedimentos realizados até Outubro/2014. Ou seja, a estimativa é de ultrapassar ainda mais esse percentual.

O hospital dispõe de 99 leitos, sendo distribuídos com: 06 leitos de observação, 28 leitos Clínica Masculina, 20 leitos Clínica Feminina, 14 leitos Clínica Masculina II, 7 leitos de UTI e 24 leitos Isolamento. O quadro de Recursos Humanos do CEMETRON é constituído por 468 servidores distribuídos conforme o quadro a seguir:

Quadro 1: Quantitativo de Pessoal do Hospital CEMETRON,2015.

Cargo/Atividade	Quantidade
Administrativo e Apoio	159
Assistente Social	6

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

FLS 281
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
FLS
(assinatura)

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

Cargo/Atividade	Quantidade
Biomédico	5
Enfermeiro	47
Farmacêutico	3
Fisioterapeuta	11
Médico	50
Nutricionista	8
Psicólogo	6
Técnico e Auxiliar de Enfermagem	129
Técnico de Laboratório	18
Técnico de Nutrição e Dietética	7
Técnico em Radiologia	14
Engenheiro Segurança do Trabalho	1
TOTAL GERAL	468

Fonte: Núcleo de Recursos Humanos/CEMETRON.

No ano de 2015, a unidade realizou 2.172 internações, 5.504 consultas ambulatoriais e 9.119 atendimentos de Pronto Atendimento.


Além dos procedimentos médicos-terapêuticos complementares, foram realizados atendimentos nas áreas de Psicologia, Nutrição, Assistência Social, Fisioterapia, Epidemiologia, Raios-X e outros procedimentos de Diagnóstico de Imagem, os quais totalizaram no período, 379.063 procedimentos, o que representa um aumento de 27% em relação ao ano de 2014.

Desempenho Assistencial da Unidade Hospitalar


SEMUSA
FLS 282

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318


Número de Internações




Consultas Ambulatoriais



Taxa de Ocupação



Média de Permanência



HOSPITAL DE BASE DR. ARY PINHEIRO

O Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro(HBAP)é um hospital geral de grande porte, de assistência terciária, sendo referência tanto o município de Porto Velho, como para todo o interior do estado e cidades circunvizinhas dos estados do Acre, Amazonas e ainda, pacientes oriundos da Bolívia.

Realiza atendimento em regime ambulatorial e internação hospitalar, por demanda espontânea e referenciada, nas especialidades de: Clínica Médica, Cardiologia, Nefrologia, Hematologia, Pneumologia, Urologia, Dermatologia, Endocrinologia, Reumatologia, Gastroenterologia, Neurologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia,Pediatria, Proctologia, Psiquiatria, Neonatologia, Ginecologia e obstetrícia, Radiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia oncológica, Buco-maxilo, Cirurgia Vascular, Cirurgia Cardíaca, Neurocirurgia, Cirurgias ortopédicas, Cirurgia Plástica, Cirurgia Bariátrica, Cirurgia pediátrica e Cuidados Intensivos (adulto, pediátrico e neonatal), sendo o atendimento ambulatorial nas especialidades: Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Plástica, Cirurgia Bariátrica, Nutrição, Clínico Geral, Cirurgia Geral, Oncologia, Hematologia Saúde do trabalhador. As vagas de internação são reguladas pela Central de Regulação.

A unidade também é referência estadual para gestação de alto risco, neonatologia e internação psiquiátrica, normalmente utilizando leitos extras para atender a alta demanda nestas especialidades.

O apoio diagnóstico oferece exames especializados em regime ambulatorial através de sistema de marcação próprios (para pacientes internados) e referenciados. A regulação dos exames para pacientes externos é realizada através da Central de Regulação do Estado.

O hospital é habilitado Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), abriga também o serviço de oncologia pediátrica destinado ao atendimento de crianças e adolescentes portadores de doenças oncohematológicas, que de 13 leitos destinados para a internação, 02 leitos destinados a cuidados semi-intensivos.

A assistência à gestação e ao parto de alto risco é prestada pela maternidade e centro obstétrico do HBAP, habilitado para os cuidados intermediários neonatal canguru (ucinca) e atenção hospitalar à

aco

gestação de alto risco, referência para a Rede Cegonha, prestando assistência aos municípios de Rondônia, além de municípios do Acre, sul do Amazonas e Bolívia.

O hospital conta com 24.292.80m² de área construída, 1994 servidores, sendo que 533 são médicos.

Atualmente possui 539 leitos (quadro 1), sendo que 499 já estão habilitados pelo Ministério da Saúde e inseridos no Cadastro Nacional de Estabelecimento do SUS, sendo que a quantidade de leitos pode ter variação mensal a maior, dependendo da demanda de internações/serviços, utilizando leitos extras.

Quadro 1 – Distribuição de leitos por clínica. Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, 2014.

CLÍNICAS	QUANTIDADE DE LEITOS
Clínica Médica I	28
Clínica Médica II	32
Clínica Cirúrgica Feminina	30
Clínica Cirúrgica Masculina	38
Clínica Cirúrgica II	40
Ortopedia I	56
Ortopedia II	46
Ortopedia III	43
Oncopediatria	13
Alojamento conjunto (Maternidade)	60
Berçário	46
Clínica Psiquiátrica	55
UTI Adulto	10
UTI Cardiológica	03
UTI Neonatal	26
Centro Obstétrico	13
TOTAL GERAL	**539**

Fonte: HBAP

O Hospital de Base é habilitado pelo Ministério da Saúde para realização dos seguintes serviços de Alta Complexidade (quadro 2):

Quadro 2 - Habilitações segundo ano e Portarias do Ministério da Saúde. Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

Cód	Descrição	Compet	Portaria	Data Portaria
0801	unidade de assistência de alta complexidade cardiovascular*	05/2009	SAS 169	25/05/2009

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS. 284

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2° Andar.
Avenida Farquar n°.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

0803	cirurgia cardiovascular e procedimentos em cardiologia intervencionista	05/2009	SAS 169	25/05/2009
0805	cirurgia vascular	05/2009	SAS 169	25/05/2009
0806	cirurgia vascular e procedimentos endovasculares extracardiacos	05/2009	SAS 169	25/05/2000
0901	cuidados prolongados - enfermidades cardiovasculares	10/2006	629	30/05/2007
0902	cuidados prolongados - enfermidades pneumológicas	10/2006	629	30/05/2007
0903	cuidados prolongados - enfermidades neurológicas	10/2006	629	30/05/2007
0904	cuidados prolongados - enfermidades osteomuscular e do tecido conjuntivo	10/2006	629	30/05/2007
0905	cuidados prolongados - enfermidades oncológicas	10/2006	629	25/09/2014
1302	serviço de atenção domiciliar	12/2012	PT GM 2930	21/12/2012
1414	atenção hospitalar de referência à gestação de alto risco tipo II	10/2014	SAS 1.171	30/10/2014
1601	unidade de assistência de alta complexidade em neurologia/neurocirurgia*.	12/2012	PT SAS 1415	19/12/2012
1714	hospital geral com cirurgia oncológica	04/2007	SAS 102	03/02/2011
1901	Laqueadura	10/2006	629	15/06/2007
1902	Vasectomia	10/2006	629	15/06/2007
2407	córnea/esclera	12/2012	SAS 1374	11/12/2012
2408	Rim	09/2013	PT SAS 957	27/08/2013
2420	retirada de órgãos e tecidos	12/2010	RP PT SAS 511	27/09/2010
2501	unidade de assistência de alta complexidade em traumato-ortopedia*	10/2008	PT SAS 90 RETIF	30/03/2009
2601	uti II adulto	10/2006	PT SAS 922	19/08/2013
2602	utiII neonatal	10/2006	GM 2611	30/10/2006
2603	utiIIpediátrica	10/2006	GM 2611	30/10/2006
2802	unidade de cuidados intermediários neonatal convencional (ucinco)	10/2014	SAS 1.034	09/10/2014
2803	unidade de cuidados intermediários neonatal canguru (ucinca)	12/2014	SAS 1.377	06/12/2014

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

3202	laboratório de exames cito patológicos do colo de útero - tipo I	09/2014	GM/MS 2046/2014	02/01/2014

Fonte: CNES, dados acessados em 22 de janeiro de 2015.


No ano de 2014 o hospital realizou 22.666 internações nas diversas áreas de atuação, tendo uma média mensal de 1.889 internações, conforme quadro demonstrativo abaixo.

CLÍNICAS	INTERNAÇÕES
Clinica médica I	505
Psiquiatria feminina	145
Psiquiatria masculina	209
Maternidade	5404
Oncopediatria-pediatria	395
Pediatria - Cosme Damião	16
Berçário - neonatal	876
Neonatal	193
Uti adulto	168
Uti cardio	48
Clinica cirurg.I-masculino	1130
Clinica cirurg. I -feminina	1183
Clinica cirurg.II	1330
Ortopedia III	944
Ortopedia II	752
Ortopedia I	1850
Clinica medica II	561
Centro obstétrico	3143
Centro cirúrgico	3814
TOTAL	**22.666**

Fonte: HOSPUB/HBAP. Dados acessados em 20.01.2015.

A figura 1mostra que a maternidade/centro obstétrico, referência para gravidez de alto risco em todo o estado, concentra 38% do total de internações do hospital, seguido da clínica cirúrgica, que concentra 33%. As demais clínicas contribuem com 29% do total das internações.

Figura 01 - Percentual de Internações por clínica ocorridas no Hospital de Base no ano de 2014. Rondônia - RO.



Fonte: HOSPUB/HBAP. Dados acessados em 20.01.2015.

No ano de 2015 o quadro funcional do HBAP passou a ter 2.140 servidores e a contar com 610 leitos, distribuídos em 17 setores conforme quadro a seguir habilitados pelo Ministério da Saúde e inseridos no Cadastro Nacional de Estabelecimento do SUS, sendo que a quantidade de leitos pode ter variação mensal a maior, dependendo da demanda de internações/serviços, utilizando leitos extras.

Distribuição de leitos por setores, HBAP 2015.

CLÍNICAS	QUANTIDADE DE LEITOS
Clínica Médica I	38
Clínica Médica II	34
Clínica Cirúrgica Feminina	40
Clínica Cirúrgica Masculina	40
Clínica Cirúrgica II	40
Ortopedia I	56
Ortopedia II	46
Ortopedia III	43
Ortopedia IV	35
Oncopediatria	15
Alojamento conjunto (Maternidade)	70
Berçário	46
Clínica Psiquiátrica	55
UTI Adulto	10

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

UTI Cardiológica	3
UTI Neonatal	26
Centro Obstétrico	13
TOTAL GERAL	**610**


Fonte: HBAP/SESAU/RO

O Hospital registrou, no período de 2015, 22.843 internações, com uma média de 1.903 internações/mês e 11.110 cirurgias, com uma média mensal de 926 cirurgias. A unidade vem demonstrando ao longo dos últimos 4 anos, melhoria de sua capacidade resolutiva, o que pode ser mensurado pelo aumento do número de internações realizadas entre 2012 (15.016) a 2015, que apresentou incremento de 52,12%.

Taxa de ocupação e Média de permanência hospitalar

A figura 2 mostra a que a média de permanência HBAP, no ano de 2014, variou de 7,14 a 8,80 dias, estando dentro dos padrões estabelecidos para este tipo de unidade de saúde.

Figura 2. Média de permanência hospitalar do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, 2014




Fonte: HOSPUB/HBAP. Dados acessados em 20.01.2015.

A Taxa de Ocupação Hospitalar, que avalia o grau de utilização dos leitos hospitalares, mede o perfil de utilização e gestão dos leitos, estando relacionado ao intervalo de substituição e a média de permanência. O indicador avalia a gestão eficiente do leito e a oferta ao sistema de saúde. A figura 03 mostra que a Taxa de Ocupação do HBAP, do período de 2012 a 2014 apresentou melhora na performance, estando neste último ano, sempre próximo à 80%, mostrando que o hospital está gerenciando seus leitos de forma eficiente, de forma a dar maior acesso aos serviços oferecidos pela unidade de saúde.

Figura 3. Taxa de Ocupação do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, 2012 a 2014

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075



Fonte: HOSPUB/HBAP. Dados acessados em 20.01.2015.

No ano de 2015, a Taxa de ocupação do leito foi de 85%, compatível com a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, de 80 a 85%, mostrando eficiência da gestão hospitalar. No ano de 2015 a Média de Permanência anual foi de 8,2 dias, apresentando-se compatível com os parâmetros estabelecidos para seu nível de assistência, demonstrando a evolução do perfil assistencial da unidade de saúde.


A maternidade realizou 9.525 atendimentos, sendo 7.331 internações e 2.194 atendimentos ambulatoriais. O Centro Obstétrico realizou 3.897 partos, dos quais 1.581 (40,56%) foram normais e 2.316 (59,43%) foram cesárias.

O HBAP também realiza serviços de transplantes onde em 2015, no período de janeiro a dezembro o serviço de Transplante de Córnea realizou 58 transplantes, o de Transplante Renal foram 11 cirurgias e desde a implantação do serviço em 2014 foram realizados 28 transplantes. E no ambulatório de transplante de fígado são atendidos em média 60 pacientes mensalmente, já estão cadastrados com a equipe aproximadamente 250 pacientes em acompanhamento, e 53 inscritos em lista de espera para transplante de São Paulo e 11 transplantes efetivados.


Desempenho Assistencial da Unidade Hospitalar

SEMUSA FLS 289


Número de Internações



Número de Cirurgias



Taxa de Ocupação



Média de Permanência



HOSPITAL ESTADUAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II

O Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II (HEPSJP II), referência estadual para Urgência e Emergência é o único pronto socorro do estado. Atende ainda, a população dos estados do Amazonas, Acre e Mato Grosso, inclusive do país vizinho, a Bolívia.

O hospital conta com 1.219 servidores, dos quais, 151 são médicos, 92 enfermeiros, 10 farmacêuticos, 28 fisioterapeutas, 4 fonoaudiólogos, dispondo de assistência médica, ortopédica e cirúrgica de alta e média complexidade, com sala de Raios-X, Tomografia, Laboratório de Análises Clínicas, serviço de Psicologia, Serviço Social, Nutricionistas, Fisioterapeutas, internação hospitalar e 65(sessenta e cinco) leitos de Unidade de Terapia Intensiva, sendo que 20(vinte) são terceirizados. Possui ainda toda a infra-estrutura administrativa para dar suporte à assistência.

Atualmente o HEPSJP II dispõe de equipes multiprofissionais que realizam plantão 24 h sendo: 02(dois) ortopedistas, 02(dois) cirurgiões geral, 02(dois) neurocirurgiões, 02(dois) clínico geral, 02(dois) intensivistas, 02(dois) anestesiologistas e equipe de enfermagem especializada. Além disso, vários especialistas passam visitas diárias aos pacientes internados, dentre eles, cardiologista, neuro-clínico, buco-maxilo-facial, pneumologista, oncologista, urologista, dentre outros.

A unidade conta com 142 leitos, sendo 32 de cirurgia geral, 110 clínica geral, 45 leitos de UTI adulto, sendo 10 localizados no próprio hospital e 35 na Assistência Médica Intensiva - AMI, unidade de saúde inaugurada em maio de 2013, retaguarda para a rede de urgência e emergência estadual, e em especial para o HPSJP II.

A AMI conta com equipe multidisciplinar composta por 112 profissionais de enfermagem, 22 médicos, 12 fisioterapeutas, além de outros técnicos. Na mesma instalação física da AMI, funciona o Serviço Assistencial Multidisciplinar Domiciliar - SAMD, composto por equipe multidisciplinar, 25 profissionais, sendo 5 médicos, 4 enfermeiros, 3 fisioterapeutas e 13 técnicos de enfermagem. O Serviço tem como objetivo prestar assistência e cuidado domiciliar a pacientes egressos de


aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

hospitalização, sendo referência principalmente, para o HPSJP II, responsável pelo apoio logístico tanto a AMI quando ao SAMD.

No ano de 2014 o hospital realizou 38.598 atendimentos, 15.558 internações e 4.308 cirurgias. No período, houve incremento de 30% no número de internações em relação ao ano de 2013. A figura 1 mostra o crescimento no número de internações, a partir do ano de 2012.

Figura 1 - Número de internações por mês e ano, Hospital e Pronto Socorro Estadual João Paulo II, 2012 a 2014.



	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2014	1.22	1.06	1.10	1.27	1.40	1.37	1.38	1.37	1.32	1.35	1.33	1.34
2013	865	789	850	1100	986	1007	1075	1231	1052	1078	944	1019
2012	770	739	652	833	814	866	875	884	832	960	909	876

Fonte: HPSJPII e Hosub/Sesau/RO.

Atualmente a estrutura física é constituída por 3 (três) ALAS de Enfermarias, distribuídas em: ALA I, contendo 5 (cinco) Enfermarias; ALA II, 6 (seis) Enfermarias e ALA III, com 7 (sete) Enfermarias, e o Pronto Socorro composto pela Sala Amarela (PS II) com 16 (dezesseis) leitos e Sala Vermelha (Sutura) com 13 (treze) leitos, com os serviços de tomografia computadorizada, raio-x digital, exames laboratoriais, eletrocargiograma e ultrassonografia. O centro cirúrgico com 4 (quatro) salas cirúrgicas, 1 (um) sala de pequenas cirurgias e equipe multiprofissional.

O hospital conta com leitos 152 de internação de clínica médica, cirúrgica e UTI, sendo que dos 45 leitos de UTI cadastrados, 35 leitos intensivos e semi intensivos estão sendo operacionalizados na Assistência Médica Intensiva – AMI, unidade de retaguarda do HEPSJP II, destinada a pacientes clínicos e cirúrgicos pós trauma e cárdio, com 405 internações no ano de 2015 e média de permanência de 25,4 dias, compatível com seu perfil de atendimento intensivo para pacientes crônicos. Os 10 leitos que funcionam no HEPSJP II, destinados a atender a urgência e emergência, realizou 410 internações, com média de permanência de 9,5 dias.

No ano de 2015 a unidade de saúde realizou 40.862 atendimentos médico-hospitalares a pacientes, 15.832 internações e 4.102 cirurgias com média de 342 cirurgias/mês.

O HEPSJP II dispõe em seu Quadro de Pessoal de 1.521 servidores estaduais, 233 servidores emergenciais e 20 servidores federais totalizando 1.774 servidores ativos.

Para medir o acesso e a qualidade do serviço hospitalar, a unidade de saúde utilizou, além do número absoluto de internações, os indicadores hospitalares,Taxa de Ocupação e a Média de Permanência.

A Média de Permanência Hospitalar, indicador clássico de desempenho hospitalar definido pelo Ministério da Saúde (MS), representa o tempo médio em dias, que o paciente permanece internado no hospital. O indicador permite avaliar, desde a eficiência de uma determinada unidade hospitalar, até


servir como base para mensurar o número de leitos necessários para o atendimento da população de uma área específica.

Já a Taxa de Ocupação Hospitalar, que avalia o grau de utilização dos leitos hospitalares, mede o perfil de utilização e gestão dos leitos, estando relacionado ao intervalo de substituição e a média de permanência. O indicador avalia a gestão eficiente do leito e a oferta ao sistema de saúde.

A figura 2 mostra a que a Média de Permanência no período de 2012 a 2014. O ano de 2012 mostra elevada média de permanência dos pacientes no ambiente hospitalar, ocasionada principalmente, pela baixa rotatividade da ocupação dos leitos, resultado aa espera principalmente, por procedimentos cirúrgicos. Já nos últimos dois meses deste mesmo ano, o indicador fica dentro do parâmetro esperado para unidades de saúde deste porte, mantendo o mesmo padrão nos anos seguintes.

Este resultado é resultado das ações implementadas na unidade, que passou por melhoria de ambiência, implantação de mais uma sala cirúrgica, destinada a realização de cirurgias ortopédicas de pequeno e médio porte, aumento de mais 35 novos leitos de UTI com a implantação de um moderno serviço de Assistência Médico Intensiva -AMI 24 horas e o Serviço de Assistência Multidisciplinar Domiciliar – SAMD, que realiza assistência domiciliar mensal de uma média 100 pacientes. Também instalou-se um tomógrafo, dando maior resposta as demandas por diagnóstico por imagem. Para a organização da assistência, adotou-se o método Kanban, que permite o monitoramento da qualidade de atenção ao usuário internado e a qualificação dos profissionais para os cuidados de urgência e emergência.

Figura 2 - Média de Permanência do Hospital e Pronto Socorro Estadual João Paulo II, 2012 a 2014.




Fonte: HPSJPII e Hosub/Sesau/RO.

No ano de 2015 a Média de Permanência variou de 5,75 a 8,53 dias, refletindo a resolutividade hospitalar.

A figura 3 mostra a Taxa de Ocupação no período de 2012 a 2014. Por ser o único pronto socorro, por apresentar sérios problemas estruturais, e pelas peculiaridades da região, o crescimento populacional, da mudança do processo de adoecer e morrer da população, onde as Doenças do Aparelho Circulatório, os acidentes de trânsito e violências e as Neoplasias, principais causas de mortalidade no estado e que resultam no aumento da demanda por serviços de urgência e emergência, o hospital atende sempre acima de sua capacidade de ocupação (mais de 100%), apesar da visível melhora neste indicador quando comparados os anos de 2013 e 2014 em relação ao ano de 2012, quando a taxa mantinha-se sempre acima de 120,0 chegando até170,3.


Figura 3 - Taxa de Ocupação do Hospital e Pronto Socorro Estadual João Paulo II, 2012 a 2014.




Fonte: HPSJPII e Hosub/Sesau/RO.

Desempenho Assistencial da Unidade Hospitalar

Número de Internações




Número de Cirurgias



Taxa de Ocupação



Média de Permanência



HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO

O Hospital Infantil Cosme e Damião(HICD), referência estadual para urgência e emergência pediatria, atende ainda, a população dos estados do Amazonas, Acre e Mato Grosso, inclusive do país vizinho, a Bolívia.

A unidade hospitalar conta com 124 leitos, com 10 leitos de UTI pediátrica, conta em seu corpo funcional, com 280 profissionais, dentre estes, 45 médicos.

aco

SEMUSA
FLS 293

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL
Fls. _____
(assinatura)

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

A unidade desenvolve suas atividades junto à população assistida pelo Sistema Único de Saúde – SUS, disponibilizando atendimento de urgência e emergência, ininterruptamente, durante 24 (vinte e quatro) horas, em sistema de plantões diurnos e noturnos, em pediatria e nas diversas especialidades médicas disponíveis no estado, com serviços laboratoriais e radiológicos.

Atua como pólo de referência estadual para as patologias de baixa, média e alta complexidade aos 52 municípios e áreas fronteiriças, oferecendo serviços médicos hospitalares nas diversas especialidades, que vão do diagnóstico à terapêutica, através de procedimentos de assistência ao tratamento clínico.

Executa sua atividade na sua nova sede física desde o dia 26 de junho de 2012, no prédio situado à Rua Benedito de Souza Brito, 4045, Setor Industrial. O prédio, com dois pisos, dispõe de 59 leitos cadastrados, sendo que possui a capacidade física para ampliação de 54 leitos. Possui atualmente média diária de atendimentos de 200 pacientes. Contando com 280 profissionais, dentre eles 45 médicos.

O hospital é composto pelos seguintes setores: Gerência Médica, Gerência de Enfermagem, Gerência Administrativa, Recursos Humanos, Gabinete, Diretoria, Sala de Reunião, Administração, Controle de Frequência, Sala para Classificação de Risco, 04 (quatro) Consultórios Clínicos, Recepções 1 e 2, PABX, Posto de Enfermagem/Prescrição Médica, Posto de Enfermagem 1, Sala de Aplicação de Medicamentos, Farmácia, Dispensação, Almoxarifado Satélite, Almoxarifado, Serviço Social, Psicologia, SAME, Sala de Coleta do Laboratório, Raio-X, Salas de Inalação e Hidratação, Copa, CIP, Sala de Procedimentos Invasivos, Sala de Observação, Recepção 2, Rouparia, e Sala de Curativos e Suturas, e no Primeiro Pavimento os seguintes setores: 12 enfermarias com 6 leitos cada, 3 repousos, 2 postos de enfermagem, 2 salas de serviços, 2 isolamentos, 1 brinquedoteca, 1 sala dos médicos , 1 sala de aula, 1 sala de informática e 1 sala de emergência.

O atendimento do HICD, buscando atender às normatizações do Ministério da Saúde, desenvolveu e operacionalizaram treinamentos de sensibilização e capacitação da equipe na prestação do serviço de acolhimento com Classificação de Risco, dispositivo elencado no rol de dispositivos da Política Nacional de Humanização, atuante em consonância com os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde.

Atualmente a estrutura física conta com 136 leitos cadastrados no Ministério da Saúde, sendo 10 leitos de UTI (1 isolamento, 2 leitos de emergência e 4 leitos de Cuidados Intermediários). Ainda dispõem de 10 leitos de Observação (24 horas) e 15 leitos extras.


Conta com equipe multidisciplinar, dos quais, 45 são médicos entre plantonistas e visitadores, prestando assistência ambulatorial, com uma média de 155 atendimentos por dia.

No ano de 2014 o hospital realizou 14.804 atendimentos e 5.671 internações. A figura 1 mostra comportamento das internações na unidade de saúde, quando se registra incremento de 15% no número de internações no ano de 2014 quando comparado a 2013 e, 65% em relação a 2012.

Figura 1 - Número de internações por mês e ano, Infantil Cosme e Damião, 2012 a 2014.

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075



	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2014	398	419	388	438	525	567	483	468	501	499	487	498
2013	264	300	408	430	366	376	400	470	455	435	469	430
2012	239	311	330	331	305	350	255	272	272	241	263	270

Fonte: HICD e Hosub/Sesau/RO. Dados parciais sujeitos à alteração.

No ano de 2015 registrou 56.370 atendimentos a crianças a partir de 0 a 12 anos, sendo: 41.385 (73,4%) referentes à consulta ambulatorial; 9.759 (17,3%) situações que necessitaram manter a criança em observação por 24 horas, 5.226 (9,3%) internações e 5.260 cirurgias, enquanto no ano de 2014 foram realizadas 1.249 cirurgias. O atendimento desenvolvido em 2015 apresentou acréscimo de 2,45% em relação ao ano de 2014.


Para medir o acesso e a qualidade do serviço hospitalar, a unidade de saúde utilizou, além do número absoluto de internações, o indicador hospitalar, Taxa de Ocupação e a Média de Permanência.

A Média de Permanência Hospitalar, indicador clássico de desempenho hospitalar definido pelo Ministério da Saúde (MS), representa o tempo médio em dias, que o paciente permanece internado no hospital. O indicador permite avaliar, desde a eficiência de uma determinada unidade hospitalar, até servir como base para mensurar o número de leitos necessários para o atendimento da população de uma área específica.

Já a Taxa de Ocupação Hospitalar, que avalia o grau de utilização dos leitos hospitalares, mede o perfil de utilização e gestão dos leitos, estando relacionado ao intervalo de substituição e a média de permanência. O indicador avalia a gestão eficiente do leito e a oferta ao sistema de saúde.

A figura 2 mostra a Média de Permanência no período de 2012 a 2014. No período, a média de permanência hospitalar manteve-se entre 6,2 e 7,54 dias de internação, compatível com o tipo de unidade.

Figura 2 - Média de Permanência do Hospital Infantil Cosme e Damião, 2012 a 2014.



aco


JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

Fonte: HICD e Hosub/Sesau/RO. Dados parciais sujeitos à alteração.

A figura 3 mostra a Taxa de Ocupação no período de 2012 a 2014. Nos anos de 2013 e 2014, a taxa apresenta-se de 70 a 86%, mostrando que a unidade hospitalar é resolutiva em seu nível de atenção. Apenas no ano de 2012 o indicador apresentou-se elevado, resultado da inadequada instalação do antigo hospital.

A Média de Permanência foi de 7,4% em 2015, apresentando crescimento quando comparado ao ano de 2014.

Figura 3 - Taxa de Ocupação do Hospital Infantil Cosme e Damião, 2012 a 2014.



Fonte: HICD e Hosub/Sesau/RO. Dados parciais sujeitos à alteração.

Serviço transferido do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro para o HICD entre os meses de fevereiro e março de 2014, quando foram internadas 77 pacientes na UTI Pediátrica da Unidade, com média de permanência UTI pediátrica de 8,31 a 21,54 dias. Destaca-se que para este tipo de serviço não há tempo médio pré-estabelecido. O paciente é mantido na Unidade enquanto necessitar de assistência contínua e vigilância rigorosa. A Taxa de Ocupação variou de 63,87% a 90,33%.

No ano de 2015, a Taxa de Ocupação do leito foi de 85%, compatível com a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, de 80 a 85%.

Quadro 1 - Número de internações na UTI pediátrica do Hospital Infantil Cosme e Damião e indicadores hospitalares, janeiro a julho de 2014.

Indicadores	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	Nov	dez
Nº internações	5	13	9	12	6	8	7	6	5	6
T. ocupação	19,67	90,33	80,32	65,33	74,83	63,87	79,00	59,03	76,66	79,35
Paciente dia	1,96	9,03	8,03	6,53	7,48	6,38	7,90	5,90	7,66	7,93
Média permanência	0	10,84	11,31	7,25	14,50	10,42	21,54	8,31	16,42	12,30


Fonte: Hospub/HICD. Dados parciais, sujeitos à alteração.

Desempenho Assistencial da Unidade Hospitalar


aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075


Número de Internações




Observação < 24 horas



Taxa de Ocupação



Média de Permanência



HOSPITAL REGIONAL DE CACOAL

O Hospital Regional de Cacoal(HRC), unidade hospitalar de alta e média complexidade, responsável pela assistência a população da Região Central do Estado e cone sul do Estado, habilitado pelo Ministério da Saúde como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) conforme a Portaria 278, de 4 de abril de 2014, contando com 16 especialidades de Gastroenterologia, Neurocirurgia, Ginecologia, Otorrinolaringologia, Nefrologia/urologia, Ortopedia/traumatologia, Cirurgia geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Pediátrica, Oncologia, Bucomaxilofacial, Oncologia Pediátrica, Clínica geral, UTI adulto, Pediatria clínica e serviços de hemodiálise.

O hospital é referência para cinco redes temáticas (rede cegonha, rede de atenção psicossocial, rede de cuidados à pessoa com deficiência, rede de atenção às condições crônicas e a rede de urgência e emergência), sendo habilitado como os serviços de alta complexidade em oncologia (UNACON), fazendo parte da Central de Transplante do Estado, com atividades de captação de órgãos.

Sua estrutura física é composta por 24 (vinte e quatro) blocos instalados em 18.500 metros quadrados de área construída, constituindo-se no maior hospital do interior, com 169 leitos distribuídos nos serviços de ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, nefrologia, urologia, gastroenterologia, ginecologia, oncologia, plástica, torácica, neurocirurgia, bucomaxilofacial, unidade de terapia intensiva adulto (18 leitos) e pediátrica (09), pediatria cirúrgica, cirurgia geral, clínica geral e clínica pediátrica. O serviço de UTI adulta conta com duas máquinas de hemodiálise.

O hospital conta com 765 funcionários, dos quais, 82 são médicos especialistas (Anestesiologista, Cardiologista, Cirurgião cabeça e pescoço, Cirurgião geral, Cirurgião pediátrico, Cirurgião plástico, Cirurgião vascular, Clínico geral, Endocrinologista, Gastroentrologista, Ginecologista-obstetra, Infectologista, Intensivista, Médico do trabalho, Nefrologista, Neonatologista, Neuro cirurgião, Oftalmologista, Ortopedista, Otorrino, Pediatra, Urologista).

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 297

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

No ano de 2014, a unidade realizou 6.403 internações,tabelas 1, sendo que36,7% das internações foram na clínica cirúrgica; 15,6% na clínica médica; 20,5% na clínica cirúrgica ortopédica; 15% na clínica pediátrica e 11,9% na UTI. A figura 1 mostra o número de internações no período de 2012 a 2014, quando a unidade registrou o importante crescimento de 86% no número de internações, entre o ano de 2012 a 2014. Este resultado foi alcançado em função do trabalho de revitalização realizado na unidade, tornando o hospital mais resolutividade, comportamento que também pode ser observado no número de cirurgias e pelos indicadores hospitalares Média de Permanência e Taxa de Ocupação.

A unidade disponibiliza serviços ambulatoriais, com 31 especialidades médicas, que, no ano de 2015, realizaram 3.972 consultas, entre egressos de pós-opeeratório, pós-alta e consultas agendadas via SISREG. Faz-se importante ressaltar que as consultas de pacientes egressos não são agendadas via SISREG. No mesmo período, foram registradas 6.771 internações. A unidade conta ainda, com 5 salas cirúrgicas.

Tabela 1 - Distribuição de leito segundo clínica e especialidades, Hospital Regional de Cacoal, 2015.

Descrição	Leitos Existentes
Gastroenterologia	2
Plástica	2
Neurocirurgia	6
Ginecologia	3
Otorrinolaringologia	2
Nefrologiaurologia	2
Ortopediatraumatologia	41
Torácica	2
Oncologia	1
Buco maxilo facial	2
Cirurgia geral	20
Oncologia	8
Clinica geral	32
UTI adulto	10
Pediatria clinica	17
Pediatria cirúrgica	5
TOTAL	155

Fonte: CNES. Dados acessados em 23.01.2015.
* Em fase de implantação.

Tabela 2 - Internações segundo mês de ocorrência e unidade/clínica. Hospital Regional de Cacoal, 2014.

Adm. unidade	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
Clínica cirúrgica	180	186	208	196	206	210	231	202	214	195	187	139	2354
clínica médica	80	59	67	66	66	64	67	99	121	112	95	105	1001
Ort. cirúrgica	93	105	103	94	137	107	108	108	123	100	115	120	1313

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075


SEMUSA
FLS 298

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

Pediatria	90	58	68	70	93	98	76	87	72	89	76	90	967
UTI - I	41	37	47	36	42	30	34	22	27	27	24	33	768
Total	**518**	**477**	**528**	**492**	**578**	**534**	**542**	**544**	**586**	**555**	**539**	**510**	**6403**

Fonte: HRC.


Figura 1 - Número de internações segundo ano e mês de ocorrência. Hospital Regional de Cacoal, 2012 a 2014.



Fonte: HRC.

No ano de 2014 foram realizadas 2.932 cirurgias, das quais 282 (9,6%) foram classificadas como de pequeno porte; 1.915 (65,5%) de médio e 735 de grande porte (25%). De 2012 a 2014 houve um crescimento de 73% no número de cirurgias.

Figura 2 - Número de cirurgias segundo ano e mês de ocorrência. Hospital Regional de Cacoal, 2012 a 2014.



Fonte: HRC.


Taxa de ocupação e Média de permanência hospitalar

A Média de Permanência Hospitalar, indicador clássico de desempenho hospitalar definido pelo Ministério da Saúde (MS), representa o tempo médio em dias, que o paciente permanece internado no hospital. O indicador permite avaliar, desde a eficiência de uma determinada unidade hospitalar, até servir como base para mensurar o número de leitos necessários para o atendimento da população de uma área específica.

A figura 3 mostra a que a média de permanência HRC, no ano de 2014, variou de 4,47 a 7,81 dias de permanência dos pacientes em ambiente hospitalar, estando dentro dos padrões estabelecidos para este tipo de unidade de saúde, mostrando também a resolutividade do hospital, considerando que no ano de 2012, o tempo de permanência variou de 8,7 a 12,26 dias.

aco


Figura 3. Média de permanência hospitalar do Hospital Regional de Cacoal, 2014



Fonte: HRC.

A Taxa de Ocupação Hospitalar, que avalia o grau de utilização dos leitos hospitalares, mede o perfil de utilização e gestão dos leitos, estando relacionado ao intervalo de substituição e a média de permanência. O indicador avalia a gestão eficiente do leito e a oferta ao sistema de saúde. A figura 04 mostra que a Taxa de Ocupação do HRC, do período de 2012 a 2014 apresentou melhora nodesempenho, estando neste último ano, sempre próximo a 80%, mostrando que o hospital está gerenciando seus leitos de forma eficiente, de forma a dar maior acesso aos serviços oferecidos pela unidade de saúde.

Figura 4. Taxa deOcupação do Hospital Regional de Cacoal, 2012 a 2014



Fonte: HRC.


SEMUSA
FLS 300
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Fls.
(assinatura)

A Taxa de Ocupação do hospital variou de 70 a 86%, permitindo que a unidade disponibilize assistência segura e de qualidade, reduzindo as intercorrências hospitalares e consequentemente, das taxas de infecção hospitalar. A Média de Permanência registrada foi de 7,4. Nos anos de 2012 e 2013, a Taxa de Ocupação era menor de 60% e a Média de Permanência variava em torno de 12.


No ano de 2015, passou a contar com 273 leitos devido ao Complexo Hospitalar Regional de Cacoal – COHREC (composto pelo Hospital de Cacoal - HRC e pelo Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal - HUERC, conforme Lei Complementarn° 827, de 15 de julho de 2015, publicado no DOE n° 2739 de 15/07/2015), sendo implantados 9 de UTI pediátrica, complementando a atenção de alta complexidade pediátrica na Região, e realizou 6.771 internações e 6.838 cirurgias.

Desempenho Assistencial da Unidade Hospitalar

Número de Internações



Consultas Ambulatoriais



HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REGIONAL DE CACOAL

O Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal (HEURO), novo Pronto Socorro de Gestão Estadual localizado em Cacoal, referência com porta de entrada para a Rede de Urgência e Emergência, teve suas atividades iniciadas a partir de março de 2015. A estrutura assistencial do hospital conta com leitos de internação, com as especialidades de cirurgia geral, traumatologia, ortopedia, neurologia, cardiologia com hemodinâmica e oncologia, 4 salas cirúrgicas, além de apoio diagnóstico laboratorial e por imagem, com tomografia e raio-x digital e em breve ressonância magnética. O quadro de pessoal é constituído por 316 servidores nas categorias: administrativos e de apoio operacional, médicos, enfermeiros, assistente social, farmacêuticos, odontológicos, dentre outros.

Destaca-se que até o ano de 2014, o Estado tinha como única referência o Hospital e Pronto Socorro João Paulo II (HPSJP), localizado em Porto Velho.


O HEURO conta com 104 leitos distribuídos em leitos de observação, clínica médica, clínica oncológica, clínica cirúrgica/ortopédica cuidados intermediários, apoio diagnóstico por imagem (tomografia, raio-x, ultrassom, eletrocardiograma) e laboratorial, e dispõe das especialidades como oncologia, cardiologia, traumatologia e ortopedia, neurologia, bucomaxilofacial, clínicas médica e cirúrgica.

O centro cirúrgico é composto por 04 (quatro) salas cirúrgicas, que realizam procedimentos nas áreas de Neurocirurgia, Oncologia e Cirurgia Geral, possui Sala Vermelha com 05 (cinco) leitos semi-intensiva.

A emergência é estruturada com salas de observação, sala vermelha, Unidade de Tratamento Semi-Intensivo, repouso, 03 (três) consultórios, consultório odolntológico, sala de sutura e sala de gesso.

O atendimento das urgências e emergências, em número de 135.110, apresentou importante crescimento desde o início das atividades do pronto socorro, que foi de 3.533 entradas em março/2015 para 17.972 em dezembro/2015, apresentando um aumento de 76% no número de internações. Desde sua inauguração, foram internados 2.873 pacientes, com uma média mensal de 287 internações. A Média de Permanência anual foi de 5,2, mostrando a resolutividade do hospital, com a rotatividade de leitos.

Desempenho Assistencial da Unidade Hospitalar no período de março a dezembro de 2015



Fonte: HEURO/RO.

No período de 2010 a 2015, houve um aumento de 535 leitos de SUS, com variação percentual de 53,66%.

HOSPITAIS REGIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Em Rondônia, a rede hospitalar própria da SESAU constituída por uma rede hospitalar heterogênea do ponto de vista de incorporação tecnológica e complexidade de serviços, 9 (nove) hospitais, dos quais 3 (três), são de média complexidade, elementos estratégicos para a implantação e implementação de rede assistenciais, pelo tipo de serviços ofertados e localização geográficas isoladas, fora do eixo das rodovias federais, que concentram baixa densidade demográfica e oferta de serviço.

No intuito de reduzir estas desigualdades regionais de acesso aos serviços hospitalares, o planejamento prevê a implantação de duas novas unidades e o fortalecimento das existentes, considerando ser o primeiro nível de assistência hospitalar, disponível para a população daquelas regiões.

HOSPITAL REGIONAL DE BURITIS

O Hospital Regional de Buritis (HRB) com 15 anos de serviços prestados a população de Buritis e distritos adjacentes como: Porto Velho (Rio Pardo), Campo Novo (Rio Branco), Nova Mamoré (Jacinópolis), entre outros, o Hospital Regional de Buritis, com 32 leitos, é referência em Média Complexidade, com as especialidades de Clínica Geral, Obstétrica e Pediátrica, habilitado para Cirurgia Geral e Obstétrica, além dos serviços de psicologia, serviço social e nutrição. A estrutura de suporte conta com os serviços de farmácia, hemoterapia, suporte nutricional, apoio diagnóstico laboratorial e por imagem.

Em maio de 2014 deu-se início a obra de reforma e ampliação da unidade, um investimento de quase 2,5 milhões que contemplará os ambientes necessários, como a sala de estabilização, sala de

observação com 09 (nove) leitos, morgue, sala de radiologia, lavanderia, refeitório e adequação de todo centro cirúrgico.

No ano de 2015 foram feitos 32.930 atendimentos de todos os níveis de complexidade e especialidades ofertadas na unidade, sendo que destes, 84,9% é voltado a assistência ambulatorial. Quanto às hospitalizações, foram 1.483 usuários assistidos e destes 338 foram partos. O número de transferências para atendimentos especializados em outras unidades de saúde foi de 928 usuários, o que representa 50,4% dos casos de urgência e emergência, dos quais 41% foram para avaliações ortopédicas.

HOSPITAL REGIONAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

O Hospital Regional de São Francisco (HRSFG) é referência em Média Complexidade para a Região do Vale do Guaporé, constituída pelos municípios de São Francisco, Seringueiras, São Miguel e Costa Marques, região de saúde, constituída por 48.234 habitantes, distribuídos em 19.720 Km^2, região com menor densidade demográfica do Estado (2,45 hab/km^2), com reservas ambientais, população quilombola e indígena.

O hospital com 35 leitos disponibiliza para sua populaçãoas especialidades de Clínica Geral, Obstétrica, e Pediátrica, habilitado para Cirurgia Geral e Obstétrica, além dos serviços de psicologia, serviço social e nutrição. A estrutura se suporte conta com os serviços de farmácia, hemoterapia, suporte nutricional, apoio diagnóstico laboratorial e por imagem, com Raios-X e Ultrassom.

HOSPITAL REGIONAL DE EXTREMA

O Hospital Regional de Extrema (HRE) está localizado a 300 km de Porto Velho no distrito de Extrema, referência em Média Complexidade para os distritos circunvizinhos da Ponta do Abunã, para os municípios de Nova Mamoré, Guajará-Mirim e parte do Estado do Acre.

O hospital conta com 33 leitos nas especialidades: Clínica Geral, Cirurgia Geral, Obstetrícia (Clínica e Cirúrgica) e Pediatria. A unidade conta com 132 servidores administrativos e profissionais de saúde. Destes, 27 são médicos (09 Clínico Geral, 03 Pediatra, 05 Ginecologista/Obstetra, 02 Cirurgião Geral, 04 Anestesiologista, 01 Ortopedista e 01 Ultrassonografista; 15 Enfermeiro, 30 Técnico de Enfermagem; 02 Assistente Social; 02 Psicólogo; 03 Farmacêutico e 04 Auxiliar de Farmácia; 02 Nutricionista; 05 Técnico de Radiologia.

No ano de 2015 o hospital realizou 35.530 atendimentos, com 1.171 internações e 805 cirurgias. Foram atendidos 16.879 usuários em caráter de emergência, dos quais 385 (2%) foram encaminhados para as unidades de referência, demonstrando a resolutividade assistencial da unidade. No Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, os pacientes podem fazer exames de endoscopia, eletrocardiograma, ultrassonografia e raios-x e exames laboratoriais. Estes serviços foram extensivos à população indígena de Guajará Mirim, onde 104 indígenas, portadores de Hepatites crônicas realizaram ultrassonografia para acompanhamento.

ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

POLICLÍNICA OSWALDO CRUZ

A Policlínica Oswaldo Cruz (POC), unidade de atendimento ambulatorial especializado em média e alta complexidade, referência para às cinco Redes Temáticas de Atenção à Saúde

A unidade conta com mais de 50 especialidades, sendo referência para hanseníase, Gestação de Alto Risco, Assistência à Saúde do Idoso, Serviço de Ostomizados, CTA/SAE-HIV/AIDS/HEPATITE VIRAIS com serviços de Farmácia, Serviço Social, Ouvidoria, Saúde do Servidor.

SEMUSA
FLS 303

Com a reinauguração a POC incorporou novas tecnologias gerenciais, para melhoria dos processos de trabalho, humanização e segurança do paciente. A unidade de saúde foi totalmente informatizada, com a implantação do prontuário eletrônico, Central de Regulação, Controle de Atendimento interno e de fluxo.

A unidade disponibiliza consultas e exames em cirurgia geral, cardiologia, ginecologia e obstetrícia, gastroenterologia, traumatologia e ortopedia, otorrinolaringologia, urologia, oftalmologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, endocrinologia, nutrição, alergologia, geriatria, infectologia dentre outros, realiza ainda exames de mamografia, raio-x, ecocardiograma, ergometria, teste da orelhinha, tratamento do pé diabético, ultrassom, audiometria, eletrocardiograma, pequenas cirurgias de lesões e sinais, acompanhamento de pré-natal de risco.

A POC dispõe de 52 consultórios distribuídos em 4 blocos, com a organização dos serviços concentrados por especialidade, de forma a proporcionar maior funcionalidade e melhor fluxo de atendimento, favorecendo a humanização dos serviços. O quadro de pessoal da Policlínica é constituído por equipe multiprofissional, em número de 324 profissionais, dos quais 52% são de nível superior, conforme quadros a seguir:

Quadro de Pessoal da Policlínica Oswaldo Cruz, 2015

CARGOS/ATIVIDADE	QUANTIDADE
ADMINISTRASTIVO E APOIO	96
ASSITENTE SOCIAL	5
ENFERMEIRO	10
FARMACÊUTICO	2
FISIOTERAPÊUTA	9
FONOAUDIÓLOGO	5
MÉDICO	125
NUTRICIONISTA	1
ODONTÓLOGO	7
PSICÓLOGO	10
TÉC./AUX. ENFERMAGEM	51
TERAPEUTA OCUPACIONAL	3
OUTROS TÉNICOS DE NÍVEL MÉDIO	9
TOTAL	**324**

Fonte: POC/SESAU/RO

Demonstrativo das especialidades médicas, POC –2015

MÉDICOS ESPECIALISTAS	QUANTIDADE
ALERGISTA E IMUNOLOGISTA	3
CARDIOLOGISTA	6
CIRURGIÃO GERAL	8
CIRURGIÃO PLÁSTICO	9
CLÍNICO	2
COLOPROCTOLOGISTA	3
DERMATOLOGISTA	7
ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA	11
GASTROENTEROLOGISTA	3
GERIATRA	2
GINECOLOGISTA E OBSTETRA	13
HEMATOLOGISTA	2
INFECTOLOGISTA	2

MEDICINA INTENSIVA	1
NEFROLOGISTA	5
NEUROCIRURGIÃO	1
NEUROLOGISTA	1
OFTALMOLOGISTA	9
ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	17
OTORRINOLARINGOLOGISTA	6
PNEUMOLOGISTA	2
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	1
RESIDENTE	3
REUMATOLOGISTA	2
UROLOGISTA	6
TOTAL	**125**

Fonte: Cnes/MS.

No ano de 2015, a POC realizou 257.626 procedimentos. Como unidade executora, realizou 29.324 procedimentos de apoio diagnóstico. De forma complementar, sendo esta uma unidade solicitante de procedimentos de média e alta complexidade, tem uma demanda externa para outros pontos de atenção de apoio diagnóstico por imagem (tomografia, ressonância magnética, densitometria óssea) e laboratório de patologia clínica.

Consta como meta de governo até 2018, a expansão dos serviços ambulatoriais especializados por meio da implantação de Centros de Especialidades Médicas nas demais Regiões de Saúde.

Número de atendimentos realizados pela POC Rondônia em 2015



Fonte: GRECSS/RO. Dados acessados em fev.2015

CENTRO DE DIÁLISE ARIQUEMES

O Centro de Diálise Ariquemes (CDA), inaugurado em junho de 2014, é um serviço assistencial especializado ao paciente com deficiência renal, desde ao diagnóstico e tratamento renal de modo integral, utilizando-se da mais atual tecnologia disponível no mercado, atendendo aos usuários dos municípios de Ariquemes, Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo, Cujubim, Machadinho do Oeste, Monte Negro, Ouro Preto, Ji-Paraná, Theobroma e Jaru.


O CDA atende também aos pacientes que se encontram em trânsito, vindos de outros municípios de Rondônia, como também de outros Estados.

A estrutura do serviço conta com 24 máquinas de hemodiálise e equipe multiprofissional composta por médico Nefrologista, Clínico Geral, Vascular, Cardiologista, Psicóloga, Nutricionista,

Fisioterapeuta, Farmacêutico, Enfermeiras Especializadas e Assistentes Social, que proporcionam um atendimento individual, garantindo segurança e qualidade ao usuário.

O CDA oferece os serviços na modalidade de hemodiálise com capacidade de 1.800 procedimentos dialíticos por mês. Atualmente o cadastro ativo é de 103 usuários em procedimento dialítico dividido em dois turnos, três vezes por semana por paciente, sendo que a clínica tem capacidade para atender até 144 pacientes.

Número de procedimentos realizados pelo CDA em 2015



Fonte: CDA/ARI.

Produção do Centro de Diálise de Ariquemes por Tipo de Procedimento de janeiro a dezembro de 2015

Procedimento	Quantidade
Consulta de nível superior exceto médico	27.952
Consulta na atenção especializada	13.932
Curativo de grau II com ou sem debridamento	22.790
Administração de Medicamentos	11.113
Eletrocardiograma	54
Implante Cateter de Longa Permanência (Permicath)	18
Implante Cateter (duplo lumen)	192
Cateter de longa permanência	18
Cateter (duplo lumen)	192
Dilatador	210
Guia metálico	210
Hemodiálise II máximo 3 sessões por semana	11.819
Hemodiálise II excepcional máximo 1 sessão por semana	593

Fonte: CDA/SESAU/RO

SERVIÇO DE ASSISTÊNCA MULTIDISCIPLINAR DOMICILIAR


O Serviço Assistencial Multidisciplinar Domiciliar (SAMD), modalidade de atenção à saúde substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de

continuidade de cuidados, integrado aos Hospitais de gestão estadual da capital (HBAP, HEPSJP II e Cemetron).

A assistência domiciliar é uma tendência mundial. No Brasil foi instituída pelo Programa Melhor em Casa, uma estratégia de desospitalização que favorece a redução do tempo médio de permanência hospitalar, redução do número de reinternações, diminuição de complicações infecciosas sucedidas de hospitalizações prolongadas e aumento da adesão do paciente ao tratamento.

O SAMD conta com 47 profissionais de saúde e 5equipes multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, assistente social e técnico de enfermagem, além de apoio diagnóstico laboratorial e infraestrutura necessária a atenção ao paciente, como medicamentos, materiais médicos hospitalares, dietas enterais, além de cama, oxigenoterapia e transporte. O serviço manteve no ano de 2015 uma média de 122 pacientes/mês em assistência domiciliar.

Número de atendimentos realizados pelo SAMD em 2015



Fonte: SAMD/SESAU/RO.

CENTRO DE REABILITAÇÃO DE RONDÔNIA

O Centro de Reabilitação de Rondônia (CERO) é referência para a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, Rede de Atenção às Condições Crônicas e Rede de Urgência e Emergência (RUE).

A unidade foi visitada pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região, órgão fiscalizador da jurisdição dos Estados de Mato Grosso, Acre e Rondônia a qual foi reconhecida como serviço de referência em reabilitação por terapias.

O quadro de pessoal do CERO é composto por Coordenadores, Administradores, Serviços Gerais, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Psicólogos, Psicopedagogo e Terapeutas Ocupacionais, conforme quadro abaixo:

Cargo/Função	Quantidade
Fisioterapeuta	11
Terapeuta Ocupacional	3
Fonoaudiólogo	4
Psicólogo	5
Assistente Social	1
Enfermeiro	0
Técnico de Enfermagem	5

aco

Administrativo	2
Serviços Gerais	6
Motorista	5
Chefe de Almoxarifado	1
Direção/Coordenação	2
Total	**45**

O CERO desenvolve trabalho multidisciplinar e coordenado, visando oferecer aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), atendimento ambulatorial de média e alta complexidade em Reabilitação, nas especialidades de fisioterapia adulto e infantil sendo neurológica e ortopédica, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia e Assistência Social. Tendo como meta a reabilitação física e psicossocial dos pacientes, limitados por patologias diversas, sendo responsável também, pela dispensação dos Meio Auxiliar de Locomoção (cadeira de rodas simples e especiais adultos e infantis, motorizadas; para banho; muletas, bengalas e andadores) para todo o Estado. No ano de 2015, a unidade de saúde realizou 29.215 atendimentos.

A unidade recebeu a primeira Oficina Ortopédica Móvel Itinerante do Estado, que tem como finalidade realizar manutenções, adaptações em Meios Auxiliares de Locomoção e confecção de Órteses e Próteses.

A unidade Móvel Itinerante atenderá também, paciente do interior do estado. O funcionamento da unidade está previsto para o ano de 2016.

LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA

O Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) é um laboratório de Média e Alta Complexidade, com competências em coordenar a rede de laboratórios públicos e privados que realizam análises de interesse em saúde pública, realiza o controle de qualidade analítica da rede estadual, procedimentos laboratoriais de maior complexidade para complementação diagnóstica. Ainda é responsável por habilitar laboratórios integrados à rede estadual.

No ano de 2015, o LACEN implantou novas técnicas, como PCR do citomegalovírus, WesternBlott para HIV, Diagnóstico de Dfteria, análise de genes de resistência, pesquisa de MRSA (Staphylococus aureus resistente à meticiclina) e enterobactérias resistente à carbapenemases, cultura de bactérias para vigilância em UTI, além de implantar o laboratório de endotoxinas para controle de água, ampliando sua capacidade resolutiva. Para a vigilância dos casos de Dengue, ChikungunyaeZikavírus, implantou o diagnóstico por RT PCR em tempo real (Biologia Molecular). O laboratório dispõe dos serviços de, com a produção no ano de 2015 a seguir:

Núcleo de Biologia Médica Humana – NBMh – Exames: Sorologia, Hormônios, Microbiologia, PCR Hepatites B, C e Dengue, Tuberculose, Hanseníase, Leishmaniose, Malária, CD4, CD8, Carga Viral HIV. (realização de exames Sorológicos, Imunológicos, Bacteriológicos, Biologia Molecular), com 214.736 análises Sorológicas, Imunológicas, Bacteriológicas e de Biologia Molecular;

Núcleo de Biologia Animal – Exames e Pesquisas Entomológicas, de animais domésticos e silvestres, com 1.153 análises entomológicas e pesquisa com animais e procedimentos biotério;

Núcleo de Produtos e Meio Ambiente – Exames Físico-Químicos e Microbiológicos em águas para o consumo humano, saúde do trabalhador e a análise de produtos de interesse a saúde pública. Preparo de meios de cultura e reagentes, lavagem e esterilização, perfazendo um total de 31.183 análises.

SEMUSA
FLS 308

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL
Fls. _____
(assinatura)

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

ATENDIMENTO PROVISÓRIO AO MUNICÍPIO DE CACOAL

Devido decisão judicial o Estado de Rondônia assume provisoriamente o atendimento à saúde do município de Cacoal. Adicionamos um percentual de 25% no quantitativo (Anexo II) solicitado de nossas atas, até o levantamento exato do quantitativo consumido pelo município conforme documentos abaixo.

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 309

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

DIÁRIO OFICIAL
Estado de Rondônia

ANO XXIX PORTO VELHO, QUARTA - FEIRA, 01 DE OUTUBRO DE 2014 Nº 2554 - CADERNO PRINCIPAL

www.diof.ro.gov.br

imprensaoficial@diof.ro.gov.br

Atos do Executivo

SUMÁRIO

Governadoria 01
Sec. de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão.....19
Sec. de Estado de Assuntos Estratégicos.45
Secretaria do Estado de Saúde.....25
Secretaria de Estado de Educação.....
Sec. de Est. da Seg., Defesa e Cidadania...32
Sec. de Estado de Justiça.....37
Defensoria Pública 50
Secretaria de Estado de Finanças.....54
Sec. de Assistência Social.....60
Sec. de Estado do Desenvolv. Ambiental..
Sec. de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária.....60
Departamento de Estradas de Rodagem.60
Deparamento de Obras e Serviços Públicos do Estado de Rondonia.....
Assembleia Legislativa.....
Prefeitura Municipal da Capital.... 66
Prefeituras Municipais do Interior 66
Camaras Municipais do Interior.....
Institutos Municipais.....
Ineditoriais.....68

DIÁRIO OFICIAL
Estado de Rondônia

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

MARCO ANTÔNIO DE FARIA
Secretário Chefe da Casa Civil

WILSON DIAS DE SOUZA
Diretor de Imprensa Oficial

MATÉRIAS PARA PUBLICAÇÃO

RECEBIMENTO DE MATÉRIAS: Diariamente, das 07h30min às 13h30min De 2ª a 6ª feira

OBSERVAÇÃO: As matérias encaminhadas para publicação deverão estar formatadas rigorosamente de acordo com as normativas expedidas por este Departamento de Imprensa Oficial, disponível para consulta no site www.diof.ro.gov.br, link "Norma de Publicação".

DO TEXTO: A revisão de textos é de inteira responsabilidade do órgão/cliente emitente.

PUBLICAÇÃO: A Imprensa Oficial do Estado de Rondônia tem o prazo de 03 (três) dias úteis para a publicação de qualquer matéria, a partir da data do seu recebimento.

RECLAMAÇÃO: Deverá ser encaminhada por escrito à Diretoria da Imprensa Oficial do Estado de Rondônia, no prazo máximo de (05) dias úteis, após a sua publicação.

Diretoria, Administração e Parque Gráfico:

Rua Antônio Lacerda, nº 4226-A
Bairro Embratel - Setor Industrial.
Porto Velho - RO
CEP: 76.821-638

Fone: (69) 3216-5726

GOVERNADORIA

DECRETO N. 19.225, DE 1º DE OUTUBRO DE 2014.

Cria a Comissão Especial, responsável pelo diagnóstico do Serviço Público de Saúde, sob gestão do Município de Cacoal.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual e,

Considerando que o artigo 196, da Constituição da República, dispõe que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";

Considerando que o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cacoal, nos autos da ação civil pública n. 0009S3-03.2013.8.22.0007, determinou a interdição da Unidade Mista do Município de Cacoal, a partir de 3 de novembro de 2014;

Considerando que para garantir o cumprimento da decisão supracitada e para não interromper o serviço público de saúde, o Poder Judiciário determinou que o Estado de Rondônia assuma, provisoriamente, a competência para o pronto atendimento em média e alta complexidade, a partir da interdição da Unidade Mista;

Considerando que o Poder Judiciário determinou que o Estado de Rondônia elaborasse o plano e o fluxo de atendimento de urgências e emergência;

Considerando que o Prefeito Municipal expediu os Decretos ns. 5.365 e 5.378/PMC/14, colocando em risco a continuidade do serviço público de saúde no âmbito Municipal, inclusive, colocando em risco a saúde e a vida dos pacientes;

Considerando que o serviço público de saúde não pode sofrer solução de continuidade e que o Estado de Rondônia não tem condições de assumir o serviço de pronto atendimento sem ter conhecimento da rual situação do serviço público de saúde até então, sob gestão do Município de Cacoal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica criada a Comissão Especial, responsável pelo diagnóstico do serviço público de saúde, sob gestão do Município de Cacoal, com as seguintes atribuições:

I - inventariar o estoque de medicamentos, insumos e outros materiais;

II - apurar os processos administrativos de aquisição em curso;

III - quantificar as despesas continuadas da Secretaria Municipal;

IV - quantificar os recursos financeiros destinados ao serviço municipal de saúde;

V - analisar os fluxos de atendimentos nas Unidades de Saúde; e

VI - realizar o levantamento do quadro de servidores existente.

Art. 2º. Ficam designados os membros a seguir elencados para compor a Comissão Especial:

I - ISABEL MARIA DE LIMA VELASCO, Farmacêutica, Matrícula n. 300011009;

II - CÉLIA ALVES CALADO HOSSEN, Agente em Atividades Administrativas, Matrícula n. 300117179;

III - ROSIMAR GONÇALVES VIANA XAVIER, Assessora Especial, Matrícula n. 300121354;

IV - MARIA ZILMA CONCEIÇÃO DE SOUZA, Assessora, Matrícula n. 300122782; e

V - JOSOIR GONÇALVES DA SILVA, representante do Conselho Municipal de Saúde.

Parágrafo único. A Presidência da Comissão Especial de que trata este Decreto será exercida por ISABEL MARIA DE LIMA VELASCO.

Art. 3º. Fica a Comissão Especial autorizada a adotar todas as providências necessárias ao cumprimento das atribuições outorgadas por este Decreto.

Art. 4º. A Comissão Especial deverá apresentar relatório circunstanciado sobre a situação do serviço público de saúde, sob gestão do Município de Cacoal, contendo, ainda, o plano e o fluxo do pronto atendimento de média e alta complexidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 1º de outubro de 2014, 128º da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

aco

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 310

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE CONTROLE AVALIAÇÃO E AUDITORIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

PLANO DE AÇÃO E FLUXO DE ASSISTÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO

PARA ATENDER A DECISÃO JUDICIAL

1. **PROPOSTA:**

Quantidade de leitos Propostos: 70 (Setenta) sendo 50 de internação e 20 de observação

Local: Hospital São Daniel Comboni

Áreas a serem utilizadas: vide Projeto arquitetônico em anexo

Equipamentos e mobiliários necessários e processos de compras e atas de registro de preços: Para o real dimensionamento há necessidade de realizar um levantamento mais detalhado, devido a dificuldade de acesso as informações com precisão da comissão designada pelo Excelentíssimo Prefeito. Que poderá ser considerado também o quantitativo de equipamentos detalhados no plano de trabalho referente ao Convênio 127/PGE/2011, cópia em anexo.

Dimensionamento de Recursos Humanos: Vide quadro que segue

Lavanderia central de esterilização, refeitório e cozinha: existem estrutura física e equipamentos, necessitando de adequações, reformas e mobiliários e dimensionamento e contratação de pessoal.

Vigilância: inexiste atualmente, sugerimos a contratação deste serviço.

Transporte e ambulâncias: aquisição de transporte para administração e conserto de ambulância

Insumos e medicamentos: necessidade de abastecimento e manutenção de estoques reguladores, devendo observar relatório de controle de almoxarifado em anexo.

Climatização: necessidade de instalar centrais de ar em todos os espaços a serem utilizados, exceto no centro cirúrgico.

Adequações físicas: Dimensionamento por pessoal especializado para elaboração e execução de projeto de readequação física referente a elétrica, hidráulica e arquitetônica, bem como de toda a estrutura de esgotamento sanitário

Rede de Oxigênio: contrato de empresa para fornecimento de oxigênio medicinal e ar comprimido

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

Coleta de lixo hospitalar: Contratação de empresa especializada para realização do serviço

Quadro 18 – Dimensionamento de pessoal para o funcionamento do Pronto Socorro

PROFISSIONAIS	EXISTENTE	NECESSARIO	DEFICT	EXCESSO
MÉDICOS				
Anestesistas	4	10	6	
Ortopedistas	5	10	5	
Cirurgiões	3	11	8	
Clínico geral	8	16	8	
Neurocirurgião		5	5	
Enfermeiros	7	32	25	
Nutricionista	1	1	0	
Farmacêutico	1	5	4	
C. Dentista	4			4
Assistente Social		2	2	
Técnico e aux. De enfermagem	36	108	72	
Téc em radiologia	4	5	1	
Téc em imob.ort.	2	5	3	
Auxiliar serv. Saúde	14			14
Agente rural de saúde	2			2
Ag/aux. Administrativo	2	35	33	
Técnico de laboratório	2			2
Zeladora	13			13
Cozinheira	1			1
Merendeira (o)	7			7
Servente	1			1
vigilante	2			2
Motorista	1	5	4	
Mecânico	1			1
TOTAL	121	248	174	47

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

2. LEVANTAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

O quadro abaixo foi elaborado com base na media de despesas fixas e variáveis que atendem ao Hospital Regional de Cacoei, sendo observados os seguintes parâmetros.

2.1 - Valores em relação ao numero de leitos:
- Alimentação;
- Oxigênio;
- Lavanderia
- Energia;
- Água;
- Telecomunicação;

2.2 – Valores com aplicação de percentual em relação ao volume de serviço oferado (40%):
- Medicamento e Material Penso;
- Coleta de Resíduos
- Laboratório;

2.3 - Valores em relação ao dimensionamento da área física
- Limpeza;

2.4 - Valores em relação a quantidade de posto;
- Vigilância.

É importante salientar que no total da despesa prevista para a manutenção dos serviços de Pronto atendimento, relacionadas no quadro abaixo não foi considerado valores destinados à manutenção e adequação física, bem como, despesa com pessoal. Sendo que para tanto seria necessário maior espaço de tempo.

49

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

Quadro 19 - Média Mensal das Despesas para Pronto Socorro de 70 Leitos

DESPESAS VARIAVEIS	
LIMPEZA	42.134,04
ALIMENTAÇÃO	150.139,00
VIGILANCIA	60.404,95
LAVANDERIA	78.958,54
OXIGENIO	10.870,66
RESIDUOS SÓLIDOS	24.961,35
LABORATÓRIO	33.164,26
MEDICAMENTOS E MAT. PENSO	135.000,00
OPME	56.167,46
	591.800,26


DESPESAS FIXAS	
ENERGIA ELETRICA	48.627,34
TELEFONE	5.124,24
AGUA	7.034,36
	60.785,93

TOTAL GERAL	652.586,19

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

3 - FLUXOGRAMA



51

243

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos a necessidade urgente de traçar estratégias para a reestruturação da rede de atenção a saúde do município de Cacoal na intenção de fortalecer imediatamente as ações de atenção Básica criando mecanismo de apoio institucional, tanto no que diz respeito a gestão, como ao nível técnico assistencial e financeiro, de modo que a atenção Básica do município se torne ordenadora do Sistema e seja resoluta. A ampliação das equipes de saúde da família deve ser considerada como uma medida em curto prazo, bem como a sua adequação as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

A reestruturação da assistência primária incidirá diretamente na organização da média e alta complexidade, atendendo a hierarquização e a regionalização da saúde.

É claro e notório a necessidade de se ter na gestão pessoas que se envolvam e observem os princípios de gestão da qualidade.

Com fins ao cumprimento da decisão liminar que a partir do dia 03 de novembro o estado assuma provisoriamente a competência para o pronto atendimento em média e alta complexidade no município de Cacoal é que apresentamos o Plano de Ação e Fluxo de Assistência do Pronto Atendimento.

Cacoal, 10 de outubro de 2014.

32

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

RONDÔNIA
Governo do Estado

SEMUSA
FLS 316

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

Ministério Público do Estado de Rondônia
em defesa da sociedade
1ª Promotoria de Justiça de Cacoal – 3ª Titularidade

Procedimento nº: 20140010100259 70
Tipo: Reunião

REGISTRO/ATA DE REUNIÃO (02/2015)

1. Local:	Data:	Início:	Término:	Duração:
1ª Promotoria de Justiça -3ª Titularidade	28/01/15	15h10min	18h00m	3h00min

2. Participantes:

Dandy Jesus Leite Borges – *Promotor de Justiça*
Luis Eduardo Maiorquin – *Secretário Estadual de Saúde Adjunto*
Claudemir Borgui – *Presidente da ASDACO*
Fabiano Santos de Amorim – *Secretário Municipal de Saúde de Cacoal*
Marco Aurélio Blaz Vasques – *Diretor Geral do HRC*
Rosimar Gonçalves Viana Xavier – *Assessora Técnica da SESAU*
Walter Matheus – *Procurador do Município de Cacoal*
Berenice Carvalho Botelho – *Arquiteta DEOSP*
Valério Cesar Milani e Silva – *Procurador do Estado*

3. Assunto Tratado:

Informações quanto as ações dos entes com escopo ao cumprimento da decisão judicial nos autos 0011557-86.2014.8.22.0007.

4. Registro da Reunião:

Luis Eduardo Maiorquin – Secretário Estadual de Saúde Adjunto
O Estado e Município estão dialogando quanto os contratos continuados que o município tem (lixo, oxigênio, limpeza, alimentação e etc.), o Estado vai gerir esses serviços e integrar o que está faltando. Alimentação, limpeza, segurança e lavanderia é a discussão quanto quem vai fornecer estes serviços (município ou estado). O Estado afirma que não tem condições de liberar os recursos humanos.

Quanto a discussão dos recursos humanos que o município alega não ter suficiente, e pede pra inserir gradativamente, o Sr. Maiorquim informa que o Estado não assumirá a prestação de serviço, liberando os funcionários desta unidade e sim contribuirá inserindo com os serviços faltantes para que a unidade tenha eficacia e eficiência para prestar o serviço para a população. O município tem que manter a estrutura que já vinha mantendo.

Dr. Dandy ressalta que esta situação já foi ponderada na audiência ocorrida na 1ª Vara Cível. Hoje o que está pactuada é que o Município fornecerá os recursos humanos e quanto ao tempo, é algo a ser discutido adiante.
RH e equipamentos que estão na Unidade Mista deverão ser mantidas, conforme decisão judicial.

Claudemir Borgui:
Estávamos aguardando um parecer do Estado quanto as cláusulas do comodato. Na quarta feira recebemos uma convocação para participar de uma reunião em PVH. Nesta reunião o procurador do estado ficou de analisar, e na quinta saiu o primeiro parecer onde constou a necessidade de uma assembleia para definir uma cláusula do comodato de 30 anos renovável por mais 30. Informou que já

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

solicitou uma minuta prévia deste comodato, para que a ASDACO realize uma assembleia, já marcada para o dia 13 de fevereiro de 2015, para aprovar esta minuta. O Estado, representado pelo Dr. Maiorquin, informou que está mantendo contato com a Procuradoria Geral do Estado em Porto Velho pra atender a solicitação. A discussão está na prorrogação do comodato, eis que o Estado quer um domínio do imóvel já que o investimento é de considerável valor.

Fabiano Santos de Amorim :

Analisando o acordo que foi lavrado entre município e estado na 1ª Vara Cível de Cacoal, o Município tem tentado atender os critérios do acordo, quanto as orientações do Estado e temos avançado neste sentido em cumprir com o acordado. Quanto a atenção básica o Estado esteve no Município. Estamos tentando manter as UBS abertas nos 2 turnos. O município está aguardando o relatório do "raio x" da rede básica.

O secretário informou que há servidores que pedirão exoneração assim que o Estado assumir o município, e indagou como irá repor a exoneração destes servidores. O Dr. Dandy solicitou uma reunião do Estado com os servidores do Município, explicando os termos da decisão judicial, a fim de reduzir eventuais resistências.

Restou acordado pelos signatários:

1-SERVIÇO CONTINUADO:

A- Despesas Variáveis: Limpeza, alimentação, segurança, vigilância, oxigênio, coleta de lixo hospitalar, transporte, Laboratório, Lavanderia, resíduos sólidos,
B- Despesas Fixas, energia, telefone e água.

O Estado manterá o recurso da Media e Alta Complexidade – MAC, pertinente a Unidade Mista, do valor atual em favor do Município até que assuma efetivamente os serviços a serem prestados pelo Estado. Posteriormente a MAC, que hoje se destina a Unidade Mista, será transferida ao fundo Estadual.

Em razão disso o Município manterá o serviço de prestação continuada até que o Estado conclua os processos licitatórios para assumir tais serviços, com exceção do serviço de energia, que terá pactuação específica.

O Município desocupará até o dia 01 de Março de 2015 as alas que hoje são ocupadas pelo Centro de Especialidades Odontológica – CEO e Unidade Básica de Saúde -UBS.

O Estado se compromete a montar uma equipe e conversar com os servidores que serão envolvidos na cedência.

O Município cederá 2 (duas) ambulâncias de pequeno porte, modelo KANGOO RENAUT, ao Estado.

O Município cederá ao Estado o equipamento de Raio-X, equipamentos e mobiliários utilizados pela Unidade Mista atualmente.

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 318

Ministério Público do Estado de Rondônia
em defesa da sociedade
1ª Promotoria de Justiça de Cacoal – 3ª Titularidade

Procedimento nº 2014001010025970
Tipo: Reunião

DANDY JESUS LEITE BORGES
Promotor de Justiça

Luis Eduardo Maiorquin
Secretário Estadual de Saúde Adjunto

Chaudemir Borgui
Presidente da ASDACO

Fabiane Santos de Amorim
Secretário Municipal de Saúde de Cacoal

Marco Aurélio Blaz Vasques
Diretor Geral do HRC

Rosimar Gonçalves Viana Xavier
Assessora Técnica da SESAU

Valério Cesar Milani e Silva
Procurador do Estado

Botelho

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

MINUTA

CONTRATO Nº / PGE 2015

CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAM O ESTADO DE RONDÔNIA, ATRAVÉS DA **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SESAU**, DE UM LADO, E, DE OUTRO, **ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL À SAUDE SÃO DANIEL COMBONI - ASSDACO** PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

CONTRATANTE: **Estado de Rondônia**, por intermédio da **Secretaria de Estado da Saúde – SESAU**, inscrita no CNPJ/MF nº 04.287.520/0001-88, com sede na Rua Gonçalves Dias, nº 812, Bairro Olaria, Porto Velho-RO, neste ato representada pelo Secretário de Estado da Saúde, **Williames Pimentel de Oliveira**, inscrito no CPF/MF n. inscrito no CPF/MF n. 085.341.442-49, na forma prescrita no art. 47 da Lei Complementar nº 656/2012, doravante denominado COMODATÁRIO;

CONTRATADA: **Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni - ASSDACO**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.052.929/0001-40, com sede na Av. Rosilene Xavier Transpadine, nº 2200, Bairro Eldorado, Cidade Cacoal, CEP 76.966-202, aqui representada pelo Sr. Claudemir Borghi, inscrito no CPF/MF nº 991.806.348-34, doravante denominada COMODANTE;

Considerando os motivos apontados no Processo Administrativo nº 01.1712.04058-00/2014; na ata da reunião dos membros da ASSDACO e demais interessados realizada no dia 04/11/2014, no Centro Oncológico de Cacoal (fls. 367/375); bem assim, com fulcro no acordo judicial transitado em julgado em 11/11/2014 nos autos do processo judicial de nº 000953-03.2013.8.22.0007, na qual consta a renúncia ao prazo recursal, ocasião em que os atores daquele processo acordaram que o Estado de Rondônia assumirá a execução direta dos serviços hospitalares de urgência e emergência de alta e média complexidade no Município de Cacoal/RO, comprometendo-se a promover a contratualização do espaço físico que se dará a execução dos serviços hospitalares (fólios de nº 41/43); *Ipso facto*, resolvem celebrar o presente **CONTRATO DE COMODATO**, o qual se regerá pelas disposições dos artigos de dispensa de licitação, artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, nos artigos de nº 579 ao 585 da Lei n. 10.406/02 (Código Civil)e demais disposições contidas na Constituição Federal de 1988, nas Leis Federais nº 8.080/1.990, 8.142/1.990 e 8.666/1.993, na Lei Complementar nº 101/2.000, e demais normas aplicáveis à espécie, bem assim, com fundamento nas cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente instrumento tem como objeto a celebração de comodato para ocupação pelo COMODATÁRIO, a título gratuito e com exclusividade, do imóvel situado à rua Rosilene Xavier Transpadine, nº 2200, Bairro Eldorado, Cidade Cacoal, CEP 76.966-202, do qual o COMODANTE é legítimo senhor e proprietário, encontrando-se o referido imóvel livre e desocupado de pessoas e coisas, e registrado no Cartorio do Registro de Imoveis do ___ Oficio da Comarca de _____, sob o nº ____ na matricula nº _____ as fls_____, do Livro _____.

PARÁGRAFO ÚNICO – O estado de conservação do imóvel encontra-se descrito no laudo de vistoria que constitui anexo ao presente.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL:
O imóvel objeto deste comodato destinar-se-a, exclusivamente, à implantação do Hospital de Urgência e Emergência Regional de Média e Alta Complexidade, ficando vedada a sua utilização em destinação diversa da aqui estabelecida sem a concordância prévia e expressa do COMODANTE, vedada, ainda, a cessão ou transferência do contrato pelo COMODATÁRIO, no todo ou em parte.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

O prazo do presente comodato é de 30 (trinta) anos, contados a partir da data de sua publicação, em forma de extrato, no Diário Oficial do Estado de Rondônia, podendo ser prorrogado por iguais períodos, assim convindo ao interesse público e por iniciativa das partes, através de termo aditivo.
PARÁGRAFO ÚNICO – O COMODANTE não poderá pleitear a devolução do imóvel durante o prazo de vigência do contrato , salvo por necessidade imprevista e urgente, reconhecida judicialmente.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA CONSERVAÇÃO DO BEM
A partir do efetivo recebimento do bem objeto deste contrato, cabe ao COMODATÁRIO zelar pela sua guarda e conservação, trazendo-o limpo e em bom estado, às suas exclusivas expensas.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS E DESPESAS
Durante a vigência do comodato, as despesas ordinárias que incidam sobre o imóvel, assim como os tributos e as tarifas que sobre ele recaiam serão pagos pelo COMODATÁRIO, que beneficiar-se-á das imunidades e isenções previstas no ordenamento jurídico.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os gastos extraordinários, que excedam os da conservação normal do bem, serão providos pelo COMODANTE, devendo o COMODATÁRIO antecipá-los, em caso de necessidade e urgência, havendo impossibilidade de comunicação oportuna e prévia do COMODANTE, assegurado, todavia, ao COMODATÁRIO, nessas hipóteses, o direito ao reembolso das despesas efetivamente comprovadas.

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS
A realização de qualquer construção ou benfeitoria no imóvel emprestado dependerá de prévia e expressa autorização do COMODANTE.
PARÁGRAFO ÚNICO – Findo o prazo contratual, reverterão ao patrimônio do COMODATÁRIO todas as construções ou benfeitorias realizadas no imóvel, as quais deverão ser indenizadas pelo COMODANTE, caso não seja possível, por sua natureza, desmembrá-las do imóvel dado em comodato, facultando ao COMODATÁRIO o exercício do direito de retenção.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS
O COMODANTE não será responsável por quaisquer compromissos ou obrigações assumidos pelo COMODATÁRIO perante terceiros, ainda que vinculados ou decorrentes do uso do imóvel emprestado, assim como não será o COMODANTE responsável, a qualquer título que seja, por eventuais danos ou indenizações a terceiros, em decorrência de atos do COMODATÁRIO, através de servidores, prepostos ou contratantes.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA DEVOLUÇÃO DO BEM
Findo o prazo contratual, o COMODATÁRIO se obriga a restituir o imóvel nas condições em que o recebeu, considerado como normal o desgaste do uso regular do prédio e instalações e aquele resultante do decurso do tempo, sendo-lhe assegurado o direito ao reembolso das despesas extraordinárias, na forma do disposto no parágrafo único, da cláusula quinta.

9. CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos e quaisquer ajustes que se façam necessários em decorrência do presente contrato serão resolvidos de comum acordo pelas partes e à luz da legislação aplicável, lavrando-se, se necessário, termo aditivo ao contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, lavrando-se, obrigatoriamente, termo aditivo ao contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
A presente celebração poderá ser rescindida unilateralmente e antecipadamente pelo COMODATÁRIO nas situações previstas nos incisos XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO UNICO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados no autos do processo, assegurado o contrário e a ampla defesa..

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

Processo nº: 01.1712.0405848.0/2014

ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Após as assinaturas deste Contrato a Procuradoria Geral do Estado providenciará a publicação de resumo no Diário Oficial do Estado.

PARÁGRAFO UNICO - A publicação do presente Contrato no Diário Oficial, por extrato, será providenciada até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos, daquela data, correndo as despesas às expensas da Contratante.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO:

Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Porto Velho, Capital do Estado de Rondônia, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas do presente ajuste, inclusive às questões entre a empresa Contratada e a Contratante, decorrentes da execução deste contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes, na presença das testemunhas abaixo, assinam o presente contrato, em ____vias, de igual teor e forma.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde - SESAU/
COMODATÁRIO

CLAUDEMIR BORGHI
COMODANTE

Termo elaborado na forma do art. 23, I da LCE 620/2011, segundo as informações e documentos constantes dos autos do processo identificado neste instrumento.

IGOR VELOSO RIBEIRO
Procurador do Estado

JURACI JORGE DA SILVA
Procurador Geral do Estado

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

09/02/2015 Gmail - Fwd: Levantamento Comboni

Gmail

GABINETE SESAU RO <gabinetesesau@gmail.com>

Fwd: Levantamento Comboni

1 mensagem

ASSESSORIA TÉCNICA GABINETE SESAU <astec.sesau@gmail.com> 9 de fevereiro de 2015 18:18
Para: GABINETE SESAU RO <gabinetesesau@gmail.com>

Helena e Tereza
Peço a bondade de despachar com o secretário, pois eles irão precisar desses dados amanhã para Cacoal.

Rosimar
---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **FENIX GAD SESAU** <fenix.gadsesau@gmail.com>
Data: 9 de fevereiro de 2015 16:53
Assunto: Levantamento Comboni
Para: ASSESSORIA TÉCNICA GABINETE SESAU <astec.sesau@gmail.com>

Rosi, conforme conversamos, segue a planilha com acréscimos de serviços como estimativa para o Pronto Socorro de Cacoal, com base no Setor de Contratos dessa GAD (com exceção dos serviços elaborados por Leonardo).
Ressalto que:
1. Grupo Gerador: estimativa utilizada do HICD;
2. Internet: estimativa utilizada do HRC;
3.OPME: estimativa utilizada do HRC;
4. Serviços de Ortopedia: 25% da estimativa do HRC;
5. O restante foi com base no Hospital e Pronto Socorro João Paulo/II - HEPSJP/II.

Para o serviços de anestesiologia, Mirlene informou já ter te entregue.

Att

Jaqueline Temo
--
Equipe Fênix
GAD/SESAU
Fone: (69) 3216-7203

ESTIMATIVA DE CUSTEIO MENSAL DO PS CACOAL (1).doc
52K

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 323

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2° Andar.
Avenida Farquar n°.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

ESTIMATIVA DE CUSTEIO MENSAL PARA O PRONTO SOCORRO ESTADUAL DE CACOAL

DESPESAS VARIÁVEIS/MÊS	
LIMPEZA	50.000,00
ALIMENTAÇÃO	350.000,00
VIGILANCIA	18.000,00
LAVANDERIA	-
OXIGENIO	120.000,00
RESIDUOS SÓLIDOS	25.000,00
LABORATÓRIO	30.000,00
MEDICAMENTOS	107.212,00
CONSUMO E MATERIAL PENSO	118.460,67
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-
OPME	87.402,00
RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS	550.310,30
SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES DE ORTOPEDIA	94.676,83
SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES DE ANESTESIOLOGIA	
REPROGRAFIA	3.000,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	29.654,77
COMBUSTÍVEL	3.767,76
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	2.403,22
LOCAÇÃO AMBULÂNCIA	21.499,50
MANUTENÇÃO CONDICIONADORES DE AR	22.664,00
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO FOSSA	25.000,00
DEDETIZAÇÃO	280,00
SERVIÇOS DOSIMETRIA	333,00
SERVIÇOS GRUPO GERADOR	3.584,17
	1.663.248,22

DESPESAS FIXAS/MÊS	
ENERGIA ELÉTRICA	HEPSJP: 83.000,00 HRC: 113.300,00
TELEFONE	HEPSJP: 12.000,00
INTERNET	HRC: 11.000,00
AGUA	HRC: 6.250,00
	-

TOTAL GERAL MÊS	

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 324

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUREL/RO
Fls.
(assinatura)

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

www.RONDONIADINAMICA.com

imprimir

Publicada em 10/02/2015 - 17h17 / Autor: Santiago Roa Junior – Assessoria HRC
Governo de Rondônia assume serviços de urgência e emergência em Cacoal
Os detalhes da transferência da gestão neste setor foram tratados nesta terça-feira (10)



As demandas na área de urgência e emergência serão em Cacoal serão assumidas pelo governo do estado

O governo do Rondônia vai assumir os serviços de urgência e emergência do município de Cacoal até que as obras da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) sejam concluídas. Os detalhes da transferência da gestão neste setor foram tratados nesta terça-feira (10) pelo governador Confúcio Moura e o prefeito Padre Franco Vialetto. A assistência à população será centralizada no Hospital Daniel Comboni.

O apoio à área de saúde dominou parte da agenda que o governador cumpriu no município. O secretário de estado da Saúde, Williames Pimentel, e o adjunto Luiz Maioirquim participaram de reuniões para pormenorizar o acordo.

O prefeito de Cacoal, Padre Franco, foi informado sobre como ocorrerá a transferência de gestão da Unidade Mista de Cacoal, que funciona no Hospital Daniel Comboni, e os benefícios que serão proporcionados pelo Governo de Rondônia à área de saúde no município. O prefeito disse que conta com a ajuda do estado e recebeu a garantia de que a população não ficará desassistida.

PRUDÊNCIA
"Vamos fazer esta transição com toda prudência. Atenderemos até que o município tenha sua UPA e possa arcar totalmente com sua parte. Estamos dispostos a colaborar", afirmou Confúcio Moura.

Outra deficiência do município, a carência de leitos de UTI Infantil, também será sanada. Até março, sete unidades serão implantadas até o total de 10. A instalação acompanhará o início da residência médica no Hospital Regional de Cacoal, que formará quatro pediatras, dois cirurgiões gerais e dois clínicos médicos.

As demandas da área de saúde também foram debatidas com o diretor geral do Hospital Regional, Marco Aurélio Vasques, e com o secretário regional de Cacoal, Carlos Prado.

Fotos: Giliane Perin

URL: www.rondoniadinamica.com/arquivo/governo-de-rondonia-assume-servicos-de-urgencia-e-emergencia-em-cacoal,87420.shtml

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 325

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPERLIC
Fls.
(assinatura)

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

Rondoniagora

Terça-feira, 10 de fevereiro de 2015 - 17:18
Saúde

Governo assume serviços de urgência e emergência da rede municipal de Cacoal

O governo do Rondônia vai assumir os serviços de urgência e emergência do município de Cacoal até que as obras da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) sejam concluídas. Os detalhes da transferência da gestão neste setor foram tratados nesta terça-feira (10) pelo governador Confúcio Moura e o prefeito Padre Franco Vialetto. A assistência à população será centralizada no Hospital Daniel Comboni.

O apoio à área de saúde dominou parte da agenda que o governador cumpriu no município. O secretário de estado da Saúde, Williames Pimentel, e o adjunto Luiz Maioirquim participaram de reuniões para pormenorizar o acordo.

O prefeito de Cacoal, Padre Franco, foi informado sobre como ocorrerá a transferência de gestão da Unidade Mista de Cacoal, que funciona no Hospital Daniel Comboni, e os benefícios que serão proporcionados pelo Governo de Rondônia à área de saúde no município. O prefeito disse que conta com a ajuda do estado e recebeu a garantia de que a população não ficará desassistida.

PRUDÊNCIA

"Vamos fazer esta transição com toda prudência. Atenderemos até que o município tenha sua UPA e possa arcar totalmente com sua parte. Estamos dispostos a colaborar", afirmou Confúcio Moura.

Outra deficiência do município, a carência de leitos de UTI Infantil, também será sanada. Até março, sete unidades serão implantadas até o total de 10. A instalação acompanhará o início da residência médica no Hospital Regional de Cacoal, que formará quatro pediatras, dois cirurgiões gerais e dois clínicos médicos.

As demandas da área de saúde também foram debatidas com o diretor geral do Hospital Regional, Marco Aurélio Vasques, e com o secretário regional de Cacoal, Carlos Prado.
Fonte: RONDONIAGORA
Autor: RONDONIAGORA

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 326

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

SAÚDE

Governo de Rondônia assume em março atendimento de alta complexidade, urgência e emergência de Cacoal

Governo (http://www.rondonia.ro.gov.br/categorias/governo/), Municípios (http://www.rondonia.ro.gov.br/categorias/municipios/), Rondônia (http://www.rondonia.ro.gov.br/categorias/rondonia/), Saúde (http://www.rondonia.ro.gov.br/categorias/saude/), Sociedade (http://www.rondonia.ro.gov.br/categorias/sociedade/)

11 de fevereiro de 2015 | 112 Visualizações



O governo de Rondônia assumirá o Pronto-Socorro Municipal de Cacoal. "Estamos aqui no processo de encaminhamento para assumirmos o pronto-socorro, a urgência, emergência e alta complexidade da cidade de Cacoal e região. Como é um serviço diferenciado, nos reunimos para traçar este novo compromisso que nós temos com a cidade de Cacoal e com o centro do estado de Rondônia", ressaltou o governador, na terça-feira (11), em Cacoal.

De acordo com Confúcio Moura, de forma definitiva, a partir de março o governo de Rondônia estará trabalhando este novo modelo de saúde na cidade de Cacoal. "Este novo modelo vai melhorar e muito no decorrer deste ano. Estamos no processo inicial e depois de seis meses será visível a melhora no atendimento de alta complexidade aqui no município de Cacoal", declarou o governador.

Acompanhando Confúcio Moura, estiveram presentes na reunião, em Cacoal, o secretário de estado da saúde Williames Pimentel e seu adjunto, Luis Malorquin, o diretor do Hospital Regional de Cacoal, Marco Aurélio Vasques, o secretário regional de governo, Carlos Prado. Em busca do diálogo, além da equipe de governo, Confúcio Moura abriu espaço para ouvir o prefeito de Cacoal, Francesco Vialetto, e o presidente da Associação Assistencial São Daniel Comboni (Assdaco), Claudemir Borghi.

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 327

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL
Fls. _____
(assinatura)

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

Segundo o secretário Williames Pimentel, durante a reunião foram discutidas as ações que estão sendo tomadas pelo governo. "Viemos discutir, em uma reunião de trabalho prolongada, as ações e os processos para assumirmos o Pronto-Atendimento 24 horas, a Unidade Mista, que acontece agora nos primeiros dias de março. Isso envolve uma série de estrutura, uma série de organização de serviços e tomadas de decisões".

De acordo com o secretário, foram feitos ajustes para que o governo possa iniciar o processo em março, cumprindo o pedido do Ministério Público e o acordo homologado pela juíza da comarca de Cacoal.

"As ações são complexas. Estamos tomando todas as medidas e a partir do próximo dia 19, deverá vir de Porto Velho uma equipe de 10 pessoas, que ficará aqui em Cacoal até a transferência final da Unidade Mista para o São Daniel Comboni, onde passará a ficar exercida, definitivamente, o Pronto-Socorro da cidade de Cacoal, sob o comando do governo do Estado".

A equipe estará sob o comando do secretário adjunto de saúde de Rondônia, Luis Maiorquin. A equipe terá como missão coordenar a sistemática que o governo, através da Secretaria de Saúde (Sesau), vai adotar para o novo Pronto-Socorro de Cacoal.

"Já adotamos a estratégia de retaguarda do Hospital Regional para os hospitais municipais. Nós vamos fortalecer a cirurgia geral, a ortopedia, o trauma e o politrauma e também a neurocirurgia. Isso dentro do pronto-socorro, dentro da estrutura do São Daniel Comboni, que será reorganizada por nós. Essa ação vai funcionar em harmonia com o Hospital Regional e com a prefeitura", concluiu Pimentel.

HOSPITAL REGIONAL

Em relação às novidades do Hospital Regional de Cacoal, o diretor Marco Aurélio Vasques abordou a abertura da UTI Pediátrica. Atualmente em Rondônia, apenas o hospital Cosme e Damião, em Porto Velho, conta com UTI Pediátrica. Outra novidade é a ampliação do programa de residência médica.

"A saúde estadual está passando por um momento histórico. No mês de março o Hospital Regional de Cacoal abrirá a UTI Pediátrica e com isso passaremos a oferecer mais 10 leitos de UTI, dobrando o número de leitos de UTI Pediátrica no estado de Rondônia. Também iniciamos o projeto de ampliação dos programas de residência médica e de residência profissional em saúde para abrirmos residência em intensivismo, em urgência e emergência para várias profissões da saúde", destacou Vasques.

Fonte
Texto: Giliane Perin
Fotos: Giliane Perin
Decom - Governo de Rondônia

Compartilhe
Curtir Cadastre-se para ver do que seus amigos gostam.
Tweetar 0

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 328

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

SAÚDE

Governo de Rondônia assume serviços de urgência e emergência da rede municipal de Cacoal

Governo (http://www.rondonia.ro.gov.br/categorias/governo/), Municípios (http://www.rondonia.ro.gov.br/categorias/municipios/), Rondônia (http://www.rondonia.ro.gov.br/categorias/rondonia/), Saúde (http://www.rondonia.ro.gov.br/categorias/saude/)

10 de fevereiro de 2015 | 235 Visualizações



O governo do Rondônia vai assumir os serviços de urgência e emergência do município de Cacoal até que as obras da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) sejam concluídas. Os detalhes da transferência da gestão neste setor foram tratados nesta terça-feira (10) pelo governador Confúcio Moura e o prefeito Padre Franco Vialetto. A assistência à população será centralizada no Hospital Daniel Comboni.

O apoio à área de saúde dominou parte da agenda que o governador cumpriu no município. O secretário de estado da Saúde, Williames Pimentel, e o adjunto Luiz Maioirquim participaram de reuniões para pormenorizar o acordo.

O prefeito de Cacoal, Padre Franco, foi informado sobre como ocorrerá a transferência de gestão da Unidade Mista de Cacoal, que funciona no Hospital Daniel Comboni, e os benefícios que serão proporcionados pelo Governo de Rondônia à área de saúde no município. O prefeito disse que conta com a ajuda do estado e recebeu a garantia de que a população não ficará desassistida.

PRUDÊNCIA

"Vamos fazer esta transição com toda prudência. Atenderemos até que o município tenha sua UPA e possa arcar totalmente com sua parte. Estamos dispostos a colaborar", afirmou Confúcio Moura.

Outra deficiência do município, a carência de leitos de UTI Infantil, também será sanada. Até março, sete unidades serão implantadas até o total de 10. A instalação acompanhará o início da residência médica no Hospital Regional de Cacoal, que formará quatro pediatras, dois cirurgiões gerais e dois clínicos médicos.

As demandas da área de saúde também foram debatidas com o diretor geral do Hospital Regional, Marco Aurélio Vasques, e com o secretário regional de Cacoal, Carlos Prado.

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 329

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Fls. _____
(assinatura)

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

Fonte
Texto: Santiago Roa Junior – Assessoria HRC
Fotos: Giliane Perin
Decom - Governo de Rondônia

Compartilhe

Curtir 4 pessoas curtiram isso. Cadastre-se para ver do que seus amigos gostam.
Tweetar 0

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 330

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2° Andar.
Avenida Farquar n°.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas com a aquisição dos materiais pensos estão previstas no Orçamento 2017/2018, e deverão ser custeadas pelo:

EMPENHO NA MODALIDADE: GLOBAL

UNIDADE	FONTE DE RECURSOS	PLANO ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA
HRE	**0100**	**4009**	**33.90.30**
HRB			
CEMETRON			
HEPSJP II			
HBAP			
HICD			
COHREC			
HRSFG			
AMI			
POC	**0100**	**4011**	**33.90.30**
MANDADOS JUDICIAIS			
SAMD			
CDA			
LACEN			

6. PROPOSTAS:

6.1 As propostas serão processadas e julgadas pelo menor preço por item;

6.2 A empresa licitante deverá apresentar prospecto(s), e/ou catálogo(s) específico para cada produto ofertado, com descritivos técnicos detalhados com imagem do mesmo, para que a equipe de licitação possa avaliar se o material(s) ofertado(s) atende(m) às especificações e aos requisitos de qualidade prevista neste Termo de Referência;

6.3 Somente serão considerados prospecto, manual e/ou catálogo extraído via internet, se constar endereço eletrônico com o link;

6.4 Certificado de Registro do produto na (ANVISA), podendo ser cópia da publicação no Diário Oficial da União ou cópia autenticada do certificado, identificando o número de item correspondente na fase de proposta. Caso tenha algum produto que seja dispensado de registro, apresentar cópia do comunicado de Aceitação de Notificação emitido pela ANVISA ou a legislação que dispensa o registro;

6.5 Caberá ao pregoeiro diligenciar, se, no curso da licitação, depreender indício de que o levantamento prévio de preços padece de fragilidade, a exemplo da disparidade entre o preço inicialmente previsto e o preço ofertado pelos participantes;

6.6 Na proposta deverão constar o preço unitário e total, expressos e moeda corrente nacional, nele incluídas todas as despesas com a confecção, impostos, taxas, seguro, frete e embalagem, depreciação, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente venha ocorrer.

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

7.1 Local de Entrega: Os materiais, deverão ser entreguesnaCentral de Abastecimento Farmacêutico - CAF II: Rua: Aparício de Morais n° 4378, Bairro - Setor Industrial, CEP: 76824-128 – Porto Velho/RO. Os dias de funcionamento são de segunda-feira a sexta-feira das 07h30 às 13h30;

7.1.2 Para entrega é necessária realização de prévio agendamento junto ao CAF-II, informações através do e-mail: cafii.requisicao@gmail.come pelos telefones: (69) 3216-5759 / 3216-5580;

7.1.3 Prazo de Entrega: A entrega deverá ocorrer conforme solicitação via requisição da Secretaria de Saúde com definição da quantidade no prazo de até 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho;

8. RECEBIMENTO:

8.1 Será de inteira responsabilidade da **Direção de Assistência Farmacêutica-DGAF/CAFII** os procedimentos de recebimento dos materiais, por Comissão de Recebimento de Medicamentos e Material Médico Hospitalar, inserida na estrutura desta DGAF, nomeada pela Secretaria Estadual de Saúde/Central de abastecimento Farmacêutico - CAF II, conforme artigo 73, inciso II, alíneas "a" e "b" e artigo 2°, Lei Federal n° 8.666/93:

a) Provisoriamente: imediatamente depois de efetuada a entrega, no prazo de até 05 (cinco) dias para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações. O recebimento supramencionado dar-se-á através de recibo aposto na nota fiscal quando da sua entrega;

b) Definitivamente: depois de concluída a vistoria e encerrado o prazo de observação, que não poderá exceder 10 (dez) dias, salvo caso devidamente justificado, comprovada a adequação do objeto nos termos contratuais e consequente aceitação;

c) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do material, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou instrumento contratual;

8.2 Os materiais deverão estar acondicionados nas embalagens originais e que estejam na linha de produção atual do fabricante e em perfeitas condições de uso:

a)Embalagem - o material deve ser entregue na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo, e com o número do registro emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde.

b)Lote - o número dos lotes deve estar especificado na Nota Fiscal por quantidade de cada material entregue obedecendo a RDC 320/2002.

8.3 Na entrega do materialserá observado o controle de qualidade de primeira ordem denominado de macroscópico. Nesse controlesão observados os seguintes aspectos:

I - Identificação dos lotes e observação do prazo de validade dos produtos;
II - Condições das embalagens protetoras;
III - Observação da presença de precipitados;

aco

IV - Observação do cumprimento das especificações legais exigidas para os rótulos;
V - Verificação da existência de bulas;
VI - Observação dos aspectos físicos dos produtos (cor, odor, uniformidade, integridade), se há precipitados, presença de corpos estranhos, limpidez, fermentação, vazamento, etc.:

8.4 Fiscalizar a entrega podendo sustar ou recusar o(s) material(is) entregue(s) em desacordo com:

a) A especificação apresentada na proposta de preço ofertado;

8.5 Comunicar e notificar por escrito e de forma tempestiva, à(s) CONTRATADA(s) sobre qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos materiais e ou nota fiscal;

8.6 Se, após o recebimento provisório, for constatado que os materiais foram entregues de forma incompleta ou em desacordo com as especificações ou com a proposta, após a notificação do contratado, será interrompido o prazo de recebimento definitivo e suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situação;

8.7A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o que for recusado por apresentar-se contraditório à Ordem de Fornecimento e/ou distintos dos ofertados, ou qualquer outra coisa que estiver em desacordo com o disposto neste instrumento e seus anexos;

8.8 Se o fornecedor vencedor tiver comprovadamente dificuldades para entregar os materiais, dentro do prazo estabelecido, não sofrerá multa, caso informe oficialmente com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, antes de esgotado o prazo inicialmente previsto, apresentando justificativa circunstanciada formal, que deverá ser encaminhada ao Secretário de Estado da Saúde que, por sua vez, decidirá a possibilidade de prorrogação do prazo, ou determinará a cominação das multas cabíveis, que ocorrerá a partir da efetiva notificação;

8.9 Depois de esgotado o prazo concedido esta **Diretoria de Assistência Farmacêutica-DGAF/CAFII**, aplicará a multa por atraso na entrega de 0,5% ao dia até o limite de 10% sobre aparte inadimplida, e, entendendo necessário, aplicará as sanções administrativas previstas na Lei n° 8.666/93, art. 86 a 88;

8.10O produto deverá ser entreguede acordo com as especificações técnicas e demais disposições não sendo permitido à Comissão receber os materiais fora das especificações pré-definidas, salvo por motivo superveniente, devidamente justificado e aceito por esta **Diretoria de Assistência Farmacêutica-DGAF/CAFII**;

8.11Não serão aceitos materiais/produtos que tenham sido objeto de quaisquer processos de reciclagem e/ou recondicionamento e ainda os que se apresentarem fora das embalagens originais de seus fabricantes;

8.12A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE, decorrente de sua culpa ou dolo quando da entrega do material, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, com fulcro no Art.70 da Lei n° 8.666/93;

9. VALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL:

9.1 Os materiais devem ser entregues por lotes e data de validade, com seus respectivos quantitativos na nota fiscal;

9.2 Os materiais deverão ser entregues com prazo de validade equivalente a, no mínimo, 75% de sua validade, contados da data de fabricação obedecendo a RDC 320/2002;

9.3 Caso o fornecedor apresente algum produto com validade inferior, deverá ser solicitada autorização para o Ordenador de despesa mediante solicitação da Unidade Solicitante informando que não terá prejuízo ao erário público quanto ao recebimento e consumo do mesmo.

9.4 Para materiais que não são fabricados no Brasil e possuem particularidades que inviabilizam sua disponibilização no território nacional, com 75% (setenta e cinco por cento) da validade, como determina o Edital, o mesmo deverá ser entregue com validade restante de, no **mínimo de 12 (doze) meses**, contado da data de entrega no local;

9.5 Os materiais deverão ter garantia **mínima** de **9 (nove) meses** a contar da data de entrega no órgão licitante;

9.6A garantia prevista para o objeto diz respeito à solução de problemas no que tange as embalagens, produtos variados, bem como todo e qualquer defeito de fabricação apresentado e terá inicio da data de recebimento definitivo, sem ônus adicional para a SESAU/RO;

9.7 Os chamados relativos à garantia serão feitos pelo Contratante, por escrito por correio eletrônico, por telefone e ou pelos correios postal nacional, obrigando-se a empresa Contratada atendê-la no prazo **máximo de 48 (quarenta e oito) horas** e, caso tenha que substituir o produto, deverão trocá-los por outro de igual especificação em até **72 (setenta e duas) horas**, em perfeitas condições de uso e sob as mesmas condições contratuais;

10. PAGAMENTO:

10.1 O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal pela contratada, devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto no art. 73 da Lein° 8.666, de 1993;

10.2 Deverão ser apresentadas no setor de Processos da Gerência de Assistência Farmacêutica/SESAU, as Notas Fiscais/Faturas, emitidas em 02 (duas) vias, em favor do:

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – CNPJ: 00.733.062/0001-02, Rua Gonçalves Dias, n° 812 – Centro – Porto Velho-RO;
No Corpo da Nota deverá conter:
a) A descrição do material que deve ser pela Denominação Comum Brasileira – DCB (Lei n° 9.787, de 10.02.99);
b) Lote e respectiva validade dos materiais.

10.3 A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

I - da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666/93;

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

II - do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

10.4 O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS, ensejarão o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis;

10.5 O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Administração, será de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de sua apresentação;

10.6 Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = \frac{(TX/100)}{365}$$

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

10.7 Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir de data da reapresentação do mesmo;

10.8 Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, o seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida;

10.9 Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais;

10.10 A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão;

10.11 Os eventuais encargos financeiro, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade;

10.12 A ADMINISTRAÇÃOefetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA;

10.13 É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a apresentação de Prova de Regularidade com o**Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Positiva de Tributos Estaduais com Efeito Negativo, Certidão Negativa de Débitos Municipal e Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União**, podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.

11. ANEXOS:

11.1 ANEXO I – Termo de Referência com os quantitativos a serem registrados para 2017/2018;

11.2ANEXO II– Quantitativo registrado pelas Unidades nas Atas117/2014, 157/2014, 79/2015, 126/2015, 174/2016 e 237/2016. Quantitativo Consolidado com consumo HOSPUB e Quadro de consumo médio;

11.3ANEXO III– Organização da Rede Estadual de Atenção a Saúde. Anuário Detran.

11.4ANEXO IV– Resolução n° 016 CIB. Síntese de Ações e Atividades.

11.5ANEXO V – Sams e Quadro Comparativo não preenchidos (cotação de responsabilidade da SUPEL).

12. DETERMINANTES DAS QUANTIDADES SOLICITADAS:

12.1 As quantidades a título de rateio de consumo mensal foram estimadas embasadas nos**pedidos das Unidades solicitantes,**tendo como base para estatística de atendimento mensal realizada pelos almoxarifes das unidades, enfatizado no anexo I.

12.2 Portanto a memória de calculo é o consumo médio mensal de utilização de cada produto e o resultado multiplicado pelo período de atendimento de 12 (doze) meses.

13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Na habilitação técnica se incluem os requisitos exigidos pela Vigilância Sanitária e outros órgãos competentes, para garantir que os interessados em fornecer seus produtos, sejam empresas idôneas, inspecionadas periodicamente e assegurem que a qualidade de seus produtos atenda aos requisitos técnicos necessários, compreendendo os seguintes documentos, apresentados em cópias autenticadas ou em original:

a)Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão) fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da licitante em contrato pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação conforme delimitado abaixo:

a.1) Entende-se por pertinente e compatível em características materiais hospitalares o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados,contemplem um mínimo de 30% do(s) item(s) previsto(s) neste termo, para os itens que o licitante estiver oferecendo proposta.(Ex.: Atestado do contrato A com a identificação contrato/processo + número do pregão + número da ata de registro de preços que registre-se o quantitativo(s) entregue(s)/contratado(s) mais o somatórios do atestado do contrato B com a identificação do contrato/processo, número do pregão + número da ata de registro de preços que registre-se o(s) quantitativo(s) entregue(s)/contratado(s), onde A + B sejam objetos distintos e suas parcelas somadas seja igual ou maior ao objeto licitado em questão, ou seja. A + B=C e que C seja maior igual ao produto licitado) do serviço(s)/fornecimento (s) objeto desta licitação, qual sejam os constantes neste termo de referência;

a.2) Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os serviços/fornecimentos dos

atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços com as especificações demandadas no objeto deste termo, com pelo menos 30%do quantitativo previstos neste termo;

a.3) Entende-se por pertinente e compatível em prazo o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente a entrega com as especificações demandadas no objeto deste termo, pelo período mínimo de 30% da vigência proposta;

a.4) O(s) atestado(s) deverá(ão) indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão) e dos signatários do documento (nome, função) além da descrição do objeto entregue e quantidade;

a.5) Na ausência das informações descritas na alínea "a.4" e em caso de dúvidas, caberá por parte da Administração diligência prevista no art. 43 parágrafo 3° da Lei de Licitações n° 8.666/93 podendo ser solicitado documentos comprobatórios, quais sejam: cópias de contrato, empenho, nota fiscal, dentre outros;

a.6)A Administração, por meio de agente público, da Comissão ou servidor(es) designado(s), ou equipe técnica competente da unidade demandante poderá, ainda, caso haja necessidade, diligenciar para certificação da veracidade das informações acima, ou quaisquer outras prestadas pela empresa licitante, durante o certame, sujeitando o emissor as penalidades previstas em lei caso haja informações inverídicas.

b) Certificado de Registro dos produtos expedidos pelo Ministério da Saúde, podendo ser:

b.1)Cópia da publicação no Diário Oficial da União ou cópia autenticada do certificado, identificando o número de item correspondente na fase de proposta. Caso tenha algum produto que seja dispensado de registro, apresentar cópia do comunicado de Aceitação de Notificação emitido pela ANVISA ou a legislação que dispensa o registro.

14. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO:

A cotação quanto ao valor estimado da aquisição do objeto será estimada pelaGerência de Pesquisa e Análise de Preços da Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO.

15. VIGÊNCIA E DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

15.1 O prazo de vigência do Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a partir da publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado;

15.2 Os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas no art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93;

15.3 Nos termos do artigo 26 do Decreto Estadual n° 18.340/13, esta Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador;

15.4É facultada aos órgãos s ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Estadual;

15.5 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;

15.6 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

15.7 As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem;

15.8 Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço.

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

16.1 Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, 111 e IV, da Lein° 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administraçãopoderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue;

16.2 Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

16.3A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contrato deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciadado Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAFI e no CAGEFOR (Cadastro Estadual de Fornecedores Impedidos de Licitar);

16.4A multa, eventualmente imposta a Contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na divida ativa, podendo, ainda a Administração proceder àcobrança judicial;

16.5 As multas previstas nesta serãonão eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a Administração;

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 338

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

16.6 De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se sujeitar a Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente;

16.7A sanção denominada "Advertência" só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequarão da conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo;

16.8São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lein° 8.666, de 1993, da Lein° 10.520, de 2002, do Decreton° 3.555, de 2000, e do Decreton° 5.450, de 2005:

a) Inexecução total ou parcial do contrato;
b) Apresentação de documentação falsa;
c) Comportamento inidôneo;
d) Fraude fiscal;
e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

16.9 As sançõesserão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados a administração ou a terceiros;

16.10 Para efeito de aplicação de multas, as infraçõessãoatribuídas graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principaissituações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	GRAU	MULTA
1	Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência.	06	4,0% por dia
2	Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; por ocorrência.	06	4,0% por dia
3	Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, a entrega dos materiaismédicos hospitalares, por cada solicitação (NE).	05	3,2% por dia
4	Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência.	05	3,2% por dia
5	Entregar os materiais médicos hospitalaresincompletos ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência.	02	0,4% por dia
6	Fornecer informação pérfida referente à entrega dos materiaismédicos hospitalares, por ocorrência.	02	0,4% por dia
	Para os itens a seguir, deixar de:		
7	Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à entrega	05	3,2% por dia

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

	dos materiaismédicos hospitalares; por dia e por ocorrência;		
8	Cumprir prazo previamente estabelecido com a fiscalização para fornecimento dos materiaismédicos hospitalares; por unidade de tempo definida para determinar o atraso.	**03**	**0,8% por dia**
9	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela fiscalização; por ocorrência.	**03**	**0,8% por dia**
10	Iniciar a entrega dos materiais médicos hospitalares nos prazos estabelecidos, observados os limites mínimos estabelecidos no Termo de Referência; por ocorrência.	**02**	**0,4% por dia**
11	Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.	**01**	**0,2% por dia**

16.11 As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa previa do interessado, no respectivo processo, noprazo de 05 (cinco) dias úteis;

16.12 Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto será considerada inexecução total do contrato, o que ensejara a rescisão contratual;

16.13 As sanções de natureza pecuniáriaserão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a suacobrança na forma prevista em lei;

16.14 As sanções previstas nãopoderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido;

16.15A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em considerarão a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,bem como o dano causado a Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

16.16A sançãoserá obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, bem como em sistemasEstaduais;

16.17 Também ficam sujeitas as penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Órgão licitante e de declaração deinidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

17. RESCISÃO CONTRATUAL:

17.1 A rescisão do Contrato poderá ter lugar, de pleno direito se:

17.2 Durante a vigência de o contrato a empresa CONTRATADA deixar de entregar os materiais solicitados pela CONTRATANTE, de acordo com o que preconiza o art. 77 e 78 da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, podendo a mesma ser unilateral amigável ou judicial, nos termos e condições do art.79 da referida lei;

17.3A empresa CONTRATADA receber da CONTRATANTE mais de 2 (duas) advertências formais, comunicando o não cumprimento da entrega dos materiais, sem justa causa, ou prévia comunicação a administração;

17.4A empresa CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão dos art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

18. DEVERES:

18.1 DO CONTRATADO:

18.1.1 Além das exigidas na Lei nº 8.666/93, deverá:

18.1.2 Responsabilizar-se integralmente pelos materiais contratados, nos termo da legislação vigente;

18.1.3 Entregar o objeto desta licitação, nas especificações contidas no edital;

18.1.4 Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições de habilitação;

18.1.5 Entregar o objeto licitado na forma e prazo estipulados na proposta;

18.1.6 Entregar o objeto nas quantidades indicadas pelo órgão requisitante em cada ordemdeserviço;

18.1.7 Responsabilizarem-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em quando for constatado que tenham sido ocasionados em decorrência do fornecimento do objeto;

18.1.8 Responsabilizar-se pelas providências e obrigações estabelecidas em legislação específica de acidentes trabalho quando em ocorrência de espécie forem vítimas, os seus empregados, no desempenho de suas atribuições ou em contato com eles, ainda que a ocorrência tenha sido nas dependências da **CONTRATANTE**;

18.1.9 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas e todos os tributos incidentes, sem qualquer ônus à **CONTRATANTE**, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei;

18.1.10 Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-lo em tudo o que se relacionar com o fornecimento objeto do registro;

18.1.11 Osbensdeverãoserindustrializados,novoseacondicionadosadequadamenteemsuas embalagens originais lacradas, devendoserentregueno local indicado pelaCONTRATANTE;

18.1.12 Responsabilizar-se pelos custos, referentes a frete, impostos e taxas resultantes da execução do fornecimento.

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300139075

18.1.13 Não será admitida subcontratação em nenhuma hipótese;

18.1.14 Aceitação nas mesmas condições contratuais quanto aos acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras ou serviços até 25% do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93;

18.1.15 Entregar juntamente com o objeto licitado Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle do produto, podendo ser a cópia da publicação no Diário Oficial da União ou cópia do certificado devidamente autenticado. Caso o produto seja importado o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa, por tradutor oficial.

18.2 DA CONTRATANTE:

18.2.1. Efetuar a fiscalização e o acompanhamento da entrega do objeto de acordo com o presente Termo de Referência;

18.2.2. Efetuar o pagamento à contratada de acordo comascondiçõesdepreços eprazosestabelecidas no presente Termo de Referência.

Porto Velho/RO, 17de março de 2017.

Elaborado por:

_____
André Luís Coutinho Cruso
Agente em Atividades Administrativas/CAFII/DGAF/SESAU
Matrícula: 300.135.144

Revisado em: ____/____/____

_____
Josué Gomes da Cruz
Agente em Atividades Administrativas/CAFII/DGAF/SESAU
Matrícula: 300.137.946

Revisado em: ____/____/____

_____
Carla dos Santos Coelho Silva
Assessor Especial I/CAFII/DGAF/SESAU
Matrícula: 300.038.939

Na forma do que dispõe o artigo 7° parágrafo 2° e incisos I, II e III da Lei n° 8.666/93, **aprovo o presente Termo de Referência e Anexos, declaro e doufé às laudas de n°adeste.**
Em: ____/____/____

_____
Williames Pimentel de Oliveira
Secretário de Estado da Saúde/SESAU/RO

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 342

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Fls _____
(assinatura)

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2° Andar.
Avenida Farquar n°.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

RONDÔNIA
Governo do Estado

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2° Andar.
Avenida Farquar n°.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

PREGÃO ELETRÔNICO N°321/2017/SUPEL/RO
ANEXO II DO EDITAL
QUADRO ESTIMATIVO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
1	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010	**POTE**	**852**	**R$ 536,12**	**R$ 456.774,24**
2	ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE	**GALÃO**	**648**	**R$ 250,90**	**R$ 162.583,20**

SEMUS
FLS 343

	CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO) É UM ESTERILIZANTE, DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL, LÍQUIDO, COM PRINCÍPIO ATIVO DE ÁCIDO PERACÉTICO A 0,20% (MIN), PRONTO PARA USO, ESTABILIZADO, PODENDO RECEBER FORMULAÇÃO INIBIDORA DE CORROSÃO DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA COMPATIBILIZAR SEU EFEITO ÁCIDO COM OS ARTIGOS DA ÁREA ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR. É INDICADO PARA A ESTERILIZAÇÃO / DESINFECÇÃO DE ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS. A APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL É EM EMBALAGEM DE 5 LITROS. INDICAÇÕES: É INDICADO PARA A ESTERILIZAÇÃO / DESINFECÇÃO DE TODOS OS ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES COMUMENTE PROCESSADOS EM SOLUÇÕES QUÍMICAS A TEMPERATURA AMBIENTE E OUTROS ONDE EXISTA A NECESSIDADE DE UM PROCESSO RÁPIDO E EFICAZ PARA USO IMEDIATO DO ARTIGO. CASO A INSTITUIÇÃO TENHA COMO PRÁTICA A DESCONTAMINAÇÃO DO PRÉVIA DOS ARTIGOS COM O USO DE SOLUÇÕES DESINFETANTES OU ESTERILIZANTES, PARA POSTERIOR PROCESSAMENTO DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO / DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL TAMBÉM PODE SER UTILIZADO PARA ESTA FINALIDADE, COM O BENEFÍCIO DE NÃO FIXAR A MATERIA-ORGÂNICA E, CONSEQUENTEMENTE,				

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA

	NÃO PREJUDICAR O POSTERIOR PROCEDIMENTO DE LIMPEZA ATÉ A ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE DO MESMO. EMBALAGEM DE 5 LITROS. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.				
3	ÁGUA DEIONIZADA PARA O ENXÁGUE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS COMPLEMENTAÇÃO DE AUTOCLAVES, LAVADORAS ULTRASÔNICAS OU OUTROS EQUIPAMENTOS QUE REQUEREM USO DE ÁGUA PURIFICADA. REMOVE RESÍDUOS QUÍMICOS, DETERGENTES E ESPUMAS AINDA PRESENTES NOS INSTRUMENTALS. GALÃO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	**GALÃO**	**1.788**	**R$ 23,39**	**R$ 41.821,32**
4	AGUA OXIGENADA VOLUME 10, pH 3,5 a 4,0, FRASCO COM 1000mL. O PRODUTO DEVERÁ TRAZER NO RÓTULO PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	**FRASCO**	**2.472**	**R$ 4,96**	**R$ 12.261,12**
5	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM	**FRASCO**	**20.124**	**R$ 1,41**	**R$ 28.374,84**

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA

SEMUSA FLS 845

	FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO				
6	ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E EXPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	**FRASCO**	**46.944**	**R$ 22,33**	**R$ 1.048.259,52**
7	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	**FRASCO**	**16.524**	**R$ 10,37**	**R$ 171.353,88**
8	ALCOOL ISOPROPÍLICO - FRASCO COM 500ML COM BICO APLICADOR. PARA LIMPEZA DE APARELHOS ELETRÔNICOS HOSPITALARES.	**FRASCO**	**816**	**R$ 33,73**	**R$ 27.523,68**
9	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG.	**GALÃO**	**288**	**R$ 139,67**	**R$ 40.224,96**
10	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO	**UNIDADE**	**22.965**	**R$ 23,97**	**R$ 550.471,05**

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA

	DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM				
11	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA, DILUÍDA A 0,12% (digliconato), USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	**UNIDADE**	**8.544**	**R$ 6,74**	**R$ 57.586,56**
12	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA, DILUÍDA A 0,2% (digliconato), USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	**UNIDADE**	**24.444**	**R$ 8,87**	**R$ 216.818,28**
13	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA	**UNIDADE**	**17.184**	**R$ 2,37**	**R$ 40.726,08**

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Equipe DELTA/SUPEL

SEMUSA
FLS 347

	FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.				
14	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	**UNIDADE**	**29.448**	**R$ 1,86**	**R$ 54.773,28**
15	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	**UNIDADE**	**17.328**	**R$ 20,11**	**R$ 348.466,08**
16	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO	**UNIDADE**	**3.492**	**R$ 30,86**	**R$ 107.763,12**

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL

SEMUSA
FLS 348

	TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA				
17	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	**GALÃO**	**864**	**R$ 42,31**	**R$ 36.555,84**
18	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA	**GALÃO**	**1.776**	**R$ 147,69**	**R$ 262.297,44**

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL

SUPERINTENDÊNCIA ES... Fls. ... (assinatura) ...

SEMUSA FLS 342

	MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE **5 LITROS.** EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA				
19	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM **1 LITRO**. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	**FRASCO**	**3.684**	**R$ 44,62**	**R$ 164.380,08**
20	DETERGENTE 3 EM 1 ALCALINO. FORMULADO ESPECIALMENTE PARA USO EM LAVADORAS AUTOMÁTICAS, TERMODESINFECTORAS E	**FRASCO**	**1.164**	**R$ 154,18**	**R$ 179.465,52**

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Fls. 350
(assinatura)

	MÁQUINAS DE ULTRA-SOM. PODE TAMBEM SER UTILIZADO EM LIMPEZA MANUAL DE INSTRUMENTAIS. NÃO ATACA METAIS, BORRACHAS, PLÁSTICOS OU TUBOS CORRUGADOS. NAO DEIXA RESÍDUOS APÓS O ENXÁGUE, NÃO ESPUMANTE E NÃO CORROSIVO. DIGERE E DISSOLVE SANGUE, TECIDOS E QUALQUER OUTRO RESÍDUO DE TODAS AS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DOS INSTRUMENTOS, SEM AGREDIR QUALQUER MATERIAL COMPONENTE DO MESMO.				
21	DESINFETANTE A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIA. CONTÉM EM SEU PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO 1,00%, NONILFENOL 9,5 EO, EDTA TETRASSÓDICO, CI 16185, ÁGUA DEIONIZADA Q.S.Q 100%. FRASCO DE 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	**FRASCO**	**672**	**R$ 19,14**	**R$ 12.862,08**
22	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	**FRASCO**	**492**	**R$ 146,96**	**R$ 72.304,32**
23	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	**FRASCO**	**2.340**	**R$ 19,51**	**R$ 45.653,40**
24	FORMOL LÍQUIDO 37% A 40% FRS. C/1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA	**FRASCO**	**480**	**R$ 28,66**	**R$ 13.756,80**

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA

	ANVISA.				
25	FRASCO GRADUADO PARA DOSAGEM DE PRODUTOS, ESCALA EM ML, PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM BICO, CAPACIDADE 1000 ML	**FRASCO**	**2.988**	**R$ 51,85**	**R$ 154.927,80**
26	FRASCO GRADUADO PARA DOSAGEM DE PRODUTOS, ESCALA EM ML, PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM BICO, CAPACIDADE 250 ML	**FRASCO**	**4.248**	**R$ 17,69**	**R$ 75.147,12**
27	FRASCO GRADUADO PARA DOSAGEM DE PRODUTOS, ESCALA EM ML, PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM BICO, CAPACIDADE 50 ML	**FRASCO**	**4.092**	**R$ 11,99**	**R$ 49.063,08**
28	GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA 1KG	**FRASCO**	**660**	**R$ 8,84**	**R$ 5.834,40**
29	GEL PARA ELETROCARDIOGRAFO FRASCO C/500ML	**FRASCO**	**2.256**	**R$ 23,93**	**R$ 53.986,08**
30	GEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO FRASCO COM BICO APLICADOR C/250ML	**FRASCO**	**3.024**	**R$ 6,30**	**R$ 19.051,20**
31	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO C/1.000ML	**FRASCO**	**1.668**	**R$ 7,68**	**R$ 12.810,24**
32	GLUTARALDEIDO 2% (14 DIAS) FRASCO C/ 5 LITROS	**GALÃO**	**108**	**R$ 88,92**	**R$ 9.603,36**
33	GLUTARALDEIDO 2% (28 DIAS) FRASCO C/ 5 LITROS	**GALÃO**	**240**	**R$ 76,52**	**R$ 18.364,80**
34	HIPOCLORITO A 10% FRASCO COM 5.000 ML DE SÓDIO	**FRASCO**	**720**	**R$ 39,33**	**R$ 28.317,60**
35	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES E ARTIGOS	**FRASCO**	**1.572**	**R$ 11,14**	**R$ 17.512,08**

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA

FLS 352

	NÃO CRÍTICOS, POSSUI AÇÃO BACTERICIDA. RECOMENDADO PARA MÁSCARAS DE INALAÇÃO, NEBULIZADORES E OUTROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. FRASCO COM 5.000 ML.				
36	INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA. CAIXA C/50 TESTES (1262). OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORAS MICROPROCESSADAS PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO.	**CAIXA**	**2.472**	**R$ 584,83**	**R$ 1.445.699,76**
37	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A	**CAIXA**	**11.280**	**R$ 302,56**	**R$ 3.412.876,80**

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA

SEMUSA FLS 353

	VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.				
38	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO ,	**CAIXA**	**324**	**R$ 1.483,35**	**R$ 480.605,40**

SEMUSA
Fls. 354

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA

	COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO , PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.				
39	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	**FRASCO**	**216**	**R$ 478,50**	**R$ 103.356,00**
40	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL	**UNIDADE**	**2.868**	**R$ 27,96**	**R$ 80.189,28**

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA

	POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.				

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA

41	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL	**PACOTE**	**1.848**	**R$ 111,93**	**R$ 206.846,64**

SUPERINTENDÊNCIA ES... FLS. ... (assinatura) ...AÇÕES - SUPEL

SEMUSA FLS 357

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA

	DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE				

SUPERINTENDÊNCIA ES... Fls. _____ (assinatura) LAÇÕES - SUPEL/RO

SEMUSA FLS 358

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL

	MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO.				
42	REMOVEDOR DECAPANTE ÁCIDO, PARA REMOVER OXIDAÇÃO E MANCHAS DE AUTO-CLAVES E INSTRUMENTOS EM GERAL. TIRA AS CROSTAS DE OXIDAÇÃO E MANCHAS, DE AÇO INOX, MANTENDO OS INTRUMENTOS FUNCIONANDO POR MAIS TEMPO COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS INSTRUMENTOS. FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	**FRASCO**	**324**	**R$ 23,54**	**R$ 7.626,96**
43	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI -	**FRASCO**	**9.396**	**R$ 18,16**	**R$ 170.631,36**

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA

SEMUSA FLS 357

	SEPTICO FRS C/ 1.000 ML				
44	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI - SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	12.180	R$ 41,74	R$ 508.393,20
45	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	14.580	R$ 17,06	R$ 248.734,80
46	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	FRASCO	12.516	R$ 8,29	R$ 103.757,64
47	SILICATO DE MAGNÉSIO 100% EM PÓ (TALCO NEUTRO). PACOTE DE 1 KG. UTILIZADO COMO SECATIVO.	PACOTE	1.440	R$ 47,85	R$ 68.904,00
48	VASELINA LÍQUIDA FARMACÊUTICA 100%. FRASCO COM 1000ML	FRASCO	2.364	R$ 23,89	R$ 56.475,96
49	VASELINA SOLIDA FARMACÊUTICA 100% . POTE COM 1000ML	POTE	36	R$ 35,67	R$ 1.284,12
50	VERIFICADOR DE LIMPEZA DE CANULADOS ATRAVÉS DA DETECÇÃO DE ATP. AMPOLA PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 20CM, PARA TESTE DE DETECÇÃO DE ATP EM AMOSTRAS DE ÁGUA, BASEADO NA REAÇÃO COM ENZIMA LUCIFERIN LUCIFERASE, TAMPA PLÁSTICA NA COR VERMELHA, SENSIBILIDADE DE 6 X 10 8 MOLÉCULAS DE ATP, COM LEITURA POR BIOLUMINESCÊNCIA, CONTENDO MEIO LÍQUIDO E HASTE ESPECIALMENTE PROJETADA PARA COLETA DE LÍQUIDOS, CONTENDO ANÉIS REVESTIDOS COM SUBSTÂNCIA EXTRATORA CETIÔNICA. CAIXA COM 100 SWABS.	CAIXA	84	R$ 840,03	R$ 70.562,52
51	TESTE DE UREASE PARA A REALIZAÇÃO DE	KIT	2.184	R$ 104,24	R$ 227.660,16

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL

SEMUSA
FLS 260

	ENDOSCOPIA DIGESTIVA, KIT COM 50 TESTES, UTILIZADO NA DETECÇÃO DE HELICOBACTERPILO.				
52	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	**FRASCO**	**153.588**	**R$ 7,38**	**R$ 1.133.479,44**
				VALOR TOTAL	**R$ 12.924.758,49**

SEMUSA FLS 361

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA

RONDÔNIA
Governo do Estado

SEMUSA
FLS 362

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

(apresentar em papel timbrado da empresa Licitante)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017/SUPEL/RO
ANEXO III – MODELO DE CARTA PROPOSTA

À SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SUPEL/RO

Prezados Senhores:

Apresentamos a V. Sª., nossa proposta de preços de fornecimento de (descrever o objeto resumido) ----------, pelo preço global de R$_____ (_____), nos termos do Edital e seus Anexos, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	Número do Registro na ANVISA	Fator da Embalagem (Ex. Caixa c/ 50amp. 5mL) *Obs: Tal informação se faz necessária para melhor balizamento na análise das propostas	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Preencher de acordo com as especificações do Anexo II do Edital							

1. Prazo de validade da Proposta: (preencher) não inferior a 180 (cento e oitenta) dias.
2. Prazo de entrega: (preencher)
3. Local de entrega: (preencher)
4. Prazo de garantia: (preencher)

Observação 1 : Havendo omissão das informações acima considerar-se-ão os prazos previstos neste edital como aceitos.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

(Local)....., de 2017.
(Assinatura do representante legal e carimbo)

SEMUSA
FLS 363

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2° Andar.
Avenida Farquar n°.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

(apresentar em papel timbrado da empresa Licitante)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017/SUPEL/RO
ANEXO IV

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
(Modelo)

Atestamos para os devidos fins que a empresa **[Razão Social da Empresa Licitante]**, inscrita no CNPJ sob o Nº. **[da Empresa Licitante]**, estabelecida na **[endereço da Empresa Licitante]**, forneceu para esta empresa/Entidade **[Razão Social da Empresa Emitente do atestado]**, inscrita no CNPJ sob o Nº. **[CNPJ da Empresa Emitente do atestado]**, situada no **[endereço da Empresa Emitente do atestado]**, materiais cotado(s), abaixo especificado(s), no período de (__/__/__ a __/__/__):

- **OBJETO ENTREGUE**: (descrever o fornecimento dos materiais/bens)
- **VALOR TOTAL** (R$):..... (se possível).

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

_____
Local e Data

_____
[Nome do Representante Legal da Empresa]
RG / Cargo / Telefone

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

SEMUSA
FLS 364

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2º Andar.
Avenida Farquar nº.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017/SUPEL/RO
ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº .....
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017/SUPEL/RO
PROCESSO: 01.1712.02159-00/2017/SESAU/RO

Pelo presente instrumento, o Estado de Rondônia, através da **SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SUPEL** situada à **AV. FARQUAR Nº 2986 COMPLEXO RIO MADEIRA EDIFÍCIO, CENTRAL, RIO PACAÁS NOVOS 2º ANDAR – BAIRRO: PEDRINHAS**, neste ato representado pelo Superintendente da **SUPEL**, Senhor Márcio Rogério Gabriel e a(s) empresa(s) qualificada(s) no Anexo Único desta Ata, resolvem **REGISTRAR O PREÇO** para futura e eventual aquisição de material conforme Anexo Único desta ata, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decreto Estadual nº. 18.340 de 06/11/2013 e Decreto nº. 21.587, de 25/01/2017, e demais legislações vigentes.

1. DO OBJETO

Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de consumo (ácido peracético 0,2% + inibidor de corrosão (exclusivo líquido), e outros), para atender demanda necessárias de todas as unidades daSecretaria Estadual de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde/SESAU-RO.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

2.2. A vigência do ata decorrente do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o artigo 57 da Lei 8.666, de 1993, conforme Decreto Estadual nº 18.340/13.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Caberá à Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL a condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata dele recorrente (Decreto 18.340/13 artigo 5º, incisos VII e VIII). No entanto, a alocação de recursos, empenhamento, análise do mérito das quantidades adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização dos materiais e serviços são de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do órgão requisitante.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação do item registrado nesta Ata, encontram-se indicados no Anexo I deste instrumento.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A **DETENTORA** do registro de preços se obriga, nos termos do Edital e deste instrumento, a:

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

5.1. Retirar a Nota de Empenho junto ao órgão solicitante no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da convocação;

5.2. Iniciar o fornecimento do objeto dessa Ata, conforme prazo estabelecido no Termo de Referência e edital de licitações.

5.3. Não será admitida a entrega pela detentora do registro, de qualquer item, sem que esta esteja de posse da respectiva nota de empenho, liberação de fornecimento, ou documento equivalente.

5.4. O objeto e/ou serviço desta ata deverá ser fornecido parcialmente durante a vigência da ata ou contrato, de acordo com as necessidades dos órgãos requerentes, nas quantidades solicitadas pelos mesmos.

6. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

6.1. DO LOCAL DE ENTREGA: Ficam aqueles estabelecidos no item 7. e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente

6.2. DO RECEBIMENTO DO OBJETO: Ficam aqueles estabelecidos no item 8. e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

6.3. DA FISCALIZAÇÃO: Ficam aqueles estabelecidos no item 18.2.1. e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO FATURAMENTO

7.1. DO PAGAMENTO: Ficam aqueles estabelecidos no item 10. e subitens do Anexo I – Termo de Referência, o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas com a aquisição de material de consumo estão previstas no Plano Plurianual - PPA e deverão ser custeadas pelo:
P/A: 4009/4011
FONTE DE RECURSO: 00
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30
EMPENHO NA MODALIDADE: Global

9. DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Além daquelas sanções estabelecidos no item 16 e seus subitens do **Anexo I - Termo de Referência** e aquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a **CONTRATADA estará sujeita a**:

9.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

aco

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III, do art. 87 da Lei 8.666/93;

9.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, (Nota de Empenho) dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas, além das previstas no Termo de Referência.

9.4. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.

9.5. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Estado de Rondônia e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Estado de Rondônia, conforme período determinado na Lei 8.666/93 e 10.520/00, de acordo com a modalidade de licitação.

9.6. As penalidades previstas neste item têm caráter de **sanção administrativa**, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar ao Estado de Rondônia.

9.7. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

9.8. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer, sem prejuízo da **comunicação do ocorrido ao Ministério Público**, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

9.8.1. Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento;

9.8.2. Cancelamento do preço registrado, procedendo-se à paralisação do fornecimento.

9.9. O preço registrado poderá ser cancelado pela Administração Pública, nos termos do Artigo 24 e 25 do Decreto 18.340/13, quando:

9.9.1. A Detentora do Registro deixar de cumprir total ou parcial as condições da Ata de Registro de Preços .

9.9.2. A Detentora do Registro não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;

9.9.3. A detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas no Edital;

9.9.4. A Detentora do Registro praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;

9.9.5. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercador ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do artigo 87 da Lei 8.666/93 ou no artigo 7º da Lei 10.520/02.

9.9.6. Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado.

aco

9.9.7. O cancelamento do registro nas hipóteses nos subitens 9.17.1, 9.17.2, 9.17.5 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.9.8. O cancelamento do registro nas hipóteses dos subitens 9.17.1 e 9.17.2 acarretará ainda a aplicação das penalidades cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.9.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

9.9.9.1. Por razões de interesse público ou

9.9.9.2. A pedido do fornecedor.

9.9.10. O preço registrado poderá ser cancelado pela Administração de pleno direito, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o direito ao contraditório e a ampla defesa, quando a detentora:

9.9.10.1. Descumprir as condições da Ata de registro de Preços;

9.9.10.2. Quando a contratada der causa a inexecução parcial ou total do objeto, a Administração se reserva no direito de contratar, de imediato, a próxima empresa que tenha seus preços cadastrados na Ata de Registro de Preços.

9.10. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

10. UTILIZAÇÃO DA ATA

10.1. Nos termos do Artigo 26 do Decreto Estadual 18.340/13, esta Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

10.2 É facultada aos órgãos s ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Estadual.

10.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

10.4 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

aco

10.5 As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

10.6 Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço.

11. DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93.

11.1.1. De acordo com o Decreto N. 21.587, de 25 de janeiro de 2017: Dá nova redação ao caput do artigo 16 do Decreto nº 18.340, de 6 de novembro de 2013, que "Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no artigo 15 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e dá outras providências.".

11.1.2. Homologado o resultado da licitação, a Ata de Registro de Preços será publicada na Imprensa Oficial, momento em que terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

11.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

11.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

11.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

11.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

11.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes;

11.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;

11.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2° Andar.
Avenida Farquar n°.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

Além daquelas obrigações da detentora do registro, determinadas no item **18.1 e seus subitens do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**, Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, também se incluem as obrigações a seguir:

12.1. Substituir em qualquer tempo e sem qualquer Ônus para o Órgão/Entidade toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, caso constatada divergência na especificação.

12.2. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na **ATA**.

12.3. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

12.4. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.

12.5. Comunicar imediatamente à Administração Pública qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.

12.6. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes.

12.7. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Administração Pública.

12.8. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes.

12.9. Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofre em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade.

12.10. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto do Edital correrão por conta exclusiva da contratada.

13. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES

Além daquelas **obrigações dos órgãos requisitantes determinadas no Termo de Referência no item 18.2 e seus subitens do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**, Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, também se incluem as obrigações a seguir:

13.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais.

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

13.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos desta Ata entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor.

13.3. Notificar a **CONTRATADA** de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos objetos desta Ata.

13.4. Efetuar o pagamento à(s) contratada(s) de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no edital e ata de registro de preços.

13.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

13.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

14. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

14.1. É participante desta ata o seguinte órgão pertencente à Administração Pública do Estado de Rondônia: Secretaria de Estado da Saúde.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

15.2. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

15.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

15.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o **ANEXO ÚNICO** desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.

Fica eleito o foro do Município de Porto Velho/RO para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL
Superintendente Estadual de Compras e Licitações

MÁRCIA CARVALHO GUEDES
Gerente do Sistema de Registro de Preços

EMPRESA(S) DETENTORA(S):
Qualificada(s) no Anexo Único desta Ata

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

RONDÔNIA
Governo do Estado

SEMUSA
FLS 371

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos (Palácio Central) 2° Andar.
Avenida Farquar n°.2986 – Pedrinhas, Porto Velho, RO
Equipe de Licitações DELTA - Tel. (69) 3216-5318

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017/SUPEL/RO

A **Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL/RO**, através do (a) Pregoeiro (a), designado (a) por força das disposições contidas na **Portaria Nº 014/2017/GAB/SUPEL, do dia 02 de Maio de 2017, publicada no DOE no dia 04 de Maio de 2017**, torna público que se encontra autorizada a realização de licitação na modalidade **PREGÃO,** na forma **ELETRÔNICA,** sob o **Nº 321/2017/SUPEL/RO**, do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM"**, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme descrito no Edital e seus anexos em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, com o Decreto Estadual nº 12.205/2006, com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, Lei Complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/14, Lei Estadual nº 2414/2011, Decreto Estadual nº 16.089/11, Decreto Estadual nº 21.675/17, nº 18.871/2014 e sua alteração pelo Decreto 18.871/2014, e demais legislações vigentes, tendo como interessada a **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU/RO**.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.1712.02159-00/2017/SESAU/RO
OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de consumo (ácido peracético 0,2% + inibidor de corrosão (exclusivo líquido), e outros), para atender demanda necessárias de todas as unidades daSecretaria Estadual de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde/SESAU-RO.
FONTE DE RECURSO: 00
PROJETO ATIVIDADE: P/A: 4009/4011
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30
VALOR ESTIMADO: R$ 12.924.758,49 (doze mil novecentos e vinte e quatro mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos).
DATA DE ABERTURA: 08 de agosto de 2017 às 09h30min (horário de Brasília)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
CÓDIGO DA UASG SUPEL: 925373
LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através da Pregoeira e Equipe de Apoio.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada somente nos endereços eletrônicos **www.comprasnet.gov.br** (site oficial) e **www.supel.ro.gov.br** (site alternativo).

Maiores informações poderão ser obtidas por meio do telefone (69) 3216-5318, através do e-mail **delta.supel@gmail.com** ou na Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, situada no Palácio Rio Madeira, Edif. Rio Pacaá Novos – Prédio Central, 2° Piso, Av. Farquar, nº 2986, B. Pedrinhas, CEP 76.801-470, na cidade de Porto Velho/RO, no horário das 07h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira (Horário de Rondônia).
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.

Porto Velho - RO, 29 de junho de 2017.

JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

aco

JADER CHAPLIN B. DE OLIVEIRA
Pregoeiro - Equipe DELTA/SUPEL
SUPEL/RO - Mat. 300130075

PREGÃO ELETRÔNICO

SEMUSA FLS 372

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00321/2017

Às 12:42 horas do dia 28 de novembro de 2017, após analisado o resultado do Pregão nº 00321/2017, referente ao Processo nº 01171202159002017, o pregoeiro, Sr(a) JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO 'IN SITU': PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA ...(conforme descritivo anexo II do edital
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 852 **Unidade de fornecimento:** POTE
Valor estimado: R$ 456.774,2400 **Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI **, pelo melhor lance de** R$ 766.800,0000 **, com valor negociado a** R$ 456.774,2400 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:55	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R$ 766.800,0000, Valor Negociado: R$ 456.774,2400

Item: 2
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO) É UM ESTERILIZANTE, DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL, LÍQUIDO, COM PRINCÍPIO ATIVO DE ÁCIDO PERACÉTICO ...(conforme descrito no anexo II do edital).
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 648 **Unidade de fornecimento:** GALÃO
Valor estimado: R$ 162.583,2000 **Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	13/11/2017 14:11:42	Item cancelado na aceitação. Motivo: Decido cancelar o item 02 na aceitação, dado a necessidade de urgência na conclusão do processo em tela, em razão de desabastecimento na rede estadual de saúde, e diante de consulta previa a SESAU/RO, que sinalizou que, em momento oportuno, poderá requerer a repetição de licitação para o item.

Item: 3
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: ÁGUA DEIONIZADA PARA O ENXÁGUE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS ...(Conforme descritivo no anexo II do edital)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.788 **Unidade de fornecimento:** GALÃO
Valor estimado: R$ 41.821,3200 **Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME **, pelo melhor lance de** R$ 12.766,3200 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:55	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, Melhor lance: R$ 12.766,3200

Item: 4
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: AGUA OXIGENADA VOLUME 10, pH 3,5 a 4,0, FRASCO COM 1000mL....)cONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.472
Valor estimado: R$ 12.261,1200
Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME **, pelo melhor lance de** R$ 10.728,4800 .

SEMUSA FLS 373

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:55	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, Melhor lance: R$ 10.728,4800

Item: 5
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA (conforme descritivo anexo II do edital)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20.124
Valor estimado: R$ 28.374,8400
Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME **, pelo melhor lance de** R$ 24.999,9900 **, com valor negociado a** R$ 24.953,7600 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:55	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, Melhor lance: R$ 24.999,9900, Valor Negociado: R$ 24.953,7600

Item: 6
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 96 GL ... (CONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 46.944
Valor estimado: R$ 1.048.259,5200
Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MBR FERNANDES - EPP **, pelo melhor lance de** R$ 218.098,9900 **, com valor negociado a** R$ 217.820,1600 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:55	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MBR FERNANDES - EPP, CNPJ/CPF: 16.845.253/0001-04, Melhor lance: R$ 218.098,9900, Valor Negociado: R$ 217.820,1600

Item: 7
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. ...(CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO II DO EDITAL).
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 16.524
Valor estimado: R$ 171.353,8800
Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME **, pelo melhor lance de** R$ 81.500,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:55	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 13.193.395/0001-38, Melhor lance: R$ 81.500,0000

Item: 8
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: ALCOOL ISOPROPÍLICO - FRASCO COM 500ML COM BICO APLICADOR. ...(CONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

SEMUSA FLS 374

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 816
Valor estimado: R$ 27.523,6800

Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MBR FERNANDES - EPP **, pelo melhor lance de** R$ 22.290,0000 **, com valor negociado a** R$ 22.284,9600 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:55	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MBR FERNANDES - EPP, CNPJ/CPF: 16.845.253/0001-04, Melhor lance: R$ 22.290,0000, Valor Negociado: R$ 22.284,9600

Item: 9
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR...(CONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 288
Valor estimado: R$ 40.224,9600

Unidade de fornecimento: GALÃO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI **, pelo melhor lance de** R$ 35.000,0000 **, com valor negociado a** R$ 34.997,7600 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:55	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R$ 35.000,0000, Valor Negociado: R$ 34.997,7600

Item: 10
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM...(CONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 22.965
Valor estimado: R$ 550.471,0500

Unidade de fornecimento: UND
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI **, pelo melhor lance de** R$ 300.000,0000 **, com valor negociado a** R$ 299.922,9000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:55	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R$ 300.000,0000, Valor Negociado: R$ 299.922,9000

Item: 11
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA, DILUÍDA A 0,12% (digliconato), USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL ...(CONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8.544
Valor estimado: R$ 57.586,5600

Unidade de fornecimento: UND
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MBR FERNANDES - EPP **, pelo melhor lance de** R$ 29.990,0000 **, com valor negociado a** R$ 29.989,4400 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:55	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MBR FERNANDES - EPP, CNPJ/CPF: 16.845.253/0001-04, Melhor lance: R$ 29.990,0000, Valor Negociado: R$ 29.989,4400

Item: 12
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA, DILUÍDA A 0,2% (digliconato), USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL ...(CONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 24.444

Unidade de fornecimento: UND

Valor estimado: R$ 216.818,2800 **Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME , **pelo melhor lance de** R$ 36.949,9900 , **com valor negociado a** R$ 36.910,4400 .



Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:55	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, Melhor lance: R$ 36.949,9900, Valor Negociado: R$ 36.910,4400

Item: 13
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO...(CONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 17.184
Valor estimado: R$ 40.726,0800
Unidade de fornecimento: UND
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 29.000,0000 , **com valor negociado a** R$ 28.869,1200 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:55	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R$ 29.000,0000, Valor Negociado: R$ 28.869,1200

Item: 14
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO...(CONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 29.448
Valor estimado: R$ 54.773,2800
Unidade de fornecimento: UND
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 43.000,0000 , **com valor negociado a** R$ 42.994,0800 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:55	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R$ 43.000,0000, Valor Negociado: R$ 42.994,0800

Item: 15
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO...(CONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 17.328
Valor estimado: R$ 348.466,0800
Unidade de fornecimento: UND
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 160.000,0000 , **com valor negociado a** R$ 159.937,4400 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:55	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R$ 160.000,0000, Valor Negociado: R$ 159.937,4400

Item: 16
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO...(CONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.492
Valor estimado: R$ 107.763,1200
Unidade de fornecimento: UND
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MBR FERNANDES - EPP , **pelo melhor lance de** R$ 55.995,9900 , **com valor negociado a** R$ 55.976,7600 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:55	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MBR FERNANDES - EPP, CNPJ/CPF: 16.845.253/0001-04, Melhor lance: R$ 55.995,9900, Valor Negociado: R$ 55.976,7600

Item: 17
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO...(CONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 864
Valor estimado: R$ 36.555,8400
Unidade de fornecimento: GALÃO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 36.555,8400 .

SEMUSA FLS 376

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R$ 36.555,8400

Item: 18
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES ...(CONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.776
Valor estimado: R$ 262.297,4400
Unidade de fornecimento: GALÃO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 150.000,0000 , **com valor negociado a** R$ 149.983,2000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R$ 150.000,0000, Valor Negociado: R$ 149.983,2000

Item: 19
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES ...(CONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.684
Valor estimado: R$ 164.380,0800
Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 80.966,1500 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 10.807.173/0001-70, Melhor lance: R$ 80.966,1500

Item: 20
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: DETERGENTE 3 EM 1 ALCALINO. FORMULADO ESPECIALMENTE PARA USO EM LAVADORAS AUTOMÁTICAS,...(CONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.164
Valor estimado: R$ 179.465,5200
Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 106.498,9800 , **com valor negociado a** R$ 106.494,3600 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações

SEMUSA FLS 377

Volta de Fase	12/09/2017 13:59:47	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Adjudicado	28/11/2017 12:42:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R$ 106.498,9800, Valor Negociado: R$ 106.494,3600

Item: 21
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: DESINFETANTE A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIA. CONTÉM EM SEU PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO...(CONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 672
Valor estimado: R$ 12.862,0800
Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI **, pelo melhor lance de** R$ 4.000,0000 **, com valor negociado a** R$ 3.998,4000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R$ 4.000,0000, Valor Negociado: R$ 3.998,4000

Item: 23
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.340
Valor estimado: R$ 45.653,4000
Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MBR FERNANDES - EPP **, pelo melhor lance de** R$ 29.299,9900 **, com valor negociado a** R$ 29.296,8000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MBR FERNANDES - EPP, CNPJ/CPF: 16.845.253/0001-04, Melhor lance: R$ 29.299,9900, Valor Negociado: R$ 29.296,8000

Item: 24
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: FORMOL LÍQUIDO 37% A 40% FRS. C/1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 480
Valor estimado: R$ 13.756,8000
Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MBR FERNANDES - EPP **, pelo melhor lance de** R$ 9.269,9900 **, com valor negociado a** R$ 9.268,8000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MBR FERNANDES - EPP, CNPJ/CPF: 16.845.253/0001-04, Melhor lance: R$ 9.269,9900, Valor Negociado: R$ 9.268,8000

Item: 25
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: FRASCO GRADUADO PARA DOSAGEM DE PRODUTOS, ESCALA EM ML, PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM BICO, CAPACIDADE 1000 ML
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.988
Valor estimado: R$ 154.927,8000
Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	12/09/2017 13:40:50	Item cancelado na aceitação. Motivo: A unica licitante que ofertou proposta para este item teve a mesma RECUSADA.

Item: 26
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: FRASCO GRADUADO PARA DOSAGEM DE PRODUTOS, ESCALA EM ML, PLÁSTICO RESISTENTE E

SEMUSA FLS 378

TRANSPARENTE, COM BICO, CAPACIDADE 250 ML
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4.248
Valor estimado: R$ 75.147,1200

Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Cancelado na adjudicação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na adjudicação	28/11/2017 12:34:33	Item cancelado na adjudicação. Motivo: Considerando o princípio da autotutela, súmulas nº 346 e 473 do STF, e ainda Art. 53 da Lei 9784/99, DECIDO cancelar o presente item em razão de identificação de duplicidade do mesmo (o Item 27 e idêntico ao item 26 e será mantido para atendimento do interesse público).

Item: 27
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: FRASCO GRADUADO PARA DOSAGEM DE PRODUTOS, ESCALA EM ML, PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM BICO, CAPACIDADE 250 ML
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4.248
Valor estimado: R$ 75.147,1200

Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME , **pelo melhor lance de** R$ 42.998,0000 , **com valor negociado a** R$ 42.989,7600 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, Melhor lance: R$ 42.998,0000, Valor Negociado: R$ 42.989,7600

Item: 28
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: FRASCO GRADUADO PARA DOSAGEM DE PRODUTOS, ESCALA EM ML, PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM BICO, CAPACIDADE 50 ML
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4.092
Valor estimado: R$ 49.063,0800

Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MBR FERNANDES - EPP , **pelo melhor lance de** R$ 16.790,0000 , **com valor negociado a** R$ 16.783,8000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MBR FERNANDES - EPP, CNPJ/CPF: 16.845.253/0001-04, Melhor lance: R$ 16.790,0000, Valor Negociado: R$ 16.783,8000

Item: 29
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA 1KG
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 660
Valor estimado: R$ 5.834,4000

Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 2.040,0000 , **com valor negociado a** R$ 2.039,4000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R$ 2.040,0000, Valor Negociado: R$ 2.039,4000

Item: 30
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: GEL PARA ELETROCARDIOGRAFO FRASCO C/500ML
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.256
Valor estimado: R$ 53.986,0800

Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MBR FERNANDES - EPP , **pelo melhor lance de** R$ 11.030,0000 , **com valor negociado a** R$ 11.007,3600 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MBR FERNANDES - EPP, CNPJ/CPF: 16.845.253/0001-04, Melhor lance: R$ 11.030,0000, Valor Negociado: R$ 11.007,3600



Item: 31
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: GEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO FRASCO COM BICO APLICADOR C/250ML
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.024
Valor estimado: R$ 19.051,2000
Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MBR FERNANDES - EPP , **pelo melhor lance de** R$ 9.899,9900 , **com valor negociado a** R$ 9.891,2400 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MBR FERNANDES - EPP, CNPJ/CPF: 16.845.253/0001-04, Melhor lance: R$ 9.899,9900, Valor Negociado: R$ 9.891,2400

Item: 32
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: GLUTARALDEIDO 2% (14 DIAS) FRASCO C/ 5 LITROS
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 108
Valor estimado: R$ 9.603,3600
Unidade de fornecimento: GALÃO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 6.000,0000 , **com valor negociado a** R$ 5.999,4000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R$ 6.000,0000, Valor Negociado: R$ 5.999,4000

Item: 33
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: GLUTARALDEIDO 2% (28 DIAS) FRASCO C/ 5 LITROS
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 240
Valor estimado: R$ 18.364,8000
Unidade de fornecimento: GALÃO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 11.130,0000 , **com valor negociado a** R$ 11.128,8000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R$ 11.130,0000, Valor Negociado: R$ 11.128,8000

Item: 34
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: HIPOCLORITO A 10% FRASCO COM 5.000 ML DE SÓDIO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 720
Valor estimado: R$ 28.317,6000
Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	10/11/2017 10:43:07	Item cancelado na aceitação. Motivo: Todas as licitantes tiveram suas propostas recusadas, e não há remanescentes para convocação.

SEMUSA FLS 380

Item: 35
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, POSSUI AÇÃO BACTERICIDA. RECOMENDADO PARA MÁSCARAS DE INALAÇÃO, NEBULIZADORES E OUTROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. FRASCO COM 5.000 ML.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.572
Valor estimado: R$ 17.512,0800
Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI **, pelo melhor lance de** R$ 11.000,0000 **, com valor negociado a** R$ 11.988,2800 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R$ 11.000,0000, Valor Negociado: R$ 11.988,2800

Item: 36
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR...(CONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.472
Valor estimado: R$ 1.445.699,7600
Unidade de fornecimento: CAIXA
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	12/09/2017 14:46:30	Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas primeiras classificadas neste item tiveram suas propostas recusadas, e a unica remanescentes está com valor muito acima do estimado (mais que o dobro do valor).

Item: 37
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, .. (CONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 11.280
Valor estimado: R$ 3.412.876,8000
Unidade de fornecimento: CAIXA
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI **, pelo melhor lance de** R$ 1.300.000,0000 **, com valor negociado a** R$ 1.299.907,2000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R$ 1.300.000,0000, Valor Negociado: R$ 1.299.907,2000

Item: 38
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115¨ E 140¨ C...(CONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 324
Valor estimado: R$ 480.605,4000
Unidade de fornecimento: CAIXA
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MBR FERNANDES - EPP **, pelo melhor lance de** R$ 42.100,0000 **, com valor negociado a** R$ 42.097,3200 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MBR FERNANDES - EPP, CNPJ/CPF: 16.845.253/0001-04, Melhor lance: R$ 42.100,0000, Valor Negociado: R$ 42.097,3200

Item: 39
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL,

SEMUSA FLS 381

TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 216
Valor estimado: R$ 103.356,0000
Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. **, pelo melhor lance de** R$ 52.450,0000 **, com valor negociado a** R$ 52.449,1200 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:56	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA., CNPJ/CPF: 10.842.256/0001-08, Melhor lance: R$ 52.450,0000, Valor Negociado: R$ 52.449,1200

Item: 40
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: PACOTE TESTE ´BOWIE & DICK´ DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 ...(CONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.868
Valor estimado: R$ 80.189,2800
Unidade de fornecimento: UND
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME **, pelo melhor lance de** R$ 56.819,9900 **, com valor negociado a** R$ 56.815,0800 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.991.459/0001-46, Melhor lance: R$ 56.819,9900, Valor Negociado: R$ 56.815,0800

Item: 41
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.848
Valor estimado: R$ 206.846,6400
Unidade de fornecimento: PACOTE
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - ME **, pelo melhor lance de** R$ 150.000,0000 **, com valor negociado a** R$ 149.983,6800 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 08.924.875/0001-91, Melhor lance: R$ 150.000,0000, Valor Negociado: R$ 149.983,6800

Item: 42
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: REMOVEDOR DECAPANTE ÁCIDO, PARA REMOVER OXIDAÇÃO E MANCHAS DE AUTO-CLAVES E INSTRUMENTOS EM GERAL. TIRA AS CROSTAS DE OXIDAÇÃO E MANCHAS, DE AÇO INOX, MANTENDO OS INTRUMENTOS FUNCIONANDO POR MAIS TEMPO COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS INSTRUMENTOS. FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 324
Valor estimado: R$ 7.626,9600
Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na	12/09/2017	Item cancelado na aceitação. Motivo: DECIDO CANCELAR o item 42 na aceitação, eis que as licitantes

aceitação 14:34:56 remanescentes estão com valor muito acima do estimado pela administração.

SEMUS FLS 382

Item: 43
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI - SEPTICO FRS C/ 1.000 ML
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9.396
Valor estimado: R$ 170.631,3600
Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME , **pelo melhor lance de** R$ 74.300,0000 , **com valor negociado a** R$ 74.228,4000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, Melhor lance: R$ 74.300,0000, Valor Negociado: R$ 74.228,4000

Item: 44
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI - SEPTICO FRS C/ 1.000 ML
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12.180
Valor estimado: R$ 508.393,2000
Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 105.000,0000 , **com valor negociado a** R$ 104.991,6000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R$ 105.000,0000, Valor Negociado: R$ 104.991,6000

Item: 45
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 14.580
Valor estimado: R$ 248.734,8000
Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 165.000,0000 , **com valor negociado a** R$ 164.899,8000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R$ 165.000,0000, Valor Negociado: R$ 164.899,8000

Item: 46
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12.516
Valor estimado: R$ 103.757,6400
Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MBR FERNANDES - EPP , **pelo melhor lance de** R$ 77.598,9900 , **com valor negociado a** R$ 77.474,0400 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MBR FERNANDES - EPP, CNPJ/CPF: 16.845.253/0001-04, Melhor lance: R$ 77.598,9900, Valor Negociado: R$ 77.474,0400

Item: 47
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: SILICATO DE MAGNÉSIO 100% EM PÓ (TALCO NEUTRO). PACOTE DE 1 KG. UTILIZADO COMO SECATIVO.
Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.440
Valor estimado: R$ 68.904,0000

Unidade de fornecimento: PACOTE
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	08/08/2017 09:35:25	Cancelamento Automático



Item: 48
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: VASELINA LÍQUIDA FARMACÊUTICA 100%. FRASCO COM 1000ML
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.364
Valor estimado: R$ 56.475,9600

Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME , **pelo melhor lance de** R$ 37.999,9900 , **com valor negociado a** R$ 37.989,4800 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, Melhor lance: R$ 37.999,9900, Valor Negociado: R$ 37.989,4800

Item: 49
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: VASELINA SOLIDA FARMACÊUTICA 100% . POTE COM 1000ML
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 36
Valor estimado: R$ 1.284,1200

Unidade de fornecimento: POTE
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME , **pelo melhor lance de** R$ 990,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 34.758.599/0001-49, Melhor lance: R$ 990,0000

Item: 50
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: VERIFICADOR DE LIMPEZA DE CANULADOS ATRAVÉS DA DETECÇÃO DE ATP. AMPOLA PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 20CM...(CONFORME DESCRITIVO ANEXO II DO EDITAL)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 84
Valor estimado: R$ 70.562,5200

Unidade de fornecimento: CAIXA
Situação: Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado na aceitação	12/09/2017 14:36:45	Item cancelado na aceitação. Motivo: A unica licitante que ofertou proposta para o item 50 teve a mesma DESCLASSIFICADA.

Item: 51
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: TESTE DE UREASE PARA A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, KIT COM 50 TESTES, UTILIZADO NA DETECÇÃO DE HELICOBACTERPILO.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.184
Valor estimado: R$ 227.660,1600

Unidade de fornecimento: KIT
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 126.000,0000 , **com valor negociado a** R$ 125.994,9600 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:

12:42:57 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R$ 126.000,0000, Valor Negociado: R$ 125.994,9600

Item: 52
Descrição: INIBIDOR DE CORROSÃO
Descrição Complementar: ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 153.588
Valor estimado: R$ 1.133.479,4400
Unidade de fornecimento: FRASCO
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 590.000,0000 , **com valor negociado a** R$ 589.777,9200 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	28/11/2017 12:42:57	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 04.383.642/0001-78, Melhor lance: R$ 590.000,0000, Valor Negociado: R$ 589.777,9200

SEMUSA FLS 384

Fim do documento

RONDÔNIA
Governo do Estado

SEMUSA
FLS 385

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Complexo Rio Madeira - Ed. Pacaás Novos – 2º Andar.
Porto Velho, Rondônia.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 273/2017
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 321/2017
PROCESSO: Nº 01-1712.02159-00/2017

Pelo presente instrumento, o **ESTADO DE RONDÔNIA**, através da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL situada à AV FARQUAR N° 2986 COMPLEXO RIO MADEIRA EDIFÍCIO, Ed. Central - Rio Pacaás Novos – 2º Andar – BAIRRO: PEDRINHAS, neste ato representado pelo **Superintendente da SUPEL**, Senhor Márcio Rogério Gabriel e a(s) empresa(s) qualificada(s) no Anexo Único desta Ata, resolvem **REGISTRAR O PREÇO** para futura e eventual aquisição de material de consumo (ácido peracético 0,2% + inibidor de corrosão (exclusivo líquido), e outros), para atender demanda necessárias de todas as unidades da Secretaria Estadual de Saúde, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU/RO, por um período de 12 (doze) meses, conforme Anexo Único desta ata, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decreto Estadual nº 18.340/13 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

DO OBJETO

REGISTRAR O PREÇO para futura e eventual aquisição de material de consumo (ácido peracético 0,2% + inibidor de corrosão (exclusivo líquido), e outros), para atender demanda necessárias de todas as unidades da Secretaria Estadual de Saúde, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU/RO.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade de **12 (doze) meses,** contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

2.1.1. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o artigo 57 da Le 8.666, de 1993, conforme Decreto Estadual nº 18.340/13.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Caberá à Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL a condução do conjunto de procedimentos do certame para registro d preços e gerenciamento da Ata dele recorrente (Decreto 18.340/13 artigo 5º, incisos VII e VIII). No entanto, a alocação de recursos, empenhamento análise do mérito das quantidades adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização dos materiais e serviços são de responsabilidade exclusiva d ordenador de despesas do órgão requisitante.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação do item registrado nesta Ata, encontram-se indicados no Anexo I deste instrumento.

PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos do Edital e deste instrumento, a:

5.1. Retirar a Nota de Empenho junto ao órgão solicitante no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da convocação;

5.2. Iniciar o fornecimento do objeto dessa Ata, conforme prazo estabelecido no Termo de Referência e edital de licitações.

5.3. Não será admitida a entrega pela detentora do registro, de qualquer item, sem que esta esteja de posse da respectiva nota de empenho, liberaçã de fornecimento, ou documento equivalente.

5.4. O objeto e/ou serviço desta ata deverá ser fornecido parcialmente durante a vigência da ata ou contrato, de acordo com as necessidades dos órgã requerentes, nas quantidades solicitadas pelos mesmos.

6 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

6.1. No recebimento e aceitação de qualquer item, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão observadas as especificações contidas no instrumen convocatório.
6.2. Expedida a Nota de Empenho, o recebimento de seu objeto ficará condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o a 73 inciso II, "a" e "b", da Lei 8.666/93 e alterações.

6.3. PRAZO DE ENTREGA: A entrega deverá ocorrer conforme solicitação via requisição da Secretaria de Saúde com definição da quantidade no pra de até 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho.

6.4. LOCAL DE ENTREGA: Os materiais, deverão ser entregues na Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II: Rua: Aparício de Morais n° 43 Bairro - Setor Industrial, CEP: 76824-128 – Porto Velho/RO. Os dias de funcionamento são de segunda-feira a sexta-feira das 07h30 às 13h30; P entrega é necessária realização de prévio agendamento junto ao CAF-II, informações através do e-mail: cafii.requisicao@gmail.come pelos telefon (69) 3216-5759 / 3216-5580;

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. A empresa detentora da Ata apresentará a Gerência Financeira do Órgão requisitante a nota fiscal **referente ao fornecimento efetuado**.

7.2. O respectivo Órgão terá o prazo de 10 **(dez) dias úteis**, a contar da apresentação da nota fiscal para **aceitá-la ou rejeitá-la**.

7.3. A nota fiscal **não aprovada será devolvida à empresa** detentora da Ata **para as necessárias correções**, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 6.2. a partir da data de sua reapresentação.

7.4. A devolução da nota fiscal não aprovada, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a empresa detentora da Ata suspenda quaisquer fornecimentos.

7.5. O Estado de Rondônia, através dos órgãos requisitantes, providenciará o pagamento no prazo de até 30 **(trinta) dias corridos**, contada da data do aceite da nota fiscal.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. A despesa correrá à conta dos orçamentos informados no Termo de Referência e edital de licitações. Os órgãos participantes poderão celebrar contratos, emitir notas de empenho ou instrumento equivalente, dependendo dos valores envolvidos, conforme previsto no artigo 62 da Lei 8.666/93.

9. DAS SANÇÕES

9.1 Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, 111 e IV, da Lein° 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administraçãopoderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue;

9.2 Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

9.3 A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contrato deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará pedida de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciadado Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem ejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAFI e no CAGEFOR (Cadastro Estadual de Fornecedores Impedidos de Licitar);

9.4 A multa, eventualmente imposta a Contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na divida ativa, podendo, ainda a Administração proceder àcobrança judicial;

9.5 As multas previstas nesta serãonão eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a Administração;

9.6 De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se sujeitar a Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente;

9.7 A sanção denominada "Advertência" só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequarão da conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo;

9.8 São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lein° 8.666, de 1993, da Lein° 10.520, de 2002, do Decreton° 3.555, de 2000 e do Decreton° 5.450, de 2005:

a) Inexecução total ou parcial do contrato;
b) Apresentação de documentação falsa;
c) Comportamento inidôneo;
d) Fraude fiscal;
e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

9.9 As sançõesserão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados a administração ou a terceiros;

9.10 Para efeito de aplicação de multas, as infraçõessãoatribuídas graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas a principaissituações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	GRAU	MULTA
1	Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência.	06	4,0% por dia
2	Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; por ocorrência.	06	4,0% por dia
3	Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, a entrega dos materiaismédicos hospitalares, por cada solicitação (NE).	05	3,2% por dia
4	Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência.	05	3,2% por dia
5	Entregar os materiais médicos hospitalaresincompletos ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência.	02	0,4% por dia
6	Fornecer informação pérfida referente à entrega dos materiaismédicos hospitalares, por ocorrência.	02	0,4% por dia
	Para os itens a seguir, deixar de:		
7	Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à entrega dos materiaismédicos hospitalares; por dia e por ocorrência;	05	3,2% por dia
8	Cumprir prazo previamente estabelecido com a fiscalização para fornecimento dos materiaismédicos hospitalares; por unidade de tempo definida para determinar o atraso.	03	0,8% por dia
9	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela fiscalização; por ocorrência.	03	0,8% por dia
10	Iniciar a entrega dos materiais médicos hospitalares nos prazos estabelecidos, observados os limites mínimos estabelecidos no Termo de Referência; por ocorrência.	02	0,4% por dia

11	Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.	01	0,2% por dia

9.11 As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa previa do interessado, no respectivo processo, noprazo de 05 (cinco) dias úteis;

9.12 Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto será considerada inexecução total do contrato, o que ensejara a rescisão contratual;

9.13 As sanções de natureza pecuniáriaserão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a suacobrança na forma prevista em lei;

9.14 As sanções previstas nãopoderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido;

9.15 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em considerarão a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,bem como o dano causado a Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

9.16 A sançãoserá obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, bem como em sistemasEstaduais;

9.17 Também ficam sujeitas as penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Órgão licitante e de declaração deinidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

SEMUSA FLS 387

– DA UTILIZAÇÃO DA ATA

10.1. Nos termos do Artigo 26 do Decreto Estadual 18.340/13, esta Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

10.2. É facultada aos órgãos s ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Estadual.

10.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não d fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

10.4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrument convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

10.5. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registr de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

10.6. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço.

11- DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual reduçã dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover a negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

11.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

11.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

11.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso , o órgão gerenciado poderá:

11.5.1.liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes;

11.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;

11.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação do item da ata de registro de preços, adotando medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO

12.1 Substituir em qualquer tempo e sem qualquer Ônus para o Órgão/Entidade toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de **05 (cin dias úteis**, caso constatada divergência na especificação;

12.2 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na ATA;

12.3. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisa de qualquer natureza;

12.4. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força ma para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprime dos prazos e demais condições estabelecidas;

12.5. Comunicar imediatamente à Administração Pública qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

12.6. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

12.7. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Administração Pública.

12.8. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

12.9. Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofre em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

12.10. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto do Edital correrão por conta exclusiva da contratada;

SEMUSA FLS 388

13. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES

13.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;

13.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos desta Ata entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

13.3. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos objetos desta Ata;

13.4. Efetuar o pagamento à(s) contratada(s) de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no edital e ata de registro de preços

13.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

13.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

14. DA ALTERAÇÃO DAS MARCAS DOS ITENS REGISTRADOS

14.1. A marca/laboratório do item registrado poderá ser alterada, desde que seja por outra marca compatível em qualidade com a inicialmente ofertada, de acordo com a decisão nº 142/12/GCPCN.

14.2. A alteração deverá ser em decorrência de eventual fato superveniente, que impeça a detentora de cumprir com a entrega da marca/laboratório apresentada na proposta inicial, devidamente justificada e comprovada.

14.3. Para substituição da marca registrada a empresa detentora deverá:

14.3.1. Justificar a troca com a devida documentação, para análise do órgão gerenciador e equipe técnica da Diretoria de Assistência Farmacêutica - DAF, devendo apresentar *amostra* do produto da nova marca/laboratório ofertada, bem como registro do produto na ANVISA e Certificado de Boas Práticas vigente.

14.3.2. O órgão gerenciador da ata de registro de preços, de posse da documentação apresentada, analisará o pedido, e com base no parecer técnico, poderá deferi-lo ou negá-lo.

14.3.3. Em qualquer caso, a troca de marca não poderá ser efetivada se a nova marca ofertada for incompatível ou de qualidade e quantidade inferior à inicialmente ofertada.

14.3.4. Quaisquer custos adicionais oriundo da alteração da marca/laboratório ficarão por conta da detentora do registro de preços, ficando vedada a cobrança de custos adicionais a Administração Pública.

15. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

15.1. É participante desta ata o seguinte órgão pertencente à Administração Pública do Estado de Rondônia:

SESAU – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

16 - DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

16.3 Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

16.4 A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

16.5 Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.

Fica eleito o foro do Município de Porto Velho/RO para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

SEMUSA FLS 389

ÓRGÃO GERENCIADOR:

MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL
Superintendente Estadual de Licitações

MARCIA CARVALHO GUEDES
Gerente de Sistema de Registro de Preços

EMPRESA(S) DETENTORA(S):
Qualificada(s) no Anexo Único desta Ata

ABF/SRP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1712.02159-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 321/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 273/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 30/11/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2017

ANEXO ÚNICO DA ATA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010	852,00	POTE	RIOQUIMICA S.A.	R$ 536,12	R$ 536,12	0,00	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0002	ÁGUA DEIONIZADA PARA O ENXÁGUE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS COMPLEMENTAÇÃO DE AUTOCLAVES, LAVADORAS ULTRASÔNICAS OU OUTROS EQUIPAMENTOS QUE REQUEREM USO DE ÁGUA PURIFICADA. REMOVE RESÍDUOS QUÍMICOS, DETERGENTES E ESPUMAS AINDA PRESENTES NOS INSTRUMENTALS. GALÃO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	1.788,00	GALÃO	CICLOFARMA	R$ 23,39	R$ 7,14	-69,47	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - ME
0003	AGUA OXIGENADA VOLUME 10, pH 3,5 a 4,0, FRASCO COM 1000mL. O PRODUTO DEVERÁ TRAZER NO RÓTULO PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	2.472,00	FRASCO	FARMAX	R$ 4,96	R$ 4,34	-12,50	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - ME
0004	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	20.124,00	FRASCO	CICLOFARMA	R$ 1,41	R$ 1,24	-12,06	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - ME

SEMUSA FLS 970

Nº DO PROCESSO: 1712.02159-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 321/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 273/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 30/11/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2017

0005	ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E EXPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	46.944,00	FRASCO	CICLOFARMA	R$ 22,33	R$ 4,64	-79,22	MBR FERNANDES-ME
0006	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	16.524,00	FRASCO	SANTA CRUZ	R$ 10,37	R$ 4,93	-52,46	AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME
0007	ALCOOL ISOPROPÍLICO - FRASCO COM 500ML COM BICO APLICADOR. PARA LIMPEZA DE APARELHOS ELETRÔNICOS HOSPITALARES	816,00	FRASCO	IMPLASTEC	R$ 33,73	R$ 27,31	-19,03	MBR FERNANDES-ME
0008	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG.	288,00	GALÃO	CIRURGICA BRASIL	R$ 139,67	R$ 121,22	-13,21	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0009	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	22.965,00	UND	RIOQUIMICA S.A	R$ 23,97	R$ 13,06	-45,52	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0010	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA, DILUÍDA A 0,12% (digliconato), USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	8.544,00	UND	RIOQUIMICA	R$ 6,74	R$ 3,51	-47,92	MBR FERNANDES-ME
0011	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA, DILUÍDA A 0,2% (digliconato), USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	24.444,00	UND	INDALABOR	R$ 8,87	R$ 1,51	-82,98	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - ME

SEMUSA FLS 391

Nº DO PROCESSO: 1712.02159-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 321/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 273/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 30/11/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2017

0012	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	17.184,00	UND	RIOQUIMICA S.A.	R$ 2,37	R$ 1,68	-29,11	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0013	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	29.448,00	UND	RIOQUIMICA S.A	R$ 1,86	R$ 1,46	-21,51	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0014	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	17.328,00	UND	RIOQUIMICA S.A	R$ 20,11	R$ 9,23	-54,10	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0015	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	3.492,00	UND	ICARAI	R$ 30,86	R$ 16,03	-48,06	MBR FERNANDES-ME
0016	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	864,00	GALÃO	CINORD SUDESTE	R$ 42,31	R$ 42,31	0,00	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP

SEMUSA FLS 3312

Nº DO PROCESSO: 1712.02159-00-2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 273/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 321/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 30/11/2017

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2017

0017	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	1.776,00	GALÃO	RIOQUIMICA S.A	R$ 147,69	R$ 84,45	-42,82	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0018	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	3.684,00	FRASCO	PODERSODET.ENZIMATIC	R$ 44,62	R$ 21,97	-50,76	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
0019	DETERGENTE 3 EM 1 ALCALINO. FORMULADO ESPECIALMENTE PARA USO EM LAVADORAS AUTOMÁTICAS, TERMODESINFECTORAS E MÁQUINAS DE ULTRA-SOM. PODE TAMBEM SER UTILIZADO EM LIMPEZA MANUAL DE INSTRUMENTAIS. NÃO ATACA METAIS, BORRACHAS, PLÁSTICOS OU TUBOS CORRUGADOS. NAO DEIXA RESÍDUOS APÓS O ENXÁGUE, NÃO ESPUMANTE E NÃO CORROSIVO. DIGERE E DISSOLVE SANGUE, TECIDOS E QUALQUER OUTRO RESÍDUO DE TODAS AS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DOS INSTRUMENTOS, SEM AGREDIR QUALQUER MATERIAL COMPONENTE DO MESMO.	1.164,00	FRASCO	3M DO BRASIL LTDA	R$ 154,18	R$ 91,49	-40,66	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0020	DESINFETANTE A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIA. CONTÉM EM SEU PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO 1,00%, NONILFENOL 9,5 EO, EDTA TETRASSÓDICO, CI 16185, ÁGUA DEIONIZADA Q.S.Q 100%. FRASCO DE 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	672,00	FRASCO	CINORD SUDESTE	R$ 19,14	R$ 5,95	-68,91	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP

SEMUSA FLS 3999

Nº DO PROCESSO: 1712.02159-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 321/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 273/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 30/11/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2017

0021	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	492,00	FRASCO	RIOQUIMICA S.A.	R$ 146,96	R$ 111,78	-23,94	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0022	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	2.340,00	FRASCO	INDALABOR	R$ 19,51	R$ 12,52	-35,83	MBR FERNANDES-ME
0023	FORMOL LÍQUIDO 37% A 40% FRS. C/1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	480,00	FRASCO	FACILIMPE	R$ 28,66	R$ 19,31	-32,62	MBR FERNANDES-ME
0024	FRASCO GRADUADO PARA DOSAGEM DE PRODUTOS, ESCALA EM ML, PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM BICO, CAPACIDADE 250 ML	4.248,00	FRASCO	J PROLAB	R$ 17,69	R$ 10,12	-42,79	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - ME
0025	FRASCO GRADUADO PARA DOSAGEM DE PRODUTOS, ESCALA EM ML, PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM BICO, CAPACIDADE 50 ML	4.092,00	FRASCO	J PROLAB	R$ 11,99	R$ 10,02	-16,43	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - ME
0026	GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA 1KG	660,00	FRASCO	MULTIGEL	R$ 8,84	R$ 4,10	-53,62	MBR FERNANDES-ME
0027	GEL PARA ELETROCARDIOGRAFO FRASCO C/500ML	2.256,00	FRASCO	CICLO FARMA	R$ 23,93	R$ 3,09	-87,09	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0028	GEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO FRASCO COM BICO APLICADOR C/250ML	3.024,00	FRASCO	MULTIGEL	R$ 6,30	R$ 4,87	-22,70	MBR FERNANDES-ME
0029	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	153.588,00	FRASCO	CICLO FARMA INDÚSTRA	R$ 7,38	R$ 3,84	-47,97	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0030	GLUTARALDEIDO 2% (14 DIAS) FRASCO C/ 5 LITROS	108,00	GALÃO	RIOQUIMICA S.A.	R$ 88,92	R$ 55,55	-37,53	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0031	GLUTARALDEIDO 2% (28 DIAS) FRASCO C/ 5 LITROS	240,00	GALÃO	CINORD SUDESTE	R$ 76,52	R$ 46,37	-39,40	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0032	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, POSSUI AÇÃO BACTERICIDA. RECOMENDADO PARA MÁSCARAS DE INALAÇÃO, NEBULIZADORES E OUTROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. FRASCO COM 5.000 ML.	1.572,00	FRASCO	CICLO FARMA	R$ 11,14	R$ 7,62	-31,60	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP

SEMUSA FLS 3997

Nº DO PROCESSO: 1712.02159-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 321/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 273/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 30/11/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2017

0033	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPC E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	11.280,00	CAIXA	SISPACK MEDICAL LTDA	R$ 302,56	R$ 115,24	-61,91	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0034	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO , COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO , PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	324,00	CAIXA	CLEAN UP	R$ 1.483,35	R$ 129,93	-91,24	MBR FERNANDES-ME
0035	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	216,00	FRASCO	PROACTION AS 700	R$ 478,50	R$ 242,82	-49,25	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.

SEMUSA FLS 395

Nº DO PROCESSO: 1712.02159-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 321/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 273/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 30/11/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2017

0036	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134ºC POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	2.868,00	UND	CLEAN UP	R$ 27,96	R$ 19,81	-29,15	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA
0037	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, C0MM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO	1.848,00	PACOTE	BIONOVA	R$ 111,93	R$ 81,16	-27,49	BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME

SEMUSA FLS 336

Nº DO PROCESSO: 1712.02159-00-2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 273/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 321/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 30/11/2017

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2017

	MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS, 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO				

SEMUSA FLS 397

Nº DO PROCESSO: 1712.02159-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 321/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 273/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 30/11/2017

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) - SESAU

0038	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI - SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	9.396,00	FRASCO	INDALABOR	R$ 18,16	R$ 7,90	-56,50	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - ME
0039	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI - SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	12.180,00	FRASCO	CINORD	R$ 41,74	R$ 8,62	-79,35	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0040	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	14.580,00	FRASCO	RIOQUIMICA S.A	R$ 17,06	R$ 11,31	-33,70	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0041	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	12.516,00	FRASCO	CICLOFARMA	R$ 8,29	R$ 6,19	-25,33	MBR FERNANDES-ME
0042	VASELINA LÍQUIDA FARMACÊUTICA 100%. FRASCO COM 1000ML	2.364,00	FRASCO	FARMAX	R$ 23,89	R$ 16,07	-32,73	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - ME
0043	VASELINA SOLIDA FARMACÊUTICA 100% . POTE COM 1000ML	36,00	POTE	CINORD	R$ 35,67	R$ 27,50	-22,90	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - ME
0044	TESTE DE UREASE PARA A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, KIT COM 50 TESTES, UTILIZADO NA DETECÇÃO DE HELICOBACTERPILO.	2.184,00	KIT	LUCKMANN INDÚSTRIA	R$ 104,24	R$ 57,69	-44,66	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP

Márcio Rogério Gabriel
Superintendente

Marcia Carvalho Guedes
Gerente do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP	RUA MÉXICO, 1086 - NOVA PORTO VELHO	PORTO VELHO - RO	ODAIR JOSÉ DO NASCIMENTO	422.640.142-53	(69)3222-7302/ (69) 8402-5768/ (69) 9313-9758
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - ME	RUA TABAJARA, 2544 - LIBERDADE	PORTO VELHO - RO	FABIOLA ESTEVES DA ROCHA	426.073.102-53	(69) 3223-5348
16.845.253/0001-04	MBR FERNANDES-ME	AV: MARECHAL RONDON, 2601 - PRINCESA ISABEL	CACOAL - RO	MALAQUIAS BATISTA RIBEIRO FERNANDES	956.675.632-15	(69)3211-7717
13.193.395/0001-38	AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	RUA VENEZA, 4331 - NOVA ESPERANÇA	PORTO VELHO - RO	JESSICA CRISTINA ANTONIO	020.899.621-43	(69) 3225-7308/
10.807.173/0001-70	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Rua José Pedro Boessio, 130 - Humaita	PORTO ALEGRE - RS	ROGÉRIO MAROBIN	016.502.440-29	(51)3907-1001
10.842.256/0001-08	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.	Av. Vitória Rossi Martini, 648 - – Dist. Industrial Vitória Martini	INDAIATUBA - SP	ANDRÉ RICARDO GREGO	251.246.288-98	(19) 3935 9696
13.991.459/0001-46	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA	RUA PROF. LYCIO DE CASTRO VELLOZO, 68 - MERCÊS	CURITIBA - PR	THIAGO TAURA CHERBISKI	047.776.399-59	(41) 3205-4381
08.924.875/0001-91	BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME	Rua Antonio Fonseca, 285 - Vila Maria	SAO PAULO - SP	CLARISSA LIMONTA LASSALA MATIAS	311.819.948-29	(11) 2361-8908/ 2361-8909

SEMUSA FLS. 398

SEMUSA
FLS 399

MEM. Nº 338/NF/GAP/HBAP Porto Velho, 13 de Novembro de 2017.

Ao Senhor
Francisco Carlos de Oliveira
Gerente Administrativo/SESAU

Senhor Gerente,

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria, servidores conforme tabela abaixo, para DESIGNAR para exercer a atividade de fiscalizar o **serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças nas lavadoras extratoras da marca Baumer,** para atender a Lavanderia Central, que compreende as demandas do Hospital e pronto Socorro João Paulo II – JP II, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – HBAP, Hospital Infantil Cosme e Damião – HICD, Assistência Médica Intensiva – AMI e Policlínica Oswaldo Cruz – POC.

MOME	CARGO	MATRÍCULA	CONDIÇÃO
Genival Bastos Almeida	Engº Mecânico	300.121.252	• Fiscal.
Maicon Harlien [illegible]alas Soares	Agente em Atividades Administrativas	300.124.107	• Suplente.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Joelma Sampaio do Nascimento
Diretora Geral Adjunta
HBAP/SESAU/

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

ONDE SE-LÊ:

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.261/2017
Processo nº 01.1712.07804-0000/2016

A Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, nos autos do Processo Administrativo nº 01-1712.07804-0000/2016, torna público o Pregão Eletrônico nº 261/2017/SUPEL/RO, tendo por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, SISTEMAS DE ESGOTOS E CAIXAS DE GORDURA, DE FORMA CONTÍNUA, VISANDO ATENDER A UNIDADE MISTA JUVENTINA BRASIL CAHULLA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, A PEDIDO DA SESAU/RO. Em favor da empresa: **[illegible]AUNA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA EPP CNPJ: 04.900.474/0001-40**, [illegible]ncedora do item (01) no valor total de **R$ 101.000,00** (Cento e um mil reais), Despacho exarado pela SUPEL, acostado às fls. nº. 389 a 391 e Verso Publiquem-se.

LEIA-SE:

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.261/2017
Processo nº 01.1712.07804-0000/2016

A Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, nos autos do Processo Administrativo nº 01-1712.07804-0000/2016, torna público o Pregão Eletrônico nº 261/2017/SUPEL/RO, tendo por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, SISTEMAS DE ESGOTOS E CAIXAS DE GORDURA, DE FORMA CONTÍNUA, VISANDO ATENDER A UNIDADE MISTA JUVENTINA BRASIL CAHULLA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, A PEDIDO DA SESAU/RO. Em favor da empresa: **AUTO FOSSA LIMPA MAIS LTDA ME CNPJ: 11.478.546/0001-79**, vencedora do item (01) no valor total de **R$ 101.000,00** (Cento e um mil reais), Despacho exarado pela SUPEL, acostado às fls. nº. 423 a 424 e Verso Publiquem-se.

Porto Velho, 20 de Novembro de 2017.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 380/2017
Processo nº 01.1712.03846-0000/2017

A Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, nos autos do Processo Administrativo nº 01-1712.03846-0000/2017, torna público o Pregão Eletrônico nº 380/2017/SUPEL/RO, tendo por objeto AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES COSTAIS. Em favor das empresas: **D.H.F. FRANQUI EIRELI ME CNPJ: 26.315.298/0001-12**, vencedora do item (01) no valor total de **R$ 217.800,00** (Duzentos e dezessete mil oitocentos reais), **MEGGACARTEC COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME CNPJ: 63.785.398/0001-39**, vencedora do item (02) no valor total de **R$ 72.948,70** (Um mil novecentos e quarenta e um reais), **Totalizando R$ 290.748,70** (Duzentos e noventa mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), Conforme Despacho exarado pela SUPEL, acostado às fls. nº. 350 a 352 e Versos Publiquem-se.

Porto Velho, 16 de Novembro de 2017.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 298/2017
Processo nº .01.1712.01673-0000/2017

A Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, nos autos do Processo Administrativo nº 01-1712.01673-0000/2017, torna público o Pregão Eletrônico nº.298/2017, tendo por objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE BASE DR. ARY PINHEIRO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESAU/RO. Em favor das empresas: **LRF BATISTA ME CNPJ: 19.859.630/0001-44**, vencedora dos itens (01,04,05,06,08,13,14,18,19,29,30,31,34,35,39,43,44,46) no valor total de **R$ 125.346,55** (Cento e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), **ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA CNPJ: 96.382.429/0001-60**, vencedora dos itens (02,03,20) no valor total de **R$ 189.480,00** (Cento e oitenta e nove mil quatrocentos e oitenta reais), **PROTESENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA EPP CNPJ: 06.314.345/0001-04**, vencedora dos itens (07,10,11,12,15,16,17,21,23,24,25,26,27,33,41,42,47) no valor total de **R$ 114.741,38** (Cento e quatorze mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), **FACON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME CNPJ: 05.773.943/0001-70**, vencedora dos itens (36,40) no valor total de **R$ 11.988,90** (Onze mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), **ASLI COMERCIAL LTDA CNPJ: 01.578.276/0001-14**, vencedora dos itens (37,38) no valor total de **R$ 573.987,50** (Quinhentos e setenta e três mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), **Totalizando R$ 1.015.544,33** (Um milhão, quinze mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos), Despacho exarado pela SUPEL, acostado das fls. nº. 566 a 569 e Verso Publiquem-se.

Porto Velho, 20 de Novembro de 2017.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 321/2017
Processo nº 01.1712.02159-0000/2017

A Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, nos autos do Processo Administrativo nº 01-1712.02159-0000/2017, torna público o Pregão Eletrônico nº 321/2017/SUPEL/RO, tendo por objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO, ÁGUA DEIONIZADA PARA O ENXAGUE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, COMPLEMENTAÇÃO DE AUTOCLAVES E OUTROS), PARA ATENDER DEMANDA NECESSÁRIAS DE TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – SESAU/RO. Em favor das empresas: **SALUTARY CENTRO NORTE COMÉRCIAL EIRELI CNPJ: 04.383.642/0001-78**, vencedora dos itens (01,09,10,13,14,15,17,18,20,21,22,29,32,33,35,37,44,45,51,52) no valor total de **R$ 3.692.250,46** (Três milhões, seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos), **MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI ME CNPJ: 34.758.599/0001-49**, vencedora dos itens (03,04,05,12,26,27,43,48,49) no valor total de **R$ 295.038,96** (Duzentos e noventa

SEMUSA
FLS 400

e cinco mil, trinta e oito reais e noventa e seis centavos), **MBR FERNANDES ME CNPJ**: 16.845.253/0001-04, vencedora dos itens (06,08,11,16,23,24,28,30,31,38,46) no valor total de **R$ 521.890,68** (Quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e oito centavos), **A.B IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME CNPJ**: **13.193.395/0001-38**, vencedora do item (07) no valor total de **R$ 81.500,00** (Oitenta e um mil e quinhentos reais), **MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME CNPJ**: **10.807.173/0001-70**, vencedora do item (19) no valor total de **R$ 80.966,15** (Oitenta mil, novecentos e sessenta e seis reais e quinze centavos), **GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA CNPJ**: **10.842.256/0001-08**, vencedora do item (39) no valor total de **R$ 52.449,12** (Cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e doze centavos), **BAZAR DISTRIBUIDORA LTAD ME CNPJ**: **13.991.459/0001-46**, vencedora do item (40) no valor total de **R$ 56.815,08** (Cinquenta e seis mil, oitocentos e quinze reais e oito centavos), **BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME CNPJ**: **08.924.875/0001-91**, vencedora do item (41) no valor total de **R$ 149.983,68** (Cento e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), **Totalizando R$ 4.930.894,13** (Quatro milhões, novecentos e trinta mil, oitocentos e noventa e quatro reais e treze centavos), conforme Despacho exarado pela SUPEL, acostado às fls. nº. 1243 a 1246 e ao Publiquem-se.

Porto Velho, 20 de Novembro de 2017.

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

HBAP

PORTARIA Nº291/GRH/GAB/HBAP, de 07 de novembro de 2017.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE BASE "Dr. ARY PINHEIRO", no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando o disposto no art. 60 do Decreto Estadual nº. 9.997, de 3 de julho de 2002, e disposições seguintes,

Considerando o teor do Memorando nº 45/GE/HBAP de 31/10/2017

RESOLVE:

1º- Relotar, as servidoras abaixo relacionadas no setor UTI Adulto/Cardio, a efeito de regularização funcional, pertencente ao Quadro Permanente de Servidores Civis do Estado de Rondônia, deste Hospital de Base "Dr. Ary Pinheiro".

Matricula	Servidor (a)	Cargo	Lotação	Admissão
300118606	ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	UTI/Adulto-GE	21/06/2012
300040520	ALESSANDRA SOUZA AIRES	Auxiliar em Enfermagem	UTI/Cardio-GE	02/05/2002
300040465	LEDA MARIA DE MATOS PACHECO	Técnico em Enfermagem	UTI/Cardio-GE	01/03/2002
300120016	MARIA KATIA ARAUJO DA SILVA BARBOSA	Técnico em Enfermagem	UTI/Adulto-GE	16/08/2012

2º- Cessar os efeitos das portarias já publicadas em relação a lotação dessa servidora e esta entrará em vigor a partir de sua assinatura.

Registre-se,Publique-se Cumpra-se.

Joelma Sampaio
Diretora Geral Adjunta
Hospital de Base/RO

PORTARIA Nº 292/GRH/GAB/HBAP. Porto Velho, 07 de novembro de 2017.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE BASE "Dr. ARY PINHEIRO", no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando o disposto no art. 60 do Decreto Estadual nº. 9.997, de 3 de julho de 2002, e disposições seguintes,

CONSIDERANDO a solicitação contida no Memorando nº 1353/GE/HBAP de 06 de ovembro de 2017;

RESOLVE:

1º - Designar a servidora Lúcia Fernanda Santos Cruz, Enfermeira, matrícula nº 300126350, para responder pela Coordenação dos serviços de enfermagem do Núcleo das Ortopedias deste Hospital de Base "Dr. Ary Pinheiro", sem prejuízos de suas funções, a partir de 01 de dezembro de 2017.

2º - Revogar os efeitos das Portarias aprovadas e publicadas, anteriormente, quanto à designação de outros servidores responsáveis pela Coordenação acima especificada.

3º - Este ato entra em vigor a partir de sua assinatura.

Registre-se,Publique-se eCumpra-se.
Joelma Sampaio
Diretora Geral Adjunta
Hospital de Base/RO

PORTARIA Nº 293/GRH/GAB/HBAP. Porto Velho, 07 de Novembro9 de 2017.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE BASE "Dr. ARY PINHEIRO", no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando o disposto no art. 60 do Decreto Estadual nº. 9.997, de 3 de julho de 2002, e disposições seguintes,

RESOLVE:

1- Instituir a Comissão de Apuração de Auditoria Interna no Setor de Raio X deste Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, conforme a seguir:

Membros:
Francisca Nogueira Borges Alves, Auxiliar em Enfermagem/Assessor, matrícula nº 300022384.
Ileziane da Silva Pinto, Administradora Hospitalar, matrícula nº 300125119.

2- A referida Comissão não perceberá nenhuma vantagem financeira pelos trabalhos exercidos e estará vinculada hierarquicamente ao Gabinete do Diretor Geral/HBAP.

Este ato entra em vigor a partir de sua assinatura.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Joelma Sampaio do Nascimento
Diretora Geral Adjunta
HBAPSESAU

PORTARIA Nº 295/GRH/GAB/HBAP. Porto Velho, 07 de novembro de 2017.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL DE BASE "Dr. ARY PINHEIRO", no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando o disposto no art. 60 do Decreto Estadual nº. 9.997, de 3 de julho de 2002, e disposições seguintes,

RESOLVE:

1- Designar a servidora Ana Cláudia Costa de Mendonça, Enfermeira, matrícula nº 300062987, para responder pelo Núcleo de Diagnóstico deste Hospital de Base "Dr. Ary Pinheiro", sem prejuízos de suas funções, a partir de 07 de novembro de 2017.
2- Revogar os efeitos das Portarias aprovadas e publicadas, anteriormente, quanto à designação de outros servidores responsáveis pelo Núcleo de Diagnóstico desta Unidade Hospitalar.
3- Este ato entra em vigor a partir de sua assinatura.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Nilson Cardoso Paniagua
Diretor Geral/HBAP

SEMUSA
FLS 401

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO DE ADESÃO E AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA SALUTARY

Avenida Gov. Jorge Teixeira, nº 1146 Bairro: Nova Porto Velho.
Fone: Departamento Administrativo – (69) 3901-2941– www. portovelho.ro.gov.br
CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA

PORTO VELHO

SEMUSA
FLS 402

OFÍCIO Nº 5347/DMAC/DAB/GAB/SEMUSA Porto Velho, 06 de Dezembro de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor
ODAIR JOSÉ DO NASCIMENTO
SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
Rua México, 1086 – Nova Porto Velho
PORTO VELHO-RO

Assunto: **Carona de Ata de Registro de Preços.**

Prezado (a) Senhor (a),

Com os nossos cordiais cumprimentos, solicitamos de Vossa Senhoria autorização para ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) – SESAU, Pregão Eletrônico 321/2017, Processo Administrativo Nº. 1712.02159-00-2017, na qualidade de CARONA, conforme quadro em anexo (ANEXO – I), nas mesmas condições, prazos e preços estabelecidos no edital. **bem como solicitamos adesão aos itens 0001, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0016, 0017, 0021, 0029, 0033, 0039 e 0040.**

Por conseguinte solicitamos que a AUTORIZAÇÃO DA ADESÃO seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, sito à Avenida Governador Jorge Teixeira, 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76.820-116, Porto Velho – RO ou por e-mail: dueahsemusa@gmail.com.

Atenciosamente,

Saimon Cavalcante de Araújo
Diretor do Departamento de Urgência e Emergência e Assistência Hospitalar

Saimon Cavalcante de Araújo
Diretor do DMAC/SEMUSA

Marcuce Antonio Miranda dos Santos
Diretor do DAB

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

SEMUSA
FLS 403

ANEXO DO OFÍCIO Nº5347/DMAC/DAB/GAB/ SEMUSA

Assunto: **Carona de Ata de Registro de Preços.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	MARCA
0001	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUÍMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7,0 A 8,5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	852	RIOQUIMICA S.A
0008	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	288	CIRURGICA BRASIL
0009	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	22.965	RIOQUIMICA S.A
0012	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	17.184	RIOQUIMICA S.A.
0013	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	29.448	RIOQUIMICA S.A.
0014	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM.	UND	17.328	RIOQUIMICA S.A.

SEMUSA
FLS 404

	APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.			
0016	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO: RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	864	CINORD SUDESTE
0017	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	1.776	RIOQUIMICA S.A
0021	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	492	RIOQUIMICA S.A
0029	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96. APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	153588	CICLO FARMA INDÚSTRA
0033	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE	CAIXA	11.280	SISPACK MEDICAL LTDA

SEMUSA
FLS 405

	DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.			
0039	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	21.180	CINORD
0040	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	14.580	RIOQUIMICA S.A

SEMUSA 406

Gmail

DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com>

RESPOSTA OFFICIO 5347/DMAC/DAB/GAB/SEMUSA

2 mensagens

Gilvan Ferreira dos Santos <gilvan@salutarycnc.com.br> 8 de janeiro de 2018 10:32
Para: dueahsemusa@gmail.com



**SALUTARY
Salutary Centro Norte Comercial Ltda.
Rua México n. 1086, bairro nova porto velho
Porto Velho - Ro Cep. 76.820-190
Fone/Fax: 69-3222-7302

PENTAX BHOSUPPLY Taimin COOK apollo


Bom dia!

Segue anexo resposta ao officio 5347/DMAC/DAB/GAB/SEMUSA


Nos colocamos a disposição para dirimir quaisquer duvidas.

Att

Gilvan Santos
Salutary Centro Norte Comercial Eirelli Epp
CNPJ: 04.383.642/0001-78 - IE 3007588
Fone.: (69) 3222-7302 ou Cel. 98285-3148
E-mails.: gilvan@salutarycnc.com.br - salutary@salutarycnc.com.br
Skype.: gilvan_jp Hotmail.: gilvanjp@hotmail.com
Porto Velho - RO



SEMUSA
FLS 407



SALUTARY

apollo endosurgery Taimin BHIOSUPPLY

COOK MEDICAL PENTAX

ENDO-FLEX G-FLEX DORPAK

SALUTARY – Centro Norte Comercial

A
Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Saúde

Ref.: Resposta ao Oficio n. 5347/DMAC/DAB/GAB/SEMUSA.

A empresa, SALUTARY - CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELLI - EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ Sob nº 04.383.642/0001-78, sediada na Rua méxico, n.º 1086 Bairro Nova Porto Velho, município de Porto Velho/RO, por intermédio de seu bastante Procurador, abaixo assinado, em resposta ao oficio nº 5347/DMAC/DAB/GAB/SEMUSA informar que **aceita aderir** e fornecer os objetos registrados no **pregão eletrônico nº321/2017 Processo administrativo n. 1712.02159-00-2017,** nas mesmas condições estabelecidas na mencionada ata de **registro de preços 273/2017,** na qualidade de carona.

Sem mais

Porto Velho/RO, 08 de Janeiro de 2018.

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA
CNPJ. 04.383.642/0001-78

04.383.642/0001 - 78
SALUTARY CENTRO NORTE
COMERCIAL EIRELI - EPP
Rua: México, Nº 1086
Bairro: Nova Porto Velho - CEP: 76.820-190
PORTO VELHO – RO

SEMUSA
FLS 408

ESP - ESCRITÓRIO SÃO PAULO
DE CONTABILIDADE LTDA.
CRC/RO 000021/O-6 CNPJ/MF 04.943.312/0001-90

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/MF: 04.383.642/0001-78

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 04
Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
EIRELI

ODAIR JOSÉ DO NASCIMENTO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, filho de Manoel Ferreira do Nascimento, portador da Cédula de Identidade **RG n° 475.926 SSP/RO** e **CPF/MF n° 422.640.142-53**, natural de Foz do Iguaçu - PR, nascido no dia 03/06/1976, residente à Rua Gonzaga Junior, n° 7553 - Tancredo Neves em Porto Velho - RO, CEP: 76.829-466. Único sócio da sociedade empresária limitada sob a denominação empresarial **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA - EPP**, estabelecida à Rua México, n° 1086 - Nova Porto Velho em Porto Velho - RO, CEP 76.820-190, registrada na **JUCER/RO sob n° 11200030221** em 11/05/1982 e **CNPJ/MF sob n° 04.383.642/0001-78**, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do Art. 1033 da Lei 10.406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob o nome empresarial: **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP**, sob-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: O acervo desta sociedade é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país, que passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada mencionada na cláusula anterior.

CLÁUSULA TERCEIRA: Neste ato, passa a transcrever na integra o ATO CONSTITUTIVO da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com as seguintes cláusulas:

ATO CONSTITUTIVO

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP

Pelo presente instrumento particular o Sr. **ODAIR JOSÉ DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, filho de Manoel Ferreira do Nascimento, portador da Cédula de Identidade **RG n° 475.926 SSP/RO** e **CPF/MF n° 422.640.142-53**, natural de Foz do Iguaçu - PR, nascido no dia 03/06/1976, residente à Rua Gonzaga Junior, n° 7553 - Tancredo Neves em Porto Velho - RO, CEP: 76.829-466. Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade limitada, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial: **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP**, estabelecida à Rua México, n° 1086 - Nova Porto Velho em Porto Velho - RO, CEP 76.820-190.

SEMUSA
FLS 409

SÚNICO: *Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos, filiais, agência, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.*

CLÁUSULA SEGUNDA: *O objeto da empresa será:*

- *Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos;*
- *Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;*
- *Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;*
- *Comercio varejista de artigos de segurança;*
- *Comércio varejista de livros;*
- *Comercio varejista de artigos de papelaria;*
- *Comercio varejista de prótese e artigos de ortopedia em geral;*
- *Comercio varejista de artigos veterinários em geral;*
- *Comercio varejista de maquinas, aparelhos e equipamentos elétricos, eletrônicos de uso doméstico e pessoal;*
- *Comercio varejista de aparelhos auditivos em geral;*
- *Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;*
- *Comercio varejista de materiais elétricos para construção em geral;*
- *Comercio varejista de maquinas, equipamentos médicos-cirúrgicos-hospitalares e laboratoriais em geral;*
- *Comercio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de comunicação e geral;*
- *Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;*
- *Comercio varejista de equipamentos de segurança;*
- *Comercio varejista de calçados;*
- *Comercio varejista de produtos saneantes, limpeza e sanitários;*
- *Comercio varejista de artigos esportivos;*
- *Comercio varejista de artigos de armarinhos;*
- *Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (ambulâncias);*
- *Comercio varejista de ferragens e ferramentas;*
- *Importação e distribuição de produtos médicos, hospitalar e odontológico;*
- *Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso hospitalar e odontológico;*
- *Comercio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos (ambulâncias);*
- *Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;*

SEMUSA
FLS 410

- Comercio atacadista de produtos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
- Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- Comercio atacadista de calçados;
- Comercio atacadista de material elétrico;
- Comercio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veiculos recreativos;
- Comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- Comercio atacadista de equipamentos de informática;
- Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domésticos;
- Comercio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas;
- Comercio atacadista de tecidos;
- Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peça;
- Comercio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
- Comercio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas;
- Aluguel de imóveis próprios;
- Equipamentos elètricos (equipamentos eletro médicos);
- Representantes comerciais e agentes do comercio de maquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves;
- Representantes comerciais e agentes do comercio de produtos alimentícios, bebidas e fumo;
- Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral não especializado.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social será representado pela importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente do Pais, detido em sua totalidade pelo titular **ODAIR JOSÉ DO NASCIMENTO**.

ŞÚNICO: A responsabilidade do titular é limitada a importância total do capital social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 03 de maio de 1982 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade isenta de caução compete ao sócio **ODAIR JOSE DO NASCIMENTO**, fazendo individualmente o uso da firma, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes, entretanto proibido o fornecimento de fianças, avais, endossos ou quaisquer outros documentos de mero favor ou benefício a terceiros.

SEMUSA
FLS 411

ESP - ESCRITÓRIO SÃO PAULO
DE CONTABILIDADE LTDA.
CRC/RO 00002/O-6 CNPJ/MF 04.943.312/0001-90

CLÁUSULA SEXTA: Ao término de Cada exercício da empresa, 31 de dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA: O titular administrador **ODAIR JOSE DO NASCIMENTO, declara sob as penas de Lei:**

§PRIMEIRO: Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes de EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

§SEGUNDO: Não estar impedido de exercer administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o foro de Porto Velho, estado de Rondônia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

E por estarem assim, justos e contratados assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas para os devidos fins de direito.

Porto Velho (RO), 22 de novembro de 2013.

ODAIR JOSE DO NASCIMENTO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2013 SOB Nº. 11600012483
Protocolo: 13/052289-9, DE 27/11/2013
SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
ADRIANA PIRES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL

SEMUSA
FLS 412

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

DATAVISA
Autorizações e Cadastro

DADOS DA EMPRESA

Razão Social SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI- EPP	**CNPJ** 04.383.642/0001-78
Endereço Completo RUA MÉXICO Nº 1086 - NOVA PORTO VELHO CEP: 76820190 - PORTO VELHO/RO	**Telefone** 69 99664094
Responsável Técnico ANDREA BASSANI BOARIA	**Responsável Legal** ODAIR JOSE DO NASCIMENTO

DADOS DO CADASTRO

Cadastro Nº 8.08.905-4 (KLM3L65X23W9)	**Data do Cadastro** 11/03/2013	**Situação** **ATIVA**
Nº do Processo 25351.581655/2012-51	**Cadastro** Produtos para Saúde	

Atividades / Classes

ARMAZENAR
- Correlatos

DISTRIBUIR
- Correlatos

EXPEDIR
- Correlatos

IMPORTAR
- Correlatos

[Voltar] [Nova Consulta]

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E LICENCIAMENTO SANITÁRIO AMBIENTAL

SEMUSA FLS 4 13

LICENÇA SANITÁRIA

CIVISA Nº 05090

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto Velho, por meio da Divisão de Vigilância e Licenciamento Sanitário e Ambiental, e em conformidade com o § 4º do Art.7º do Código de Defesa Sanitária do Município - Lei 1.562 de 29 de dezembro de 2004 alterada pela Lei Nº 2.309 de 20 de junho de 2016, e com os Decretos Municipais nº 14.327 de 21 de outubro de 2016 e nº 14.143 de 04 de março de 2016 certifica e *expede a presente LICENÇA SANITÁRIA* em nome da empresa:

RAZÃO SOCIAL: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI -EPP		
NOME FANTASIA: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL		
CNPJ: 04.383.642/0001-78	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 14234785	
ENDEREÇO: RUA: MÉXICO, 1086, NOVA PORTO VELHO		
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 08 HORAS	ÁREA OCUPADA: 168 M²	
NOME DO PROPRIETÁRIO: ODAIR JOSÉ DO NASCIMENTO		CPF: 422.640.142-53
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRÉIA BASSANI BOARIA	FORMAÇÃO PROFISSIONAL: ENFERMEIRA	VISTO DO CONSELHO: COREN 344.049
VALIDADE DO ALVARÁ: 14 DE FEVEREIRO DE 2018		

CÓDIGO CNAE:	RELAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DE INTERESSE SANITÁRIO:	RISCO SANITÁRIO:
46.45-1-01	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	MÉDIO
47.73-3-00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS	MÉDIO

OBSERVAÇÕES SANITÁRIAS E NOTAS RELEVANTES PARA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

1) A renovação do O Alvará de Saúde deve ser requerida em até 90 dias antes do seu vencimento (§ 2º do Art. 7º da Lei 1.562/2004)

2) Para Certificação de Autenticidade deste documento acesse a página do DVISA http://visa.portovelho.ro.gov.br, com a chave composta pelo número do CVISA, ano do documento expedido e Inscrição Municipal.

Porto Velho, 10 de Março de 2017.

YETE DE FATIMA BALEEIRO BRACK
Divisão de Vigilância e Licenciamento Sanitário e Ambiental

SEMUSA
FLS 414

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M A - 12ª R M
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Atestamos para devidos fins, que se fizeram necessários que a empresa Salutary Cento Norte Comercial Eirelli - EPP, inscrita no CNPJ sob n. 04.383.642/0001-78, situada na Rua Mexico, nr. 1086 Bairro nova Porto Velho no município de Porto Velho, estado de Rondônia, forneceu os itens conforme abaixo discriminados, pela nota fical nº001154 de 18/09/2013, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação. Sendo assim, atestamos a mesma, pois, cumpriu com eficiência e eficácia todas as exigências onde tange a entrega e prazo de garantia dos produtos de qualidade e durabilidade satisfatória.

Relação dos produtos fornecidos:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade TOTAL
428	Agua Oxigenada 10 vol de 1000mL	FRS	10
446	Aparelho de Barbear Descartável	UND	30
526	Coletor de urina sistema fechado capacidade máxima de 2 litros	UND	20
528	Coletor de urina para incontinência urinária com preservativo	UND	50
575	Dispositivo umbilical tipo clamp de plástico estéril	UND	50
581	Dreno de penrose nº3 fabricado em silicone grau farmacêutico, atoxico e anualérgico, com linha radiopaca em toda sua extensão, possuir transparência para visualização e parte interna corrugada para evitar interrupção da drenagem.	UND	20
834	Fio cirurgico nylon monofilamento Nº 4-0 Com Agulha cuticular 1,9 cm - 3/8 tamanho 45 cm	UND	120
846	Fio de algodão 0 com tamanho 45 cm, c/ agulha 3,64 cm - ½ gastrointestinal	UND	120
847	Fio de algodão 3.0 com tamanho 45 cm, c/ 2,6 cm - 1/2 gastrointestinal	UND	120
851	Fio Polipropileno monofilamentar 3-0, com tamanho 75 cm c/ agulha 31 mm - 3/8 gatrointestinal	UND	72
707	Fralda Descartável, tipo formato anatômico, Tam Extra Grande c/ 8 Und	UND	2
722	Cateter intravenoso periferico confeccionado em poliuretano termossensivel nº 16g , deve possuir orifício a 2mm do bisel da agulha que proporcione imediata confirmação do cateter na veia, com dispositivo de segurança para proteção da agulha auto-acionável, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, camara de refluxo transparente.	UND	100
724	Cateter intravenoso periferico confeccionado em poliuretano termossensivel nº 20g , deve possuir orifício a 2mm do bisel da agulha que proporcione imediata confirmação do cateter na veia, com dispositivo de segurança para proteção da agulha auto-acionável, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, camara de refluxo transparente.	UND	500
725	Cateter intravenoso periferico confeccionado em poliuretano termossensivel nº 22g , deve possuir orifício a 2mm do bisel da agulha que proporcione imediata confirmação do cateter na veia, com dispositivo de segurança para proteção da agulha auto-acionável, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, camara de refluxo transparente.	UND	600
726	Cateter intravenoso periferico confeccionado em poliuretano termossensivel nº 24g , deve possuir orifício a 2mm do bisel da agulha que proporcione imediata confirmação do cateter na veia, com dispositivo de segurança para proteção da agulha auto-acionável, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, camara de refluxo transparente.	UND	500

SEMUSA
FLS 415

780	Malha Tubular Ortopédica Largura 10 cm x 15m	UND	3
787	Oculos de proteção confeccionados em policarbonato óptico, lente curva, leve e resistente. Haste de material plastico, tipo espátula, maleável. Acompanha cordão de segurança. Lente transparente	UND	10
801	Porta lâmina de plastico para citologia	UND	200
802	Preservativo de Borracha Sem Lubrificação	UND	1000
806	Pulseira para Identificação Infantil	UND	50
816	Sapatilha descartável (propé)	UND	1500
857	Sonda de Foley nº 22 (Três vias) silicone	UND	10
872	Sonda Nasogastrica Descartável Estéril Longa Nº 22	UND	50
883	Sonda Uretral Descartável Estéril Nº 20	UND	20
884	Sonda Uretral Descartável Estéril Nº 22	UND	30
885	Sonda Uretral Descartável Estéril Nº 24	UND	30
902	Tubo silicone nº 203 autoclavável, deve ser produzido conforme boas praticas de fabricação, contenha linha amarela em toda sua extensão para diferenciação dos procedimentos – fornecimento de ar comprimido, rolo com 15 metros.	UND	3

Porto Velho 29 de Janeiro de 2014.

RICARDO Luiz dos Santos – 1º Ten Farm
Chefe da Farmácia
(3218-4816)

SEMUSA
FLS 416

COMPLEXO HOSPITALAR
CENTRAL
Medicina de Excelência

CNPJ Nº. 15.895.196/0001-05CNES Nº. 2515431

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que se fizerem necessários que a Empresa SALUTARY PRODUTOS MÉDICOS E EDUCACIONAIS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 04.383.642/0001-78, situada na Av. Rio de Janeiro, nº 4150, Bairro Nova Porto Velho, no município de Porto Velho, estado de Rondônia, é fornecedora de cateteres duplo J e cateteres urológicos descartáveis diversos, além de fornecedor varejista de artigos médicos e ortopédicos, Fornecedor varejista especializado de equipamentos e suprimentos médicos especiais em geral.

Esclarecemos ainda que como fornecedor tem entregue produtos de qualidade e de durabilidade satisfatória, com eficiência e rapidez.

Portanto, vem cumprindo, até a presente data, no que tange ao fornecimento de produtos médicos diversos.

Porto Velho/RO, 27 de março de 2013

Respeitosamente.

Anderson Clayton C. de Morais
Contas Médicas
Complexo Hosp. Central

Hospital Central

CNPJ: 15.895.196/0001-05

SEMUSA
FLS 417

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERENCIA DE MEDICAMENTOS
EMAIL: cafii.requisicao@gmail.com.

RONDÔNIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL

Através deste atestamos para devidos fins, que a empresa **Salutary Centro Norte Comercial Eirelli - EPP**, inscrita no CNPJ sob n. 04.383.642/0001-78, situada na rua méxico, Nº 1086. Bairro nova Porto Velho no município de Porto Velho estado de Rondônia, nos forneceu os itens conforme abaixo discriminados, sendo que, foi cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação. Esclarecemos ainda que como fornecedor tem entregue produtos com qualidade e durabilidade , com eficiência e rapidez, portanto vem cumprindo ate a presente data todos seus contratos e compromissos com esta administração.

Material entregue:

1. Cateter Intravenoso Periférico N.º 18, Em Poliuretano Termosensivel Com Sistema De Segurança Acionado Ao Toque De Um Botão , Acoplado Ao Tubo De Material Biocompatível Para Longa Permanência, Flexivel, Esterilizado Em Eto, Atoxico, Aspirogênico, Radiopaco Pur, Embalagem Em Papel Grau Cirurgico. Registro. Ms, Em Cumprimento A Nr 32/2005;
2. Kit canula nasal infantil cpap nº 0, descartavel, estéril;
3. Avental , uso hospitalar, descartavel, impermeavel, cor branca, ergonômetro, resistente, com abertura para as costas, fechamento superior com tiras e faixa na cintura com ponto de fixação na frente. Gola rente que provoca a proteção do pescoço dos usuarios, com mangas longas, punho com elástico,em polietileno, 100% de polipropileno com gramatura 50g/m2;
4. Sistema de anestesia baraka infantil (capacidade 1 litro, composto de balão de 1.000ml confeccionado em borracha, traquéia em silicone e mascara facial em pvc);
5. Cateter em duplo-lúmen central para inserção periférico (picc) , com marcações, em poliuretano biocompatível de longa duração, com (introdutor peel-apart) 5f 14g, radiopaco com 60 cm de comprimento, embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data de validade e tipo de esterilização. Registro na anvisa.

Porto Velho/RO, 11 de Janeiro de 2017

Kleber dos Reis Chagas
CHEFE DE NÚCLEO/CAF II/SESAU
MAT. 300136476

SEMUSA
FLS 418

TERMO DE ABERTURA

Contem esta encadernação de formulários contínuos, 89 folha numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 1 a 89 e que servira de Livro Diário de numero 6 na forma na forma da Instrução Normativa 11 de 05/12/2013, em substituição ao Livro Diário copiativo, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Exercício social encerrado em 31/12/2016.

Empresa.....	: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
Endereço.....	: RUA: MÉXICO, Nº 1086
Bairro.....	: NOVA PORTO VELHO
Cidade.....	: PORTO VELHO / RO
CNPJ.....	: 04.383.642/0001-78
Inscr. Estadual....	: 00000003007588
Órgão de Inscrição.	: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA
Nº. da Inscrição...	: 11600012483, EM 11 DE MAIO DE 1982

Porto Velho, 01 de Janeiro de 2016

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
ODAIR JOSE DO NASCIMENTO
TITULAR
CPF: 422.640.142-53

ELIANDRO LUCIN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-RO: 2656/O-1/RO
CPF: 340.688.132-72

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Termo de Autenticação 17/00289B-4
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
PORTO VELHO
01/JUN/2017
Vilânia Vieira de Lima
Técnico de Registro do Comércio
Matrícula: 2004112
RESP. AUTENTICAÇÃO LIVROS MERCA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA

SEMUSA
FLS 419

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI EPP

CNPJ : 04.383.642/0001-78

Diário Fiscal nº 6 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
				De transporte:	9.165.350,31	4.660.160,91
31/12/2016						
04.2.1.03.0003	4403	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89117		24.008,32
04.2.1.03.0002	4402	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89125		1.253,54
04.2.1.04.0002	4502	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89133		2.498,36
04.2.1.03.0006	4406	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89141		856,82
04.2.1.04.0003	4503	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89150		4.308,00
04.2.1.03.0008	4408	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89168		324,07
04.2.1.03.0042	4442	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89176		2.402,42
04.2.1.03.0016	4416	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89184		11.493,11
04.1.1.01.0002	4005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89192		570.214,31
04.2.1.03.0012	4412	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89206		40,00
04.2.4.03.0002	4692	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89214		168,58
04.2.3.02.0006	4616	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89222		44.755,85
04.2.1.01.0001	4303	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89230		143.528,15
04.2.1.05.0001	4551	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89249		37.824,00
04.2.1.01.0007	4309	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89257		5.973,00
04[illegible]01.0006	4308	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89265		3.506,40
[illegible]1.0002	4304	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89273		35.351,25
04.2.1.02.0001	4341	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89281		78.646,09
04.2.1.02.0002	4342	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89290		20.986,74
04.2.1.01.0027	4328	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89303		1.060,00
04.2.1.01.0009	4311	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89311		52.748,53
04.1.1.01.0008	4011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89320		162.734,25
04.3.2.01.0001	5004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89338		88.626,86
04.3.2.02.0001	5006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89346		58.480,29
04.2.4.03.0003	4693	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89354		305,03
04.2.1.03.0013	4413	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89362		4.312,45
04.1.3.01.0004	4105	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89370		2.610,36
04.2.1.03.0041	4441	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89389		7.416,63
04.1.3.01.0003	4104	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89397		18.781,48
04.2.1.03.0009	4409	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89400		475,50
04.2.1.01.0020	4322	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89419	22,35	
04.2.1.03.0034	4434	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89427		49,80
04.1.1.01.0011	4014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89435	25.973,01	
04.2.1.03.0044	4444	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89443		30,00
04.2.1.02.0003	4344	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89451		2.451,95
04.2.1.01.0018	4320	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89460		6.315,34
04.2.1.03.0019	4419	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89478		78,23
04.2.1.03.0026	4426	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89486		395,00
04.1.1.01.0010	4013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89494		900,00
04[illegible]03.0025	4425	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89508		723,32
[illegible]01.0003	4305	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89516		17.230,70
04[illegible].01.0024	4326	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89524	321,67	
04.1.2.02.0001	4056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89532		102.327,58
04.1.2.07.0001	4081	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89540	137.632,40	
02.3.4.03.0003	2474	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89559		5.658.345,82
02.3.4.03.0003	2474	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ANO - 2016		89567	2.505.399,30	
				Total dia : 31/12/2016	**11.834.699,04**	**11.834.699,04**
				Total mês : 12/2016	**16.301.548,85**	**16.301.548,85**
				Total ano : 2016	**74.180.835,81**	**74.180.835,81**

ELIANDRO LUCIN
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 340.688.132-72
CRC: CRC002656/O-1

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

ODAIR JOSE DO NASCIMENTO
Titular
CPF: 422.640.142-53

SEMUSA FLS 420

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
CNPJ: 04.383.642/0001-78

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	**1.878.168,57**
DISPONIVEL	**1.556.885,09**
CAIXA GERAL	15.104,58
Caixa	
BANCO CONTA MOVIMENTO	172.094,44
Bancos	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.369.686,07
Aplicações Financeira	
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**321.283,48**
CLÍENTES	183.651,08
Clientes Diversos	
ESTOQUES	137.632,40
Estoques de Mercadorias para Revenda	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**345.018,98**
IMOBILIZADO	**345.018,98**
Máquinas e Equipamentos	226.091,63
Móveis e Utensilios	16.202,00
Veículos	72.900,00
Computadores e Periféricos	38.912,84
Instalações	1.888,00
DEPRECIÇÃO ACUMULADAS	**(10.975,49)**
(-) Depreciações Acumuladas	(10.975,49)
TOTAL DO ATIVO	**2.223.187,55**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2016, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 2.223.187,55 (Dois Milhões Duzentos e Vinte Três Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

Porto Velho, 31 de dezembro de 2016

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
ODAIR JOSE DO NASCIMENTO
TITULAR
CPF: 422.640.142-53

ELIANDRO LUCIN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: 2656/O-1/RO
CPF: 340.688.132-72

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

SEMUSA FLS 421

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
CNPJ: 04.383.642/0001-78

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	**170.241,03**
Fornecedores	49.465,17
Obrigações Trabalhistas	32.382,53
Obrigações Tributarias	88.393,33
PATRIMONIO LIQUIDO	**2.052.946,52**
CAPITAL SOCIAL	**300.000,00**
Odair Jose do Nascimento	300.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**1.752.946,52**
Lucro do Exercício	1.752.946,52
TOTAL DO PASSIVO	**2.223.187,55**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2016, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 2.223.187,55 (Dois Milhões Duzentos e Vinte Três Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

Porto Velho, 31 de dezembro de 2016

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
ODAIR JOSE DO NASCIMENTO
TITULAR
CPF: 422.640.142-53

ELIANDER MARCIN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: 2156/O-1/RO
CPF: 540.688.132-72

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

SEMUSA FLS 422

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
CNPJ: 04.383.642/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Vendas de Mercadorias	5.969.404,84
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
Impostos Sobre Vendas e Serviços	(458.166,17)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**5.511.238,67**
(-)CUSTOS DAS VENDAS	
Custo das Mercadorias	(1.813.758,08)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**3.697.480,59**
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(499.294,32)
(-)DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	
Despesas Financeiras	(45.239,75)
= RESULTADO OPER. A. DO IMPOSTO DE RENDA E CONT.SOCIAL	**3.152.946,52**
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA-IRPJ	
Imposto de Renda	0,00
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-CSLL	
Contribuição Social	0,00
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**3.152.946,52**

Porto Velho (RO), 31 de dezembro de 2016

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
ODAIR JOSE DO NASCIMENTO
TITULAR
CPF: 422.640.142-53

ELIANDRO LUCIN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: 2656/O-1/RO
CPF: 340.688.132-72

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

SEMUSA
FL: 423

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
CNPJ: 04.383.642/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2016

DISCRIMINAÇÃO	Valores em R$
Lucros Acumulados Saldo em 31/12/2015	7.757.618,39
(+/-)Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00
(+) Lucro do Exercício	3.152.946,52
(=)Lucros Acumulados em 31/12/2016	10.910.564,91
(-)Incorporação de Lucros ao Capital Social	0,00
(-)Destinação do Lucro:	0,00
a.Reserva Legal	0,00
b.Reserva Estatutária	0,00
c.Reserva para Contingência	0,00
d.Reserva Incentivos Fiscais	0,00
e.Reserva de Lucros A Realizar	0,00
(-)Lucros Distribuídos	(9.157.618,39)
(=)Saldo de Lucros Ou Prejuízos Acumulados do Final do Exercício 31/12/2016	1.752.946,52

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2016.

Porto Velho(RO), 31 de dezembro de 2016

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
ODAIR JOSE DO NASCIMENTO
TITULAR
CPF: 422.640.142-53

ELIANDRO ERCIN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: TE56/O-1/RO
CPF: 340.688.132-72

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

SEMUSA FL 424

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
CNPJ: 04.383.642/0001-78

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

1. LIQUIDEZ GERAL =	AC + ARLP / PC + PNC	=	1.878.168,57 / 170.241,03	= 11,03
2. LIQUIDEZ CORRENTE =	AC / PC	=	1.878.168,57 / 170.241,03	= 11,03
3. LIQUIDEZ SECA =	AC-ESTOQUES / PC	=	1.740.536,17 / 170.241,03	= 10,22
4. INDICE DE ENDIV. GERAL =	PC / PL	=	170.241,03 / 2.052.946,52	= 0,08
5. INDICE SOLVENCIA GERAL =	ATIVO TOTAL / PC+PNC	=	2.223.187,55 / 170.241,03	= 13,06
6. IND. DE ENDIV. CORRENTE =	PC / PL+PNC	=	170.241,03 / 2.052.946,52	= 0,08

7. CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO = AC - PC = 1.707.927,54

AC= 1.878.168,57

PC= 170.241,03

PORTO VELHO (RO), 31 DE DEZEMBRO DE 2016

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
ODAIR JOSE DO NASCIMENTO
TITULAR
CPF: 422.640.142-53

ELIANDRO LUCIN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC: 2656/O-1/RO
CPF: 340.688.132-72

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

SEMOSA FLS 425

88

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO

Certidão n.º: RO/2017/00003810
Nome: ELIANDRO LUCIN CPF: 340.688.132-72
CRC/UF n.º RO-002656/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 08.08.2017
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: Livro Diario
Nº 006 / Exercicio: 2016

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **340.688.132-72** Controle : **6387.6701.7014.7642**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

SEMUSA
FLS 426

Folha: 89

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem esta encadernação de formulários continuos, 89 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 1 a 89 e que servira de Livro Diário de numero 6 na forma na forma da Instrução Normativa 11 de 05/12/2013, em substituição ao Livro Diário copiativo, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Período de escrituração de: 01/01/2016 a 31/12/2016

Empresa.....	: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
Endereço.....	: RUA: MÉXICO, Nº 1086
Bairro.....	: NOVA PORTO VELHO
Cidade.....	: PORTO VELHO / RO
CNPJ.....	: 04.383.642/0001-78
Inscr. Estadual....	: 00000003007588
Órgão de Inscrição.	: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA
Nº. da Inscrição...	: 11600012483, EM 11 DE MAIO DE 1982

Porto Velho, 31 de dezembro de 2016

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
ODAIR JOSE DO NASCIMENTO
TITULAR
CPF: 422.640.142-53

ELIANDRO LUCIN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC-RO: 12656/O-1/RO
CPF: 340.688.132-72

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDONIA

SEMUSA FLS 427

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITO NEGATIVO (NOS TERMOS DO ART. 206 DA LEI 5172-CTN)

Certidão Número: **20175300262780**
Código de Controle: **300262780**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **04383642000178**
Nome ou Razão Social: **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 23/11/2017 08:27:23
Validade....: 21/02/2018

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 004/2011/GAB/CRE.

Imprimir Fechar Janela

Vencida

IMPRIMIR VOLTAR

SEMUSA
FLS 428

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04383642/0001-78
Razão Social: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI
Nome Fantasia: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL
Endereço: R MEXICO 1086 / NOVA PORTO VELHO / PORTO VELHO / RO / 76820-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/01/2018 a 27/02/2018

Certificação Número: 2018012923045585168473

Informação obtida em 09/02/2018, às 14:29:07.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SEMUSA FLS 429

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 04.383.642/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:22:48 do dia 08/09/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/03/2018.
Código de controle da certidão: **0027.B9A2.B299.F042**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

SEMUS
FLS 430

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Quarta-feira, 03 Janeiro 2018 - 12:22

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA 199/2018
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2018 12:22:

NOME: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 04383642000178
ENDEREÇO: RUA MEXICO, n° 1086
BAIRRO: NOVA PORTO VELHO

FINALIDADE: Fins de Direito

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta secretaria municipal de fazenda, verificamos que não constam quaisquer débitos em aberto de tributos municipais até a presente data.

Ressalva-se, porém a secretaria municipal de fazenda, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Porto Velho, 03 de Janeiro de 2018

VALIDADE: 90 DIAS
Terça-feira, 03 de Abril de 2018

USUÁRIO: Portal Semfazonline

Esta certidão deverá ter sua autenticidade certificada no site www.semfazonline.com - utilize a chave acima.

SEMUSA
FLS 431

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.383.642/0001-78
Certidão nº: 136468059/2017
Expedição: 04/09/2017, às 10:20:31
Validade: 02/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.383.642/0001-78, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

SEMUSA
FLS 432

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico SEDES
Departamento Nacional de Registro do Comércio
Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
11 6 0001248-3	04.383.642/0001-78	11/05/1982	03/05/1982

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA MEXICO, 1086, NOVA PORTO VELHO, PORTO VELHO, RO, 76.820-190

Objeto
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE SEGURANÇA; COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE PROTESE E ARTIGOS DE ORTOPEDIA EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS VETERINARIOS EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS AUDITIVOS EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS MEDICOS- CIRURGICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA; COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES, LIMPEZA E SANITARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS; COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS (AMBULANCIAS); COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO; COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS (AMBULANCIAS); COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, PERSIANAS E CORTINAS; COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES; COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS; EQUIPAMENTOS ELETRICOS (EQUIPAMENTOS ELETRO MEDICOS); REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS EMBARCAÇÕES E AERONAVES; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO.

Capital: R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)	Não	Indeterminado

Titular Nome/CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
ODAIR JOSE DO NASCIMENTO 422.640.142-53	Sim	22/11/2013	XXXXXXXXXX

PORTO VELHO - RO, 19 de junho de 2017

17/034252-2

Eu, Conferi e assino.

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

Madson Gomes Bezerra
Téc. do Registro do Comércio
Mat. 200465

SEMUSA
FLS 433

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico SEDES
Departamento Nacional de Registro do Comércio
Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER

Continuação **CERTIDÃO SIMPLIFICADA** Página: 002/ 002

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ
11 6 0001248-3	04.383.642/0001-78

Titular Nome/CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
ODAIR JOSE DO NASCIMENTO 422.640.142-53	Sim	22/11/2013	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 05/07/2016 Número: 20160093538
Ato: DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Evento (s): ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

PORTO VELHO - RO, 19 de junho de 2017

17034252-2

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

Eu,
Confere e assino

Madson Gomes Bezerra
Téc. do Registro do Comércio
Mat. 200465

Certidões NEGATIVA

SEMUSA Fl. 434

AUTENTICAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA EMITIDA

ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário

CONFIRMAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO EMITIDA

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia confirma a autenticidade da Certidão nº **LAU5-854K-MMSB-C9MH** emitida via *Internet* em 09/02/2018 12:29:57 horas, em nome de **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ nº 04383642000178.**

Resultado: **"NADA CONSTA"** na **Comarca de Porto Velho.**

Válida até: **11/03/2018.**

Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
Cep 76.801-330 - Porto Velho - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet

Emitir Certidão | Nova Consulta

Certidões NEGATIVA

© 2017 Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

Verificado
09/02/18
Assistente Administrativo
Matrícula 243270

Certidões NEGATIVA

SEMUSA FL. 435

EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA - 1º GRAU - RESULTADO

ESTADO D ONDÔNIA
Poder J ciário

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Ações de falência, concordata e recuperação judicial e extrajudicial (1º Grau)

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata e recuperação judicial e extrajudicial, até a presente data, contra **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP**, **CNPJ nº 04383642000178**, **NADA CONSTA** na Comarca de Porto Velho.

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
c) a informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) a aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
e) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (http://www.tjro.jus.br/certidaoonline), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: LAU5-854K-MMSB-C9MH** ;
f) válida por **30 (trinta) dias**;
g) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 09/02/2018 12:29:57 h.
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
Cep 76.801-330 - Porto Velho - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet

Emitir Certidão | Nova Consulta

Certidões NEGATIVA

© 2017 Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

Verificado 09/02/18

Aline Silva Lima
Assistente Administrativo
Matrícula 243270

SEMUS
FLS 434

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO DE ADESÃO E AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA BAZA DISTRIBUIDORA

Avenida Gov. Jorge Teixeira, nº 1146 Bairro: Nova Porto Velho.
Fone: Departamento Administrativo - (69) 3901-2941 - www. portovelho.ro.gov.br
CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA

PORTO VELHO

SEMUSA
FL. 437

OFÍCIO Nº 5352/DMAC/GAB/SEMUSA Porto Velho, 06 de Dezembro de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor
THIAGO TAURA CHERBISKI
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA
Rua Prof. Lycio de Castro Velozzo, 68 - Mercês
CURITIBA – PR

Assunto: **Carona de Ata de Registro de Preços.**

Prezado (a) Senhor (a),

Com os nossos cordiais cumprimentos, solicitamos de Vossa Senhoria autorização para ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) – SESAU, Pregão Eletrônico 321/2017, Processo Administrativo Nº. 1712.02159-00-2017, na qualidade de CARONA, conforme quadro em anexo (ANEXO – I), nas mesmas condições, prazos e preços estabelecidos no edital, **bem como solicitamos adesão ao item 0036**.

Por conseguinte solicitamos que a AUTORIZAÇÃO DA ADESÃO seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, sito à Avenida Governador Jorge Teixeira, 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76.820-116, Porto Velho – RO ou por e-mail: dueahsemusa@gmail.com.

Atenciosamente,

Saimon Cavalcante de Araújo
Diretor do Departamento de Urgência e Emergência e Assistência Hospitalar
Mat./Port. 288151

Saimon Cavalcante de Araújo
Diretor do DMAC/SEMUSA

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

SEMUSA
FLS 438

ANEXO DO OFÍCIO Nº5352/DMAC/GAB/ SEMUSA

Assunto: **Carona de Ata de Registro de Preços.**

0036	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	2.868	CLEAN UP

Vendas 3 <vendas03@bazadistribuidora.com.br> 9 de janeiro de 2018 08:39
Para: DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com>

SEMUSA
FLS 439

Bom dia,

Segue anexo autorização de carona.

Att.

Baza Distribuidora

Henddy Ribeiro
Baza Distribuidora Ltda
☎ + 55 (41) 3205 4381

De: DUEAH SEMUSA [mailto:dueahsemusa@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 8 de janeiro de 2018 15:41
Para: Vendas 3 <vendas03@bazadistribuidora.com.br>
Assunto: Re: INTERESSE EM ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 273 SESAU RO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AUTORIZAÇÃO.PDF
196K

SEMUSA
FLS 440

Baza
Distribuidora

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A BAZA DISTRIBUIDORA LTDA ME, estabelecida na Avenida Candido de Abreu, 470 – 14º. Andar – Conjunto 1407 – Edifício Neo Business, bairro Centro Cívico, CEP: 80530-000, Curitiba-PR, inscrita no CNPJ sob n.º 13.991.459/0001-46, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr THIAGO TAURA CHERBISKI, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.131.206-2 e CPF n.º 047.776.399-59, vem, por meio desta:

Autorizar a adesão da Ata de Registro de Preços referente ao Edital 321/2017, do **Superintendência Estadual de Compras e Licitações (UASG 925373)**, item 36, Em favor da **Secretaria Municipal de Saúde**, nas mesmas condições estabelecidas no referido certame.

A presente declaração tem validade para 60 (sessenta) dias.

Curitiba, 9 de janeiro de 2018

GIOVANA GONÇALVES PORTELLA ZARPELLON
RG: 6.861.748-0
CPF: 041.339.849-86
SÓCIO PROPRIETÁRIO

BAZA DISTRIBUIDORA
041 3205 4381
Email: bazadistribuidora@gmail.com

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

SEMUS
FLS 441

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 017369614-60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **13.991.459/0001-46**
Nome: **BAZA DISTRIBUIDORA LTDA ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/04/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (15/12/2017 09:58:12)

SEMUS
FLS 443

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.991.459/0001-46 MATRIZ		27/05/2011

NOME EMPRESARIAL
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
BAZA DISTRIBUIDORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
46.84-2-01 - Comércio atacadista de resinas e elastômeros
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CANDIDO DE ABREU	470	ANDAR 14 CONJ 1407 EDIF NEO BUSINESS

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
80.530-000	CENTRO CIVICO	CURITIBA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BAZADISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	(41) 3205-4381

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/05/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **16/08/2017** às **09:27:21** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

SEMUSA FLS 443

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.991.459/0001-46 MATRIZ		27/05/2011

NOME EMPRESARIAL
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CANDIDO DE ABREU	470	ANDAR 14 CONJ 1407 EDIF NEO BUSINESS

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
80.530-000	CENTRO CIVICO	CURITIBA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BAZADISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	(41) 3205-4381

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/05/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **16/08/2017** às **09:27:21** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

SEMUSA
FLS 444

BAZA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ Nº 13.991.459/0001-46

NIRE: 41207075968

GIOVANA GONÇALVES PORTELLA ZARPELLON, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, natural de Curitiba/PR, nascida em 30/05/1984, empresária, portadora do CPF nº 041.339.849-86 e Carteira de Identidade RG nº 6.861.748-0, SSP/PR, residente e domiciliada na Cidade de Curitiba/PR, na Travessa Luiz Gama, nº 90, Apto 05, bairro Bigorrilho, CEP 80730-410; **THIAGO TAURA CHERBISKI**, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Curitiba/PR, nascido em 23/05/1983, portador do CPF sob nº 047.776.399-59 e Carteira de Identidade RG sob o nº 7.131.206-2, SESP/PR, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba/PR, à Rua Cândido Hartmann, 4561, Unidade 03-02, bairro Santo Inácio, CEP 82015-100; e **ALEXANDRE AUGUSTO MUNCHEN**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Toledo/PR, nascido em 07/08/1985, portador do CPF sob nº 048.549.659-32 e Carteira de Identidade RG sob o nº 7.671.829-6, SESP/PR, residente e domiciliado na Cidade Curitiba/PR, à Rua Padre Agostinho, nº 2677, Ap. 68, bairro Bigorrilho, CEP 80710-000. Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada **BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.991.459/0001-46, tendo sua sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Prof. Lycio Grein de Castro Vellozo, nº 68, Casa, bairro Mercês, CEP 80710-650, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41207075968 em data de 27/05/2011, resolve alterar e consolidar seu contrato social conforme cláusulas seguintes:

Do Endereço da Sede

CLÁUSULA PRIMEIRA: Os sócios decidem alterar o endereço da sociedade, que a partir do registro do presente instrumento passa a ser na **Avenida Candido de Abreu,**

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2017 16:16 SOB Nº 20173939350.
PROTOCOLO: 173939350 DE 20/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702847710. NIRE: 41207075968.
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEMUSA
FLS 445

470, 14º andar, Conjunto 1407, Edifício Neo Business, bairro Centro Cívico, CEP 80530-000, Curitiba/PR.

Parágrafo único: O endereço acima será utilizado como escritório de contato, e não terá atendimento no local, tampouco terá estoque no local.

Do Capital Social

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social que é no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), divididos em 10.000 (dez mil), quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é elevado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 30.000 (trinta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.

Paragrafo Único - Forma E Prazo: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é inteiramente subscrito e integralizado pelos sócios, através da conta de reserva de lucros acumulados da sociedade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude do deliberado na cláusula supra, o capital social no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 30.000 (trinta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído:

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2017 16:16 SOB Nº 20173939350.
PROTOCOLO: 173939350 DE 20/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702847710. NIRE: 41207075968.
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEMUSA
FLS 446

BAZA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ Nº 13.991.459/0001-46

NIRE: 41207075968

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL R$
GIOVANA GONÇALVES PORTELLA ZARPELLON	98,00	29.400	29.400,00
THIAGO TAURA CHERBISKI	1,00	300	300,00
ALEXANDRE AUGUSTO MUNCHEN	1,00	300	300,00
TOTAL	**100,00**	**30.000**	**30.000,00**

CLÁUSULA QUARTA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA QUINTA: Devido às alterações acordadas neste instrumento os sócios resolvem consolidar o contrato social.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

BAZA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP

NIRE 41207075968

CNPJ Nº 13.991.459/0001-46

GIOVANA GONÇALVES PORTELLA ZARPELLON, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, natural de Curitiba/PR, nascida em 30/05/1984, empresária, portadora do CPF nº 041.339.849-86 e Carteira de Identidade RG nº 6.861.748-0, SSP/PR, residente e domiciliada na Cidade de Curitiba/PR, na Travessa Luiz Gama, nº 90, Apto 05, bairro Bigorrilho, CEP 80730-410;

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2017 16:16 SOB Nº 20173939350.
PROTOCOLO: 173939350 DE 20/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702847710. NIRE: 41207075968.
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEMUSA
FLS 447

BAZA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ Nº 13.991.459/0001-46

NIRE: 41207075968

THIAGO TAURA CHERBISKI, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Curitiba/PR, nascido em 23/05/1983, portador do CPF sob nº 047.776.399-59 e Carteira de Identidade RG sob o nº 7.131.206-2, SESP/PR, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba/PR, à Rua Cândido Hartmann, 4561, Unidade 03-02, bairro Santo Inácio, CEP 82015-100; e

ALEXANDRE AUGUSTO MUNCHEN, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Toledo/PR, nascido em 07/08/1985, portador do CPF sob nº 048.549.659-32 e Carteira de Identidade RG sob o nº 7.671.829-6, SESP/PR, residente e domiciliado na Cidade Curitiba/PR, à Rua Padre Agostinho, nº 2677, Ap. 68, bairro Bigorrilho, CEP 80710-000.

A sociedade empresária limitada denominada **BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.991.459/0001-46, tendo sua sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Candido de Abreu, 470, 14º andar, Conjunto 1407, Edifício Neo Business, bairro Centro Cívico, CEP 80530-000, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41207075968 em data de 27/05/2011, mantendo-se assim, seu contrato atualizado conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **"BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP".**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na cidade de Curitiba/PR, na Avenida Candido de Abreu, 470, 14º andar, Conjunto 1407, Edifício Neo Business, bairro Centro Cívico, CEP 80530-000.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2017 16:16 SOB Nº 20173939350.
PROTOCOLO: 173939350 DE 20/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702847710. NIRE: 41207075968.
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEMUSA
FLS 448

BAZA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ Nº 13.991.459/0001-46

NIRE: 41207075968

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O estabelecimento principal da sociedade funcionará na suo sede principal, podendo, todavia, a critério da administração, constituir e extinguir filiais ou dependências no território nacional, observadas as disposições da Lei.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A sociedade iniciou suas atividades em 11/05/2011 e seu prazo de duração é indeterminado (art. 997, II, CC/2002).

PARÁGRAFO TERCEIRO: O endereço acima será utilizado como escritório de contato, e não terá atendimento no local, tampouco terá estoque no local.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto o ramo de: comércio varejista de lubrificantes, comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, de material elétrico, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, ferragens e ferramentas, móveis, peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, peças e acessórios para motocicletas e motonetas, pneumáticas e câmaras de ar; equipamentos para escritório, materiais de construção em geral, equipamentos e suprimentos de informática, artigos de armarinho, artigos de papelaria, artigos do vestuário e acessórios, artigos esportivos, artigos médicos e ortopédicos, produtos saneantes domissanitários; comercio atacadista de lubrificantes, artigos de escritório, papelaria, bombas e compressores, partes e peças, de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, equipamentos de informática, maquinas e equipamentos para uso comercial e industrial, maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, terraplenagem, mineração e construção, máquinas e equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, produtos químicos e petroquímicos, resinas e elastrômetros, roupas e acessórios para uso profissional e de segurança no trabalho, outros produtos intermediários; atividades de

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2017 16:16 SOB Nº 20173939350.
PROTOCOLO: 173939350 DE 20/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702847710. NIRE: 41207075968.
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SCMUSA
FLS 449

cobranças e informações cadastrais: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo: transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; testes e analises técnicas.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 30.000 (trinta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído:

SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL R$
GIOVANA GONÇALVES PORTELLA ZARPELLON	98,00	29.400	29.400,00
THIAGO TAURA CHERBISKI	1,00	300	300,00
ALEXANDRE AUGUSTO MUNCHEN	1,00	300	300,00
TOTAL	**100,00**	**30.000**	**30.000,00**

CLÁUSULA QUINTA: As quotas do Capital Social são indivisíveis e não podem ser transferidas ou alienadas a terceiros, a qualquer titulo, sem o expresso consentimento dos sócios.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita, ao valor de suas quotas, mas todos respondem pela integralização do capital social.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2017 16:16 SOB N° 20173939350.
PROTOCOLO: 173939350 DE 20/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702847710. NIRE: 41207075968.
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEMUSA
FLS 450

BAZA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ Nº 13.991.459/0001-46

NIRE: 41207075968

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade cabe aos sócios **GIOVANNA GONÇALVES PORTELA ZARPELLON** e **THIAGO TAURA CHERBISKI**, ao qual poderão assinar isoladamente e individualmente, com os poderes e atribuições de uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, (artigos 997, VI, 1.013,1.015,1064, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA: Os resultados apurados poderão ser distribuídos mensalmente, a título de distribuição de lucro e independente da proporcionalidade das cotas de capital de cada sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2017 16:16 SOB Nº 20173939350.
PROTOCOLO: 173939350 DE 20/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702847710. NIRE: 41207075968.
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEMUSA
FLS 451

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Curitiba para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros ou sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba/PR, 29 de junho de 2017.

CARTÓRIO MERCÊS

GIOVANA GONÇALVES PORTELLA ZARPELLON

CARTÓRIO IVAIORÃ

THIAGO TAURA CHERBISKI

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2017 16:16 SOB Nº 20173939350.
PROTOCOLO: 173939350 DE 20/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702847710. NIRE: 41207075968.
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEMUSA
FLS 452

CARTÓRIO DISTRITAL DAS MERCÊS - CURITIBA - PR
Av.Marechal Floriano, 1085 - Mercês - Curitiba - PR - Fone: (41)3335-0119
Andréa Bordin Jacob - Agente Delegada

SELO DIGITAL Nº GeTuY.jmNeA.JMkO8-VPME7.P2v4I
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por verdadeira, de forma autêntica, a assinatura indicada de GIOVANA GONÇALVES PORTELLA ZARPELLON, "90316C" ********** Dou fé. Curitiba, 11 de julho de 2017 - 16:57:18h.

Em Test° da Verdade

Maria Olivia Woellner de Castro (Escrevente)

CARTÓRIO DAS MERCÊS CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

Cartório Distrital do Tatuquara
José Marcelo Lucas de Oliveira - Tabelião

SELO: eMpN3.6x2dw.pRNZv-5V5yN.NW4PW
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por autenticidade a assinatura de THIAGO TAURA CHERBISKI (414913). Dou Fé. "TCQR4DZP0-864874-10".
Curitiba-PR, 13 de julho de 2017 - 11:37:33h.
Em Testemunho da Verdade.
( )Denise Lilian Witt ( )Luciana Guineck Antunes ( )Kelly Caroline França da Silva

CARTÓRIO DO TATUQUARA
2017
CURITIBA - PR
120 ANOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2017 16:16 SOB Nº 20173939350.
PROTOCOLO: 173939350 DE 20/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702847710. NIRE: 41207075968.
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEMUSA
FLS 453

BAZA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ Nº 13.991.459/0001-46

NIRE: 41207075968

CARTÓRIO IVAIORÁ

ALEXANDRE AUGUSTO MUNCHEN

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2017 16:16 SOB Nº 20173939350.
PROTOCOLO: 173939350 DE 20/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702847710. NIRE: 41207075968.
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEMUSA
FLS 454

Cartório Distrital do Taboão
Rua Mateus Leme, 1425, Fone: (41)3353-3212 - 3014-3212 / Fax: (41)3353-3222, Cep: 08530-010 - Curitiba/PR
José Marcelo Lucas de Oliveira - Tabelião

SELO: oMpN3.6x2D1.R5V3v-5Vxne.KFNup
Valide esse selo em http://funarpen.com.br

Reconheço por autenticidade a assinatura de ALEXANDRE AUGUST MUCHEN (411854). Dou Fé.*F9JS0267K-894364-99*.
Curitiba PR, 14 de julho de 2017 - 11:37:31h
Em Testemunho da Verdade
( )Denise Lilian Witt ( )Luciane Buneck Antunes ( )Kelly Caroline França da Silva

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2017 16:16 SOB Nº 20173939350.
PROTOCOLO: 173939350 DE 20/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702847710. NIRE: 41207075968.
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 25/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEMUSA
FLS 455

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE CURITIBA
1º OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL 1
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 • 1º ANDAR • CEP 80530-906
FONE/FAX: (41) 3027-5253
www.1distribuidorcuritiba.com.br

CENTRAL DE CERTIDÕES • FONE: (41) 3223-8915
RUA XV DE NOVEMBRO, 362 • 2º AND. • CJ 202 • CEP: 80020-923

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

ESTADO DO PARANÁ
EMPREGADOS JURAMENTADOS
SANDRA LUCIA PEIXE
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCARINELI
CHRISTIANNE SOARES
KARINA BÁVARO ALVES
ISAIAS AGOSTINHO DOS SANTOS SCHNEIDER
VANESSA MANENTE
FERNANDA GALLASSINI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS • VARAS DA FAZENDA • VARAS DA FAMÍLIA • VARAS DE
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO • REGISTROS PÚBLICOS • TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS • JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA

fls. 1

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que revendo os livros de distribuicoes FALENCIAS, CONCORDATAS, RECUPERACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes neste Cartorio, dos mesmos nao consta qualquer acao contra - **BAZA DISTRIBUIDORA LTDA. ME.** - CNPJ.15.991.459/0001-46, no periodo de 18 de marco de 1963 (data da instalacao deste Cartorio) (Lei No.4.677, de 29/12/62), ate a presente data.

O REFERIDO E' VERDADE E DOU FE'.

Curitiba, 6 de dezembro de 2017.

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

CUSTAS: R$ 28,20
EMITIDA POR: FERNANDA

SEMUSA
FL. 458

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13991459/0001-46
Razão Social: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Endereço: R PROFESSOR LYCIO GREIN DE CASTRO VELLOZO 68 / MERCES / CURITIBA / PR / 80710-650

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/02/2018 a 06/03/2018

Certificação Número: 2018020620370086270840

Informação obtida em 09/02/2018, às 14:38:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SEMUSA
FLS 457

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF:	**13.991.459/0001-46**	Validade do Cadastro: **09/04/2018**
Razão Social / Nome:	**BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME**	
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**	
Domicílio Fiscal:	**75353 - Curitiba PR**	
Unidade Cadastradora:	**803090 - SERPRO - REGIONAL CURITIBA**	
Atividade Econômica:	**4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES**	
Endereço:	**RUA PROFESSOR LYCIO GREIN DE CASTRO VELLOZO 68 CASA - Curitiba - PR**	
Ocorrência:	**Consta**	
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**	
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**	

Níveis validados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita	Validade:	**13/01/2018**	
FGTS	Validade:	**18/12/2017**	
INSS	Validade:	**13/01/2018**	
Trabalhista	Validade:	**01/06/2018**	http://www.tst.jus.br/certidao

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**15/12/2017**
Receita Municipal	Validade:	**08/01/2018**

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: **31/05/2018**

Índices Calculados:	**SG = 10.51; LG = 10.51; LC = 6.26**
Patrimônio Líquido:	**R$ 1.576.475,03**

Esta declaração é uma simples consulta não tem efeito legal.

SIMPLES NACIONAL

SEMUSA FL. 458

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 21/03/2017

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **13.991.459/0001-46**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 27/05/2011**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

SEMUSA
FLS 459

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO DE ADESÃO E AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA MEDPOA

Avenida Gov. Jorge Teixeira, nº 1146 Bairro: Nova Porto Velho.
Fone: Departamento Administrativo – (69) 3901-2941– www. portovelho.ro.gov.br
CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA

SEMUSA 460
PORTO VELHO

OFÍCIO Nº 5353/DMAC/DAB/GAB/SEMUSA Porto Velho, 06 de Dezembro de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor
ROGÉRIO MAROBIN
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA – ME
Rua José Pedro Boessio, 130 – Humaita
PORTO ALEGRE – RS

Assunto: **Carona de Ata de Registro de Preços.**

Prezado (a) Senhor (a),

Com os nossos cordiais cumprimentos, solicitamos de Vossa Senhoria autorização para ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) – SESAU, Pregão Eletrônico 321/2017, Processo Administrativo Nº. 1712.02159-00-2017, na qualidade de CARONA, conforme quadro em anexo (ANEXO – I), nas mesmas condições, prazos e preços estabelecidos no edital, **bem como solicitamos adesão ao item 0018**.

Por conseguinte solicitamos que a AUTORIZAÇÃO DA ADESÃO seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, sito à Avenida Governador Jorge Teixeira, 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76.820-116, Porto Velho – RO ou por e-mail: dueahsemusa@gmail.com.

Atenciosamente,

Saimon Cavalcante de Araújo
Diretor do Departamento de Urgência e Emergência e Assistência Hospitalar
Matrícula 288151

Saimon Cavalcante de Araújo
Diretor do DMAC/SEMUSA

Marcuce Antonio Miranda dos Santos
Diretor do DAB

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

ANEXO DO OFÍCIO Nº5353/DMAC/GAB/ SEMUSA

SEMUSA FLS 461

Assunto: **Carona de Ata de Registro de Preços.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	MARCA
0018	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50, PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	3.684	PODERSODET.ENZIMATIC

Licitação - Medpoa <licitacao@medpoa.com.br> 11 de janeiro de 2018 07:30
Para: DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com>



Bom dia Aline,

Segue em anexo os documentos para a adesão a ata 273.

Quaisquer dúvidas estou à disposição.

Att,

Drielli Duarte

Setor Licitações

Medpoa Comércio de Material Hospitalar

Tel/Fax: (51) 3907 1001

De: DUEAH SEMUSA [mailto:dueahsemusa@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 8 de janeiro de 2018 17:11

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Documentos Habilitação.zip
4354K

SEMUSA FL. 463

Ministério da Saúde

Agência Nacional de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

DATAVISA
Autorizações e Cadastro

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	CNPJ
MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	10.807.173/0001-70
Endereço Completo	**Telefone**
Rua José Pedro Boessio, nº 130, Depósito 03 - Humaitá CEP: 90250050 - PORTO ALEGRE/RS	51 39071001
Responsável Técnico	**Responsável Legal**
FABIAN CALDART SCHAMANN	ROGERIO MAROBIN

DADOS DO CADASTRO

Cadastro Nº	Data do Cadastro	Situação
3.06.134-7	24/11/2014	ATIVA
Nº do Processo	**Cadastro**	
25351.695474/2014-44	3-Saneantes	

Atividades / Classes

ARMAZENAR
- Saneante Domis.

DISTRIBUIR
- Saneante Domis.

EXPEDIR
- Saneante Domis.

[Voltar] [Nova Consulta]

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEDPOA COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 10.807.173/0001-70

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R$ 4.118.322,04	R$ 4.710.645,01
ATIVO CIRCULANTE	R$ 3.395.027,21	R$ 3.829.314,04
DISPONÍVEL	R$ 1.763.246,44	R$ 938.788,14
CAIXA	R$ 1.532.805,47	R$ 2.548,12
CAIXA GERAL	R$ 1.532.805,47	R$ 2.548,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R$ 0,00	R$ 1,03
BANCO DO BRASIL	R$ 0,00	R$ 0,03
BANRISUL	R$ 0,00	R$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 230.440,97	R$ 936.238,99
CDB BANCO DO BRASIL	R$ 230.440,97	R$ 340.216,02
XP INVESTIMENTOS	R$ 0,00	R$ 508.791,53
CDB BANRISUL	R$ 0,00	R$ 87.231,44
CLIENTES	R$ 952.530,00	R$ 1.989.039,06
DUPLICATAS A RECEBER	R$ 952.530,00	R$ 1.989.039,06
CLIENTES DIVERSOS	R$ 952.530,00	R$ 1.989.039,06
OUTROS CRÉDITOS	R$ 0,00	R$ 211.744,07
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R$ 0,00	R$ 94.548,85
ADIANTAMENTO A FORNCEDORES	R$ 0,00	R$ 94.548,85
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	R$ 0,00	R$ 96.263,38
ADIANTAMENTO DIRETORES	R$ 0,00	R$ 96.263,38
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R$ 0,00	R$ 20.931,84
ICMS A RECUPERAR	R$ 0,00	R$ 12.321,52
IRRF A RECUPERAR	R$ 0,00	R$ 621,26
INSS A COMPENSAR	R$ 0,00	R$ 6.979,91
RETENÇÃO ENTIDADE PUBLICA	R$ 0,00	R$ 1.009,15
ESTOQUE	R$ 679.250,77	R$ 689.742,77
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	R$ 679.250,77	R$ 689.742,77
MERCADORIAS PARA REVENDA	R$ 679.250,77	R$ 689.742,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	R$ 723.294,83	R$ 881.330,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R$ 0,00	R$ 2.887,31
OUTROS CRÉDITOS	R$ 0,00	R$ 2.887,31
EMPRESTIMO HOSPBOX	R$ 0,00	R$ 551,98
EMPRESTIMO 3 SUL	R$ 0,00	R$ 2.335,33
IMOBILIZADO	R$ 723.294,83	R$ 878.443,66

FLS 464

SEMUSA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEDPOA COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 10.807.173/0001-70

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 21.072,04	R$ 31.548,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 21.072,04	R$ 31.548,14
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 30.700,95	R$ 132.639,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 1.650,00	R$ 6.147,47
APARELHOS	R$ 6.783,45	R$ 17.476,48
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R$ 22.267,50	R$ 23.066,22
BENS CEDIDOS EM COMODATO	R$ 0,00	R$ 85.949,03
VEÍCULOS	R$ 671.521,84	R$ 714.256,32
VEÍCULOS	R$ 671.521,84	R$ 714.256,32
PASSIVO	R$ 4.118.322,04	R$ 4.710.645,01
PASSIVO CIRCULANTE	R$ 685.548,82	R$ 260.774,25
FORNECEDORES	R$ 546.150,83	R$ 77.501,31
FORNECEDORES	R$ 546.150,83	R$ 77.501,31
FORNECEDORES	R$ 546.150,83	R$ 77.501,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R$ 129.857,89	R$ 158.117,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R$ 129.857,89	R$ 158.117,45
ICMS A RECOLHER	R$ 20.671,72	R$ 64.549,31
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	R$ 46.016,66	R$ 32.845,64
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	R$ 30.082,79	R$ 24.280,47
IRRF A RECOLHER	R$ 459,04	R$ 1.517,99
PIS A RECOLHER	R$ 2.513,89	R$ 2.691,81
COFINS A RECOLHER	R$ 22.268,45	R$ 23.089,55
CRF A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 141,83
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	R$ 7.699,81	R$ 8.487,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	R$ 145,53	R$ 513,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	R$ 9.540,10	R$ 25.155,49
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R$ 0,00	R$ 17.419,31
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 17.419,31
PRÓ-LABORE A PAGAR	R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R$ 9.540,10	R$ 7.736,18
INSS A RECOLHER	R$ 8.166,62	R$ 8.625,80
(-) FGTS A RECOLHER	R$ 1.373,48	R$ (889,62)
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R$ 462.509,00	R$ 450.458,56
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R$ 462.509,00	R$ 450.458,56

FLS 465

SEMUSA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEDPOA COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 10.807.173/0001-70

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R$ 462.509,00	R$ 421.753,30
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	R$ 32.758,97	R$ 33.463,09
FINAME CAMINHÕES	R$ 429.750,03	R$ 333.290,21
3 SUL REPRESENTAÇÕES	R$ 0,00	R$ 55.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R$ 0,00	R$ 28.705,26
PARCELAMENTO ICMS	R$ 0,00	R$ 28.705,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$ 2.970.264,22	R$ 3.999.412,20
CAPITAL SOCIAL	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R$ 2.870.264,22	R$ 3.899.412,20
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R$ 2.870.264,22	R$ 3.899.412,20
LUCROS ACUMULADOS	R$ 2.870.264,22	R$ 3.899.412,20

SEMUSA
FLS 467

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CENTRAL DE LICITAÇÕES/CELIC
CADASTRO DE FORNECEDORES

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**, estabelecida à Rua José Pedro Boessio, 130, Porto Alegre, RS, CNPJ 10.807.173/0001-70, é integrante do Cadastro de Fornecedores deste Município, e forneceu os materiais abaixo discriminados por quantidade, até a presente data do ano de 2017, através dos empenhos 43747, 43405, 42971 e 44600, de acordo com as condições estabelecidas em Editais.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE/UNIDADE
Caixa de papelão para coleta de artigos hospitalares, capacidade 13l	1.000 PC
Detergente desinfetante p/ superfícies, composto de biguanida e amoni	600 L
Clorexidina 2%, emulsão frasco com 1l aprox.	30 FR
Compressa de gaze hidrófila 10 x 10cm, 13 fios/cm2, 8 camadas, com 500	500 PT
Solução de clorexidina 0,12%, frasco com 250ml aprox., uso odontológico	400 FR

Porto Alegre, 30 de maio de 2017.

Pedro Aurélio Heffner
Administrador
SMF / CELIC

José Otávio Ferreira Ferraz
Superintendente
SMF / CELIC

SEMUSA
FLS 468

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

CRF RS
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RS

Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul

Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2017.
Validade: 31/03/2018

Verifique utilizando um leitor de *QR Code*
http://crfrs.org.br/cr/2017/21100.pdf

Estabelecimento

Insc. CRF-RS Nro:	21100	Hor. Func. Semana:	09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Razão Social:	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Hor. Func. Sábado:	00:00 - 00:00 / 00:00 - 00:00
CNPJ:	10807173/0001-70	Hor. Func. Domingo:	00:00 - 00:00 / 00:00 - 00:00
Endereço:	R JOSE PEDRO BOESSIO 130 DEPOSITO 03	Atividade:	DISTRIBUICAO - MEDICAMENTOS
Bairro:	HUMAITA	Outras Ativ.:	DISTRIBUICAO - PRODUTOS PARA SAUDE; DISTRIBUICAO - SANEANTE DOMISSANITARIO; DISTRIBUICAO - COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PERFUMES; DISTRIBUICAO - PRODUTOS ODONTOLOGICOS
Cidade/CEP:	PORTO ALEGRE/90250050		
Franqueador:		CNPJ Franq.:	

Diretor(a)/Responsável Técnico(a)

FABIAN CALDART SCHAMANN (Insc.: 1 - - 12306)
» **Seg a Sex:** 09:00 a 12:00 / 00:00 a 00:00 |

Renato Vianna
Diretor do CRF-RS

Observação: Ação civil pública nº 2001.71.00.032386-7/RS.

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO - Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo os artigos 15, parágrafos 1º e 2º, e 23, alínea "c", da Lei nº 5.991/73. (Ac.Rest.)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

SEMUSA
FL: 469
SISTEMA THEMIS

CERTIDÃO JUDICIAL CIVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informatica do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA **********
CNPJ 10.807.173/0001-70**********

Porto Alegre, 08 de janeiro de 2018, às 12h19min

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario

SEMUSA
FLS 470

DOCUMENTO ASSINADO POR | DATA

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 08/01/2018 12h19min

confere original eletrônico
www.tjrs.jus.br

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte

número verificador: 00004283083 42

SEMUSA
FLS 471

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.807.173/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:27:40 do dia 23/11/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2018.
Código de controle da certidão: **29CF.A933.8FD1.75DA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SEMUSP
FLS 472

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio

ALVARÁ Nº **48599921**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, nos termos da legislação vigente concede: LICENCA PARA LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

NOME FANTASIA

MDPOA

ENDEREÇO

8283186 - R JOSE PEDRO BOESSIO 130
DEPOSITO 3

ATIVIDADES

```
2.02.01.12.03.00 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
2.01.03.23.00.00 - INSTRUMENTOS MEDICO HOSPITALARES/MATERIAL ODONTO-
                 - LOGICO,APARELHOS ORTOPEDICOS,AUDITIVOS E EQUIPA-
                 - MENTOS CIENTIFICOS E DE LABORATORIO
2.02.01.10.05.00 - DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
2.01.02.16.02.00 - LOJA DE MATERIAL DE LIMPEZA
2.02.02.00.01.00 - COMERCIO ATACADISTA
*****************************************
HORARIO          - HORARIO COMERCIAL
AREA             -    350 M²
```

PROCESSO

****

VENCIMENTO

****

Porto Alegre, 13 de Novembro de 2013.

PATRICIA CORREA MARSON
Matr. 00642546

Humberto Ciulla Goulart
Matr. 773363
Secretário Municipal da Produção, Indústria e Comércio

Este documento terá validade mediante o pagamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento e enquanto se mantiverem os dados supra citados.
Este documento deverá ser exposto em local visível ao público.

Impresso por: PATRICIA CORREA MARSON - - Matr. 00642546 - 13/01/2014

SEMUSA
FLS 473

Detalhe do Produto : PODEROSO DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO

Nome da Empresa:	KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA - ME		
CNPJ:	03.237.990/0001-74	**Autorização:**	3025221
Produto:	PODEROSO DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO		
Categoria:	DETERGENTE ENZIMÁTICO		
Registro:	325220066		
Processo:	25351.725664/2013-26		
Vencimento do Registro:	03/2019		

Rótulo
Visualizar 2º rótulo

Apresentação ATIVA	**Forma Física**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
FRASCO	LIQUIDO	1	05/03/2014
Validade:	24 meses	**Registro:**	3252200660014
Embalagem:	FRASCO - Primária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA - ME - BRASIL Fabricantes Internacionais *(sem dados cadastrados)*		

Apresentação ATIVA	**Forma Física**	**Nº Apres.**	**Data de Publicação**
BOMBONA PLASTICA	LIQUIDO	2	05/03/2014
Validade:	24 meses	**Registro:**	3252200660022
Embalagem:	BOMBONA PLASTICA - Primária		
Local de Fabricação:	Fabricantes Nacionais KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA - ME - BRASIL Fabricantes Internacionais *(sem dados cadastrados)*		

VOLTAR

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados.

SEMUSA
FLS 474

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 4.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43206364208	10.807.173/0001-70	

NOME EMPRESARIAL
MEDPOA COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2016 a 31/12/2016
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	8

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
65.37.C4.B5.18.7E.F9.ED.3F.D1.C4.4A.82.A0.D7.04.16.7E.DA.82

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10807173000170	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA: 10807173000170	584792679491654585 3	15/07/2016 a 15/07/2017	Não
contador	15933433888	MARCEL MUSSATO ZUPIROLLI:15933433888	573511582520791651 9	19/04/2017 a 19/04/2018	Não
ADMINISTRADOR	01650244029	ROGERIO MAROBIN: 01650244029	800127078441032788 9	23/06/2015 a 23/06/2018	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
65.37.C4.B5.18.7E.F9.ED.3F.D1.C4.4A.
82.A0.D7.04.16.7E.DA.82-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/05/2017 às 17:26:40

32.71.42.43.17.04.55.3F
A7.62.58.5B.E2.6D.DF.C0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SEMUSA
FLS 475

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Praça Mal Deodoro, 55 - Bairro Centro - CEP 90010-908 - Porto Alegre - RS - www.tjrs.jus.br
3º andar

CERTIDÃO - CGJ-SECASEJ

CERTIFICO, atendendo pedido formulado pela parte interessada, que na comarca de Porto Alegre, neste Estado, há:

1. No FORO CENTRAL (Prédios I e II): um (01) Cartório da Direção do Foro, vinte (20) Cartórios Cíveis, nominados do primeiro ao vigésimo (ao 20º Cartório Cível compete as Ações Especiais da Fazenda Pública); quatro (04) Juizados Especiais Cíveis, nominados do segundo ao quinto; oito (08) Cartórios Criminais (1º, 2º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10º, 11º); três (03) Juizados Especiais Criminais, nominados do primeiro ao terceiro; um (01) Cartório de Execução de Penas e Medidas Alternativas; dois (02) Cartórios de Execuções Criminais; dois (02) Cartórios do Júri; onze (11) Cartórios da Fazenda Pública (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10º, 11º, 12º); um (01) Juizado Especial da Fazenda Pública; cinco (05) Cartórios de Família (1º, 4º, 5º, 6º, 8º); um (01 Cartório das Curatelas; dois (02) Cartórios de Sucessões (1º, 2º); um (01) Cartório de Precatórias; um (01) Cartório de Acidentes do Trabalho; um (01) Cartório de Delitos de Trânsito; um (01) Cartório de Registros Públicos; quatro (04) Cartórios do Juizado Regional da Infância e Juventude; dois (02) Cartórios do Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher; um (01) Cartório de **Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências**; um (01) Cartório da Contadoria; e um (01) cartório da **Distribuição** (incumbe a distribuição das causas Cíveis, Comerciais, dos feitos da Fazenda Pública, Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências, Criminais, das causas de Família e Sucessões e a de outras que lhe sejam dependentes).

2. Nos FOROS REGIONAIS: um (01) Cartório Cível na Restinga; um (01) Cartório Cível e um (01) Cartório de Família no Alto Petrópolis, no Partenon e na Tristeza; dois (02) Cartórios Cíveis no Quarto Distrito e no Sarandi; um (01) Juizado Especial Cível no Alto Petrópolis (7º), no Partenon (10º), na Restinga (8º), no Sarandi (1º), na Tristeza (6º) e no Quarto Distrito (9º); um (01) Cartório Criminal na Tristeza, no Alto Petrópolis, na Restinga e no Quarto Distrito; dois (02) Cartórios Criminais no Partenon e no Sarandi; um (01) Juizado Especial Criminal no Alto Petrópolis e na Tristeza; e um (01) Cartório da **Distribuição** e **Contadoria** em cada um dos Foros Regionais (Alto Petrópolis, Partenon, Restinga, Sarandi, Tristeza e Quarto Distrito), com as mesmas atribuições do Distribuidor do Foro Centralizado da comarca de Porto Alegre, excluídos os feitos de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho. **Qualquer certidão fornecida pelo Cartório da Distribuição central abrange informações de todos os demais e vice-versa, pois é baseada em um único Banco de Dados.**

3. Três (03) **Tabelionatos de Protestos de Títulos (1º, 2º, 3º)** onde são processados os apontamentos e protestos das letras e títulos comerciais, distribuídos pela CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS; três (03) **Serviços de Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas (1º, 2º, 3º)**; doze (12) Tabelionatos de Notas (1º ao 12º); seis (06) Serviços de Registro de Imóveis (1ª até a 6ª Zona); seis (06) Serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais (1ª até a 6ª Zona); três (03) Serviços de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas (1º ao 3º); o Serviço Notarial e de Registro de Belém Novo e o Serviço Notarial e de Registro de Nova Restinga.

Observações:

A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros informatizados desta Corregedoria-Geral da Justiça; somente registros consolidados até a presente data.

A conferência dos dados do(a) solicitante é de responsabilidade exclusiva da autoridade recebedora.

A expedição é gratuita.

SEMUSA
FL: 476
de

Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Documento assinado eletronicamente por **Roberto Voltz Thomaz, Chefe de Serviço**, em 04/08/2017, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tjrs.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0089183** e o código CRC **EBA835C8**.

Certidão CGJ-SECASEJ 0089183 SEI 8.2017.0010/000224-1 / pg. 2

SEMUSA
FL: 477

SAMPAIO
CONTABILIDADE LTDA.
crcrs: 595

MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME

CNPJ/MFN°10.807.173/0001-70
NIRE (JUCERGS) 43206364208

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS SOCIETÁRIOS

ROGÉRIO MAROBIN, cic 016.502.440-29, cédula de identidade nº2085967764, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, brasileiro, solteiro, maior, comerciário, residente e domiciliado nesta cidade de Porto Alegre RS, na rua Dr. Ernesto Ludwig nº490, casa 01, bairro Chácara das Pedras, cep. 91330-420.

THIAGO ESPIRITO SANTO RUIZ, cic 016.120.970-06, cédula de identidade nº4073147251 expedida pela Secretaria da Segurança Publica do Rio Grande do Sul, brasileiro, solteiro, maior, comerciário, residente e domiciliado nesta cidade de Porto Alegre RS na rua Anita Garibaldi nº1960, apto.302, cep. 90480.200, bairro Mont'serrat.

FABIAN CALDART SCHAMANN, cic 003.538.510-35, brasileiro,solteiro, maior, farmacêutico, portador da cédula de identidade nº6060350862, expedida pela Secretaria da Segurança Publica do Rio Grande do Sul, residente e domiciliado nesta cidade de Porto Alegre RS na rua Coronel André Belo nº489, apto.402, bairro Menino Deus, cep. 90110-020.

Na condição de sócios que representam a totalidade do capital social da sociedade empresária que gira sob a denominação social de MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA – ME, com sede e foro jurídico em Porto Alegre RS na rua José Pedro Boessio nº130, depósito 03, bairro Humaitá, cep.

Av. Pres. F Roosevelt 1404 / Loja - Porto Alegre – RS CEP 90230-002 Fone: 3029-1356
Fone/fax: 3222-6250 E-mail: sampaioltda@cpovo.net

SEMUSA
FLS 478

90250-050, nesta cidade de Porto Alegre RS, inscrita no CNPJ/MF sob nº10.807.173/0001-70, com seus atos societários devidamente arquivados perante a MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob NIRE 43206364208 sendo a ultima arquivada sob nº3861385, em 04/10/2013, deliberam de comum e pleno acordo **alterar e consolidar** os atos societários mediante as cláusulas adiante estipuladas.

Cláusula – Nesta data e por este instrumento é feita a abertura de uma filial na rua Dr. Ernesto Ludwig nº490,casa 01, bairro Chácara das Pedras, cep. 91330-420 na cidade de Porto Alegre RS, para explorar o ramo Transporte rodoviário de cargas em geral, intermunicipal e interestadual.

MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME

CNPJ/MFNº10.807.173/0001-70
NIRE (JUCERGS) 43206364208

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ROGÉRIO MAROBIN, cic 016.502.440-29, cédula de identidade nº2085967764, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, brasileiro, solteiro, maior, comerciário, residente e domiciliado nesta cidade de Porto Alegre RS, na rua Dr. Ernesto Ludwig nº490, casa 01, bairro Chácara das Pedras, cep. 91330-420.
THIAGO ESPIRITO SANTO RUIZ, cic 016.120.970-06, cédula de identidade nº4073147251 expedida pela Secretaria da Segurança Publica do Rio Grande do Sul, brasileiro, solteiro, maior, comerciário, residente e domiciliado nesta cidade de Porto Alegre RS na rua Anita Garibaldi nº1960, apto.302, cep. 90480.200, bairro Montserrat.

Av. Pres. F Roosevelt,1404 / Loja - Porto Alegre – RS CEP 90230-002 Fone: 3029-1366
Fone/fax: 3222-6250 E-mail: sampaiolida@cpovo.net

SEMUSA
FLS 479

SAMPAIO
Contabilidade Ltda.
crcrs. 595

FABIAN CALDART SCHAMANN, cic 003.538.510-35, brasileiro,solteiro, maior, farmacêutico, portador da cédula de identidade nº6060350862, expedida pela Secretaria da Segurança Publica do Rio Grande do Sul, residente e domiciliado nesta cidade de Porto Alegre RS na rua Coronel André Belo nº489, apto.402, bairro Menino Deus, cep. 90110-020.

Na condição de sócios que representam a totalidade do capital social da sociedade empresária que gira sob a denominação social de MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA – ME, com sede e foro jurídico em Porto Alegre RS na rua José Pedro Boessio nº130, depósito 03, bairro Humaitá, cep. 90250-050, nesta cidade de Porto Alegre RS, inscrita no CNPJ/MF sob nº10.807.173/0001-70, com seus atos societários devidamente arquivados perante a MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob NIRE 43206364208 sendo a ultima arquivada sob nº3920137, em 11/03/2014, deliberam de comum e pleno acordo **consolidar** os atos societários mediante as cláusulas adiante estipuladas.

Cláusula 1ª – A sociedade gira sob o nome empresarial de **Medpoa Comércio de Material Hospitalar Ltda-Me**

Cláusula 2ª – A sede matriz da sociedade é na rua José Pedro Boéssio nº130, depósito 03, bairro Humaitá, cep. 90250-050, nesta cidade de Porto Alegre RS e filial na rua Dr. Ernesto Ludwig nº490,casa 01, bairro Chácara das Pedras, cep. 91330-420 na cidade de Porto Alegre RS, com o ramo Transporte rodoviário de cargas em geral, intermunicipal e interestadual.

Cláusula 3ª – **O objetivo da sociedade é Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, instrumentos e materiais para usos médicos, cirúrgicos, hospitalares e de laboratório. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, cosméticos e produtos de**

Av. Pres. F. Roosevelt,1404 / Loja - Porto Alegre – RS CEP 90230-002 Fone: 3029-1356
Fone/fax: 3222-6250 E-mail: sampaioltda@cpovo.net

SEMUSA
FLS 480

perfumaria. Transporte rodoviário de cargas em geral, intermunicipal e interestadual.

Cláusula 4ª – O capital social já totalmente integralizado em moeda corrente no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) está dividido em 100.000 (cento mil)cotas no valor nominal de R$1,00 (um real), cada uma, subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte maneira.

Rogério Marobin	R$40.000,00	40.000 cotas	40,00%
Thiago Espirito Santo Ruiz	R$40.000,00	40.000 cotas	40,00%
Fabian Caldart Schamann	R$20.000,00	20.000 cotas	20,00%
Total	R$100.000,00		

Cláusula 5ª – A responsabilidade de cada um dos sócios é restrita ao valor de suas cotas de capital, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

Cláusula 6ª – Os sócios declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer o comércio e a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade.

Cláusula 7ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados. Poderão, entretanto estabelecer através de " acordo de quotistas" participação diversa por espécie de ações ou outro critério técnico, desde que não implique em prejuízo ao outro sócio.

Av. Pres. F Roosevelt,1404 / Loja - Porto Alegre - RS CEP 90230-002 Fone. 3029-1356
Fone/fax: 3222-6250 E-mail: sampaioltda@cpovo.net

SEMUSA
FLS 481
do

Cláusula 8ª – Nos 60 (sessenta)dias, seguintes após o término do exercício social, os sócios se reunirão em assembléia geral para apreciar e deliberar sobre gestão encerrada do exercício anterior.

Cláusula 9ª – As cotas não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, ao qual fica assegurado em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. O direito de preferência deverá ser manifestado, por escrito dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da carta de oferecimento.

Cláusula 10 – A administração da sociedade e o uso da firma caberá aos sócios Rogério Marobin, Thiago Espirito Santo Ruiz,e Fabian Caldart Schamann, os quais terão todos os poderes e atribuições de representar a sociedade,em conjunto ou separadamente, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja a favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis da sociedade, sem a autorização dos outros sócios.

Cláusula 11 – Os sócios no exercício de cargos da sociedade terão o direito de uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor, bem como a forma de atualização será estabelecida pelos cotistas no início de cada exercício social.

§ - A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros, no critério estabelecido pela lei nº6.404/76, ou então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

Av. Pres. F Roosevelt,1404 / Loja - Porto Alegre – RS CEP 90230-002 Fone: 3029-1356
Fone/fax: 3222-6250 E-mail: sampaioltda@cpovo.net

SEMUSA
FLS 482

Cláusula 12 – Falecendo ou interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo o interesse deste ou do sócio remanescente o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado e pago em 12 (doze) prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira parcela 60 (sessenta) dias, após a data do balanço especial.

Cláusula 13 – No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade deverá notificar o outro sócio por escrito com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhes serão reembolsados nas mesmas condições previstas na cláusula 12 deste instrumento

Cláusula 14 – Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre RS para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro foro por mais especial que seja

Cláusula 15 – A sociedade é constituída pelo tipo jurídico de sociedade limitada.

Cláusula 16 – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e seu início deu-se em 20 de março de 2009.

Cláusula 17 – Em caso de extinção da sociedade após pagas todas as suas obrigações e se houver saldo patrimonial, este será distribuído entre os sócios na proporção de suas quotas de capital.

Cláusula 18 – Todas as alterações sociais referentes às reformas do Contrato Social e deliberações da sociedade serão tomadas de comum acordo entre os sócios, nos termos ao art. 1076, inciso I do Código Civil Brasileiro.

Cláusula 19 - A sociedade adota o nome fantasia de MEDPOA.

Av. Pres. F. Roosevelt, 1404 / Loja - Porto Alegre – RS CEP 90230-002 Fone: 3028-1356
Fone/fax: 3222-8250 E-mail: sampaioltda@cpovo.net

SEMUSA
FLS 483

Cláusula 20 – As demais cláusulas e disposições do contrato social que não foram alteradas por este instrumento permanece em plena vigência, sendo neste ato ratificada pelos sócios.

E por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento de alteração contratual foi lavrado, assinam o presente em 03 vias de igual teor perante as testemunhas signatárias, comprometendo-se a bem e fielmente cumpri-lo e fazê-lo cumprir por seus herdeiros e sucessores.

Porto Alegre, 08 de julho de 2014

Rogério Marobin

Thiago Espirito Santo Ruiz

Fabian Celdart Schamann

TESTEMUNHAS

João Celso Prates Marques
SSPRS 1002983061-CIC217748620-34

Gleyson Lampert de Jesus
SSPRS 4095849156 CIC 018.618.810-06

4º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE
TABELIÃO RUBENS KUMPFMANN
Reconheço a AUTENTICIDADE da(s) firma(s) de: ROGERIO MAROBIN, THIAGO ESPIRITO SANTO RUIZ e FABIAN CALDART SCHAMANN. Nada mais. Dou fé.
Porto Alegre, RS, 16 de agosto de 2014. EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Thais Oliveira Cecim da Silva - Escrevente Autorizada
Emol: R$ 15,30 + Selo digital: R$ 0,80 - 12.29.46.1935450-34460268
1400001962853a85285
C403000695

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2014 SOB Nº 4302505
Protocolo 14/302444-1, DE 17/07/2014
Empresa 43 2 0636420 8
JUCISRS
SECRETÁRIO GERAL

Av. Pres. F Roosevelt, 1404 / Loja - Porto Alegre – RS CEP 90230-002 Fone: 3029-1356
Fone/fax: 3222-6250 E-mail: sampaioltda@cpovo.net

SEMUSA
FLS 484

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

A Sociedade **MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME** , com **ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 02/04/2009, NIRE: 43.2.0636420-8, CNPJ: 10.807.173/0001-70** , estabelecida na Rua José Pedro Boéssio, 130, deposito 03, Humaitá, Porto Alegre, RS, CEP: 90.250-050, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se desenquadra da condição de MICROEMPRESA , nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 317 Descrição do Ato: DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Porto Alegre - RS, 15 de Janeiro de 2016

Sócio: Rogério Marobin - cic 016.502.440-29

Sócio: Thiago Espirito Santo Ruiz - cic 016.120.970-06

Sócio: Fabian Caldart Schamann - cic 003.538.510-35

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ____/

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/01/2016 SOB Nº: 4225677
Protocolo: 16/025388-6, DE 14/01/2016
Empresa: 43 2 0636420 8
MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

SEMUSA
FLS 485

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DOCUMENTAÇÃO AB IMPORT

Avenida Gov. Jorge Teixeira, nº 1146 Bairro: Nova Porto Velho.
Fone: Departamento Administrativo – (69) 3901-2941– www. portovelho.ro.gov.br
CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA

PREFEITURA PORTO VELHO

SEMUSA FLS 486

OFÍCIO Nº 5350/DMAC/DAB/GAB/SEMUSA Porto Velho, 06 de Dezembro de 2017.

A Sua Senhoria a Senhora
JESSICA CRISTINA ANTONIO
AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI – ME
Rua Venezuela, 4331 – Nova Esperança
PORTO VELHO-RO

Assunto: **Carona de Ata de Registro de Preços.**

Prezado (a) Senhor (a),

Com os nossos cordiais cumprimentos, solicitamos de Vossa Senhoria autorização para ADERIR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) – SESAU, Pregão Eletrônico 321/2017, Processo Administrativo Nº. 1712.02159-00-2017, na qualidade de CARONA, conforme quadro em anexo (ANEXO – I), nas mesmas condições, prazos e preços estabelecidos no edital, **bem como solicitamos adesão ao item 0006**.

Por conseguinte solicitamos que a AUTORIZAÇÃO DA ADESÃO seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, sito à Avenida Governador Jorge Teixeira, 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76.820-116, Porto Velho – RO ou por e-mail: dueahsemusa@gmail.com.

Atenciosamente,

Saimon Cavalcante de Araújo
Diretor do Departamento de Urgência e Emergência e Assistência Hospitalar
Matrícula 268151

Saimon Cavalcante de Araújo
Diretor do DMAC/SEMUSA

Marcuce Antonio Miranda dos Santos
Diretor do DAB

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

SEMUSA
FLS 487

ANEXO DO OFÍCIO Nº5350/DMAC/GAB/ SEMUSA

Assunto: **Carona de Ata de Registro de Preços.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	MARCA
0006	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	16.524	SANTA CRUZ

SEMUSA
FLS 488

AB IMPORT

Porto Velho (RO), 19 de Janeiro de 2018.

À
Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Saúde.
SEMUSA

Resp. Oficio 5350/DMAC/DAB/GAB/SEMUSA

Prezado senhores, apraz-nos cumprimentá-lo, ao mesmo tempo em que viemos através desta informar que podemos atender o Oficio 5350/DMAC/DAB/GAB/SEMUSA. na sua totalidade, referente ao pedido de carona da Prefeitura do Município de Porto Velho, sobre a adesão da Ata de Registro de Preço n° 273/2017 do Pregão Eletrônico n° 321/2017 Aquisição de material de consumo (ácido peracético 0,2% + inibidor de corrosão (exclusivo líquido), e outros) - SESAU, no qual a nossa empresa é detentora da mesma.

Sendo o que tínhamos para o momento, ensejamos que seja estipulado a validade deste devido manter o preço global do produto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI – ME
Jessica Cristina Antonio
RG: 1897761-8 SSP/MT CPF: 020.899.621-43

CNPJ 13.193.395/0001-38 Inscrição Estadual 3216691 – Endereço Rua Veneza n° 4331, Nova Esperança Telefone/Fax.: (69) 3225-7308 – Porto Velho – 76.822-304 – E-mail: ablicitacao@hotmail.com

IMPRIMIR VOLTAR

SEMUSA
FLS 489

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13193395/0001-38
Razão Social: AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME
Nome Fantasia: AB IMPORT
Endereço: AV PINHEIRO MACHADO 1838 SALA B / SAO CRISTOVAO / PORTO VELHO / RO / 76804-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/01/2018 a 28/02/2018

Certificação Número: 2018013008091372248790

Informação obtida em 16/02/2018, às 19:10:28.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Recebido
16/02/18
Iliane Silva Lima
Assistente Administrativo
Matrícula 243270

SEMUSA
FLS 490

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - DAT

DIVISÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS FISCAIS - DIEF

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ANUAL

ALVARÁ: 2114/2017

Inscrição Municipal	**14242100**
Nome do	**AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO**
Nome Fantasia:	AB IMPORT
Inscrição Imobiliária:	01245340435001
CNPJ:	13.193.395/0001-38
Localização:	RUA VENEZA
Número do Imóvel:	4331
Bairro do Imóvel:	NOVA ESPERANCA
Complemento do Imóvel:	
Cep:	76822304
Data de Abertura - JUCER:	02/02/2011
Data de Cad. no Município:	08/07/2015

Área 130,00 m²

Área da

** Anúncios e letreiros na parte externa dos edifícios ou em logradouro público por m2 ou fração.*

LISTA DE ATIVIDADES:		ATIVIDADE
4644-3/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	PRINCIPAL
4639-7/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	SECUNDARIA
4641-9/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	SECUNDARIA
4642-7/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA	SECUNDARIA
4643-5/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS	SECUNDARIA
4645-1/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	SECUNDARIA
4645-1/03	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	SECUNDARIA
4646-0/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	SECUNDARIA
4646-0/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	SECUNDARIA
4647-8/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA	SECUNDARIA
4649-4/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO	SECUNDARIA
4649-4/03	COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS	SECUNDARIA
4649-4/08	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR	SECUNDARIA
4649-4/99	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	SECUNDARIA
4651-6/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SECUNDARIA
4664-8/00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS	SECUNDARIA
4679-6/99	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	SECUNDARIA
4692-3/00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS	SECUNDARIA
4763-6/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	SECUNDARIA
4763-6/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS	SECUNDARIA
4771-7/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS	SECUNDARIA
4772-5/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE	SECUNDARIA

Tempo de Funcionamento: 8 HORAS.

RESSALVAS OU RESTRIÇÕES:
- Deverão ser atendidas para seu funcionamento as normas sanitárias, ambientais, posturas e de segurança.
- A Licença de Localização e Funcionamento deverá ser mantida em local visível á fiscalização e em bom estado de conservação - Art. 172 da Lei Complementar nr. 199/2004.
- Qualquer alteração nos dados constante deste documento, deverá ser o mesmo substituído no prazo de 30 (trinta) dias - Art. 164, paragráfo 1o. da Lei Complementar 199/2004.
- O Contribuinte deve comunicar á Secretaria Municipal de Fazenda, a cessação de suas atividades, dentro do prazo de 15 (quinze) dias de sua ocorrencia, a fim de obter baixa de sua inscrição municipal, a qual será concedida somente após a verificação da procedencia da comunicação, sem prejuízo da cobrança dos impostos e taxas devidas - Art. 99 da Lei Complementar nr. 199/2004.

Local e Data de Expedição

PORTO VELHO, Segunda-feira 29 Maio 2017.

VALIDADE

25/06/2018

Esta Licença de Localização e Funcionamento deverá ter sua autenticidade certificada no site www.semfazonline.com

SEMUSA FLS 491

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.193.395/0001-38 MATRIZ		02/02/2011

NOME EMPRESARIAL
AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
AB IMPORT

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VENEZA	4331	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.822-304	NOVA ESPERANCA	PORTO VELHO	RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSULTORIA.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	(69) 3224-2027 / (69) 3224-3901

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/02/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

SEMUSA FLS 492

Emitido no dia **03/05/2017** às **12:00:25** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

SEMUSA
FLS 493

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.193.395/0001-38 **MATRIZ**		**02/02/2011**

NOME EMPRESARIAL
AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VENEZA	**4331**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.822-304	**NOVA ESPERANCA**	**PORTO VELHO**	**RO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSULTORIA.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	**(69) 3224-2027 / (69) 3224-3901**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/02/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **03/05/2017** às **12:00:25** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2017

SEMUSA FLS 494

Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços
SINTEGRA

CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA

Data e Hora: 20/02/2017

IDENTIFICAÇÃO			
C.P.F/C.N.P.J:	13.193.395/0001-38	Inscrição Estadual:	00000003216691
Nire:	11600029386	Licença Bombeiros:	
Insc.Municipal(ISS):	4129	Insc. Imobiliaria :	
Nr. Alvara Municipal:		Lic. Ambiental Est.:	
Lic. Vigilância Sanit.		Lic. Ambiental Munc.:	
Razão Social:	AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME		
Nome Fantasia:			
Utilização do Estabelecimento:	06 - OUTRAS		

ENDEREÇO DA EMPRESA			
Endereço:	RUA -VENEZA		
Complemento:			
Bairro:	NOVA ESPERANCA	Número:	33
Município:	PORTO VELHO	CEP:	76822304
UF:	RO		

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA			
Endereço:	RUA VENEZA - N:33		
Bairro:	NOVA ESPERANCA		
Município:	PORTO VELHO	Distrito:	
Telefone:	32242027	UF:	RO
Fax:		CEP:	76822304
E-mail:	CONSULTORIA.CONTABILIDADE@HOTMAIL.C		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Regime de Pagamento:	017-SIMPLES NACIONAL		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Data:	08/09/2014
Situação do Contribuinte:	ATIVO		
Data Inicio Atividade:	16/02/2017		
Código da Atividade Principal:	4644301		
Descrição da Atividade:	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO		
Usuário de PED ?:	Sim - Livros fiscais		
Regime de Apuração do ICMS:			
Situação da NFe:	ATIVO		

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
4639701 | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
4641902 | COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642701 | COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA
4643501 | COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS
4645101 | COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
4645103 | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
4646001 | COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002 | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801 | COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4649401 | COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4649403 | COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS
4649408 | COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4649499 | COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL EDOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601 | COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4664800 | COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
4679699 | COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4692300 | COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS
4763601 | COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763603 | COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
4772500 | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENEPESSOAL
4773300 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4789004 | COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO
4789005 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL			
C.P.F / C.N.P.J	130.876.328-05	Nr. CRC:	PR048466O0

Nome/Razão Social:	CLAUDINEI DE OLIVEIRA FEITOSA		
ENDEREÇO DO CONTADOR			
Endereço:	GETULIO VARGAS		
Bairro:	SANTA BARBARA	CEP:	76804203
Município:	PORTO VELHO	UF:	10
Telefone:	32242027	Fax:	92148238
E-mail	consultoria.contabilidade@hotmail.c		
Codigo do Regime	**Regime Especial**		

Imprimir

Voltar

MUSA FLS 495

Hoje, Terça-Feira, 21/06/2016 - 16:27h

SUFRAMA | MODELO ZFM

- Principal
- Arrecadação
- Sist. de Cadastro / COCAD
- Dívida Ativa
- Indicadores Industriais
- Projetos
- Mercadoria Estrangeira
- Mercadoria Nacional
- Pexpam
- Prestador de Serviço
- Sinal 5.0 (Sistema Antigo)
- WS Sinal
- Outros Órgãos
- Taxas de Serviços
- GRU / FNDCT CT-AMAZÔNIA
- Vistorias
- Restituição
- Downloads
- Links
- Fale Conosco

SEMUSA FLS 496

» SERVIÇOS - **Sistema de Cadastro de Empresas / COCAD e Prestador de Serviço**

Sair do Sistema

Consultar Situação Cadastral

CNPJ: 13193395000138

Razão Social: AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME

Selecione a inscrição SUFRAMA desejada

Inscrição	Situação
100869319	Habilitada

Observação : O CNPJ não possui pendência(s) de confirmação de recebimento de mercadoria. Entretanto, a geração do PIN estará condicionada a situação cadastral da inscrição SUFRAMA.

Retornar

Av. Ministro Mário Andreazza, 1.424 - Distrito Industrial

CEP. 69075-830 - Manaus - Amazonas -

TEL: 55 92 3321-7000 - FAX: 55 92 3237-6549

Copyright © 1996-2010

*BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015 01/01/2016 a 31/12/2016
AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
CNPJ : 13.193.395/0001-38

SEMUSA FLS 497

Classificação	Nome	Saldo atual
	ATIVO	948.429,82D
	CIRCULANTE	944.429,82D
	DISPONÍVEL	18.287,78D
	CAIXA	6.470,05D
1.001	Caixa Geral	6.470,05D
	BANCOS C/MOVIMENTO	11.817,73D
1.002	Bco Itau S/A - C/C 29554-5	10.687,27D
1.005	Bco Brasil S/A - C/C 0390-5	1.130,46D
	DIREITOS REALIZÁVEIS	926.142,04D
	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	97,68D
1.013	Inss	97,68D
	ESTOQUES	926.044,36D
1.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	912.124,36D
1.002	Estoque de Matéria-Prima	13.920,00D
	NÃO CIRCULANTE	4.000,00D
	IMOBILIZADO	4.000,00D
	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.000,00D
2.008	Imóveis	4.000,00D

Porto Velho/RO, 31 Dezembro de 2016.

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
CONTABILISTA
CPF : 136.680.301-68
CRC : 001881/O-0

JESSICA CRISTINA ANTONIO
Titular
CPF : 020.899.621-43

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

*BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015 01/01/2016 a 31/12/2016
AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
CNPJ : 13.193.395/0001-38

FLS 498

ação	Nome	Saldo atual
	PASSIVO	948.429,82C
	CIRCULANTE	410.134,23C
	FORNECEDORES NACIONAIS	237.300,84C
	FORNECEDORES MERCADORIAS/SERVIÇOS	237.300,84C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.603,04C
	FOLHA DE PAGAMENTO	10.444,01C
201	Salários a Pagar	5.181,86C
204	13º.Salário a Pagar	5.262,15C
	ENCARGOS SOCIAIS	1.159,03C
201	I.N.S.S. a Pagar	486,14C
202	F.G.T.S a Pagar	672,89C
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.230,35C
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	11.230,35C
206	Simples	11.230,35C
	CONTAS A PAGAR	150.000,00C
	OBRIGAÇÕES C/SÓCIOS	150.000,00C
001	Empréstimos	150.000,00C
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	538.295,59C
	CAPITAL	120.000,00C
	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
001	Capital Social Subscrito	120.000,00C
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	418.295,59C
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	418.295,59C
003	Lucro do Exercício	320.617,79C
006	Reserva de Lucro	97.677,80C

...mos a exatidão do presente , a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R$ 948.429,82 - (Novecentos e ... e Oito Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos) transcrito nas folhas 53 a 54 do livro diario nº 11

Porto Velho/RO, 31 Dezembro de 2016.

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
CONTABILISTA
CPF : 136.880.301-68
CRC : 001881/O-0

JESSICA CRISTINA ANTONIO
Titular
CPF : 020.899.621-43

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016
AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
CNPJ : 13.193.395/0001-38

MUSA FLS. 499

ficação	Nome	Saldo atual
	RECEITAS	848.019,59C
	RECEITAS OPERACIONAIS	848.019,59C
	RECEITA BRUTA C/VENDAS	916.564,80C
	RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS	916.564,80C
.004	Revenda de Mercadorias a Vista	916.564,80C
	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	68.545,21D
2	(-) IMPOSTOS S/VENDAS	68.545,21D
2.004	(-) Simples	68.545,21D
	CUSTOS E DESPESAS	527.925,62D
	CUSTOS GERAIS	437.510,77D
	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	437.510,77D
1	TRABALHISTAS	95.767,30D
1.001	Salários	76.449,71D
1.004	Férias	11.505,76D
1.005	Décimo Terceiro Salário	7.396,83D
1.007	Gratificações	150,00D
1.010	Vale Transporte	265,00D
2	ENCARGOS SOCIAIS	6.945,90D
2.002	F.G.T.S	6.945,90D
3	CUSTOS GERAIS	334.797,57D
3.001	Estoque Inicial de Mercadorias	643.371,55D
3.002	Compras de Mercadorias	537.286,89D
3.004	Fretes e Carretos	2.627,02D
3.005	Icms Subst Tributária (cód 1231)	29.997,05D
3.008	(-) Estoque Final de Mercadorias	912.124,36C
3.010	Icms (cód 1659)	24.815,31D
3.011	Icms Dif de Aliquota	8.595,07D
3.012	Icms (cód 1658)	229,04D
	DESPESAS OPERACIONAIS	90.414,85D
	DESPESAS GERAIS	90.414,85D
01	DESPESAS COMERCIAIS	24.849,95D
01.002	Telecomunicações	4.917,90D
01.006	Energia Elétrica	3.594,18D
01.008	Agua/Esgoto	337,87D
01.009	Aluguel	16.000,00D
02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.173,04D
02.005	Sindicato Patronal/Associação de Classe	3.064,10D
02.010	Legalização Documentos de Veículos	466,84D
02.011	Depreciações	541,89D
02.012	Arrendamento Mercantil	860,00D
02.015	Condução e Transporte	17.981,55D
02.018	Internet/Provedores/Direitos de Uso	3.628,83D
02.022	Bens de Natureza Permanente	21.773,41D
02.023	Seguros	4.828,43D
02.024	Material de Uso e Consumo	301,64D
02.029	Manutenção de Veículos	127,03D
02.030	Serviços/Material de Informatica	8.599,32D
05	DESPESAS FINANCEIRAS	635,31D
05.004	Tarifas de Cobrança	635,31D

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

FLS 500

Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016
AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
CNPJ : 13.193.395/0001-38

ficação	Nome	Saldo atual
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.756,55D
.001	Taxas Estaduais	1.747,86D
.002	Iptu	610,86D
.004	Taxas Municipais	397,83D

cemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 55 a 56 do livro diário nº2.

Porto Velho/RO, 31 Dezembro de 2016.

DANIEL BARBOSA DE SOUZA
CONTABILISTA
CPF : 136.880.301-68
CRC : 001881/O-0

JESSICA CRISTINA ANTONIO
Titular
CPF : 020.899.621-43

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

SEMUSA
FLS 501
FOLHA 60

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO

Certidão n.º: RO/2017/00006054
Nome: DANIEL BARBOSA DE SOUZA CPF: 136.880.301-68
CRC/UF n.º RO-001681/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 12.09.2017
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIARIO
Nº 2 / Exercício: 2016

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **136.880.301-68** Controle : **9785.1100.1414.1041**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

FLS 502

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20175300270495**
Código de Controle: **300270495**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **13193395000138**
Nome ou Razão Social: **AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data NÃO CONSTAM débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 07/12/2017 09:32:35
Validade....: 07/03/2018

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 004/2011/GAB/CRE.

Imprimir Fechar Janela

SEMUSA
FLS 503

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
CNPJ: 13.193.395/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:15:43 do dia 21/11/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2018.
Código de controle da certidão: **993A.BE46.F27E.7D23**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SEMUSA
FLS 504

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Quinta-feira, 07 Dezembro 2017 - 09:25

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA 83270/2017
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2017 09:25:

NOME: AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 13193395000138
ENDEREÇO: RUA VENEZA, nº 4331
BAIRRO: NOVA ESPERANCA

FINALIDADE: Fins de Direito

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta secretaria municipal de fazenda, verificamos que não constam quaisquer débitos em aberto de tributos municipais até a presente data.

Ressalva-se, porém a secretaria municipal de fazenda, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Porto Velho, 07 de Dezembro de 2017

VALIDADE: 90 DIAS
Quarta-feira, 07 de Março de 2018

USUÁRIO: Portal Semfazonline

Esta certidão deverá ter sua autenticidade certificada no site www.semfazonline.com - utilize a chave acima.

SEMUSA
FLS 305

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.193.395/0001-38

Certidão nº: 141465861/2017
Expedição: 07/12/2017, às 12:12:22
Validade: 04/06/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.193.395/0001-38, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

SEMUSA FLS 506

TERCEIRA ALTERAÇÃO

Pelo presente instrumento, **JESSICA CRISTINA ANTONIO**, brasileira, natural de Borrazopolis - PR, solteira, nascida no dia 26.03.1988, empresária, portadora da cédula de Identidade RG sob o nº 1897761-8 SSP/MT e CPF sob nº 020.899.621-43, residente e domiciliada à Rodovia BR 364, S/N, Km 13 – Zona Rural, nesta cidade de Porto Velho – RO, CEP: 76860-000, única sócia da empresa: **"AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME"**, inscrita no CNPJ sob nº 13.193.395/0001-38, com sede à Avenida Pinheiro Machado nº 1838 – Sala B – Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Porto Velho - RO, CEP: 76804-080, e com Contrato Social devidamente arquivado na **JUCER – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**, sob nº 11600029386 em despacho do dia 06.04.2015, resolve na melhor forma de direito, alterar pela Terceira vez o seu Contrato Social, da seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O endereço da empresa passa a ser a partir desta alteração o seguinte: **Rua Veneza nº 4331 – Bairro Nova Esperança, nesta cidade de Porto Velho – RO, CEP: 76822-304.**

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa girará sob o nome empresarial de **"AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME"**, e terá sua sede à Rua Veneza nº 4331 – Bairro Nova Esperança, nesta cidade de Porto Velho – RO, CEP: 76822-304.

PARÁGRAFO ÚNICO: Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos, filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLÁUSULA SEGUNDA

O Objetivo Social da empresa é: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de instrumento para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio atacadista de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitarios; Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista e de equipamentos de informática; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso hospitalar; Comércio atacadista de produtos alimenticios; Comércio atacadista de materiais para construção; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio atacadista de calçados; Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, caça, pesca e camping; Comércio atacadista de artigos esportivos, desportivos e brinquedos; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; Comércio atacadista de barcos, pedalinhos e triciclos; Comércio varejista de artigos veterinários (exceto medicamentos); Comércio atacadista de produtos agropecuários; Importação e exportação dos produtos citados.

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2017 10:15 SOB Nº 20170082512.
PROTOCOLO: 170082512 DE 27/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701571311. NIRE: 11600029386.
AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - M - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 28/04/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEMUSA FLS 507

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social é de: R$ 120.000,00 (centro e vinte mil reais), totalmente integralizados, em moeda corrente do País, detido em sua totalidade pela titular.

PARÁGRAFO ÚNICO: *A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital social integralizado.*

CLÁUSULA QUARTA

A empresa iniciou suas atividades em 10.01.2011, e seu prazo de duração é por tempo ***INDETERMINADO.***

CLÁUSULA QUINTA

A administração da empresa será exercida por sua titular Sr. ***JÉSSICA CRISTINA ANTONIO,*** *com poderes e atribuições de administrador, ao qual compete o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extra-judicialmente da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.*

CLÁUSULA SEXTA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo-lhes os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA

A titular Administradora Sra. ***JÉSSICA CRISTINA ANTONIO*** *declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas e defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.*

PARÁGRAFO PRIMEIRO: *Não possuir ou ter sob a sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.*

PARÁGRAFO SEGUNDO: *Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas e defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.*

CLÁUSULA OITAVA

Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho – RO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo e contratado, lavro, dato e assino o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que me obrigo fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-los em todos os seus termos.

CARTÓRIO FEITOSA

Porto Velho – RO, 19 de Abril de 2017.

RECONHECIMENTO NO VERSO

Jessica Cristina Antonio

JÉSSICA CRISTINA ANTONIO
TITULAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2017 10:15 SOB Nº 20170082512.
PROTOCOLO: 170082512 DE 27/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701571311. NIRE: 11600029386.
AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - M - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 28/04/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEMUSA
FLS 508

CARTÓRIO FEITOSA - 5º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO VELHO/RO

CPNO. 22.659.232/0001-30 | Av. 7 de Setembro, 2347 - Nossa Senhora das Graças - Porto Velho/RO - CEP: 76804-141 - Telefone: (69) 3223-1515

Selo Digital de Fiscalização - K3AAH25924-4EEE0
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/

Reconheço por semelhança a assinatura de JESSICA CRISTINA
ANTONIO. Dou Fé. "0017 - 645471."
Porto Velho-RO, 27 de abril de 2017 - 11:26:54h.
Em test[illegible] da Verdade
Vera Cláudia Silva Sampaio - Escrevente Autorizada
Emolumentos: R$6,22, Fulv: R$1,24, Selo: R$1,02, Fundep: R$0,[illegible]
R$0,47, Fundimper: R$0,47, Fumorpge: R$0,47, Total = R$9,89

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS E/OU RASURAS E COM SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO FEITOSA
Av. Sete de Setembro nº 2347
B. N. Sª das Graças
CEP. 76.804-141
Tel. 69 3223 1515
Porto Velho - RO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2017 10:15 SOB Nº 20170082512.
PROTOCOLO: 170082512 DE 27/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701571311. NIRE: 11600029386.
AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - M - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 28/04/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEMUSA
FLS 509

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico SEDES
Departamento Nacional de Registro do Comércio
Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
11 6 0002938-6	13.193.395/0001-38	02/02/2011	10/01/2011

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA VENEZA, 33, NOVA ESPERANCA, PORTO VELHO, RO, 76.822-304

Objeto
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTO PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, CACA, PESCA E CAMPING COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E BRIQUEDOS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE BARCOS, PEDALINHOS E TRICICLOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS VETERINARIOS(EXCETO MEDICAMENTOS), COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGROPERCUARIOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DOS PRODUTOS CITADOS.

Capital: R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Titular Nome/CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
JESSICA CRISTINA ANTONIO 020.899.621-43	Sim	17/03/2015	XXXXXXXXX

Último Arquivamento	Situação
Data: 14/02/2017 Número: 20170032744	REGISTRO ATIVO
Ato: ALTERAÇÃO	Status
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	XXXXXXXXXXXXXXXXX

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1 - NIRE: 11 9 0016199-9 CNPJ: 13.193.395/0002-19
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, País)
AVENIDA JOÃO GOULART, 1510, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PORTO VELHO, RO, 76.804-126, BRASIL

PORTO VELHO - RO, 01 de março de 2017

17/014419-4

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

Eu,
Conferi e assino.
Madson Gomes Bezerra
Téc. de Registro do Comércio
Mat. 200465

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DMAC

SEMUSA FLS 510

DESPACHO

DO: DMAC

PARA: DA

Senhor Diretor,

Considerando que o presente processo trata-se de carona advinda da Ata 273/2017SESAU/SUPEL q e que esta contém várias empresas como vencedoras e que somente 4 empresas responderam a solicitação dessa SEMUSA, vimos conforme Anexo I requer a abertura do processo em favor das empresas SALUTARY, BAZA DISTRIBUIDORA, AB IMPORT e MEDPOA.

Considerando ainda que trata-se de adesão, o quantitativo estimado para 06 meses visa atender as necessidades das unidades de saúde de forma a não prejudicar a continuidade dos serviços, requerendo portanto a excepcionalidade de aquisição para esse período.

Atenciosamente,

SAIMON CAVALANTE DE ARAUJO
Diretor DMAC

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Nesta data, encerra-se o 2º volume dos autos do Processo Administrativo n° **08.00075-002/2018**, cujo objeto é *AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E DO DEPARTAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE/SEMUSA*, iniciado a partir das folhas n° 424 a 511, cujo último número corresponde a este termo, não podendo ser mais nada acrescentado.

Porto Velho, 21 de Fevereiro de 2018.

Atenciosamente,

Isabel Oliveira
Matrícula – 299710
Departamento Administrativo

GABINETE / SGP
Recebido Por:
Lidiane
Em 26/02/18 às 08:57

GABINETE / SGP
Recebido Por:
Lidiane
Em 06/04/18 às 09:03

GABINETE / SGP
Recebido Por:
Marcos
Em 20/04/18 às 10:05

GABINETE / SGP
Recebido Por:
Marcos
Em 25/04/18 às 09:30

GABINETE / SGP
Recebido Por:
Marcos
Em 09/05/18 às 10:54

CÓDIGO DA SECRETARIA

08

Para Arquivo 03/01/19 Silene

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

ADESÃO Á SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00075-003/2018

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DO DEPARTAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE/SEMUSA
	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº [illegible] Orgão da SUPEL"
INTERESSADO:	DEMAC/ SEMUSA
DATA DA AUTUAÇÃO:	16/04/18

VOLUME III

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Inicia-se nesta data, o 3º volume dos autos do Processo Administrativo nº **08.00075-003/2018**, cujo objeto é ***AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA E DO DEPARTAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE/SEMUSA,*** iniciado a partir da folha nº 512 a qual corresponde a capa deste 3º volume.

Porto Velho, 21 de Fevereiro de 2018.

Atenciosamente,

Isabel Oliveira
Matrícula – 299710
Departamento Administrativo

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/GP

A SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer com vistas a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS), para atender as necessidades do Departamento de Atenção Básica e do Departamento de Alta Complexidade, mediante a Ata de Registro de Preços 273/2017, Adesão ao Pregão Eletrônico nº 321/2017 - SUPEL.

Gilberto Alves
Diretor Administrativo/SEMUSA

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saude/SEMUSA

GABINETE / SGP
Recebido Por:
Lidiane
Em 26/02/18 às 08:56

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS - SGP
R. Elias Gorayeb, nº 1606, São Cristóvão, Porto Velho-RO, CEP: 76.804-020.
sgp.gabinete.pmpv@gmail.com

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SGP
Fls. Nº 515
Rubrica: Lidiane

Porto Velho, 28 de fevereiro de 2018.

PROCESSO: 08.00075-000/2018
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS) - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 273/2017 - SUPEL.
INTERESSADO: DEMAC/SEMUSA

À
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

DESPACHO

No tocante a Qualidade dos Gastos Públicos, buscando vantajosidade, economicidade e transparência nas aquisições e contratações no Âmbito do Poder Executivo Municipal, conforme competências atribuídas a esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP, através da Lei Complementar nº 652, de 03 de Março de 2017, passamos a analisar os autos.

Trata-se de processo administrativo instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, tendo por objetivo a aquisição de material penso químico (ácido peracético 0,2% + inibidor de corrosão exclusivo líquido e outros), por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 273/2017, oriunda do Pregão Eletrônico nº 321/2017 da Superintendência Municipal de Licitações - SUPEL, conforme Termo de Referência nº 04/DEMAC/2018 (fls. 03/22).

Inicialmente, considera-se oportuno ressaltar que a presente manifestação toma por base os elementos constantes nos autos do processo administrativo em epígrafe.

Em análise aos autos, quanto à justificativa do quantitativo estimado, o artigo 15, § 7º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos da Administração Pública acerca dos quantitativos que se deseja licitar, vejamos:

> Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
> § 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda:
> (...)

Fovânia

UCFC/SGP

SGP
Fls. Nº 516
Rubrica:

> II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do **consumo e utilização prováveis**, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante **adequadas técnicas quantitativas de estimação**; (grifo nosso)

Preceitua o presente dispositivo infraconstitucional, que a Administração deverá adquirir quantidades segundo as estimativas de consumo e utilização, para desta forma evitar o excesso ou a carência do bem adquirido.

Assim, recomenda-se o seguinte:

- Que a Secretaria em comento reanálise o quantitativo ora requerido, tendo em vista que o quantitativo solicitado não está em conformidade com as planilhas das unidades que serão beneficiadas com a pretensa aquisição (fls. 66/231);
- Nesse sentido solicitamos que a Secretaria identifique de qual unidade trata-se a solicitação (fls. 85/90), visto que o quantitativo ora requerido encontra-se em desconformidade com o período previsto de consumo para 12 meses;
- Retifiquem os itens 21(fls. 34) e 135 (fl.34), pois encontra-se sem a quantidade mensal, Impossibilitando uma correlação lógica dos itens em comento.

Entende-se, que deve ser demonstrado como está o estoque atual desses produtos, bem como, quando ocorreu a última aquisição mediante as notas de empenho, posto que, são necessários para análise da necessidade de aquisição dos quantitativos apresentados.

Ademais solicitamos que seja informado, quanto a existência de processo ordinário para a contratação do presente objeto.

Muito embora não seja um prazo regulamentado no decreto nº 14.543 de 23 de maio de 2017, em que dispõe sobre a conferência de procedimentos para adesão a Ata de Registro de Preços - "Carona" (check list), está Superintendência pugna pela devolutiva e atendimento dos itens

Poranga

LCFC/SGP

SGP
Fls. Nº 517
Rubrica: Jdiane

constantes no presente despacho pelo prazo máximo de 10 (dez) dias, entendendo ser este um prazo razoável para a manifestação da Secretaria.

Pelo exposto, remetam os autos à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA para que proceda com os devidos ajustes necessários para o deslinde do presente processo. Após, retornem os autos a esta Superintendência, para que possamos efetuar análises dos quantitativos e dos dimensionamentos de consumo dos itens que serão adquiridos.

Atenciosamente,

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE GASTOS PÚBLICOS – SGP
CADASTRO: 295221

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DEMAC/SEMUSA

AO DEMAC

Sr. Diretor,

Encaminhamos os autos para conhecimento e providências quanto ao Despacho da Superintendência Municipal de Gestão e Gastos Públicos - SGP às folhas 515 a 517.

Taiana de Oliveira
Cad.274796

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo

DESPACHO

Porto Velho, 02 de Março de 2018.

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 519
Assinatura

PROCESSO: 08.00075-00/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO (CARONA) DE MATERIAL DE CONSUMO PENSO QUÍMICOS

Em atenção ao despacho de folhas 515 a 517, consideramos:

1. O QUANTITATIVO REQUERIDO NÃO CONFERE COM A LISTA DAS UNIDADES: ao enviar a lista para que as unidades indiquem sua estimativa de consumo, essas por vezes solicitaram um quantitativo a maior que a necessidade, como essas não retificaram a solicitação, o departamento registrou no Anexo I quantitativos que possam atender as necessidades objetivando evitar o desperdício. O papel do gestor tanto do departamento, divisão ou secretaria é prezar pela economicidade e razoabilidade nas aquisições, portanto usando dessa premissa indicamos as quantidades a serem adquiridas nessa contratação. Os casos dessa divergência foram minorados pelo departamento, pois após análise técnica não identificou-se necessidade daquela quantidade. A exemplo de alguns itens: a UPA Sul solicitou 240 litros de álcool 70% ao mês, ao passo que a UPA Leste e Ana adelaide que tem demandas semelhantes solicitaram 60 litros cada, portanto minoramos a quantidade para evitar desperdício. A Cal Sodada é utilizada em aparelhos de anestesia, que somente a Maternidade tem, portanto a solicitação do PA Jaci foi desconsiderada; a Fita de Monitorização de Ácido Peracético possui 100 unidades por caixa, o que não pode ser adquirida em muita quantidade e também considerada a média mensal total por departamento; Já o teste Bowie e Dick deve ser feito diariamente, por isso alteração de quantidade; o Integrado Químico,é especificado em caixa com 250 unidades, não podendo ser adquirido em demasiada quantidade. Com base nesses exemplos, o departamento chegou ao quantitativo do Anexo I, portanto deve ser considerado esse como base de aquisição.

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS.
PREFEITURA
PORTO VELHO
Assinatura

2. A unidade que está descrita nas folhas 85/90 é o SAMU, nesse caso o departamento considerou apenas a estimativa mensal para integrar o Anexo I e o cálculo anual total foi feito o cálculo para 12 meses, estando os dados do Anexo I corretos.

3. Relacionado a folha 34 que solicita retificação dos itens 21 e 135 não identificamos a que se refere essa solicitação, já que na folha 34 não constam esses itens.

4. Alguns itens dessa aquisição nunca foram adquiridos, como por exemplo a Cal Sodada, mas que são necessários para o serviço, o que motiva a presente aquisição. Segue demonstrativo do Almoxarifado acerca da aquisição dos itens.

5. A compilação do Anexo I considera apenas as empresas que aceitaram a adesão, pois os demais itens da listagem repassada as unidades não houve resposta até o momento por parte das empresas.

Atenciosamente,

SAIMON CAVALCANTE DE ARAUJO
Diretor DMAC

Prefeitura Municipal de Porto Velho Periodo de : 01/01/2010 ate 31/12/2
MOVIMENTACAO POR PERIODO - Operacao Parcial

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 521
Assinatura

UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS
MATERIAL No. 826129 - INTEGRADOR QUIMICO
OPERACOES:

ENTRADAS
- ( ) Implantacao de Saldo
- ( ) Devolucao do Requisitante
- ( ) Transferencia(entrada)
- (X) Nota Fiscal - Compra
  - (X) Numero da NF-e
- ( ) Acerto de Inventario(entrada)
- ( ) Nota Fiscal-Doacao

SAIDAS
- ( ) Requisicao
- ( ) Aplicacao Imediata
- ( ) Devolucao ao Fornecedor
- ( ) Transferencia(Saida)
- ( ) Acerto de Inventario(Saida)
- ( ) Baixa de Inserviveis

29/04/2010 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
13409		05/04/2010	2.612,74	000252-DENTAL MEDICA COM.REPRES.LTDA			
		520/2010	826129 INTEGRADOR QUIMICO	100,0000	UND	0,70000000	70,00

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	100,0000	70,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			70,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

12/07/2012 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1993		27/06/2012	2.961,00	091507-BIO LOGICA COM. DE PROD. HOSP. LTDA			
		874/2012	826129 INTEGRADOR QUIMICO	1.400,0000	UND	0,66000000	924,00

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	1.400,0000	924,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			924,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

TOTAL DO ALMOXARIFADO 0003 - ALMOXARIFADO FMS

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	2,00	1.500,0000	994,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			994,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho Periodo de : 01/01/2010 ate 31/12/2
MOVIMENTACAO POR PERIODO - Operacao Parcial

TOTAL GERAL LISTADO

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	2,0000	1.500,0000	994,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			994,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS
MATERIAL No. 830580 - SABONETE LIQ. ANTI-SEPT C/ TRICOSAN 1000 ML
OPERACOES:

ENTRADAS	SAIDAS
( ) Implantacao de Saldo	( ) Requisicao
( ) Devolucao do Requisitante	( ) Aplicacao Imediata
( ) Transferencia(entrada)	( ) Devolucao ao Fornecedor
(X) Nota Fiscal - Compra	( ) Transferencia(Saida)
(X) Numero da NF-e	( ) Acerto de Inventario(Saida)
( ) Acerto de Inventario(entrada)	( ) Baixa de Inserviveis
( ) Nota Fiscal-Doacao	

DMAC/SEMUSA
PROC
FLS 522
Assinatura

22/04/2013 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN		PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
289		19/04/2013	17.354,50	091389-MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS (ARLINDO ALVES M. FILHO-ME)			
		343/2013	830580 SABONETE LIQ. ANTI-S	3.050,0000	UND	5,69000000	17354,50

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	3.050,0000	17.354,50

ENTRADAS (A + D + G + H + I)	17.354,50
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...	0,00

29/04/2013 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN		PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
279		08/04/2013	2.560,50	091389-MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS (ARLINDO ALVES M. FILHO-ME)			
		297/2013	830580 SABONETE LIQ. ANTI-S	450,0000	UND	5,69000000	2560,50

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	450,0000	2.560,50

ENTRADAS (A + D + G + H + I)	2.560,50
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...	0,00

TOTAL DO ALMOXARIFADO 0003 - ALMOXARIFADO FMS

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	2,00	3.500,0000	19.915,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I)	19.915,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...	0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho Periodo de : 01/01/2013 ate 31/12/2
MOVIMENTACAO POR PERIODO - Operacao Parcial

TOTAL GERAL LISTADO *TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	2,0000	3.500,0000	19.915,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			19.915,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho Periodo de : 01/01/2013 ate 31/12/2
MOVIMENTACAO POR PERIODO - Operacao Parcial

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS 523
Assinatura

UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS
MATERIAL No. 833806 - DETERGENTE ENZIMATICO P/ EQUIPAMENTO HEMATOLOGIA
OPERACOES:

ENTRADAS	SAIDAS
( ) Implantacao de Saldo	( ) Requisicao
( ) Devolucao do Requisitante	( ) Aplicacao Imediata
( ) Transferencia(entrada)	( ) Devolucao ao Fornecedor
(X) Nota Fiscal - Compra	( ) Transferencia(Saida)
(X) Numero da NF-e	( ) Acerto de Inventario(Saida)
( ) Acerto de Inventario(entrada)	( ) Baixa de Inserviveis
( ) Nota Fiscal-Doacao	

01/02/2013 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO
2466		23/01/2013	12.384,15	090932-MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
		3068/2012	833806 DETERGENTE ENZIMATIC	60,0000 LT	40,00000000

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	60,0000	2.400,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I)	2.400,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...	0,00

21/12/2015 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO
7512		07/12/2015	24.819,95	089823-NORTEMEDICA COM. E REP. LTDA - ME	
		2909/2015	833806 DETERGENTE ENZIMATIC	50,0000 LT	43,78000000

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	50,0000	2.189,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I)	2.189,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...	0,00

TOTAL DO ALMOXARIFADO 0003 - ALMOXARIFADO FMS

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	2,00	110,0000	4.589,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I)	4.589,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...	0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho Periodo de : 01/01/2013 ate 31/12/2
MOVIMENTACAO POR PERIODO - Operacao Parcial

TOTAL GERAL LISTADO

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	2,0000	110,0000	4.589,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			4.589,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 529
Assinatura

UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS
MATERIAL No. 808227 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%
OPERACOES:

ENTRADAS
( ) Implantacao de Saldo
( ) Devolucao do Requisitante
( ) Transferencia(entrada)
(X) Nota Fiscal - Compra
(X) Numero da NF-e
( ) Acerto de Inventario(entrada)
( ) Nota Fiscal-Doacao

SAIDAS
( ) Requisicao
( ) Aplicacao Imediata
( ) Devolucao ao Fornecedor
( ) Transferencia(Saida)
( ) Acerto de Inventario(Saida)
( ) Baixa de Inserviveis

03/07/2013 *(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
462644		19/06/2013	6.243,46	090927	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA			
		2589/2012	808227	CLOREXIDINA DEGERMAN	300,0000	LT	7,70000000	2310,00

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	300,0000	2.310,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 2.310,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

19/01/2016 *(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
80		13/01/2016	9.325,40	091919	L R F BATISTA - ME			
		3403/2016	808227	CLOREXIDINA DEGERMAN	78,0000	LT	11,30000000	881,40

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	78,0000	881,40

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 881,40
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

28/01/2016 *(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
91		26/01/2016	79.699,60	091919	L R F BATISTA - ME			
		3403/2015	808227	CLOREXIDINA DEGERMAN	3.322,0000	LT	11,30000000	37538,60

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	3.322,0000	37.538,60

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 37.538,60
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

11/10/2016 *(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
215		07/10/2016	47.121,40	091919	L R F BATISTA - ME			
		2351/2016	808227	CLOREXIDINA DEGERMAN	2.500,0000	LT	11,69000000	29225,00

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	2.500,0000	29.225,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 29.225,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

16/03/2017 *(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
297		09/03/2017	9.546,35	091919	L R F BATISTA - ME			
		163/2017	808227	CLOREXIDINA DEGERMAN	158,0000	LT	11,69000000	1847,02

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	158,0000	1.847,02

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 1.847,02
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

04/04/2017 *(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
3[illegible]		03/04/2016	52.415,10	091919	L R F BATISTA - ME			
		163/2017	808227	CLOREXIDINA DEGERMAN	3.018,0000	LT	11,69000000	35280,42

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	3.018,0000	35.280,42

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 35.280,42
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho Periodo de : 01/01/2013 ate 31/12/2
MOVIMENTACAO POR PERIODO - Operacao Parcial

TOTAL DO ALMOXARIFADO 0003 - ALMOXARIFADO FMS

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	6,00	9.376,0000	107.082,44
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			107.082,44
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 525
Assinatura

UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS
MATERIAL No. 809255 - CLOREXIDINA HIDROALCOOLICA 0,5%
OPERACOES:

ENTRADAS
( ) Implantacao de Saldo
( ) Devolucao do Requisitante
( ) Transferencia(entrada)
(X) Nota Fiscal - Compra
(X) Numero da NF-e
( ) Acerto de Inventario(entrada)
( ) Nota Fiscal-Doacao

SAIDAS
( ) Requisicao
( ) Aplicacao Imediata
( ) Devolucao ao Fornecedor
( ) Transferencia(Saida)
( ) Acerto de Inventario(Saida)
( ) Baixa de Inserviveis

03/07/2013 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR			
		EMPENHO	MATERIAL	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
462644		19/06/2013	6.243,46	090927	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA			
		2589/2012	809255	CLOREXIDINA HIDROALC	192,0000	FSC	5,13000000	984,96

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	192,0000	984,96
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			**984,96**
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			**0,00**

28/01/2016 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR			
		EMPENHO	MATERIAL	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
91		26/01/2016	79.699,60	091919	L R F BATISTA - ME			
		3403/2015	809255	CLOREXIDINA HIDROALC	3.000,0000	FSC	8,53000000	25590,00

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	3.000,0000	25.590,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			**25.590,00**
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			**0,00**

24/03/2017 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR			
		EMPENHO	MATERIAL	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
336		24/03/2017	19.728,80	091637	PH HOSPITALAR LTDA -ME			
		166/2017	809255	CLOREXIDINA HIDROALC	2.168,0000	FSC	9,10000000	19728,80

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	2.168,0000	19.728,80
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			**19.728,80**
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			**0,00**

TOTAL DO ALMOXARIFADO 0003 - ALMOXARIFADO FMS

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	3,00	5.360,0000	46.303,76
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			**46.303,76**
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			**0,00**

Prefeitura Municipal de Porto Velho Periodo de : 01/01/2013 ate 31/12/2
MOVIMENTACAO POR PERIODO - Operacao Parcial

TOTAL GERAL LISTADO
*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	3,0000	5.360,0000	46.303,76
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			46.303,76
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

MOVIMENTACAO POR PERIODO - Operacao Parcial

UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS
MATERIAL No. 832971 - ALCOOL EM GEL 70%
OPERACOES:

ENTRADAS
( ) Implantacao de Saldo
( ) Devolucao do Requisitante
( ) Transferencia(entrada)
(X) Nota Fiscal - Compra
(X) Numero da NF-e
( ) Acerto de Inventario(entrada)
( ) Nota Fiscal-Doacao

SAIDAS
( ) Requisicao
( ) Aplicacao Imediata
( ) Devolucao ao Fornecedor
( ) Transferencia(Saida)
( ) Acerto de Inventario(Saida)
( ) Baixa de Inserviveis

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 326
Assinatura

19/03/2015 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
36452		16/03/2015	33.824,47	000672-SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA			
		282/2015	832971 ALCOOL EM GEL 70%	12.211,0000	FSC	2,77000000	33824,47

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	12.211,0000	33.824,47

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 33.824,47
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

08/06/2015 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
9440		20/05/2015	3.975,00	091540-GLOBO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
		1057/2015	832971 ALCOOL EM GEL 70%	500,0000	FSC	2,00000000	1000,00

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	500,0000	1.000,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 1.000,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

28/03/2016 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
109		23/03/2016	1.975,00	091919-L R F BATISTA - ME			
		348/2016	832971 ALCOOL EM GEL 70%	500,0000	FSC	3,95000000	1975,00

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	500,0000	1.975,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 1.975,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

TOTAL DO ALMOXARIFADO 0003 - ALMOXARIFADO FMS

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	3,00	13.211,0000	36.799,47

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 36.799,47
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

TOTAL GERAL LISTADO

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	3,0000	13.211,0000	36.799,47

ENTRADAS	(A + D + G + H + I)	36.799,47
SAIDAS	(B + C + E + F + J + K) ...	0,00

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 527

UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS
MATERIAL No. 819155 - ALCOOL 92,8%
OPERACOES:

ENTRADAS
( ) Implantacao de Saldo
( ) Devolucao do Requisitante
( ) Transferencia(entrada)
(X) Nota Fiscal - Compra
(X) Numero da NF-e
( ) Acerto de Inventario(entrada)
( ) Nota Fiscal-Doacao

SAIDAS
( ) Requisicao
( ) Aplicacao Imediata
( ) Devolucao ao Fornecedor
( ) Transferencia(Saida)
( ) Acerto de Inventario(Saida)
( ) Baixa de Inserviveis

17/04/2013 *(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
283		16/04/2013	85.436,40	091389-MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS (ARLINDO ALVES M. FILHO-ME)			
		317/2013	819155 ALCOOL 92,8%	16.440,0000	UND	2,91000000	47840,40

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	16.440,0000	47.840,40
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			**47.840,40**
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			**0,00**

08/05/2013 *(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
316		07/05/2013	38.828,69	091389-MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS (ARLINDO ALVES M. FILHO-ME)			
		317/2013	819155 ALCOOL 92,8%	3.560,0000	UND	2,91000000	10359,60

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	3.560,0000	10.359,60
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			**10.359,60**
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			**0,00**

10/10/2013 *(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
489		07/10/2013	3.716,50	091389-MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS (ARLINDO ALVES M. FILHO-ME)			
		350/2013	819155 ALCOOL 92,8%	1.500,0000	UND	1,95794640	2936,92

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	1.500,0000	2.936,92
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			**2.936,92**
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			**0,00**

16/06/2014 *(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
904		05/06/2014	58.454,36	091389-MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS (ARLINDO ALVES M. FILHO-ME)			
		840/2014	819155 ALCOOL 92,8%	2.400,0000	UND	1,67594950	4022,28

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	2.400,0000	4.022,28
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			**4.022,28**
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			**0,00**

30/09/2015 *(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2495		30/09/2015	3.607,00	091702-NG- COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP			
		770/2015	819155 ALCOOL 92,8%	1.200,0000	UND	3,00583340	3607,00

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	1.200,0000	3.607,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			**3.607,00**
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			**0,00**

01/02/2016 *(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
28[illegible]		28/01/2016	6.868,40	091702-NG- COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP			
		2980/2015	819155 ALCOOL 92,8%	1.440,0000	UND	3,00584750	4328,42

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	1.440,0000	4.328,42
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			**4.328,42**
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			**0,00**

04/04/2016 *(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
45906		30/03/2016	26.040,00	000672-SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA			
		3406/2016	819155 ALCOOL 92,8%	10.500,0000	UND	2,48000000	26040,00

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	10.500,0000	26.040,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 26.040,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

07/04/2016 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR			
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO		VALOR TOTAL
7696		05/04/2016	5.420,00	091500-LABIOTEX COMERCIO E SERVICO LTDA				
		342/2016	819155 ALCOOL 92,8%	1.000,0000	UND	4,82000000		4820,00

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	1.000,0000	4.820,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 4.820,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

TOTAL DO ALMOXARIFADO 0003 - ALMOXARIFADO FMS

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	8,00	38.040,0000	103.954,62

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 103.954,62
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

Prefeitura Municipal de Porto Velho Periodo de : 01/01/2013 ate 31/12/2
MOVIMENTACAO POR PERIODO - Operacao Parcial

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
TOTAL GERAL LISTADO			103.954,62
*TOTAIS	8,0000	38.040,0000	
(H) NOTA - COMPRA.....			103.954,62
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			103.954,62
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 528
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho — Periodo de : 01/01/2013 ate 31/12/2
MOVIMENTACAO POR PERIODO - Operacao Parcial

UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS
MATERIAL No. 804323 - ALCOOL 70 %
OPERACOES: ENTRADAS

( ) Implantacao de Saldo
( ) Devolucao do Requisitante
( ) Transferencia(entrada)
(X) Nota Fiscal - Compra
(X) Numero da NF-e
( ) Acerto de Inventario(entrada)
( ) Nota Fiscal-Doacao

SAIDAS

( ) Requisicao
( ) Aplicacao Imediata
( ) Devolucao ao Fornecedor
( ) Transferencia(Saida)
( ) Acerto de Inventario(Saida)
( ) Baixa de Inserviveis

DMAC/SEMUSA PROC. 529 FLS.

04/04/2013 *(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO / EMPENHO	TOTAL DA NOTA / MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO FORNECEDOR / QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
276		27/03/2013	3.643,92	091389-MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS (ARLINDO ALVES M. FILHO-ME)		
		317/2013	804323 ALCOOL 70 %	1.512,0000 LT	2,41000000	3643,92

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	1.512,0000	3.643,92
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			3.643,92
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

17/04/2013 *(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO / EMPENHO	TOTAL DA NOTA / MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO FORNECEDOR / QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
283		16/04/2013	85.436,40	091389-MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS (ARLINDO ALVES M. FILHO-ME)		
		317/2013	804323 ALCOOL 70 %	15.600,0000 LT	2,41000000	37596,00

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	15.600,0000	37.596,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			37.596,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

08/05/2013 *(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO / EMPENHO	TOTAL DA NOTA / MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO FORNECEDOR / QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
316		07/05/2013	38.828,69	091389-MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS (ARLINDO ALVES M. FILHO-ME)		
		317/2013	804323 ALCOOL 70 %	2.888,0000 LT	2,41000000	6960,08

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	2.888,0000	6.960,08
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			6.960,08
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

16/12/2014 *(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO / EMPENHO	TOTAL DA NOTA / MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO FORNECEDOR / QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
13011		13/12/2014	20.181,20	091088-EQUILIBRIO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME		
		1863/2014	804323 ALCOOL 70 %	1.000,0000 LT	3,84000000	3840,00

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	1.000,0000	3.840,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			3.840,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

08/04/2015 *(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO / EMPENHO	TOTAL DA NOTA / MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO FORNECEDOR / QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
731		23/03/2015	8.340,00	091875-VITOPLASTT COM. DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - ME		
		287/2015	804323 ALCOOL 70 %	3.336,0000 LT	2,50000000	8340,00

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	3.336,0000	8.340,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			8.340,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

18/05/2015 *(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO / EMPENHO	TOTAL DA NOTA / MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO FORNECEDOR / QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
14[illegible]		04/05/2015	4.950,00	091389-MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS (ARLINDO ALVES M. FILHO-ME)		
		771/2015	804323 ALCOOL 70 %	1.200,0000 LT	4,12500000	4950,00

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	1.200,0000	4.950,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			4.950,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

28/05/2015 *(H) NOTA DE COMPRA

NUMERO	SERIE	EMISSAO / EMPENHO	TOTAL DA NOTA / MATERIAL DESCRICAO	PEDIDO FORNECEDOR / QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
831		18/05/2015	18.750,00	091875-VITOPLASTT COM. DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - ME		
		287/2015	804323 ALCOOL 70 %	7.500,0000 LT	2,50000000	18750,00

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS ------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE ---------- VALOR ----------
(H) NOTA - COMPRA..... 1 7.500,0000 18.750,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 18.750,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

30/03/2016 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR			
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
45710		22/03/2016	29.064,00	000672-SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA			
		344/2016	804323 ALCOOL 70 %	8.400,0000 LT	3,46000000	29064,00	
		NUM.DA NF-e:					

*TOTAIS ------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE ---------- VALOR ----------
(H) NOTA - COMPRA..... 1 8.400,0000 29.064,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 29.064,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

31/03/2016 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR			
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
45943		30/03/2016	12.456,00	000672-SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA			
		344/2016	804323 ALCOOL 70 %	3.600,0000 LT	3,46000000	12456,00	
		NUM.DA NF-e:					

*TOTAIS ------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE ---------- VALOR ----------
(H) NOTA - COMPRA..... 1 3.600,0000 12.456,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 12.456,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

26/12/2016 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR			
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
54456		23/12/2016	1.038,00	000672-SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA			
		2997/2016	804323 ALCOOL 70 %	300,0000 LT	3,46000000	1038,00	
		NUM.DA NF-e:					

*TOTAIS ------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE ---------- VALOR ----------
(H) NOTA - COMPRA..... 1 300,0000 1.038,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 1.038,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

08/02/2017 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR			
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
55713		03/02/2017	692,00	000672-SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA			
		2997/2016	804323 ALCOOL 70 %	200,0000 LT	3,46000000	692,00	
		NUM.DA NF-e:					

*TOTAIS ------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE ---------- VALOR ----------
(H) NOTA - COMPRA..... 1 200,0000 692,00

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 692,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

15/09/2017 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR			
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
62228		12/09/2017	28.957,20	000672-SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA			
		1328/2017	804323 ALCOOL 70 %	7.080,0000 LT	4,09000000	28957,20	
		NUM.DA NF-e:					

*TOTAIS ------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE ---------- VALOR ----------
(H) NOTA - COMPRA..... 1 7.080,0000 28.957,20

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 28.957,20
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

26/09/2017 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR			
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
62560		25/09/2017	3.599,20	000672-SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA			
		1328/2017	804323 ALCOOL 70 %	880,0000 LT	4,09000000	3599,20	
		NUM.DA NF-e:					
62480		21/09/2017	8.343,60	000672-SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA			
		1328/2017	804323 ALCOOL 70 %	2.040,0000 LT	4,09000000	8343,60	
		NUM.DA NF-e:					

*TOTAIS ------- QTDE IMPRESSO--------- QUANTIDADE ---------- VALOR ----------
(H) NOTA - COMPRA..... 2 2.920,0000 11.942,80

ENTRADAS (A + D + G + H + I) 11.942,80
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

TOTAL DO ALMOXARIFADO 0003 - ALMOXARIFADO FMS *TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	14,00	55.536,0000	168.230,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			168.230,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS 230

TOTAL GERAL LISTADO

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	14,0000	55.536,0000	168.230,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			**168.230,00**
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			**0,00**

Prefeitura Municipal de Porto Velho — Periodo de : 01/01/2013 ate 31/12/2

MOVIMENTACAO POR PERIODO - Operacao Parcial

UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS
MATERIAL No. 835908 - ACIDO PERACETICO
OPERACOES:

ENTRADAS
( ) Implantacao de Saldo
( ) Devolucao do Requisitante
( ) Transferencia(entrada)
(X) Nota Fiscal - Compra
(X) Numero da NF-e
( ) Acerto de Inventario(entrada)
( ) Nota Fiscal-Doacao

SAIDAS
( ) Requisicao
( ) Aplicacao Imediata
( ) Devolucao ao Fornecedor
( ) Transferencia(Saida)
( ) Acerto de Inventario(Saida)
( ) Baixa de Inserviveis

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 531
Assinatura

30/03/2016 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	
45795		24/03/2016	23.760,00	000672-SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA		23760,00
		344/2016	835908 ACIDO PERACETICO	150,0000 GLS	158,40000000	

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	150,0000	23.760,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			23.760,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

19/09/2017 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	
4479		18/09/2017	43.753,92	091838-SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EP		43753,92
		1329/2017	835908 ACIDO PERACETICO	408,0000 GLS	107,24000000	

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	408,0000	43.753,92
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			43.753,92
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

TOTAL DO ALMOXARIFADO 0003 - ALMOXARIFADO FMS

*TOTAIS	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	2,00	558,0000	67.513,92
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			67.513,92
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

TOTAL GERAL LISTADO
*TOTAIS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	2,0000	558,0000	67.513,92

ENTRADAS	(A + D + G + H + I)	67.513,92
SAIDAS	(B + C + E + F + J + K) ...	0,00

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/GP

A SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, após os devidos ajustes necessários conforme solicitado no depacho SGP, fls 515/517.

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde/SEMUSA

GABINETE / SGP
Recebido Por:
Marcos
Em 19/03/18 às 13:34

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SGP
Fls. Nº 533
Rubrica: Marcos

Porto Velho, 22 de março de 2018.

PROCESSO: 08.00075-001/2018
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS) - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 273/2017 - SUPEL.
INTERESSADO: DEMAC/SEMUSA

À
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

DESPACHO

Conforme competências conferidas a esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, a qual incumbe, necessariamente, a análise do gasto público, no que refere-se aos aspectos qualitativos e quantitativos, primando pela vantajosidade e economicidade nas aquisições e contratações no âmbito do Poder Executivo Municipal e tendo como fundamento os dispositivos abaixo descritos:

Art. 1º, da Lei Complementar nº 652, de 03 de março de 2017:

"DA COMPETÊNCIA GERAL
Art. 1°. À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos – SGP, órgão de gestão governamental e natureza instrumental de planejamento, compete a coordenação e a execução de atividade-meio, relacionada às despesas de natureza essencial, logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal, e ainda:"

Art. 4º, da Lei Complementar nº 689, de 31 de outubro de 2017, a qual dá nova redação, acrescenta e altera dispositivos da Lei complementar nº 652, de 03 de março de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.1º À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos – SGP, órgão de gestão governamental compete o planejamento, normatização, controle e coordenação das atividades-meio, relacionadas à qualidade das despesas de natureza administrativa e à logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo, ai incluídos todos os órgãos que compõem a Administração Pública Municipal Direta, e ainda:"

"Art. 2º .....

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

SGP
Fls. Nº 534
Rubrica: Marcos

(...)
"b) Departamento de Análise Processual da Despesa: (AC)
(...)
2. Divisão de Análise de Quantitativo de Gastos." (AC)

"Art. 4º. Ao Gestor de Gastos Públicos compete auxiliar diretamente o Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos, além de substituí-lo nos seus impedimentos e ausências, supervisionar as unidades setoriais dentre outros encargos a ele delegados." (NR) (grifo nosso).

Considerando os fundamentos acima elencados e o objeto do presente processo, passamos a analisar os autos.

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a aquisição de 516 (quinhentos e dezesseis) pacotes de ácido peracético, 19.140 (dezenove mil, cento e quarenta) frascos de álcool etílico 92,8%, 36 (trinta e seis) galões de cal sodada, 8.856 (oito mil, oitocentos e cinquenta e seis) unidades de clorexidina (digluconato) - degermante, 14.940 (quatorze mil, novecentos e quarenta) unidades de clorexidina solução hidroalcoólica - 100 ml, 5.160 (cinco mil, cento e sessenta) unidades de clorexidina solução hidroalcoólica - 1000 ml, 396 (trezentos e noventa e seis) galões de desincrustante líquido a base de fosfato, 624 (seiscentos e vinte e quatro) galões de detergente enzimático composto por 5 enzimas - 5lt, 1.236 (um mil, duzentos e trinta e seis) frascos de detergente enzimático composto por 5 enzimas - 1lt, 948 (novecentos e quarenta e oito) frascos de fita para monitoração de ácido peracético, 28.032 (vinte oito mil e trinta e dois) frascos de álcool 70% - 1000 ml, 600 (seiscentas) caixas de indicador químico do tipo integrador, 2.892 (dois mil, oitocentos e noventa e duas) unidades de pacote teste bowie & dick, 8.424 (oito mil, quatrocentos e vinte e quatro) frascos de sabonete líquido com triclosan 0,5% e 8.316 (oito mil, trezentos e dezesseis) unidades de sabonete líquido com clorexidina 2% degermante, conforme Anexo I do Termo de Referência nº 04/DMAC/2018 (fls. 23/26), pelo período de 12 (doze) meses, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 273/2017, oriunda do Pregão Eletrônico nº 321/2017 da Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, visando o abastecimento dos materiais/insumos hospitalares com baixo estoque no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme Termo de Referência nº 094/2018 (fls. 03/22), devidamente homologado pelo gestor da pasta, Sr. Orlando José de Souza Ramires.

Inicialmente, considera-se oportuno ressaltar que a presente manifestação toma por base os elementos constantes nos autos do processo administrativo em epígrafe.

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

SGP
Fls. Nº 535
Rubrica:

Em análise aos autos, verificou-se que esta Superintendência já havia atuado no presente processo (fls. 515/517), solicitando da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA a reanálise do quantitativo requerido, bem como, a demonstração do estoque atual.

Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, acostou ao processo Despacho com as justificativas da análise dos quantitativos (fls. 519/520).

Ademais a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA anexou aos autos a movimentação por período de alguns itens (fls. 519/520), para melhor análise desta Superintendência no que atine ao quantitativo requerido.

Após reanálise do processo, solicitamos que seja realizada a seguinte retificação:

- Que seja retificado os itens 6,10 e 13 do anexo I (fls. 24 e 26), tendo em vista que a estimativa de consumo das Unidades encontra-se em desconformidade com o quantitativo do referido anexo.

Assim, deve-se considerar o quantitativo mensurado, conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	TOTAL ANUAL (ANEXO I)	ESTIMATIVA DAS UNIDADES
6	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA, DILUÍDA A 0,5% - 1000 ML	UNID	5160	4588
10	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO DE 0,2%	FRASC	948	902
13	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK"	UNID	2892	2232

Por derradeira alvitramos que seja retificar o quantitativo de solicitação e adesão ao órgão gerenciador Ofício nº 5345/DAMC/DAB/SEMUSA (fls. 233/239), bem como o quantitativo do Ofício do fornecedor que possui preço registrado na Ata (fls. 402/405), tendo em vista que o quantitativo exarado nos ofícios, está maior que o quantitativo da memória de cálculo da estimativa de consumo (fls. 23/26), do bem ora requerido.

Ressalta-se que, apesar de está descrito no Termo Referência nº 094/2018 (fl.05), que *a referida aquisição visa o*

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

SGP
Fls. Nº 536
Rubrica: Marcos

abastecimento dos materiais/insumos hospitalares com baixo estoque no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, a referida manifestação deve ser comprovada através de relatório que demonstre o estoque.

Nesse sentido, solicitamos que seja informado quanto a existência de processo ordinário para a contratação do presente objeto.

Desta forma, finda a análise de competência desta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP, alvitramos que seja encaminhado os autos à **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA**, para que efetuem os ajustes necessários e após retornem os autos para esta Superintendência para darmos seguimento ao processo.

Luany Camila Fernandes Carvalho
Gerente da DASC/DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo

À
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Senhor Secretário:

Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS- SGP
MAT. 295221

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DEMAC/SEMUSA

AO DEMAC

Senhor Diretor,

Encaminhamos os autos para conhecimento e providência quanto ao Despacho da Superintendência Municipal de Gestão e Gastos Públicos - SGP às folhas 533 a 536.

Taiana de Oliveira
Cad.274796

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE SALDO DE MATERIAIS

CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE
836160	ALCOOL 70% 1000 ML	FSC	0,0000

Valor Total: R$ 0,00

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 538
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE SALDO DE MATERIAIS

CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE
000105	ALCOOL 96o 01 LT	LT	0,0000

Valor Total: R$ 0,00

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 539
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE SALDO DE MATERIAIS

CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE
832971	ALCOOL EM GEL 70%	FSC	0,0000

Valor Total: R$ 0,00

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 340
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE SALDO DE MATERIAIS

CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE
809255	CLOREXIDINA HIDROALCOOLICA 0,5%	FSC	0,0000

Valor Total: R$ 0,00

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 541
Assinatura

RELACAO DE SALDO DE MATERIAIS

CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	
808227	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%	LT	128,0000	1.

Valor Total: R$ 1.562,88

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 542
Assinatura

RELACAO DE SALDO DE MATERIAIS

CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	
835908	ACIDO PERACETICO	GLS	338,0000	36.

Valor Total: R$ 36.247,12

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 543
Assinatura

RELACAO DE SALDO DE MATERIAIS

CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE
829855	FITA INDICADORA DE PROCESSO A VAPOR PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO	UND	0,0000

Valor Total: R$ 0,00

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 544
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE SALDO DE MATERIAIS

CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE
830580	SABONETE LIQ. ANTI-SEPT C/ TRICOSAN 1000 ML	UND	0,0000

Valor Total: R$ 0,00

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 515
Assinatura

ATUAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DMAC
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA – DAB
ANEXO I- ESTIMATIVA DE VALORES
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DMAC	DAB URBANO	DAB RURAL	TOTAL ANUAL	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	TOTAL 6 MESES	VALOR 6 MESES	EMPRESA
1	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO Á BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU". PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010	POTE	108	216	108	**432**	R$ 536,12	231603,84	**216**	**115801,92**	SALUTARY
4	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	FRASCO	1716	9504	7920	**19140**	R$ 4,93	94360,2	**9570**	**47180,1**	AB
2	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES, NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	36	0	0	**36**	R$ 121,22	4363,92	**18**	**2181,96**	SALUTARY
3	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO, USO ANTI-SÉPTICO, EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	2784	2664	2568	**8016**	R$ 13,06	104688,96	**4008** 933	**52344,48**	SALUTARY
5	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO, USO ANTI-SÉPTICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	5484	7800	4092	**17376**	R$ 1,46	25368,96	**8688**	**12684,48**	SALUTARY

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 54
Assinatura

						ATUAL						
6	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	1610	1260	1356	**4226**	R$ 9,23	39005,98	**2113**	**19502,99**	SALUTARY
7	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	120	84	0	**204**	R$ 42,31	8631,24	**102**	**4315,62**	SALUTARY
8	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	180	216	132	**528**	R$ 84,45	44589,6	**264**	**22294,8**	SALUTARY
9	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	228	468	492	**1188**	R$ 21,97	26100,36	**594**	**13050,18**	MEDPOA
10	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	85	216	180	**481**	R$ 11,78	5666,18	**240,5**	**2833,09**	SALUTARY

DMAC/SEMUS
PROC.
FLS. 347
Assinatura

ATUAL

11	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	6072	10800	9060	**25932**	R$ 3,84	99578,88	**12966**	**49789,44**	SALUTARY
12	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5' MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	96	216	216	**528**	R$ 115,24	60846,72	**264**	**30423,36**	SALUTARY

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 548
Assinatura

ATUAL

13	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134ºC POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NUMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	2550	12	0	**2562**	R$ 19,81	50753,22	**1281**	**25376,61**	BAZA
14	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	864	3240	4320	**8424**	R$ 8,62	72614,88	**4212**	**36307,44**	SALUTARY
15	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	1272	2916	4128	**8316**	R$ 11,31	94053,96	**4158**	**47026,98**	SALUTARY
							TOTAL R$			**596915,37**	

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 379
Assinatura

Fl. 550
Visto

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DMAC

DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00075/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO - CARONA ATA 273/2017 SESAU

Conforme despacho de folhas 533 a 536,consideramos:

1. Retificamos o Anexo I conforme requerido.
2. A solicitação de carona foi feita para 100% da ata aderida, inclusive de itens ainda não manifestado pleos fornecedores. Assim, essa secretaria aguarda resposta de novo contato feito a esses para então se manifestar à SUPEL e empresas sobre o quantitativo a ser empenhado.
3. Segue demonstrativo de estoque.
4. Quanto a abertura de processo ordinário, ainda está em fase de levantamento das necessidades, pois a nova recomendação é a contenção de gastos e com essa aquisição em andamento será preciso demonstrar estoque e o quantitativo requerido supre as necessidades por certo período.

Atenciosamente,

ALINE SILVA LIMA
Gerente de Divisão de Urgência e Emergência

Porto Velho – RO, 28 de Março de 2018.

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/GP

A SGP

Senhora Superintendente,

Retornamos os autos à esta Superintendência Municipal de Gastos Públicos - SGP, após atendimento as solicitações apontadas às folhas 533 a 536, com os devidos esclarecimentos no DESPACHO/DEMAC/SEMUSA apensados as folhas 550.

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde/SEMUSA

GABINETE / SGP
Recebido Por:
Luciana
Em 06/04/18 às 09 : 03

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

SGP
Fls. Nº 562
Rubrica: Marcos

Porto Velho, 11 de Abril de 2018.

PROCESSO: 08.00075-001/2018
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS) - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 273/2017 - SUPEL.
INTERESSADO: DEMAC/SEMUSA

À
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

DESPACHO

Conforme competências conferidas a esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, a qual incumbe, necessariamente, a análise do gasto público, no que refere-se aos aspectos qualitativos e quantitativos, primando pela vantajosidade e economicidade nas aquisições e contratações no âmbito do Poder Executivo Municipal e tendo como fundamento os dispositivos abaixo descritos:

Art. 1º, da Lei Complementar nº 652, de 03 de março de 2017:

"DA COMPETÊNCIA GERAL
Art. 1°. À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos – SGP, órgão de gestão governamental e natureza instrumental de planejamento, compete a coordenação e a execução de atividade-meio, relacionada às despesas de natureza essencial, logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal, e ainda:"

Art. 4º, da Lei Complementar nº 689, de 31 de outubro de 2017, a qual dá nova redação, acrescenta e altera dispositivos da Lei complementar nº 652, de 03 de março de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.1º À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos – SGP, órgão de gestão governamental compete o planejamento, normatização, controle e coordenação das atividades-meio, relacionadas à qualidade das despesas de natureza administrativa e à logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo, aí incluídos todos os órgãos que compõem a Administração Pública Municipal Direta, e ainda:"

"Art. 2º .....

SGP
Fls. Nº 553
Rubrica:

(...)

"b) Departamento de Análise Processual da Despesa: (AC)
(...)
2. Divisão de Análise de Quantitativo de Gastos." (AC)

"Art. 4º. Ao Gestor de Gastos Públicos compete auxiliar diretamente o Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos, além de substituí-lo nos seus impedimentos e ausências, supervisionar as unidades setoriais dentre outros encargos a ele delegados." (NR) (grifo nosso).

Considerando os fundamentos acima elencados e o objeto do presente processo, passamos a analisar os autos.

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a aquisição de 516 (quinhentos e dezesseis) pacotes de ácido peracético, 19.140 (dezenove mil, cento e quarenta) frascos de álcool etílico 92,8%, 36 (trinta e seis) galões de cal sodada, 8.856 (oito mil, oitocentos e cinquenta e seis) unidades de clorexidina (digluconato) - degermante, 14.940 (quatorze mil, novecentos e quarenta) unidades de clorexidina solução hidroalcoólica - 100 ml, 5.160 (cinco mil, cento e sessenta) unidades de clorexidina solução hidroalcoólica - 1000 ml, 396 (trezentos e noventa e seis) galões de desincrustante líquido a base de fosfato, 624 (seiscentos e vinte e quatro) galões de detergente enzimático composto por 5 enzimas - 5lt, 1.236 (um mil, duzentos e trinta e seis) frascos de detergente enzimático composto por 5 enzimas - 1lt, 948 (novecentos e quarenta e oito) frascos de fita para monitoração de ácido peracético, 28.032 (vinte oito mil e trinta e dois) frascos de álcool 70% - 1000 ml, 600 (seiscentas) caixas de indicador químico do tipo integrador, 2.892 (dois mil, oitocentos e noventa e duas) unidades de pacote teste bowie & dick, 8.424 (oito mil, quatrocentos e vinte e quatro) frascos de sabonete líquido com triclosan 0,5% e 8.316 (oito mil, trezentos e dezesseis) unidades de sabonete líquido com clorexidina 2% degermante, conforme Anexo I do Termo de Referência nº 04/DMAC/2018 (fls. 23/26), pelo período de 12 (doze) meses, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 273/2017, oriunda do Pregão Eletrônico nº 321/2017 da Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, visando o abastecimento dos materiais/insumos hospitalares com baixo estoque no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme Termo de Referência nº 094/2018 (fls. 03/22), devidamente homologado pelo gestor da pasta, Sr. Orlando José de Souza Ramires.

Inicialmente, considera-se oportuno ressaltar que a presente manifestação toma por base os elementos

SGP
Fls. Nº 554
Rubrica:

constantes nos autos do processo administrativo em epígrafe.

Em análise inaugural, esta Superintendência, por meio do Despacho exarado às fls. 515, recomendou que a Secretaria realizasse reanálise do quantitativo requerido, posto que os Ofícios apontavam quantias divergentes do solicitado.

Em resposta, a Secretaria informou que após análise técnica realizada, concluiu-se que haviam solicitado quantia maior que o necessário para suprir a demanda e, assim, o quantitativo fora reduzido, consolidado no Anexo I às fls. 23, e incluiu os empenhos às fls. 521 à 531.

Por seguinte, em Despacho exarado por esta Superintendência às fls. 533, fora solicitado a retificação dos itens 6, 10 e 13, bem como a retificação dos quantitativos apontados nos Ofícios encaminhados para o fornecedor/gerenciador da Ata - SUPEL e, por fim, solicitou o estoque atual dos itens.

Em resposta, anexou os estoques do álcool 70%, ácido peracético, fita indicadora, clorexidina hidroalcoólica 0,5%, sabonete líquido anti-séptico, além do Anexo I, retificado.

Da reanálise, verificou-se que o quantitativo de todos os itens haviam sido alterados, por exceção do cal sodada, álcool 92,8%, sabonete tricosan 0,5% e sabonete clorexidina.

Desta forma, fora elaborado por esta Superintendência, planilha comparativa do Anexo I às fls. 23, juntamente com a soma dos quantitativos solicitados pelas unidades e o novo Anexo I às fls. 546, para compreender a alteração do quantitativo do restante dos itens requeridos.

Constatou-se que os quantitativos, apesar de diferentes, permanecem na média de consumo, havendo apenas uma pequena diferença entre eles, conforme demonstrado no Anexo deste Despacho.

Em análise destes quantitativos, segue exemplo de uma divergência:

Clorexidina (digluconato) às **fls. 23** - QTVO DEMAC (12 meses) = 3624 unidades
QTVO DEMAC para 06 meses: 1812 unidades 604

Clorexidina (digluconato) às **fls. 546** - QTVO DEMAC (12 meses) - 2784 unidades
QTVO DEMAC para 06 meses - 1392 unidades 464

Roxânia

SGP
Fls. Nº 555
Rubrica: marcos

Contudo, apesar do quantitativo manter a média nas 03 (três) consolidações, a justificativa para a alteração do Anexo I às fls. 546, não restou demonstrada, haja vista que o item 1 do Despacho da Secretaria às fls. 550, informa que retificaram conforme o requerido, sendo que, o que fora solicitado por esta Superintendência, foi somente a retificação dos itens 6, 10 e 13, conforme fls. 535.

Portanto, solicitamos que a Secretaria elabore nova justificativa, demonstrando técnica utilizada para estimar a nova quantia referente ao Anexo I das fls. 546, apontando a correlação lógica para o último quantitativo, bem como demonstre a evolução da demanda, para poder corroborar com as aquisições presentes nos empenhos, considerando que há empenhos com lapso temporal de até 05 (cinco) anos, desde sua última aquisição.

Desta forma, finda a análise de competência desta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP, alvitramos que seja encaminhado os autos à **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA**, para que efetuem os ajustes necessários e após retornem os autos para esta Superintendência para darmos seguimento ao processo.

Renata Botelho Pereira de Mello
Assessora da DASC/DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo

À
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Senhor Secretário:
Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS- SGP
MAT. 295221

ITEM	QTVO 6 MESES – ANEXO 1	QTVO DEMAC – ANEXO II	QTVO DAB URB – ANEXO III	QTVO DAB RURAL – ANEXO III		QTVO OFICIOS	NOVO QTVO – FLS. 546
Ácido peracético	258	96	108	58		330	216
Álcool 92,8%	9570	858	4752	3960		9582	9570
Cal sodada	18	18	0	0		18	18
Clorexidina (digluconato)	4428	1812	1332	1284		4356	4008
Clorexidina 0,5% (diluída) 100ml	7470	1524	3900	2046		8454	8688
Clorexidina 0,5% (diluída) 1000ml	2580	1272	630	678		2238	2113
Desincrostante líquido	198	156	42	0		168	102
Detergente enzimático 5L	312	138	107	66		312	264
Detergente enzimático 1L	618	138	234	246		1224	594
Fita p/ ácido peracético	474	276	108	90		444	240
Álcool 70%	14016	4026	5400	4530		13914	12966
Indicador Químico	300	84	108	108		300	264
Pacote Bowie	1446	1440	6	0		1122	1281
Sabonete Tricosan 0,5%	4212	432	1620	2160		4020	4212
Sabonete Clorexidina	4158	636	1458	2064		4008	4158

Superintendência Mun. de Gestão de Gastos Públicos
Proc. nº
Folhas:
Visto:

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DEMAC/SEMUSA

AO DEMAC

Senhor Diretor,

Encaminhamos os autos para conhecimento e providências quanto ao Despacho da Superintendência Municipal de Gestão e Gastos Públicos - SGP às folhas 552 a 556.

Taiana de Oliveira
Cad.274796

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

ATUAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DMAC
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA – DAB
ANEXO I- ESTIMATIVA DE VALORES
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DMAC	DAB URBANO	DAB RURAL	TOTAL ANUAL	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	TOTAL 6 MESES	VALOR 6 MESES	EMPRESA
1	ÁCIDO PERACÈTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	192	216	108	**516**	R$ 536,12	276637,92	**258**	**138318,96**	SALUTARY
4	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	1716	9504	7920	**19140**	R$ 4,93	94360,2	**9570**	**47180,1**	AB
2	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	36	0	0	**36**	R$ 121,22	4363,92	**18**	**2181,96**	SALUTARY
3	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO). SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	3624	2664	2568	**8856**	R$ 13,06	115659,36	**4428**	**57829,68**	SALUTARY
5	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	3048	7800	4092	**14940**	R$ 1,46	21812,4	**7470**	**10906,2**	SALUTARY

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 258
Assinatura

						ATUAL					
6	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	1980	1260	1356	**4596**	R$ 9,23	42421,08	**2298**	**21210,54**	SALUTARY
7	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	312	84	0	**396**	R$ 42,31	16754,76	**198**	**8377,38**	SALUTARY
8	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	276	216	132	**624**	R$ 84,45	52696,8	**312**	**26348,4**	SALUTARY
9	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	276	468	492	**1236**	R$ 21,97	27154,92	**618**	**13577,46**	MEDPOA
10	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	108	216	180	**504**	R$ 11,78	5937,12	**252**	**2968,56**	SALUTARY

DMA/SEMUSA
PROC.
FLS. 559
Assinatura

						ATUAL					
11	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	8172	10800	9060	**28032**	R$ 3,84	107642,88	**14016**	**53821,44**	SALUTARY
12	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	168	216	216	**600**	R$ 115,24	69144	**300**	**34572**	SALUTARY

DIMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 360

						ATUAL					
13	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134ºC POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	2880	12	0	**2892**	R$ 19,81	57290,52	**1446**	**28645,26**	BAZA
14	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	864	3240	4320	**8424**	R$ 8,62	72614,88	**4212**	**36307,44**	SALUTARY
15	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	1272	2916	4128	**8316**	R$ 11,31	94053,96	**4158**	**47026,98**	SALUTARY
							TOTAL R$			**667591,32**	

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 561
Assinatura

Prefeitura Municipal de Porto Velho Periodo de : 01/01/2017 ate 19/04/2
MOVIMENTACAO POR PERIODO - Operacao Parcial

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 562
Assinatura

UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS
MATERIAL No. 826129 - INTEGRADOR QUIMICO
OPERACOES:

ENTRADAS
( ) Implantacao de Saldo
( ) Devolucao do Requisitante
( ) Transferencia(entrada)
(X) Nota Fiscal - Compra
(X) Numero da NF-e
( ) Acerto de Inventario(entrada)
(X) Nota Fiscal-Doacao

SAIDAS
( ) Requisicao
( ) Aplicacao Imediata
( ) Devolucao ao Fornecedor
( ) Transferencia(Saida)
( ) Acerto de Inventario(Saida)
( ) Baixa de Inserviveis

19/01/2018 *(H) NOTA DE COMPRA .....

NUMERO	SERIE	EMISSAO	EMPENHO	TOTAL DA NOTA	MATERIAL	DESCRICAO	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE	UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
3201		18/01/2018	2527/2017	23.980,16	826129	INTEGRADOR QUIMICO		092007-ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	2.622,0000	UND	3,04000000	7970,88
3202		NUM.DA NF-e: 18/01/2018	2532/2017	5.178,40	826129	INTEGRADOR QUIMICO		092007-ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	360,0000	UND	3,04000000	1094,40
3204		NUM.DA NF-e: 18/01/2018	2522/2017	2.997,60	826129	INTEGRADOR QUIMICO		092007-ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	180,0000	UND	3,04000000	547,20
3205		NUM.DA NF-e: 18/01/2018	2503/2017	2.997,60	826129	INTEGRADOR QUIMICO		092007-ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	180,0000	UND	3,04000000	547,20

NUM.DA NF-e:

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
*TOTAIS	4	3.342,0000	10.159,68
(H) NOTA - COMPRA.....			10.159,68
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			

TOTAL DO ALMOXARIFADO 0003 - ALMOXARIFADO FMS

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
*TOTAIS	4,00	3.342,0000	10.159,68
(H) NOTA - COMPRA.....			10.159,68
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			

MOVIMENTACAO DO PERIODO Porte Veiculacao Parcial Periodo de : 01/01/2017 ate 19/04/2

	QTDE IMPRESSO	QUANTIDADE	VALOR
TOTAL GERAL LISTADO			
*TOTAIS			10.159,68
(H) NOTA - COMPRA.....	4,0000	3.342,0000	
			10.159,68
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			0,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			

DMAC/SEMUSA
PROC. 563
FLS.
Assinatura

Fl. 564
Visto

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DMAC

DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00075/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO - CARONA ATA 273/2017 SESAU

Conforme despacho de folhas 552 a 555 retificamos o Anexo I conforme solicitação das unidades, observando:

1. A Clorexidina Alcoólica (item 6) é usada para Preparo de pele para procedimentos invasivos (pré operatório, pré punções venosas ou arteriais, superficiais ou profundas), antes da troca dos equipos de soro ou administração de medicamentos. Sua estimativa de uso baseia-se na solicitação das unidades.

2. O que é um teste Bowie-Dick? É um teste do sistema de remoção de ar do esterilizador; "o teste Bowie-Dick deve ser realizado todos os dias, antes da primeira carga processada, porque é um meio sensível e rápido de detecção de fugas de ar, remoção inadequada do ar, penetração inadequada do vapor e gases não condensáveis (por exemplo; ar ou gás de aditivos de caldeiras). A remoção insuficiente de ar em um esterilizador por remoção dinâmica de ar, especialmente no ciclo de pré-vácuo, pode prejudicar a esterilização e resultar em suprimentos não estéreis se isso não for detectado.

O teste Bowie-Dick deve ser realizado em esterilizadores por remoção dinâmica de ar no ciclo pré-vácuo. O teste deve ser realizado nos dias em que o esterilizador for utilizado e sempre antes da primeira carga processada. Se o esterilizador é usado continuamente, então, o teste deve ser realizado no mesmo horário todos os dias. Se você tem uma autoclave de pressão a vapor, verifique com o fabricante do esterilizador se o teste Bowie-Dick é recomendado.

Procedimento: O teste Bowie-Dick deve ser realizado diariamente, sempre que o esterilizador estiver em uso, e antes da primeira carga processada. Se seus esterilizadores permanecerem ligados continuamente, deve-se realizar o teste todos os dias no mesmo horário.

Portanto para o item 13 Pacote de Teste Bowie Dick, consideramos solicitação de 30 unidades (um par de folhas de teste) por mês para as seguintes unidades: UPA Sul, UPA Leste, Pronto Atendimento Ana Adelaide, Pronto Atendimento Jaci Paraná, Pronto Atendimento José Adelino, Maternidade e Centro de Especialidades Médicas do DMAC e apenas 01 para UBS urbanas, pois essas utilizam pouco o item.

Fl. 565
Visto

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DMAC

As fitas de Ácido Peracético são fáceis de usar. Através do método de imersão e comparação por determinação semi-quantitativa da concentração de ácido peracético em solução. O ácido peracético é um desinfectante largamente utilizado que contém peróxido de hidrogênio e ácido peracético (peracetic acid) como ingredientes ativos. Sua concentração efetiva foi estabelecida como sendo maior que 500 ppm de ácido peracético. Resultados de testes mostram que níveis de ácido peracético a partir de 500 ppm são definidos como Positivos. Resultados abaixo de 500 ppm são considerados Negativos. As fitas de Ácido Peracético são um meio conveniente de testar o ácido peracético diretamente nas faixas de 250 até 2000 ppm sem necessidade de diluição.

Com o tempo a concentração de peróxidos e ácido peracético no banho tende a diminuir, podendo cair abaixo do nível mínimo recomendável de efetividade de 500 ppm. Antes do uso, a concentração de ácido peracético na solução deve ser verificada com as tiras de teste de ácido peracético para se assegurar que o nível de ácido peracético está em 500 ppm ou maior. O item 10 é caixa com 100 unidades de fita, que utilizado em média 3 a 4 unidades por dia a depender da demanda, uma caixa com 100 unidades é suficiente por mês.

Os demais itens seguem conforme solicitação das unidades e em conformidade com o descrito as folhas 23 a 26.

Relacionado ao lapso temporal dos empenhos, somente no item integrador químico encontramos esse lapso, que se justifica pelo equívoco na emissão do espelho de entradas do almoxarifado, contudo foi adquirido esse material em 2017. Segue anexo.

Atenciosamente,

ALINE SILVA LIMA
Gerente de Divisão de Urgência e Emergência

Porto Velho – RO, 19 de Abril de 2018.

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/GP

A SGP

Senhora Superintendente,

Retornamos os autos à esta Superintendência Municipal de Gastos Públicos - SGP, após atendimento as solicitações apontadas às folhas 552 a 556, com os devidos esclarecimentos no DESPACHO/DEMAC/SEMUSA apensados as folhas 564 e 565.

Renato Silva
Gerente de Divisão

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde/SEMUSA

GABINETE / SGP
Recebido Por:
Marcos
Em 20/04/18 às 10:05

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS - SGP
R. Elias Gorayeb, nº 1606, São Cristóvão, Porto Velho-RO, CEP: 76.804-020.
sgp.gabinete.pmpv@gmail.com

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

URGENTE

SGP
Fls. Nº 567
Rubrica:

Porto Velho, 23 de abril de 2018.

PROCESSO: 08.00075-001/2018
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS) - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 273/2017 - SUPEL.
INTERESSADO: DEMAC/SEMUSA

À
Superintendência Municipal de Licitações - SML.

DESPACHO

Conforme competências conferidas a esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, a qual incumbe, necessariamente, a análise do gasto público, no que refere-se aos aspectos qualitativos e quantitativos, primando pela vantajosidade e economicidade nas aquisições e contratações no âmbito do Poder Executivo Municipal e tendo como fundamento os dispositivos abaixo descritos:

Art. 1º, da Lei Complementar nº 652, de 03 de março de 2017:

"DA COMPETÊNCIA GERAL
Art. 1°. À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos - SGP, órgão de gestão governamental e natureza instrumental de planejamento, compete a coordenação e a execução de atividade-meio, relacionada às despesas de natureza essencial, logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal, e ainda:"

Art. 4º, da Lei Complementar nº 689, de 31 de outubro de 2017, a qual dá nova redação, acrescenta e altera dispositivos da Lei complementar nº 652, de 03 de março de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.1º À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos - SGP, órgão de gestão governamental compete o planejamento, normatização, controle e coordenação das atividades-meio, relacionadas à qualidade das despesas de natureza administrativa e à logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo, aí incluídos todos os órgãos que compõem a Administração Pública Municipal Direta, e ainda:"

Fovânis

SGP
Fls. Nº 568
Rubrica: Marcos

"Art. 2º .....

(...)

"b) Departamento de Análise Processual da Despesa: (AC)

(...)

2. Divisão de Análise de Quantitativo de Gastos." (AC)

"Art. 4º. Ao Gestor de Gastos Públicos compete auxiliar diretamente o Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos, além de substituí-lo nos seus impedimentos e ausências, supervisionar as unidades setoriais dentre outros encargos a ele delegados." (NR) (grifo nosso).

Considerando os fundamentos acima elencados e o objeto do presente processo, passamos a analisar os autos.

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a aquisição de 516 (quinhentos e dezesseis) pacotes de ácido peracético, 19.140 (dezenove mil, cento e quarenta) frascos de álcool etílico 92,8%, 36 (trinta e seis) galões de cal sodada, 8.856 (oito mil, oitocentos e cinquenta e seis) unidades de clorexidina (digluconato) - degermante, 14.940 (quatorze mil, novecentos e quarenta) unidades de clorexidina solução hidroalcoólica - 100 ml, 5.160 (cinco mil, cento e sessenta) unidades de clorexidina solução hidroalcoólica - 1000 ml, 396 (trezentos e noventa e seis) galões de desincrustante líquido a base de fosfato, 624 (seiscentos e vinte e quatro) galões de detergente enzimático composto por 5 enzimas - 5lt, 1.236 (um mil, duzentos e trinta e seis) frascos de detergente enzimático composto por 5 enzimas - 1lt, 948 (novecentos e quarenta e oito) frascos de fita para monitoração de ácido peracético, 28.032 (vinte oito mil e trinta e dois) frascos de álcool 70% - 1000 ml, 600 (seiscentas) caixas de indicador químico do tipo integrador, 2.892 (dois mil, oitocentos e noventa e duas) unidades de pacote teste bowie & dick, 8.424 (oito mil, quatrocentos e vinte e quatro) frascos de sabonete líquido com triclosan 0,5% e 8.316 (oito mil, trezentos e dezesseis) unidades de sabonete líquido com clorexidina 2% degermante, conforme Anexo I do Termo de Referência nº 04/DMAC/2018 (fls. 23/26), pelo período de 12 (doze) meses, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 273/2017, oriunda do Pregão Eletrônico nº 321/2017 da Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, visando o abastecimento dos materiais/insumos hospitalares com baixo estoque no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme Termo de Referência nº 094/2018 (fls. 03/22), devidamente homologado pelo gestor da pasta, Sr. Orlando José de Souza Ramires.

Inicialmente, considera-se oportuno ressaltar que a presente manifestação toma por base os elementos

Roseane

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

SGP
Fls. Nº 569
Rubrica: Marcos

constantes nos autos do processo administrativo em epígrafe.

A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA objetiva efetuar a presente aquisição por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 273/2017, oriunda do Pregão Eletrônico nº 321/2017 da Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, conforme Autorização a Adesão à Ata, fl. 243.

Em resposta ao despacho exarado por esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP, fls. 552/555, onde solicitou justificativa, que demonstra técnica utilizada para estimar o novo quantitativo referente ao anexo I das fls. 546, bem como demonstração da evolução da demanda, a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, instruiu os autos com novos documentos sendo:

1. Memória de Cálculo da Estimativa de Consumo, fls. 558/561;
2. Movimentação por período, fls.562/563;
3. Justificativa dos itens requerido, fls. 564/565;

Destarte, a Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP entende que os quantitativos foram devidamente justificado junto aos autos, não havendo óbice quanto ao presente pedido de aquisição engendrado pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Assim, no que se refere ao disposto no art. 15, §7º, inciso II, da Lei 8666/93, entende-se ter sido demonstrado o meio utilizado para estimar os quantitativos solicitados pela SEMUSA.

No tocante à vantajosidade econômica, toda e qualquer aquisição espelha basicamente a busca por uma contratação que seja tanto economicamente mais vantajosa — menor gasto de dinheiro público — quanto que assim o seja qualitativamente, melhor gasto. Contudo, vale ressaltar que o contexto da lei 8.666/93 privilegia o menor preço.

Portanto, as cotações de preços devem ser realizadas pelo órgão competente do Poder Executivo Municipal, qual seja o Departamento de Cotação de Preços, ligado a Superintendência Municipal de Licitações - SML, conforme preceitua a Lei Complementar nº 689 de 31 de outubro de 2017, publicada no DOM Nº 5.567 de 01 de novembro de 2017.

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

SGP
Fls. Nº 570
Rubrica:

Desta forma, finda a análise, esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP manifestando-se com o parecer **FAVORÁVEL** ao dispêndio pretendido, visto, a necessidade de assegurar o direito à saúde.

Mediante o exposto alvitramos que seja encaminhado os autos à **Superintendência Municipal de Licitações - SML**, para análises jurídicas, uma vez, que o despacho da SGP limita-se a qualidade dos gastos.

Luany Camila Fernandes Carvalho
Gerente da DASC/DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo

À
Superintendência Municipal de Licitações - SML.

Senhora Superintentendente:

Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS- SGP
MAT. 295221

RECEBIDO/ Aquisição
Data 23/04/18
Hora 13/29/__

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....:
Assunto.....:
Origem.....: GAPL/SML
Destino.....: DENL/SML

Processo nº 08.00075.2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DO DEPARTAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE/SEMUSA - ADESÃO ATA 273/2017 SUPEL.

Ao Departamento de Editais e Normas Licitatórias / SML

Senhora Diretora,

Vieram os autos a esta Superintendência devidamente numerados - fls. 02 a 570 em três volumes.

Considerando o Despacho de fl. 567/570, após análise da justificativa e quantitativos apresentados, no âmbito das competências atribuídas por meio da lei complementar nº 652, de 03 de março de 2017, a Superintendência Municipal de Gastos Públicos - SGP manifestou-se favoravelmente ao pretendido dispêndio;

No que pertence aos aspectos jurídicos observados na instrução processual, notadamente às regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/2012 e no Decreto nº 14.543, de 23 de maio de 2017, bem como nas demais disposições legais aplicáveis à matéria;

Diante do exposto, encaminho os autos a este Departamento de Editais e Normas Licitatórias para análise e manifestação quanto à regularidade do Termo de Referência/Projeto Básico e prosseguimento do feito.

CARLOS GUILHERME GRABNER
Gestor de Atos e Procedimentos Licitatórios - SML

24.04.2018

12:39

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DENL/SML
Destino.....: SML/SEMAD

DE: DENL/SML
PARA: GAB/SML
PROCESSOS Nº 08.00075.2018
OBJETO: CARONA SRP 273/2017/SUPEL-RO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO

Senhor Gestor,

Conforme solicitação, estamos procedendo com a devolução dos autos a Superintendência Municipal de Gastos Públicos - SGP, para conhecimento e demais providências que julgar necessárias.

Porto Velho-RO, 25 de Abril de 2018.

ELIZABETE S. B. UCHÔA
Equipe de Apoio DENL/SML

DE ACORDO

CARLOS GUILHERME GRABNER
Gestor de Atos e Procedimentos Licitatórios/SML

(esbu)

GABINETE / SGP
Recebido Por:
Marcos
Em 25/04/18 às 09:30

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SGP
Fls. Nº 573
Rubrica:

Porto Velho, 27 de abril de 2018.

PROCESSO: 08.00075-001/2018
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS) - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 273/2017 - SUPEL.
INTERESSADO: DEMAC/SEMUSA

À
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

DESPACHO

Conforme competências conferidas a esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, a qual incumbe, necessariamente, a análise do gasto público, no que refere-se aos aspectos qualitativos e quantitativos, primando pela vantajosidade e economicidade nas aquisições e contratações no âmbito do Poder Executivo Municipal e tendo como fundamento os dispositivos abaixo descritos:

Art. 1º, da Lei Complementar nº 652, de 03 de março de 2017:

"DA COMPETÊNCIA GERAL
Art. 1°. À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos - SGP, órgão de gestão governamental e natureza instrumental de planejamento, compete a coordenação e a execução de atividade-meio, relacionada às despesas de natureza essencial, logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal, e ainda:"

Art. 4º, da Lei Complementar nº 689, de 31 de outubro de 2017, a qual dá nova redação, acrescenta e altera dispositivos da Lei complementar nº 652, de 03 de março de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.1º À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos - SGP, órgão de gestão governamental compete o planejamento, normatização, controle e coordenação das

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

SGP
Fls. Nº 574
Rubrica: Tadiane

atividades-meio, relacionadas à qualidade das despesas de natureza administrativa e à logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo, aí incluídos todos os órgãos que compõem a Administração Pública Municipal Direta, e ainda:"

"Art. 2º .....

(...)

"b) Departamento de Análise Processual da Despesa: (AC)
(...)
2. Divisão de Análise de Quantitativo de Gastos." (AC)

"Art. 4º. Ao Gestor de Gastos Públicos compete auxiliar diretamente o Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos, além de substituí-lo nos seus impedimentos e ausências, supervisionar as unidades setoriais dentre outros encargos a ele delegados." (NR) (grifo nosso).

Considerando os fundamentos acima elencados e o objeto do presente processo, passamos a analisar os autos.

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a aquisição de 516 (quinhentos e dezesseis) pacotes de ácido peracético, 19.140 (dezenove mil, cento e quarenta) frascos de álcool etílico 92,8%, 36 (trinta e seis) galões de cal sodada, 8.856 (oito mil, oitocentos e cinquenta e seis) unidades de clorexidina (digluconato) - degermante, 14.940 (quatorze mil, novecentos e quarenta) unidades de clorexidina solução hidroalcoólica - 100 ml, 5.160 (cinco mil, cento e sessenta) unidades de clorexidina solução hidroalcoólica - 1000 ml, 396 (trezentos e noventa e seis) galões de desincrustante líquido a base de fosfato, 624 (seiscentos e vinte e quatro) galões de detergente enzimático composto por 5 enzimas - 5lt, 1.236 (um mil, duzentos e trinta e seis) frascos de detergente enzimático composto por 5 enzimas - 1lt, 948 (novecentos e quarenta e oito) frascos de fita para monitoração de ácido peracético, 28.032 (vinte oito mil e trinta e dois) frascos de álcool 70% - 1000 ml, 600 (seiscentas) caixas de indicador químico do tipo integrador, 2.892 (dois mil, oitocentos e noventa e duas) unidades de pacote teste

Joânia

SGP
Fls. Nº 575
Rubrica: lídiae

bowie & dick, 8.424 (oito mil, quatrocentos e vinte e quatro) frascos de sabonete líquido com triclosan 0,5% e 8.316 (oito mil, trezentos e dezesseis) unidades de sabonete líquido com clorexidina 2% degermante, conforme Anexo I do Termo de Referência n° 04/DMAC/2018 (fls. 23/26), pelo período de 12 (doze) meses, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 273/2017, oriunda do Pregão Eletrônico nº 321/2017 da Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, visando o abastecimento dos materiais/insumos hospitalares com baixo estoque no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme Termo de Referência nº 094/2018 (fls. 03/22), devidamente homologado pelo gestor da pasta, Sr. Orlando José de Souza Ramires.

Inicialmente, considera-se oportuno ressaltar que a presente manifestação toma por base os elementos constantes nos autos do processo administrativo em epígrafe.

Em reanálise as movimentações por período (fls. 521/531), ao compararmos as aquisições realizadas anteriormente com os quantitativos requerido no presente processo, verificou-se um aumento considerável nos quantitativos, vejamos:

ITEM	DESCRIÇÃO	ANO	QUANTIDADE	FÓRMULA	QUANTIDADE EM ESTOQUE	QUANTIDADE REQUERIDA NA ADESÃO A ATA (P/ SEIS MESES)
1	ÁCIDO PERACÉTICO	2017	408	408/12= 34 34X6= **204**	338	258
4	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8%	2016	12.940	12.940/12= 1.078 1.078X6= **6.470**	0	9.570
3	CLOREXEDINA (DIGLUCONTA)	2017	3.176	3.176/12= 264 264X6= **1.588**	128	4.428
5	CLOREXEDINA	2017	2.168	2.168/12= 180,6	0	7.470

SGP
Fls. Nº 376
Rubrica:

	(HIDROALCÓLICA) 100 ML			180,6X6= **1.084**		
8	DETERGENTE ENZIMÁTICO	2015	50	50/12= 4,16 4,16X6= **25**	NÃO CONTA NOS AUTOS	312
11	ÁLCOOL 70%	2017	10.200	10.200/12= 850 850X6= **5.100**	0	14.016
14	SABONETE LÍQUIDO ANTI SÉPTICO	2013	3.500	3.500/12= 291,66 291,66X6= **1.750**	0	4.212

Nesse sentido, verifica-se que ainda existe estoque dos itens 1 e 3, conforme fls. 542/543, devendo a Secretaria Municipal de Saúde- SEMUSA, reanalisar o quantitativo requerido.

De outra banda, a Secretaria Municipal de Saúde- SEMUSA não demonstrou no presente processo, quando foi realizada a última aquisição dos itens 2,6,7,9,10,13 e 15.

É imperioso salientar que esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP, realizou consulta ao Portal das Atas do Município de Porto Velho e constatou a existe do SRP n° 24, que tem como mesmo objeto do item 4 (álcool etílico 92,8%) do processo em tese.

Ademais esta Superintendência solicita elucidação quanto ao quantitativo utilizado referente ao Pregão Eletrônico n° 014/2017/2017, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR (ÁLCOOL, CATETER E OUTROS), onde foi homologado no Portal de Compras do Município de Porto Velho, no dia 20/11/2017, visto que o item 03 do presente processo, tem as mesmas especificações do lote 09, do pregão supracitado que teve como vencedora a empresa MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.

Por derradeiro, sugerimos que o responsável pela elaboração da minuta do Termo de Referência tome conhecimento do questionamento acima descrito, e se necessário, opere as alterações pertinentes.

Desta forma, finda a análise de competência desta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP, alvitramos que seja encaminhado os autos à **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA**, para

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

SGP
Fls. Nº 577
Rubrica: Iudiane

que efetuem os ajustes necessários e após retornem os autos para esta Superintendência para darmos seguimento ao processo.

Luany Camila Fernandes Carvalho
Gerente da DASC/DAPD/SGP

Raísa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo

À
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Senhor Secretário:

Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS- SGP
MAT. 295221

SEMUSA
FLS. 548
Assinatura

QUADRO DE VENCEDOR						
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	08.00293/2017					
PREGÃO ELETRÔNICO:	014/2017/SEMUSA					
EMPRESA:	GRUPO GAMA LTDA - EPP					
CNPJ:	15.479.369/0001-04					
ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):	Avenida Calama, n. 6388 - Bairro Igarapé, CEP 7.824-262, Porto Velho/Ro.					
DADOS BANCÁRIOS:	SICOOB 756, Agência: 3279, conta corrente: 32930					
TELEFONE/FAX:	(69) 3222-9191					
E-MAIL:	LICITACOES@grupogama.net.br					
REPRESENTANTE:	Anderson Carvalho Guedes					
CPF:	974.477.901-25					
ITENS	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**UNITÁRIO**	**MARCA**	**VALOR TOTAL**
LOTE 01						
1	ALCOOL 96% Alcool etílico 96%, com certificado de qualidade; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente; prazo de validade de no mínimo 1 (um) ano, contados a partir do recebimento. Frasco de 1000ml.	FRASCO	9624	R$ 4,83	AUDAX	R$ 46.483,92
VALOR TOTAL A SER CONTRATADO						R$ 46.483,92
Quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos.						
VALOR TOTAL ESTIMADO NO PROCESSO						R$ 48.120,00
Quarenta e oito mil, cento e vinte reais.						
ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO .....R$						R$ 1.636,08
PERCENTUAL DE ECONOMIA %						3,52%

Porto Velho - RO, 30 de outubro de 2017.

ANDRÉ LOPES SHOCKNESS
Equipe de Apoio

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade
CEP: 76.803-884
Porto Velho/Rondônia

SEMUSA FLS. 579 Assinatura

QUADRO DE VENCEDOR	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	08.00293/2017
PREGÃO ELETRÔNICO:	014/2017/SEMUSA
EMPRESA:	MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ:	10.547.479/0001-21
ENDEREÇO (Rua, n.º, bairro, cidade e estado):	R. Duque de Caxias, Centro, 76.801-110 - Porto Velho/RO
DADOS BANCÁRIOS:	SICOOB 756, Agência: 3321, conta corrente: 4010809
TELEFONE/FAX:	(69) 3223-9209
E-MAIL:	monteiro.se@hotmail.com
REPRESENTANTE:	Antonio Alves de Souza
CPF:	289.755.612-91

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	UNITÁRIO	MARCA	VALOR TOTAL
	LOTE 02					
2	ÁLCOOL EM GEL 500ML Alcool em gel hidratado, 70º Inpm, uso geral, frasco com 500ml, identificação do produto, prazo de validade, registro ou notificação na Anvisa; validade mínima de 01 (um) ano após a data de entrega definitiva. Frasco de 500ml.	FRASCO	7344	R$ 3,06	Ciclo Farma	R$ 22.472,64
	LOTE 09					
9	CLORAX-DIMA(Gliconato), solução decenarte 2%, frasco de 1.000 m...	FRASCO	1866	R$ 12,21	Cinord	R$ 22.783,86
	LOTE 21					
21	LÂMINA DE BISTURI Nº521: Lâmina de bisturi; em aço-carbono; número 21; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação e sem rebarbas; Caixa com 100 unidades; o produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade; Com registro na ANVISA. Garantia mini	CAIXA	2772	R$ 19,98	Maxicor	R$ 55.384,56
	LOTE 23					
23	LÂMINA DE BISTURI Nº523: Lâmina de bisturi; em aço-carbono; 23; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação e rebarbas; Caixa com 100 unidades; o produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade, embalado em material que garanta a integridade do produto; Com registro na ANVISA, Garantia mínima de 1 (um) ano.	CAIXA	4170	R$ 20,00	Maxicor	R$ 83.400,00
	LOTE 31					
31	LÂMINA DE BISTURI Nº524: Lâmina de bisturi; em aço-carbono; 24; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação sem rebarbas;Caixa com 100 unidades; o produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade; Com registro na ANVISA. Garantia mínima de 1 (um) ano.	CAIXA	3996	R$ 20,00	Maxicor	R$ 79.920,00
VALOR TOTAL A SER CONTRATADO						R$ 263.961,06
Duzentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e um reais e seis centavos.						
VALOR TOTAL ESTIMADO NO PROCESSO						R$ 284.854,62
Duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.						
ECONOMICIDADE GERADA NO PREGÃO ..... R$						R$ 20.893,56
PERCENTUAL DE ECONOMIA %						7,92%

Porto Velho - RO, 30 de outubro de 2017.

ANDRÉ LOPES SHOCKNESS
Equipe de Apoio

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade
CEP: 76.803-884
Porto Velho/Rondônia

SEMUSA
FLS. 580
Assinatura

AVISO DE CANCELAMENTO DE LOTES
PREGÃO ELETRÔNICO N. 14/2017

A **SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**, por meio de sua Pregoeira designada pela **Portaria nº 08/2017/SML de 03/07/2017, publicada no Diário Oficial do Município nº 5.486 de 05/07/2017**, torna público para conhecimento dos interessados o **CANCELAMENTO DOS LOTES 26 (DETERGENTE ENZIMÁTICO), 28 e 29 (FIOS DE SUTURA), TODOS DO ANEXO I (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS) do Pregão Eletrônico n. 014/2017**, cadastrado no sistema Licitações-e sob n. 687378, deflagrado nos autos do processo n. 08.00293/2017, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR (álcool, catéter e outros), visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme justificado no Despacho de fls. 509 a 512 dos autos.

Ratificam-se as demais disposições constantes do Edital de Licitação, mantendo-se inalterada a data e horário de abertura das propostas previsto em Edital, uma vez que o cancelamento de que trata o presente não altera formulação de proposta para os itens remanescentes no certame licitatório.

Mais informação poderão ser obtidas junto à Superintendência Municipal de Licitações, situada na Av. Calama, 2508 - Bairro Liberdade - CEP: 76.803-884, de segunda-feira a sexta-feira nos horários de **8h às 14h**, telefone: (69) 3901-3639, site: www.portovelho.ro.gov.br, www.licitacoes-e.com.br, ou pelo e-mail: pregoes.sml@gmail.com.

Porto Velho, 18 de setembro de 2017.

TATIANE MARIANO
Pregoeira - SML

	1 (um) ano.					

Valor total do item R$ (Escrever por extenso).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
26	Detergente enzimático-para limpeza de artigos médicos hospitalares composto por 5 enzimas, protease, peptidase, amilase, celulase e lipase, detergente não iônico/aniônico, Ph neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processo de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, volume de 5000ml, diluição de 2,0ml por litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. Possui laudos de estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto, estabilidade do sistema conservante, PH do produto puro e diluído, biodegradabilidade, corrosividade em plásticos e metais. Os laudos devem ser de laboratórios externos. Acondicionamento em caixas de papelão resistente. O produto deve ser notificado na ANVISA.	GALÃO	640			

Valor total do item R$ (Escrever por extenso).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
27	Equipo macro gotas c/injetor lateral: com câmara flexível dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara transparente para visualização do gotejamento.	UNID.	86.154			

Superintendência Municipal de Licitações - SML
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade
CEP: 76.803-884; Porto Velho - RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639
E-mail: pregoes.sml@gmail

Fl. 582
Visto

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DMAC

DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00075/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO - CARONA ATA 273/2017 SESAU

Conforme despacho de folhas 573 a 577, consideramos:

1. Dos itens não demonstrados aquisição, motiva-se por não termos registro desses, por conseguinte concluímos não ter havido aquisição, conforme já explanado anteriormente.
2. A SRP 24/16 possui o item álcool 92,8%, totalizando saldo de 2184 litros nessa data. Conforme os cálculos dessa SGP seriam consumidos 1078 ao mês, ou seja, se requisitado o saldo da ata total seriam gastos em 2 meses. Cabe salientar que o Pregão n° 014/2017 não foi para implantação de registro de preços e sim aquisição direta.
3. A última aquisição de álcool 92,8% não foi em 2016. Esse item também pode ser nomeado álcool 96%, que adquirimos 9624 unidades no processo 08.00293/2017, para 6 meses de consumo, ou seja, a pretensa aquisição está na média da última aquisição.
4. O álcool 96% é usado principalmente para coleta e análise de exame citopatológico do colo do útero (preventivo), e para cada um litro de álcool são conservados 30 exames (tubetes) e gastos na coloração das lâminas mais 01 litro para cada 10 exames, portanto, partindo do princípio que esse exame é recomendado a todas as mulheres em idade fértil e que o SUS é responsável por garantir a cobertura da população do município, de aproximadamente 147065 mulheres de 15 a 64 anos segundo censo 2010 o IBGE.
5. Ressaltando que em 2017 houve redução nas compras por questões orçamentárias, a solicitação atual baseou-se na requisição das unidades, que lida diariamente com os materiais e segundo os critérios de aplicação dados pelo fabricante e órgãos de controle, portanto manifestamos pela manutenção dos quantitativos ora requeridos. As aquisições do ano de 2017 através dos processos nº 08.00293/2017, 08.00294/2017, 08.00295/2017, 08.00296/2017 e 08.00967/2017 foram previstas para 06 meses, portanto, a dispensação não foi a contento pela redução da aquisição.
6. O cálculo de folhas 575 a 576, não vão confirmar-se com as requisições atuais pela redução de aquisições anteriores, ressalta-se que a SEMUSA ainda está realizando adequação no sistema de controle de estoque de almoxarifado, tendo algumas informações perdidas. Contudo, se a SGP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DMAC

vislumbrar um método de cálculo divergente do utilizado pela SEMUSA (requisição das unidades), que demonstre e instrua seu uso, pois no momento a única alternativa foi a requisição das unidades.

7. Observamos que nas folhas 567 a 570, a SGP já havia manifestado concordância aos quantitativos requeridos, portanto, não havendo alteração posterior questionamos nova reanálise e pedido de justificativa acerca da aquisição pretendida, pois conforme entendimento desse departamento já foi demonstrado o motivo da aquisição.

8. Dessa forma, como não alteramos os quantitativos, e já há aprovação da SGP acerca desse, retornamos os autos para prosseguimento

Atenciosamente,

SAIMON CAVALCANTE DE ARAUJO
Diretor DMAC

Porto Velho – RO, 30 de Abril de 2018.

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

A SGP

Senhora Superintendente,

Retornamos os autos à esta Superintendência Municipal de Gastos Públicos - SGP, após atendimento as solicitações apontadas às folhas 574 a 577, com os devidos esclarecimentos no DESPACHO/DEMAC/SEMUSA apensados as folhas 582/583.

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS - SGP
R. Carlos Gomes, nº 2776, São Cristóvão, Porto Velho-RO, CEP: 76.803-894.
sgp.gabinete.pmpv@gmail.com

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SGP
Fls. Nº 585
Rubrica: Marcos

URGENTE

Porto Velho, 09 de maio de 2018.

PROCESSO: 08.00075-001/2018
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS) - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 273/2017 - SUPEL.
INTERESSADO: DEMAC/SEMUSA

À
Superintendência Municipal de Licitações - SML.

DESPACHO

Conforme competências conferidas a esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, a qual incumbe, necessariamente, a análise do gasto público, no que refere-se aos aspectos qualitativos e quantitativos, primando pela vantajosidade e economicidade nas aquisições e contratações no âmbito do Poder Executivo Municipal e tendo como fundamento os dispositivos abaixo descritos:

Art. 1º, da Lei Complementar nº 652, de 03 de março de 2017:

"DA COMPETÊNCIA GERAL
Art. 1°. À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos – SGP, órgão de gestão governamental e natureza instrumental de planejamento, compete a coordenação e a execução de atividade-meio, relacionada às despesas de natureza essencial, logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal, e ainda:"

Art. 4º, da Lei Complementar nº 689, de 31 de outubro de 2017, a qual dá nova redação, acrescenta e altera dispositivos da Lei complementar nº 652, de 03 de março de 2017, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art.1º À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos – SGP, órgão de gestão governamental compete o planejamento, normatização, controle e coordenação das atividades-meio, relacionadas à qualidade das despesas de natureza administrativa e à logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo, aí incluídos todos os órgãos que compõem a Administração Pública Municipal Direta, e ainda:"

SGP
Fls. Nº 586
Rubrica: Marcos

"Art. 2º .....

(...)

"b) Departamento de Análise Processual da Despesa: (AC)
(...)
2. Divisão de Análise de Quantitativo de Gastos." (AC)

"Art. 4º. Ao Gestor de Gastos Públicos compete auxiliar diretamente o Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos, além de substituí-lo nos seus impedimentos e ausências, supervisionar as unidades setoriais dentre outros encargos a ele delegados." (NR) (grifo nosso).

Considerando os fundamentos acima elencados e o objeto do presente processo, passamos a analisar os autos.

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a aquisição de 516 (quinhentos e dezesseis) pacotes de ácido peracético, 19.140 (dezenove mil, cento e quarenta) frascos de álcool etílico 92,8%, 36 (trinta e seis) galões de cal sodada, 8.856 (oito mil, oitocentos e cinquenta e seis) unidades de clorexidina (digluconato) - degermante, 14.940 (quatorze mil, novecentos e quarenta) unidades de clorexidina solução hidroalcoólica - 100 ml, 5.160 (cinco mil, cento e sessenta) unidades de clorexidina solução hidroalcoólica - 1000 ml, 396 (trezentos e noventa e seis) galões de desincrustante líquido a base de fosfato, 624 (seiscentos e vinte e quatro) galões de detergente enzimático composto por 5 enzimas - 5lt, 1.236 (um mil, duzentos e trinta e seis) frascos de detergente enzimático composto por 5 enzimas - 1lt, 948 (novecentos e quarenta e oito) frascos de fita para monitoração de ácido peracético, 28.032 (vinte oito mil e trinta e dois) frascos de álcool 70% - 1000 ml, 600 (seiscentas) caixas de indicador químico do tipo integrador, 2.892 (dois mil, oitocentos e noventa e duas) unidades de pacote teste bowie & dick, 8.424 (oito mil, quatrocentos e vinte e quatro) frascos de sabonete líquido com triclosan 0,5% e 8.316 (oito mil, trezentos e dezesseis) unidades de sabonete líquido com clorexidina 2% degermante, conforme Anexo I do Termo de Referência nº 04/DMAC/2018 (fls. 23/26), pelo período de 12 (doze) meses, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 273/2017, oriunda do Pregão Eletrônico nº 321/2017 da Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, visando o abastecimento dos materiais/insumos hospitalares com baixo estoque no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme Termo de Referência nº 094/2018 (fls. 03/22), devidamente homologado pelo gestor da pasta, Sr. Orlando José de Souza Ramires.

Inicialmente, considera-se oportuno ressaltar que a presente manifestação toma por base os elementos

Fortânia

SGP
Fls. Nº 587
Rubrica:

constantes nos autos do processo administrativo em epígrafe.

Em observância ao que determina o Anexo IV, do Art. 4º, do Decreto 14.543, de 23 de maio de 2017, o qual refere-se ao Formulário de Conferência de Procedimentos para Adesão à Ata de SRP (check lists), constata-se que o processo encontra-se devidamente instruído.

A Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP, já havia autuado no referido processo (fls. 573/577), onde solicitou que a Secretaria em comento analisassem o quantitativo requerido no item 4, tendo em vista que existe o SRP nº 24/2016, que trata-se do mesmo objeto.

Em resposta ao despacho supracitado a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, acostou aos autos Despacho (fls. 582/583), justificando-se da seguinte forma:

> *" A SRP 24/16 possui o item alcool 92,8% totalizando saldo de 2184 litros nessa data. Conforme os cálculos dessa SGP seriam consumidos 1078 ao mês, ou seja, se requisitado o saldo da ata total seriam gastos em 2 meses. Cabe salientar que o Pregão nº 014/2017 não foi para implantação de Registro de Preço e sim aquisição direta."*

Mediante o exposto, a Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP entende que os quantitativos foram devidamente justificado junto aos autos, não havendo óbice quanto ao presente pedido de aquisição engendrado pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Assim, no que se refere ao disposto no art. 15, §7º, inciso II, da Lei 8666/93, entende-se ter sido demonstrado o meio utilizado para estimar os quantitativos solicitados pela SEMUSA.

No tocante à vantajosidade econômica, toda e qualquer aquisição espelha basicamente a busca por uma contratação que seja tanto economicamente mais vantajosa — menor gasto de dinheiro público — quanto que assim o seja qualitativamente, melhor gasto. Contudo, vale ressaltar que o contexto da lei 8.666/93 privilegia o menor preço.

Portanto, as cotações de preços devem ser realizadas pelo órgão competente do Poder Executivo Municipal, qual seja o Departamento de Cotação de Preços, ligado a Superintendência Municipal de Licitações - SML, conforme preceitua a Lei Complementar nº 689 de 31 de outubro de 2017, publicada no DOM Nº 5.567 de 01 de novembro de 2017.

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SGP
Fls. Nº 586
Rubrica:

Desta forma, finda a análise, esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP manifestando-se com o parecer **FAVORÁVEL** ao dispêndio pretendido, visto, a necessidade de assegurar o direito à saúde.

Mediante o exposto alvitramos que seja encaminhado os autos à **Superintendência Municipal de Licitações - SML**, para análises jurídicas, uma vez, que o despacho da SGP limita-se a qualidade dos gastos.

Luany Camila Fernandes Carvalho
Gerente da DASC/DAPD/SGP

Raisa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo

À
Superintendência Municipal de Licitações - SML.

Senhora Superintendente:

Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS
CADASTRO: 295221

RECEBIDO/ Acusso
Data 09/05/18
Hora 13/56/

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....:
Assunto.....:
Origem.....: GAPL/SML
Destino.....: DENL/SML

Processo nº 08.00075.2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DO DEPARTAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE/SEMUSA - ADESÃO ATA 273/2017 SUPEL.

Ao Departamento de Editais e Normas Licitatórias / SML

Senhora Diretora,

Considerando o Despacho, fls. 571, do Departamento de Editais e Normas -DENL/SML, encaminhando os autos para SGP a pedido;

Considerando a juntada de novo Despacho, fls. 573/577 da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Público - SGP, encaminhando os autos a SEMUSA, juntada de documentação, fls. 578/584, da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, bem como Despacho, fls. 585/588 a esta SML;

Retornamos os autos para, análise da documentação acostada aos autos, manifestação e prosseguimento do feito.

CARLOS GUILHERME GRABNER
Gestor de Atos e Procedimentos Licitatórios - SML

09.05.18

09.05.18
17:24

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML
DEPARTAMENTO DE EDITAIS E NORMAS LICITATÓRIAS - DENL

PREFEITURA PORTO VELHO

Processo nº 08.00075.2018
Fls. 590

CHECK-LIST DE ANÁLISE DE PROCESSO – CARONA

PROCESSO Nº. 08.00075.2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO – ADESÃO SRP nº 273/2017 – Pregão Eletrônico nº 321/2017 SUPEL

Item	Discriminação	Exigência Legal	Sim	Não	N/A	Folhas	OBS
1	**Memorando expedido** pelo setor demandante do produto/serviço		X			02	
2	**Processo administrativo devidamente autuado**, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).		X			02-592	I, II e III Volumes
3	**Termo de Referência** está devidamente autuado e assinado pelo responsável da elaboração?		X			03-39	
3.1	Unidade orçamentária?		X			02	
3.2	Projeto Atividade?		X			11	
3.3	Requisitante?		X			22	
3.4	Cadastro/Matrícula do requisitante?			X			
3.5	Data do pedido?		X			22	
3.6	Justificativa?		X			03-09	
3.7	Detalhamento (cronograma)?		X			23-39	
4	**Ofícios solicitando** a adesão ao órgão **gerenciador** que possui preço registrado na ata.		X			233-239	
5	**Ofícios solicitando** a adesão ao **fornecedor** que possui preço registrado na ata.		X			402-405 (Salutary); 437-438 (Bazar); 460-461 (Medpoa); 486-487 (AB Import)	
6	**Autorização de adesão** a Ata de Registro de Preços pelo órgão **gerenciador** da mesma.		X			243	
7	Autorização de adesão a Ata de Registro de Preço pelo **fornecedor** que possui preço registrado na ata.		X			407 (Salutary); 440 (Baza); 488 (AB Import)	obs. não consta oficio de autorização da empresa Medpoa.
8	**Cópias do edital**, e não da minuta, e da respectiva Ata de Registro de Preço, demonstrando sua vigência e Previsão de Adesão à Ata com a possibilidade da "Carona", consignando, se possível, o número de adesões a serem recepcionadas pelo gerenciador.		X			244-371	
9	**Vigência da Ata de Registro de Preços**			X			**Ata expira em:**
10	**O instrumento convocatório** prever que os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços estão disponível. **(Obs: adesões da Administração Municipal ou de outros órgãos)**		X			387	
11	**Cópias da publicação dos atos de** adjudicação/ homologação do procedimento licitatório.		X			372-384	
12	**Documentação relativa à habilitação jurídica** da empresa fornecedora da Ata de Registro de Preço, sendo registro comercial no caso de empresa individual ou contrato social ou ato constitutivo no caso de sociedades comerciais, objetivando comprovar que ela é do ramo de atividade do Objeto da despesa - (Art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93).		X			408-411 (Salutary); 444-454 (Baza); 477-484 (Medpoa); 506-508 (AB Import)	
13	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).		X			413-435 (Salutary); 441,455-458 (Baza); 467-476 (Medpoa); 489-505 (AB Import)	
14	**Despacho do Ordenador de Despesa à Superintendência Municipal de Gastos Públicos** para realização de análise, com o objetivo de ampliar a qualidade e economicidade das Contratações.		X			584	
15	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gastos Públicos** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação Custo - benefício.		X			585-588	
16	**Análise e manifestação quanto à regularidade da minuta do Termo de Referência/Projeto Básico** realizada pela DENL/SML, após encaminhar a DECOT/SML para realização das cotações de preços e quadro comparativo de preços.		X			590-592	

Porto Velho-RO, 17.05.2018

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE:

Elizabete S. B. Uchôa – 111196

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DENL/SML
Destino.....: SML/SEMAD

DE: DENL/SML
PARA: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
PROCESSO Nº 08.00075.2018
OBJETO: CARONA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO

Senhora Superintendente,

Trata-se de processo administrativo referente a CARONA da Ata n. 273/2017, PE n. 321/2017/SUPEL - Aquisição de Material Penso Químico, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Os autos vieram para fins de análise, conforme despacho às fls. 589, do vol. III. Após análise verificamos que constam óbices conforme descreve abaixo:

01 - No Termo de Referência n. 04, às fls. 05 da Justificativa, fls. 09 da Metodologia e fls. 19 da Vigência do contrato, informam que o período de consumo dos itens a serem adquiridos são para 12 meses, porém, estão em desconformidades com o período mencionado de 6 meses no Anexo I, às fls. 546-549. Considerando que as informações citadas tanto no Termo de Referência, quanto em seus anexos, deverão estar em total simetria, sugerimos a correção do período para consumo conforme anexo I (6 meses);

02 - Considerando que constam no edital da pretensa adesão, no item 18.1.15, às fls. 341, a necessidade de "Entregar juntamente com o objeto licitado Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle do produto, podendo ser a cópia da publicação no Diário Oficial da União ou cópia do certificado devidamente autenticado. Caso o produto seja importado o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa, por tradutor oficial." Sugerimos que incluam nas Obrigações da contratada, as informações citadas no item 18.1.15;

03 - Informamos que não foi localizado nos autos o ofício de Autorização de adesão a Ata de Registro de Preço pelo fornecedor da empresa MEDPOA Comércio de Material Hospitalar LTDA ME. Sugerimos a inclusão do mesmo;

04 - Solicitamos que seja incluso nos autos a cópia da publicação da Ata de Registro de Preços n. 273/2017.

Diante do exposto, sugerimos encaminhar à SEMUSA demais providências que julgar necessárias. Após retornar os autos a esta DENL/SML, para prosseguimento do feito.

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DENL/SML
Destino.....: SML/SEMAD

Porto Velho-RO, 17 de Maio de 2018.

ELIZABETE S. B. UCHÔA
Equipe de apoio DENL/SML

NYDIA DOS SANTOS BAPTISTA
Diretora/DENL/SML

De Acordo

PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações/SML

(ESBU)

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DEMAC/SEMUSA

AO DEMAC

Senhor Diretor,

Encaminhamos os autos a este Departamento para conhecimento e providências quanto ao solicitado pela Secretaria Municipal de Licitação - SML às folhas 591 a 592.

Taiana de Oliveira
Cad.274796

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

PREFEITURA PORTO VELHO

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 594
Assinatura

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 04/DMAC/2018

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho/RO

1.2 REQUISITANTE: Departamento de Média e Alta Complexidade – DMAC e Departamento de Atenção Básica – DAB

2. DO OBJETO

Elaboramos o presente Termo de Referência, que tem como objeto **a aquisição na modalidade CARONA dos itens constantes do Anexo I advindos da Ata nº 273/2017 Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia – SESAU/RO.**

3. JUSTIFICATIVA

Considerando assegurar o direito à saúde, em conformidade com o que determina as Leis Orgânicas de Saúde nº 8.080/90 e 9.836/99, e ainda a obrigatoriedade de licitar aplicada ao ente público, instaura-se o presente processo para aquisição dos itens descritos no Anexo I como adesão de ata de outros – em face de baixo estoque desses itens no almoxarifado SEMUSA observando ainda a necessidade urgente dessa municipalidade e com intuito de dar celeridade a aquisição objetivando a reposição do estoque dos itens enquanto é instaurado processo regular de aquisição.

A modalidade CARONA é prevista no art. 22 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993:

DMA/CIS/SEMUSA
PROC. 595
PREFEITURA PORTO VELHO
Assinatura

CAPÍTULO IX
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 5o O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. (Revogado pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 8º É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.

§ 9º É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Federal. **(grifo nosso)**

AC/SEMUSA
Fls. 3%
PREFEITURA DE PORTO VELHO
Assinatura

Conforme diploma legal supracitado, esse departamento solicitou autorização do órgão detentor da ata e dos fornecedores para a referida adesão, através dos ofícios nº 5345/2017 – SUPEL; 5353/2017 MEDPOA; 5350/2017 AB IMPORT e 5352/2017 BAZA DISTRIBUIDORA, anexos, obtendo resposta positiva para todas as solicitações tanto do órgão gerenciador quanto das empresas detentoras das atas, *e-mail* e carta resposta das empresas anexos, bem como Ofício Nº163/2018/SUPEL – SIRP, anexo.

A adesão em tela é advinda da Ata de Registro de Preço nº 273/2017 da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Rondônia – SESAU-RO, publicadas no Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 224 datado de 30 de Novembro de 2017.

A referida aquisição visa o abastecimento dos materiais/insumos hospitalares com baixo estoque de materiais em nosso almoxarifado, e havendo a falta desses possa comprometer a assistência ao usuário nas unidades de saúde, assim o quantitativo a ser adquirido será para suprir o período de 06 meses onde ressaltamos que para os quantitativos será considerado as demandas espontâneas dos serviços de saúde, conforme requisição das unidades anexas ao presente termo.

A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA contempla para si uma estrutura de proporções significativas que envolvem Departamentos, Gerências Administrativas, Hospitais, UPAs, Pronto Atendimentos, SAMU, Centros Odontológicos, Laboratórios e Ambulatórios. Salientando que os serviços prestados por estas Unidades supracitadas possuem impreterivelmente caráter de atendimento continuado sob pena de aumento da incidência de óbitos.

A organização das redes de saúde tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos (unidades) de saúde objetivando ampliar e qualificar o

DMAC/SEMUSA
FLS. 397
PREFEITURA PORTO VELHO
Assinatura

acesso humanizado e integral aos clientes em situação de urgência aos serviços de saúde de forma ágil e oportuna. Tendo como base as Portarias do Ministério da Saúde – MS 1.600 de 07 de julho de 2011 que institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS, 104 de 15 de Janeiro de 2014 que redefine as diretrizes para implantação do Componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e do conjunto de serviços de urgência 24 (vinte e quatro) horas não hospitalares da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências, e dispõe sobre incentivo financeiro de investimento para novas UPA 24 h (UPA Nova) e UPA 24 h ampliadas (UPA Ampliada) e respectivo incentivo financeiro de custeio mensal, definido assim:

REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE – RAS, são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Salientando que a solução está em inovar o processo de organização do sistema de saúde, redirecionando suas ações e serviços no desenvolvimento da RAS para produzir impacto positivo nos indicadores de saúde da população. Os objetivos são de:

A)Promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica.

B)Formação de relações horizontais entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS), pela centralidade nas necessidades em saúde de uma população, pela responsabilização da atenção contínua e integral, pelo cuidado multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com resultados sanitários e econômicos.

DMAC/SEMUSA
PROC. 398
PREFEITURA PORTO VELHO
Assinatura

A Secretaria Municipal de Saúde Porto Velho – SEMUSA, tem na sua estrutura, 04 Redes de Saúde, que se distribuem: Rede de Urgência e Emergência (formado por todas as unidades de saúde ou Serviço de funcionamento 24 horas, em 7 dias da semana; Rede de Atenção Psicossocial (formados pelos CAPS); Rede de Atenção Básica (formada por todas unidades básicas de saúde, tanto zona urbana, como zona rural); Rede Cegonha (Maternidade e Programas de atenção materno-infantil); e além dessas redes ainda temos as Unidades de Serviços Especializados, como o Centro de Especialidades Médicas, Centro de Reabilitação e Policlínica Rafael Vaz e Silva e Laboratório Central.

A manutenção destas Redes de Atenção visam atender a população do Município de Porto Velho, estimada em torno de 511.219 habitantes (IBGE/2017), sendo as bases de planejamento estando relacionadas diretamente pelas necessidades da nossa população, para sustentar todos os níveis de complexidades das assistências a serem desenvolvidas.

O atendimento pré hospitalar realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e Unidade de Pronto Atendimento – UPA's 24 horas, que são os mais importantes componentes da Rede de Urgência e Emergência, atendem a maior demanda de atendimentos no nosso município, compreendendo que tais unidades e serviços devem estar em situação positiva para o desenvolvimento de suas atividades que integram e interagem com os demais serviços de saúde, dando suporte ao atendimento dos pacientes com quadros agudos, crônicos agudizados e traumáticos, compondo a rede regional de assistência e atenção a saúde e as urgências, dentro de um sistema hierarquizado e regulado, cada um deles sendo um elo da corrente de manutenção da vida. Dentro da lógica de organização de rede, haverá também o desenvolvimento das linhas de cuidados.

As UPA's 24 horas são unidades públicas, do SUS, que tem como atividade-fim o pronto atendimento ao usuário do SUS, que necessite de cuidados de saúde

DMAC/SEMUSA
Folha 399
PREFEITURA PORTO VELHO
Assinatura

de urgência, necessitando para o seu adequado funcionamento, ou seja, são portas de entrada de emergência, ordenando junto com as demais unidades da rede, a Rede de Atenção à Saúde e as Urgências da cidade, funcionando como local de primeiro atendimento (acolhimento e atendimento médico), estabilização e observação de pacientes graves (sala vermelha) ou não (sala amarela – em observação), oriundos da demanda espontânea, regulados ou referenciados de qualquer serviço de saúde, de qualquer ponto de atenção (atenção básica, pré hospitalar móvel (SAMU), que ficarão em observação nas salas amarelas ou vermelhas ou serão internados pela regulação em vaga zero ou não, para resolução ou seguimento de seus quadros agudos.

A Maternidade Municipal Mãe Esperança, é o único hospital mantido pela Prefeitura do Município de Porto Velho componente da Rede Cegonha, a Maternidade Municipal Mãe Esperança é referência para atendimento de parto humanizado de baixo e médio risco e cirurgias ginecológicas.

A Maternidade Municipal de Porto Velho "Mãe Esperança", situada a Rua Lourenço Antônio, P. Lima, 5023 no Bairro Embratel, é unidade de referência para parto humanizado de baixo risco, para a população adstrita inclusive dos municípios de Candeias do Jamari, Itapuã do oeste, Nova Mamoré, Guajará Mirim, e Porto Velho, totalizando aproximadamente 600.000 mil habitantes em toda regional, sem contar clientes de outros municípios circo vizinhos e outros países fronteiriço que desfrutar destes serviços. A Maternidade é porta de entrada para as gestantes e está interligada com a rede de atenção. Desde o ano de 2006 a Maternidade atua como modelo de assistência ao parto humanizado, com garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, direito a escolha do acompanhante durante o acolhimento, trabalho de parto, parto e puerpério, sendo um avanço para a política de humanização no nosso município. Tendo recebido em 2010 o título da IHAC – Iniciativa Hospital Amigo da Criança, por ênfase nas ações humanizadas de atendimento ao binômio mãe e bebê. O estabelecimento está cadastrado no CNES

COMAC/SEMUSA
Doc. 600
PREFEITURA PORTO VELHO
Assinatura

sob nº 3970442/SAS/MS, Realiza em média 4.00 partos ao ano, sendo predominante o parto natural. A sua estrutura física possui 39 leitos de alojamento conjunto, 08 leitos no berçário,04 leitos de observação, é Hospital Escola, com residência médica em ginecologia obstetrícia.

Contamos ainda com a Rede de Atenção Básica, que conta com cerca de 50 Unidades Básicas de Saúde e 04 Centro de Especialidades Odontológicas e 02 consultórios de urgência odontológicos. Esses prestam o atendimento mínimo a população conforme as políticas de atenção á saúde do Ministério da Saúde – MS.

Com base no exposto, a SEMUSA, vêm por meio deste justificar a aquisição dos Materiais de consumo penso hospitalar de uso contínuo para o abastecimento das Unidades de Saúde e Pronto Atendimento do Município de Porto Velho – RO, em face ao processo de organização e estruturação dos serviços de saúde, para que não haja descontinuidade no atendimento aos usuários dos serviços de saúde deste município; portanto os materiais solicitados são usados em procedimentos hospitalares e procedimentos de ambulatoriais, sendo que se torna de extrema importância para o atendimento ao cliente, sem os mesmos se torna impossível realizar os procedimentos hospitalares.

Salientando que os serviços prestados por estas Unidades possuem impreterivelmente caráter de atendimento continuado, sob pena de aumento da incidência de óbitos, portanto, os serviços e atividades que são desenvolvidos nestas Unidades envolvem um processo delicado de ampla complexidade que tem como objetivo final SALVAR VIDAS.

Este processo implica em atendimentos a clientes que apresentam os mais diversos estados clínicos, e patogénicos e agudos, são vitimas da violência urbana, dos acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, acidentes domésticos, de enfermidades, moléstias e epidemias, gerando uma demanda no consumo de materiais penso hospitalares.

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 601
Assinatura

Portanto, a aquisição desses materiais é para continuidade dos atendimentos realizados por essa secretaria na oferta dos serviços de saúde como componentes do SUS.

3.1. DA METODOLOGIA UTILIZADA PARA MENSURAR O CONSUMO

A técnica utilizada fora baseada no consumo dos meses antecessores e atestados pelos Diretores de Unidades de Saúde e departamento que estão trabalhando diretamente com as demandas, podendo esses estimar segundo o fluxo de atendimentos estimar o consumo dos itens para um período de 06 meses.

3.2. DA JUSTIFICATIVA DE UTILIZAÇÃO DOS ITENS

A utilização de materiais químicos para limpeza e desinfecção de equipamentos, superfícies e materiais inclusive para esterilização, está normatizada na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA Nº 15 que Dispõe Sobre Requisitos De Boas Práticas Para O Processamento De Produtos Para Saúde E Dá Outras Providências, anexa.

Essa RDC regulamenta especificamente o processo de limpeza e esterilização de artigos de assistência médica-hospitalar (pinças, tubos, campos cirúrgicos, etc.) e estabelece os tipos de validação da esterilização (teste químico, *bowie dick*, teste biológico, teste desafio) e procedimentos para limpeza com desincrustante, detergente enzimático, ácidos com a finalidade de eliminar germes e esporos nos produtos para tornar seu uso seguro em procedimentos evitando a transmissão de doenças como HIV, HPV, HTLV e Hepatites Virais.

Por outro lado, o MS está implantando o Programa de Segurança do Paciente, que visa estimular a prática de assistência segura ao paciente nos estabelecimentos de saúde, dentre as metas do programa está a higienização, principalmente das mãos, para evitar transmissão de doenças evitando iatrogenias.

DMAC/SEMUSA
DOC.
Fls. 602
Assinatura

Esse protocolo ainda está em fase inicial em nossa rede, contudo havemos de convir que a higiene é o princípio básico do cuidado devendo ter a disposição do profissional sabonete e preparações alcoólicas para que esse higienize corretamente suas mãos na prestação de assistência.

Outro ponto importante refere-se a higienização da pele do paciente na realização de procedimentos como punções, curativos, suturas e cirurgias. Essa higienização com produtos a base de clorexidina, álcool ou outros degermantes/bactericidas é parte das[1] Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, adotada por renomadas instituições de saúde[2].

Outro produto solicitado é solução lubrificante para instrumentais cirúrgicos, que prolonga a vida útil dos itens, previne travamento de articulações e diminui a ocorrência de manchas no instrumento.

As unidades de urgência e atendimentos hospitalar realizam cirurgias e pequenos procedimentos onde são lavados e esterilizados os materiais, já na atenção básica, as unidades realizam pequenos curativos e nos consultórios odontológicos e laboratórios ocorrem lavagem e preparo de instrumentais.

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da Aquisição, objeto deste termo de referência, correrá à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura do Município de Porto Velho, assim detalhado:

4.2 Projeto de Atividade:

DMAC	08.31.10.302.329.2.280	Manutenção Do Serviço De Atendimento Móvel De Urgência

1 Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

2 Manual De Prevenção De Infecção De Sítio Cirúrgico, Hospital Albert Einstein, <https://medicalsuite.einstein.br/pratica-medica/guias-e-protocolos/Documents/manual_infeccao_zero_compacto.pdf>

DMAC/SEMUSA
DOC.
FLS. 603
PREFEITURA PORTO VELHO
Assinatura

DAB	08.31.10.302.329.2.669	Manutenção Das Unidades De Média E Alta Complexidade
	08.31.10.301.317.2.662	Manutenção dos serviços do Centro de Especialidades Odontológicas
	08.31.10.301.317.2.664	Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde

Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo

Fonte Recurso: *01.07 – Recursos do SUS;*

5. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

5.1. A Contratada deverá efetuar a entrega do (s) **materiais** imediatamente em **até 30 (trinta) dias corridos** contados da data de recebimento das respectivas notas de empenho;

5.2. Os materiais solicitados deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, situado na **Av. Governador Jorge Teixeira n° 1146, Bairro Nova Porto Velho, telefone: (69) 3901-2948 / 3901-2822, CEP 76.20-116 – Porto Velho – RO;**

5.3. O não atendimento do prazo fixado no item 5.1 poderá implicar na aplicação das sanções definidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93, e se persistir a contratada sofrerá a pena de rescisão do termo que instrumentaliza a contração, salvo justificativa fundamentada do contratado, com a devida aceitação do ordenador de despesa da unidade orçamentária responsável pela contratação;

5.4. Os materiais recusados pelo contratante deverão ser substituídos, automaticamente, no prazo máximo de **05 (cinco) dias corridos**, contados da data da Notifica-

AC/SEMUSA
Fls: 609
PREFEITURA PORTO VELHO
Assinatura

ção, correndo por conta do fornecedor as despesas de devolução dos materiais recusados;

5.5. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, materiais que estejam em **desacordo** ou **conflitantes** com quaisquer especificações prescritas no **Anexo I deste instrumento;**

5.6. Feita a entrega pela contratada, o contratante por intermédio da **Comissão de Recebimento**, realizará no prazo máximo de **05 (cinco)** dias úteis, os exames necessários para aceitação/aprovação dos materiais de modo a comprovar que os mesmos atendem as especificações estabelecidas no **Anexo I deste instrumento;**

5.7. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os materiais não atendem as especificações do **Anexo I deste instrumento**, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a futura contratada a providenciar a substituição dos materiais não aceitos, no prazo máximo de **05 (cinco)** dias corridos.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A contratada deverá comunicar à SEMUSA, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

6.2. A contratada se responsabilizará por eventuais danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente, a **PREFEITURA** ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus representantes ou empregados na execução do contrato;

6.3. A contratada deverá **assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas extras, adicionais** e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados;

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS 605
PREFEITURA PORTO VELHO
Assinatura

6.4. A contratada deverá assumir a responsabilidade pelos **encargos fiscais e comerciais** resultantes da entrega dos materiais solicitados;

6.5. A contratada deverá entregar os materiais dentro das especificações contidas neste instrumento, responsabilizando-se pela troca, correção e remoção, as suas expensas, no todo ou em parte os materiais em caso de danificação do mesmo ou em sua embalagem em decorrência do transporte desde que a danificação na embalagem comprometa o uso futuro do produto em questão, bem como prazo de validade dos materiais em desacordo, independentemente do motivo alegado, conforme parecer técnico da SEMUSA, **deverá realizar a correção/substituição no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos;**

6.6. A inobservância ao disposto no item acima implicará o não pagamento à contratada, até a sua regularização;

6.7. Em caso de extravio dos materiais antes de sua recepção pelo contratante, a contratada deverá arcar com todas as despesas sendo responsabilidade o pagamento fretes, carretos, seguro e tributos, se ocorrerem;

6.8. A contratada deverá manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Permitir o acesso dos empregados do(s) licitante(s) e/ou vencedor(es) às suas dependências para o fiel cumprimento de suas obrigações;

7.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(s) licitante(s) vencedor(es);

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 606
Assinatura

7.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do(s) licitante(s) vencedor(es), por intermédio de servidor devidamente designado, conforme prevê o art. 67, da Lei n.º 8.666/93, devendo rejeitar, no todo ou em parte, os materiais apresentados em desacordo com este Termo de Referência e Contrato, não eximindo o(s) licitante(s) vencedor(es) de sua total responsabilidade quanto ao cumprimento de suas obrigações;

7.4. Atestar e efetuar o pagamento das Notas Fiscais correspondentes ao objeto deste Termo de Referência, pela Comissão de Recebimento de Materiais.

7.5. Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição dos materiais;

7.6. Efetuar o pagamento da empresa vencedora em conformidade ao estabelecido neste Termo de Referência;

7.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a empresa vencedora entregar fora das especificações do Anexo I deste Termo de Referência.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A Contratada deverá apresentar os seguintes **documentos de habilitação:**

8.1.1. Inscrição no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – **SICAF**, para conferência "**on line",** e/ou no Cadastro Municipal de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, devendo ainda, apresentar:

8.1.2. Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93.

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 607
PREFEITURA PORTO VELHO
Assinatura

8.1.3. Declaração de que, não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (C.R.F.B., Art. 7º, inciso XXXIII, c/c a Lei nº 9.854/99).

8.1.4. A contratada que não for inscrita no SICAF ou no Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho/RO, deverá apresentar, além das Declarações constantes dos **subitens 8.1.2 e 8.1.3** deste Termo, os seguintes documentos de habilitação:

8.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através da certidão da Junta Comercial;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No caso de alterações será admitido o estatuto ou o contrato consolidado;

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, se a atividade assim o exigir, bem assim, documento em que identificados os seus administradores.

8.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

DMAC/SEMUSA
PROC. 608
Assinatura

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual **(ALVARÁ** ou **FAC);**

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - **CNPJ;**

c) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação da **Certidão conjunta** de débitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa da União, Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos Negativos;

d) Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeitos Negativos, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

e) Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeitos Negativos, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços **(FGTS)**, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

g) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social **(INSS)**, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

h) Prova de inexistência de débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão competente, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

8.4.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

DMAC/SEMUSA
Doc.
Fls: 609
PREFEITURA PORTO VELHO
Assinatura

8.4.1. Atestados de Capacidade Técnica, exclusivamente em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem o fornecimento dos materiais compatíveis com o objeto deste Termo;

8.4.2. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e endereço da emitente, o nome completo do signatário, bem como reconhecimento em cartório da assinatura aposta.

8.4.3. Registro Sanitário do Produto, emitido pela **ANVISA** (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ou MS (Ministério da Saúde), ou de sua isenção (ser for o caso), e ainda cópia da publicação de registro junto ao Diário Oficial da União; ou Protocolo de Revalidação, acompanhado da cópia do último Registro do Produto, Cópia Simples;

8.4.3.1. Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá apresentar documento que comprove o pedido de sua revalidação (protocolo), junto ao comprovante de pagamento da taxa de revalidação do referido registro;

8.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

8.5.1. A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens **8.2 (alíneas "a" a "c") e 8.3 (alíneas "b" a "h") deste Termo,** poderá ser substituída pelo Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, emitido pela Divisão de Cadastro de Fornecedores/SML.

8.5.2. De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral no **SICAF** a documentação exigida para atender ao disposto nos subitens **8.2 (alíneas "a" a "c"), 8.3 (alíneas "b" a "h") deste Termo,** enquanto durar o termo de adesão correspondente.

DMAC/SEMUSA
Folha
PREFEITURA PORTO VELHO
Assinatura

8.5.3. A documentação deverá ser apresentada em original ou por meio de qualquer processo de fotocópia, exclusivamente autenticada por Tabelião de Notas ou Servidor da Superintendência Municipal De Licitações – SML, mediante apresentação dos originais para conferência, sendo que as certidões emitidas pela Internet somente terão validade após a verificação "on line", devendo, ainda, ser observado o seguinte:

I – Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar obrigatoriamente em nome da empresa que assinará o futuro contrato, preferencialmente, deverão conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;

II – Se o licitante **for a matriz**, todos os documentos deverão estar em nome da matriz ou, se **for a filial**, todos os documentos deverão estar obrigatoriamente em nome desta, exceto aqueles que pela própria natureza, **comprovadamente**, forem emitidos somente em nome da matriz. A referida comprovação, que é obrigatória, é de exclusiva responsabilidade da contratada.

8.5.5. Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos neste Termo;

8.5.6. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

8.5.7. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e documentos.

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 611
PREFEITURA PORTO VELHO
Assinatura

9.1. O prazo de vigência do futuro contrato será de até 6 meses observando a validade da ata a qual se origina a adesão.

10. DO PAGAMENTO

10.1. Após o recebimento dos MATERIAIS, o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando – se ainda, o cumprimento integral das disposições contidas neste Termo de Referência;

10.2. Secretaria Municipal de Saúde, efetuará o pagamento em até **30 (trinta) dias úteis** contados da data da liquidação da despesa;

10.3. No corpo da nota deverá conter:

10.3.1. Lote e respectiva validade dos materiais;

10.3.2. O número da cotação, processo e empenho;

10.3.3. Número da Conta Bancária da empresa, para depósito do pagamento;

10.4. Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

10.5. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

SEMUSA
FLS. 612
PREFEITURA PORTO VELHO
Assinatura

10.6. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a apresentação de Prova de Regularidade com o **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas** (Lei 12.440) **e Certidão Negativa Federal**, podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.

11. DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A empresa contratada ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, que designará um representante para acompanhar a execução do contrato.

11.2. A fiscalização será feita por servidores, designados para acompanhar a execução do contrato.

11.3. A existência da fiscalização da Secretaria, não diminui ou altera a responsabilidade da empresa contratada.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas deste Termo de Referência e Contrato, serão aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, Lei 10.520/2002 e Lei 12.846/2013, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório, bem como as infrações abaixo elencadas;

12.2. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representado por nota de empenho), a Administração poderá aplicar, aos fornecedores, as seguintes penalidades, sem prejuízo das sanções legalmente estabelecidas:

DMAC/SEMUSA
PORTO VELHO
PROC.
FLS. 613
Assinatura

12.3. Advertência;

12.4. Multa;

12.5. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto solicitado, será aplicado ao fornecedor inadimplente, multa moratória de valor equivalente a **2% (dois por cento)** do valor contratual;

12.6. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto Velho poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor inadimplente as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que, no caso de multa, esta corresponderá a **2% (dois por cento)** sobre o valor total do contrato, limitada a **10% (dez por cento)** do valor contratual;

12.7. Multa de **10% (dez por cento)** do valor contratual quando os materiais não forem entregues de acordo com as especificações deste termo e/ou quando não ocorrer a entrega no prazo determinado;

12.8. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

12.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com os órgãos da Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

DMAC/SEMUSA
Fls. 614
PREFEITURA PORTO VELHO
Assinatura

12.10. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, o qual prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista aos autos do processo.

13. DOS ANEXOS

13.1. Faz parte deste Termo de Referência os seguintes anexos:

ANEXO I – Planilha de Descrição dos Materiais.
ANEXO II – Planilha de Consumo do DMAC
ANEXO III – Planilha de Consumo DAB Urbano e Rural

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2018

Atenciosamente,

SAIMON CAVALCANTE DE ARAUJO
Diretor DMAC

Cláudia Dantas de Sá
Gerente DESFLC - DAB/SEMUSA
Mat. 306614

MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS
Diretor DAB

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:
AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme delegação de competência pelo Decreto nº. 06/I de 01 de janeiro de 2017.

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saúde

ATUAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DMAC
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA – DAB
ANEXO I- ESTIMATIVA DE VALORES
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DMAC	DAB URBANO	DAB RURAL	TOTAL ANUAL	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	TOTAL 6 MESES	VALOR 6 MESES	EMPRESA
1	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU". PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	192	216	108	**516**	R$ 536,12	276637,92	**258**	**138318,96**	SALUTARY
4	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	1716	9504	7920	**19140**	R$ 4,93	94360,2	**9570**	**47180,1**	AB
2	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG.	GALÃO	36	0	0	**36**	R$ 121,22	4363,92	**18**	**2181,96**	SALUTARY
3	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO, USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM.	UND	3624	2664	2568	**8856**	R$ 13,06	115659,36	**4428**	**57829,68**	SALUTARY
5	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML.	UND	3048	7800	4092	**14940**	R$ 1,46	R$ 21.812,40	**7470**	**10906,2**	SALUTARY

			ATUAL								
6	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %, INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO, USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML	UND	1980	1260	1356	**4596**	R$ 9,23	42421,08	**2298**	**21210,54**	SALUTARY
7	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	312	84	0	**396**	R$ 42,31	16754,76	**198**	**8377,38**	SALUTARY
8	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	276	216	132	**624**	R$ 84,45	52696,8	**312**	**26348,4**	SALUTARY
9	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	276	468	492	**1236**	R$ 21,97	27154,92	**618**	**13577,46**	MEDPOA
10	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	108	216	180	**504**	R$ 11,78	5937,12	**252**	**2968,56**	SALUTARY

SEMUSA
FLS. 616
Assinatura
DMAC/SEMUSA
FLS. 617
VISTO
Assinatura

						ATUAL					
11	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	8172	10800	9060	**28032**	R$ 3,84	107642,88	**14016**	**53821,44**	SALUTARY
12	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	168	216	216	**600**	R$ 115,24	69144	**300**	**34572**	SALUTARY

SEMUSA
FLS 617
Assinatura
PMAC/SEMUSA
Assinatura

							ATUAL				
13	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	2880	12	0	**2892**	R$ 19,81	57290,52	**1446**	**28645,26**	BAZA
14	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	864	3240	4320	**8424**	R$ 8,62	72614,88	**4212**	**36307,44**	SALUTARY
15	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	1272	2916	4128	**8316**	R$ 11,31	94053,96	**4158**	**47026,98**	SALUTARY
							TOTAL R$			**667591,32**	

SEMUSA
FLS. 6
Assinatura

SEMA/SEMUSA
PROC.
FLS. 64
Assinatura

CANCELADO

SEMUSA
FLS. 619
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

SENHOR DIRETOR,

CONFORME SOLICITADO, SEGUE TERMO DE REFERÊNCIA COM AS ALTERAÇÕES PERTINENTES. RESSALTAMOS QUE O PERÍODO PREVISTO É 6 MESES.

ATENCIOSAMENTE,

ALINE SILVA LIMA
GERENTE DE DIVISÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

CANCELADO
SEMUSA
FLS. 620
Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SML/SEMAD

A SML

Sra. Superintendente,

Atendendo ao solicitado desta Superintendência às fls 594 e 592, informamos que a resposta aos questionamentos, estão apensados às fls 594 a618, encaminhando a vossa Superintendência para análise e prosseguimento do pleito.

Gilberto Alves
Departamento Administrativo

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saude/SEMUSA

CANCELADO

SEMUSA FLS 621 Assinatura

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....:
Assunto.....:
Origem.....: GAPL/SML
Destino.....: DENL/SML

Processo nº 08.00075.2018
Assunto: Aquisição de material penso - adesão.

Ao Departamento de Editais e Normas Licitatórias / SML

Senhora Diretora,

Considerando o Despacho, fls. 591/592, do Departamento de Editais e Normas - DENL, quanto à necessidade de ajustes apontados pelo Departamento;

Considerando a juntada de novo Termo de Referência, fls. 594/617 da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, bem como Despacho, fls. 619 a esta SML;

Retornamos os autos ao Departamento de Editais e Normas - DENL, ciência e prosseguimento do feito.

CARLOS GUILHERME GRABNER
Gestor de Atos e Procedimentos Licitatórios - SML

SEMUSA FLS. 622 Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DENL/SML
Destino.....: SML/SEMAD

OBJETO: CARONA da Ata n. 273/2017, PE n. 321/2017/SUPEL - Aquisição de Material Penso Químico, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.

Senhora Superintendente,

Considerando que autos vieram para reanálise, informamos que foram atendidos parcialmente ao despacho DENL/SML. Após informado via contato telefônico com a servidora Aline/DEMAC, a mesma tomou ciencia das óbices que não foram atendidas e solicitou a devolução dos autos. Assim, sugerimos a retorno dos autos a esta SEMUSA, para atender as óbices nº 02; 03 e 04, às fls. 591-592.

02 - Considerando que constam no edital da pretensa adesão, no item 18.1.15, às fls. 341, a necessidade de "Entregar juntamente com o objeto licitado Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle do produto, podendo ser a cópia da publicação no Diário Oficial da União ou cópia do certificado devidamente autenticado. Caso o produto seja importado o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa, por tradutor oficial." Sugerimos que incluam nas Obrigações da contratada, as informações citadas no item 18.1.15;

03 - Informamos que não foi localizado nos autos o ofício de Autorização de adesão a Ata de Registro de Preço pelo fornecedor da empresa MEDPOA Comércio de Material Hospitalar LTDA ME. Sugerimos a inclusão do mesmo;

04 - Solicitamos que seja incluso nos autos a cópia da publicação da Ata de Registro de Preços n. 273/2017.

Após retornar os autos a esta DENL/SML, para prosseguimento do feito.

ELIZABETE S. B. UCHÔA
Equipe de apoio DENL/SML

NYDIA DOS SANTOS BAPTISTA
Diretora DENL/SML

De Acordo

PATRÍCIA DAMIÃO DO N. CRUZ
Superintendente Municipal de Licitações/SML

(esbu)

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DEMAC/SEMUSA

SEMUSA FLS. 623 Assinatura

AO DEMAC

Senhor Diretor,

Encaminhamos os autosa este Departamento para conhecimento e providências quanto ao Despacho da Superintendência Municipal de Licitação - SML às folhas 621.

Taiana de Oliveira
Cad.274796

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Gmail

DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com>

SEMUSA FLS. 624 Assinatura
DEMAC/SEMUSA PROC. FLS. 623 CANCELADO Assinatura

INTERESSE EM ADESAO ATA 273 SESAU RO

8 mensagens

DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com> 5 de janeiro de 2018 10:12
Para: licitacao@medpoa.com.br

Bom Dia

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho - RO vem manifestar interesse em aderir à ata supramencionada.Segue ofício de solicitação.
A resposta poderá ser encaminhada nesse endereço eletrônico.
Sendo positiva a resposta de vossa senhoria, solicito encaminhar ainda cópia de documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, certidões negativas de débitos e documentação referente à ata (publicações).

Att

ALINE SILVA LIMA
Gestora do Núcleo de Urgência e Emergência
DEMAC/SEMUSA
Depto. de Média e Alta Complexidade
Secretaria Municipal de Saúde
Av. Gov. Jorge Teixeira, 114, Bairro Nova Porto Velho
Tel.: (69) 3901-2813
Porto Velho - RO

OFICIO 5353 MEDPOA.pdf
706K

DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com> 5 de janeiro de 2018 10:39
Para: licitacao@medpoa.com.br

Conforme conversamos por telefone, a Ata 273 SESAU RO o item 18 é Detergente Enzimático, seguimos a publicação da referida ata. Segue anexo *download* do site de licitações do Governo de Rondônia. Caso haja algum equívoco favor nos comunicar para buscarmos solução.
Att

Aline

DEMAC/SEMUSA
Depto. de Média e Alta Complexidade
Secretaria Municipal de Saúde
Av. Gov. Jorge Teixeira, 114, Bairro Nova Porto Velho
Tel.: (69) 3901-2813
Porto Velho - RO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ATA-273-2017-AQUISIÇÃO-DE-MATERIAL-DE-CONSUMO-SESAU-P.E.321-17 (1).zip
177K

Licitação - Medpoa <licitacao@medpoa.com.br> 5 de janeiro de 2018 11:45
Para: DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com>

Prezada Aline,

Quantos Litros vocês querem?

Quaisquer dúvidas estou À disposição.

Att,

Drielli Duarte

Setor Licitações

Medpoa Comércio de Material Hospitalar

Tel/Fax: (51) 3907 1001

De: DUEAH SEMUSA [mailto:dueahsemusa@gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 5 de janeiro de 2018 12:39
Para: licitacao@medpoa.com.br
Assunto: Re: INTERESSE EM ADESAO ATA 273 SESAU RO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com> 5 de janeiro de 2018 14:30
Para: Licitação - Medpoa <licitacao@medpoa.com.br>

olá,
a solicitação de adesão é de 100%, contudo a previsão de aquisição mínima prevista é de 50%.

DEMAC/SEMUSA
Depto. de Média e Alta Complexidade
Secretaria Municipal de Saúde
Av. Gov. Jorge Teixeira, 114, Bairro Nova Porto Velho
Tel.: (69) 3901-2813
Porto Velho - RO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação - Medpoa <licitacao@medpoa.com.br> 8 de janeiro de 2018 15:08
Para: DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com>

Prezada,

Aceitamos a adesão.

Posso te encaminhar os documentos necessários por email?

Aguardo retorno.

Att,

Drielli Duarte

Setor Licitações

Medpoa Comércio de Material Hospitalar

Tel/Fax: (51) 3907 1001

De: DUEAH SEMUSA [mailto:dueahsemusa@gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 5 de janeiro de 2018 16:30
Para: Licitação - Medpoa

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com> 8 de janeiro de 2018 15:11
Para: Licitação - Medpoa <licitacao@medpoa.com.br>

Sim. Pode encaminhar a documentação para esse e-mail.
Grata,
Aline

DEMAC/SEMUSA
Depto. de Média e Alta Complexidade
Secretaria Municipal de Saúde
Av. Gov. Jorge Teixeira, 114, Bairro Nova Porto Velho
Tel.: (69) 3901-2813
Porto Velho - RO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação - Medpoa <licitacao@medpoa.com.br> 11 de janeiro de 2018 07:30
Para: DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com>

Bom dia Aline,

Segue em anexo os documentos para a adesão a ata 273.

Quaisquer dúvidas estou à disposição.

Att,

Drielli Duarte

Setor Licitações

Medpoa Comércio de Material Hospitalar

Tel/Fax: (51) 3907 1001

De: DUEAH SEMUSA [mailto:dueahsemusa@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 8 de janeiro de 2018 17:11

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Documentos Habilitação.zip
4354K

DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com> 16 de fevereiro de 2018 16:17
Para: Licitação - Medpoa <licitacao@medpoa.com.br>

Boa Tarde,
recebi devolutiva do setor de compras no sentido de requerer resposta formal da aceitação da adesão, sendo necessário encaminhar a resposta em formato de carta de aceite/ofício.
att

Aline

DEMAC/SEMUSA
Depto. de Média e Alta Complexidade
Secretaria Municipal de Saúde
Av. Gov. Jorge Teixeira, 114, Bairro Nova Porto Velho
Tel.: (69) 3901-2813
Porto Velho - RO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 625
FLS. 626
Assinatura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 273/2017
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 321/2017
PROCESSO: Nº 01-1712.02159-00/2017

Pelo presente instrumento, o **ESTADO DE RONDÔNIA**, através da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL situada à AV. FARQUAR Nº 2986 COMPLEXO RIO MADEIRA EDIFÍCIO, Ed. Central - Rio Pacaás Novos – 2º Andar – BAIRRO: PEDRINHAS, neste ato representado pelo **Superintendente da SUPEL**, Senhor Márcio Rogério Gabriel e a(s) empresa(s) qualificada(s) no Anexo Único desta Ata, resolvem **REGISTRAR O PREÇO** para futura e eventual aquisição de material de consumo (ácido peracético 0,2% + inibidor de corrosão (exclusivo líquido), e outros), para atender demanda necessárias de todas as unidades da Secretaria Estadual de Saúde, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU/RO, por um período de 12 (doze) meses, conforme Anexo Único desta ata, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decreto Estadual nº 18.340/13 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

REGISTRAR O PREÇO para futura e eventual aquisição de material de consumo (ácido peracético 0,2% + inibidor de corrosão (exclusivo líquido), e outros), para atender demanda necessárias de todas as unidades da Secretaria Estadual de Saúde, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU/RO.

2. DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Registro de Preços terá validade de **12 (doze) meses,** contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

2.1.1. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o artigo 57 da Lei 8.666, de 1993, conforme Decreto Estadual nº 18.340/13.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Caberá à Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL a condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata dele recorrente (Decreto 18.340/13 artigo 5º, incisos VII e VIII). No entanto, a alocação de recursos, empenhamento, análise do mérito das quantidades adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização dos materiais e serviços são de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do órgão requisitante.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação do item registrado nesta Ata, encontram-se indicados no Anexo I deste instrumento.

5 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos do Edital e deste instrumento, a:

5.1. Retirar a Nota de Empenho junto ao órgão solicitante no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da convocação;

5.2.Iniciar o fornecimento do objeto dessa Ata, conforme prazo estabelecido no Termo de Referência e edital de licitações.

5.3.Não será admitida a entrega pela detentora do registro, de qualquer item, sem que esta esteja de posse da respectiva nota de empenho, liberação de fornecimento, ou documento equivalente.

5.4. O objeto e/ou serviço desta ata deverá ser fornecido parcialmente durante a vigência da ata ou contrato, de acordo com as necessidades dos órgãos requerentes, nas quantidades solicitadas pelos mesmos.

6 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

6.1. No recebimento e aceitação de qualquer item, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão observadas as especificações contidas no instrumento convocatório.

6.2. Expedida a Nota de Empenho, o recebimento de seu objeto ficará condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, "a" e "b", da Lei 8.666/93 e alterações.

6.3. PRAZO DE ENTREGA: A entrega deverá ocorrer conforme solicitação via requisição da Secretaria de Saúde com definição da quantidade no prazo de até 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho.

6.4. LOCAL DE ENTREGA: Os materiais, deverão ser entregues na Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II: Rua: Aparício de Morais nº 4378, Bairro - Setor Industrial, CEP: 76824-128 – Porto Velho/RO. Os dias de funcionamento são de segunda-feira a sexta-feira das 07h30 às 13h30; Para entrega é necessária realização de prévio agendamento junto ao CAF-II, informações através do e-mail: cafii.requisicao@gmail.come pelos telefones: (69) 3216-5759 / 3216-5580;

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. A empresa detentora da Ata apresentará a Gerência Financeira do Órgão requisitante a nota fiscal **referente ao fornecimento efetuado.**

7.2.O respectivo Órgão terá o prazo de 10 **(dez) dias úteis**, a contar da apresentação da nota fiscal para **aceitá-la ou rejeitá-la**.

7.3.A nota fiscal **não aprovada será devolvida à empresa** detentora da Ata **para as necessárias correções**, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 6.2. a partir da data de sua reapresentação.

7.4.A devolução da nota fiscal não aprovada, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a empresa detentora da Ata suspenda quaisquer fornecimentos.

7.5.O Estado de Rondônia, através dos órgãos requisitantes, providenciará o pagamento no prazo de até 30 **(trinta) dias corridos**, contada da data do aceite da nota fiscal.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. A despesa correrá à conta dos orçamentos informados no Termo de Referência e edital de licitações. Os órgãos participantes poderão celebrar contratos, emitir notas de empenho ou instrumento equivalente, dependendo dos valores envolvidos, conforme previsto no artigo 62 da Lei 8.666/93.

9. DAS SANÇÕES

9.1 Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, 111 e IV, da Lein° 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administraçãopoderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue;

9.2 Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

9.3 A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contrato deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciadado Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAFI e no CAGEFOR (Cadastro Estadual de Fornecedores Impedidos de Licitar);

9.4 A multa, eventualmente imposta a Contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na divida ativa, podendo, ainda a Administração proceder àcobrança judicial;

9.5 As multas previstas nesta serãonão eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a Administração;

9.6 De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se sujeitar a Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente;

9.7 A sanção denominada "Advertência" só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequarão da conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo;

9.8 São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lein° 8.666, de 1993, da Lein° 10.520, de 2002, do Decreton° 3.555, de 2000, e do Decreton° 5.450, de 2005:

a) Inexecução total ou parcial do contrato;

b) Apresentação de documentação falsa;

c) Comportamento inidôneo;

d) Fraude fiscal;

e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

9.9 As sançõesserão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados a administração ou a terceiros;

9.10 Para efeito de aplicação de multas, as infraçõessãoatribuídas graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principaissituações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	GRAU	MULTA
1.	Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência.	1.	4,0% por dia
1.	Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; por ocorrência.	1.	4,0% por dia
1.	Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, a entrega dos materiaismédicos hospitalares, por cada solicitação (NE).	1.	3,2% por dia
1.	Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência.	1.	3,2% por dia
1.	Entregar os materiais médicos hospitalaresincompletos ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência.	1.	0,4% por dia
1.	Fornecer informação pérfida referente à entrega dos materiaismédicos hospitalares, por ocorrência.	1.	0,4% por dia
Para os itens a seguir, deixar de:			
1.	Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à entrega dos materiaismédicos hospitalares; por dia e por ocorrência;	1.	3,2% por dia
1.	Cumprir prazo previamente estabelecido com a fiscalização para fornecimento dos materiaismédicos hospitalares; por unidade de tempo definida para determinar o atraso.	1.	0,8% por dia
1.	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela fiscalização; por ocorrência.	1.	0,8% por dia
1.	Iniciar a entrega dos materiais médicos hospitalares nos prazos estabelecidos, observados os limites mínimos estabelecidos no Termo de Referência; por ocorrência.	1.	0,4% por dia
1.	Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.	1.	0,2% por dia

9.11 As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa previa do interessado, no respectivo processo, noprazo de 05 (cinco) dias úteis;

9.12 Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto será considerada inexecução total do contrato, o que ensejara a rescisão contratual;

9.13 As sanções de natureza pecuniáriaserão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a suacobrança na forma prevista em lei;

9.14 As sanções previstas nãopoderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido;

9.15 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em considerarão a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,bem como o dano causado a Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

9.16 A sançãoserá obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, bem como em sistemasEstaduais;

9.17 Também ficam sujeitas as penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Órgão licitante e de declaração deinidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA

10.1. Nos termos do Artigo 26 do Decreto Estadual 18.340/13, esta Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

10.2. É facultada aos órgãos s ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Estadual.

10.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

10.4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

10.5 As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

10.6. Caberá ao órgão que se utilizar da ata, verificar a vantagem econômica da adesão a este Registro de Preço.

11- DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

11.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

11.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

11.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

11.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso , o órgão gerenciador poderá:

11.5.1.liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes;

11.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de

SEMUSA FLS. 627 Assinatura
DMAC/SEMUSA PROC. 626 ADO

negociação;

11.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETETORA DO REGISTRO

12.1 Substituir em qualquer tempo e sem qualquer Ônus para o Órgão/Entidade toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, caso constatada divergência na especificação;

12.2 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na ATA;

12.3. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

12.4. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

12.5. Comunicar imediatamente à Administração Pública qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

12.6. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

12.7. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Administração Pública.

12.8. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

12.9. Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofre em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

12.10. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto do Edital correrão por conta exclusiva da contratada;

13. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES

13.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;

13.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos desta Ata entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

13.3. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos objetos desta Ata;

13.4. Efetuar o pagamento à(s) contratada(s) de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no edital e ata de registro de preços

13.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

13.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

14. DA ALTERAÇÃO DAS MARCAS DOS ITENS REGISTRADOS

14.1. A marca/laboratório do item registrado poderá ser alterada, desde que seja por outra marca compatível em qualidade com a inicialmente ofertada, de acordo com a decisão nº 142/12/GCPCN.

14.2. A alteração deverá ser em decorrência de eventual fato superveniente, que impeça a detentora de cumprir com a entrega da marca/laboratório apresentada na proposta inicial, devidamente justificada e comprovada.

14.3. Para substituição da marca registrada a empresa detentora deverá:

14.3.1. Justificar a troca com a devida documentação, para análise do órgão gerenciador e equipe técnica da Diretoria de Assistência Farmacêutica - DAF, devendo apresentar *amostra* do produto da nova marca/laboratório ofertada, bem como registro do produto na ANVISA e Certificado de Boas Práticas vigente.

14.3.2. O órgão gerenciador da ata de registro de preços, de posse da documentação apresentada, analisará o pedido, e com base no parecer técnico, poderá deferi-lo ou negá-lo.

14.3.3. Em qualquer caso, a troca de marca não poderá ser efetivada se a nova marca ofertada for incompatível ou de qualidade e quantidade inferior a inicialmente ofertada.

14.3.4. Quaisquer custos adicionais oriundo da alteração da marca/laboratório ficarão por conta da detentora do registro de preços, ficando vedada a cobrança de custos adicionais a Administração Pública.

15. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

15.1. É participante desta ata o seguinte órgão pertencente à Administração Pública do Estado de Rondônia:

SESAU – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

16 - DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

16.3 Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

16.4 A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

16.5 Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.

Fica eleito o foro do Município de Porto Velho/RO para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL
MARCIA CARVALHO GUEDES
Superintendente Estadual de Licitações
Gerente de Sistema de Registro de Preços

EMPRESA(S) DETENTORA(S):
Qualificada(s) no Anexo Único desta Ata

ABF/SRP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1712.02159-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 321/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:273/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:30/11/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO:20/11/2017

ANEXO ÚNICO DA ATA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ACIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO-RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010	852,00	POTE	RIOQUIMICA S.A.	R$ 536,12	R$ 536,12	0,00	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0002	ÁGUA DEIONIZADA PARA O ENXÁGUE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS COMPLEMENTAÇÃO DE AUTOCLAVES, LAVADORAS ULTRASÔNICAS OU OUTROS EQUIPAMENTOS QUE REQUEREM USO DE ÁGUA PURIFICADA. REMOVE RESÍDUOS QUÍMICOS, DETERGENTES E ESPUMAS AINDA PRESENTES NOS INSTRUMENTALS. GALÃO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	1.788,00	GALÃO	CICLOFARMA	R$ 23,39	R$ 7,14	-69,47	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - ME
0003	AGUA OXIGENADA VOLUME 10, pH 3,5 a 4,0. FRASCO COM 1000mL. O PRODUTO DEVERÁ TRAZER NO RÓTULO PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA.	2.472,00	FRASCO	FARMAX	R$ 4,96	R$ 4,34	-12,50	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - ME
0004	ÁLCOOL GEL SANITIZADOR DE MÃOS 70%, QUE DISPENSA O USO DE ÁGUA OU TOALHAS. FORMULADO COM HIDRATANTES ESPECIAIS QUE DEIXAM AS MÃOS SUAVES E REFRESCANTES. A BASE DE ÁLCOOL E EM FRASCOS DE ATÉ 100 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	20.124,00	FRASCO	CICLOFARMA	R$ 1,41	R$ 1,24	-12,06	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - ME

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 627
CANCELADO
Assinatura
FLS. 628
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1712.02159-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 321/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 273/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 30/11/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2017

0005	ALCOOL EM GEL 70%, PARA ANTISSEPSIA DE PELE, CONTENDO 70% DE ALCOOL ETILICO 96 GL + AGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E EXPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML. COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP" OU "PUSH PULL". O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO	46.944,00	FRASCO	CICLOFARMA	R$ 22,33	R$ 4,64	-79,22	MBR FERNANDES-ME
0006	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	16.524,00	FRASCO	SANTA CRUZ	R$ 10,37	R$ 4,93	-52,46	AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME
0007	ALCOOL ISOPROPÍLICO - FRASCO COM 500ML COM BICO APLICADOR. PARA LIMPEZA DE APARELHOS ELETRÔNICOS HOSPITALARES	816,00	FRASCO	IMPLASTEC	R$ 33,73	R$ 27,31	-19,03	MBR FERNANDES-ME
0008	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG.	288,00	GALÃO	CIRURGICA BRASIL	R$ 139,67	R$ 121,22	-13,21	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0009	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	22.965,00	UND	RIOQUIMICA S.A	R$ 23,97	R$ 13,06	-45,52	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0010	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA, DILUÍDA A 0,12% (digliconato), USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 100 ML.	8.544,00	UND	RIOQUIMICA	R$ 6,74	R$ 3,51	-47,92	MBR FERNANDES-ME
0011	CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA, DILUÍDA A 0,2% (digliconato), USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA. VOLUME 100 ML.	24.444,00	UND	INDALABOR	R$ 8,87	R$ 1,51	-82,98	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - ME

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1712.02159-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 321/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 273/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 30/11/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2017

0012	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	17.184,00	UND	RIOQUIMICA S.A.	R$ 2,37	R$ 1,68	-29,11	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0013	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	29.448,00	UND	RIOQUIMICA S.A	R$ 1,86	R$ 1,46	-21,51	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0014	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	17.328,00	UND	RIOQUIMICA S.A	R$ 20,11	R$ 9,23	-54,10	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0015	DESINCROSTANTE EM PÓ A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM COM 1 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	3.492,00	UND	ICARAI	R$ 30,86	R$ 16,03	-48,06	MBR FERNANDES-ME
0016	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	864,00	GALÃO	CINORD SUDESTE	R$ 42,31	R$ 42,31	0,00	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP

DMAC/SEMUSA PROC. CANCELADO FLS. 628
FLS. 629 Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1712.02159-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 321/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 273/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 30/11/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2017

0017	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE. CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	1.776,00	GALÃO	RIOQUIMICA S.A	R$ 147,69	R$ 84,45	-42,82	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0018	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE. CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	3.684,00	FRASCO	PODERSODET.ENZIMATIC	R$ 44,62	R$ 21,97	-50,76	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
0019	DETERGENTE 3 EM 1 ALCALINO. FORMULADO ESPECIALMENTE PARA USO EM LAVADORAS AUTOMÁTICAS, TERMODESINFECTORAS E MÁQUINAS DE ULTRA-SOM. PODE TAMBEM SER UTILIZADO EM LIMPEZA MANUAL DE INSTRUMENTAIS. NÃO ATACA METAIS, BORRACHAS, PLÁSTICOS OU TUBOS CORRUGADOS. NAO DEIXA RESÍDUOS APÓS O ENXÁGUE, NÃO ESPUMANTE E NÃO CORROSIVO. DIGERE E DISSOLVE SANGUE, TECIDOS E QUALQUER OUTRO RESÍDUO DE TODAS AS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DOS INSTRUMENTOS, SEM AGREDIR QUALQUER MATERIAL COMPONENTE DO MESMO.	1.164,00	FRASCO	3M DO BRASIL LTDA	R$ 154,18	R$ 91,49	-40,66	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0020	DESINFETANTE A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIA. CONTÉM EM SEU PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO 1,00%, NONILFENOL 9.5 EO, EDTA TETRASSÓDICO, CI 16185, ÁGUA DEIONIZADA Q.S.Q 100%. FRASCO DE 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	672,00	FRASCO	CINORD SUDESTE	R$ 19,14	R$ 5,95	-68,91	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1712.02159-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 321/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:273/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:30/11/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO:20/11/2017

0021	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	492,00	FRASCO	RIOQUIMICA S.A.	R$ 146,96	R$ 111,78	-23,94	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0022	FORMOL LÍQUIDO 10% FRASCO 1000ML, OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	2.340,00	FRASCO	INDALABOR	R$ 19,51	R$ 12,52	-35,83	MBR FERNANDES-ME
0023	FORMOL LÍQUIDO 37% A 40% FRS. C/1000ML. OBS.: DATA VALIDADE, LOTE, REGISTRO DA ANVISA.	480,00	FRASCO	FACILIMPE	R$ 28,66	R$ 19,31	-32,62	MBR FERNANDES-ME
0024	FRASCO GRADUADO PARA DOSAGEM DE PRODUTOS, ESCALA EM ML, PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM BICO, CAPACIDADE 250 ML	4.248,00	FRASCO	J PROLAB	R$ 17,69	R$ 10,12	-42,79	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - ME
0025	FRASCO GRADUADO PARA DOSAGEM DE PRODUTOS, ESCALA EM ML, PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM BICO, CAPACIDADE 50 ML	4.092,00	FRASCO	J PROLAB	R$ 11,99	R$ 10,02	-16,43	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - ME
0026	GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA 1KG	660,00	FRASCO	MULTIGEL	R$ 8,84	R$ 4,10	-53,62	MBR FERNANDES-ME
0027	GEL PARA ELETROCARDIOGRAFO FRASCO C/500ML	2.256,00	FRASCO	CICLO FARMA	R$ 23,93	R$ 3,09	-87,09	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0028	GEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO FRASCO COM BICO APLICADOR C/250ML	3.024,00	FRASCO	MULTIGEL	R$ 6,30	R$ 4,87	-22,70	MBR FERNANDES-ME
0029	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	153.588,00	FRASCO	CICLO FARMA INDÚSTRA	R$ 7,38	R$ 3,84	-47,97	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0030	GLUTARALDEIDO 2% (14 DIAS) FRASCO C/ 5 LITROS	108,00	GALÃO	RIOQUIMICA S.A.	R$ 88,92	R$ 55,55	-37,53	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0031	GLUTARALDEIDO 2% (28 DIAS) FRASCO C/ 5 LITROS	240,00	GALÃO	CINORD SUDESTE	R$ 76,52	R$ 46,37	-39,40	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0032	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. POSSUI AÇÃO BACTERICIDA. RECOMENDADO PARA MÁSCARAS DE INALAÇÃO, NEBULIZADORES E OUTROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. FRASCO COM 5.000 ML.	1.572,00	FRASCO	CICLO FARMA	R$ 11,14	R$ 7,62	-31,60	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP

DMAC/SEMUSA
PROC.
CANCELADO
FLS. 629

FLS. 630
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1712.02159-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 321/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 273/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 30/11/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2017

0033	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR. CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	11.280,00	CAIXA	SISPACK MEDICAL LTDA	R$ 302,56	R$ 115,24	-61,91	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0034	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 6 CAIXA C/ 250 UNID PARA MONITORIZAÇÃO DO CICLO E ESTERELIZAÇÃO A VAPOR CLASSE 6 , EFETIVO ENTRE 115° E 140° C, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO QUE INDIQUE QUE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO FOI ACEITO OU REJEITADO , COM LEITURA PROGRESSIVA ASSEGURANDO QUE CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA ESTERELIZAÇÃO (TEMPO, TEMPERATURA E VAPOR) FORAM ATINGIDOS DURANTE O CICLO, CAIXA COM 250 UNIDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO , PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO , DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	324,00	CAIXA	CLEAN UP	R$ 1.483,35	R$ 129,93	-91,24	MBR FERNANDES-ME
0035	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM E OXIDAÇÃO. APLICAR EM TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERNAS, INCLUINDO TODAS AS PARTES MÓVEIS COMO ANÉIS E AROS DE METAL, TRAVAS DE SEGURANÇA E BOTÕES DE ACIONAMENTO (GATILHOS). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML.	216,00	FRASCO	PROACTION AS 700	R$ 478,50	R$ 242,82	-49,25	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1712.02159-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 321/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 273/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 30/11/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2017

0036	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS. EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	2.868,00	UND	CLEAN UP	R$ 27,96	R$ 19,81	-29,15	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA
0037	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO. PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E UM INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. O PACOTE É PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO	1.848,00	PACOTE	BIONOVA	R$ 111,93	R$ 81,16	-27,49	BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME

DMAC/SEMUSA PROC. FLS. 630 Assinatura FLS. 631 Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1712.02159-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 321/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 273/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 30/11/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2017

	MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA). A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMORRESISTENTE. CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA. COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DO INDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO ESTÃO INCLUÍDOS DENTRO DO PACOTE. O INDICADOR BIOLÓGICO É TIRADO DO PACOTE APÓS O CICLO, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COM LEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. APRESENTAÇÃO: PCT COM 1 AMPOLA E 1 INTEGRADOR. OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER, SEM ÔNUS. 05 (CINCO) INCUBADORA MICROPROCESSADA PARA INCUBAÇÃO, DETECÇÃO E LEITURA INDIVIDUAL DO RESCIMENTO BACTERIANO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM LEITURA FINAL (RESPOSTA NEGATIVA) EM NO MÁXIMO 03 (TRÊS) HORAS. POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA. ALÉM DE RESPONSABILIZAR-SE PELO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MANUSEAR OS MATERIAIS, SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO							

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1712.02159-00-2017

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 321/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 273/2017

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 30/11/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2017

0038	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI - SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	9.396,00	FRASCO	INDALABOR	R$ 18,16	R$ 7,90	-56,50	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - ME
0039	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,5% ANTI - SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	12.180,00	FRASCO	CINORD	R$ 41,74	R$ 8,62	-79,35	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0040	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	14.580,00	FRASCO	RIOQUIMICA S.A	R$ 17,06	R$ 11,31	-33,70	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
0041	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ERVA DOCE FRASCO COM 1000 ML	12.516,00	FRASCO	CICLOFARMA	R$ 8,29	R$ 6,19	-25,33	MBR FERNANDES-ME
0042	VASELINA LÍQUIDA FARMACÊUTICA 100%. FRASCO COM 1000ML	2.364,00	FRASCO	FARMAX	R$ 23,89	RS 16,07	-32,73	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - ME
0043	VASELINA SOLIDA FARMACÊUTICA 100% . POTE COM 1000ML	36,00	POTE	CINORD	R$ 35,67	R$ 27,50	-22,90	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - ME
0044	TESTE DE UREASE PARA A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, KIT COM 50 TESTES. UTILIZADO NA DETECÇÃO DE HELICOBACTERPILO.	2.184,00	KIT	LUCKMANN INDÚSTRIA	R$ 104,24	RS 57,69	-44,66	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP

Márcio Rogério Gabriel
Superintendente

Marcia Carvalho Guedes
Gerente do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
04.383.642/0001-78	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP	RUA MÉXICO, 1086 - NOVA PORTO VELHO	PORTO VELHO - RO	ODAIR JOSÉ DO NASCIMENTO	422.640.142-53	(69)3222-7302/ (69) 8402-5768/ (69) 9313-9758
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA - ME	RUA TABAJARA, 2544 - LIBERDADE	PORTO VELHO - RO	FABIOLA ESTEVES DA ROCHA	426.073.102-53	(69) 3223-5348
16.845.253/0001-04	MBR FERNANDES-ME	AV: MARECHAL RONDON, 2601 - PRINCESA ISABEL	CACOAL - RO	MALAQUIAS BATISTA RIBEIRO FERNANDES	956.675.632-15	(69)3211-7717
13.193.395/0001-38	AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	RUA VENEZA, 4331 - NOVA ESPERANÇA	PORTO VELHO - RO	JESSICA CRISTINA ANTONIO	020.899.621-43	(69) 3225-7308/
10.807.173/0001-70	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Rua José Pedro Boessio, 130 - Humaita	PORTO ALEGRE - RS	ROGÉRIO MAROBIN	016.502.440-29	(51)3907-1001
10.842.256/0001-08	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.	Av. Vitória Rossi Martini, 648 -- Dist. Industrial Vitória Martini	INDAIATUBA - SP	ANDRÉ RICARDO GREGO	251.246.288-98	(19) 3935 9696
13.991.459/0001-46	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA	RUA PROF. LYCIO DE CASTRO VELLOZO, 68 - MERCÊS	CURITIBA - PR	THIAGO TAURA CHERBISKI	047.776.399-59	(41) 3205-4381
08.924.875/0001-91	BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME	Rua Antonio Fonseca, 285 - Vila Maria	SAO PAULO - SP	CLARISSA LIMONTA LASSALA MATIAS	311.819.948-29	(11) 2361-8908/ 2361-8909

SEMUSA
FLS. 632
Assinatura
PREFEITURA PORTO VELHO
APENSADO
Assinatura

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 04/DMAC/2018

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho/RO

1.2 REQUISITANTE: Departamento de Média e Alta Complexidade – DMAC e Departamento de Atenção Básica – DAB

2. DO OBJETO

Elaboramos o presente Termo de Referência, que tem como objeto **a aquisição na modalidade CARONA dos itens constantes do Anexo I advindos da Ata nº 273/2017 Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia – SESAU/RO.**

3. JUSTIFICATIVA

Considerando assegurar o direito à saúde, em conformidade com o que determina as Leis Orgânicas de Saúde nº 8.080/90 e 9.836/99, e ainda a obrigatoriedade de licitar aplicada ao ente público, instaura-se o presente processo para aquisição dos itens descritos no Anexo I como adesão de ata de outros – em face de baixo estoque desses itens no almoxarifado SEMUSA observando ainda a necessidade urgente dessa municipalidade e com intuito de dar celeridade a aquisição objetivando a reposição do estoque dos itens enquanto é instaurado processo regular de aquisição.

A modalidade CARONA é prevista no art. 22 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993:

SEMUSA FLS. 633 Assinatura
DMAC/SEMUSA CREDENCIADO Assinatura
PREFEITURA PORTO VELHO

CAPÍTULO IX

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 5o O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. (Revogado pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 8º É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.

§ 9º É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Federal. **(grifo nosso)**

PREFEITURA PORTO VELHO
CANCELADO
FLS. 635
Assinatura

Conforme diploma legal supracitado, esse departamento solicitou autorização do órgão detentor da ata e dos fornecedores para a referida adesão, através dos ofícios nº 5345/2017 – SUPEL; 5353/2017 MEDPOA; 5350/2017 AB IMPORT e 5352/2017 BAZA DISTRIBUIDORA, anexos, obtendo resposta positiva para todas as solicitações tanto do órgão gerenciador quanto das empresas detentoras das atas, *e-mail* e carta resposta das empresas anexos, bem como Ofício Nº163/2018/SUPEL – SIRP, anexo.

A adesão em tela é advinda da Ata de Registro de Preço nº 273/2017 da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Rondônia – SESAU-RO, publicadas no Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 224 datado de 30 de Novembro de 2017.

A referida aquisição visa o abastecimento dos materiais/insumos hospitalares com baixo estoque de materiais em nosso almoxarifado, e havendo a falta desses possa comprometer a assistência ao usuário nas unidades de saúde, assim o quantitativo a ser adquirido será para suprir o período de 12 meses onde ressaltamos que para os quantitativos será considerado as demandas espontâneas dos serviços de saúde, conforme requisição das unidades anexas ao presente termo.

A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA contempla para si uma estrutura de proporções significativas que envolvem Departamentos, Gerências Administrativas, Hospitais, UPAs, Pronto Atendimentos, SAMU, Centros Odontológicos, Laboratórios e Ambulatórios. Salientando que os serviços prestados por estas Unidades supracitadas possuem impreterivelmente caráter de atendimento continuado sob pena de aumento da incidência de óbitos.

A organização das redes de saúde tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos (unidades) de saúde objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos clientes em situação de urgência aos serviços de

SEMUSA FLS. 635 Assinatura
PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO
SEMUSA FLS. 637 Assinatura

saúde de forma ágil e oportuna. Tendo como base as Portarias do Ministério da Saúde – MS 1.600 de 07 de julho de 2011 que institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS, 104 de 15 de Janeiro de 2014 que redefine as diretrizes para implantação do Componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e do conjunto de serviços de urgência 24 (vinte e quatro) horas não hospitalares da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências, e dispõe sobre incentivo financeiro de investimento para novas UPA 24 h (UPA Nova) e UPA 24 h ampliadas (UPA Ampliada) e respectivo incentivo financeiro de custeio mensal, definido assim:

REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE – RAS, são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Salientando que a solução está em inovar o processo de organização do sistema de saúde, redirecionando suas ações e serviços no desenvolvimento da RAS para produzir impacto positivo nos indicadores de saúde da população. Os objetivos são de:

A)Promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica.

B)Formação de relações horizontais entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS), pela centralidade nas necessidades em saúde de uma população, pela responsabilização da atenção contínua e integral, pelo cuidado multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com resultados sanitários e econômicos.

SEMUSA FLS. 632 Assinatura
PREFEITURA PORTO VELHO
SEMUSA FLS. 635 DO Assinatura

A Secretaria Municipal de Saúde Porto Velho – SEMUSA, tem na sua estrutura, 04 Redes de Saúde, que se distribuem: Rede de Urgência e Emergência (formado por todas as unidades de saúde ou Serviço de funcionamento 24 horas, em 7 dias da semana; Rede de Atenção Psicossocial (formados pelos CAPS); Rede de Atenção Básica (formada por todas unidades básicas de saúde, tanto zona urbana, como zona rural); Rede Cegonha (Maternidade e Programas de atenção materno-infantil); e além dessas redes ainda temos as Unidades de Serviços Especializados, como o Centro de Especialidades Médicas, Centro de Reabilitação e Policlínica Rafael Vaz e Silva e Laboratório Central.

A manutenção destas Redes de Atenção visam atender a população do Município de Porto Velho, estimada em torno de 511.219 habitantes (IBGE/2017), sendo as bases de planejamento estando relacionadas diretamente pelas necessidades da nossa população, para sustentar todos os níveis de complexidades das assistências a serem desenvolvidas.

O atendimento pré hospitalar realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e Unidade de Pronto Atendimento – UPA's 24 horas, que são os mais importantes componentes da Rede de Urgência e Emergência, atendem a maior demanda de atendimentos no nosso município, compreendendo que tais unidades e serviços devem estar em situação positiva para o desenvolvimento de suas atividades que integram e interagem com os demais serviços de saúde, dando suporte ao atendimento dos pacientes com quadros agudos, crônicos agudizados e traumáticos, compondo a rede regional de assistência e atenção a saúde e as urgências, dentro de um sistema hierarquizado e regulado, cada um deles sendo um elo da corrente de manutenção da vida. Dentro da lógica de organização de rede, haverá também o desenvolvimento das linhas de cuidados.

As UPA's 24 horas são unidades públicas, do SUS, que tem como atividade-fim o pronto atendimento ao usuário do SUS, que necessite de cuidados de saúde

SEMUSA FLS. 637 Assinatura
SEMUSA FLS. 636 PREFEITURA PORTO VELHO Assinatura

de urgência, necessitando para o seu adequado funcionamento, ou seja, são portas de entrada de emergência, ordenando junto com as demais unidades da rede, a Rede de Atenção à Saúde e as Urgências da cidade, funcionando como local de primeiro atendimento (acolhimento e atendimento médico), estabilização e observação de pacientes graves (sala vermelha) ou não (sala amarela – em observação), oriundos da demanda espontânea, regulados ou referenciados de qualquer serviço de saúde, de qualquer ponto de atenção (atenção básica, pré hospitalar móvel (SAMU), que ficarão em observação nas salas amarelas ou vermelhas ou serão internados pela regulação em vaga zero ou não, para resolução ou seguimento de seus quadros agudos.

A Maternidade Municipal Mãe Esperança, é o único hospital mantido pela Prefeitura do Município de Porto Velho componente da Rede Cegonha, a Maternidade Municipal Mãe Esperança é referência para atendimento de parto humanizado de baixo e médio risco e cirurgias ginecológicas.

A Maternidade Municipal de Porto Velho "Mãe Esperança", situada a Rua Lourenço Antônio, P. Lima, 5023 no Bairro Embratel, é unidade de referência para parto humanizado de baixo risco, para a população adstrita inclusive dos municípios de Candeias do Jamari, Itapuã do oeste, Nova Mamoré, Guajará Mirim, e Porto Velho, totalizando aproximadamente 600.000 mil habitantes em toda regional, sem contar clientes de outros municípios circo vizinhos e outros países fronteiriço que desfrutar destes serviços. A Maternidade é porta de entrada para as gestantes e está interligada com a rede de atenção. Desde o ano de 2006 a Maternidade atua como modelo de assistência ao parto humanizado, com garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, direito a escolha do acompanhante durante o acolhimento, trabalho de parto, parto e puerpério, sendo um avanço para a política de humanização no nosso município. Tendo recebido em 2010 o título da IHAC – Iniciativa Hospital Amigo da Criança, por ênfase nas ações humanizadas de atendimento ao binômio mãe e bebê. O estabelecimento está cadastrado no CNES

SEMUSA
FLS. 634
PREFEITURA PORTO VELHO
Assinatura
CANCELADO
SEMUSA
FLS. 635
Assinatura

sob nº 3970442/SAS/MS, Realiza em média 4.00 partos ao ano, sendo predominante o parto natural. A sua estrutura física possui 39 leitos de alojamento conjunto, 08 leitos no berçário,04 leitos de observação, é Hospital Escola, com residência médica em ginecologia obstetrícia.

Contamos ainda com a Rede de Atenção Básica, que conta com cerca de 50 Unidades Básicas de Saúde e 04 Centro de Especialidades Odontológicas e 02 consultórios de urgência odontológicos. Esses prestam o atendimento mínimo a população conforme as políticas de atenção á saúde do Ministério da Saúde – MS.

Com base no exposto, a SEMUSA, vêm por meio deste justificar a aquisição dos Materiais de consumo penso hospitalar de uso contínuo para o abastecimento das Unidades de Saúde e Pronto Atendimento do Município de Porto Velho – RO, em face ao processo de organização e estruturação dos serviços de saúde, para que não haja descontinuidade no atendimento aos usuários dos serviços de saúde deste município; portanto os materiais solicitados são usados em procedimentos hospitalares e procedimentos de ambulatoriais, sendo que se torna de extrema importância para o atendimento ao cliente, sem os mesmos se torna impossível realizar os procedimentos hospitalares.

Salientando que os serviços prestados por estas Unidades possuem impreterivelmente caráter de atendimento continuado, sob pena de aumento da incidência de óbitos, portanto, os serviços e atividades que são desenvolvidos nestas Unidades envolvem um processo delicado de ampla complexidade que tem como objetivo final SALVAR VIDAS.

Este processo implica em atendimentos a clientes que apresentam os mais diversos estados clínicos, e patogénicos e agudos, são vitimas da violência urbana, dos acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, acidentes domésticos, de enfermidades, moléstias e epidemias, gerando uma demanda no consumo de materiais penso hospitalares.

SEMUSA
PREFEITURA PORTO VELHO
FLS. 638
Assinatura
SEMUSA
FLS. 636
Assinatura

Portanto, a aquisição desses materiais é para continuidade dos atendimentos realizados por essa secretaria na oferta dos serviços de saúde como componentes do SUS.

3.1. DA METODOLOGIA UTILIZADA PARA MENSURAR O CONSUMO

A técnica utilizada fora baseada no consumo dos meses antecessores e atestados pelos Diretores de Unidades de Saúde e departamento que estão trabalhando diretamente com as demandas, podendo esses estimar segundo o fluxo de atendimentos estimar o consumo dos itens para um período de 12 meses.

3.2. DA JUSTIFICATIVA DE UTILIZAÇÃO DOS ITENS

A utilização de materiais químicos para limpeza e desinfecção de equipamentos, superfícies e materiais inclusive para esterilização, está normatizada na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA Nº 15 que Dispõe Sobre Requisitos De Boas Práticas Para O Processamento De Produtos Para Saúde E Dá Outras Providências, anexa.

Essa RDC regulamenta especificamente o processo de limpeza e esterilização de artigos de assistência médica-hospitalar (pinças, tubos, campos cirúrgicos, etc.) e estabelece os tipos de validação da esterilização (teste químico, *bowie dick*, teste biológico, teste desafio) e procedimentos para limpeza com desincrustante, detergente enzimático ácidos com a finalidade de eliminar germes e esporos nos produtos para tornar seu uso seguro em procedimentos evitando a transmissão de doenças como HIV, HBV, HTLV e Hepatites Virais.

Por outro lado, o MS está implantando o Programa de Segurança do Paciente, que visa estimular a prática de assistência segura ao paciente nos estabelecimentos de saúde, dentre as metas do programa está a higienização, principalmente das mãos, para evitar transmissão de doenças evitando iatrogenias.

Esse protocolo ainda está em fase inicial em nossa rede, contudo havemos de convir que a higiene é o princípio básico do cuidado devendo ter a disposição do profissional sabonete e preparações alcoólicas para que esse higienize corretamente suas mãos na prestação de assistência.

Outro ponto importante refere-se a higienização da pele do paciente na realização de procedimentos como punções, curativos, suturas e cirurgias. Essa higienização com produtos a base de clorexidina, álcool ou outros degermantes/bactericidas é parte das[1] Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, adotada por renomadas instituições de saúde[2].

Outro produto solicitado é solução lubrificante para instrumentais cirúrgicos, que prolonga a vida útil dos itens, previne travamento de articulações e diminui a ocorrência de manchas no instrumento.

As unidades de urgência e atendimentos hospitalar realizam cirurgias e pequenos procedimentos onde são lavados e esterilizados os materiais, já na atenção básica, as unidades realizam pequenos curativos e nos consultórios odontológicos e laboratórios ocorrem lavagem e preparo de instrumentais.

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da Aquisição, objeto deste termo de referência, correrá à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura do Município de Porto Velho, assim detalhado:

4.2 Projeto de Atividade:

DMAC	08.31.10.302.329.2.280	Manutenção Do Serviço De Atendimento Móvel De Urgência

1 Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

2 Manual De Prevenção De Infecção De Sítio Cirúrgico, Hospital Albert Einstein, <https://medicalsuite.einstein.br/pratica-medica/guias-e-protocolos/Documents/manual_infeccao_zero_compacto.pdf>

DMAC/SEMUSA
FLS 640
APROVADO
PREFEITURA PORTO VELHO
Assinatura

DAB	08.31.10.302.329.2.669	Manutenção Das Unidades De Média E Alta Complexidade
	08.31.10.301.317.2.662	Manutenção dos serviços do Centro de Especialidades Odontológicas
	08.31.10.301.317.2.664	Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde

SEMUSA
FLS 638
Assinatura

Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo
Fonte Recurso: *01.07 – Recursos do SUS;*

5. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

5.1. A Contratada deverá efetuar a entrega do (s) **materiais** imediatamente em **até 30 (trinta) dias corridos** contados da data de recebimento das respectivas notas de empenho;

5.2. Os materiais solicitados deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, situado na **Av. Governador Jorge Teixeira n° 1146, Bairro Nova Porto Velho, telefone: (69) 3901-2948 / 3901-2822, CEP 76.20-116 – Porto Velho – RO;**

5.3. O não atendimento do prazo fixado no item 5.1 poderá implicar na aplicação das sanções definidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93, e se persistir a contratada sofrerá a pena de rescisão do termo que instrumentaliza a contração, salvo justificativa fundamentada do contratado, com a devida aceitação do ordenador de despesa da unidade orçamentária responsável pela contratação;

5.4. Os materiais recusados pelo contratante deverão ser substituídos, automaticamente, no prazo máximo de **05 (cinco) dias corridos**, contados da data da Notifica-

SEMUSA
FLS. 639
PREFEITURA PORTO VELHO
Assinatura

ção, correndo por conta do fornecedor as despesas de devolução dos materiais recusados;

5.5. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, materiais que estejam em **desacordo** ou **conflitantes** com quaisquer especificações prescritas no **Anexo I deste instrumento;**

5.6. Feita a entrega pela contratada, o contratante por intermédio da **Comissão de Recebimento**, realizará no prazo máximo de **05 (cinco)** dias úteis, os exames necessários para aceitação/aprovação dos materiais de modo a comprovar que os mesmos atendem as especificações estabelecidas no **Anexo I deste instrumento;**

5.7. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os materiais não atendem as especificações do **Anexo I deste instrumento**, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a futura contratada a providenciar a substituição dos materiais não aceitos, no prazo máximo de **05 (cinco)** dias corridos.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A contratada deverá comunicar à SEMUSA, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

6.2. A contratada se responsabilizará por eventuais danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente, a **PREFEITURA** ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus representantes ou empregados na execução do contrato;

6.3. A contratada deverá **assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas extras, adicionais** e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados;

SEMUSA
FLS. 642
PREFEITURA PORTO VELHO
Assinatura

6.4. A contratada deverá assumir a responsabilidade pelos **encargos fiscais e comerciais** resultantes da entrega dos materiais solicitados;

SEMUSA
FLS. 643
Assinatura

6.5. A contratada deverá entregar os materiais dentro das especificações contidas neste instrumento, responsabilizando-se pela troca, correção e remoção, as suas expensas, no todo ou em parte os materiais em caso de danificação do mesmo ou em sua embalagem em decorrência do transporte desde que a danificação na embalagem comprometa o uso futuro do produto em questão, bem como prazo de validade dos materiais em desacordo, independentemente do motivo alegado, conforme parecer técnico da SEMUSA, **deverá realizar a correção/substituição no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos;**

6.6. A inobservância ao disposto no item acima implicará o não pagamento à contratada, até a sua regularização;

6.7. Em caso de extravio dos materiais antes de sua recepção pelo contratante, a contratada deverá arcar com todas as despesas sendo responsabilidade o pagamento fretes, carretos, seguro e tributos, se ocorrerem;

6.8. A contratada deverá manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

6.9. Entregar junto ao objeto licitado Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle do produto, podendo ser a cópia da publicação no Diário Oficial da União ou cópia do certificado devidamente autenticado. Caso o produto seja importado o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa, por tradutor oficial.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

SEMUSA
PREFEITURA PORTO VELHO
FLS. 643
SEMUSA
FLS. 641
Assinatura

7.1. Permitir o acesso dos empregados do(s) licitante(s) e/ou vencedor(es) às suas dependências para o fiel cumprimento de suas obrigações;

7.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(s) licitante(s) vencedor(es);

7.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do(s) licitante(s) vencedor(es), por intermédio de servidor devidamente designado, conforme prevê o art. 67, da Lei n.º 8.666/93, devendo rejeitar, no todo ou em parte, os materiais apresentados em desacordo com este Termo de Referência e Contrato, não eximindo o(s) licitante(s) vencedor(es) de sua total responsabilidade quanto ao cumprimento de suas obrigações;

7.4. Atestar e efetuar o pagamento das Notas Fiscais correspondentes ao objeto deste Termo de Referência, pela Comissão de Recebimento de Materiais.

7.5. Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição dos materiais;

7.6. Efetuar o pagamento da empresa vencedora em conformidade ao estabelecido neste Termo de Referência;

7.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a empresa vencedora entregar fora das especificações do Anexo I deste Termo de Referência.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A Contratada deverá apresentar os seguintes **documentos de habilitação:**

SEMUSA
PREFEITURA PORTO VELHO
FLS. 642
Assinatura

8.1.1. Inscrição no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – **SICAF**, para conferência "**on line**", e/ou no Cadastro Municipal de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, devendo ainda, apresentar:

8.1.2. Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93.

8.1.3. Declaração de que, não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (C.R.F.B., Art. 7º, inciso XXXIII, c/c a Lei nº 9.854/99).

8.1.4. A contratada que não for inscrita no SICAF ou no Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho/RO, deverá apresentar, além das Declarações constantes dos **subitens 8.1.2 e 8.1.3** deste Termo, os seguintes documentos de habilitação:

8.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através da certidão da Junta Comercial;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No caso de alterações será admitido o estatuto ou o contrato consolidado;

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, se a atividade assim o exigir, bem assim, documento em que identificados os seus administradores.

8.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual **(ALVARÁ** ou **FAC);**

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - **CNPJ;**

c) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação da **Certidão conjunta** de débitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa da União, Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos Negativos;

d) Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeitos Negativos, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

e) Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeitos Negativos, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços **(FGTS)**, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

g) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social **(INSS)**, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

h) Prova de inexistência de débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão competente, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

PREFEITURA PORTO VELHO

SEMUSA FLS. 644 Assinatura

DMC/SEMUSA FLS. 646 CARIMBADO Assinatura

8.4.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.4.1. Atestados de Capacidade Técnica, exclusivamente em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem o fornecimento dos materiais compatíveis com o objeto deste Termo;

8.4.2. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e endereço da emitente, o nome completo do signatário, bem como reconhecimento em cartório da assinatura aposta.

8.4.3. Registro Sanitário do Produto, emitido pela **ANVISA** (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ou MS (Ministério da Saúde), ou de sua isenção (ser for o caso), e ainda cópia da publicação de registro junto ao Diário Oficial da União; ou Protocolo de Revalidação, acompanhado da cópia do último Registro do Produto, Cópia Simples;

8.4.3.1. Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá apresentar documento que comprove o pedido de sua revalidação (protocolo), junto ao comprovante de pagamento da taxa de revalidação do referido registro;

8.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

8.5.1. A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens **8.2 (alíneas "a" a "c") e 8.3 (alíneas "b" a "h") deste Termo,** poderá ser substituída pelo Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, emitido pela Divisão de Cadastro de Fornecedores/SML.

PREFEITURA PORTO VELHO
FLS. 617
FLS. 645
Assinatura

8.5.2. De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral no **SICAF** a documentação exigida para atender ao disposto nos subitens **8.2 (alíneas "a" a "c"), 8.3 (alíneas "b" a "h") deste Termo,** enquanto durar o termo de adesão correspondente.

8.5.3. A documentação deverá ser apresentada em original ou por meio de qualquer processo de fotocópia, exclusivamente autenticada por Tabelião de Notas ou Servidor da Superintendência Municipal De Licitações – SML, mediante apresentação dos originais para conferência, sendo que as certidões emitidas pela Internet somente terão validade após a verificação "on line", devendo, ainda, ser observado o seguinte:

I – Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar obrigatoriamente em nome da empresa que assinará o futuro contrato, preferencialmente, deverão conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;

II – Se o licitante **for a matriz**, todos os documentos deverão estar em nome da matriz ou, se **for a filial**, todos os documentos deverão estar obrigatoriamente em nome desta, exceto aqueles que pela própria natureza, **comprovadamente**, forem emitidos somente em nome da matriz. A referida comprovação, que é obrigatória, é de exclusiva responsabilidade da contratada.

8.5.5. Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos neste Termo;

8.5.6. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

PREFEITURA PORTO VELHO
DMC/SEMUSA
PROCESSO
FLS. 639
Assinatura
FLS. 640
Assinatura

8.5.7. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e documentos.

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

9.1. O prazo de vigência do futuro contrato será de até 12 meses observando a validade da ata a qual se origina a adesão.

10. DO PAGAMENTO

10.1. Após o recebimento dos MATERIAIS, o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando – se ainda, o cumprimento integral das disposições contidas neste Termo de Referência;

10.2. Secretaria Municipal de Saúde, efetuará o pagamento em até **30 (trinta) dias úteis** contados da data da liquidação da despesa;

10.3. No corpo da nota deverá conter:

10.3.1. Lote e respectiva validade dos materiais;

10.3.2. O número da cotação, processo e empenho;

10.3.3. Número da Conta Bancária da empresa, para depósito do pagamento;

10.4. Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

SEMUSA
PREFEITURA
PORTO VELHO
FLS. 649
Assinatura
SEMUSA
FLS. 647
Assinatura

10.5. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

10.6. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a apresentação de Prova de Regularidade com o **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas** (Lei 12.440) **e Certidão Negativa Federal**, podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.

11. DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A empresa contratada ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, que designará um representante para acompanhar a execução do contrato.

11.2. A fiscalização será feita por servidores, designados para acompanhar a execução do contrato.

11.3. A existência da fiscalização da Secretaria, não diminui ou altera a responsabilidade da empresa contratada.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas deste Termo de Referência e Contrato, serão aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º

PORTO VELHO

SEMUSA PROC. 650 CANCELADO Assinatura

8.666/93, Lei 10.520/2002 e Lei 12.846/2013, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório, bem como as infrações abaixo elencadas;

12.2. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representado por nota de empenho), a Administração poderá aplicar, aos fornecedores, as seguintes penalidades, sem prejuízo das sanções legalmente estabelecidas:

SEMUSA FLS. 618 Assinatura

12.3. Advertência;

12.4. Multa;

12.5. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto solicitado, será aplicado ao fornecedor inadimplente, multa moratória de valor equivalente a **2% (dois por cento)** do valor contratual;

12.6. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto Velho poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor inadimplente as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que, no caso de multa, esta corresponderá a **2% (dois por cento)** sobre o valor total do contrato, limitada a **10% (dez por cento)** do valor contratual;

12.7. Multa de **10% (dez por cento)** do valor contratual quando os materiais não forem entregues de acordo com as especificações deste termo e/ou quando não ocorrer a entrega no prazo determinado;

12.8. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

12.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com os órgãos da Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pe-

PREFEITURA PORTO VELHO
FLS. 651
FLS. 649
Assinatura

nalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

12.10. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, o qual prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista aos autos do processo.

13. DOS ANEXOS

13.1. Faz parte deste Termo de Referência os seguintes anexos:

ANEXO I – Planilha de Descrição dos Materiais.
ANEXO II – Planilha de Consumo do DMAC
ANEXO III – Planilha de Consumo DAB Urbano e Rural

Porto Velho, 13 de Junho de 2018

Atenciosamente,

SAIMON CAVALCANTE DE ARAUJO
Diretor DMAC

MARIA DO SOCORRO SARES
Diretora DAB

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:
AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme delegação de competência pelo Decreto nº. 06/I de 01 de janeiro de 2017.

ELIANA PASINI
Ordenador de Despesa do Fundo Municipal de Saúde

CONFERIDO SEMUSA FLS. 650 Assinatura

Tipo de Docto..:
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....:
Assunto.....:
Origem.....: DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

SENHOR DIRETOR,

ACERCA DOS QUESTIONAMENTOS DE FOLHAS 621, CONSIDERAMOS:

1. FOI INCLUIDO NO TERMO DE REFERENCIA (FOLHAS 631 A 651) O ITEM 18.1.15 ACERCA DO CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS NO ITEM 6.9 DO TERMO.

2. ACERCA DA EMPRESA MEDPOA, FORA ENCAMINHADO ACEITE SOMENTE VIA EMAIL, ANEXO A FOLHAS 623 A 624.

3. A PUBLICAÇÃO DA ATA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ESTÁ APENSADA A FOLHAS 625 A 630.

ATENCIOSAMENTE,

ALINE SILVA LIMA
GERENTE DE DIVISÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SML/SEMAD

FLS. 651
Assinatura

A SML

Sra. Superintendente,

Atendendo ao solicitado desta Superintendência Municipal de Licitação - SML às fls. 621, informamos que a resposta aos questionamentos, estão apensados às fls. 623 a 652, encaminhando a Vossa Superintendência para reanálise e prosseguimento do pleito.

Gilberto Alves
Departamento Administrativo/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

SML
RECEBIDO:
DATA: 21/06/18
HORA: 09 : 27

Larissa K. Moitinho
Secretária Executiva de Gabinete/SML
Mat.294520

CANCELADO

SEMUSA FLS. 652 Assinatura

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: GAPL/SML
Destino.....: DENL/SML

Processo nº 08.00075.2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS) VISANDO ATENDER A SEMUSA.

Ao Departamento de Editais e Normas Licitatórias / SML

Senhora Diretora,

Considerando o Despacho, fls. 621, do Departamento de Esitais e Normas-DENL, encaminhando os autos para atendimento aos apontamentos pelo Departamento;

Considerando ainda a juntada de documntação, fls. 622/630, Termo de Referência, fls. 631/651 da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, bem como despacho, fls. 652/653 a esta SML;

Retornamos os autos ao Departamento de Editais e Normas - DENL, para ciência e providências cabíveis ao regular prosseguimento do feito.

CARLOS GUILHERME GRABNER
Gestor de Atos e Procedimentos Licitatórios - SML

27.06.18
10:53

Proc. 08.00075/2018
fls. 655
Visto.

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML

SEMUSA
FLS. 653
Assinatura

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Considerando a necessidade do documento em questão, faz-se a juntada do e-mail retificando a vigência do contrato para 6 meses, **referente a adesão a Ata de Registro de Preços n. 273/2017, às fls. 656,** passando a constituir aos autos do Processo n. 08.00075.2018 (vol. I, II e III), a partir do dia 03 de julho de 2018.

Porto Velho, 03 de Julho de 2018.

ELIZABETE S. B. UCHÔA
Equipe de Apoio DENL/SML

Superintendência Municipal de Licitações - SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro:São Cristóvão
CEP: 76.804-022; Porto Velho - RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069
E-mail: editais.sml@gmail.com

Gmail

denl sml <editais.sml@gmail.com>

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 04/DMAC/2018

2 mensagens

DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com> 3 de julho de 2018 11:48
Para: denl sml <editais.sml@gmail.com>

Bom dia,

informamos que houve um equivoco no período de vigência do TERMO DE REFERÊNCIA Nº 04/DMAC/2018, Onde se lê: 12 meses, Leia-se: 6 meses, sendo assim encaminhamos em anexo o termo de referencia devidamente corrigido.

Att: aline

DEMAC/SEMUSA
Depto. de Média e Alta Complexidade
Secretaria Municipal de Saúde
Av. Gov. Jorge Teixeira, 114, Bairro Nova Porto Velho
Tel.: (69) 3901-2813
Porto Velho - RO

Proc. 08.0005757/2018
Fls. 656
Visto:

2 anexos

TERMO carona quimicos sml 03.07 - 6 meses.odt
140K

TABELA DISTRIBUIÇÃO quimico 15 itens.ods
93K

SEMUSA
FLS. 654
Assinatura

denl sml <editais.sml@gmail.com> 3 de julho de 2018 11:52
Para: DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com>

confirmo recebimento.

CANCELADO

SEMUSA FLS. 655 Assinatura

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DENL/SML
Destino.....: DECOT/SML

DE: DENL/SML
PARA: DECOT/SML
Processo: 08.00075/2018 (vol. I, II e III)
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA.
ASSUNTO: ADESÃO - SRP nº 273/2017 - Pregão Eletrônico nº 321/2017/SUPEL.

Senhor Diretor,

Após sanados os questionamentos levantados por este Departamento de Editais, às fls. 621 e considerando as retificações no termo de referência, realizadas pela SEMUSA, às fls. 631-651, informamos que o PERÍODO DE VIGÊNCIA SÃO DE 06 (SEIS) MESES, conforme e-mail, às fls. 656.

Desta feita, encaminhamos os autos para que seja providenciada a pesquisa de preços de acordo com a Descrição e quantitativo dos itens às fls. 658 (ANEXO DO DESPACHO).

Informamos ainda, o encaminhamento do respectivo termo através do e-mail: sml.cotação@gmail.com.

Após, remeter a SEMUSA (secretaria de origem) para demais providências.

Porto Velho-RO, 03 de Julho de 2018.

ELIZABETE S. B. UCHÔA
EQUIPE DE APOIO DENL/SML

NYDIA DOS SANTOS BAPTISTA
DIRETORA DENL/SML

(esbu)

Proc.
Fls. 658
Visto:
SEMUSA
FLS. 656
Assinatura

DESCRIÇÃO, QUANTITATIVOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE PARA 06 MESES	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
1	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	258		
2	ALCOOL ETILICO 92,8º 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	9570		
3	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	18		
4	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	4428		
5	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	7470		
6	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	2298		
7	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	198		
8	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	312		
9	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	618		
10	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	252		

11	ALCOOL 70º - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	14016		
12	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	300		
13	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	1446		
14	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	4212		
15	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	4158		
				TOTAL R$	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Fl. 659
Visto

SEMUSA
FLS. 657
Assinatura

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos onze *dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito*, procedi a juntada aos autos deste processo - nº 08.00075/2018 - **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%+ INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS).**

- E-MAIL DE POSSÍVEIS FORNECEDORES
- COTAÇÕES
- QUADRO COMPARATIVO
- CHECK LIST
- DESPACHO

Com este fim e para constar, eu, FRANCISCO ALLAN BAYMA ROCHA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

Porto Velho, 11 de julho de 2018.

FRANCISCO ALLAN BAYMA ROCHA
1º MEMBRO DA COMISSÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E QUADRO COMPARATIVO

Fl. 660
Visto
CANCELADO

Gmail

Superintendência Licitação <sml.cotacao@gmail.com>

FLS. 658
Assinatura

COTAÇÃO DE MAT. PENSO QUÍMICO

Superintendência Licitação <sml.cotacao@gmail.com> 5 de julho de 2018 08:51
Cc: licitacao@flexfarma.com.br, licitacao.bra@mafrahospitalar.com.br, Ednaldo Silva Franklin <viva@vivacientifica.com.br>, licitacao@alphamedi.com.br, maxlab@terra.com.br, clivia@hospfar.com.br, Salutary Produtos Médicos <SALUTARYLTDA@gmail.com>

OBSERVAÇÕES:

1) NÃO RASURAR A COTAÇÃO;

2) NÃO ERRAR NA SOMA NEM NA MULTIPLICAÇÃO DOS ITENS, POR ISSO DEVE SER VISTO E ANALISADO ANTES DE SER ENVIADO, PARA EVITAR TRANSTORNO PARA AMBAS AS PARTES;

3) PREENCHER NO LADO DIREITO SUPERIOR DA PROPOSTA O PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS;

4) A COTAÇÃO DEVE VIR CARIMBADA E ASSINADA COM NOME POR EXTENSO PELO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DA COTAÇÃO, BEM COMO O CARGO DO RESPONSÁVEL NA EMPRESA;

5) QUALQUER DÚVIDA TRATAR POR ESTE E-MAIL OU PELO TELEFONE: 3901-3069/3639

Cordialmente,

DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
(69) 3901-3066
PREFEITURA DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

08.00075.2018 - AQ. DE MAT. PENSO QUÍMICO.xls
39K

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

Fl. 658
Visto
CANCELADO

Gmail

Superintendência Licitação <sml.cotacao@gmail.com>

SEMUSA
FLS. 659
Assinatura

COTAÇÃO DE MAT. PENSO QUÍMICO

Superintendência Licitação <sml.cotacao@gmail.com> 5 de julho de 2018 09:08
Cco: girofarma@yahoo.com.br, fiscal@rcnetcontabilidade.com.br, dutramed@dutramed.com.br, BTG@btgcomercialcirurgica.com.br, dentallitoranea@uol.com.br, contato@novahospitalar.com.br, cirurqicaprosaude@terra.com.br, dantasdinniz@hotmail.com, dental-maria@ig.com.br, vendas@ecodiagnostica.com.br, EDNA23.NA@gmail.com, andre.grego@quimicaindaiatuba.com.br, contabilidade@dimaci.com.br, comercial@wolfcomercial.com.br, contato@bravacontabilidade.com.br, mmlobato@mmlobato.com.br, cristian@cosmoderma.com.br, comercialodontosto@uol.com.br, dmi@brturbo.com.br, dmcontabilidade@dmcontabilidade.com.br, atendimentoaoclientebr@systagenix.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

08.00075.2018 - AQ. DE MAT. PENSO QUÍMICO.xls
39K

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

Fl. 662
Visto
CANCELADO

BANCO DE PREÇOS

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - DCP

Departamento: DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 542

FLS. 662
CANCELADO
Assinatura

Pesquisa concluída no dia 05/07/2018 10:23:18 (IP: 189.23.8.83)

ITEM 01

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) SELADORA EMBALAGEM	3	R$641,83	1 Unidade	R$641,83

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade do Amazonas | Hospital Universitário Getúlio Vargas	NºPregão:942016 UASG:150224	12/05/2017	R$740,87
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste | 1ª Região Militar | Hospital Central do Exército	NºPregão:752017 UASG:160322	30/11/2017	R$542,78

Média dos Preços Obtidos: R$641,83

Valor Global: R$641,83

SEMUSA
FLS. 660

Detalhamento dos Itens

Item 1: SELADORA EMBALAGEM — R$641,83

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ACIDO PERACÉTICO - ESTERILIZANTE QUÍMICO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,15% a 0,20%: Utilizado em processos de desinfecção de nível intermediário e alto nível com controle de corrosão de metais pela presença de agentes anticorrosivos. Formulado sem aldeído e sem ácido acético, pH neutro. Estabilidade da solução até 30 dias. Produto deve vir acompanhado com tira reagente para verificação da atividade do produto para teste diário. Galão de 5 litros com anticorrosivo líquido e no qual deve estar impresso o lote, a data de fabricação, validade e registro na ANVISA. De acordo com RDC 35/10.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$740,87

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade do Amazonas
Hospital Universitário Getúlio Vargas

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo (Produtos para saúde - soluções e curativos)..

Descrição: **LISTA DE ESTOQUE** - ÁCIDO PERACÉTICO EM PÓ, EMBALAGEM COM 1,5KG, COM FITA TESTE

CatMat: **29394** - LISTA DE ESTOQUE , LISTA DE ESTOQUE NOME

Data: 12/05/2017 10:08
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:942016 / UASG:150224
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/09/2017 16:15
Homologação: 28/09/2017 08:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: POTE
UF: AM

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Fl. 663
Visto
CANCELADO

22.077.847/0001-07 JOSE DANTAS DINIZ FILHO 09018660400 R$740,87
* VENCEDOR *

Marca: RIOQUIMICA
Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo: RIOQUIMICA
Descrição: ÁCIDO PERACÉTICO EM PÓ, EMBALAGEM COM 1,5KG, COM FITA TESTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	R MAURILIO ALENCAR CAVALCANTE, 51	(83) 09654-2142	dantasdinniz@hotmail.com

SEMUSA FLS. 671 CANCELADO

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$542,78

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ª Região Militar
Hospital Central do Exército

Objeto: Aquisição de material de consumo para Central de Material Esterilizado do HCE..

Descrição: SELADORA EMBALAGEM - ACIDO PERACÉTICO - ESTERILIZANTE QUÍMICO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,15% a 0,20%: Utilizado em processos de desinfecção de nível intermediário e alto nível com controle de corrosão de metais pela presença de agentes anticorrosivos. Formulado sem aldeído e sem ácido acético, pH neutro. Estabilidade da solução até 30 dias. Produto deve vir acompanhado com tira reagente para verificação da atividade do produto para teste diário. Galão de 5 litros com anticorrosivo líquido e no qual deve estar impresso o lote, a data de fabricação, validade e registro na ANVISA. De acordo com RDC 35/10.

CatMat: 50270 - SELADORA EMBALAGEM , MAQUINA VEDAR EMBALAGEM / SELADORA NOME

Data: 30/11/2017 09:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:752017 UASG:160322
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/01/2018 08:50
Homologação: 26/01/2018 09:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 400
Unidade: GALÃO
UF: RJ

SEMUSA FLS. 681

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.124.520/0001-79 * VENCEDOR *	WOLF COMERCIAL LTDA	R$514,00

Marca: ANIOS
Fabricante: ANIOS
Modelo: A1000
Descrição: ACIDO PERACÉTICO - ESTERILIZANTE QUÍMICO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,15% a 0,20%: Utilizado em processos de desinfecção de nível intermediário e alto nível com controle de corrosão de metais pela presença de agentes anticorrosivos. Formulado sem aldeído e sem ácido acético, pH neutro. Estabilidade da solução até 30 dias. Produto deve vir acompanhado com tira reagente para verificação da atividade do produto para teste diário. Galão de 5 litros com anticorrosivo líquido e no qual deve estar impresso o lote, a data de fabricação, validade e registro na ANVISA. De acordo com RDC 35/10. (COMPLEMENTO: Solução fungicida, viruscida, bactericida, esporicida a base de ácido peracético 1500 a 900 ppm (peróxido de hidrogênio 3% / Gerador + acetilprolactam 50% / Ativador), pH entre 5,5 à 7,0 (neutro), para uso em desinfecções de alto nível à frio (Tempo de contato 10 minutos), de ação rápida em material médico-cirúrgico, endoscópios e materiais termosensíveis. Atóxico, biodegradável, não corrosivo em materiais ferrosos e não ferrosos. Formulação sem ácido acético. Propriedades bactericida, microbactericida, fungicida, esporicida, e viruscida para desinfecção de alto nível - Embalagem: Galão com 5 litros - Procedência: França - Registro no MS: 3272100040019 - Validade do Produto: 12 (doze) meses a partir da data de sua fabricação - Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R SILVA RABELO, 75	Nilton de Araújo	(21) 3272-8214	comercial@wolfcomercial.com.br

23.139.891/0001-67 BTG COMERCIAL CIRURGICO EIRELI - EPP R$571,57

Marca: PERAX RIO 0,2%
Fabricante: RIOQUÍMICA
Modelo: GALÃO 5L
Descrição: ACIDO PERACÉTICO - ESTERILIZANTE QUÍMICO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,15% a 0,20%: Utilizado em processos de desinfecção de nível intermediário e alto nível com controle de corrosão de metais pela presença de agentes anticorrosivos. Formulado sem aldeído e sem ácido acético, pH neutro. Estabilidade da solução até 30 dias. Produto deve vir acompanhado com tira reagente para verificação da atividade do produto para teste diário. Galão de 5 litros com anticorrosivo líquido e no qual deve estar impresso o lote, a data de fabricação, validade e registro na ANVISA. De acordo com RDC 35/10. - Validade da proposta 90 dias - validade do produto mínimo 12 meses - procedência - Brasil - registro anvisa - 313290358

Endereço:	Telefone:	Email:
AV MARECHAL FONTENELLE, 4830	(21) 02301-1885	BTG@BTGCOMERCIALCIRURGICA.COM.BR

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

CANCELADO
Fls. 664
Visto

BANCO DE PREÇOS

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - DCP

Departamento: DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 543

Pesquisa concluída no dia 05/07/2018 10:58:44 (IP: 189.23.8.83)

ITEM 02

CANCELADO
FLS. 12
Assinatura

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	VALOR UNIT. (OUTROS ENTES PÚBLICOS)	QUANTIDADE	TOTAL
1) ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	12	R$6,82	R$6,89	1 Unidade	R$6,84

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	NºPregão:622017 UASG:120629	25/10/2017	R$8,10
2	Tribunal de Contas do Estado do Maranhão	NºPregão:32018 UASG:925309	02/04/2018	R$5,53

SEMUSA
FLS. 662

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESS / (1) IPM JP LICITAÇÕES	NºLicitação:681696	11/08/2017	R$6,89

Média dos Preços Obtidos: R$6,84

Valor Global: R$6,84

Detalhamento dos Itens

Item 1: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES — R$6,84

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO TABLETE, APLICAÇÃO ACENDEDOR, CONCENTRAÇÃO 92°INPM	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$8,10

Francisco Allan Bayma Neena
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Objeto: O objeto deste pregão é o registro de preços para eventual fornecimento de Materiais Químicos Diversos (a saber, material para higienização e desinfecção; materiais químicos para exames; e material para laboratório de patologia), conforme Anexo A do termo de Referência, em proveito do Hospital de Aeronáutica de Canoas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..

Descrição: **PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS** - Álcool 92%, frasco com 1 litro - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES , TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8 °INPM

CatMat: **151059** - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIAL NOME

Data: 25/10/2017 09:38
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:622017 / UASG:120629
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/11/2017 15:08
Homologação: 08/12/2017 10:30
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: FRASCO 00001000,00ML
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.807.173/0001-70 * VENCEDOR *	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	R$6,85

Marca: Itajá
Fabricante: Jalles Machado
Modelo: LT
Descrição: Álcool 92%, frasco com 1 litro - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES , TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8 °INPM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Porto Alegre	R JOSE PEDRO BOESSIO, 130	(51) 3222-6250

00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$7,21

Marca: Audax
Fabricante: Audax
Modelo: Audax
Descrição: Álcool 92%, frasco com 1 litro - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES , TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8 °INPM - FRASCO 00001000,00ML - Marca: Audax - N.Comercial: Audax - Reg.MS: 3082800590024

Endereço:
EST BOA ESPERANCA, 2320

08.958.658/0001-12	GABMASTER MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	R$9,00

Marca: BM
Fabricante: BM
Modelo: BM
Descrição: Álcool 92%, frasco com 1 litro - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES , TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8 °INPM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Magé	R MAURICIO MARINO, 43	(21) 2739-1691	gabmaster@ibest.com.br

18.683.835/0001-59	DELCIO DELMAR RAMBO - EPP	R$200,00

Marca: TUPI
Fabricante: TUPI
Modelo: N/SE APLICA
Descrição: Álcool 92%, frasco com 1 litro- ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8 NPM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Rosa	AV TUPARENDI, 1460	Delcio Delmar Rambo	(55) 3512-4083	delciodelmarrambo

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$5,53

Órgão: Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
Data: 02/04/2018 09:05

Fl. 665
Visto
CANCELADO

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente e de consumo para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

Descrição: **ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES** - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO TABLETE, APLICAÇÃO ACENDEDOR, CONCENTRAÇÃO 92°INPM

CatMat: 441577

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:32018 / UASG:925309
Lote/Item: 3/43
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/05/2018 13:03
Homologação: 18/05/2018 12:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 360
Unidade: FRASCO 1,00 L
UF: MA

SEMUSA FLS. 673 Assinatura CANCELADO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.853.947/0001-64	A SILVA SERVICOS,CONSULTORIA,COMERCIO E REPRESENTACAO E * VENCEDOR *	R$4,88

Marca: ITAJÁ
Fabricante: ITAJÁ
Modelo: 92,8° INPM/FRASCO 1L
Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA 1 LITRO

Endereço:

SEMUSA FLS. 663

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.754.712/0001-07	SUE-ELLEN M P DOS SANTOS - ME	R$5,00

Marca: Mega Química
Fabricante: Mega Química
Modelo: 92°INPM
Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO TABLETE, APLICAÇÃO ACENDEDOR, CONCENTRAÇÃO 92°INPM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Paço do Lumiar	AV 03, 27	(98) 3264-5122	sucesso.sc@hotmail.com,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.374.448/0001-69	ARCO YRIS COMERCIO EIRELI - EPP	R$5,50

Marca: MEGA
Fabricante: MEGA
Modelo: LIQUIDO
Descrição: Álcool líquido (álcool etlico) hidratado – 92,80° INPM (NBR 5991/97)– aplicação uso doméstco, acondicionado em embalagem plástca frasco com 1 litro, prazo de validadep mínimo de 24 (vinte e quatro) meses (conferido a partr do ato da entrega).

Endereço:	Telefone:	Email:
AV MARIA ALICE, 02	(98) 03231-4105	CFPCONTABILIDADELTDA@GMAIL.COM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.488.339/0001-66	SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	R$5,56

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE
Descrição: Álcool líquido (álcool etílico) hidratado – 92,80° INPM (NBR 5991/97)– aplicação uso doméstico, acondicionado em embalagem plástica frasco com 1 litro, prazo de validadep mínimo de 24 (vinte e quatro) meses (conferido a partir do ato da entrega).

Endereço:

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe de Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO 09018660400	R$5,56

Marca: CICLOFARMA
Fabricante: CICLOFARMA
Modelo: CICLOFARMA
Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES. TIPO TABLETE. APLICAÇÃO ACENDEDOR. CONCENTRAÇÃO 92INPM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	R MAURILIO ALENCAR CAVALCANTE, 51	(83) 09654-2142	dantasdinniz@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.032.113/0001-71	PROCION COMERCIAL LTDA - ME	R$12,00

Marca: Emfal
Fabricante: Emfal
Modelo: Emfal
Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO TABLETE, APLICAÇÃO ACENDEDOR, CONCENTRAÇÃO 92°INPM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R DEZ (RES PINHEIROS), 45	(98) 3313-8521	compras.maracana@ifma.edu.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$6,89

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESS / (1) IPM JP LICITAÇÕES

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Descrição: **ALCOOL** - ÁLCOOL ETÍLICO, GARRAFA PLÁSTICA DE 1000 ML A 92% (MÍNIMO)

Data: 11/08/2017 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:681696
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/09/2017 11:08
Homologação: 06/09/2017 11:08
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 120
UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.873.342/0001-23 * VENCEDOR *	HC COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP	R$5,45

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CONFORME EDITAL - MARCA: AUDAX

Endereço: R JOSE FRANCISCO DA SILVA, 571
Telefone: (83) 08832-0660
Email: SILVAMANU@UOL.COM.BR

CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA R$8,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO, GARRAFA PLÁSTICA DE 1000 ML A 92% (MÍNIMO). MARCA SANTA CRUZ

Endereço:

Fl. 666
CANCELADO
Visto

BANCO DE PREÇOS

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - DCP

Departamento: DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 544

FLS. 673
CANCELADO
Assinatura

Pesquisa concluída no dia 05/07/2018 11:10:48 (IP: 189.23.8.83)

ITEM 03

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	VALOR UNIT. (OUTROS ENTES PÚBLICOS)	QUANTIDADE	TOTAL
1) EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL	5	R$125,45	R$138,00	1 Unidade	R$129,63

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 3ª Região Militar | Coudelaria de Rincão	NºPregão:72017 UASG:160514	25/10/2017	R$159,90
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Goiás | Hospital das Clínicas	NºPregão:362018 UASG:153054	11/05/2018	R$91,00

SEMUSA
FLS. 664

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DA SERRA / (2) SESA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NºLicitação:695933	22/11/2017	R$138,00

Média dos Preços Obtidos: R$129,63

Valor Global: R$129,63

Detalhamento dos Itens

Item 1: EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL — R$129,63

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	A cal sodada; Mistura de óxido de cálcio e hidróxido de sódio que se emprega como agente absorvente de resíduos de anestesicos. Com Indicador que modifica de cor branca para violeta na medida que se esgota a capacidade de absorção.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$159,90

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
3ª Região Militar
Coudelaria de Rincão

Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de material de reprodução e medicamentos de uso veterinário, em proveito da Coudelaria de Rincão..

Data: 25/10/2017 08:56
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72017 / UASG:160514
Lote/Item: /207
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/11/2017 11:39

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

Descrição: EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL - A cal sodada; Mistura de óxido de cálcio e hidróxido de sódio que se emprega como agente absorvente de residuos de anestesicos. Com Indicador que modifica de cor branca para violeta na medida que se esgota a capacidade de absorção.

CatMat: 150364 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL , EQUIPAMENTO / ACESSORIO ANIMAL NOME

Homologação: 10/11/2017 14:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: Galão c/ 4.3 kg
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.804.690/0001-46 * VENCEDOR *	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP	R$159,90

Marca: Atrasorb
Fabricante: Atrasorb
Modelo: Atrasorb
Descrição: A cal sodada; Mistura de óxido de cálcio e hidróxido de sódio que se emprega como agente absorvente de residuos de anestesicos. Com Indicador que modifica de cor branca para violeta na medida que se esgota a capacidade de absorção.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Pelotas	R PADRE ANCHIETA, 1511	(53) 3227-4886

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$91,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Goiás
Hospital das Clínicas

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Farmacológico (Contraste Uroangiográfico e Outros). Conforme exigências, descrições e quantidades do Edital desta licitação e seus Anexos..

Descrição: CAL SODADA - CAL SODADA, COMPOSIÇÃO HO2, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COR BRANCA, USO ANESTESIA, APLICAÇÃO FILTRAGEM DE CO2 SISTEMA VENTILAÇÃO FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAU DE DUREZA COM RUPTURA DE GRÃO ACIMA DE 700 G

CatMat: 301510 - CAL SODADA , COMPOSIÇÃO HO2, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COR BRANCA, USO ANESTESIA, APLICAÇÃO FILTRAGEM DE CO2 SISTEMA VENTILAÇÃO FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAU DE DUREZA COM RUPTURA DE GRÃO ACIMA DE 700 G

Data: 11/05/2018 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:362018 / UASG:153054
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/06/2018 07:53
Homologação: 19/06/2018 08:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: EMBALAGEM 4,50 KG
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.407.590/0001-50 * VENCEDOR *	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	R$91,00

Marca: ATRASORB
Fabricante: ATRASORB
Modelo: CAL SODADA 4,5 KG - CAL SODADA 4,5 KG GALAO
Descrição: CAL SODADA 4,5 KG - CAL SODADA 4,5 KG GALAO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 40, S/N	José Maurício dos Santos	(62) 3584-3754	medfort@live.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$138,00

Órgão: MUNICIPIO DA SERRA / (2) SESA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA, ALGODÃO, CAL SOLADA E OUTROS).

Descrição: CAL SODADA - Cal sodada, absorvente, CO2 isento de sódio e potássio. Galão com 4,5kg

Data: 22/11/2017 13:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: Nº Licitação:695933
Lote/Item: 6/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/03/2018 09:41
Homologação: 08/03/2018 09:41

Fl. 663
Visto

Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 2
UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.691.725/0001-00 * VENCEDOR *	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$137,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA: MOLECULARCONFORME EDITAL

Endereço: R JOAO GONCALVES DA SILVA, 11
Telefone: (27) 03337-9628
Email: SYSTTEM@SYSTTEM.COM.BR

SEMUSA FLS. 664 CANCELADO Assinatura

REDALMUS COMERCIAL LTDA EPP — R$138,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: marca: moleculardeclaro total submissão aos termos do edita

Endereço:

GRACA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENOS LTDA — R$138,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA: MOLECULAR

Endereço:

SEMUSA FLS. 665

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

Fl. 668
Visto
CANCELADO

BANCO DE PREÇOS

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - DCP

Departamento: DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 547

Pesquisa concluída no dia 05/07/2018 11:35:17 (IP: 200.252.185.36)

ITEM 01

CANCELADO

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) CLOREXIDINA DIGLUCONATO	7	R$18,13	1 Unidade	R$18,13

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA SAÚDE | SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA | DISTRITO SANITARIO INDIGENA ALTAMIRA PA	NºPregão:62017 UASG:257042	01/12/2017	R$13,58
2	MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA | AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A	NºPregão:292018 UASG:926524	22/05/2018	R$20,92
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade do Amazonas	NºPregão:122018 UASG:154039	30/05/2018	R$19,90

Média dos Preços Obtidos: R$18,13

Valor Global: R$18,13

SEMUSA
FLS. 666

Detalhamento dos Itens

Item 1: CLOREXIDINA DIGLUCONATO — R$18,13

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$13,58

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITARIO INDIGENA ALTAMIRA PA

Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar a serem utilizados nas ações assistenciais prestadas pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena junto à população indígena aldeada na área de abrangência do Distrito Sanitário Especial Indígena Altamira/PA.

Descrição: **CLOREXIDINA DIGLUCONATO** - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE

CatMat: **269876** - CLOREXIDINA DIGLUCONATO , DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE

Data: 01/12/2017 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:62017 / UASG:257042
Lote/Item: 4/58
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/12/2017 09:32
Homologação: 05/12/2017 09:41
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.100
Unidade: FRASCO 1.000,00 ML
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$12,50

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF.

CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: RIOQUIMICA
Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo: Riohex 2% sol. Degermante 1000ml
Descrição: Clorexidina gliconato, dosagem 0,2%, aplicação solução degermante. Frasco 1000ml. Riohex 2% sol. Degermante 1000ml

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV ALMIRANTE BARROSO, 750	(91) 3202-1344	fcardoso@fcardoso-online.com.br

19.769.575/0001-00 NEW MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME — R$13,50

Marca: RIOQUIMICA
Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo: RIOQUIMICA
Descrição: Clorexidina gliconato, dosagem 0,2%, aplicação solução degermante. Frasco 1000ml

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV MAURITI, 456	André Luiz Almeida Santos	(91) 8250-8888	andresantosbelem@hotmail.com

17.035.133/0001-04 ALMEIDA & ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME — R$13,58
* VENCEDOR *

Marca: rioquimica
Fabricante: rioquimica
Modelo: unid
Descrição: dosagem 0,2%, aplicação solução degermante. Frasco 1000ml

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Altamira	R A, 755	(93) 03515-4344	nbigfarma@gmail.com

11.719.882/0001-66 DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME — R$19,00

Marca: RIO QUIMICA
Fabricante: RIO QUIMICA
Modelo: RIO QUIMICA
Descrição: Clorexidina gliconato, dosagem 0,2%, aplicação solução degermante. Frasco 1000ml

Endereço:	Telefone:
R REMO AMORAS DE OLIVEIRA, 496	(96) 03241-2226

05.689.158/0001-34 J N S SOUZA - EPP — R$23,92

Marca: RIOQUIMICA
Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo: FR
Descrição: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE 1000ML

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	OTR PASSAGEM OLINTO MEIRA, 119	JOSE NAZARENO SARAIVA SOUZA	(91) 3235-6114	saudemedic@uol.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$20,92

Órgão: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A
Objeto: Aquisição de material hospitalar..
Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS AEROMODELO - GLICONATO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO DEGERMANTE A 2%, FRASCO CONTENDO 1 LITRO.

Data: 22/05/2018 09:11
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:292018 / UASG:926524
Lote/Item: 1/28
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/05/2018 10:04
Homologação: 25/05/2018 14:56
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: UN
UF: AM

CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.623.678/0001-06 FRANCISCO FERNANDES BARBOSA - ME — R$20,92
* VENCEDOR *

CANCELADO

Visto

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

SEMUSA FLS. 677 CANCELADO Assinatura

Marca: RIO QUIMICA
Fabricante: RIO QUIMICA
Modelo: UNID
Descrição: GLICONATO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO DEGERMANTE A 2%, FRASCO CONTENDO 1 LITRO.

Endereço: AV PROFESSOR NILTON LINS, 31 **Telefone:** (92) 03646-2886 **Email:** FONTES_CONTABIL@HOTMAIL.COM

R$19,90

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade do Amazonas

Objeto: Aquisição de material de consumo (materiais odontológicos), destinado à Faculdade de Odontologia e ao Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) da Universidade Federal do Amazonas..

Descrição: **CLOREXIDINA DIGLUCONATO** - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE

CatMat: **269876** - CLOREXIDINA DIGLUCONATO , DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE

Data: 30/05/2018 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:122018 / UASG:154939
Lote/Item: /18
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/06/2018 20:09
Homologação: 29/06/2018 12:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 88
Unidade: FRASCO 1.000,00 ML
UF: AM

SEMUSA FLS. 667

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
16.698.619/0001-51	AMP HOSPITALAR EIRELI - ME	R$19,90

* VENCEDOR *

Marca: VICFARMA
Fabricante: VICFARMA
Modelo: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DE
Descrição: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE

Endereço:

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

Fl. 670
Visto
CANCELADO

BANCO DE PREÇOS

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - DCP

Departamento: DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

SEMUSA

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 548

"CANCELADO"

Pesquisa concluída no dia 05/07/2018 11:44:10 (IP: 200.252.185.36)

ITEM 05

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) CLOREXIDINA DIGLUCONATO	6	R$2,47	1 Unidade	R$2,47

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | 6ª Região Militar | Hospital Geral de Salvador	NºPregão:32018 UASG:160039	23/05/2018	R$1,80
2	PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL TRE DF	NºPregão:112018 UASG:70025	11/06/2018	R$2,71
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 3ª Região Militar | Hospital Geral de Porto Alegre	NºPregão:62018 UASG:160399	29/05/2018	R$2,90

Média dos Preços Obtidos: R$2,47

Valor Global: R$2,47

SEMUSA
FLS. 668

Detalhamento dos Itens

Item 1: CLOREXIDINA DIGLUCONATO — R$2,47

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$1,80

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
6ª Região Militar
Hospital Geral de Salvador

Objeto: Registro de preços para a futura e eventual aquisição de materiais médico-hospitalares, medicamentos, órteses e próteses para atender a demanda do HGeS..

Descrição: **CLOREXIDINA DIGLUCONATO** - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA

CatMat: **269878** - CLOREXIDINA DIGLUCONATO , DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA

Data: 23/05/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:32018 / UASG:160039
Lote/Item: /17
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/06/2018 09:01
Homologação: 08/06/2018 09:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.000
Unidade: FRASCO 100,00 ML
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

08.766.992/0001-74 METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - EPP
* VENCEDOR *

R$1,80

Marca: SEPTMAX 0,5%
Fabricante: FARMAX DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA.
Modelo: CAIXA COM 30 FRASCO DE 100ML
Descrição: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 0,5%, SOLUÇÃO ALCÓLICA RMS: PRODUTO NOTIFICADO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SIBS QUADRA 01, CONJUNTO B, LOTE 16, S/N	(61) 3052-2525	adm@methabio.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$2,71

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL TRE DF
Objeto: Aquisição de material hospitalar e odontológico.
Descrição: **CLOREXIDINA DIGLUCONATO** - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA

Data: 11/06/2018 14:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: Nº Pregão:112018 / UASG:70025
Lote/Item: 5/54
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/06/2018 17:29
Homologação: 25/06/2018 17:38
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: FRASCO 100,00 ML
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
16.698.619/0001-51	AMP HOSPITALAR EIRELI - ME * VENCEDOR *	R$2,70

Marca: RIOQUIMICA
Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO S
Descrição: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA
Endereço:

25.453.279/0001-90	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	R$2,72

Marca: RIOQUIMICA
Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo: Frasco 100 ml
Descrição: Solução Alcoólica de Clorexidina 0,5% (Frasco de 100 ml)
Endereço:

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais R$2,90

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
3ª Região Militar
Hospital Geral de Porto Alegre
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos de consumo geral (padronizados) para suprir as necessidades do Serviço de Farmácia do Hospital Militar de Área de Porto Alegre - HMAPA..
Descrição: **CLOREXIDINA DIGLUCONATO** - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA
CatMat: **269878** - CLOREXIDINA DIGLUCONATO , DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA

Data: 29/05/2018 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:62018 / UASG:160399
Lote/Item: /265
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/06/2018 11:52
Homologação: 29/06/2018 13:32
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10.000
Unidade: FRASCO 100,00 ML

Fl. 671
Visto
CANCELADO

UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.807.173/0001-70 * VENCEDOR *	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	R$1,69

SEMUSA FLS 678 Assinatura CANCELADO

Marca: Farmax
Fabricante: Farmax
Modelo: UN
Descrição: Solução de clorexidina, dosagem 0,5% , cor incolor, aspecto físico líquido, aplicação antisséptico, uso tópico, alcoólico, concentração 0,5%. Embala gem em 1frasco não transparente, contendo externamente dados de identificação e procedência, data de fabricação, lote, prazo de validade e registro do órgão c ompetente no Ministério da Saúde. Fr 100 ml. Altmotolia

Estado: RS
Cidade: Porto Alegre
Endereço: R JOSE PEDRO BOESSIO, 130
Telefone: (51) 3222-6250

94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$2,90

Marca: RIOQUIMICA
Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo: 2018
Descrição: DEMAIS CONDIÇÕES: CONFORME EDITAL.

Endereço: ROD BR 471, S/N
Telefone: (51) 03715-1296
Email: ELISANGELA@AUDICON-RS.COM.BR

21.013.392/0001-01	ISMED FARMACEUTICA LTDA - EPP	R$3,00

Marca: RIOHEX
Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo: MEDICAMENTO
Descrição: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA

Endereço: AV AVELINO TALINI, 256
Telefone: (51) 03710-1862
Email: ssr@universo.univates.br

SEMUSA FLS. 669

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

Fl. 672
Visto
CANCELADO

BANCO DE PREÇOS

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - DCP

Departamento: DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

SEMUSA
CANCELADO
Assinatura

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 549

Pesquisa concluída no dia 05/07/2018 12:04:24 (IP: 189.23.8.83)

ITEM 06

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) CLOREXIDINA DIGLUCONATO	7	R$17,88	1 Unidade	R$17,88

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Decanato de Assuntos Administrativos | Departamento de Material e Serviços Auxiliares	NºPregão:172018 UASG:153165	26/04/2018	R$14,55
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	NºPregão:142018 UASG:120632	25/04/2018	R$18,76
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | 6ª Região Militar | Hospital Geral de Salvador	NºPregão:32018 UASG:160039	23/05/2018	R$20,32

Média dos Preços Obtidos: R$17,88

Valor Global: R$17,88

SEMUSA
FLS. 670

Detalhamento dos Itens

Item 1: CLOREXIDINA DIGLUCONATO — R$17,88

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$14,55

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Decanato de Assuntos Administrativos
Departamento de Material e Serviços Auxiliares

Objeto: Aquisição de medicamentos de uso humano..

Descrição: **CLOREXIDINA DIGLUCONATO** - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA

CatMat: **269878** - CLOREXIDINA DIGLUCONATO , DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA

Data: 26/04/2018 14:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:172018 / UASG:153166
Lote/Item: /40
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/05/2018 15:54
Homologação: 18/05/2018 16:22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 65
Unidade: FRASCO 1.000,00 ML
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

11.858.797/0001-89 BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
* VENCEDOR *

R$14,55

Marca: RIOHEX
Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo: FRASCO
Descrição: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA -MARCA: RIOHEX FABRICANTE RIOQUIMICA PRAZO DE GARANTI A 2 ANOS VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, REGISTRO DO MS:RDC 199/2006

Endereço: AV AUTOMOVEL CLUB, S/N
Telefone: (21) 02771-4983

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$18,76

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material médico-hospitalar..

Descrição: **ADITIVO** - CLOREXIDINA DIGLICONATO, 0,5%, SOLUÇÃO ALCOÓLICA FR 1L

CatMat: **150803** - ADITIVO , ADITIVO NOME

Data: 25/04/2018 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:142018 / UASG:120632
Lote/Item: /312
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/06/2018 11:30
Homologação: 13/06/2018 17:01
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.200
Unidade: UN
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.747.420/0001-90	EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME * VENCEDOR *	R$11,85

Marca: RIOHEX 0,5% ALCOLICA
Fabricante: RIOQUIMICA S.A.
Modelo: FRASCO 1000ML
Descrição: CLOREXIDINA DIGLICONATO, 0,5%, SOLUÇÃO ALCOÓLICA - RMS ANVISA PRODUTO NOTIFICADO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QNA 11, S/N	(19) 3826-3798	atendimentoaoclientebr@systagenix.com

06.132.785/0001-32 MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI — R$18,76

Marca: rioquimica
Fabricante: rioquimica
Modelo: rioquimica
Descrição: CLOREXIDINA DIGLICONATO, 0,5%, SOLUÇÃO ALCOÓLICA FR 1L

Endereço:	Telefone:	Email:
R DONA MARIA DE SOUZA, 440	(81) 03333-3333	LEGALIZACAO@HOTMAIL.COM

12.003.969/0001-03 ULTRA COMMERCE DISTRIBUICAO LTDA - ME — R$30,00

Marca: R QUIMICA
Fabricante: R QUIMICA
Modelo: R QUIMICA
Descrição: CLOREXIDINA DIGLICONATO, 0,5%, SOLUÇÃO ALCOÓLICA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	São Gonçalo	R RAUL BRANDAO, 218	(21) 2739-5956	ucltda@yahoo.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais R$20,32

CANCELADO
Visto

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
6ª Região Militar
Hospital Geral de Salvador

Objeto: Registro de preços para a futura e eventual aquisição de materiais médico-hospitalares, medicamentos, órteses e próteses para atender a demanda do HGeS..

Descrição: **CLOREXIDINA DIGLUCONATO** - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA

CatMat: **269878** - CLOREXIDINA DIGLUCONATO , DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA

Data: 23/05/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:32018 / UASG:160039
Lote/Item: /16
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/06/2018 09:01
Homologação: 08/06/2018 09:4
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: FRASCO 1.000,00 ML
UF: BA

SEMUSA FLS. 670 CANCELADO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.766.992/0001-74 * VENCEDOR *	METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - EPP	R$9,75

Marca: SEPTMAX 0,5%
Fabricante: FARMAX DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA.
Modelo: CAIXA COM 12 FRASCO DE 1LT
Descrição: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, 0,5%, SOLUÇÃO ALCÓLICA PRODUTO NOTIFICADO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SIBS QUADRA 01, CONJUNTO B, LOTE 16, S/N	(61) 3052-2525	adm@methabio.com.br

SEMUSA FLS. 671

16.553.940/0001-48	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	R$20,32

Marca: Farmax
Fabricante: Farmax
Modelo: Farmax
Descrição: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA

Endereço:	Telefone:	Email:
R SERGIPE, 2017	(54) 03194-8660	COMP

08.676.370/0001-55	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME	R$20,33

Marca: SEPTMAX
Fabricante: SEPTMAX
Modelo: SEPTMAX
Descrição: CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 1000ML

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	AV JOAO PESSOA, 944	(34) 3224-3308	disposaude@hotmail.com

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

Fl. 674
Visto
CANCELADO

BANCO DE PREÇOS

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - DCP

Departamento: DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 550

Pesquisa concluída no dia 05/07/2018 12:14:24 (IP: 189.23.8.83)

ITEM 07

Fls. 672
CANCELADO
Assinatura

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) DESINCROSTANTE	13	R$89,47	1 Unidade	R$89,47

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Região Militar | 14ºRegimento de Cavalaria Mecanizado	NºPregão:242017 UASG:160450	24/10/2017	R$53,02
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Campus Sorriso Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia de Mato | Grosso	NºPregão:22017 UASG:158950	24/01/2018	R$126,00
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano | Campus Santa Inês	NºPregão:22018 UASG:158277	20/03/2018	R$89,38

Média dos Preços Obtidos: R$89,47

SEMUSA FLS. 672

Valor Global: R$89,47

Detalhamento dos Itens

Item 1: DESINCROSTANTE — R$89,47

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Desincrustante para gordura carbonizada- detergente alcalino, líquido, princípio ativo hidróxido de sódio, ótima ação emulsionante na limpeza e remoção pesada de gorduras, óleos, frituras e restos de alimentos presentes em fornos, fogões, chapas quentes, caldeirões, peças e equipamentos. Preservação da vida útil dos equipamentos. Odor suave, ação a frio, fácil remoção da solução de lavagem com geração de baixa toxicidade e alta eficiência e sem deixar odor. Embalado em galão de 5 litros que devem conter rotulo com todas as informações técnicas de composição do produto, modo de utilização, data de fabricação, lote, validade e advertências.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$53,02

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
14ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza..

Descrição: **DESINCROSTANTE** - Desincrostante concentrado para chapas e forno. Composição: tensoativos aniônicos, tensoativos não iônico, alcalinizante, corante e veículo. Principio ativo: Alquil benzeno sulfonato desódio. Especificações técnicas: estado fisico: líquido odor: ausente. PH 100 % (25oC): 13,0 +/- 0,5. densidade: 1,0 1,04 G/ML. Produto deverá ser notificado na Anvisa. Galão com 05 litros.

CatMat: **128511** - DESINCROSTANTE , DESINCRUSTANTE NOME

Data: 24/10/2017 08:34
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:242017 / UASG:160450
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/10/2017 12:49
Homologação: 30/10/2017 14:14
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: GALÃO 5 L
UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.119.877/0001-00 * VENCEDOR *	SUDOESTE QUIMICA LTDA - EPP	R$41,49

Marca: ener gc
Fabricante: enerquimica
Modelo: xxx
Descrição: Desincrostante concentrado para chapas e forno. Composição: tensoativos aniônicos, tensoativos não iônico, alcalinizante, corante e veículo. Princ ipio ativo: Alquil benzeno sulfonato desódio. Especificações técnicas: estado fisico: líquido odor: ausente. PH 100 % (25oC): 13,0 +/- 0,5. densidade: 1,0 1,04 G/ ML. Produto deverá ser notificado na Anvisa. Galão com 05 litros.

Endereço: R LEDOVINO FAZOLIN, 151
Telefone: (46) 03309-8000

00.566.472/0001-06	EDASA ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	R$42,50

Marca: BARRIGA VERDE
Fabricante: BARRIGA VERDE
Modelo: GALÃO
Descrição: Desincrostante concentrado para chapas e forno. Composição: tensoativos aniônicos, tensoativos não iônico, alcalinizante, corante e veículo. Princ ipio ativo: Alquil benzeno sulfonato desódio. Especificações técnicas: estado fisico: líquido odor: ausente. PH 100 % (25oC): 13,0 +/- 0,5. densidade: 1,0 1,04 G/ ML. Produto deverá ser notificado na Anvisa. Galão com 05 litros.

Endereço: R SAO CRISTOVAO, 574
Email: edasadistribuidora@yahoo.com.br

22.970.956/0001-59	MARIA HELENA DE AVEIRO - ME	R$44,09

Marca: start
Fabricante: start
Modelo: liquido
Descrição: Desincrostante concentrado para chapas e forno. Composição: tensoativos aniônicos, tensoativos não iônico, alcalinizante, corante e veículo. Princ ipio ativo: Alquil benzeno sulfonato desódio. Especificações técnicas: estado fisico: líquido odor: ausente. PH 100 % (25oC): 13,0 +/- 0,5. densidade: 1,0 1,04 G/ ML. Produto deverá ser notificado na Anvisa. Galão com 05 litros.

Endereço: R DITINHA REZENDE, 76
Telefone: (31) 3446-0087
Email: amhmg@amhmg.org

13.991.459/0001-46	PORTELLA & ZARPELLON LTDA - ME	R$45,04

Marca: SILVER CHEMICAL
Fabricante: SILVER CHEMICAL
Modelo: GRILL
Descrição: Desincrostante concentrado para chapas e forno. Composição: tensoativos aniônicos, tensoativos não iônico, alcalinizante, corante e veículo. Princ ipio ativo: Alquil benzeno sulfonato desódio. Especificações técnicas: estado fisico: líquido odor: ausente. PH 100 % (25oC): 13,0 +/- 0,5. densidade: 1,0 1,04 G/ ML. Produto deverá ser notificado na Anvisa. Galão com 05 litros

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R PROF. LYCIO GREIN DE CASTRO VELLOZO, 68	Giovana Gonçalves Portella	(41) 3205-4381	comercial.portezar@gmail.com

15.033.454/0001-36	GOEDERT IMPORTS LTDA - EPP	R$61,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: Desincrostante 5 litors
Descrição: Desincrostante concentrado para chapas e forno. Composição: tensoativos aniônicos, tensoativos não iônico, alcalinizante, corante e veículo. Princ ipio ativo: Alquil benzeno sulfonato desódio. Especificações técnicas: estado fisico: líquido odor: ausente. PH 100 % (25oC): 13,0 +/- 0,5. densidade: 1,0 1,04 G/ ML. Produto deverá ser notificado na Anvisa. Galão com 05 litros.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	AV ATLANTICA, 198	(48) 3205-2144	rodrigo@rdacontabilidade.com.br

Fl. 675
Visto
CANCELADO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.821.528/0001-33	WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE H	R$62,50

Marca: KALYCLEAN C 212
Fabricante: KALYKIM IND. E COM. LTDA
Modelo: C 212
Descrição: Desincrostante concentrado para chapas e forno. Composição: tensoativos aniônicos, tensoativos não iônico, alcalinizante, corante e veículo. Princ ipio ativo: Alquil benzeno sulfonato desódio. Especificações técnicas: estado fisico: líquido odor: ausente. PH 100 % (25oC): 13,0 +/- 0,5. densidade: 1,0 1,04 G/ ML. Produto deverá ser notificado na Anvisa. Galão com 05 litros.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV ORLEAES, 341	Pablo Santos de Freitas	(51) 3044-8000	andre@wcdistribuidora.com.br

SEMUSA
FLS. 683
CANCELADO

12.144.365/0001-79	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA - ME	R$63,27

Marca: NEW DROP
Fabricante: NEWDROP
Modelo: NEWDROP
Descrição: Desincrostante concentrado para chapas e forno. Composição: tensoativos aniônicos, tensoativos não iônico, alcalinizante, corante e veículo. Princ ipio ativo: Alquil benzeno sulfonato desódio. Especificações técnicas: estado fisico: líquido odor: ausente. PH 100 % (25oC): 13,0 +/- 0,5. densidade: 1,0 1,04 G/ ML. Produto deverá ser notificado na Anvisa. Galão com 05 litro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SC	São Miguel do Oeste	R DOM PEDRO II, 450	(49) 03621-1562

SEMUSA
FLS. 673

59.378.174/0001-35	YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	R$68,00

Marca: Kalykim
Fabricante: Kalykim
Modelo: C 212
Descrição: Desincrostante concentrado para chapas e forno. Composição: tensoativos aniônicos, tensoativos não iônico, alcalinizante, corante e veículo. Princ ipio ativo: Alquil benzeno sulfonato desódio. Especificações técnicas: estado fisico: líquido odor: ausente. PH 100 % (25oC): 13,0 +/- 0,5. densidade: 1,0 1,04 G/ ML. Produto deverá ser notificado na Anvisa. Galão com 05 litros

Endereço:	Telefone:	Email:
AV JOAO ARRAIS SERODIO FILHO, 220	(19) 3571-1885	visaocontabil@visaocontabil.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$126,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Campus Sorriso Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia de Mato Grosso

Objeto: Registro de preço para fornecimento de materiais de consumo diversos como: Materiais de Limpeza Comum e Industrial, Copa e Higienização, para atender a demanda do IFMT Campus Sorriso e demais Campi participantes..

Descrição: **DESINCROSTANTE** - DESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO NONIFENOL ETOXILADO, POLIÁLCOOL, HIDRÓXIDO SÓDIO ,,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO COM DILUIDOR AUTOMÁTICO INDIVIDUAL E I,APLICAÇÃO REMOÇÃO CROSTA PESADA DE GORDURAS EM FOGÃO E FORN O, TEOR ACIDEZ 12,5 A 13,5 PH, VISCOSIDADE 17%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSLÚCIDO AMARELO

CatMat: **249813** - DESINCROSTANTE , COMPOSIÇÃO NONIFENOL ETOXILADO, POLIÁLCOOL, HIDRÓXIDO SÓDIO,, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO COM DILUIDOR AUTOMÁTICO INDIVIDUAL E I, APLICAÇÃO REMOÇÃO CROSTA PESADA DE GORDURAS EM FOGÃO E FORNO, TEOR ACIDEZ 12,5 A 13,5 PH, VISCOSIDADE 17%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSLÚCIDO AMARELO

Data: 24/01/2018 09:33
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:22017 / UASG:158950
Lote/Item: 1/211
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/02/2018 17:53
Homologação: 20/02/2018 18:34
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 178
Unidade: GALÃO 5,00 L
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.536.772/0001-42 * VENCEDOR *	ECOLAB QUIMICA LTDA	R$126,00

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

Marca: Greasecutter Plus
Fabricante: Ecolab Quimica Ltda
Modelo: Bombona
Descrição: Desincrustante, composição nonifenol etoxilado, poliálcool, hidróxido sódio, características adicionais concentrado com diluidor automático indivi dual, aplicação remoção crosta pesada de gorduras em fogão e forno, teor acidez 12,5 a 13,5, viscosidade 17%, aspecto físico líquido translúcido amarelo. O pro duto deverá conter registros na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou pelo Ministério da Saúde (MS). Embalagem de 5 litros.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Barueri	AV GUPE, 10.933	(11) 2134-2754	wilson.zavagli@ecolab.com

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais R$89,38

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano
Campus Santa Inês

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas do Almoxarifado e do Núcleo de Nutrição e Saúde do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Santa Inês..

Descrição: **DESINCROSTANTE** - Desincrustante para gordura carbonizada- detergente alcalino, líquido, princípio ativo hidróxido de sódio, ótima ação emulsionante na limpeza e remoção pesada de gorduras, óleos, frituras e restos de alimentos presentes em fornos, fogões, chapas quentes, caldeirões, peças e equipamentos. Preservação da vida útil dos equipamentos. Odor suave, ação a frio, fácil remoção da solução de lavagem com geração de baixa toxicidade e alta eficiência e sem deixar odor. Embalado em galão de 5 litros que devem conter rotulo com todas as informações técnicas de composição do produto, modo de utilização, data de fabricação, lote, validade e advertências.

Data: 20/03/2018 09:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:22018 / UASG:158277
Lote/Item: /18
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/04/2018 11:22
Homologação: 10/04/2018 14:38
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: GALÃO 5 L
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.720.513/0001-89	P. ARCANJO QUERINO DOS SANTOS - ME	R$78,77

* VENCEDOR *

Marca: MISTER MAX
Fabricante: MISTER MAX
Modelo: MISTER MAX
Descrição: Desincrustante para gordura carbonizada- detergente alcalino, líquido, princípio ativo hidróxido de sódio, ótima ação emulsionante na limpeza e remoção pesada de gorduras, óleos, frituras e restos de alimentos presentes em fornos, fogões, chapas quentes, caldeirões, peças e equipamentos. Preservação da vida útil dos equipamentos. Odor suave, ação a frio, fácil remoção da solução de lavagem com geração de baixa toxicidade e alta eficiência e sem deixar odor. Embalado em galão de 5 litros que devem conter rotulo com todas as informações técnicas de composição do produto, modo de utilização, data de fabricação, lote, validade e advertências.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	EST DAS BARREIRAS, 1150	(71) 3036-2316	tn-comer@hotmail.com

13.181.572/0001-66	MASTER PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME	R$78,77

Marca: liz
Fabricante: ampla soluçaõ quimica
Modelo: desicrustante
Descrição: Desincrustante para gordura carbonizadadetergente alcalino, líquido, princípio ativo hidróxido de sódio, ótima ação emulsionante na limpeza e remoção pesada de gorduras, óleos, frituras e restos de alimentos presentes em fornos, fogões, chapas quentes, caldeirões, peças e equipamentos. Preservação da vida util dos equipamentos. Odor suave, ação a frio, fácil remoção da solução de lavagem com geração de baixa toxicidade e alta eficiência e sem deixar odor. Embalado em galão de 5 litros que devem conter rotulo com todas as informações técnicas de composição d

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R ADELMARIO PINHEIRO, 21	(71) 3487-0923	masttervendas@gmail.com

08.821.528/0001-33	WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE H	R$100,00

Marca: KALYCLEAN C 212
Fabricante: KALYKIM IND. E COM. LTDA
Modelo: C 212
Descrição: Desincrustante para gordura carbonizada- detergente alcalino, líquido, princípio ativo hidróxido de sódio, ótima ação emulsionante na limpeza e remoção pesada de gorduras, óleos, frituras e restos de alimentos presentes em fornos, fogões, chapas quentes, caldeirões, peças e equipamentos. Preservação da vida útil dos equipamentos. Odor suave, ação a frio, fácil remoção da solução de lavagem com geração de baixa toxicidade e alta eficiência e sem deixar odor. Embalado em galão de 5 litros que devem conter rotulo com todas as informações técnicas de composição do produto, modo de utilização, data de fabricação, lote, validade e advertências.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV ORLEAES, 341	Pablo Santos de Freitas	(51) 3044-8000	andre@wcdistribuidora.com.br

08.307.817/0001-19	APONTUAL COMERCIO LTDA. - ME	R$1.000,00

Visto

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SHOWCOOK
Fabricante: SUARES QUIMICA
Modelo: SHOWCOOK LIMPA FORNO
Descrição: Desincrustante para gordura carbonizadadetergente alcalino, líquido, princípio ativo hidróxido de sódio, ótima ação emulsionante na limpeza e rem oção pesada de gorduras, óleos, frituras e restos de alimentos presentes em fornos, fogões, chapas quentes, caldeirões, peças e equipamentos. Preservação da vida útil dos equipamentos. Odor suave, ação a frio, fácil remoção da solução de lavagem com geração de baixa toxicidade e alta eficiência e sem deixar odor. E mbalado em galão de 5 litros que devem conter rotulo com todas as informações técnicas de composição do produto, modo de utilização, data de fabricação, l ote, validade e advertências.

Endereço:	Telefone:	Email:
R MONTE LIBANO, 271	(31) 03658-4356	VENDAS@APONTUAL.COM

SEMUSA FLS. 676 CANCELADO Assinatura

SEMUSA FLS. 674

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF.

Fl. 674
Visto
CANCELADO

BANCO DE PREÇOS

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - DCP

Departamento: DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 552

Pesquisa concluída no dia 05/07/2018 12:35:58 (IP: 200.252.185.36)

ITEM 08

FLS. 675
CANCELADO
Assinatura

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) DETERGENTE ENZIMÁTICO	26	R$242,24	1 Unidade	R$242,24

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede | Maternidade Escola Januário Cicco	NºPregão:82018 UASG:155015	19/04/2018	R$240,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | Base Aérea de Florianópolis	NºPregão:112018 UASG:120073	21/05/2018	R$200,12
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Uberlândia	NºPregão:222018 UASG:154043	05/06/2018	R$286,60

Média dos Preços Obtidos: R$242,24

Valor Global: R$242,24

SEMUSA
FLS. 675

Detalhamento dos Itens

Item 1: DETERGENTE ENZIMÁTICO — R$242,24

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE E PROTEASE	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$240,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
Maternidade Escola Januário Cicco

Objeto: Pregão Eletrônico SRP nº 01/2018 para eventual aquisição de material laboratorial e hospitalar, a fim de atender demanda da Maternidade Escola Januário Cicco, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH, visando à reposição automática de estoque, pelo periodo de 12 (doze) meses..

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO - DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, COM 5 ENZIMAS, NÃO IÔNICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS CIRÚRGICOS E ENDOSCÓPICOS - GALÃO COM 5L CATMAT 328078 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE

CatMat: 196910 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO , ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO NOME

Data: 19/04/2018 09:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82018 / UASG:155015
Lote/Item: /112
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/05/2018 11:29
Homologação: 29/05/2018 11:42
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.610
Unidade: FRASCO 5,00 L
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

17.602.864/0001-86 DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME
* VENCEDOR *

R$112,32

Marca: CICLOFARMA
Fabricante: CICLOFARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Modelo: FRASCO 5L
Descrição: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, COM 5 ENZIMAS, NÃO IÔNICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS CIRÚRGICOS E ENDOSCÓPICOS - GALÃO COM 5L C ATMAT 328078 - DETERGENTE ENZIMÁTICO. COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não i nferior a 60 (sessenta) dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	São José de Mipibu	R ARAPONGA, 455	(84) 9103-4104	delta.industria@gmail.com

04.654.861/0001-44 INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

R$117,64

Marca: INDALABOR
Fabricante: INDALABOR INDAIÁ LAB. FARMACÊUTICO LTDA
Modelo: INDAZYME 6 ST (6 ENZIMAS)
Descrição: DETERGENTE ENZIMÁTICO COM 6 ENZIMAS, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR PROTEASE, LIPASE, CARBOHI DRASE, AMILASE, CELULASE E PEPTIDASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO, COM PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO A METAIS E BORRACHAS, ACONDI CIONADO EM FRASCO DE 5 LITROS. POSSUI DILUIÇÃO DE 2 ML/LITRO. RENDIMENTO: 01 GALÃO DE 5 LITROS DA SOLUÇÃO CONCENTRADA RENDE 2.500 LIT ROS DE SOLUÇÃO PRONTA PARA USO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO DE 5 LITROS. MODELO: INDAZYME 6 ST. MARCA: INDALABOR. FABRICANTE: IN DALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA. PROCEDÊNCIA: PRODUTO NACIONAL - INDÚSTRIA BRASILEIRA. CAIXA DE EMBARQUE COM 04 GALÕES. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA/MS 3.2637.0026.004-5. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS. VALIDADE DO PRODUTO: 24 (VINTE E QUATRO) M ESES. DECLARAMOS QUE OS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INT EGRAL DO OBJETO DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Dores do Indaiá	AV DA SAUDADE, 434	Carlos Hardy Arruda	(31) 3377-8333	comercial@indalabor.com.br

22.327.979/0001-40 RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES

R$140,00

Marca: ciclofarma
Fabricante: ciclofarma
Modelo: ciclofarma
Descrição: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, COM 5 ENZIMAS, NÃO IÔNICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS CIRÚRGICOS E ENDOSCÓPICOS - GALÃO COM 5L C ATMAT 328078 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE

Endereço:
,

01.940.597/0001-17 LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA

R$155,00

Marca: Neozime 5
Fabricante: Labnews
Modelo: Bombona 5 Litros
Descrição: NEOZIME 5 - Detergente multienzimático inovador de alto desempenho com pH neutro e cinco enzimas: amilase, protease, lipase, carbohidrase e p eptidase e tensoativos não iônicos, formulado com matérias primas renováveis para menor impacto no meio ambiente. PROPRIEDADES NEOZIME 5 não possui Nonil Fenol Etoxilado em sua formulação, seguindo tendências internacionais. Remove matéria orgânica de instrumentais cirúrgicos, materiais canulados, odo ntológicos, inalatórios, endoscópios, fibroscópios flexíveis, vidrarias e superfícies fixas. NEOZIME 5 possui diluição única de 0,02%, ou seja, 2ml por litro de água a oferecendo processamento eficiente e seguro, não espumante (espuma se desfaz em menos de 15 segundos), facilitando o enxágue, para uso manual e auto matizado em Lavadoras Termodesinfectadoras, Ultrassônicas e Sanitizadoras. Apresentação: Bombona 5 litros - Registro: 3.2027.0010.002-1 Fabricante: Labne ws – Procedência: Nacional

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R ADEMAR BOMBO, 165	Marcelo Leptak Rodrigues	(11) 3274-1186	licitacao@labnews.ind.br

08.766.992/0001-74 METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - EPP

R$159,00

Marca: ZYMEDET ULTRA 6-E
Fabricante: PRO-LINK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
Modelo: CAIXA COM 4 GALÃO DE 5 LITRO
Descrição: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, COM 5 ENZIMAS, NÃO IÔNICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS CIRÚRGICOS E ENDOSCÓPICOS - GALÃO COM 5L D ETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SIBS QUADRA 01, CONJUNTO B, LOTE 16, S/N	(61) 3052-2525	adm@methabio.com.br

09.601.610/0001-15 COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

R$160,00

Marca: MEGAZYME PREMIUM
Fabricante: COSMODERMA
Modelo: GALÃO 05 LTS
Descrição: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, COM 5 ENZIMAS, NÃO IÔNICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS CIRÚRGICOS E ENDOSCÓPICOS - GALÃO COM 5L. C ATMAT 328078 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA, PRO CEDÊNCIA NACIONAL E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Pirassununga	AV PADRE LEO LUNDERS, 1673	(19) 3562-6343	cristian@cosmoderma.com.br

09.109.547/0001-02 PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME

R$169,90

CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: INALABOR
Fabricante: INALABOR
Modelo: 6 ENZIMAS
Descrição: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, COM 5 ENZIMAS, NÃO IÔNICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS CIRÚRGICOS E ENDOSCÓPICOS - GALÃO COM 5L - D ETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R ARACATI, 09	(41) 3033-6670	harbomedical@harbomedical.com.br

SEMUSA FLS. 6236 CANCELADO Assinatura

35.291.038/0001-45 W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA R$206,18

Marca: Liquizime
Fabricante: Ruhof
Modelo: Liquizime/Ruhof
Descrição: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, COM 5 ENZIMAS, NÃO IÔNICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS CIRÚRGICOS E ENDOSCÓPICOS - GALÃO COM 5L - D ETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R JOSE AGNALDO DE BARROS, 2874	(84) 4008-9976	wtlta@wtlta.com.br

SEMUSA FLS. 676

33.250.713/0002-43 H. STRATTNER & CIA. LTDA. R$240,00

Marca: Luckmann
Fabricante: Luckzymes
Modelo: 1601X
Descrição: Detergente Multienzimático, Limpador Multienzimático para limpeza de artigos médico hospitalar composto de uma estrutura mínima de 05 enzi mas do grupo das amilases, protease, lipase, peptidase e celulase (conforme RDC 55/2012) que facilite a ação de limpeza e proteção do instrumental, detergent e não iônico/aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, volume 5000 ml, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída, acondicionado em embalagens galão com 5 lit ros, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro no ministério da saúde. Marca: Luckzymes Fabricante: Lu ckmann Procedência: Nacional Apresentação da Embalagem: Galão de 5 litros Diluição 2 ml/L Validade do produto: 18 meses a partir da data de fabricação Regi stro do M.S.: 332360001 Procedência: Nacional Referência: 1601X

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
SC	Palhoça	AV DAS AGUIAS, 228	Wellington Alberto Botelho	(48) 3722-2200

39.032.974/0001-92 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$241,00

Marca: ENZIMA VIC DT5
Fabricante: VIC PHARMA
Modelo: GALÃO 5000ml
Descrição: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, COM 5 ENZIMAS, NÃO IÔNICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS CIRÚRGICOS E ENDOSCÓPICOS - GALÃO COM 5L C ATMAT 328078 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE , atende descritivo do edital, procedencia nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	Taquaritinga	R GERALDO ROSA, 62	(16) 3253-3160

13.252.304/0001-98 ELM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME R$270,00

Marca: Megazyme
Fabricante: COSMODERMA
Modelo: Detergente Multienzimático c/5 enzimas
Descrição: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, COM 5 ENZIMAS, NÃO IÔNICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS CIRÚRGICOS E ENDOSCÓPICOS - GALÃO COM 5L C ATMAT 328078 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Olinda	AV PROFESSOR ANDRADE BEZERRA, 1108	(81) 3428-3067

01.391.755/0001-27 NEKTAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP R$389,00

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo: GL 5 LTS
Descrição: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, COM 5 ENZIMAS, NÃO IÔNICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS CIRÚRGICOS E ENDOSCÓPICOS - GALÃO COM 5LDE TERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R SABINO PIRES, 90	(85) 3224-9700	nektar@terra.com.br

04.099.366/0001-10 W FELIPE DA SILVA - ME R$400,00

Marca: CISA
Fabricante: CISA
Modelo: CISA
Descrição: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, COM 5 ENZIMAS, NÃO IÔNICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS CIRÚRGICOS E ENDOSCÓPICOS - GALÃO COM 5L C ATMAT 328078 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE. CONFORME O EDITAL.

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	AV ALMIRANTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, 575	(84) 3222-4867	adm@wwetico.com.br

02.376.490/0001-50 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M — R$410,00

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo: 3M
Descrição: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, COM 5 ENZIMAS, NÃO IÔNICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS CIRÚRGICOS E ENDOSCÓPICOS - GALÃO COM 5L

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R SAO FRANCISCO XAVIER, 973	(21) 3657-4079	jm@jmasscontabil.com.br

54.565.478/0001-98 SISPACK MEDICAL LTDA. - EPP — R$430,00

Marca: MEGAZYME PREMIUM
Fabricante: COSMODERMA
Modelo: MEGAZYME PREMIUM
Descrição: MEGAZYME PREMIUM DETERGENTE MULTI-ENZIMÁTICO Megazyme Premium , é um detergente mul-tienzimático desenvolvido para a limpeza ma nual, mecânica ou ultrassônica dos artigos cirúrgicos, endoscópios, equipamentos de fi-bra ótica e artigos hospitalares em geral. Pos-sui em sua formulação 5 e nzimas.CARACTERÍSTICAS Megazyme Premium é um detergente neu-tro, multienzimático de alta eficiência à base de 5 enzimas desenvolvido para máxima re moção de detritos orgânicos em endoscópios, Fibroscópios flexíveis, cateteres, instrumentais cirúrgicos, odontológicos, materiais de anestesia, pisos e vidraria s, agindo por contato sem danificar nenhum componente destes instrumentos. Usados na limpeza manual, mecânica, ultrassônica e lavadoras descontaminad oras.COMPOSIÇÃO Ingredientes Ativos: Enzimas; amilase, lipase, protease, liquanase e Endolase.Composição: Surfactante não-iônico, álcool isopropílico, estabil izante e água q.s.pREGISTRO NO M/S Nº 346280005

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ANTONIO FONSECA, 280	Humberto Lassala Filho	(11) 2955-2222	vendas4@sispack.com.br

40.782.468/0001-08 MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP — R$500,00

Marca: Rioquimica
Fabricante: Rioquimica
Modelo: FRASCO 5L
Descrição: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, COM 5 ENZIMAS, NÃO IÔNICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS CIRÚRGICOS E ENDOSCÓPICOS - GALÃO COM 5L C ATMAT 328078 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
RN	Natal	R DOS PAIATIS, 1792	André Luiz Jose Galvão Matias	(84) 3653-3556

08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA — R$567,00

Marca: RIOQUIMICA(SP)
Fabricante: RIOQUIMICA(SP)
Modelo: GALÃO COM 5L
Descrição: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, COM 5 ENZIMAS, NÃO IÔNICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS CIRÚRGICOS E ENDOSCÓPICOS - GALÃO COM 5L C ATMAT 328078 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R BARAO DE BONITO, 408	(81) 2102-1819	reynaldo@metacontadoresassociados.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$200,12

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
Base Aérea de Florianópolis

Objeto: Aquisição de Material de Consumo Químico e de Reagentes do equipamento de Hematologia ABX Pentra XL 80, para atender às necessidades do Esquadrão de Saúde, da Base Aérea de Florianópolis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos..

Descrição: **DETERGENTE ENZIMÁTICO** - DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE, CELULASE, COMPOSIÇÃO II PEPTIDASE, CARBOIDRASE

CatMat: **436710** - DETERGENTE ENZIMÁTICO , COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE, CELULASE, COMPOSIÇÃO II PEPTIDASE, CARBOIDRASE

Data: 21/05/2018 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:112018 / UASG:120073
Lote/Item: /20
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/05/2018 16:36
Homologação: 30/05/2018 15:32
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: FRASCO 5,00 L
UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Fl. 677
Visto
CANCELADO
FLS. 677
CANCELADO
SEMUSA
FLS. 677

19.876.529/0001-00 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI R$125,25

* VENCEDOR *

Marca: PODEROSO
Fabricante: KELLDRIN
Modelo: PODEROSO DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO
Descrição: Detergente, tipo: multienzimático, com no mínimo 4 enzimas. Composição: Amilase, Protease, Carboidrase e Lipase; contendo tensoativo não iôni co, pH neutro, não espumante e não deixar resíduos nem odor. Que degrada os contaminantes de forma rápida, por contato, em até 5 minutos. Para ser usado e m água ambiente ou aquecida; que seja possível usar em lavagem manual ou automatizada. Apresentar a proposta com: laudo de biodegradabilidade, emitidos por laboratórios pertencentes à rede REBLAS, devidamente habilitados para os testes; registro na ANVISA. Apresentação: frasco ou galão de polietileno translúci do com no mínimo 1 a 5 litros com selo metálico de inviolabilidade e rótulo de acordo com as exigências da ANVISA. O julgamento do item será pelo menor pre ço do litro diluído. Os proponentes deverão informar a quantidade de litros diluídos que sua solução pode gerar segundo instruções de rótulo. Apresentar cópia do rótulo do produto legível. Fornecer treinamento para o uso. Validade mínima de 2 anos. Apresentação de 5 litros. MODELO: PODEROSO DETERGENTE MULT IENZIMÁTICO. ANVISA Nº 325220066. VALIDADE/GARANTIA DO PRODUTO: NÃO INFERIOR A 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV RESSACA, 57	(31) 3658-4356	julimvaz@hotmail.com

08.821.528/0001-33 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE H R$275,00

Marca: KALYCLEAN N 794
Fabricante: KALYKIM IND. E COM. LTDA
Modelo: N 794
Descrição: Detergente, tipo: multienzimático, com no mínimo 4 enzimas. Composição: Amilase, Protease, Carboidrase e Lipase; contendo tensoativo não iôni co, pH neutro, não espumante e não deixar resíduos nem odor. Que degrada os contaminantes de forma rápida, por contato, em até 5 minutos. Para ser usado e m água ambiente ou aquecida; que seja possível usar em lavagem manual ou automatizada. Apresentar a proposta com: laudo de biodegradabilidade, emitidos por laboratórios pertencentes à rede REBLAS, devidamente habilitados para os testes; registro na ANVISA. Apresentação: frasco ou galão de polietileno translúci do com no mínimo 1 a 5 litros com selo metálico de inviolabilidade e rótulo de acordo com as exigências da ANVISA. O julgamento do item será pelo menor pre ço do litro diluído. Os proponentes deverão informar a quantidade de litros diluídos que sua solução pode gerar segundo instruções de rótulo. Apresentar cópia do rótulo do produto legível. Fornecer treinamento para o uso. Validade mínima de 2 anos. Apresentação de 5 litros.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV ORLEAES, 341	Pablo Santos de Freitas	(51) 3044-8000	andre@wcdistribuidora.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais R$286,60

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Uberlândia
Objeto: Materiais hospitalares diversos.
Descrição: **DETERGENTE ENZIMÁTICO** - DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE E PROTEASE
CatMat: **343892** - DETERGENTE ENZIMÁTICO, A BASE DE AMILASE E PROTEASE

Data: 05/06/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:222018 / UASG:154043
Lote/Item: /64
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/06/2018 15:50
Homologação: 25/06/2018 15:17
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: FRASCO 5,00 L
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.635.623/0001-30	VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	R$103,91

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

* VENCEDOR *

Marca: COSMODERMA
Fabricante: COSMODERMA
Modelo: COSMODERMA
Descrição: DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE E PROTEASE

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Q 02 LOTES 49,51,53 E, 55	Iron Pereira Marques	(61) 3373-0224	vendasvidamed@gmail.com

05.159.591/0001-68 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E R$118,00

Marca: keldrin
Fabricante: keldrin
Modelo: keldrin
Descrição: DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE E PROTEASE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Rio Verde	R SAO PAULO, 39	(64) 03612-1473

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA — R$180,00

Marca: RIOQUIMICA
Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo: RIOQUIMICA
Descrição: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO COM PH NA FAIXA NEUTRA INDICADO PARA REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, UTILIZADA EM LAVADORAS DE ENDOSCÓPIOS, TERMODESINFECTORAS, LAVADORAS ULTRASSÔNICAS E LIMPEZA MANUAL. COMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, ÁGUA PURIFICADA, ESTABILIZANTE, DETERGENTE NÃO IÔNICO, À BASE DE, NO MÍNIMO, QUATRO ENZIMAS DOS GRUPOS DAS AMILASES, PROTEASES, LIPASES E CARBOHIDRASES. FÓRMULA NÃO ESPUMANTE. DEVE SER BIODEGRADÁVEL, ATÓXICO, REMOVER TODOS OS CONTAMINANTES ORGÂNICOS, INICIAR A LIMPEZA NO CONTATO E COMPATÍVEL COM TODOS OS MATERIAIS E ARTIGOS MÉDICOS. SOLUÇÃO NÃO CORROSIVA, NÃO DEVE DANIFICAR FIBRAS ÓTICAS E MATERIAL VIDEO ENDOSCÓPICO, NÃO SER IRRITANTE DÉRMICO E OCULAR NA SUA FORMA PURA. SEM AÇÃO RESIDUAL. EMBALADO EM FRASCO DE 5,0 LITROS, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA: REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; LAUDOS DESCREVENDO SUA ANÁLISE QUÍMICA E ATIVIDADE ENZIMÁTICA; LAUDOS DE IRRITABILIDADE CUTÂNEA E OCULAR - REBLAS/ANVISA; LAUDOS DE COMPATIBILIDADE COM MATERIAIS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS (NÃO CORROSIVIDADE); LAUDOS DE BIODEGRABILIDADE AMBIENTAL. PRODUTO DEVE CONTER NO FRASCO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO, INFORMAÇÕES SOBRE PROPORÇÃO DA DILUIÇÃO, TEMPO DE PERMANÊNCIA DO INSTRUMENTAL NO DETERGENTE, VALIDADE DA SOLUÇÃO APÓS DILUÍDA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. RMS 313290380 BRASIL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	AV DO CAFE, 1836	(16) 3635-3336	mauriciocontab@netsite.com.br

09.034.672/0001-92 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME — R$286,60

Marca: Rioquimica
Fabricante: Rioquimica
Modelo: Rioquimica
Descrição: DETERGENTE MULTI -ENZI MÁTI CO COM PH NA FAIXA NEUTRA I NDI CADO PARA REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, UTILIZADA EM LAVADORAS DE ENDOSCÓPIOS,TERMODESI NFECTORAS,LAVADORAS ULTRASSÔNI CASE LI MPEZA MANUAL.COMPOSI ÇÃO DA SOLUÇÃO:ÁLCOOL I SOPROPÍ LI CO, ÁGUA P URI FI CADA, ESTABI LI ZANTE,DETERGENTE NÃO I ÔNI CO, ÀBASE DE, NO MÍ NI MO, QUATROENZI MAS DOS GRUPOS DASAMI LASES, PROTEASES,LI PASES E C ARBOHI DRASES.FÓRMULA NÃO ESPUMANTE.DEVE SER BI ODEGRADÁVEL,ATÓXI CO, REMOVER TODOSOS CONTAMI NANTESORGÂNI COS, I NI CI AR A LI MPE ZANO CONTATO E COMPATÍ VELCOM TODOS OS MATERI AI S EARTI GOS MÉDI COS. SOLUÇÃONÃO CORROSI VA, NÃO DEVEDANI FI CAR FI BRAS ÓTI CAS E MA TERI AL VI DEO-ENDOSCÓPI CO, NÃO SERI RRI TANTE DÉRMI CO E OCULARNA SUA FORMA PURA. SEMAÇÃO RESI DUAL. EMBALADOEM FRASCO DE 5,0 LI TRO S,QUE MANTENHA AI NTEGRI DADE DO PRODUTO. AEMPRESA DEVERÁAPRESENTAR NA PROPOSTA:REGI STRO DO PRODUTO NAANVI SA; LAUDOS DESCREVE NDO SUA ANÁLI SEQUÍ MI CA E ATI VI DADEENZI MÁTI CA; LAUDOS DEI RRI TABI LI DADE CUTÂNEA EOCULAR - REBLAS/ANVI SA;LAUDOS DE COMPATI BI LI DADE COM MATERI AI S METÁLI COS ENÃO METÁLI COS (NÃOCORROSI VI DADE);

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV VEREADOR GERMINO ALVES, 734	Katia Cesar Borges Souza	(62) 3565-1038	maevehosp_fernando@hotmail.com

08.088.996/0001-40 CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA — R$305,00

Marca: RIOQUIMICA
Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo: FRASCO
Descrição: DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE E PROTEASE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	AV ALOIZIO DE OLIVEIRA, 57	(34) 3334-4300	lider.vendas@triang.com.br

06.990.955/0001-10 DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP — R$982,15

Marca: RIOQUIMICA
Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo: RIOQUIMICA
Descrição: DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE E PROTEASE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
MG	Uberlândia	R EDUARDO MARQUEZ, 467	Thais de Oliveira Rezende Dorazio	(34) 3236-6626

08.307.817/0001-19 APONTUAL COMERCIO LTDA. - ME — R$1.000,00

Marca: PODEROSO
Fabricante: KELLDRIN
Modelo: PODEROSO DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO
Descrição: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO COM PH NA FAIXA NEUTRA INDICADO PARA REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, UTILIZADA EM LAVADORAS DE ENDOSCÓPIOS, TERMODESINFECTORAS, LAVADORAS ULTRASSÔNICAS E LIMPEZA MANUAL. COMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO: ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, ÁGUA PURIFICADA, ESTABILIZANTE, DETERGENTE NÃO IÔNICO, À BASE DE, NO MÍNIMO, QUATRO ENZIMAS DOS GRUPOS DAS AMILASES, PROTEASES, LIPASES E CARBOHIDRASES. FÓRMULA NÃO ESPUMANTE. DEVE SER BIODEGRADÁVEL, ATÓXICO, REMOVER TODOS OS CONTAMINANTES ORGÂNICOS, INICIAR A LIMPEZA NO CONTATO E COMPATÍVEL COM TODOS OS MATERIAIS E ARTIGOS MÉDICOS. SOLUÇÃO NÃO CORROSIVA, NÃO DEVE DANIFICAR FIBRAS ÓTICAS E MATERIAL VIDEO ENDOSCÓPICO, NÃO SER IRRITANTE DÉRMICO E OCULAR NA SUA FORMA PURA. SEM AÇÃO RESIDUAL. EMBALADO EM FRASCO DE 5,0 LITROS, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA: REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; LAUDOS DESCREVENDO SUA ANÁLISE QUÍMICA E ATIVIDADE ENZIMÁTICA; LAUDOS DE IRRITABILIDADE CUTÂNEA E OCULAR - REBLAS/ANVISA; LAUDOS DE COMPATIBILIDADE COM MATERIAIS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS (NÃO CORROSIVIDADE); LAUDOS DE BIODEGRABILIDADE AMBIENTAL. PRODUTO DEVE CONTER NO FRASCO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO, INFORMAÇÕES SOBRE PROPORÇÃO DA DILUIÇÃO, TEMPO DE PERMANÊNCIA DO INSTRUMENTAL NO DETERGENTE, VALIDADE DA SOLUÇÃO APÓS DILUÍDA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. MODELO: PODEROSO DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO. ANVISA Nº 325220066. VALIDADE/GARANTIA DO PRODUTO: NÃO INFERIOR A 12 MESES.

Endereço:	Telefone:	Email:
R MONTE LIBANO, 271	(31) 03658-4356	VENDAS@APONTUAL.COM

Fl. 68 A
Visto
CANCELADO

BANCO DE PREÇOS

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - DCP

Departamento: DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 551

FLS. 678
CANCELADO
Assinatura

Pesquisa concluída no dia 05/07/2018 12:26:12 (IP: 189.23.8.83)

ITEM 09

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) DETERGENTE ENZIMÁTICO	12	R$28,13	1 Unidade	R$28,13

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | Campus Congonhas	NºPregão:12018 UASG:158514	02/05/2018	R$30,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Marinha | Comando de Operações Navais | Comando do 9º Distrito Naval | Centro de Intendencia da Marinha em Manaus	NºPregão:122017 UASG:788820	30/05/2018	R$26,54
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 3ª Região Militar | Hospital de Guarnição de Santiago	NºPregão:122017 UASG:160423	28/05/2018	R$27,85

Média dos Preços Obtidos: R$28,13

Valor Global: R$28,13

SEMUSA
FLS. 678

Detalhamento dos Itens

Item 1: DETERGENTE ENZIMÁTICO — R$28,13

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE E CARBOIDRASE	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$30,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
Campus Congonhas

Objeto: Aquisição de material farmacológico, hospitalar, odontológico, proteção e segurança, acondicionamento e embalagens e equipamentos para uso médico, odontológico e ambulatorial para atender necessidades do Centro de Atenção à Saúde do IFMG/Campus Congonhas..

Descrição: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO - Detergente Enzimático - Solução para limpeza e desinfecção de instrumentais odontológicos. Elaborado Ã base de enzimas que agem especificamente sobre a matéria orgânica, como sangue, muco, fluidos orgânicos, etc., degradando-a e dissolvendo-a em pouco tempo. Basta que os instrumentos fiquem imersos na solução enzimática por alguns minutos para total degradação da matéria orgânica, mesmo nos locais de difícil acesso Ã remoção por agentes mecânicos, como escovas..

Data: 02/05/2018 09:32
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12018 / UASG:158514
Lote/Item: 3/53
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/06/2018 07:31
Homologação: 11/06/2018 14:50
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 9
Unidade: Litro
UF: MG

Francisco Allan Bayma
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

CatMat: 196910 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO , ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
16.698.619/0001-51	AMP HOSPITALAR EIRELI - ME	R$30,00

* VENCEDOR *

Marca: KELLDRIN
Fabricante: KELLDRIN
Modelo: Detergente Enzimático - Solução para limpeza e de
Descrição: Detergente Enzimático - Solução para limpeza e desinfecção de instrumentais odontológicos. Elaborado Â base de enzimas que agem especificam ente sobre a matéria orgânica, como sangue, muco, fluidos orgânicos, etc., degradando-a e dissolvendo-a em pouco tempo. Basta que os instrumentos fiquem i mersos na solução enzimática por alguns minutos para total degradação da matéria orgânica, mesmo nos locais de difícil acesso Â remoção por agentes mecâ nicos, como escovas..

Endereço:

.

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$26,54

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Marinha
Comando de Operações Navais
Comando do 9º Distrito Naval
Centro de Intendencia da Marinha em Manaus

Objeto: Aquisição de Material Médico Cirúrgico para atender às demandas dos usuários da Marinha do Brasil e População Ribeirinhas do Estado Amazonas atendidas pelos Navios Hospitalares, as Organizações Apoiadas do Centro de Intendência da Marinha em Manaus, subordinadas ao Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), pertencentes ao Comando da Flotilha do Amazonas (ComFlotAM) e à Policlínica Naval de Manaus (PNMa)..

Descrição: DETERGENTE ENZIMÁTICO - DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE E CARBOIDRASE

CatMat: 374477 - DETERGENTE ENZIMÁTICO, A BASE DE AMILASE, PROTEASE E CARBOIDRASE

Data: 30/05/2018 11:08
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:122017 / UASG:788820
Lote/Item: /95
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/06/2018 09:29
Homologação: 12/06/2018 16:44
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: LITRO
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.145.401/0001-56	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	R$25,85

* VENCEDOR *

Marca: KELLDRIN
Fabricante: KELLDRIN
Modelo: LITRO
Descrição: DETERGENTE ENZIMÁTICO, A BASE DE AMILASE, PROTEASE E CARBOIDRASE. FRASCO 1000,00ML MARCA: KELLFRIN N" REGISTRO: ISENTO DE R EGISTRO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Maria	R PASCOAL GOMES LIBRELOTTO, 20	Luis Alberto Dallaporta Junior	(55) 3025-9900	ladallaporta@hotmail.com

04.252.742/0001-65	E.R. TRINDADE - EPP	R$27,24

Marca: ENZIMAX
Fabricante: COSMODERMA
Modelo: DETERGENTE ENZIMATICO
Descrição: DETERGENTE ENZIMÁTICO, A BASE DE AMILASE, PROTEASE E CARBOIDRASE FRASCO 1000,00 ML

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santa Isabel do Pará	AV DA REPUBLICA, 1525	ELVIS RIBEIRO TRINDADE	(91) 3263-4563	trimed@superig.com.br

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais R$27,85

Fl. 681
Visto
CANCELADO

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
3ª Região Militar
Hospital de Guarnição de Santiago

Objeto: Aquisição de material odontológico.

Descrição: **DETERGENTE ENZIMÁTICO** - DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE

CatMat: **328078** - DETERGENTE ENZIMÁTICO , COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE

Data: 28/05/2018 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:122017 / UASG:160423
Lote/Item: /178
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/06/2018 10:08
Homologação: 29/06/2018 12:01
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 120
Unidade: LITRO
UF: RS

SEMUSA FLS. 680 Assinatura CANCELADO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
67.403.154/0001-03	A M MOLITERNO EPP * VENCEDOR *	R$19,00

SEMUSA FLS. 679

Marca: PODEROSO V (LITRO)
Fabricante: RELDRILL
Modelo: RELDRILL
Descrição: DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Caraguatatuba	AV AMAZONAS, 320	Alexandre Magno Moliterno	(12) 3882-4363	dentallitoranea@uol.com.br

87.651.345/0001-93	G GOTUZZO E CIA LTDA	R$19,90

Marca: Ciclo Farma
Fabricante: Ciclo Farma
Modelo: Ciclo Farma
Descrição: Detergente enzimático. Indicado para limpeza de instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratórios. Possui eficácia na remoção e li mpeza de matéria orgânica em endoscópios e fibroscópios. Comprovadamente com ação bacteriostática, 4 Enzimas. Altamente eficaz contra a matéria orgânic a. Possui alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do biofilme e biocarga.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Pelotas	AV FERNANDO OSORIO, 4183	(53) 3227-4886	sls@terra.com.br

10.807.173/0001-70	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	R$26,99

Marca: PodersoDet.Enzimatic
Fabricante: Kelldrin
Modelo: LT
Descrição: Detergente enzimático. Indicado para limpeza de instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratórios. Possui eficácia na remoção e li mpeza de matéria orgânica em endoscópios e fibroscópios. Comprovadamente com ação bacteriostática, 4 Enzimas. Altamente eficaz contra a matéria orgânic a. Possui alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do biofilme e biocarga.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Porto Alegre	R JOSE PEDRO BOESSIO, 130	(51) 3222-6250

01.940.597/0001-17	LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	R$27,00

Marca: Neozime
Fabricante: Labnews
Modelo: Frasco 1 litro
Descrição: NEOZIME - Detergente multienzimático com pH neutro e quatro enzimas: amilase, protease, lipase e carbohidrase associados a uma combinação d e tensoativos não iônicos e álcool isopropílico que proporcionam uma ação de sinergia potencializando o poder de limpeza em lavadoras Termodesinfectadora s, Sanitizadoras, Ultrassônicas e na Limpeza Manual. PROPRIEDADES: Foi especialmente desenvolvido para limpeza profunda de endoscópios, fibroscópios flex íveis, cateteres, instrumentais cirúrgicos, odontológicos, materiais de anestesia, bancadas, pisos e vidrarias agindo por contato sem danificar os materiais. A ação das 4 enzimas age sobre qualquer tipo de matéria orgânica (sangue, gordura, fezes, restos mucosos). Apresentação: Frasco de 1 litro - Registro: 3202700090 016 Fabricante: Labnews – Procedência: Nacional

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R ADEMAR BOMBO, 165	Marcelo Leptak Rodrigues	(11) 3274-1186	licitacao@labnews.ind.br

26.240.632/0001-16	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE	R$27,85

Marca: CICLO FARMA
Fabricante: CICLO FARMA
Modelo: CICLO FARMA
Descrição: Detergente enzimático. Indicado para limpeza de instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratórios. Possui eficácia na remoção e li mpeza de matéria orgânica em endoscópios e fibroscópios. Comprovadamente com ação bacteriostática, 4 Enzimas. Altamente eficaz contra a matéria orgânic a. Possui alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do biofilme e biocarga. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS.

...rancisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL
Endereço: R HELENA BIGATON, 615		**Telefone:** (49) 08858-2120	**Email:** ADM@HIGIX.COM.BR	
05.513.438/0001-97	GILMED SUL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA			R$36,20

Marca: NEOZIME ECO
Fabricante: LABNEWS
Modelo: LBN- NEOZIME ECO
Descrição: Detergente enzimático. Indicado para limpeza de instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratórios. Possui eficácia na remoção e li mpeza de matéria orgânica em endoscópios e fibroscópios. Comprovadamente com ação bacteriostática, 4 Enzimas. Altamente eficaz contra a matéria orgânic a. Possui alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do biofilme e biocarga. REG ANVISA Nº 320270011.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R CEL. ANDRE BELO, 560	Marillia Colombo Salles	(51) 3028-4044	gilmedsul@terra.com.br

16.686.779/0001-80	MARA CELIA DE ALMEIDA SANTOS - ME			R$63,13

Marca: CICLO FARMA
Fabricante: CICLO FARMA
Modelo: LIQUIDO
Descrição: Detergente enzimático. Indicado para limpeza de instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratórios. Possui eficácia na remoção e li mpeza de matéria orgânica em endoscópios e fibroscópios. Comprovadamente com ação bacteriostática, 4 Enzimas. Altamente eficaz contra a matéria orgânic a. Possui alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do biofilme e biocarga.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Pouso Alegre	R MARIA AMELIA DE CARVALHO, 745	Maria Célia de Almeida Santos	(35) 3422-4699	m.almeidasantos@hotmail.com

91.083.212/0001-35	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS			R$64,00

Marca: CICLOFARMA
Fabricante: CICLOFARMA
Modelo: DESENGORDURANTE
Descrição: DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R GENERAL VITORINO, 298	(51) 3227-2744	dentariapoa@cpovo.net

16.698.619/0001-51	AMP HOSPITALAR EIRELI - ME		R$64,00

Marca: KELLDRIN
Fabricante: KELLDRIN
Modelo: : DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMIL
Descrição: . DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE

Endereço:

Fl. 682
Visto
CANCELADO

BANCO DE PREÇOS

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - DCP

Departamento: DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 562

FLS. 679
CANCELADO
Assinatura

Pesquisa concluída no dia 10/07/2018 10:20:36 (IP: 189.23.8.83)

ITEM 10

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	VALOR UNIT. (OUTROS ENTES PÚBLICOS)	QUANTIDADE	TOTAL
1) ACIDO PERACETICO	8	R$192,29	R$140,15	1 Unidade	R$174,91

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna	NºPregão:812017 UASG:925449	19/10/2017	R$223,14
2	PREFEITURA DE PATO BRANCO	NºPregão:22018 UASG:450996	26/02/2018	R$161,44

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	ESTADO DO PIAUI / (12) SECRETARIA DA SAUDE	NºLicitação:689350	11/10/2017	R$140,15

Média dos Preços Obtidos: R$174,91

Valor Global: R$174,91

SEMUSA
FLS. 680

Detalhamento dos Itens

Item 1: ACIDO PERACETICO — R$174,91

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Ácido Peracético: solução para desinfecção química de alto nível em artigos semicríticos de serviços de saúde: concentração de 0,09% a 0,2%; para pronto uso; ação rápida e efetiva em desinfecção de artigos semi-críticos com eficacia comprovada através de laudos e testes; pH entre 5.5 a 7.0 que indique neutralidade; biodegradável; atóxico; odor leve; não corrosivo a metais não ferrosos (ativador/inibidor de corrosão, comprovação de laudos e testes) acompanhado de coadjuvante/adjuvante, atividade mínima de 14 dias; fornecimento de fita reagente que possibilite avaliação da concentração de eficácia da solução (30 fitas para cada galão de solução) com metodologia comprovada de reação de forma a garantir que a mudança de coloração da tira traduza a concentração preconizada para a solução ter ação desinfectante. As embalagens e tampas dos produtos deverão ser, em todas as suas partes, resistentes Apresentação em galões de 5L. Demais especificações no TR, anexo I do edital	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$223,14

Órgão: Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna — **Data:** 19/10/2017 09:59

Francisco Alfan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais médicos hospitalares (MMH), com equipamentos em comodato, para atender as necessidades da FPEHCGV e Clínica de Hemodiálise Monteiro Leite, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte integrante do edital para fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo..

Descrição: **AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO** - ÁCIDO PERACÉTICO: Solução pronta para uso acompanhado de coadjuvante/adjuvante conforme constar da formulação do produto (ativador/inibidor de corrosão). Concentração de 0,09% a 0,2%, PH ativado entre 3,0 a 7,0. Atividade até 30 (trinta) dias comprovados por fita reagente específica. Propriedades microbiológicas: fungicida, virucida, mico bactericida, bactericida e esporicida. Para uso em desinfecção de alto nível. em material médico-cirúrgico, endoscópios e material termossensíveis. Atóxico, biodegradável, não corrosivo em materiais ferrosos ou não ferrosos, sem efeito residual Deverá acompanhar fita reagente para controle de taxa de ácido peracético.

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:812017 / UASG:925449
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/01/2018 11:53
Homologação: 19/01/2018 12:21
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: 5 LITROS
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.949.905/0001-63 * VENCEDOR *	F CARDOSO E CIA LTDA	R$160,00

Marca: RIOQUIMICA
Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo: ÁCIDO PERACÉTICO: Solução pronta para uso acompanh
Descrição: ÁCIDO PERACÉTICO: Solução pronta para uso acompanhado de coadjuvante/adjuvante conforme constar da formulação do produto (ativador/inibidor de corrosão). Concentração de 0,09% a 0,2%, PH ativado entre 3,0 a 7,0. Atividade até 30 (trinta) dias comprovados por fita reagente especifica. Propriedades microbiológicas: fungicida, virucida, mico bactericida, bactericida e esporicida. Para uso em desinfecção de alto nível. em material médico-cirúrgico, endoscópios e material termossensíveis. Atóxico, biodegradável, não corrosivo em materiais ferrosos ou não ferrosos, sem efeito residual Deverá acompanhar fita reagente para controle de taxa de ácido peracético.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV ALMIRANTE BARROSO, 750	(91) 3202-1344	fcardoso@fcardoso-online.com.br

19.769.575/0001-00	NEW MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	R$216,28

Marca: RIOQUIMICA
Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo: PERAXRIO
Descrição: "ÁCIDO PERACÉTICO: Solução pronta para uso acompanhado de coacjuvante/adjuvante conforme constar da formulação do produto (ativador/inibidor de corrosão). Concentração de 0,09% a 0,2%, PH ativado entre 3,0 a 7,0. Atividade até 30 (trinta) dias comprovados por fita reagente específica. Propriedades microbiológicas: fungicida, virucida, mico bactericida, bactericida e esporicida. Para uso em desinfecção de alto nível. em material médico-cirúrgico, endoscópios e material termossensíveis. Atóxico, biodegradável, não corrosivo em materiais ferrosos ou não ferrosos, sem efeito residual Deverá acompanhar fita reagente para controle de taxa de ácido peracético"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV MAURITI, 456	André Luiz Almeida Santos	(91) 8250-8888	andresantosbelem@hotmail.com

16.743.543/0001-39	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA	R$230,00

Marca: SNT
Fabricante: SNT
Modelo: SNT 2000
Descrição: ÁCIDO PERACÉTICO: Solução pronta para uso acompanhado de inibidor de corrosão. Concentração de 0,2%, PH ativado entre 3,0 a 7,0. Atividade até 30 (trinta) dias comprovados por fita reagente específica. Propriedades microbiológicas: fungicida, virucida, mico bactericida, bactericida e esporicida. Para uso em desinfecção de alto nível em material médico-cirúrgico, endoscópios e material termossensíveis. Atóxico, biodegradável, não corrosivo em materiais ferrosos ou não ferrosos, sem efeito residual. Acompanha fita reagente para controle de taxa de ácido peracético. Anvisa: 3.2154.0013.002-2

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	R AFRANIO FRANCISCO AZEVEDO, 140	(34) 3075-7397	posterariassessoria@globo.com

04.252.742/0001-65	E.R. TRINDADE - EPP	R$240,00

Marca: VIC PHARMA
Fabricante: VIC PHARMA
Modelo: ÁCIDO PERACÉTICO
Descrição: ÁCIDO PERACÉTICO: Solução pronta para uso acompanhado de coadjuvante/adjuvante conforme constar da formulação do produto (ativador/inibidor de corrosão). Concentração de 0,09% a 0,2%, PH ativado entre 3,0 a 7,0. Atividade até 30 (trinta) dias comprovados por fita reagente especifica. Propriedades microbiológicas: fungicida, virucida, mico bactericida, bactericida e esporicida. Para uso em desinfecção de alto nível. em material médico-cirúrgico, endoscópios e material termossensíveis. Atóxico, biodegradável, não corrosivo em materiais ferrosos ou não ferrosos, sem efeito residual Deverá acompanhar fita reagente para controle de taxa de ácido peracético.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santa Isabel do Pará	AV DA REPUBLICA, 1525	ELVIS RIBEIRO TRINDADE	(91) 3263-4563	trimed@superig.com.br

Fl. 683
Visto
CANCELADO

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$161,44

Órgão: PREFEITURA DE PATO BRANCO

Objeto: Implantação de Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de material médico hospitalar, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição: **PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO** - Fita Teste concentração peracética para avaliação do teor de ácido peracético na concentração de 0,2%. Embalagem com 30 tiras.

CatMat: **114693** - PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO , PULSEIRA IDENTIFICACAO NOME

Data: 26/02/2018 09:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:22018 / UASG:450996
Lote/Item: /27
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/03/2018 17:10
Homologação: 20/03/2018 09:50
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: UN
UF: PR

SEMUSA FLS. 682 Assinatura CANCELADO
SEMUSA FLS. 681

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.236.210/0001-09 * VENCEDOR *	LABORATORIOS QUIMICOS E METROLOGICOS QUIMLAB LTDA	R$160,00

Marca: Specsol
Fabricante: Quimlab
Modelo: SPECSOL/QUIMLAB FITAS PARA TESTE
Descrição: Fita Teste concentração peracética para avaliação do teor de ácido peracético na concentração de 0,2%. Embalagem com 30 tiras. Validade da Prop osta 60 dias. Demais solicitações conforme edital.

Endereço:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO 09018660400	R$162,87

Marca: ECOPER
Fabricante: ECOPER
Modelo: ECOPER
Descrição: Fita Teste concentração peracética para avaliação do teor de ácido peracético na concentração de 0,2%. Embalagem com 30 tiras.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	R MAURILIO ALENCAR CAVALCANTE, 51	(83) 09654-2142	dantasdinniz@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$140,15

Órgão: ESTADO DO PIAUI / (12) SECRETARIA DA SAUDE

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de medicamentos destinados a atender às necessidades da SESAPI no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – Produtos Germicidas, em conformidade com as quantidades e especificações constantes do Anexo I – e demais exigências previstas neste edital e seus anexos.

Descrição: **ACIDO** - Ácido peracético solução pronta para uso e estabilizada (formulação que não necessite de nenhum procedimento de diluição), concentração mínima de 2000 a 2500 ppm, atividade de até 30 dias; propriedades bactericidas, fungicidas, esporacidas e virucidas (comprovar eficácia frente à Mycobactérium massiliense conforme RDC nº 35/2010). Acompanha formulação inibidora de corrosão e fita reagente para controle da concentração do ácido paracético.Cota reservada para ME, MEI e EPP. Decreto Estadual 16.212/2015.

Data: 11/10/2017 15:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:689350
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/01/2018 16:21
Homologação: 18/01/2018 16:21
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1.158
UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
16.743.543/0001-39 * VENCEDOR *	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA	R$131,80

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Ácido peracético 0,2% marca "STR".

Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	R AFRANIO FRANCISCO AZEVEDO, 140	(34) 3075-7397	posterariassessoria@globo.com

ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME R$148,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Marca: RioQuimica

Endereço:

Fl. 684
Visto
CANCELADO

BANCO DE PREÇOS

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - DCP

Departamento: DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 553

SEMUSA
FLS. 683
CANCELADO
Assinatura

Pesquisa concluída no dia 05/07/2018 12:53:19 (IP: 200.252.185.133)

ITEM 11

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) ÁLCOOL ETÍLICO	7	R$7,61	1 Unidade	R$7,61

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará	NºPregão:42018 UASG:925858	12/06/2018	R$6,28
2	PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL TRE DF	NºPregão:112018 UASG:70025	11/06/2018	R$8,88
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Goiás | Hospital das Clínicas	NºPregão:702018 UASG:153054	05/06/2018	R$7,66

Média dos Preços Obtidos: R$7,61

Valor Global: R$7,61

SEMUSA
FLS. 682

Detalhamento dos Itens

Item 1: ÁLCOOL ETÍLICO — R$7,61

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$6,28

Órgão: Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de higiene, limpeza e descartáveis em geral, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições no Edital e seus Anexos..

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

Data: 12/06/2018 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:42018 / UASG:925858
Lote/Item: 1/3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/06/2018 11:02
Homologação: 13/06/2018 17:27
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: FRASCO 1.000,00 ML
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

15.080.238/0001-41 INTEGRAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - ME R$6,28
* VENCEDOR *

Marca: SOL
Fabricante: SOL
Modelo: SOL
Descrição: Álcool etílico, 70º, acondicionado em embalagem original de fábrica com 1 litro, contendo registro do Ministério da Saúde, químico responsável, datas de fabricação e de validade, indicações e precauções de uso, composição e informações.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	CJ GERALDO PALMEIRA, 2	(41) 3255-4486	integral.distribuidora@yahoo.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$8,88

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL TRE DF

Objeto: Aquisição de material hospitalar e odontológico.

Descrição: **ÁLCOOL ETÍLICO** - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

Data: 11/06/2018 14:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:112018 / UASG:70025
Lote/Item: 5/50
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/06/2018 17:29
Homologação: 25/06/2018 17:38
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: FRASCO 1.000,00 ML
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
16.698.619/0001-51	AMP HOSPITALAR EIRELI - ME	R$6,75

* VENCEDOR *

Marca: ITAJA
Fabricante: ITAJA
Modelo: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70
Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO
Endereço:

25.453.279/0001-90 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME R$11,00

Marca: RIOQUIMICA
Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo: Frasco 1000 ml
Descrição: Álcool etílico hidratado na concentração de 70° INPM (Frasco de 1.000ml)
Endereço:

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais R$7,66

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Goiás
Hospital das Clínicas

Objeto: Registro de preço de material de limpeza e produtos de higienização (Álcool 70%, Detergente Líquido e outros)..

Descrição: **ÁLCOOL ETÍLICO** - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

CatMat: **269941** - ÁLCOOL ETÍLICO , TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

Data: 05/06/2018 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:702018 / UASG:153054
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/06/2018 13:44
Homologação: 19/06/2018 08:34
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20.000

Fl. 683
Visto CANCELADO

Unidade: FRASCO 1.000,00 ML

UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.085.822/0003-84 * VENCEDOR *	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	R$7,15

SLMUSA FLS. 683 CANCELADO Assinatura

Marca: FARMAX
Fabricante: FARMAX
Modelo: FRASCO 1.000,00 ML
Descrição: 1 Alcool a 70% antisseptico, apresentacao liquido. - medicamento de notificacao simplificada, conforme rdc/anvisa nº 199/2006 e instrucao norm ativa 3/2009. LITRO 20.000 / REGISTRO: NOTIFICADO / VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO 09018660400	R$7,38

SLMUSA FLS. 683

Marca: FARMAX
Fabricante: FARMAX
Modelo: FARMAX
Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	R MAURILIO ALENCAR CAVALCANTE, 51	(83) 09654-2142	dantasdinniz@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.807.173/0001-70	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	R$7,95

Marca: Farmax
Fabricante: Farmax
Modelo: LT
Descrição: Alcool a 70% antisseptico, apresentacao liquido. - medicamento de notificacao simplificada, conforme rdc/anvisa nº 199/2006 e instrucao normativa 3/2009.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Porto Alegre	R JOSE PEDRO BOESSIO, 130	(51) 3222-6250

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.583.781/0001-69	J L EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA - ME	R$15,00

Marca: SOL
Fabricante: SOL
Modelo: 2018/2018
Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R ITAUCU, 274	(62) 3295-1855	jlembalagenslimpeza@hotmail.com

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

Fl. 686
Visto
CANCELADO

BANCO DE PREÇOS

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - DCP

Departamento: DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 555

FLS. 685
CANCELADO
Assinatura

Pesquisa concluída no dia 06/07/2018 10:29:11 (IP: 189.23.8.83)

ITEM 12

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) SOLUÇÃO USO GRÁFICO	14	R$143,63	1 Unidade	R$143,63

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal Rural de Pernambuco	NºPregão:482017 UASG:153165	25/08/2017	R$161,90
2	Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros	NºPregão:302017 UASG:155180	30/10/2017	R$133,00
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 12ª Região Militar | Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira	NºPregão:82017 UASG:160545	16/03/2018	R$136,00

Média dos Preços Obtidos: R$143,63

Valor Global: R$143,63

SEMUSA
FLS. 684

Detalhamento dos Itens

Item 1: SOLUÇÃO USO GRÁFICO — R$143,63

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	INDICADOR QUÍMICO CLASSE 5 (INTEGRADOR), PARA USO EM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE COM PRÉ-VÁCUO. PROPRIEDADES FISICO-QUÍMICAS: TIRA INDICADORA QUÍMICA INTERNA MULTIPARAMÉTRICA, COM NO MÍNIMO DOIS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO (121 GRAUS CELSIUS POR NO MÍNIMO 17 MINUTOS E 134 GRAUS CELSIUS POR 7 MINUTOS), POSSUI TRÊS BARRAS QUE MUDAM DE COR DE ACORDO COM A TEMPERATURA E O TEMPO UTILIZADO. DIMENSÕES MÁXIMAS DAS TIRAS: 80 X 30 MILIMETROS (COMPRIMENTO X ALTURA). PARA FINS DE RASTREABILIDADE CADA INTEGRADOR DEVE CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES IMPRESSAS: LOTE DATA DE VALIDADE CÓDIGO NORMA E CLASSE (ISO 11140-1 CLASSE 5) . TIPO DE EMBALAGEM: PACOTE DE 250,0 UNIDADE(S). PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 18 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA NO LABORATÓRIO. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: O PRODUTO DEVE VIR COM O FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS) E COM GHS SE DISPONÍVEL. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM CERTIFICADO DE ANÁLISE QUE COMPROVE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS E CERTIFICADO DE GARANTIA. SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais R$161,90

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal Rural de Pernambuco

Objeto: Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da seção de odontologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)..

Descrição: **INDICADOR QUÍMICO** - INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE V, TIPO USO INTERNO, TIPO INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR

CatMat: **332346** - INDICADOR QUÍMICO , CLASSE CLASSE V, TIPO USO INTERNO, TIPO INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR

Data: 25/08/2017 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:482017 / UASG:153165
Lote/Item: /42
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/10/2017 15:48
Homologação: 13/10/2017 16:44
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: ROLO 250,00 UN
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.864.669/0001-45 * VENCEDOR *	DISMAP - PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - EPP	R$161,00

Marca: AMCOR
Fabricante: AMCOR
Modelo: C/250
Descrição: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE V, TIPO USO INTERNO, TIPO INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R WALDEMAR NERY CARNEIRO MONTEIRO, 307	Jorge Falcao de Oliveira	(81) 3134-9100	dismap@bol.com.br

19.231.616/0001-00	R. DE F. TORRES - EPP	R$161,90

Marca: INTEGRADOR 5
Fabricante: CLEAN UP
Modelo: CLEAN UP
Descrição: Descrição: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE V, TIPO USO INTERNO, TIPO INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Caraguatatuba	AV AMAZONAS, 320	Luiz Carlos dos Santos	(12) 3883-1589	comercialodontosto@uol.com.br

26.395.502/0001-52	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	R$165,30

Marca: clean test
Fabricante: clean up
Modelo: clean test
Descrição: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE V, TIPO USO INTERNO, TIPO INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR

Endereço:	Telefone:
R ERE, 34	(31) 02522-8204

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais **R$133,00**

Órgão: Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros

Objeto: Eventual aquisição de produtos para saúde e correlatos..

Descrição: **INDICADOR QUÍMICO** - INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE V, TIPO INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO PACOTE PRONTO PARA TESTE. USO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS INDICADOR QUÍMICO EXTERNO PARA CONTROLE EXPOSIÇÃO

CatMat: **376428** - INDICADOR QUÍMICO, CLASSE V, INTEGRADOR, PACOTE PRONTO PARA TESTE, USO ÚNICO, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, INDICADOR QUÍMICO EXTERNO PARA CONTROLE EXPOSIÇÃO

Data: 30/10/2017 09:16
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:302017 / UASG:155180
Lote/Item: /72
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/11/2017 17:18
Homologação: 28/11/2017 12:50
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.600
Unidade: UNIDADE
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

CANCELADO Fl. 683 Visto

19.876.529/0001-00 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI R$132,75

Marca: CLEAN UP
Fabricante: CLEAN UP
Modelo: Integrador Químico Clean Test (Tipo 05)
Descrição: INDICADOR QUÍMICO CLASSE V (integrador) que efetua a monitorização das condições de esterilização a vapor saturado no interior das embalagens (controle de pacote). fita de papel coberta com substância química que muda de coloração ou com resposta por mudança de limite quando exposta às condições especificas de tempo e temperatura necessárias ao processo, que deverá ser exposta no produto pelo fabricante. atóxica. fácil interpretação (leitura clara, imediata e precisa). de acordo com a norma ansi/ aami/ iso 11140-1.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV RESSACA, 57	(31) 3658-4356	julimvaz@hotmail.com

SEMUSA FLS 685 Assinatura CANCELADO

02.376.490/0001-50 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M R$132,76

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo: 3M
Descrição: INDICADOR QUÍMICO CLASSE V (integrador) que efetua a monitorização das condições de esterilização a vapor saturado no interior das embalagens (controle de pacote). fita de papel coberta com substância química que muda de coloração ou com resposta por mudança de limite quando exposta às condições especificas de tempo e temperatura necessárias ao processo, que deverá ser exposta no produto pelo fabricante. atóxica. fácil interpretação (leitura clara, imediata e precisa). de acordo com a norma ansi/ aami/ iso 11140-1.

SEMUSA FLS 685

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R SAO FRANCISCO XAVIER, 973	(21) 3657-4079	jm@jmasscontabil.com.br

02.975.570/0001-22 DIET FOOD NUTRICAO LTDA - ME R$133,00

Marca: Browne
Fabricante: Browne
Modelo: Indicador Quimico V
Descrição: Indicador químico classe V. Integrador que efetua a monitoração das condições de esterilização a vapor saturado no interior das embalagens. Fita de papel coberta com substancia química que muda coloração ou com resposta por mudança de limite quando expostas as condições especificas de tempo e temperatura necessária ao processo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R DA HARMONIA, 701	EDNALDO LUIZ DA SILVA FERREIRA	(81) 3465-2150	dietfooddiet1@yahoo.com.br

09.079.298/0001-41 FAGMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME R$162,50

Marca: CISA
Fabricante: CISA
Modelo: CISA CLASSE 5
Descrição: INDICADOR QUÍMICO CLASSE V (integrador) que efetua a monitorização das condições de esterilização a vapor saturado no interior das embalagens (controle de pacote). fita de papel coberta com substância química que muda de coloração ou com resposta por mudança de limite quando exposta às condições especificas de tempo e temperatura necessárias ao processo, que deverá ser exposta no produto pelo fabricante. atóxica. fácil interpretação (leitura clara, imediata e precisa). de acordo com a norma ansi/ aami/ iso 11140-1.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Recife	AV BEBERIBE, 1869	(81) 03244-0765

10.779.833/0001-56 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA R$550,00

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo: 3M
Descrição: INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR COMPLY PCT C/500 REF 1243-A

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Recife	AV AGAMENON MAGALHAES, 3158	(82) 3231-0543

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais R$136,00

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
12ª Região Militar
Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

Objeto: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar.

Descrição: **INDICADOR QUÍMICO** - INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE V, TIPO INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO PACOTE PRONTO PARA TESTE, USO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS INDICADOR QUÍMICO EXTERNO PARA CONTROLE EXPOSIÇÃO

CatMat: **376428** - INDICADOR QUÍMICO, CLASSE V, INTEGRADOR, PACOTE PRONTO PARA TESTE, USO ÚNICO, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, INDICADOR QUÍMICO EXTERNO PARA CONTROLE EXPOSIÇÃO

Data: 16/03/2018 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82017 / UASG:160545
Lote/Item: /196
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/05/2018 10:45
Homologação: 04/06/2018 14:24
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 130
Unidade: CAIXA 200,00 UN
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.153.722/0001-08 * VENCEDOR *	BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	R$127,60

Marca: MEDSTERIL
Fabricante: TERRAGENE
Modelo: INDICADOR QUIMICO
Descrição: Indicador quimico para esterilização a vapor, calor úmido classe 5

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R PIRATININGA, 19	Claudio Lucio Rodrigues	(31) 3222-3894	bios.vendas01@gmail.com

23.777.703/0001-26 FLAVIA GIFFONI GARCIA - ME — R$128,00

Marca: KORDON
Fabricante: KORDON
Modelo: AXIS CLASSE 5
Descrição: Integrador químico que usa uma tinta indicadora que muda de cor (tinta de agente específico) e apresenta uma resposta integrada com os parâmetros críticos da Esterilização por Vapor (Presença do Vapor – Tempo e Temperatura), conforme norma ANSI/AAMI/ISO: 11.140-1:2005 para equipamentos com ciclos de 121°C a 134° C, com sistema de pré-vácuo. Proporciona uma leitura fácil e imediata, possui uma camada plástica que impede que a tinta do indicador entre em contato com os instrumentos esterilizados. Tamanho: 2,5 x 6,5 cm. CAIXA 250 UNIDADES.

Endereço:	Telefone:	Email:
AV DOS ANDRADAS 367, 367	(31) 03022-1777	CLAUDIOSANTOSBH@YAHOO.COM.BR

17.119.265/0001-06 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA - EPP — R$132,00

Marca: INVESTIMAR
Fabricante: MEDSTERIL
Modelo: CX C/ 250
Descrição: Indicador quimico para esterilização a vapor, calor úmido classe 5 PROC. NACIONAL

Endereço:	Telefone:
AV JOAO VALERIO, 186	(92) 03303-8600

08.924.875/0001-91 BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - ME — R$139,99

Marca: INTEGRON
Fabricante: TERRAGENE
Modelo: IT26-1YS
Descrição: INDICADOR QUÍMICO INTERNO CLASSE V: Os integradores são designados para evidenciar a existência do agente esterilizante específico para qual têm sido desenvolvido. As tiras são designadas para reagir a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor (tempo, temperatura e qualidade do vapor), dentro de um intervalo específico de ciclos de esterilização. Produto Inovador, pois é livre de materiais pesados, inclusive chumbo. Produto em conformidade com as normas (ISO 11140-1 e EN 867). Fabricante: TERRAGENE; Procedência: IMPORTADO ARGENTINA; Marca: INTEGRON; Modelo: IT26-1YS; Apresentação: CAIXA COM 200 UNIDADES; Registro ANVISA: ISENTO RDC 185; Validade: De 05 Anos; Código Alfandegário: 38220090;

Endereço:	Telefone:	Email:
R ANTONIO FONSECA, 285	(11) 02361-8908	CLARISSA@BIOVALIC.COM.BR

01.706.665/0001-88 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME — R$220,00

Marca: CRISTALIA
Fabricante: CRISTALIA
Modelo: CAIXA C/250
Descrição: Indicador quimico para esterilização a vapor, calor úmido classe 5

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Maria	R BARAO DO TRIUNFO, 1861	Ricardo dos Santos Medeiros	(55) 3219-2087	medplus@terra.com.br

08.958.658/0001-12 GABMASTER MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME — R$300,00

Fl. 685
Visto
CANCELADO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CLEAN UP
Fabricante: CLEAN UP
Modelo: CLEAN UP
Descrição: Indicador quimico para esterilização a vapor, calor úmido classe 5

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Magé	R MAURICIO MARINO, 43	(21) 2739-1691	gabmaster@ibest.com.br

SEMUSA FLS. 686 Assinatura CANCELADO

SEMUSA FLS. 686

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

Fl. 689
CANCELADO
Visto

BANCO DE PREÇOS

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - DCP

Departamento: DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 564

SEMUSA
FLS. 687
CANCELADO

Pesquisa concluída no dia 10/07/2018 17:47:54 (IP: 200.252.185.36)

ITEM 13

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) COLÔNIA TOALETE	13	R$137,50	1 Unidade	R$137,50

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 12ª Região Militar | Hospital de Guarnição de Tabatinga	NºPregão:112017 UASG:160019	31/10/2017	R$95,00
2	MINISTÉRIO DA SAUDE | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca	NºPregão:82018 UASG:254450	28/03/2018	R$180,00

Média dos Preços Obtidos: R$137,50

Valor Global: R$137,50

Detalhamento dos Itens

Item 1: COLÔNIA TOALETE — R$137,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	PACOTE BOWIE & DICK PLUS - Pacote teste "Bowie & Dick", descartável, padrão AAMI, classe 2 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, para verificação de eficiênci de autoclaves pré-vácuo que utilizam bomba de vácuo para remoção do ar do interior da câmara interna do esterilizador. Constituído por duas folhas de teste impressas com indicador químico sensível ao vapor, dispostas entre camadas de folhas de um material poroso, acondicionadas em uma embalagem que forma um pacote. O pacote é embalado em não-tecido descartável e fechado por um rótuloindicador que indica a exposição ao vapor através de um indicador químico de exposição. A folha de teste principal localiza próximo ao centro geométrico do pacote. possui um indicador químico impresso em um padrão diagnonal em cor amarela clara, que vai apresentar mudança de coloração uniforme, dentro do espectro de cores compreendido entre o marron escuro e a cor preta quando exposta ao vapor saturado sob pressão entre 132º e 134º por 3,5 4 minutos, exceto quando houver falhas da remoção do ar. O pacote teste também contém uma folha de alerta, que possui um indicador químico que muda da cor amarela, para os espectrs de cores compreendidos entre o marron escuro e a cor preta, utilizado como	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$95,00

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
12ª Região Militar
Hospital de Guarnição de Tabatinga

Objeto: Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades do HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA.

Descrição: **INDICADOR QUÍMICO** - INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE II, TIPO USO INTERNO, TIPO BOWIE DICK, APRESENTAÇÃO PACOTE PARA TESTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS ALERTA E INDICADOR DE PROCESSO

CatMat: **340811** - INDICADOR QUÍMICO, CLASSE II, INTERNO, BOWIE DICK, PACOTE PARA TESTE, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, ALERTA E INDICADOR DE PROCESSO

Data: 31/10/2017 11:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112017 / UASG:160019
Lote/Item: /263
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/11/2017 13:31
Homologação: 29/11/2017 12:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 400
Unidade: UNIDADE
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.997.366/0001-63 * VENCEDOR *	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME	R$45,00

Marca: CIPAMED
Fabricante: CIPAMED
Modelo: CIPAMED
Descrição: INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE II, TIPO USO INTERNO, TIPO BOWIE DICK, APRESENTAÇÃO PACOTE PARA TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS ALERTA E INDICADOR DE PROCESSO

Endereço:	Telefone:	Email:
R SA PEIXOTO, 107	(92) 09335-1572	luiz.castro07@hotmail.com

01.708.499/0001-59	DECARES COMERCIO LTDA	R$46,00

Marca: BD TESTE PACK MESA
Fabricante: BD TESTE PACK MESA
Modelo: TESTE FÍSICO QUIMICO para autoclave
Descrição: TESTE FISICO QUÍMICO para autoclave tipo Bowie & Dick

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV PROF NILTON LINS, 769	(92) 3651-1609	vendas@decares.com.br

04.252.742/0001-65	E.R. TRINDADE - EPP	R$90,00

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo: TESTE BOWIE & DICK
Descrição: TESTE FÍSICO QUÍMICO para autoclave tipo Bowie & Dick

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santa Isabel do Pará	AV DA REPUBLICA, 1525	ELVIS RIBEIRO TRINDADE	(91) 3263-4563	trimed@superig.com.br

08.958.658/0001-12	GABMASTER MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	R$100,00

Marca: PROPPER
Fabricante: PROPPER
Modelo: PROPPER
Descrição: TESTE FÍSICO QUÍMICO PARA AUTOCLAVE TIPO BOWIE DICK.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Magé	R MAURICIO MARINO, 43	(21) 2739-1691	gabmaster@ibest.com.br

02.376.490/0001-50	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M	R$200,00

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo: 3M
Descrição: TESTE FÍSICO QUÍMICO para autoclave tipo Bowie & Dick INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE II, TIPO USO INTERNO, TIPO BOWIE DICK, APRESENTAÇÃO PACOTE PARA TESTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS ALERTA E INDICADOR DE PROCESSO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R SAO FRANCISCO XAVIER, 973	(21) 3657-4079	jm@jmasscontabil.com.br

13.467.624/0001-65	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTACOES - ME	R$500,00

Marca: Medsteril
Fabricante: Medsteril
Modelo: Não se Aplica
Descrição: TESTE FÍSICO QUÍMICO para autoclave tipo Bowie & Dick

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: R IRLANDA, 173	Telefone: (92) 03656-6267	

SEMUSA FLS. 687 Visto
FLS. 688 Assinatura
CANCELADO
SEMUSA FLS. 688

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$180,00

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca

Objeto: Registro de preços para futuras aquisições de materiais hospitalares.

Descrição: **COLÔNIA TOALETE** - PACOTE BOWIE & DICK PLUS - Pacote teste "Bowie & Dick", descartável, padrão AAMI, classe 2 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, para verificação de eficiênci de autoclaves pré-vácuo que utilizam bomba de vácuo para remoção do ar do interior da câmara interna do esterilizador. Constituído por duas folhas de teste impressas com indicador químico sensível ao vapor, dispostas entre camadas de folhas de um material poroso, acondicionadas em uma embalagem que forma um pacote. O pacote é embalado em não-tecido descartável e fechado por um rótuloindicador que indica a exposição ao vapor através de um indicador químico de exposição. A folha de teste principal localiza próximo ao centro geométrico do pacote, possui um indicador químico impresso em um padrão diagnonal em cor amarela clara, que vai apresentar mudança de coloração uniforme, dentro do espectro de cores compreendido entre o marron escuro e a cor preta quando exposta ao vapor saturado sob pressão entre 132º e 134º por 3,5 4 minutos, exceto quando houver falhas da remoção do ar. O pacote teste também contém uma folha de alerta, que possui um indicador químico que muda da cor amarela, para os espectrs de cores compreendidos entre o marron escuro e a cor preta, utilizado como

CatMat: **55999** - COLÔNIA TOALETE , COLONIA DE TOALETE NOME

Data: 28/03/2018 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82018 / UASG:254450
Lote/Item: /72
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/06/2018 11:38
Homologação: 28/06/2018 10:07
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 80
Unidade: UNIDADE
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.569.296/0001-90 * VENCEDOR *	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	R$75,00

Marca: Amcor
Fabricante: Amcor
Modelo: PACOTE BOWIE & DICK PLUS
Descrição: PACOTE BOWIE & DICK PLUS - Pacote teste "Bowie & Dick", descartável, padrão AAMI, classe 2 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, para verificação de eficiência de autoclaves pré-vácuo que utilizam bomba de vácuo para remoção do ar do interior da câmara interna do esterilizador. Constituído por duas folhas de teste impressas com indicador químico sensível ao vapor, dispostas entre camadas de folhas de um material poroso, acondicionadas em uma embalagem que forma um pacote. O pacote é embalado em não-tecido descartável e fechado por um rótulo indicador que indica a exposição ao vapor através de um indicador químico de exposição. A folha de teste principal localiza próximo ao centro geométrico do pacote, possui um indicador químico impresso em um padrão diagonal em cor amarela clara, que vai apresentar mudança de coloração uniforme, dentro do espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e a cor preta quando exposta ao vapor saturado sob pressão entre 132º e 134º por 3,5 4 minutos, exceto quando houver falhas da remoção do ar. O pacote teste também contém uma folha de alerta, que possui um indicador químico que muda da cor amarela, para os espectros de cores compreendidos entre o marrom escuro e a cor preta, utilizado como antecipador de falhas na bomba de vácuo. Apresenta local para indicação de data, número do esterilizador e identificação do operador. Embalagem contendo 6 pacotes, Prazo de validade 3 anos.Com amostra. Produto dispensado de registro na Anvisa conforme RDC 260/02. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Produto importado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R PROF CLEMENTE FERREIRA, 94	(21) 3329-2975	mapo@mapo.com.br

09.608.095/0001-03 MEDMACH SOLUCOES EM MEDICINA LTDA - ME R$101,48

Marca: MEDSTÉRIL
Fabricante: MEDSTÉRIL
Modelo: PACOTE BOWIE & DICK PLUS
Descrição: PACOTE BOWIE & DICK PLUS - Pacote teste "Bowie & Dick", descartável, padrão AAMI, classe 2 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, para verificação de eficiênci de autoclaves pré-vácuo que utilizam bomba de vácuo para remoção do ar do interior da câmara interna do esterilizador. Constituído por duas folhas de teste impressas com indicador químico sensível ao vapor, dispostas entre camadas de folhas de um material poroso, acondicionadas em uma embalagem que forma um pacote. O pacote é embalado em não-tecido descartável e fechado por um rótuloindicador que indica a exposição ao vapor através de um indicador químico de exposição. A folha de teste principal localiza próximo ao centro geométrico do pacote, possui um indicador químico impresso em um padrão diagnonal em cor amarela clara, que vai apresentar mudança de coloração uniforme, dentro do espectro de cores compreendido entre o marron escuro e a cor preta quando exposta ao vapor saturado sob pressão entre 132º e 134º por 3,5 4 minutos, exceto quando houver falhas da remoção do ar. O pacote teste também contém uma folha de alerta, que possui um indicador químico que muda da cor amarela, para os espectrs de cores compreendidos entre o marron escuro e a cor preta, utilizado como antecipador de falhas na bomba de vácuo. Apresenta local para indicação de data, número do esterilizador e identificação do operador. Embalagem contendo 6 pacotes, Prazo de validade 3 anos.Com amostra. MARCA: MEDSTÉRIL FABRICANTE: MEDSTÉRILMODELO: PACOTE BOWIE & DICK PLUS

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: EST DO RIO GRANDE, 1665 **Telefone:** (21) 03349-2698 **Email:** MEDMACH2016@GMAIL.COM

07.137.575/0001-08 MICROBAC PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA - E R$178,00

Marca: CLEANTEST
Fabricante: CLEANUP
Modelo: BOWIE DICK
Descrição: PACOTE BOWIE & DICK PLUS - Pacote teste "Bowie & Dick", descartável, padrão AAMI, classe 2 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, para verificação de eficiência de autoclaves pré-vácuo que utilizam bomba de vácuo para remoção do ar do interior da câmara interna do esterilizador. Constituído por duas folhas de teste impressas com indicador químico sensível ao vapor, dispostas entre camadas de folhas de um material poroso, acondicionadas em uma embalagem que forma um pacote. O pacote é embalado em não-tecido descartável e fechado por um rótulo indicador que indica a exposição ao vapor através de um indicador químico de exposição. A folha de teste principal localiza próximo ao centro geométrico do pacote, possui um indicador químico impresso em um padrão diagonal em cor amarela clara, que vai apresentar mudança de coloração uniforme, dentro do espectro de cores compreendido entre o marrom escuro e a cor preta quando exposta ao vapor saturado sob pressão entre 132° e 134° por 3,5 4 minutos, exceto quando houver falhas da remoção do ar. O pacote teste também contém uma folha de alerta, que possui um indicador químico que muda da cor amarela, para os espectros de cores compreendidos entre o marrom escuro e a cor preta, utilizado como antecipador de falhas na bomba de vácuo. Apresenta local para indicação de data, número do esterilizador e identificação do operador. Embalagem contendo 6 pacotes- ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA - RDC 260

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST DO TINDIBA, 290	(21) 3327-8318	microbac@microbac.com.br

02.620.178/0001-60 FLEX LAB COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARE R$180,00

Marca: GKE
Fabricante: GKE - ALEMÃ
Modelo: BOWIE & DICK PLUS
Descrição: PACOTE BOWIE & DICK PLUS - Pacote teste "Bowie & Dick", descartável, padrão AAMI, classe 2 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, para verificação de eficiênci de autoclaves pré-vácuo que utilizam bomba de vácuo para remoção do ar do interior da câmara interna do esterilizador. Constituído por duas folhas de teste impressas com indicador químico sensível ao vapor, dispostas entre camadas de folhas de um material poroso, acondicionadas em uma embalagem que forma um pacote. O pacote é embalado em não-tecido descartável e fechado por um rótuloindicador que indica a exposição ao vapor através de um indicador químico de exposição. A folha de teste principal localiza próximo ao centro geométrico do pacote, possui um indicador químico impresso em um padrão diagnonal em cor amarela clara, que vai apresentar mudança de coloração uniforme, dentro do espectro de cores compreendido entre o marron escuro e a cor preta quando exposta ao vapor saturado sob pressão entre 132° e 134° por 3,5 4 minutos, exceto quando houver falhas da remoção do ar. O pacote teste também contém uma folha de alerta, que possui um indicador quimico que muda da cor amarela, para os espectrs de cores compreendidos entre o marron escuro e a cor preta, utilizado como antecipador de falhas na bomba de vácuo. Apresenta local para indicação de data, número do esterilizador e identificação do operador. Embalagem contendo 6 pacotes, Prazo de validade 3 anos. Com amostra

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R CONDE DE BONFIM, 255	(21) 2567-7849	flexlab@dorio.com.br

12.003.969/0001-03 ULTRA COMMERCE DISTRIBUICAO LTDA - ME R$200,00

Marca: CLEANUP
Fabricante: CLEANUP
Modelo: CLEANUP
Descrição: PACOTE BOWIE & DICK PLUS - Pacote teste "Bowie & Dick", descartável, padrão AAMI, classe 2 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, para verificação de eficiênci de autoclaves pré-vácuo que utilizam bomba de vácuo para remoção do ar do interior da câmara interna do esterilizador. Constituído por duas folhas de teste impressas com indicador químico sensível ao vapor, dispostas entre camadas de folhas de um material poroso, acondicionadas em uma embalagem que forma um pacote. O pacote é embalado em não-tecido descartável e fechado por um rótuloindicador que indica a exposição ao vapor através de um indicador químico de exposição. A folha de teste principal localiza próximo ao centro geométrico do pacote, possui um indicador químico impresso em um padrão diagnonal em cor amarela clara, que vai apresentar mudança de coloração uniforme, dentro do espectro de cores compreendido entre o marron escuro e a cor preta quando exposta ao vapor saturado sob pressão entre 132° e 134° por 3,5 4 minutos, exceto quando houver falhas da remoção do ar. O pacote teste também contém uma folha de alerta, que possui um indicador quimico que muda da cor amarela, para os espectrs de cores compreendidos entre o marron escuro e a cor preta, utilizado como antecipador de falhas na bomba de vácuo. Apresenta local para indicação de data, número do esterilizador e identificação do operador. Embalagem contendo 6 pacotes, Prazo de validade 3 anos. Com amostra. - unicade: PCT - Quantidade: 80

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	São Gonçalo	R RAUL BRANDAO, 218	(21) 2739-5956	ucltda@yahoo.com.br

48.791.685/0001-68 C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA R$371,64

Fl. 691
CANCELADO
Visto

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

SEMUSA
FLS. 688
CANCELADO

Marca: 3M
Fabricante: 3M
Modelo: PACOTE TESTE 0135
Descrição: PACOTE BOWIE & DICK PLUS - Pacote teste "Bowie & Dick", descartável, padrão AAMI, classe 2 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, para verificação de eficiênci de autoclaves pré-vácuo que utilizam bomba de vácuo para remoção do ar do interior da câmara interna do esterilizador. Constituído por duas folhas de teste impressas com indicador químico sensível ao vapor, dispostas entre camadas de folhas de um material poroso, acondicionadas em uma embalagem que forma um pacote. O pacote é embalado em não-tecido descartável e fechado por um rótuloindicador que indica a exposição ao vapor através de um indicador químico de exposição. A folha de teste principal localiza próximo ao centro geométrico do pacote, possui um indicador químico impresso em um padrão diagnonal em cor amarela clara, que vai apresentar mudança de coloração uniforme, dentro do espectro de cores compreendido entre o marron escuro e a cor preta quando exposta ao vapor saturado sob pressão entre 132º e 134º por 3,5 4 minutos, exceto quando houver falhas da remoção do ar. O pacote teste também contém uma folha de alerta, que possui um indicador químico que muda da cor amarela, para os espectrs de cores compreendidos entre o marron escuro e a cor preta, utilizado como antecipador de falhas na bomba de vácuo. Apresenta local para indicação de data, número do esterilizador e identificação do operador. Embalagem contendo 6 pacotes, Prazo de validade 3 anos. Embalagem INDIVIDUAL Número de Registro ISENTO Marca 3M PACOTE TESTE 0135 Procedência-Fabricante ESTADOS UNIDOS - 3M Validade da proposta: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Condições de Pagamento: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. Prazo de entrega: O prazo de entrega dos bens é de até 30 dias, contados da assinatura da ICNE ou instrumento equivalente, em remessa única, no seguinte endereço Rua Leopoldo Bulhões, 1480, Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, Almoxarifado da ENSP. Validade e Garantia Mínima dos produtos: 12(doze) meses. Esse prazo será contado da data de entrega do material na Seção de almoxarifado da Unidade licitante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ANDRE DE LEAO, 107	(11) 3337-1554	spcontabil@spassessoriacontabil.com.br

SEMUSA
FLS. 689

09.300.300/0001-60 LEMARC - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME R$584,00

Marca: CISA
Fabricante: CISA
Modelo: INDICADOR BOWIE DICK
Descrição: PACOTE BOWIE & DICK PLUS - Pacote teste "Bowie & Dick", descartável, padrão AAMI, classe 2 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, para verificação de eficiênci de autoclaves pré-vácuo que utilizam bomba de vácuo para remoção do ar do interior da câmara interna do esterilizador. Constituído por duas folhas de teste impressas com indicador químico sensível ao vapor, dispostas entre camadas de folhas de um material poroso, acondicionadas em uma embalagem que forma um pacote. O pacote é embalado em não-tecido descartável e fechado por um rótuloindicador que indica a exposição ao vapor através de um indicador químico de exposição. A folha de teste principal localiza próximo ao centro geométrico do pacote, possui um indicador químico impresso em um padrão diagnonal em cor amarela clara, que vai apresentar mudança de coloração uniforme, dentro do espectro de cores compreendido entre o marron escuro e a cor preta quando exposta ao vapor saturado sob pressão entre 132º e 134º por 3,5 4 minutos, exceto quando houver falhas da remoção do ar. O pacote teste também contém uma folha de alerta, que possui um indicador químico que muda da cor amarela, para os espectrs de cores compreendidos entre o marron escuro e a cor preta, utilizado como antecipador de falhas na bomba de vácuo. PACOTE COM 20 UNIDADES . REGISTRO DA ANVISA: ISENTO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	AV DAS AMERICAS, 3959	(21) 02450-2238

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

Fl. 692
Visto
CANCELADO

BANCO DE PREÇOS

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - DCP

Departamento: DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

SEMUSA
CANCELADO
Assinatura

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 557

Pesquisa concluída no dia 06/07/2018 10:52:24 (IP: 189.23.8.83)

ITEM 14

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	QUANTIDADE	TOTAL
1) MASSA	12	R$18,38	1 Unidade	R$18,38

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Ouro Preto	NºPregão:1112017 UASG:154046	18/01/2018	R$18,20
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Piauí | Campus_Sao Raimundo Nonato	NºPregão:12018 UASG:158361	11/04/2018	R$25,00
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Secretaria de Organização Institucional | Hospital das Forças Armadas	NºPregão:22018 UASG:112408	07/02/2018	R$11,94

Média dos Preços Obtidos: R$18,38

SEMUSA
FLS. 690

Valor Global: R$18,38

Detalhamento dos Itens

Item 1: MASSA — R$18,38

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, APLICAÇÃO ANTI-SEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AGENTES EMOLIENTES, TRICLOSAN 0,5% 1.000 ML	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$18,20

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Ouro Preto

Objeto: Contratação de empresa(s) para fornecimento de materiais de limpeza específicos (detergentes, desinfetantes, auxiliar de secagem, sanitizante, sabonete líquido, gel alcoólico, etc) para atendimento exclusivo aos Restaurantes Universitários da UFOP, com entregas parceladas durante o exercício de 2018..

Descrição: DESINCROSTANTE - SABONETE LÍQUIDO OU CREMOSO PARA ANTI-SEPSIA DAS MÃOS, COM PH 8; APROPRIADO E COM AÇÃO SANIFICANTE ATRAVÉS DE ADIÇÃO DE PRODUTO ADEQUADO, TENSOATIVOS ANIÔNICOS, TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, ESPESSANTE, NEUTRALIZADOR DE ODORES, PEROLIZANTE, ACIDULANTE, UMECTANTE. TRICLOSAN 0,25% E VEÍCULO. TEOR DE ATIVOS 10% MÍNIMO, VISCOSIDADE 1.000 MAIS OU MENOS 500 CPS 25% C. - SEM PERFUME. - SEM CORANTE. - UTILIZADO SEM DILUIÇÃO. PRODUTO DEVERÁ SER REGISTRADO NA ANVISA

Data: 18/01/2018 10:36
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1112017 / UASG:154046
Lote/Item: 1/9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/01/2018 14:52
Homologação: 29/01/2018 16:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: L
UF: MG

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

CatMat: 128511 - DESINCROSTANTE , DESINCRUSTANTE NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.876.529/0001-00	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI	R$13,95

Marca: Biolux
Fabricante: Claralux
Modelo: Litro
Descrição: SABONETE LÍQUIDO OU CREMOSO PARA ANTI-SEPSIA DAS MÃOS, COM PH 8; APROPRIADO E COM AÇÃO SANIFICANTE ATRAVÉS DE ADIÇÃO DE P RODUTO ADEQUADO, TENSOATIVOS ANIÔNICOS, TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, ESPESSANTE, NEUTRALIZADOR DE ODORES, PEROLIZANTE, ACIDULANTE, UME CTANTE. TRICLOSAN 0,25% E VEÍCULO. TEOR DE ATIVOS 10% MÍNIMO, VISCOSIDADE 1.000 MAIS OU MENOS 500 CPS 25% C. - SEM PERFUME. - SEM CORANT E. - UTILIZADO SEM DILUIÇÃO. PRODUTO DEVERÁ SER REGISTRADO NA ANVISA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV RESSACA, 57	(31) 3658-4356	julimvaz@hotmail.com

04.622.211/0001-17	HOME CLEAN PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA - EPP	R$16,60

Marca: Sabonete Antisseptic
Fabricante: Prime Clean
Modelo: BB 5 litros
Descrição: Sabonete liquido ou cremoso para antissepsia das mãos, com PH 8; apropriado e com ação santificante através de adição de produto adequado, te nso ativos aniônicos, tenso ativos não iônicos, espessante, neutraliza dor de odores, perolizante, acidulante, umectante. Triclossan 0,25% e veiculo. Teor de ativ os 10% mínimo, viscosidade 1.000 mais ou menos 500CPS 25% C. -SEM PERFUME. -SEM CORANTE. -UTILIZADO SEM DILUIÇÃO. Produto deverá ser registrado na ANVISA.

Endereço:

00.536.772/0001-42	ECOLAB QUIMICA LTDA	R$19,80

Marca: Antibacterial C&S
Fabricante: Ecolab Quimica Ltda
Modelo: Bombona
Descrição: SABONETE LÍQUIDO OU CREMOSO PARA ANTI-SEPSIA DAS MÃOS, COM PH 8; APROPRIADO E COM AÇÃO SANIFICANTE ATRAVÉS DE ADIÇÃO DE P RODUTO ADEQUADO, TENSOATIVOS ANIÔNICOS, TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, ESPESSANTE, NEUTRALIZADOR DE ODORES, PEROLIZANTE, ACIDULANTE, UME CTANTE. TRICLOSAN 0,25% E VEÍCULO. TEOR DE ATIVOS 10% MÍNIMO, VISCOSIDADE 1.000 MAIS OU MENOS 500 CPS 25% C. - SEM PERFUME. - SEM CORANT E. - UTILIZADO SEM DILUIÇÃO. PRODUTO DEVERÁ SER REGISTRADO NA ANVISA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Barueri	AV GUPE, 10.933	(11) 2134-2754	wilson.zavagli@ecolab.com

03.979.987/0001-26	BPF COMERCIAL LTDA - EPP * VENCEDOR *	R$22,00

Marca: MASTER DERM IRGASAN
Fabricante: ECOMASTER IND E COM LTDA
Modelo: CX(4X5)LTS
Descrição: SABONETE LÍQUIDO OU CREMOSO PARA ANTI-SEPSIA DAS MÃOS, COM PH 8; APROPRIADO E COM AÇÃO SANIFICANTE ATRAVÉS DE ADIÇÃO DE P RODUTO ADEQUADO, TENSOATIVOS ANIÔNICOS, TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, ESPESSANTE, NEUTRALIZADOR DE ODORES, PEROLIZANTE, ACIDULANTE, UME CTANTE. TRICLOSAN 0,25% E VEÍCULO. TEOR DE ATIVOS 10% MÍNIMO, VISCOSIDADE 1.000 MAIS OU MENOS 500 CPS 25% C. SEM PERFUME. SEM CORANTE. UTILIZADO SEM DILUIÇÃO. PRODUTO DEVERÁ SER REGISTRADO NA ANVISA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Belo Horizonte	R CICLOPICA, 198	(31) 03411-5657

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais **R$25,00**

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Piauí
Campus_Sao Raimundo Nonato

Objeto: Aquisição de material de consumo: gêneros alimentícios, materiais de uso descartável, materiais gerais de limpeza, gás liquefeito de petróleo e água mineral, por meio de Sistema de Registro de Preços, para o abastecimento do Restaurante Institucional e Estudantil do IFPI Campus São Raimundo Nonato..

Descrição: **SABAO LIQUIDO** - Sabonete líquido antisséptico com triclosan a 0,5% - embalagem litro.

CatMat: **102407** - SABAO LIQUIDO , SABAO LIQUIDO NOME

Data: 11/04/2018 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12018 / UASG:158361
Lote/Item: 9/275
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/05/2018 11:45
Homologação: 08/05/2018 15:14
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 240
Unidade: LITRO
UF: PI

Fl. 69
Visto
CANCELADO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.717.757/0001-66	MERCADINHO SANTANA LTDA * VENCEDOR *	R$11,05

Marca: START
Fabricante: START QUIMICA
Modelo: LIQUIDO ANTISSEPTICO
Descrição: Sabonete líquido antisséptico com triclosan a 0,5% - embalagem litro.

Endereço:
,

SEMUSA FLS. 70 CANCELADO Assinatura

R$20,00

41.285.230/0001-21 ROSA ALVES DE SA - ME

Marca: START
Fabricante: STAR QUIMICA
Modelo: Sabonete líquido antisséptico com triclosaN
Descrição: Sabonete liquido antisséptico com triclosan a 0,5% - embalagem litro.

Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N
Telefone: (89) 03552-1232
Email: DJACI_CARVALHO@HOTMAIL.COM

SEMUSA FLS. 691

R$30,00

19.414.808/0001-43 JOAO BOSCO DE LIMA 00025405845

Marca: max
Fabricante: max
Modelo: max
Descrição: Sabonete líquido antisséptico com triclosan a 0,5% - embalagem litro.

Endereço: EST MORRO GRANDE, 716
Telefone: (11) 04243-8785
Email: limarvendas@gmail.com

R$30,24

17.897.450/0001-21 DIPALLIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE

Marca: PRATT
Fabricante: INDEBA
Modelo: INDEBA
Descrição: Sabonete líquido antisséptico com triclosan a 0,5% - embalagem litro.

Endereço: AV BARAO DE CASTELO BRANCO, 216
Telefone: (86) 03221-0344

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finais R$11,94

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Secretaria de Organização Institucional
Hospital das Forças Armadas

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de material de saúde para a Subseção de Abastecimento de Material Médico Hospitalar - SAMMH, a fim de atender às necessidades de consumo do Hospital das Forças Armadas.

Descrição: **MASSA** - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, APLICAÇÃO ANTI-SEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AGENTES EMOLIENTES, TRICLOSAN 0,5% 1.000 ML

CatMat: **150832** - MASSA , MASSA NOME

Data: 07/02/2018 09:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:22018 / UASG:112408
Lote/Item: /32
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/05/2018 10:38
Homologação: 07/05/2018 15:28
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3.700
Unidade: FRASCO 0001000ML
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.601.610/0001-15	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP * VENCEDOR *	R$9,05

Marca: Higimax Triclosan
Fabricante: Cosmoderma
Modelo: Frasco 1L /Nacional
Descrição: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, APLICAÇÃO ANTI-SEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AGENTES EMOLIENTES, TRICLOSAN 0,5% 1.000 ML Produto Registrado na Anvisa, Procedência Nacional, Demais Condições Conforme Edital.

Estado: SP
Cidade: Pirassununga
Endereço: AV PADRE LEO LUNDERS, 1673
Telefone: (19) 3562-6343
Email: cristian@cosmoderma.com.br

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.407.590/0001-50	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	R$11,89

Marca: RIODERM
Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo: RIODERM
Descrição: "SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, APLICAÇÃO ANTI-SEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AGENTES EM OLIENTES, TRICLOSAN 0,5% 1.000 ML"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 40, S/N	José Maurício dos Santos	(62) 3584-3754	medfort@live.com

12.606.382/0001-80	ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITA	R$12,00

Marca: Biolux
Fabricante: Biolux
Modelo: -
Descrição: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, APLICAÇÃO ANTI-SEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AGENTES EM OLIENTES, TRICLOSAN 0,5% 1.000 ML. MS: Notificado. Validade: 2 anos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R PREFEITO OLIMPIO DE MELO, 1905	(61) 3349-6275	licitacao.sesdf@gmail.com

08.821.528/0001-33	WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE H	R$20,00

Marca: KALYCLEAN H 140
Fabricante: HYDRAPLUS IND. E COM. LTDA
Modelo: H 140
Descrição: SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, APLICAÇÃO ANTI-SEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AGENTES EM OLIENTES, TRICLOSAN 0,5% 1.000 ML.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV ORLEAES, 341	Pablo Santos de Freitas	(51) 3044-8000	andre@wcdistribuidora.com.br

Fl. 694
Visto
CANCELADO

BANCO DE PREÇOS

PREFEITURA DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - DCP

Departamento: DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 558

CANCELADO
FLS. 692
Assinatura

Pesquisa concluída no dia 06/07/2018 10:56:53 (IP: 200.252.185.36)

ITEM 15

ITEM	PREÇOS	VALOR UNIT. (COMPRASNET)	VALOR UNIT. (OUTROS ENTES PÚBLICOS)	QUANTIDADE	TOTAL
1) SABONETE LIQUIDO	9	R$19,65	R$35,80	1 Unidade	R$25,03

Preço ComprasNet	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal de São Carlos	NºPregão:632017 UASG:154049	24/10/2017	R$21,64
2	Corpo de Bombeiros Militar do Pará	NºPregão:112018 UASG:925853	07/06/2018	R$17,66

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA / (10) HEMOAP	NºLicitação:708295	06/03/2018	R$35,80

Média dos Preços Obtidos: R$25,03

Valor Global: R$25,03

SEMUSA
FLS. 692

Detalhamento dos Itens

Item 1: SABONETE LIQUIDO — R$25,03

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Sabonete líquido antisséptico Com Digluconato de Clorexidina 2,0%, pronto para uso, alto teor de limpeza, desengordurante e degermante, PH balanceado. Refil de 800 ml. Rotulo com o nº de lote, data de fabricação e validade, fórmula, procedência e registro na ANVISA. Frasco com 800 ml e demais especificações do Termo de Referência.	

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais — R$21,64

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal de São Carlos

Objeto: Aquisição de material médico / hospitalar - campus São Carlos.

Descrição: **CARTUCHO LIMPEZA** - sabonete liquido com clorexidina FRASCO com 1,00 (LITRO) sabonete antisséptico, aspecto físico líquido cremoso, composição com CLOREXIDINA , característica adicional frasco adaptável à dispensador.

CatMat: **150597** - CARTUCHO LIMPEZA , CARTUCHO LIMPEZA NOME

Data: 24/10/2017 09:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:632017 / UASG:154049
Lote/Item: /28
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/10/2017 17:18
Homologação: 26/10/2017 10:34
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

Quantidade: 67
Unidade: Frasco com 1 litro
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.853.918/0001-90 * VENCEDOR *	M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI-ME	R$21,63

Marca: Rio Quimica
Fabricante: Rio Quimica
Modelo: RioHex
Descrição: sabonete liquido com clorexidina FRASCO com 1,00 (LITRO) sabonete antisséptico, aspecto físico líquido cremoso, composição com CLOREXIDIN A , característica adicional frasco adaptável à dispensador.

Endereço:	Telefone:	Email:
R DOUTOR ELIAS LUIS DE OLIVEIRA, 58	(11) 09999-9999	GERENCIAMENTO@UOL.COM.BR

17.144.219/0001-67 CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP — R$21,64

Marca: PREMISSE
Fabricante: PREMISSE
Modelo: PREMISSE
Descrição: "Sabonete liquido com clorexidina refil de 800 ml. Sabonete antisséptico, aspecto físico líquido cremoso, composição com CLOREXIDINA , caracter istica adicional frasco adaptável à dispensador. - PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS, PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS, PRAZO DE GARANTIA: 1 (UM) ANO, MARCA/MODELO/FABRICANTE: PREMISSE"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CUSTODIO SERRAO, 465	(11) 2935-6582	licita@centerbirds.com.br

22.077.847/0001-07 JOSE DANTAS DINIZ FILHO 09018660400 — R$21,67

Marca: RIOQUIMICA
Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo: RIOQUIMICA
Descrição: sabonete antisséptico, aspecto físico líquido cremoso, composição com CLOREXIDINA , característica adicional frasco adaptável à dispensador

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	R MAURILIO ALENCAR CAVALCANTE, 51	(83) 09654-2142	dantasdinniz@hotmail.com

Preço (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais — R$17,66

Órgão: Corpo de Bombeiros Militar do Para
Objeto: Aquisição de material de insumo para o serviço de APH conforme demanda do CBMPA.
Descrição: **CLOREXIDINA DIGLICONATO** - CLOREXIDINA DIGLICONATO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO EM SOLUÇÃO AQUOSA À 20%

Data: 07/06/2018 09:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:112018 / UASG:925853
Lote/Item: 1/13
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/06/2018 13:25
Homologação: 04/07/2018 11:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 650
Unidade: LITRO
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.769.575/0001-00	NEW MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	R$11,08

Marca: RIOQUIMICA
Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo: LT
Descrição: DIGLICONATO CLOREXIDINA 2% TÓPICO. Frascos semirrígidos de 1 litro. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA e Ministério da Saúde. Produto Notificado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV MAURITI, 456	André Luiz Almeida Santos	(91) 8250-8888	andresantosbelem@hotmail.com

08.393.709/0001-06 SILVA E DELGADO LTDA - ME — R$17,66

Visto

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: RIOQUIMICA
Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo: FRASCO
Descrição: DIGLICONATO CLOREXIDINA 2% TÓPICO. Frascos semirrígidos de 1 litro. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA e Ministério da Saúde.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV TIMBO, 2041	Luis Antonio da Silva Delgado	(91) 3231-9599	goldmed.cotacao@hotmail.com

SEMUSA FLS. 7 CANCELADO Assinatura

07.657.779/0001-61 N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP R$17,66

* VENCEDOR *

Marca: Rioquimica
Fabricante: Rioquimica
Modelo: litro
Descrição: DIGLICONATO CLOREXIDINA 2% TÓPICO. Frascos semirrígidos de 1 litro. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA e Ministério da Saúde.

SEMUSA FLS. 693

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AV BARAO DO RIO BRANCO, 1206	(91) 3721-7019	ecaldinea@hotmail.com

05.109.384/0001-07 M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$18,39

Marca: RIO QUIMICA
Fabricante: RIO QUIMICA
Modelo: LT
Descrição: "DIGLICONATO CLOREXIDINA 2% TÓPICO. Frascos semirrígidos de 1 litro. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA e Ministério da Saúde"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ROD AUGUSTO MONTENEGRO KM 23, 1331	Bernanrdo Francisco Maués Lobato	(91) 3201-1000	mmlobato@mmlobato.com.br

10.468.162/0001-02 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME R$20,00

Marca: RIOQUIMICA
Fabricante: RIOQUIMICA
Modelo: LITRO
Descrição: DIGLICONATO CLOREXIDINA 2% TÓPICO. Frascos semirrígidos de 1 litro. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. Registro na ANVISA e Ministério da Saúde.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV 9 DE JANEIRO, 42	João Francisco Cardoso	(91) 3223-2320	farmaceuticadistribuidora@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$35,80

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA / (10) HEMOAP
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS, PERFURO CORTANTES E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, em atendimento as necessidades da Divisão Técnica do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá - HEMOAP/AP.
Descrição: **SABONETE LIQUIDO** - Sabonete líquido antisséptico Com Digluconato de Clorexidina 2,0%, pronto para uso, alto teor de limpeza, desengordurante e degermante, PH balanceado. Refil de 800 ml. Rotulo com o n° de lote, data de fabricação e validade, fórmula, procedência e registro na ANVISA. Frasco com 800 ml e demais especificações do Termo de Referência.

Data: 06/03/2018 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:708295
Lote/Item: 18/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/03/2018 10:37
Homologação: 15/03/2018 10:37
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 30
UF: AP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.350.605/0001-09	DISMAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO AMAPA LTDA - ME	R$35,80

* VENCEDOR *

Francisco Ailan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Sabonete líquido antisséptico Com Digluconato de Clorexidina 2,0%, pronto para uso, alto teor de limpeza, desengordurante e degermante, PH balanceado. Refil de 800 ml. Rotulo com o nº de lote, data de fabricação e validade, fórmula, procedência e registro na ANVISA. Frasco com 800 ml e demais especificações do Termo de Referência. 30 SABONETE LIQUIDO ,e demais especificações contidas no Termo de Referência.- MARCA / FABRICANTE RIO QUIMICA. valor unitário R$40,00 (quarenta reais) VALOR TOTAL ITEM R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) Descrições conforme Termo de Referências - validade dos produtos 18 meses, a contar da data de recebimento definitivo pela Comissão de Recebimento, Prazo de entrega de 30 dias,Validade da Proposta: 60 dias contados da data de abertura da sessão publica estabelecida no preâmbulo de edital - Preço Total equivalente a consignação dos preços unitários e suas respectivas quantidades. Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Manifestamos ainda, pleno conhecimento e aceitação de todas as regras do certame.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 -CPL/HEMOAP, dia e hora da abertura:06/03/2018 às 10h:00min. Declaramos que em nossa proposta esta inclusa todas e qualquer despesa incidentes sobre o objeto licitado.Declaramos ao Hemoapc pregão N°001/2018-CPL/HEMOAP, referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº001/2018, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art,7° da Constituição Federal de 1998(Lei n° 9.845/9

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AP	Macapá	AV PROCOPIO ROLA, 713	(96) 03225-3030

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML
DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
COTAÇÃO DE PREÇOS

Fl. 696
Visto

CANCELADO

NOME FANTASIA DA EMPRESA: *

PROCESSO Nº 08.00075-00/2018

Validade da Proposta: 180 dias
Prazo para entrega: *

SEMUSA CANCELADO Fls. 694 Assinatura

INTERESSADO: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	258	Bioquimico	755,00	194.790,00
2	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	9570	Cicloplasma	7,80	74.646,00
3	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	18	Astrosob	148,50	2.673,00
4	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	4428	Vicpharma	19,40	85.903,20
5	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	7470	Cicloplasma	2,35	17.554,50
6	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	2298	Bioquimico	11,80	27.116,40
7	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	198	Bioquimico	57,10	11.305,80
8	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	312	Bioquimico	92,80	28.953,60
9	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	618	Bioquimico	107,00	66.126,00
10	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	252	3M	119,25	30.051,00

Visto.

11	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	14016	Cicloparma	5,90	82.694,40
12	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	300	Labor import	148,50	44.550,00
13	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	1446	Origal	62,80	90.808,80
14	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	4212	Roquimica	11,20	47.174,40
15	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	4158	Roquimica	13,50	56.133,00
					VALOR TOTAL DA COTAÇÃO (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)		86.048,10

CANCELADO

SEMUSA FLS. 635

SEMUSA FLS. 634

CARIMBO DO CGC/CNPJ da FIRMA CONSULTADA NA PESQUISA, INSIRA NO CAMPO ABAIXO.*

04.383.642/0001 - 78
SALUTARY CENTRO NORTE
COMERCIAL EIRELI - EPP
Rua: México, Nº 1086
Bairro: Nova Porto Velho - CEP 76.820-190
PORTO VELHO – RO

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

Importa a presente proposta de preços o valor global de (ESCREVER POR EXTENSO NAS LINHAS ABAIXO) R$: *

Porto Velho/RO, 04 de 07 de 2018

Responsável da empresa pela Cotação de Preços
(Por carimbo e assinatura ou Assinatura por extenso) *

Cargo na Empresa *

TELEFONE P/ CONTATO:

E-MAIL:

OBSERVAÇÃO: NÃO SERÁ ACEITO COTAÇÃO COM RASURA, QUALQUER RASURA A COTAÇÃO PERDERÁ A VALIDADE. OCORRENDO A RASURA O RESPONSÁVEL PODERÁ ENTRAR EM CONTATO NO TEL. (69) 3901-3066 PARA SOLICITAR NOVA COTAÇÃO.

OBSERVAÇÃO: (*) PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

04.383.642/0001 - 78
SALUTARY CENTRO NORTE
COMERCIAL EIRELI - EPP
Rua: México, Nº 1086
Bairro: Nova Porto Velho - CEP 76.820-190
PORTO VELHO – RO

Fl. 698
Visto
CANCELADO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

SEMUSA
Assinatura
CANCELADO
SEMUSA
FLS. 696

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.383.642/0001-78 MATRIZ		13/05/1982

NOME EMPRESARIAL
SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SALUTARY - CENTRO NORTE COMERCIAL	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

CERTIDÃO AUTÊNTICADA
VERIFICAÇÃO VIA ON-LINE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MEXICO	1086	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.820-190	NOVA PORTO VELHO	PORTO VELHO	RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(69) 3224-1656

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	29/04/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Fl. 699
Visto

CANCELADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.383.642/0001-78 MATRIZ		13/05/1982

NOME EMPRESARIAL
SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimenticios, bebidas e fumo
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MEXICO	1086	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.820-190	NOVA PORTO VELHO	PORTO VELHO	RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(69) 3224-1656

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	29/04/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

SEMUSA FLS. 697

CERTIDÃO AUTÊNTICADA VERIFICAÇÃO VIA ON-LINE

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **10/07/2018** às **09:37:05** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta QSA / Capital Social

Cleiciano Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML
DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
COTAÇÃO DE PREÇOS

SEMUS FLS 698

FL. 700
Visto

NOME FANTASIA DA EMPRESA: *

PROCESSO Nº 08.00075-00/2018

Validade da Proposta: 180 dias
Prazo para entrega: *

CANCELADO

INTERESSADO: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	258	Rioquímica S.A.	R$ 887,00	R$ 228.846,00
2	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	9570	Cicloforma	R$ 8,98	R$ 85.938,60
3	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	18	Cirurgica Brasil	R$ 175,50	R$ 3.159,00
4	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	4428	Rioquímica S.A.	R$ 12,80	R$ 56.678,40
5	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	7470	Rioquimica.	R$ 3,50	R$ 26.145,00
6	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	2298	Rioquimica	R$ 11,00	R$ 25.278,00
7	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	198	Cinord	R$ 64,00	R$ 12.672,00
8	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	312	Rioquimica S.A.	R$ 41,00	R$ 12.792,00
9	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	618	Rioquimica S.A	R$ 105,00	R$ 64.890,00
10	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	252	Rioquímico	R$ 123,00	R$ 30.996,00

11	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	14016	ciclopharma	R$ 7,40	R$ 103.718,40
12	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	300	integrator	R$ 171,00	R$ 51.300,00
13	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	1446	Chemdye	R$ 55,00	R$ 79.530,00
14	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	4212	Cinord	R$ 21,00	R$ 86352,00
15	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	4158	Bioquimica	R$ 21,00	R$ 87.318,00
				VALOR TOTAL DA COTAÇÃO (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)		R$ 955.613,40

SEMUSA FLS. 699

SEMUSA FLS. 700 CANCELADO Assinatura

Fl. 707 CANCELADO Visto

CARIMBO DO CGC/CNPJ da FIRMA CONSULTADA NA PESQUISA, INSIRA NO CAMPO ABAIXO.*

23.858.082/0001-05
NORTEPLUS COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO PELI-EPP
Rua [illegible] 5
Juscelino Kubitschek [illegible] 29.420
Porto Velho – RO

Importa a presente proposta de preços o valor global de (ESCREVER POR EXTENSO NAS LINHAS ABAIXO) R$: *

Porto Velho/RO, 05 de Julho de 2018

Ana Claudia
Responsável da empresa pela Cotação de Preços
(Por carimbo e assinatura ou Assinatura por extenso) *

licitações
Cargo na Empresa *

TELEFONE P/ CONTATO:

E-MAIL:

OBSERVAÇÃO: NÃO SERÁ ACEITO COTAÇÃO COM RASURA, QUALQUER RASURA A COTAÇÃO PERDERÁ A VALIDADE. OCORRENDO A RASURA O RESPONSÁVEL PODERÁ ENTRAR EM CONTATO NO TEL. (69) 3901-3066 PARA SOLICITAR NOVA COTAÇÃO.

OBSERVAÇÃO: (*) PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Fl. 702
CANCELADO
FLS. 710
CANCELADO
Assinatura
SEMUSA
FLS. 700

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.858.082/0001-05 MATRIZ		17/12/2015

NOME EMPRESARIAL
NORTEPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
NORTEPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
64.93-0-00 - Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CERTIDÃO AUTÊNTICADA
VERIFICAÇÃO VIA ON-LINE
Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALEIJADINHO	7925	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.829-420	JUSCELINO KUBITSCHEK	PORTO VELHO	RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NORTEPLUSADM@GMAIL.COM	(69) 9999-9999

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/12/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fl. 703
Visto

CANCELADO

SEMUSA FLS. 1

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.858.082/0001-05 MATRIZ		17/12/2015

NOME EMPRESARIAL
NORTEPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALEIJADINHO	7925	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.829-420	JUSCELINO KUBITSCHEK	PORTO VELHO	RO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NORTEPLUSADM@GMAIL.COM	(69) 9999-9999

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/12/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

CERTIDÃO AUTÊNTICADA
VERIFICAÇÃO VIA ON-LINE

Francisco Allan Bayma Rocha
Chefe da Divisão de Cadastro de Fornecedores DICF

SEMUSA FLS. 703

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **10/07/2018** às **17:41:12** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Superintendência Municipal de Licitações
DCP - DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00075-00/2018

INTERESSADO: SEMUSA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	BANCO DE PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	EMP 01 SALUTARY	EMP 02 NORTEPLUS	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL	ATA SUPEL Nº 273/2017	
											V. U.	V. T.
1	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 03. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA N° 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC N° 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	258	R$ 740,87	R$ 514,00	N/C	R$ 755,00	R$ 887,00	R$ 724,22	R$ 186.848,76	536,12	138.318,96
2	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS N° 269 E N° 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	9570	R$ 6,85	R$ 4,88	R$ 5,45	R$ 7,80	R$ 8,98	R$ 6,79	R$ 64.980,30	4,93	47.180,10
3	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	18	R$ 159,90	**	R$ 137,50	R$ 148,50	R$ 175,50	R$ 155,35	R$ 2.796,30	121,22	2.181,96
4	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	4428	R$ 13,58	R$ 20,92	R$ 19,90	R$ 19,40	R$ 12,80	R$ 17,32	R$ 76.692,96	13,06	57.829,68

SEMUSA FLS. 702

Fl. 206 VERSO Visto

CANCELADO FLS. 706

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Superintendência Municipal de Licitações
DCP - DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00075-00/2018

INTERESSADO: SEMUSA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	BANCO DE PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	EMP 01 SALUTARY	EMP 02 NORTEPLUS	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL	ATA SUPEL Nº 273/2017	
											V. U.	V. T.
5	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	7470	R$ 1,80	R$ 2,70	R$ 1,69	R$ 2,35	**	R$ 2,14	R$ 15.985,80	1,46	10.906,20
6	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	2298	R$ 14,55	R$ 11,85	R$ 9,75	R$ 11,80	R$ 11,00	R$ 11,79	R$ 27.093,42	9,23	21.210,54
7	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	198	R$ 41,49	**	R$ 78,77	R$ 57,10	R$ 64,00	R$ 60,34	R$ 11.947,32	42,31	8.377,38

SEMUSA FLS. 103

SEMUSA FLS. 713 CANCELADO

Fl. 705 CANCELADO Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Superintendência Municipal de Licitações
DCP - DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00075-00/2018

INTERESSADO: SEMUSA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	BANCO DE PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	EMP 01 SALUTARY	EMP 02 NORTEPLUS	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL	ATA SUPEL Nº 273/2017	
											V. U.	V. T.
8	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	312	R$ 112,32	R$ 125,25	R$ 103,91	R$ 92,80	**	R$ 108,57	R$ 33.873,84	84,45	26.348,40
9	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	618	R$ 30,00	R$ 25,85	R$ 19,00	**	**	R$ 24,95	R$ 15.419,10	21,97	13.577,46
10	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	252	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 131,80	R$ 119,25	R$ 123,00	R$ 138,81	R$ 34.980,12	111,78	28.168,56

FL 302 VISTO

CANCELADO FLS 719

SEMUSA FLS 720

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Superintendência Municipal de Licitações
DCP - DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00075-00/2018

INTERESSADO: SEMUSA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	BANCO DE PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	EMP 01 SALUTARY	EMP 02 NORTEPLUS	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL	ATA SUPEL Nº 273/2017	
											V. U.	V. T.
11	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	14016	R$ 6,28	R$ 6,75	R$ 7,15	R$ 5,90	R$ 7,40	R$ 6,70	R$ 93.907,20	3,84	53.821,44
12	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO	CAIXA	300	R$ 161,00	R$ 132,75	R$ 127,60	R$ 148,50	R$ 171,00	R$ 148,17	R$ 44.451,00	115,24	34.572,00

SEMUSA FLS. 705

CANCELADO 716

Fl. 707 CANCELADO Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Superintendência Municipal de Licitações
DCP - DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00075-00/2018

INTERESSADO: SEMUSA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	BANCO DE PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	EMP 01 SALUTARY	EMP 02 NORTEPLUS	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL	ATA SUPEL Nº 273/2017	
											V. U.	V. T.
13	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	1446	R$ 45,00	R$ 75,00	N/C	R$ 62,80	R$ 55,00	R$ 59,45	R$ 85.964,70	19,81	28.645,26
14	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	4212	R$ 22,00	R$ 11,05	**	R$ 11,20	R$ 21,00	R$ 16,31	R$ 68.697,72	8,62	36.307,44

SEMUSA FLS. 306

CANCELADO FLS. 76

Fl. 308 Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Superintendência Municipal de Licitações
DCP - DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

PREFEITURA
PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 08.00075-00/2018

INTERESSADO: SEMUSA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	BANCO DE PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	EMP 01 SALUTARY	EMP 02 NORTEPLUS	PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL	ATA SUPEL Nº 273/2017	
											V. U.	V. T.
15	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	4158	R$ 21,63	R$ 17,66	**	R$ 13,50	R$ 21,00	R$ 18,45	R$ 76.715,10	11,31	47.026,98
										R$ 840.353,64		**554.472,36**

Notas Explicativas:

1) ** Valores retirados do quadro estimativo de preços por apresentarem distorção relevante em relação à média.

2) Atesto para os devidos fins que as empresas pertencem ao ramo de atividade e estão com preços compatíveis com os praticados no mercado.

3) Importa o valor estimado para contratação em R$ 554.472,36 (Quinhentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos)

RAFAEL LUZ DE ALBUQUERQUE
DIRETOR/DCP
Mat: 297748

ALBERTO SENA NASCIMENTO JÚNIOR
SECRETÁRIO/DCP
Mat: 243775

FRANCISCO ALLAN BAYMA ROCHA
MEMBRO/DCP
Mat: 55154

PORTO VELHO, 11 DE JULHO DE 2018.

SEMUSA FLS. 707

CANCELADO

SEMUSA FLS. 708 Assinatura

Fl. 709 Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO – RO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML
DIVISÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES- DICF

FOLHA: 710

VISTO:

SEMUSA FLS. 718 CANCELADO

CHECK-LIST DA COTAÇÃO E QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 003/2017

Processo Nº 08.00075-00/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS

1	CONSTAM NAS COTAÇÃO DE PREÇOS:				
	Discriminação	Exigência Legal	Sim	Não	Obs.:
1.1	Nome da empresa, carimbo do CNPJ e endereço?		X	X	Internet e local
1.2	Data da cotação?		X		
1.3	Número do processo?		X	X	Internet e local
1.4	Validade da proposta?		X	X	Internet e local
1.5	Prazo de entrega?		X	X	Internet e local
1.6	Marca do produto?		X		
1.7	As **especificações** do objeto nas cotações, estão de acordo com as do quadro consolidado e quadro comparativo?		X		Internet e local
1.8	As **quantidades** do objeto nas cotações são iguais as do quadro consolidado e quadro comparativo?		X	X	Internet e local
1.9	Constam Nas **cotações** os valores preenchidos pelas empresas, nome legível, assinatura e cargo do responsável pelas informações?		X	X	Internet e local
1.10	Os **valores** preenchidos pelas empresas estão calculados de forma correta (*quantidade X valor unitário*)? O valor total está correto?		X		Cotação local
1.11	Nas **cotações** constam assinatura e o cargo do servidor público responsável pelas informações?		X		
1.12	As **datas** das cotações são consideradas como dias úteis?		X		
1.13	As cotações de preços estão dentro do prazo de validade?		X		
1.14	As **unidades de medida** estão de acordo com os itens cotados?		X		
1.15	As **cotações** apresentam no mínimo 3 (três) preços válidos para o objeto pretendido?		X		
1.16	As **Cotações de Preços** estão devidamente autuadas e assinadas pelo responsável da realização?		X		
1.17	As cotações foi utilizada mais de um tipo de parâmetro diferente. (internet e local) Conf. Instr. Normativa 003/2017		X		

OBSERVAÇÕES GERAIS:

2	QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS				
Item	Discriminação	Exigência Legal	SIM	NÃO	Obs.
2.1	O **Quadro Comparativo** está devidamente autuado e assinado pelo Diretor do Departamento de Cotações e membros.	*Art. 4º, parágrafo único, Portaria 002/2017 SML*	X		

OBSERVAÇÕES GERAIS:

3	Constam no Quadro Comparativo:				
	Discriminação	Exigência Legal	Sim	Não	Obs.
3.1	Data de elaboração?		X		
3.2	Nome das empresas de acordo com as cotações?		X		
3.3	Valores de acordo com as cotações?		X		
3.4	Os cálculos estão corretos?		X		
3.5	As **especificações e os quantitativos** são iguais as do quadro consolidado?		X		

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Servidor Responsável pelo Check list:

FRANCISCO ALLAN BAYMA ROCHA
1º MEMBRO DA COMISSÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E QUADRO COMPARATIVO
PORT. 001/2018/SML

Porto Velho- RO, 11 DE JULHO DE 2018

SEMUSA FLS. 708

SEMUSA FLS. 719 Assinatura CANCELADO

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DECOT/SML
Destino.....: SML/SEMAD

SEMUSA FLS. 709

Senhora Superintendente,

Concluído o procedimento processual de Cotação de competência deste departamento às fls. 660/703 bem como Quadro Comparativo de Preços à fl. 704/709, devidamente atestados por este departamento, informo que a pesquisa de preços foi realizada no sítio eletrônico www.bancodeprecos.com.br, bem como no mercado local, com fulcro na Instrução Normativa 03/2017 e Portaria 010/2017/SML.

OBS: Ressalto que seguem acostadas ás fls. 660/661 o anexo de e-mails encaminhado as outras empresas do ramo.

Com base nas informações verificamos portanto, que a Ata nº 273/2017-SUPEL pleiteada é economicamente vantajosa para Administração Pública.

Desta forma, encaminho os autos a Vossa Senhoria para análise e posterior encaminhamento e Secretaria Municipal de Saúde, para elaboração do Termo de Vantajosidade da Adesão pretendida.

Porto Velho, 11 de julho de 2018.

FRANCISCO ALLAN BAYMA ROCHA
MEMBRO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

DE ACORDO:

RAFAEL LUZ DE ALBUQUERQUE
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DECOT/SML
Destino.....: SML/SEMAD

SEMUSA FLS. 730 CANCELADO Assinatura

SEMUSA FLS. 730

DESPACHO

DE: GABINETE/SML
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO Nº 08.00075-2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS).

Senhor Secretário,

Após análise dos autos e do despacho proferido de fl.657, encaminho os autos para prosseguimento do feito.

Porto Velho, 11 de julho de 2018.

CARLOS GUILHERME GRABNER
Gestor de Atos e Procedimentos Licitatórios
Em Substituição à Superintendente Municipal de Licitações - SML
Conforme Art. 5º da Lei Complementar nº 654/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA PROC. FLS. 7 Assinatura CANCELADO

Processo Nº 08.00075-00/2018

SEMUSA FLS. 731

Referência: **Adesão a Ata de Registro de Preços n° 273/2017 – Pregão Eletrônico n° 321/2017 da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia - SESAU/RO. Aquisição de Material Penso Químico (Ácido Peracético 0,2%+Inibido de Corrosão Exclusivo Líquido e Outros).**

Versam os autos sobre aquisição do material de consumo para atender a necessidade do Departamento de Atenção Básica do Departamento de Alta Complexidade desta Secretaria Municipal de Saúde, considerando assegurar o direito à saúde, em conformidade com o que determine as Leis Orgânicas de Saúde n.º 8.080/90 e 9.836/99, e ainda a obrigatoriedade de licitar aplicada ao ente público. Observando ainda necessidade urgente dessa municipalidade e com intuito de dar celeridade a aquisição objetivando a reposição do estoque dos itens enquanto é instaurado processo regular de aquição.

A pretensa contratação nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 justifica-se pela necessidade do aquisição do material de consumo. A referida aquisição visa o abastecimento dos materiais/insumos hospitalares com baixo estoque de materiais em nosso almoxarifado, e havendo a falta desses possa comprometer a assistência ao usuário nas unidades de saúde. Observando as políticas públicas de saúde vigentes, tratada como prioritário pela esfera federal e municipal, sendo necessário a aquisição via carona a ata do **Adesão a Ata de Registro de Preços n° 273/2017 – Pregão Eletrônico n° 321/2017 da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia - SESAU/RO. Aquisição de Material Penso Químico (Ácido Peracético 0,2%+Inibido de Corrosão Exclusivo Líquido e Outros)**, sendo que os materiais estão em falta, causando prejuízos a saúde da população que busca o atendimento humanizado e que a unidade tenha os recursos para obter o resultado final, levando a satisfação ao usuário. Ressaltamos que o intuito é atuar de forma segura e garantir à prestação de serviços a comunidade com qualidade, respeitando os pacientes e contribuindo para a boa saúde da população, sendo vedada qualquer preferência de marca ou fabricante, conforme Art. 26, Caput, da Lei nº. 8.666/93.

Desse modo, embora não exista objeção a participação desse referido órgão, pede ser sustentado, sob aspecto jurídico, a necessidade de parecer autorizativo específico por parte desta douta Procuradoria-Geral do Município – PGM.

SEMUSA
PROC.
FLS.
CANCELADO
Assinatura

SEMUSA
FLS. 712

I - DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO

Este Processo está instruído com os seguintes documentos:

1. Memorando nº. 010/DMAC/SEMUSA/2018, de 09 de Fevereiro de 2018, fl. n.º 02.;
2. Termo de Referência nº 04/DMAC/SEMUSA/2018, fls. nº. 03 a 231.;
3. **Ofício nº. 5345/DMCA/DAB/GAB/SEMUSA**, de 06 de Dezembro de 2018, solicitando junto a **Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia - SESAU/RO**, possibilidade de **adesão a ata de registro de preços n° 273/2017, decorrente do pregão eletrônico nº. 321/2017, fls. 21**.;
4. Termo de Encerramento de Volume, fls. 1390.;
5. Termo de Abertura de Volume, fls. 242.;
6. **Resposta via Oficio n° 163/SUPEL- SIRP,** de 07 de Fevereiro de 2018, **Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia - SESAU/RO**, autorizando a **Adesão a Ata de registro de preços n° 273/2017 – Pregão Eletrônico n° 321/2017** - fls. 243.;
7. Cópia do Pregão Eletrônico n. 321/2017/SUPEL/RO, fls. 244 a 268.;
8. Cópia Edital de Pregão Eletrônico n.321/2017/SUPEL/RO – Termo de Referência 08/2017, fls. 269 a 342.;
9. Cópia do Anexo II do Edital – Quadro Estimativo de Preço, fls. 343 a 361.;
10. Cópia do Anexo III – Modelo de Carta de Proposta, fls. 362.;
11. Cópia do Anexo IV – Atestado de Capacidade Técnica, fls. 363.;
12. Cópia do Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preço, fls. 364 a 370.;
13. Cópia do Aviso de Licitação, fls. 371.;

SEMUSA PROC. FLS. 723 CANCELADO Assinatura
SEMUSA FLS. 713

14. Cópia do Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico n. 00321/2017, fls. 372 a 384.;
15. Cópia da Ata de Registro de Preço n. 273/2017, fls. 385 a 398.;
16. Cópia da Homologação DOE n. 218, fls. 399 a 400.;
17. **Ofício nº. 5347DMCA/DAB/GAB/SEMUSA**, de 06 de Dezembro de 2017, solicitando junto ao **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP**, possibilidade de adesão a ata de registro de preços n° 273/2017, decorrente do pregão eletrônico nº. 321/2017, fls. 402 a 405.;
18. **Resposta** de 08 de Janeiro de 2018, **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP**, autorizando a adesão da ata de registro de preços n° 273/2017, decorrente do pregão eletrônico nº. 321/2017 - fls. 406/407.;
19. Cópia do Contrato – Alteração Contratual nº. 04 Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada Eireli, fls. 408 a 411.;
20. Cópia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Datavisa Autorização e Cadastro, fls. 412.;
21. Cópia da Licença Sanitária – Divisão de Vigilância e Licenciamento Sanitário Ambiental – Secretaria Municipal de Saúde – Prefeitura Municipal de Porto Velho, fls. 413.;
22. Cópia do Atestado de Capacidade Técnica – Operacional – Hospital de Guarnição de Porto Velho, fls. 414/415.;
23. Cópia do Atestado de Capacidade Técnica do Complexo Hospitalar Central – Porto Velho, fls. 416.;
24. Cópia do Atestado de Capacidade Técnico Operacional da Gerencia de Medicamentos – Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia, fls. 417.;
25. Cópia do Termo de Abertura – Empresa Salutary Centro Norte Comercial Eireli – EPP, fls. 418.;
26. Cópia Empresa Salutary Centro Norte Comercial Eireli – EPP – Diário Fiscal n. 6, fls. 419.;
27. Cópia Balanço Patrimonial e Passivo - Empresa Salutary Centro Norte Comercial Eireli – EPP, fls. 420/421.;

PREFEITURA DE PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO
PROC.
FLS. 723
CANCELADO
Assinatura

28. Cópia do Demonstrativo do Resultado do Exercício - Empresa Salutary Centro Norte Comercial Eireli – EPP, fls. 422.;
29. Cópia da Demonstração de Lucros e Prejuizos Acumulado - Empresa Salutary Centro Norte Comercial Eireli – EPP, fls. 423.;
30. Cópia do Indices de Liquidez, fls. 424.;
31. Cópia da Certidão de Regularidade Profissional – Conselho Regional de Contabilidade, fls. 425.;
32. Cópia do Termo de Encerramento – Empresa Salutary Centro Norte Comercial Eireli – EPP, fls. 426.;
33. Certidão Negativa de Tributos Estaduais – Secretaria de Estado de Finanças- SEFIN/RO, fls. 427;
34. Certidão de Regularidade de FGTS – CRF, fls. 428.;
35. Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 429.;
36. Certidão de Negativa de Tributos Municipais – Secretaria Municipal de Fazenda, Departamento de Administração Tributária - Prefeitura de Porto Velho, fls. 430,;
37. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fls. 431.;
38. Cópia da Certidão Simplicidade, fls. 432/433.;
39. Cópia da Autenticação de Certidão Negativa, fls. 434/435.;
40. **Ofício nº. 5352/DMCA/DAB/GAB/SEMUSA**, de 06 de Dezembro de 2017, solicitando junto ao **BAZA DISTRIBUIDORA LTDA**, possibilidade de adesão a ata de registro de preços n° 273/2017, decorrente do pregão eletrônico nº. 321/2017, fls. 437 a 438.;
41. **Resposta** de 09 de Janeiro de 2018, **BAZA DISTRIBUIDORA LTDA**, autorizando a adesão da ata de registro de preços n° 273/2017, decorrente do pregão eletrônico nº. 321/2017 - fls. 439/440.;
42. Cópia da Certidão Negativa de Débito Tributários e de Dívida Ativa Estadual n. 017369614-60 – Coordenação da Receita do Estado do Paraná, fls. 441.;

SEMUSA
FLS. 714

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUÇÃO COLETIVA
SEMUSA
PROC.
FLS. 725
CANCELADO
Assinatura
SEMUSA
FLS. 715

43. Cópia do Cadastro Nacional da Pessoal Jurídica, fls. 442/443.;
44. Cópia da Quarta Alteração Contratual – Baza Distribuidora Ltda – EPP, fls. 444 a 454;
45. Cópia da Certidão Comarca de Curitiba – PR, fls. 455.;
46. Certidão de Regularidade de FGTS – CRF, fls. 456.;
47. Cópia Declaração – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, fls. 457.;
48. Cópia do Simples Nacional – Consulta Optantes, fls. 458.;
49. **Ofício nº. 5353/DMCA/DAB/GAB/SEMUSA**, de 06 de Dezembro de 2017, solicitando junto ao **MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME**, possibilidade de adesão a ata de registro de preços n° 273/2017, decorrente do pregão eletrônico nº. 321/2017, fls. 460/461.;
50. **Resposta** e-mail. de 11 de Janeiro de 2018, **MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME**, autorizando a adesão da ata de registro de preços n° 273/2017, decorrente do pregão eletrônico nº. 321/2017 - fls. 462.;
51. Cópia Balanço Patrimonial - **MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME**, fls. 464 a 466.;
52. Cópia do Atestado de Qualificação Técnica, fls. 467.;
53. Cópia da Certidão de Regularidade – Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, fls. 468.;
54. Cópia da Certidão Judicial Cível Negativa- Poder Judiciário /RS, fls. 469.;
55. Cópia da Certidão Tribunal de Justiça /RS, fls. 470.;
56. Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 471.;
57. Cópia do Alvará n. 48599921 – Prefeitura Municipal de Porto Alegre, fls. 472.;
58. Cópia do Detalhe do Produto, fls. 473.;
59. Cópia do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital – Secretaria da Receita Federal do Brasil, fls. 474.;

PREFEITURA PORTO VELHO
PROC.
FLS.
CANCELADO
Assinatura

SEMUSA
FLS. 716

60. Cópia Certidão – CGJ – SECASEJ – Tribunal de Justiça/RS, fls. 475/476.;
61. Cópia da Alteração Contratual e Consolidação dos Atos Societários, fls. 477/483.;
62. Cópia da Declaração de Desenquadramento de ME- Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, fls. 484.;
63. **Ofício nº. 5350/DMCA/DAB/GAB/SEMUSA**, de 06 de Dezembro de 2017, solicitando junto ao **AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME**, possibilidade de adesão a ata de registro de preços n° 273/2017, decorrente do pregão eletrônico nº. 321/2017, fls. 486/487.;
64. **Resposta** e-mail. de 19 de Janeiro de 2018, **AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME**, autorizando a adesão da ata de registro de preços n° 273/2017, decorrente do pregão eletrônico nº. 321/2017 - fls. 488.;
65. Certidão de Regularidade de FGTS – CRF, fls. 489.;
66. Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, fls. 491/493.;
67. Cópia da Consulta Pública à Redesim de Rondônia, fls. 494/495.;
68. Cópia da SUFRAMA, fls. 496.;
69. Cópia Balanço Patrimonial - **AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME**,, fls. 497 a 498.;
70. Cópia do Demonstrativo de Resultado - **AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME**,, fls. 499 a 500.;
71. Cópia da Certidão de Regularidade Profissional do Conselho Regional de Contabilidade – Rondônia, fls. 501.;
72. Certidão Negativa de Tributos Estaduais – Secretaria de Estado de Finanças- SEFIN/RO, fls. 502;
73. Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fls. 503.;
74. Certidão de Negativa de Tributos Municipais – Secretaria Municipal de Fazenda, Departamento de Administração Tributária - Prefeitura de Porto Velho, fls. 504.;

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA PROC. FLS. 727 CANCELADO Assinatura

SEMUSA FLS. 717

75. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fls. 505.;
76. Cópia da Terceira Alteração, fls. 506 a 508.;
77. Cópia da Certidão de Simplicidade, fls. 509.;
78. Despacho DMAC/SEMUSA,fls. 510.;
79. Termo de Encerramento de Volume, fls. 511.;
80. Termo de Abertura de Volume, fls. 513.;
81. Histórico de Movimento por Documentos – TP DA, fls.514.;
82. Despacho SGP, fls. 515 a 517,;
83. Histórico de Movimento por Documentos – TP DA/SEMUSA, fls. 518.;
84. Despacho/DMAC/SEMUSA, fls. 519/520.;
85. Movimentação por período operacional parcial, fls. 521 a 531.;
86. Histórico de Movimento por Documentos – TP DA/SEMUSA, fls. 532.;
87. Despacho SGP, fls, 533 a 536.;
88. Histórico de Movimento por Documentos – TP DA/SEMUSA, fls.537.;
89. Cópia de Relação de Saldo de Materiais, fls. 538 a 545.;
90. Anexo Estimativa de Valores/DAB/DMAC/SEMUSA, fls. 546 a 549.;
91. Despacho DMAC/SEMUSA, fls. 550.;
92. Histórico de Movimento por Documentos – TP DA, fls.551.;
93. Despacho SGP, fls. 552 a 556.;
94. Histórico de Movimento por Documentos – TP DA/SEMUSA, fls.557.;
95. Anexo Estimativo de Valores DMAC/DAB, fls. 558 a 561.;
96. Movimentação por período operação parcial, fls. 562/563.;
97. Despacho DMAC/SEMUSA, fls. 564/566.;
98. Histórico de Movimento por Documentos – TP DA/SEMUSA, fls.566.;
99. Despacho SML, fls.567 a 570.;
100. Histórico de Movimento por Documentos – TP GAPL/SML, fls.571.;

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA PROC. FLS. 28 CANCELADO Assinatura

SEMUSA FLS. 318

101. Histórico de Movimento por Documentos – TP DENL/SML, fls.572.;
102. Despacho/SGP, fls. 573 a 577.;
103. Quadro Vencedor SML, fls. 578/579
104. Aviso de Cancelamento/SML, fls. 580/581.;
105. Despacho DMAC/SEMUSA, fls. 582/583.;
106. Histórico de Movimento por Documentos – TP DA/SEMUSA, fls. 584.;
107. Despacho SML, fls. 585 a 588.;
108. Check-list de Análise de Processo – Carona SML/DENL, fls. 590.;
109. Histórico de Movimento por Documentos – TP DENL/SML, fls. 591/592.;
110. Histórico de Movimento por Documentos – TP DA/SEMUSA, fls. 593.;
111. Termo de Referência n. 04/DMAC/2018, fls. 594 a 618.;
112. Anexo I Estimativa de Valores, fls. 514 a
113. Termo de Juntada de Documentos, fls. 111.;
114. Histórico de Movimento por Documentos – TP DMAC/SEMUSA, fls. 619.;
115. Histórico de Movimento por Documentos – TP DA/SEMUSA, fls. 620.;
116. Histórico de Movimento por Documentos – TP GAPL/DENL/SML, fls.621.;
117. Histórico de Movimento por Documentos – TP DENL/SML, fls.622.;
118. Histórico de Movimento por Documentos – TP DA/SEMUSA, fls. 623.;
119. Cópia de e-mail DEMAC/SEMUSA, fls. 624/625.;
120. Cópia do Diário Oficial do Estado de Rondônia – DOE n. 224, fls. 626 a 631.;
121. Termo de Referência n. 04/DMAC/2018, fls. 632 a 649.;
122. Histórico de Movimento por Documentos – TP DMAC/SEMUSA, fls.650.;
123. Histórico de Movimento por Documentos – TP DA/SEMUSA, fls.651.;
124. Histórico de Movimento por Documentos – TP GAPL/SML, fls.652.;
125. Termo de Juntada de Documentos/SML, fls. 653.;
126. Cópia do e-mail DMAC/SEMUSA, fls. 654.;

SEMUSA PROC FLS 729 CANCELADO Assinatura

SEMUSA FLS. 719

127. Histórico de Movimento por Documentos – TP DENL/SML, fls. 655.;
128. Planilha de Descrição, fls. 656 verso.;
129. Termo de Juntada de Documentos, fls. 657.;
130. Cópia do e-mail SML, fls. 658/659.;
131. Cotação Banco de Preço, fls. 670 a 703.;
132. Cotações/SML, fls. 704 a 705.;
133. Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, fls. 706/707.;
134. Cotações/SML, fls. 708 a 709.;
135. Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, fls. 710/11.;
136. Quadro Comparativo, fls. 712 a 717.;
137. Check-list de Análise de Processo – Carona SML/DICF, fls. 718.;
138. Histórico de Movimento por Documentos – TP DECOT/SML, fls. 719.;
139. Histórico de Movimento por Documentos – TP SML/SEMAD, fls. 720.;

II - DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O registro de preços é um sistema que visa a uma racionalização nos processos de contratação de compras públicas e de prestação de serviços. Sua finalidade precípua é maximizar o princípio da economicidade, permitindo à Administração Pública celebrar o contrato administrativo na exata medida e no momento de sua necessidade, sempre precedido de licitação, qualquer que seja o valor efetivo a ser praticado em cada situação específica.

A ideia é realizar uma grande licitação, que reúna diversas unidades orçamentárias distintas, com os preços ficando registrados em ata, de modo que o fornecedor seja convocado na medida da conveniência dos órgãos que integraram a licitação.

João Carlos Mariense Escobar [1] traz a seguinte conceituação:

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO PROC. FLS. 130 CANCELADO Assinatura

> **Registro de preços é o sistema pelo qual, mediante concorrência, seleciona-se proposta de preços unitários a serem utilizados pela Administração em contratos futuros destinados à aquisição de bens ou contratação de serviços, de consumo e uso frequentes. Esses contratos poderão ser celebrados durante certo período, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, Dentro dos limites quantitativos que forem preestabelecidos no Edital.**

SEMOSA FLS. 120

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes [2] define o Sistema de Registro de Preços como sendo:

> **(...) uns procedimentos especiais de licitação, que se efetiva por meio de uma concorrência o pregão *sui generis*, selecionando-se a proposta mais vantajosa, com observância do princípio da isonomia, para eventual e futura contratação pela Administração.**

O artigo 15 da Lei nº 8.666/93 estabelece que as compras, sempre que possível, deverão ser processadas por meio do Sistema de Registro de Preços.

O Decreto nº 3.931/2001 alterado pelo Decreto nº 4.342/2002, regulamentou os procedimentos e a utilização do Sistema de Registro de Preços, onde em seu parágrafo 2° arrola as hipóteses nas quais o sistema deve, preferencialmente, ser adotado, a saber:

- Quando, pelas características do bem ou serviço, houver a necessidade de contratações frequentes;
- Quando for conveniente à aquisição de bens ou serviços com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços necessários a Administração para o desempenho de suas atribuições;
- Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo;

SEMUSA PROC. FLS. 731 CANCELADO

- Quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

[1] O Sistema de Registro de Preços nas Compras Públicas, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1996, p. 21.

[2] Sistema de Registro de Preços e Pregão, Belo Horizonte, Fórum, 2003, p. 27.

SEMUSA FLS. 731

Marçal Justen Filho leciona que:

> **O Sistema de Registro de Preços (SRP) é uma das mais úteis e interessantes alternativas de gestão de contratações efetuadas colocada à disposição da administração pública. As vantagens propiciadas pelo SRP até autorizam a interpretação de que sua instituição é obrigatória por todos os antes administrativos, não se tratando de uma mera escolha discricionária.**

No Sistema de Registro de Preços existem duas figuras nomeadas claramente no Decreto nº 3.931/2001, o órgão gerenciador e o órgão participante que se distinguem pelo fato de que o primeiro executa os procedimentos, inclusive a licitação e o gerenciamento da ata.

No caso em questão, ora em debate, utilizarmos um terceiro nome que não consta originalmente do citado Decreto, mas é o que vem sendo utilizado pelos órgãos e pela doutrina, a figura do carona, que usufrui os benefícios do sistema sem dele participar, mas não é excluído do dever de planejar, pesquisar e demonstrar a vantajosa – economicidade – da contratação.

O Artigo 8º do Decreto nº 3.931/2009 em sua redação atual introduzida a figura do carona na sistemática do registro de preços. A ideia é permitir que outros órgãos ou entidades que não se enquadram na categoria de órgãos gerenciadores ou órgão participante usufruam os fornecedores que estão com os preços registrados.

PREFEITURA PORTO VELHO
FLS. 722
CANCELADO

Art. 8.º A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

FLS. 722

§ 1ª Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

§ 2ª Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

§ 3ª As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Preços.

A Secretaria Municipal de Saúde atendeu a todos os requisitos para utilização da **Adesão a Ata de Registro de Preços n° 273/2017 – Pregão Eletrônico n° 321/2017 da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia - SESAU/RO. Aquisição de Material Penso Químico (Ácido Peracético 0,2%+Inibido de Corrosão Exclusivo Líquido e Outros)**, e que os preços estão compatíveis com os praticados no mercado, inclusive inferior aos pesquisados, conforme podemos constatar com Quadro Comparativo de Preços, fl. N°. 343 a 361, onde está com clareza constatada que os preços dos produtos a serem adquiridos através da ata de registro de preços n. 273/2017, decorrente dos pregões eletrônicos nº. 321/2017.

SEMUSA PROC. FLS. 722 CANCELADO

Podemos aqui destacar da vantajosidade em aderir à ata de registro de preços da **Adesão a Ata de Registro de Preços n° 273/2017 da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia - SESAU/RO. Aquisição de Material Penso Químico (Ácido Peracético 0,2% +Inibido de Corrosão Exclusivo Líquido e Outros)**, decorrente do pregão eletrônico nº 321/2017, vejamos:

FLS. 723

Proposta apresentada pelas empresas com o menor preço, foi no valor total **de R$ 840.353,64 (OITOCENTOS E QUARENTA MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).** Enquanto o valor total apresentado através da ata em questão é **de R$ 554.472,36 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS),** perfazendo uma diferença à menor de aproximadamente **(51,55%)**. Portanto caracterizando a vantajosidade em aderirmos a ata da **Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia - SESAU/RO**.

III – DA MOTIVAÇÃO DA COMPRA

Sendo que o material de consumo estão em falta, causando prejuízos a saúde da população que busca o atendimento humanizado e que a unidade tenha os recursos para obter o resultado final, levando a satisfação ao usuário. Ressaltamos que o intuito é atuar de forma segura e garantir à prestação de serviços a comunidade com qualidade, respeitando os pacientes e contribuindo para a boa saúde da população. Buscar inovar, renovar, aliando eficácia e eficiência à economicidade e qualidade dos equipamentos e serviços fornecidos às Unidades de Saúde Municipais.

PORTO VELHO

SEMUSA FLS. 724

SEMUSA PROC. FLS. 724 CANCELADO Assinatura

IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos destinados para a aquisição em pauta estão consignados no orçamento do exercício de 2018, conforme podemos comprovar com o Controle de Execução Orçamentária e Reserva de Saldo, constantes aos autos deste processo.

Ante ao exposto, opinamos pela remessa dos autos a Procuradoria-Geral do Município, para análise e emissão de parecer Jurídico, quanto aos procedimentos a serem adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde a respeito da adesão a Ata de Registro de Preços gerenciadas pelo **da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia - SESAU/RO**, pois entendemos, que há vantajosidade na pretensa adesão.

Porto Velho - Ro, 17 de Julho de 2018.

Gilberto Alves
Diretor do Departamento Administrativo

CANCELADO

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

SEMUSA
FLS. 725

A DOF

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para alocação de recursos com emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, e posterior RESERVA DE SALDO no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Material Penso Químico (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, na ordem de R$ 554.472,36 (Quinhentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos).

Taiana de Oliveira
Cad: 274796

Gilberto Alves
Diretor Administrativo/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO – DIOR

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA FLS. 726

ANEXO XVIII DO DECRETO Nº 14.543 de 23/05/2017

FMS/DOFID/C Proc. 08.00075/18 Fls. 736 CANCELADO Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 483

Processo nº 08.00075-03/2018

Declaramos que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.302.329.2.669		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	01.07.16	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PARACÉTICO, ALCOOL ETÍLICO 92,8% 1000ML, CALSODADA, E OUTROS, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SUPEL, CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS – SGP FL. 585 A 588, MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 04/DEMAC/2018 FL.632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FL. 712 A 717, E DE ACORDO COM DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 735.		
Dotação Anual:	**17.800.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 3.711.306,79	**R$ 456.215,58**	R$ 3.255.091,21
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 3.711.306,79	**R$ 456.215,58**	R$ 3.255.091,21

Porto Velho RO, 18 de julho de 2018

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Gerente da Divisão de Orçamento
Matrícula: 5117

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 3.105/I

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

Esta despesa encontra-se com cobertura orçamentária, conforme controle desta Secretaria

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Assistente Administrativo
Matrícula: 273631

P.A 2.669(30) 01.07 (484)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO – DIOR

PREFEITURA PORTO VELHO CONSTRUINDO PROGRESSO

SEMUSA FLS. 727

FMS.DOFIDIC Proc 08.00075/18 Fls nº 727 CANCELADO Assinatura

ANEXO XVIII DO DECRETO Nº 14.543 de 23/05/2017

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 484

Processo nº 08.00075-03/2018

Declaramos que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.301.317.2.664		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	01.07.07	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PARACÉTICO, ALCOOL ETÍLICO 92,8% 1000ML, CALSODADA, E OUTROS, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SUPEL, CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS – SGP FL. 585 A 588, MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERÊNCIA Nº 04/DEMAC/2018 FL.632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FL. 712 A 717, E DE ACORDO COM DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 735.		
Dotação Anual:	**1.930.000,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 169.819,04	**R$ 98.256,78**	R$ 71.562,26
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 169.819,04	**R$ 98.256,78**	R$ 71.562,26

Porto Velho RO, 18 de julho de 2018

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Gerente da Divisão de Orçamento
Matrícula: 5117

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 3.105/I

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

Esta despesa encontra-se com cobertura orçamentária, conforme controle desta Secretaria

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Assistente Administrativo
Matrícula: 273631

P.A 2.664(30) 01.07 (484)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde
Histórico de Movimentação por Documento

Folha 00738
Emissão: 24/07/2018 13:30:58
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA

CANCELADO

SEMUSA
FLS. 738

Tipo de Docto..:
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....:
Assunto.....:
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: PROTOCOLO/SEMPOG

Ao DEPO/SEMPOG,

Sr. Diretor,

Encaminhando os autos para elaboração da Reserva de Saldo, de acordo com o Controle de Execução Orçamentária - CEO, conforme abaixo:

CEO	FR	ND	VALOR	FLS.
483	01.07.16	3.3.90.30	R$ 456.215,58	736
484	01.07.07	3.3.90.30	R$ 98.256,78	737

Solicitamos que após elaborada a reserva de saldo, retorne os autos a esta Divisão de Orçamento/SEMUSA para darmos prosseguimento aos procedimentos administrativos necessários.

Porto Velho(RO), 24 de julho de 2018.

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Assistente Administrativo
Matrícula: 273631

De acordo:

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Gerente da Divisão de Orçamento
Matrícula: 5117

PROTOCOLO/SEMPOG
DATA 25/07/18 HORA 10:00
Liberalina Ribeiro Monteiro
Matrícula nº 641412
Responsável pelo Protocolo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO E GESTÃO

PROC.: 08.00075 03
FOLHA: 739
Ass.:

CANCELADO

SEMUSA
FLS. 729

PROCESSO Nº. 08.00075-03/2018

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada nas Ações Programática na sequência indicadas:

08.31.10.302.329.2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade, Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de consumo, Fonte de Recursos 01.07-16 – Recursos do Tesouro- Transferência de Recursos do SUS, no valor de R$ 456.215,58 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e oito centavo), às (fls. 736),

08.31.10.301.317.2.664 - Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 - Material de consumo , Fonte de Recursos 01.07 -07, Recursos do Tesouro- Transferência de Recursos do SUS no valor de R$ 98.256,78 (Noventa e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos), às (fls. 737), referente SRP nº.273/2017/SUPEL-CARONA.

Em: 25.07.2018

Augusto César Nascimento Pereira
Diretor do Departamento de
Planejamento Orçamentário
SEMPOG

AO DPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário.

Em: 25.07.2018

Luiz Guilherme Erse da Silva
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Matrícula: 286668
Dec. nº 116/I de 01/01/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação
Departamento de Orçamento e Programação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00075-03/2018
Fls: 730
CANCELADO
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 352 | Processo de Compra: 08.00075-03/2018

SEMUSA
FLS. 730

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA | Cód.Reduzido 461
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030203292.669 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferência de Re

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	3.540.106,79
Valor Reservado	R$	456.215,58
Saldo Atual	R$	3.083.891,21

Aquisição de potes de ácido peracético, alcool etílico 92,8% e outros ítens, ref. SRP nº.273/2017/SUPEL- CARONA, conf. CEO nº.483/2018.

Porto Velho, 25.07.2018

Luciliene Batista Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. nº. 641490

Augusto César Nascimento Pereira
Diretor do Departamento de
Planejamento Orçamentário
SEMPOG

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação
Departamento de Orçamento e Programação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00075.03/2018
Fls: 734
CANCELADO
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 353 | Processo de Compra: 08.00075-03/2018

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA | Cód.Reduzido
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 415
Dotação: 1030103172.664 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

SEMUSA
FLS. 731

Fonte de Recurso: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferência de Re

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	169.819,04
Valor Reservado	R$	98.256,78
Saldo Atual	R$	71.562,26

Aquisição de galão de calsodada- mistura íntima de hidroxido de sódio e hidroxido de cálcio, clorexidina e outros ítens, ref. SRP nº. 273/2017/SUPEL- CARONA, conf. CEO nº.484/2018.

Porto Velho, 25.07.2018

Lucilene Barbosa de Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. nº. 641490

Augusto César Nascimento Pereira
Diretor do Departamento de
Planejamento Orçamentário
SEMPOG

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG

SEMUSA FLS. 732

Processo nº 08.0007503/2018

Folhas CANCELADO

Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização das despesas pelas Ações Programáticas e o Créditos Orçamentários respectivo às (fls. 740 e 741) do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

Seguem os autos para as providências pertinentes aos órgãos de controle interno e jurídico quanto a regularidade e conformidade da aquisição de materiais penso quimicos.

RESERVA	VALOR R$
352	456.215,58
353	98.256,78

Em: 25.07.2018

Augusto César Nascimento Pereira
Diretor do Departamento de Planejamento Orçamentário
SEMPOG

AO GAB/SEMUSA,

Com fundamento no despacho exarado pelo DPO/SEMPOG (retro), encaminhamos os autos a decisão discricionária quanto ao prosseguimento da despesa demandada.

Em: 25.07.2018

Luiz Guilherme Erse da Silva
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Matrícula: 286668
Dec. nº 116/I de 01/01/2017

Tipo de Docto..:
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....:
Assunto.....:
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

SEMUSA
FLS. 733

Senhor Diretor,

Informamos que foi emitido Controle de Execução Orçamentária - CEO Nº 483 e 484, fl. 736 e 737, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo, fl. 735, com sua respectiva Reserva de Saldo Nº 352 e 353, fl. 740 e 741.

Sendo assim encaminhamos os autos ao Departamento Administrativo para demais providências que se fizerem necessárias.

Nos colocamos a disposição para sanear quaisquer dúvidas relacionadas ao presente despacho.

Atenciosamente,

Porto Velho, 27 de julho de 2018.

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Assistente Administrativo
Matrícula: 273631

De acordo:

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Gerente da Divisão de Orçamento
Matrícula: 5117

CANCELADO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: PG/PGM

SEMUSA
FLS. 734

A PGM

Exmo Procurador,

Vimos por meio deste, encaminhar a vossa senhoria o autos em epígrafe, para fins de análise e parecer jurídico quanto a presente AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2 % + INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSA, conforme Termo de Vantajosidade nas folhas nº 721/734.

Atenciosamente,

GILBERTO ALVES
Diretor do Departamento Administrativo
Dec. 2.286/I

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Fl. 745
CANCELADO
Visto

SEMUSA
FLS. 735

PARECER N.º: 393/SPACC/PGM/2018

PROCESSO N.º: 08.00075-000/2018

ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

ASSUNTO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 273/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL

Senhor Procurador-Geral,

Trata-se de procedimento encaminhado a esta Subprocuradoria Administrativa, Convênios e Contratos para fins de análise e parecer acerca da possibilidade jurídica da aquisição de material penso químico mediante **Adesão ao Sistema de Registro de Preço nº Nº 273/2017 – Pregão Eletrônico nº 321/2017 – Da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL,** para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA,** conforme narram os presentes autos.

Para instrução dos autos foram juntados, dentre outros, os seguintes documentos:

1. Memorando nº 010/2018, fl. 02;
2. Termo de Referência nº 004/2018, fls. 03/22;
3. Memória de Cálculo, fls. 23/39 e 558/562;
4. Quantitativo das unidades, fls. 66/230;
5. Ofício nº 163/2018/DIAD/DAD/SEMFAZ, autorização do gerenciador, fls. 243;
6. Ofícios de solicitação da autorização aos detentores da ARP, fls. 437, 460 e 486;
7. Autorização das Empresas, fls. 407, 440, 488, 624 e 625;
8. Habilitação Jurídica, Fiscal e Trabalhista da detentora da Ata de Registro de Preço n.º 273/2017, fls. 408/435, 439/458, 462/484, 489/509;
9. Cópia da Publicação da Homologação no Diário Oficial do Estado, fls. 399/400;
10. Cópia do Termo de Adjudicação, fl. 372/384;
11. Cópia da publicação da Homologação, fls. 399/400;

Av. 7 de Setembro, 1044, Porto Velho-RO.
Fone: (69) 3901-3041 - CEP 76801-096
www.portovelho.ro.gov.br

Fl._____
Visto

12. Cópia do Edital de Licitação, Ata de Registro de Preços e extrato da ARP, fls. 245/371, 390/398;
13. Cópia da publicação da Ata de Registro de Preços, fls. 625/631;
14. Despacho SGP, fls. 515/517, 533/536 e 552/556;
15. Resposta SEMUSA, fls. 519/520, 550, 564/565;
16. Despacho SGP, favorável, fls. 567/570 e 585/588;
17. Despacho da SML, fls. 591 e 622/623;
18. Termo de Referência nº 04/DMAC/2018, fls. 594/614 e 632/649;
19. Cotações de Preços realizadas pela SML, fls. 657/711;
20. Quadro comparativo de preços, atestado pelo Diretor de Departamento de Cotação de Preços/DCP/SML, Sr. RAFAEL LUA ALBUQUERQUE atesta que os preços estão compatíveis com aqueles praticados no mercado local e que as empresas são do ramo pertinente ao objeto da contratação, fls. 712/717;
21. Justificativa da Comprovação da Vantagem Econômica, fls. 721/734;
22. Controle de Execução Orçamentária, fls. 736, 737;
23. Reserva de Saldo nº 740 e 741.

É o relatório. Passo a opinar.

DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O sistema de registro de preços é um instrumento de grande valia para a Administração Pública, uma vez que otimiza os procedimentos administrativos relativos às compras e contratações, face ao disposto na lei nº 8.666/93; e viabiliza um melhor planejamento e uma racional utilização do orçamento, atendendo aos fins propostos na lei de responsabilidade fiscal.

Destaca-se que a figura da adesão a ata de registros preços, procedimento conhecido popularmente por "carona", foi inicialmente instituído pelo art. 8º do Decreto Federal nº. 3.931, de 19 de setembro de 2001, que regulamentava o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, isto no âmbito da União.

O DECRETO MUNICIPAL n.º 13.707,de 21 de novembro de 2014. "Regulamenta o Sistema de Registro de Preços no Município de Porto Velho, e dá outras

Av. 7 de Setembro, 1044, Porto Velho-RO.
Fone: (69) 3901-3041 - CEP 76801-096
www.portovelho.ro.gov.br

Fl. 160
Visto
CANCELADO
SEMUSA FLS. 736

providências.", o qual transcrevemos:

> DA ADESÃO DO ÓRGÃO E ENTIDADE NÃO PARTICIPANTE Art. 27. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. § 1º. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão: I – comprovar nos autos a vantagem da adesão, observando-se, inclusive, a compatibilidade entre a demanda do exercício financeiro e a quantidade registrada na ARP; e, II – encaminhar solicitação de adesão do "carona" ao órgão gerenciador, com indicação de seus interesse e da quantidade a ser contratada, que poderá autorizá-la, exceto na hipótese de extrapolação do limite previsto no § 3º deste artigo.
>
> § 2º. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
> § 3º. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
>
> § 4º. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão participantes, independente do número de órgãos não-participantes que aderirem.
>
> **§ 5º. Órgão ou entidade que não participar de todos os lotes do registro de preços, observadas as disposições deste artigo, poderá ser carona nos demais lotes do mesmo registro de preços. (grifamos)**

Insta consignar que foi editado no âmbito federal o Decreto nº 7.892/2013 que revogou Decreto 3.391/2001. Essa nova regulamentação trouxe em seu artigo 22 a previsão da utilização da ata de registro de preços por órgão ou entidades não participantes.

A Administração Municipal, por sua vez, ao editar **o Decreto n.º 10.540, de 07 de dezembro de 2006,** que regulamentou o seu Sistema de Registro de Preços, seguiu linha semelhante a adotada pelo Poder Público Federal.

Assim, existe previsão legal na Lei de Licitações de Contratos Administrativos, bem como nos decretos Municipal e Federal que permitem que a Administração Pública utilize o referido instituto (carona), contudo, sua utilização deve sempre atender aos princípios gerais da Administração, das licitações, bem como outras orientações doutrinárias e jurisprudenciais que vêm colaborando no aperfeiçoamento desta ágil forma de contratação pelo Poder Público.

O respeitável doutrinador Marçal Justen Filho em sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos dá a seguinte definição para o "carona":

> Em síntese, 'carona' consiste na contratação fundada num sistema de registro de preços em vigor, mas envolvendo uma entidade estatal dele não participante originalmente, com a peculiaridade de que os quantitativos contratados não serão computados para o exaurimento do limite máximo. De acordo com a prática, a única restrição admitida reside no limite de 100% do quantitativo máximo objeto do registro por entidade. (JUSTEN FILHO, 2010, p. 207)

Por sua vez, ao discorrer sobre "carona", Jorge U. Jacoby Fernandes (2007) exalta a busca pela proposta mais vantajosa:

> O carona no processo de licitação é um órgão que antes de proceder à contratação direta sem licitação ou a licitação verifica já possuir, em outro órgão público, da mesma esfera ou de outra, o produto desejado em condições de vantagem de oferta sobre o mercado já comprovadas. Permite-se ao carona que diante da prévia licitação do objeto semelhante por outros órgãos, com acatamento das mesmas regras que aplicaria em seu procedimento, reduzir os custos operacionais de uma ação seletiva.
> É precisamente nesse ponto que são olvidados pressupostos fundamentais da licitação enquanto processo: a finalidade não é servir aos licitantes, mas ao interesse público; a observância da isonomia não é para distribuir demandas uniformemente entre os fornecedores, mas para ampliar a competição visando a busca de proposta mais vantajosa.

hrlf

CANCELADO
Visto
SEMUSA
FLS. 727

A maioria dos tribunais pátrios manifesta-se favoravelmente a esse posicionamento e admite a adesão à Ata de Registro de Preços por órgão que não tenha participado da licitação. Convergindo para a legalidade do "carona", o Superior Tribunal de Justiça sustenta a autoaplicabilidade do art. 15 da Lei n. 8.666/1993: de acordo com esse entendimento, a disciplina conferida pela Lei Geral de Licitações e Contratos seria suficiente para se instituir o Sistema do Registro de Preços, conforme se depreende do excerto que se segue:

> "ADMINISTRATIVO — LICITAÇÃO — SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO: ARTIGO 15, LEI 8.666/93 — LIMITAÇÕES.
> **1. O regime de licitações por registro de preços foi ampliado pelos Decretos Regulamentadores 3.931/2001 e 4.342/2002, sendo extensivo não só a compras mas a serviços e obras.**
> **2. Embora auto aplicável, o art. 15 da Lei 8.666/93 pode sofrer limitações por regulamento estadual ou municipal, como previsto no § 3º.**
> **[...]**
> **A recorrente, invocando a lição do Professor Marçal Justen Filho, argumenta ser auto aplicável o art. 15 da Lei 8.666/93. Efetivamente, essa é a afirmação do ilustre doutrinador, ao comentar a Lei de Licitações, por entender que a disciplina da lei seria suficiente para se restituir o sistema de registro de preços, dando ela solução à quase totalidade das indagações.**
> **Entretanto, enfatiza a utilidade de uma regulamentação em nível estadual ou municipal, para que sejam atendidas as peculiaridades regionais. E, como as pessoas jurídicas de Direito Público — leia-se Estados e Municípios —, estão demorando para expedir os seus decretos, adverte o comentarista aqui festejado que isto não significa que o registro de preços só possa ser aplicado mediante prévia regulamentação.** [...]" (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 15.647. Relator: Eliana Calmon. DJ: 25/03/2003) (grifo nosso)

O Tribunal de Contas da União – TCU, já se pronunciou acerca da matéria, destacando a necessidade de gestão da Ata de Registro de Preços como forma de observar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, nos seguintes termos:

> "Acerca do limite para a adesão à ata de registro de preços, o TCU determinou aos órgãos licitantes: em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Lei 8.666/1993, art. 3º, caput), devem gerenciar a ata de forma que a soma dos quantitativos contratados em todos os contratos derivados da ata não

Av. 7 de Setembro, 1044, Porto Velho-RO.
Fone: (69) 3901-3041 – CEP 76801-096
www.portovelho.ro.gov.br

Fl._____
Visto_____

supere o quantitativo máximo previsto no edital." (TCU, Acórdão n. 1.233/2012, Plenário, Relator Min. Aroldo Cedraz, DOU de 30/05/2012.

A Corte Estadual de Contas (TCE/RO) motivado a manifestar-se sobre a matéria, exarou inicialmente o **Parecer Prévio nº 59/2010 – Pleno**, que posteriormente foi complementado pelo **Parecer Prévio nº 7/2014 – Pleno,** onde traça as orientações que deverão ser observadas pelo gestor público antes de deliberar quanto a eventual contratação "via carona", eis que perfazem verdadeiras condicionantes que devem pautar a ação administrativa, sob pena de não o fazendo ter suas ações questionadas, glosadas, ou até mesmo suas contas rejeitadas pela aludida Corte, vejamos:

1 – A tese prejulgada por este eg. Tribunal de Contas no Parecer Prévio nº 59/2010-Pleno, no sentido de que aquisições ou contratações adicionais por órgãos e entidades não participantes da licitação não poderiam exceder a 100% dos quantitativos iniciais da ata de registro de preços, na totalidade, independentemente do número de adesões, teve o especial desiderato de estabelecer limites quantitativos para a prática usualmente designada "carona", porquanto interpretação aligeirada do Decreto Estadual nº 10.898, de 20 de fevereiro de 2004, poderia conduzir à intelecção de que existiria permissão para adesões irrestritas – conduta administrativa absolutamente inconciliável com os princípios da competitividade, publicidade, igualdade e impessoalidade;

2 – Inovação no ordenamento jurídico, trazida pelos §§ 3º e 4º do artigo 26 do Decreto Estadual nº 18.340, de 6 de novembro de 2013, atualmente habilita que ocorram aquisições ou contratações adicionais por órgãos não participantes da licitação que não exceda, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo dos itens consignados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, razão pela qual o prejulgamento vislumbrado no Parecer Prévio nº 59/2010, no que é incompatível com o normativo estadual posterior, perde sua aplicabilidade;

3 – Mantendo-se hígida grande parcela alusiva a condições acautelatórias para a formalização dos procedimentos e aos limites subjetivos para a adesão, mesmo após a edição do Decreto Estadual nº 18.340/2013, ratificando-se neste ato teses antecipadas no Parecer Prévio n. 59/2010, tem-se que subsiste para a Administração Pública dever de atentar-se para as seguintes orientações:

3.1 – Quando da aquisição de bens ou serviços mediante o instituto adesão à ata de registro de preços por órgão ou por entidades não participantes, com fundamento no art. 15 da Lei nº 8.666/1993, Decreto Estadual nº 18.340/2013 e princípios administrativos cogentes, a Administração Pública deve atentar-se, para além das

hrlf

Fl. 64
CANCELADO
Visto
SEMUSA
FLS. 737

disposições legais que, invariavelmente, se revelem cogentes, às seguintes condicionantes:

a) aquisições ou contratações adicionais a atas de registro de preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

b) o instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

c) deverá ser previamente demonstrada a viabilidade econômica, financeira e operacional da adesão à ata de registro de preços por outro órgão ou entidade diversa do beneficiário do registro de preços, mediante avaliação e exposição em processo próprio interno, inclusive por meio de cotação de preços (formalismo processual), estendendo-se as mesmas vantagens auferidas pelo gestor da ata;

d) na hipótese de o edital do registro de preços prever o instituto do "carona", o licitante que pretender fornecer ao "carona" deverá demonstrar sua qualificação técnica e econômica relativamente a esse quantitativo adicional, demonstrando a aptidão também para esse fornecimento;

e) deverá ser comprovada a vantagem para que o "carona" possa usar a ata de registro de preços da qual não tenha participado do certame licitatório, em razão dos preços e condições do Sistema de Registro;

f) a prévia Consulta e anuência do órgão gerenciador da ata de registro de preços, uma vez concedida, deverá indicar os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação;

g) a aceitação do fornecedor beneficiário da contratação pretendida fica condicionada à demonstração da ausência de prejuízos às obrigações assumidas na ata de registro de preços;

h) deverão ser mantidas as mesmas condições existentes na ata de registro de preço;

i) o prazo de validade da ata de registro de preços não poderá ser superior a um (1) ano, nos termos do inciso III do § 3º do artigo 15 da Lei nº 8.666/1993, sendo vedadas prorrogações que ultrapassem o prazo fixado nesse dispositivo legal, observando-se, ainda, o quanto dispõe a Decisão Normativa n. 03/2014/TCE-RO.

3.2 – A prática do "carona" será possível, observado o porte populacional do ente detentor da ata, segundo o último censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas nas hipóteses seguintes:

a) Adesão vertical de cima para baixo:

Av. 7 de Setembro, 1044, Porto Velho-RO.
Fone: (69) 3901-3041 – CEP 76801-096
www.portovelho.ro.gov.br

Fl._____
Visto_____

a.1) Estado de Rondônia/Município de Rondônia: não é possível, a teor do que dispõe o § 6º do art. 26 do Decreto Estadual n. 18.340/2013;

a.2) Estado de Rondônia/Município de outro Estado: não é possível, a teor do que dispõe o § 6º do art. 26 do Decreto Estadual n. 18.340/2013.

b) Adesão vertical de baixo para cima:

b.1) Estado de Rondônia/União: é possível;

b.2) Município de Rondônia/União: é possível;

b.3) Município de Rondônia/Estado de Rondônia: é possível;

b.4) Município de Rondônia/Outro Estado da Federação: é possível.

c) Adesão horizontal:

c.1) Município de Rondônia/Município de Rondônia: é possível, desde que o detentor da ata possua porte populacional similar ou superior àquele que requer a adesão;

c.2) Município de Rondônia/Município de outro Estado: é possível, desde que o detentor da ata possua porte populacional similar ou superior àquele que requer a adesão;

c.3) Estado de Rondônia/Outro Estado da Federação: é possível, desde que o detentor da ata possua porte populacional similar ou superior àquele que requer a adesão.

4 – Aplicam-se as disposições do Parecer Prévio nº 59/2010-Pleno, na sua redação original, às adesões a atas de registro de preços que, eventualmente, tenham sido concretizadas até a data de entrada em vigor do Decreto Estadual nº 13.340, de 6 de novembro de 2013; e

5 – Veda-se a adesão a atas de registro de preços formalizadas sob a égide do Decreto Estadual nº 10.898/2004, tendo em mira disposição expressa do art. 37 do Decreto Estadual nº 18.340/2013, no sentido de que estas atas somente poderão ser utilizadas para os órgãos gerenciadores e participantes.

Destarte, a adesão à Ata de Registro de Preços pela "carona" tem se mostrado um grande avanço nas aquisições pelo poder público, no sentido de viabilizar com rapidez, legalidade e vantajosidade as contratações.

DA FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PRESENTE PARECER

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já efetivados.

Nossa função é justamente apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete

hrlf

Fl. 749 CANCELADO
Visto

SEMUSA FLS. 739

avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução recomendada.

Importante salientar, que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

Finalmente, é nosso dever salientar que a análise e as observações são feitas com base na legislação vigente e entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada (ordenador de despesa) a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações sob sua inteira responsabilidade.

DO CASO CONCRETO

No caso em apreço, a SEMUSA justificou esta aquisição da seguinte forma:

> "Considerando assegurar o direito à saúde, em conformidade com o que determina as Leis Orgânicas de Saúde nº 8.080/90 e 9.836/99, e ainda a obrigatoriedade de licitar aplicada ao ente público, instaura-se o presente processo para aquisição dos itens descritos no Anexo I como adesão de ata de outros – em face de baixo estoque desses itens no almoxarifado SEMUSA observando ainda a necessidade urgente dessa municipalidade e com intuito de dar celeridade a aquisição objetivando a reposição do estoque dos itens enquanto é instaurado processo regular de aquisição.
> A modalidade CARONA é prevista no art. 22 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993:
>
> CAPÍTULO IX
> DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES
> Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
> § 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
> § 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da

Av. 7 de Setembro, 1044, Porto Velho/RO.
Fone: (69) 3901-3041 – CEP 76801-096
www.portovelho.ro.gov.br

ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
§ 5o O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. (Revogado pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)
§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
§ 8º É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.
§ 9º É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Federal. (grifo nosso)

Conforme diploma legal supracitado, esse departamento solicitou autorização do órgão detentor da ata e dos fornecedores para a referida adesão, através dos ofícios nº 5345/2017 – SUPEL; 5353/2017 MEDPOA; 5350/2017 AB IMPORT e 5352/2017 BAZA DISTRIBUIDORA, anexos, obtendo resposta positiva para todas as solicitações tanto do órgão gerenciador quanto das empresas detentoras das atas, e-mail e carta resposta das empresas anexos, bem como Ofício Nº163/2018/SUPEL – SIRP, anexo.

A adesão em tela é advinda da Ata de Registro de Preço nº 273/2017 da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Rondônia – SESAU-RO, publicadas no Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 224 datado de 30 de Novembro de 2017.

A referida aquisição visa o abastecimento dos materiais/insumos hospitalares com baixo estoque de materiais em nosso almoxarifado, e havendo a falta desses possa comprometer a assistência ao usuário nas unidades de saúde, assim o quantitativo a ser adquirido será para suprir o período de 06 meses onde ressaltamos que para os quantitativos será considerado as demandas espontâneas dos serviços de saúde, conforme requisição das unidades anexas ao presente termo.

A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA contempla para si uma estrutura de proporções significativas que envolvem Departamentos, Gerências Administrativas, Hospitais, UPAs, Pronto Atendimentos, SAMU, Centros Odontológicos, Laboratórios e Ambulatórios. Salientando que os serviços prestados por estas Unidades supracitadas possuem impreterivelmente caráter de atendimento continuado sob pena de aumento da incidência de óbitos.

A organização das redes de saúde tem a finalidade de articular e integrar todos os

Av. 7 de Setembro, 1044, Porto Velho-RO.
Fone: (69) 3901-3041 – CEP 76801-096
www.portovelho.ro.gov.br

Fls.
Visto
CANCELADO
SEMUSA
FLS. 740

equipamentos (unidades) de saúde objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos clientes em situação de urgência aos serviços de saúde de forma ágil e oportuna. Tendo como base as Portarias do Ministério da Saúde – MS 1.600 de 07 de julho de 2011 que institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS, 104 de 15 de Janeiro de 2014 que redefine as diretrizes para implantação do Componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e do conjunto de serviços de urgência 24 (vinte e quatro) horas não hospitalares da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências, e dispõe sobre incentivo financeiro de investimento para novas UPA 24 h (UPA Nova) e UPA 24 h ampliadas (UPA Ampliada) e respectivo incentivo financeiro de custeio mensal, definido assim:

REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE – RAS, são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Salientando que a solução está em inovar o processo de organização do sistema de saúde, redirecionando suas ações e serviços no desenvolvimento da RAS para produzir impacto positivo nos indicadores de saúde da população. Os objetivos são de:

A)Promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica.

B)Formação de relações horizontais entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS), pela centralidade nas necessidades em saúde de uma população, pela responsabilização da atenção contínua e integral, pelo cuidado multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com resultados sanitários e econômicos.

A Secretaria Municipal de Saúde Porto Velho – SEMUSA, tem na sua estrutura, 04 Redes de Saúde, que se distribuem: Rede de Urgência e Emergência (formado por todas as unidades de saúde ou Serviço de funcionamento 24 horas, em 7 dias da semana; Rede de Atenção Psicossocial (formados pelos CAPS); Rede de Atenção Básica (formada por todas unidades básicas de saúde, tanto zona urbana, como zona rural); Rede Cegonha (Maternidade e Programas de atenção materno-infantil); e além dessas redes ainda temos as Unidades de Serviços Especializados, como o Centro de Especialidades Médicas, Centro de Reabilitação e Policlínica Rafael Vaz e Silva e Laboratório Central.

A manutenção destas Redes de Atenção visam atender a população do Município de Porto Velho, estimada em torno de 511.219 habitantes (IBGE/2017), sendo as bases de planejamento estando relacionadas diretamente pelas necessidades da nossa população, para sustentar todos os níveis de complexidades das assistências a serem desenvolvidas.

O atendimento pré hospitalar realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e Unidade de Pronto Atendimento – UPA's 24 horas, que são os mais importantes componentes da Rede de Urgência e Emergência, atendem a maior demanda de atendimentos no nosso município, compreendendo que tais unidades e serviços devem estar em situação positiva para o desenvolvimento de suas atividades que integram e interagem com os demais serviços de saúde, dando suporte ao atendimento dos pacientes com quadros agudos, crônicos agudizados e traumáticos, compondo a rede regional de assistência e atenção a saúde e as urgências, dentro de

Av. 7 de Setembro, 1044, Porto Velho-RO.
Fone: (69) 3901-3041 – CEP 76801-096
www.portovelho.ro.gov.br

Fl._____
Visto_____

um sistema hierarquizado e regulado, cada um deles sendo um elo da corrente de manutenção da vida. Dentro da lógica de organização de rede, haverá também o desenvolvimento das linhas de cuidados.

As UPA's 24 horas são unidades públicas, do SUS, que tem como atividade-fim o pronto atendimento ao usuário do SUS, que necessite de cuidados de saúde de urgência, necessitando para o seu adequado funcionamento, ou seja, são portas de entrada de emergência, ordenando junto com as demais unidades da rede, a Rede de Atenção à Saúde e as Urgências da cidade, funcionando como local de primeiro atendimento (acolhimento e atendimento médico), estabilização e observação de pacientes graves (sala vermelha) ou não (sala amarela – em observação), oriundos da demanda espontânea, regulados ou referenciados de qualquer serviço de saúde, de qualquer ponto de atenção (atenção básica, pré hospitalar móvel (SAMU), que ficarão em observação nas salas amarelas ou vermelhas ou serão internados pela regulação em vaga zero ou não, para resolução ou seguimento de seus quadros agudos.

A Maternidade Municipal Mãe Esperança, é o único hospital mantido pela Prefeitura do Município de Porto Velho componente da Rede Cegonha, a Maternidade Municipal Mãe Esperança é referência para atendimento de parto humanizado de baixo e médio risco e cirurgias ginecológicas.

A Maternidade Municipal de Porto Velho "Mãe Esperança", situada a Rua Lourenço Antônio, P. Lima, 5023 no Bairro Embratel, é unidade de referência para parto humanizado de baixo risco, para a população adstrita inclusive dos municípios de Candeias do Jamari, Itapuã do oeste, Nova Mamoré, Guajará Mirim, e Porto Velho, totalizando aproximadamente 600.000 mil habitantes em toda regional, sem contar clientes de outros municípios circo vizinhos e outros países fronteiriço que desfrutar destes serviços. A Maternidade é porta de entrada para as gestantes e está interligada com a rede de atenção. Desde o ano de 2006 a Maternidade atua como modelo de assistência ao parto humanizado, com garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, direito a escolha do acompanhante durante o acolhimento, trabalho de parto, parto e puerpério, sendo um avanço para a política de humanização no nosso município. Tendo recebido em 2010 o título da IHAC – Iniciativa Hospital Amigo da Criança, por ênfase nas ações humanizadas de atendimento ao binômio mãe e bebê. O estabelecimento está cadastrado no CNES sob nº 3970442/SAS/MS, Realiza em média 4.00 partos ao ano, sendo predominante o parto natural. A sua estrutura física possui 39 leitos de alojamento conjunto, 08 leitos no berçário,04 leitos de observação, é Hospital Escola, com residência médica em ginecologia obstetrícia.

Contamos ainda com a Rede de Atenção Básica, que conta com cerca de 50 Unidades Básicas de Saúde e 04 Centro de Especialidades Odontológicas e 02 consultórios de urgência odontológicos. Esses prestam o atendimento mínimo a população conforme as políticas de atenção á saúde do Ministério da Saúde – MS.

Com base no exposto, a SEMUSA, vêm por meio deste justificar a aquisição dos Materiais de consumo penso hospitalar de uso contínuo para o abastecimento das Unidades de Saúde e Pronto Atendimento do Município de Porto Velho – RO, em face ao processo de organização e estruturação dos serviços de saúde, para que não haja descontinuidade no atendimento aos usuários dos serviços de saúde deste município; portanto os materiais solicitados são usados em procedimentos hospitalares e procedimentos de ambulatoriais, sendo que se torna de extrema importância para o atendimento ao cliente, sem os mesmos se torna impossível realizar os procedimentos hospitalares.
Salientando que os serviços prestados por estas Unidades possuem impreterivelmente caráter de atendimento continuado, sob pena de aumento da incidência de óbitos,

hrlf

Fls: 717
Visto
CANCELADO
SEMUSA
FLS. 711

portanto, os serviços e atividades que são desenvolvidos nestas Unidades envolvem um processo delicado de ampla complexidade que tem como objetivo final SALVAR VIDAS.

Este processo implica em atendimentos a clientes que apresentam os mais diversos estados clínicos, e patogénicos e agudos, são vitimas da violência urbana, dos acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, acidentes domésticos, de enfermidades, moléstias e epidemias, gerando uma demanda no consumo de materiais penso hospitalares.
Portanto, a aquisição desses materiais é para continuidade dos atendimentos realizados por essa secretaria na oferta dos serviços de saúde como componentes do SUS.

Depreende-se desta justificativa, a imperiosa necessidade desta pretensa aquisição, já que os materiais são necessários para atender as unidades de Saúde do Município, dando lastro assim para que esta PGM entenda que as justificativas apresentadas são suficientes para dar suporte a pretensa aquisição.

As etapas para a realização desse processo, justificável quando se trata da legalidade do mesmo, e que deve sempre ser primado na administração pública, impõe em situações de extrema necessidade a busca de outros meios legais para a aquisição de materiais que supram a demanda das instituições públicas.

Da análise holística dos autos, constata-se que:

I - a SEMUSA apresentou a justificativa da contratação mediante o Termo de Referência de fls. fls. 03/22, 594/614 e 632/649 o qual foi devidamente autorizado pelo ordenador de despesa;

II - consta às fls. 625/631 dos autos o extrato de publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços junto ao Diário Oficial, de modo a demonstrar sua vigência;

III - o Edital previu a "carona", bem como estabeleceu para, as contratações adicionais, as limitações legais de cem por cento dos quantitativos dos itens registrados e do quíntuplo dos quantitativos de cada item registrado, conforme se infere às fls. 264 (item 15.1);

IV - foi demonstrada e atestada a vantajosidade econômica da Ata, conforme pesquisa de preços e quadro comparativo de preços apresentados pela SML às fls. 712/717, e Despacho de fls. 719;

V – a SEMUSA apresentou Justificativa da Vantajosidade da Adesão, conforme fls. 721/734;

VI - a SGP manifestou-se favorável a pretensa despesa, conforme se infere

Av. 7 de Setembro, 1044, Porto Velho-RO.
Fone: (69) 3901-3041 – CEP 76801-096
www.portovelho.ro.gov.br

Fl._____
Visto

do Despacho de fls. 567/570 e 585/588;

VII - restou comprovada a disponibilidade orçamentária para cobertura das despesas, conforme se infere das reservas de saldo de fls. 736/741;

VIII - o Órgão Gerenciador da Ata autorizou a carona, conforme fls. 243. Bem como informou que há saldo disponível para o quantitativo adicional solicitado;

IX - as empresas Detentoras da Ata igualmente aceitaram a adesão, conforme fls. 407, 440, 488, 624 e 625. **Contudo, não demonstraram ou declararam a inexistência de prejuízos às obrigações presentes e futuras assumidas junto ao Órgão Gerenciador da Ata;**

Recomendamos que todos os documentos juntados aos autos, em especial a habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, sejam devidamente atestados por Servidor da Administração Municipal devidamente competente para o referido ato.

Diante o exposto, verifica-se que a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA **instruiu os autos parcialmente** de acordo com as recomendações do TCE-RO e do Decreto que versa sobre SRP, razão pela qual prescindem de uma melhor instrução processual. Contudo, enfatizamos que a presente análise trata-se apenas de um opinativo, incumbindo ao ordenador de despesa, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações sob sua inteira responsabilidade.

Assim, para sanear os autos e preencher os requisitos necessário para a adesão pretendida, a **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA** deverá adotar as seguintes providências:

a) Requerer junto as empresas Detentoras da Ata a apresentação de documento que comprove ou declare a inexistência de prejuízos às obrigações presentes e futuras assumidas junto ao Órgão Gerenciador da Ata, com vistas a demonstrar a sua aptidão para o fornecimento adicional;

b) Juntar aos autos, cópia do ofício de solicitação da referida Adesão ao GERENCIADOR;

Após saneados todos os apontamentos acima mencionados, entendemos pela possibilidade jurídica da adesão, devendo serem observados ainda os seguintes trâmites pela **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA:**

hrlf

Fl. 742
Visto
SEMUSA
FLS. 742
CANCELADO

a) Em atenção ao Decreto Municipal nº 14.543/2017, **recomendamos que a Secretaria de Origem promova a emissão e publicação do Termo de Adesão a Ata de Registro de Preços (conforme modelo constante do Anexo XIX do aludido Decreto)** devidamente assinado pelo ordenador de despesa;

b) A empresa que será **contratada deverá estar plenamente habilitadas, comprovando, com toda a documentação pertinente, inclusive junto a Justiça do Trabalho, (consoante Título VII-A, artigo 642 A da CLT), a regularidade junto ao Município, Estado e União**.

c) Promover a **elaboração do empenho** respectivo para cobertura integral das despesas, antes de qualquer fornecimento do objeto, conforme preceitua a lei;

Recomendamos, por fim, que a Secretaria realize levantamento de suas demandas para o próximo exercício e inicie os procedimentos administrativos para que esta Administração realize suas próprias licitações para estas contratações e aquisições, abrindo mão da utilização de adesões em Atas de Registro de Preços de outros órgãos da Administração Pública.

Após aprovado o presente parecer, os autos deverão ser encaminhados a **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA** para conhecimento e providências cabíveis. Após, considerando que o Termo de Referência prevê a celebração de contrato, os autos deverão retornar a esta Procuradoria para elaboração do contrato.

É o parecer. S.M.J.

Porto Velho-RO, 31 de julho de 2018.

Felippe Idak Amorim Santos
Subprocurador Administrativo, Convênios e Contratos

Visto:
À: SEMUSA
Porto Velho, 31/7/18
Salatiel Lemos Machado

hrlf

CANCELADO

SEMUSA
FLS. 743

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DEMAC/SEMUSA

Ao DEMAC

Sr. Diretor,

Encaminhamos os autos para atendimento ao solicitado no despacho PGM, fls 745 a 752, e demais providências.

Isabel Oliveira
Cad: 299710

Alexandrfe José Rodrigues de Carvalho
Diretor Administrativo

Gmail

DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com>

SEMUSA FLS. 144

SOLICITAÇÃO

1 mensagem

9 de agosto de 2018 11:20

DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com>
Para: Gilvan Ferreira dos Santos <gilvan@salutarycnc.com.br>

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS.
CANCELADO
Assinatura

DEMAC/SEMUSA
Depto. de Média e Alta Complexidade
Secretaria Municipal de Saúde
Av. Gov. Jorge Teixeira, 114, Bairro Nova Porto Velho
Tel.: (69) 3901-2813
Porto Velho - RO

Solicitação Salutary.pdf
938K

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SOLICITAÇÃO

Porto Velho, 08 de Agosto de 2018.

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 755
CANCELADO
Assinatura

A Sua Senhoria o Senhor
ODAIR JOSÉ DO NASCIMENTO
SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
Rua México, 1086 – Nova Porto Velho
PORTO VELHO-RO

SEMUSA
FLS. 745

Assunto: **Carona de Ata de Registro de Preços.**

Prezado Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos, solicitamos de Vossa Senhoria declaração relacionada a adesão da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) – SESAU, Pregão Eletrônico 321/2017, Processo Administrativo Nº. 1712.02159-00-2017, quanto ao fornecimento **dos itens 0001, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0016, 0017, 0021, 0029, 0033, 0039** e **0040** na qualidade de carona não trará prejuízos a empresa por tratar-se da adesão fornecimento adicional ao firmado na licitação. Tal situação fora requerida pela Procuradoria Geral do Município de Porto Velho, as folhas 761v do processo 08.00075/2018.

Por conseguinte solicitamos que a resposta a essa solicitação seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, sito à Avenida Governador Jorge Teixeira, 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76.820-116, Porto Velho – RO ou por e-mail: dueahsemusa@gmail.com.

Atenciosamente,

ALINE SILVA LIMA
Gerente de Divisão de Urgência e Emergência
DMAC/SEMUSA

DMAC/SEMUSA
CARIMBO
PREFEITURA DE PORTO VELHO
Assinatura

ANEXO I

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	MARCA
0001	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUIMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃORDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	POTE	258	RIOQUIMICA S.A
0008	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	GALÃO	18	CIRURGICA BRASIL
0009	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	UND	4428	RIOQUIMICA S.A
0013	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	UND	7470	RIOQUIMICA S.A.

SEMUSA
FLS. 746

DMAC/SEMUSA
PROC.
PREFEITURA
PORTO VELHO
CANCELADO
Assinatura
SEMUSA
FLS. 747

0014	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	UND	2298	RIOQUIMICA S.A.
0016	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	198	CINORD SUDESTE
0017	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	GALÃO	312	RIOQUIMICA S.A
0021	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	FRASCO	252	RIOQUIMICA S.A
0029	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	FRASCO	14016	CICLO FARMA INDÚSTRA

DIMAC/SEMUSA
PROC.
PREFEITURA
PORTO VELHO
CANCELADO
Assinatura
SEMUSA
FLS. 748

0033	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	CAIXA	300	SISPACK MEDICAL LTDA
0038	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,3% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	FRASCO	4212	INDALABOR
0040	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	FRASCO	4158	RIOQUIMICA S.A

Gmail

DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com>

SOLICITAÇÃO

1 mensagem

9 de agosto de 2018 11:21

DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com>
Para: Ab Licitacao <ablicitacao@hotmail.com>

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 747
CANCELADO

DEMAC/SEMUSA
Depto. de Média e Alta Complexidade
Secretaria Municipal de Saúde
Av. Gov. Jorge Teixeira, 114, Bairro Nova Porto Velho
Tel.: (69) 3901-2813
Porto Velho - RO

SEMUSA
FLS. 749

solicitação AB import.pdf
260K

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

SOLICITAÇÃO

Porto Velho, 08 de Agosto de 2018.

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS.
CANCELADO
Assinatura

Á Senhora
JESSICA CRISTINA ANTONIO
AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI – ME
Rua Venezuela, 4331 – Nova Esperança
PORTO VELHO-RO

SEMUSA
FLS. 750

Assunto: **Carona de Ata de Registro de Preços.**

Prezada Senhora

Com os nossos cordiais cumprimentos, solicitamos de Vossa Senhoria encaminhar a essa secretaria declaração quanto ao fornecimento de carona a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) – SESAU, Pregão Eletrônico 321/2017, Processo Administrativo Nº. 1712.02159-00-2017, e que atendendo a SEMUSA não haverá prejuízos as obrigações assumidas junto a gerenciadora conforme condições estabelecidos no edital, ressaltando que será fornecido a essa secretaria o **item 0006**.

Por conseguinte solicitamos que a declaração seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, sito à Avenida Governador Jorge Teixeira, 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76.820-116, Porto Velho – RO ou por e-mail: dueahsemusa@gmail.com.

Atenciosamente,

ALINE SILVA LIMA
Gerente de Divisão de Urgência e Emergência
DMAC/SEMUSA

DMAG/SEMUSA
PREFEITURA
PORTO VELHO
FLS. 76
CANCELADO
Assinatura

ANEXO I

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	MARCA
0006	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	FRASCO	9570	SANTA CRUZ

SEMUSA
FLS. 751

Gmail **DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com>**

SOLICITAÇÃO

1 mensagem

DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com> 9 de agosto de 2018 11:20
Para: vendas01@bazadistribuidora.com.br

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS.
CANCELADO
Assinatura

DEMAC/SEMUSA
Depto. de Média e Alta Complexidade
Secretaria Municipal de Saúde
Av. Gov. Jorge Teixeira, 114, Bairro Nova Porto Velho
Tel.: (69) 3901-2813
Porto Velho - RO

SEMUSA
FLS. 752

solicitação Baza.pdf
373K

SOLICITAÇÃO

Porto Velho, 08 de Agosto de 2018.

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 753
CANCELADO

SEMUSA
FLS. 753

Ao Senhor
THIAGO TAURA CHERBISKI
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA
Rua Prof. Lycio de Castro Velozzo, 68 – Mercês
CURITIBA – PR

Assunto: **Carona de Ata de Registro de Preços.**

Prezado Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos, solicitamos de Vossa Senhoria encaminhar a essa SEMUSA declaração que o fornecimento de carona a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) – SESAU, Pregão Eletrônico 321/2017, Processo Administrativo Nº. 1712.02159-00-2017, não haverá prejuízos as obrigações assumidas junto a gerenciadora conforme condições estabelecidos no edital, ressaltando que será fornecido a essa secretaria **adesão ao item 0036**.

Por conseguinte solicitamos que a declaração seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, sito à Avenida Governador Jorge Teixeira, 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76.820-116, Porto Velho – RO ou por e-mail: dueahsemusa@gmail.com.

Atenciosamente,

ALINE SILVA LIMA
Gerente de Divisão de Urgência e Emergência
DMAC/SEMUSA

PREFEITURA SEMUSA
PORTO VELHO
FLS. 754
CANCELADO
Assinatura
SEMUSA
FLS. 754

ANEXO I

0036	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134ºC POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	UND	1440	CLEAN UP

Gmail

DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com>

SEMUSA FLS. 755

SOLICITAÇÃO

1 mensagem

9 de agosto de 2018 11:19

DUEAH SEMUSA <dueahsemusa@gmail.com>
Para: Licitação - Medpoa <licitacao@medpoa.com.br>

DMAC/SEMUSA PROC. Fls. 405 CANCELADO Assinatura

BOM DIA
ENCAMINHO SOLICITAÇÃO ANEXA.

DEMAC/SEMUSA
Depto. de Média e Alta Complexidade
Secretaria Municipal de Saúde
Av. Gov. Jorge Teixeira, 114, Bairro Nova Porto Velho
Tel.: (69) 3901-2813
Porto Velho - RO

solicitação MEDPOA.pdf
268K

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SEMUSA

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO O FUTURO

SEMUSA
FLS. 756

SOLICITAÇÃO

Porto Velho, 08 de Agosto de 2018.

DMAC/SEMUSA
PROC.
FLS. 80
CANCELADO
Assinatura

Ao Senhor
ROGÉRIO MAROBIN
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA – ME
Rua José Pedro Boessio, 130 – Humaita
PORTO ALEGRE – RS

Assunto: **Carona de Ata de Registro de Preços.**

Prezado Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos, solicitamos de Vossa Senhoria encaminhar a essa SEMUSA declaração que o fornecimento de carona a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% + INIBIDOR DE CORROSÃO (EXCLUSIVO LÍQUIDO), E OUTROS) – SESAU, Pregão Eletrônico 321/2017, Processo Administrativo Nº. 1712.02159-00-2017, não haverá prejuízos as obrigações assumidas junto a gerenciadora conforme condições estabelecidos no edital, ressaltando que será fornecido a essa secretaria **adesão ao item 0018**.

Por conseguinte solicitamos que a declaração seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, sito à Avenida Governador Jorge Teixeira, 1146, Bairro Nova Porto Velho, CEP: 76.820-116, Porto Velho – RO ou por e-mail: dueahsemusa@gmail.com.

Atenciosamente,

ALINE SILVA LIMA
Gerente de Divisão de Urgência e Emergência
DMAC/SEMUSA

DMAC/SEMUSA
PREFEITURA
PORTO VELHO
Assinatura

ANEXO I

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	MARCA
0018	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	618	PODERSODET.ENZIMATIC

SEMUSA
FLS. 757

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde
Histórico de Movimentação por Documento

Folha: 00768
Emissão: 10/08/2018 12:19:55
ALINE SILVA LIMA

CANCELADO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DEMAC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

SEMUSA
FLS. 758

SENHOR DIRETOR,

CONFORME SOLICITADO PELA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, ENCAMINHAMOS SOLICITAÇÃO AS EMPRESAS QUE MANIFESTEM-SE QUANTO A EXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS DECORRENTES DESSA ADESÃO. RESSALTAMOS AINDA QUE A SOLICITAÇÃO DE ADESÃO ENCONTRA-SE AS FOLHAS 233 A 239.
ENCAMINHO OS AUTOS PARA CONHECIMENTO DOS DEMAIS PEDIDOS E PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS NO CASO.

ATENCIOSAMENTE,

SAIMON CAVALCANTE DE ARAUJO
DIRETOR DMAC

ANEXO XIX DO DECRETO Nº 14.543 de 23/05/2017
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO N° 08.00075-00/2018

IDENTIFICAÇÃO	
Unidade Orçamentária: Secretária Municipal de Saúde de Porto Velho	**Projeto/Atividade/Operação Especial** **08.31.10.302.329.2.669** – Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade; **08.31.10.301.317.2.664** – Manutenção dos Serviços das Unidades Básicas de Saúde.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS			
Quant.	**Und.**	**Descrição**	**Valor**
258	Pote	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUÍMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	R$ 138.318,96
18	GL	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	R$ 2.181,96
4428	Unid	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	R$ 57.829,68
7470	Unid	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	R$ 10.906,20
2298	Unid	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.	R$ 21.210,54
198	Unid	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	R$ 8.377,38
312	Unid	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	R$ 26.348,40

252	Fr	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	R$ 28.168,56
14.016	Fr	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	R$ 53.821,44
300	cx	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.	R$ 34.572,00
4.212	Fr	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	R$ 36.307,44
4.158	Fr	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	R$ 47.026,98
TOTAL			**R$ 465.069,54**

SEMUSA
FLS. 760

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS			
Quant.	**Und.**	**Descrição**	**Valor**
9.570	Fr	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	R$ 47.180,10
TOTAL			**R$ 47.180,10**

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS			
Quant.	**Und.**	**Descrição**	**Valor**
1446	Un	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134ºC POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE	R$ 28.645,26

PROC.:
FOLHA: 771
Ass.:
CANCELADO

		TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR.	
TOTAL			**R$ 28.645,26**

SEMUSA
FLS. 761

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS			
Quant.	**Und.**	**Descrição**	**Valor**
618	Fr	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	R$ 13.577,46
TOTAL			**R$ 13.577,46**

JUSTIFICATIVA DA ADESÃO (causas)

A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS), através de adesão a ata de registro de preços n° 273/2017, pregão eletrônico 321/2017 da Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, para atender as necessidades do Departamento de Atenção Básica e do Departamento de Alta Complexidade. A Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA contempla para si uma estrutura de proporções significativas que envolvem Departamentos, Gerências Administrativas, Hospitais, UPAs, Pronto Atendimentos, SAMU, Centros Odontológicos, Laboratórios e Ambulatórios. A referida aquisição visa o abastecimento dos materiais/insumos hospitalares com baixo estoque de materiais em nosso almoxarifado, e havendo a falta desses possa comprometer a assistência ao usuário nas unidades de saúde, sendo o quantitativo a ser adquirido para suprir o período de 6 meses. Salientando que os serviços prestados por estas Unidades supracitadas possuem impreterivelmente caráter de atendimento continuado sob pena de aumento da incidência de óbitos.

ATA

ÓRGÃO DETENTOR: Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL
AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO DETENTOR: Ofício nº 163/2018/SUPEL-SIRP; Fls. 243
ATA: 273/2017 VALIDADE: 30/11/2017 A 30/11/2018
PREGÃO ELETRÔNICO: 00321/2017 PUBLICAÇÃO: 22/11/2017

FORNECEDORES

SEMUSA FLS. 762

RAZÃO SOCIAL: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
CNPJ: 04.383.642/0001-78
CONCORDÂNCIA DO FORNECEDOR: CARTA RESPOSTA **DATA:** 08/01/2018 Fls. 407;

RAZÃO SOCIAL: AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ: 13.193.395/0001-38
CONCORDÂNCIA DO FORNECEDOR: CARTA RESPOSTA **DATA:** 19/01/2018 Fls. 488;

RAZÃO SOCIAL: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 13.991.459/0001-46
CONCORDÂNCIA DO FORNECEDOR: CARTA RESPOSTA **DATA:** 09/01/2018 Fls. 440;

RAZÃO SOCIAL: MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
CNPJ: 10.807.173/0001-70
CONCORDÂNCIA DO FORNECEDOR: CARTA RESPOSTA **DATA:** 11/01/2018 Fls. 462;

PARECER JURÍDICO

PARECER JURÍDICO Nº 393/SPACC/PGM/2018.
DATA: 31 DE JULHO DE 2018, Fls. 745 A 752, FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 22º do Decreto Federal n°7.892, de 2013; Artigo n° 15 da Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993; Decreto Municipal n° 13.707, de 21/11/2014 e Decreto n° 10.540, de 07/12/2006;

A ordenadora de despesa torna público, com base nas informações apresentadas acima, que resolve aderir à Ata de Registro de Preços especificada.

Porto Velho, 13, de Agosto de 2018.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde
Dec. 3.105/2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CANCELADO
Assinatura

SEMUSA
FLS. 763

SUGESTÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO

RAZÃO SOCIAL: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP
CNPJ:04.383.642/0001-78

Item	Quant.	Und.	Descrição	Marca	Valor Unitário	VALOR TOTAL A SER EMPENHADO
01	258	Pote	ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUÍMICO À BASE DE ÀCIDO PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.	RIOQUÍMICA S.A	R$ 536,12	R$ 138.318,96
02	18	GL	CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG	CIRURGICA BRASIL	R$ 121,22	R$ 2.181,96
03	4428	Unid	CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM	RIO QUÍMICA S.A	R$ 13,06	R$ 57.829,68
04	7470	Unid	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML	RIO QUÍMICA S.A	R$ 1,46	R$ 10.906,20
05	2298	Unid	CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM.	RIO QUÍMICA S.A	R$ 9,23	R$ 21.210,54

SEMUSA FLS. 774 CANCELADO Assinatura

SEMUSA FLS. 764

			APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML.			
06	198	Unid	DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	**CINORD SUDESTE**	**R$ 42,31**	**R$ 8.377,38**
07	312	Unid	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA	**RIO QUÍMICA S.A**	**R$ 84,45**	**R$ 26.348,40**
08	252	Fr	FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES	**RIO QUÍMICA S.A**	**R$ 111,78**	**R$ 28.168,56**
09	14.016	Fr	ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO	**CICLO FARMA INDÚSTRIA**	**R$ 3,84**	**R$ 53.821,44**
10	300	cx	INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL	**SISPACK MEDICAL LTDA**	**R$ 115,24**	**R$ 34.572,00**

SEMUSA FLS. 73 CANCELADO Assinatura
SEMUSA FLS. 765

			(NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES.			
11	**4.212**	Fr	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML	**INDALABOR**	**R$ 8,62**	**R$ 36.307,44**
12	**4.158**	Fr	SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML	**RIO QUÍMICA S.A**	**R$ 11,31**	**R$ 47.026,98**
TOTAL						**R$ 465.069,54**

Porto Velho, 13 de Agosto de 2018.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SEMUSA
PROC.
FLS. 77
CANCELADO
Assinatura

SEMUSA
FLS. 766

SUGESTÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO

RAZÃO SOCIAL: AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ: 13.193.395/0001-38

Item	Quant.	Und.	Descrição	Marca	Valor Unitário	VALOR TOTAL A SER EMPENHADO
01	9570	FR	ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO.	SANTA CRUZ	R$ 4,93	R$ 47.180,10
TOTAL						R$ 47.180,10

Porto Velho, 13 de Agosto de 2018.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SEMUSA FLS. 770 CANCELADO Assinatura

SEMUSA FLS. 767

SUGESTÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO

RAZÃO SOCIAL: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 13.991.459/0001-46

Item	Quant.	Und.	Descrição	Marca	Valor Unitário	VALOR TOTAL A SER EMPENHADO
01	1446	UNID	PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134ºC POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR	**CLEAN UP**	**R$ 19,81**	**R$ 28.645,26**
TOTAL						**R$ 28.645,26**

Porto Velho, 13 de Agosto de 2018.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SEMUSA FLS. 767 CANCELADO Assinatura

SEMUSA FLS. 768

SUGESTÃO PARA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO

RAZÃO SOCIAL: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
CNPJ: 10.807.173/0001-70

Item	Quant.	Und.	Descrição	Marca	Valor Unitário	VALOR TOTAL A SER EMPENHADO
01	618	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	**PODERSODET .ENZIMATIC**	**R$ 21,97**	**R$ 13.577,46**
TOTAL						**R$ 13.577,46**

Porto Velho, 13 de Agosto de 2018.

CANCELADO

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

SEMUSA
FLS. 769

AO DIC,

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para fins de emissão de nota de empenho, conforme CEOs n°483 e 484 nas folhas 736/737 e reservas de saldo n° 352 e 353 as folhas 740/741, considerando os espelhos de empenhos as folhas 773 a 778. Após as providências solicitamos que os autos sejam devolvidos a este departamento administrativo.

Elaborado por,

Fagna da Silva Paiva
Mat. 8054

De acordo

Alexandre J. R. Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo

CANCELADO.

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

SEMUSA
FLS. 770

Senhor Diretor,

Reencaminhamos o processo em epígrafe para análise e devidas providência quanto a duplicidade de intens da Ata da Supel, item 0013 e 0014 verso da folha 628, por esse motivo a Divisão de Contabilidade fica impossibilitada de fazer Emissão de Empenho. Solicitamos que seja feito um espelho de empenho pra não haver erros na hora de empenhar o mesmo.

Elaborado por:
Shirlene M. Souza Rego
cad. nº 188195

De acordo,
Elton Aragão Braga.
Chefe de Div. de Contabilidade

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001314
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.679.375,29	402.600,96	3.276.774,33

Valor por Extenso: quatrocentos e dois mil e seiscentos reais e noventa e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	258,00	POT	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ACÍDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMÓRIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA Nº 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FLS 712 A 717, CEO Nº 483 FLS. 736, RESERVA DE SALDO Nº 352 FLS. 740, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRIÇÃO : ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUÍMICO À BASE DE ÀCIDO		

FMS/DOFIDIC Proc. Fls. nº CANCELADO Assinatura

SEMUSA FLS. 771

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001314
Subempenho:0000

EMS/DOFI/DIC
Proc.
Fls. nº 82
CANCELADO
Assinatura

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA
FLS. 772

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.679.375,29	402.600,96	3.276.774,33

V por Extenso: quatrocentos e dois mil e seiscentos reais e noventa e seis c
entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. MARCA: RIO QUÍMICA S.A.		
002	4.428,00	UND	DESCRIÇÃO: CLOREXIDINA	536,12	138.318,96

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001314
Subempenho:0000

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº
CANCELADO
Assinatura

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA
FLS. 773

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.679.375,29	402.600,96	3.276.774,33

V[illegible] por Extenso: quatrocentos e dois mil e seiscentos reais e noventa e seis c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			(DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. MARCA: RIO QUÍMICA S.A.	13,06	57.829,68
003	5.946,00	UND	DESCRIÇÃO: CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM.		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001314
Subempenho:0000

FMS/DOFIDIC Proc. Fls.nº: 78 CANCELADO Assinatura

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA FLS. 775

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.679.375,29	402.600,96	3.276.774,33

V por Extenso: quatrocentos e dois mil e seiscentos reais e noventa e seis c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
006	312,00	UND	EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. MARCA: CINORD SUDESTE. DESCRIÇÃO: DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO	42,31	1.777,02

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001314
Subempenho:0000

SEMSA/DOFIDIC
Proc.: 786
Fls.nº: 776
CANCELADO
Assinatura

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA
FLS. 776

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.679.375,29	402.600,96	3.276.774,33

V por Extenso: quatrocentos e dois mil e seiscentos reais e noventa e seis c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. MARCA: RIO QUIMICA S.A.	84,45	26.348,40
007	198,00	FRA	DESCRIÇÃO: FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES. MARCA:RIO QUÍMICA S.A.	111,78	22.132,44
008	9.930,00	FRA	DESCRIÇÃO: ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001314
Subempenho:0000

FMS/DOFIDIC Proc. Fls.nº: 376 ANDERSON Assinatura

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA FLS. 377

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.679.375,29	402.600,96	3.276.774,33

Por Extenso: quatrocentos e dois mil e seiscentos reais e noventa e seis c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
009	216,00	CAX	CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO. MARCA: CICLO FARMA INDÚSTRIA. DESCRIÇÃO: INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA,	3,84	38.131,20

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001314
Subempenho:0000

FISCOFIDIS
Proc.
Fls.nº:
Assinatura
CANCELADO

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA
FLS. 778

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.679.375,29	402.600,96	3.276.774,33

por Extenso: quatrocentos e dois mil e seiscentos reais e noventa e seis c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES. MARCA:SISPACK MEDICAL LTDA.	115,24	24.891,84
010	3.780,00	FRA	DESCRIÇÃO: SABONETE LIQUIDO C/		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001314
Subempenho:0000

PMSJDOFIDIC Proc. Fls.nº: 789 Assinatura CANCELADO

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA FLS. 779

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.679.375,29	402.600,96	3.276.774,33

por Extenso: quatrocentos e dois mil e seiscentos reais e noventa e seis c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
011	3.522,00	FRA	TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML. MARCA: INDALABOR.	8,62	32.583,60
			DESCRIÇÃO: SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML. MARCA: RIO QUÍMICA.	11,31	39.833,82

Total Geral ... 402.600,96

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº
CANCELADO
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001321
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA
FLS. 780

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
200.000,00	135.241,14	62.468,58	72.772,56

Valor por Extenso: sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e ** cinquenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	18,00	UND	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ACÍDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMÓRIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA Nº 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FLS 712 A 717, CEO Nº 484 FLS. 737, RESERVA DE SALDO Nº 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRIÇÃO: CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001321
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1[illegible]30.000,00	135.241,14	62.468,58	72.772,56

Valor por Extenso: sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e ** cinquenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG. MARCA: CIRURGICA BRASIL.	121,22	2.181,96
002	1.524,00	UND	DESCRIÇÃO:CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML. MARCA: RIO QUÍMICA S.A.	1,46	2.225,04
003	990,00	UND	DESCRIÇÃO: CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %;		

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº:
Assinatura
CANCELADO

SEMUSA
FLS. 781

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001321
Subempenho:0000

FMS/DOFIDIG
Proc.
Fls.nº
ANEXADO
Assinatura

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA
FLS. 782

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	135.241,14	62.468,58	72.772,56

V. ... por Extenso: sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e ** cinquenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML. MARCA: RIO QUÍMICA S. A.	9,23	9.137,70
004	156,00	UND	DESCRIÇÃO: DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA		

FMS/DOFIDIC Proc. Fls.n° Assinatura CANCELADO

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001321
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA FLS. 783

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE321/2017
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Licitação de Outra En
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	135.241,14	62.468,58	72.772,56

V... por Extenso: sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e ** cinquenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. MARCA: CINIRD SUDESTE.	42,31	6.600,36
005	54,00	FRA	DESCRIÇÃO:FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES. MARCA:RIO QUÍMICA S.A.	111,78	6.036,12
006	4.086,00	FRA	DESCRIÇÃO:ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001321
Subempenho:0000

FMSIDOFIDIC Proc. Fls.nº: 783 Assinatura CANCELADO

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA FLS. 784

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE321/2017
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Licitação de Outra En
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	135.241,14	62.468,58	72.772,56

V[illegible] por Extenso: sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e ** cinquenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
007	84,00	CX	RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO. MARCA: CICLO FARMA INDÚSTRIA. DESCRIÇÃO:INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA	3,84	15.690,24

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº. 785
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de SAÚDE - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001321
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA
FLS. 785

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE321/2017
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Licitação de Outra En
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.030.000,00	135.241,14	62.468,58	72.772,56

Valor por Extenso: sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e ** cinquenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADE. MARCA: SISPACK MEDICAL LTDA.	115,24	9.680,16
008	432,00	FRA	DESCRIÇÃO: SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML. MARCA:INDALABOR.	8,62	3.723,84
009	636,00	FRA	DESCRIÇÃO: SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO		

Shirlei Reis

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001321
Subempenho:0000

FMS/DOFIDIC
Proc. Fls.nº: 786
CANCELADO
Assinatura

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA
FLS. 786

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.030.000,00	135.241,14	62.468,58	72.772,56

Valor por Extenso: sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e ** cinquenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			COM 1.000 ML. MARCA: RIO QUÍMICA S.A.	11,31	7.193,16

Total Geral ... 62.468,58

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

FMS/DOFIDIC Proc. Fls.nº: 79 Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001315
Subempenho:0000

Credor: 13869 A B DE OLIVEIRA IMPORTAÇAO E EXPO CGC/CPF: 13.193.395/0001-38
Endereco: AV. MENDONÇA LIMA 226 CENTRO Cidade: GUAJARA-MIRIM UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA FLS. 787

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Licitação de Outra En
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.276.774,33	42.950,16	3.233.824,17

V... por Extenso: quarenta e dois mil novecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	8.712,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ACÍDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMÓRIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA Nº 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FLS 712 A 717, CEO Nº 483 FLS. 736, RESERVA DE SALDO Nº 352 FLS. 740, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRIÇÃO: ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001315
Subempenho:0000

EMSIDOFIDIC
Proc.: 796
Fls.nº: 3
Assinatura
CANCELADO

Credor: 13869 A B DE OLIVEIRA IMPORTAÇAO E EX... CGC/CPF: 13.193.395/0001-38
Endereco: AV. MENDONÇA LIMA 226 CENTRO Cidade: GUAJARA-MIRIM UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA
FLS. 788

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Licitação de Outra En
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.276.774,33	42.950,16	3.233.824,17

Valor por Extenso: quarenta e dois mil novecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO. MARCA: SANTA CRUZ.	4,93	42.950,16

Total Geral ... 42.950,16

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001316
Subempenho:0000

FMSIDOFIDIC
Proc.
Fls.nº. 788
Assinatura
CANCELADO

Credor: 13869 A B DE OLIVEIRA IMPORTAÇAO E EXPO CGC/CPF: 13.193.395/0001-38
Endereco: AV. MENDONÇA LIMA 226 CENTRO Cidade: GUAJARA-MIRIM UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA
FLS. 789

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.030.000,00	171.029,34	4.229,94	166.799,40

Valor por Extenso: quatro mil duzentos e vinte e nove reais e noventa e quatro c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	858,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ACÍDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMÓRIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA Nº 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FLS 712 A 717, CEO Nº 484 FLS. 737, RESERVA DE SALDO Nº 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRIÇÃO:ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

FMS/DOFIDIC
PROC. 87.028A
Fls.nº: 86
Assinatura
CANCELADO

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001316
Subempenho:0000

Credor: 13869 A B DE OLIVEIRA IMPORTAÇAO E [illegible] CGC/CPF: 13.193.395/0001-38
Endereco: AV. MENDONÇA LIMA 226 CENTRO Cidade: GUAJARA-MIRIM UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA
FLS. 790

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Licitação de Outra En
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.030.000,00	171.029,34	4.229,94	166.799,40

V[illegible] por Extenso: quatro mil duzentos e vinte e nove reais e noventa e quatro c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO. MARCA: SANTA CRUZ.	4,93	4.229,94

Total Geral ... 4.229,94

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001317
Subempenho:0000

Credor: 19220 MEDPOA COMER. DE MATERIAL HOSPITALA CGC/CPF: 10.807.173/0001-70
Endereco: RUA: JOSÉ PEDRO BOESSIO 130 HUMAIT Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Licitação de Outra En
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.925.523,62	3.233.824,17	10.545,60	3.223.278,57

Valor por Extenso: dez mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	480,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ACÍDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO N° 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMÓRIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA N° 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FLS 712 A 717, CEO N° 484 FLS. 737, RESERVA DE SALDO N° 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRIÇÃO: DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE,		

EMSI/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº:
ANDANDO
Assinatura

SEMUSA
FLS. 791

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001317
Subempenho:0000

FMS/DOFIDIC
PROC.
FLS.nº:
CANCELADO
Assinatura

Credor: 19220 MEDPOA COMER. DE MATERIAL HOSPITALA CGC/CPF: 10.807.173/0001-70
Endereco: RUA: JOSÉ PEDRO BOESSIO 130 HUMAIT Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA
FLS. 792

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.925.523,62	3.233.824,17	10.545,60	3.223.278,57

Valor por Extenso: dez mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. MARCA:PODERSODET ENZIMATIC.	21,97	10.545,60

Total Geral ... 10.545,60

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade
Elton Arzagão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001319
Subempenho:0000

SEMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 80
CANCELADO
Assinatura

Credor: 19220 MEDPOA COMER. DE MATERIAL HOSPITALA CGC/CPF: 10.807.173/0001-70
Endereco: RUA: JOSÉ PEDRO BOESSIO 130 HUMAIT Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA
FLS. 793

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1[illegible]30.000,00	166.799,40	3.031,86	163.767,54

Valor por Extenso: três mil e trinta e um reais e oitenta e seis centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	138,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ACÍDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMÓRIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA Nº 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FLS 712 A 717, CEO Nº 484 FLS. 737, RESERVA DE SALDO Nº 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRIÇÃO: DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE,		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001319
Subempenho:0000

FMS/DOFIDIC
PROC. Fls.nº.
CANCELADO
Assinatura

Credor: 19220 MEDPOA COMER. DE MATERIAL HOSPITALA CGC/CPF: 10.807.173/0001-70
Endereco: RUA: JOSÉ PEDRO BOESSIO 130 HUMAIT Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA
FLS. 794

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	166.799,40	3.031,86	163.767,54

V... por Extenso: três mil e trinta e um reais e oitenta e seis centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. MARCA PODERSODET ENZIMATIC.	21,97	3.031,86

Total Geral ... 3.031,86

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001318
Subempenho:0000

FMSIDOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 800
Assinatura
CANCELADO

Credor: 19219 BAZA DISTRIIDORA LTDA CGC/CPF: 13.991.459/0001-46
Endereco: CANDIDO DE ABREU 470 CENTRO CÍVICO Cidade: CURITIBA UF:PR

Conta: 461

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR

SEMUSA
FLS. 795

Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
1.[illegible]525.523,62 3.223.278,57 118,86 3.223.159,71

Valor por Extenso: cento e dezoito reais e oitenta e seis centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	6,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ACÍDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMÓRIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA Nº 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FLS 712 A 717, CEO Nº 484 FLS. 737, RESERVA DE SALDO Nº 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRIÇÃO: PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI,		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001318
Subempenho: 0000

MSI/DOFIDIC Proc. Fls.nº: Assinatura CANCELADO

Credor: 19219 BAZA DISTRIIDORA LTDA CGC/CPF: 13.991.459/0001-46
Endereco: CANDIDO DE ABREU 470 CENTRO CÍVICO Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA FLS. 796

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.223.278,57	118,86	3.223.159,71

Valor por Extenso: cento e dezoito reais e oitenta e seis centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA		

Shirlene Rios

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001318
Subempenho:0000

SEMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 803
Assinatura
CANCELADO

Credor: 19219 BAZA DISTRIIDORA LTDA CGC/CPF: 13.991.459/0001-46
Endereco: CANDIDO DE ABREU 470 CENTRO CÍVICO Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA
FLS. 797

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.925.523,62	3.223.278,57	118,86	3.223.159,71

Valor por Extenso: cento e dezoito reais e oitenta e seis centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR. MARCA:CLEAN UP.	19,81	118,86
			Total Geral ...		118,86

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 27[illegible]28

Ordenador da Despesa
Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001320
Subempenho:0000

FMS/DOFIDIC Proc. Fls.nº: 805 Assinatura CANCELADO

Credor: 19219 BAZA DISTRIIDORA LTDA CGC/CPF: 13.991.459/0001-46
Endereco: CANDIDO DE ABREU 470 CENTRO CÍVICO Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA FLS. 798

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Licitação de Outra En
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	163.767,54	28.526,40	135.241,14

Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.440,00	UND	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ACÍDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMÓRIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA Nº 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FLS 712 A 717, CEO Nº 484 FLS. 737, RESERVA DE SALDO Nº 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRIÇÃO:PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI,		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001320
Subempenho:0000

SEMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 809
Assinatura
CANCELADO

Credor: 19219 BAZA DISTRIIDORA LTDA CGC/CPF: 13.991.459/0001-46
Endereco: CANDIDO DE ABREU 470 CENTRO CÍVICO Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA
FLS. 739

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	163.767,54	28.526,40	135.241,14

Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001320
Subempenho:0000

SEMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 81
Assinatura
CANCELADO

Credor: 19219 BAZA DISTRIIDORA LTDA CGC/CPF: 13.991.459/0001-46
Endereco: CANDIDO DE ABREU 470 CENTRO CÍVICO Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA
FLS. 800

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	163.767,54	28.526,40	135.241,14

Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR. MARCA: CLEAN UP.	19,81	28.526,40
			Total Geral ...		28.526,40

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretario Adjunto Municipal da Saude
SEMUSA

CANCELADO

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

SEMUSA
FLS. 801

Senhor Diretor,

Conforme solicitado via despacho fls. 780, informamos que foi realizada Emissão das Nota de Empenho Orçamentário nº 1314/2018, nº 1315/2018, nº 1316/2018, nº 1317/2018, nº 1318/2018, 1319/2018, nº 1320/2018, nº 1321/2018.
Encaminhamos os autos para demais providência que se fizerem necessárias.

Elaborado por:
Shirlene M. Souza Rego
cad. nº 188195

De acordo,

Elton Abagão Braga
Chefe de Div. de Contabilidade

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde
Histórico de Movimentação por Documento

Folha: 00812
Emissão: 17/08/2018 11:16:38
TAIANE DO CARMO SILVA

CANCELADO

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....:
Assunto.....:
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

SEMUSA
FLS. 802

AO CORE,

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posteriormente a entrega dos mesmos, empenhos de nº 01314/2018, 001315/2018, 001316/2018, 001317/2018, 001318/2018, 001319/2018, 001320/2018 e 001321/2018 constantes nas fls.781/810. Nele deve constar nos autos, dentre outros, o recebimento dos empenhos, (Cópia e-mail, assinatura). No ato do recebimento será observado se o objeto confere com as especificações formalizadas no procedimento de compras, momento em que o processo será instruído com a ata de manifestação da comissão pelo recebimento ou não do objeto. Dependendo do objeto, haverá necessidade de um laudo técnico do profissional competente. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade como a legislação e orientações disponíveis para os Gestores Públicos, tendo por objetivo precípuo resguardar a Administração e atender ao Interesse Público. Caso a empresa não entregue no prazo; notifica-lá 3 vezes com prazos de 5 dias, pesistindo, encaminhar a este Departamento Administrativo para providências cabíveis.

Elaborado por:

Taiane do Carmo
Cad. 274613

De acordo,

Alexandre José R. Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo

Recebido em 17/08/18 às 13:37

Gmail **Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>**

ENVIO DE EMPENHO ALMOXARIFADO SEMUSA

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 21 de agosto de 2018 09:41
Para: abimportpvh@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls. 8 Ass. CANCELADO

bom dia!!!

Segue em anexo empenhos 1315/2018. **Referente ao P.E.: 321/2017.**

Processo nº 080007503/2018.

SEMUSA FLS. 803

A. B. Oliveira

Favor, confirmar o recebimento.

Att

A B Import.

Sebastião Batista Guedes Neto

Auxiliar Administrativo.

Mat:. 102980

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho.

EMPENHO 1315 A B DE OLIVEIRA.pdf
1702K

Gmail **Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>**

ENVIO DE EMPENHO ALMOXARIFADO SEMUSA

2 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 21 de agosto de 2018 09:46
Para: abimportpvh@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls. 803 Ass. CANCELADO

bom dia!!!

Segue em anexo empenhos 1316/2018. **Referente ao P.E.: 321/2017.**

Processo nº 080007503/2018.

SEMUSA FLS. 804

a. B. Oliveira

Favor, confirmar o recebimento.

Att

Sebastião Batista Guedes Neto

Auxiliar Administrativo.

Mat:. 102980

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho.

EMPENHO 1316 A B IMPORTAÇAO.pdf
1715K

AB IMPORT <abimportpvh@hotmail.com> 21 de agosto de 2018 10:12
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

recebido.

Tel.:(69)

Razão Social - AB IMPORT Importação e Exportação Eireli - ME

CNPJ: 13.193.395/0001-38 INSC ESTADUAL 00000003216691

Gmail **Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>**

ENVIO DE EMPENHO ALMOXARIFADO SEMUSA

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 21 de agosto de 2018 09:53
Para: contato@medpoa.com.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho CANCELADO Fls 805

bom dia!!!

Segue em anexo empenhos 1317/2018. **Referente ao P.E.: 321/2017.**

Processo nº 080007503/2018.

SEMUSA FLS. 805

Favor, confirmar o recebimento.

Att

medpoa Com. Mat. Hospitalar

Sebastião Batista Guedes Neto

Auxiliar Administrativo.

Mat:. 102980

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho.

EMPENHO 1317 MDPOA.pdf
1780K

Gmail **Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>**

ENVIO DE EMPENHO ALMOXARIFADO SEMUSA

2 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 21 de agosto de 2018 09:59
Para: contato@medpoa.com.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho CANCELADO Fls 6

bom dia!!!

Segue em anexo empenho 1319/2018. **Referente ao P.E.: 321/2017.**

Processo nº 080007503/2018.

SEMUSA FLS. 806

Favor, confirmar o recebimento.

Att

Sebastião Batista Guedes Neto

Auxiliar Administrativo.

Mat:. 102980

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho.

EMPENHO 1319 MDPOA.pdf
1729K

Contato@medpoa.com.br <Contato@medpoa.com.br> 21 de agosto de 2018 10:55
Responder a: Contato@medpoa.com.br
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Empenho recebido.

Att,
Nathanie Chagas

Alcance de data: "Almoxarifado Semusa" <almoxsemusa@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 21 de agosto de 2018 11:04
Para: contato@medpoa.com.br
Assunto: ENVIO DE EMPENHO ALMOXARIFADO SEMUSA
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA FLS. 807

ENVIO DE EMPENHO ALMOXARIFADO SEMUSA

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 21 de agosto de 2018 10:12
Para: vendas01@bazadistribuidora.com.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls 807 Ass CANCELADO

bom dia!!!

Segue em anexo empenho 1318/2018. **Referente ao P.E.: 321/2017.**

Processo nº 080007503/2018.

Favor, confirmar o recebimento. Baza Distribuidora

Att

Sebastião Batista Guedes Neto

Auxiliar Administrativo.

Mat:. 102980

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho.

EMPENHO 1318 BAZA.pdf
2574K

Gmail

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

SEMUSA FLS. 808

ENVIO DE EMPENHO ALMOXARIFADO SEMUSA

1 mensagem

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 21 de agosto de 2018 10:21
Para: vendas01@bazadistribuidora.com.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fls. Ass. CANCELADO

bom dia!!!

Segue em anexo empenho 1320/2018. **Referente ao P.E.: 321/2017.**

Processo nº 080007503/2018.

Baza Distribuidora

Favor, confirmar o recebimento.

Att

Sebastião Batista Guedes Neto

Auxiliar Administrativo.

Mat:. 102980

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho.

EMPENHO 1320 BAZA.pdf
903K

RECEBEMOS DE AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DA EMISSÃO 22/08/2018 VALOR TOTAL DA NOTA 5.077,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CPF/RG:
21/08/2018	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	

NF-E
Nº 000.003.876
SÉRIE 0

Identificação do emitente
AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME
RUA VENEZA, 4331
NOVA ESPERANCA, 76822304
Porto Velho, RO
Fone/Fax: (69)3225-7308
SiteEmpresa

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N.º 000.003.876
SÉRIE 0 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1118 0813 1933 9500 0138 5500 0000 0038 7610 0011 6281
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND MERC ADQUI/RECE TERC	311180015496477 22/08/2018 11:03:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0003216691		13.193.395/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	22/08/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PC JOAO NICOLETTI, 826CENTRO	Zona Urbana	76800-000	22/08/2018

MÚNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SÁIDA
Porto Velho		RO		

FATURA
01º 21/09/2018 R$ 5077,90

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 (Destinatário)				

ENDEREÇO	MUNÍCIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	1			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESC.	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS.	ALÍQ. IPI
07069	ALCOOL ETILICO 92,8 1 LT . Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 Marca : SANTA CRUZ Lote: 1707510.. Qtde 1.030,000 Fabr:30/12/2017 Validade30/07/2019	29051100	040	5102	LT	1.030,000	4,9300	5.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.000075-00/2018
Emp: 001315/2018

DEMAC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO - GARANTIDO INTEGRAL PROCESSO NUMERO:0800075-03/2018 BANCO ITAU:AG:0663 C/C 20550-8 . Vendedor : KEOMA, Orcamento/Pedido : 000007324
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

www.blueti.com.br

Lançado no CM em 22/08/18

Requisição nº

Servidor: Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes na presente Nota Fiscal (Fatura) foram recebidos (prestados) e aceitos.

Aline Silva Lima
Gerente de Divisão de Urgência e Emergência
Matrícula 243276

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) [x]
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) [ ]
Em. 22/08/18

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) [ ]
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) [ ]
Em. 21/08/18

Amor S. Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 850
Ass.
CANCELADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

SEMUSA
FLS. 850

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CNPJ: 13.193.395/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:24:24 do dia 15/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2018.
Código de controle da certidão: **192F.2361.D30B.DA17**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
CANCELADO
Fls. 821
SEMUSA
FLS. 813

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 13.193.395/0001-38
Data da Emissão : 15/06/2018
Hora da Emissão : 10:24:24
Código de Controle da Certidão : 192F.2361.D30B.DA17
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 15/06/2018, com validade até 12/12/2018.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 822
Ass.
CANCELADO

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

SEMUSA
FLS. 812

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20185300234251**
Código de Controle: **300234251**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **13193395000138**
Nome ou Razão Social: **AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data NÃO CONSTAM débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Finalidade..: TRANSAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Emitida em.: 09/07/2018 10:37:38
Validade....: 07/10/2018

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 004/2011/GAB/CRE.

Imprimir Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls
Ass
CANCELADO
SEMUSA
FLS. 813

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **13193395000138**

Certidão Número: **20185300234251**
Código de Controle: **300234251**
Finalidade: **TRANSAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Certidão Negativa emitida em 09/07/2018, válida até 07/10/2018.

Imprimir Fechar Janela

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 817
Ass.
CANCELADO

Terça-feira, 03 Julho 2018 - 11:37

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 45635/2018
DATA DE EMISSÃO: 03/07/2018 11:37:30

SEMUSA
FLS. 814

NOME: AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 13193395000138
ENDEREÇO: RUA VENEZA, nº 4331
BAIRRO: NOVA ESPERANCA

FINALIDADE: **Fins de Direito**

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta secretaria municipal de fazenda, verificamos que não constam quaisquer débitos em aberto de tributos municipais até a presente data.

Ressalva-se, porém a secretaria municipal de fazenda, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Porto Velho, 03 de Julho de 2018

VALIDADE: 90 DIAS
Segunda-feira, 01 de Outubro de 2018

USUÁRIO: Portal Semfazonline

Esta certidão deverá ter sua autenticidade certificada no site www.semfazonline.com - utilize a chave acima.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Avenida Carlos Gomes, 181 - Arigolândia CEP 76801-012 - Porto Velho, RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 823
Ass
CANCELADO

SEMUSA
FLS. 815

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Com base nos dados informados, esta certidão de validação de **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**, abaixo discriminada:

CONTRIBUINTE:	AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	13193395000138
Nº DA CERTIDÃO:	45635/2018
DATA DE EMISSÃO:	03/07/2018
HORA DE EMISSÃO:	11:37:30
DATA DE VALIDADE:	01/10/2018

Instrução Normativa nº 012/2009/GAB/SEMFAZ

31/08/2018 11:42:11

IMPRIMIR VOLTAR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 8
Ass.
CANCELADO

SEMUSA
FLS. 816

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13193395/0001-38
Razão Social: AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME
Nome Fantasia: AB IMPORT
Endereço: AV PINHEIRO MACHADO 1838 SALA B / SAO CRISTOVAO / PORTO VELHO / RO / 76804-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/08/2018 a 26/09/2018

Certificação Número: 2018082803255490239454

Informação obtida em 31/08/2018, às 12:43:11.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CONFERE ON LINE
31 / 08 / 2018
Dilene

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls.
Ass.
CANCELADO
SEMUSA
FLS. 817

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.193.395/0001-38
Certidão nº: 153164934/2018
Expedição: 03/07/2018, às 11:35:03
Validade: 29/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.193.395/0001-38, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CONFERE ON LINE
31 / 08 / 2018

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls 823
Ass.
CANCELADO

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
3876		22/08/2018	091998-AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	5077,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1315/2018	819616	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8o, INP1.030,0000 FSC FRASCO CM 1000ML - SANTA CRUZ		4,9300	0,00	NAO

SEMUSA
FLS. 818

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 5.077,90

RECEBEMOS DE AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DATA DA EMISSÃO 22/08/2018 VALOR TOTAL DA NOTA 2366,40

Alaor S. Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

DATA DE RECEBIMENTO 22/08/2018 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

NF-E
Nº 000.003.875
SÉRIE 0

IMPORT

Identificação do emitente
AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME
RUA VENEZA, 4331
NOVA ESPERANCA, 76822304
Porto Velho, RO
Fone/Fax: (69)3225-7308
SiteEmpresa

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N.º 000.003.875
SÉRIE 0 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1118 0813 1933 9500 0138 5500 0000 0038 7510 0011 6250
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180015484936 22/08/2018 09:15:39

CANCELADO

Fls 818
Ass

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND MERC ADQUI/RECE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0003216691		13.193.395/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	22/08/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PC JOAO NICOLETTI, 826CENTRO		Zona Urbana	76800-000	22/08/2018
MÚNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Porto Velho		RO		

SEMUSA
FLS. 819

FATURA
01º 21/09/2018 R$ 2366,40

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME	1 Destinatário				13193395000138

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PINHEIRO MACHADO, ,	Porto Velho	RO	

QUANTIDADE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	40			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESC.	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS.	ALÍQ. IPI
07069	ALCOOL ETILICO 92,8 1 LT , Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 Marca : SANTA CRUZ Lote: 38 Qtde 480,000 Fabr:30/07/2018 Validade30/07/2020	29051100	040	5102	LT	480,000	4,9300	2.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00075-00/2018
Emp: 001316/2018

DEMAC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PAGO - GARANTIDO INTEGRAL PROCESSO NUMERO:0800075-03/2018 NUMERO :001316 BANCO:ITAU AG:0663C/C 20550-8 , Vendedor : KEOMA, Orcamento/Pedido : 000007316 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00	

www.blueti.com.br

Lançado no CAI em 22/08/18

Requisição nº ———

Servidor: M. Renan

DEMAC

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes na presente Nota Fiscal (Fatura) foram recebidos (prestados) e aceitos.

Aline Silva Lima
Gerente de Divisão de Urgência e Emergência
Matrícula 243270

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☑
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em: 22/08/18

M. Renan
Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☐
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em: 22/08/18

Alaor
Alaor S. Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
3875		22/08/2018	091998-AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	2366,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1316/2018	819616	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8o, INPM,480,0000 FSC FRASCO CM 1000ML - SANTA CRUZ		4,9300	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 2.366,40

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls
Ass
CANCELADO

SEMUSA
FLS. 820

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Anexo IV do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Adesão a Ata de Registro de Preços – "Carona"

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 821
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

Autuação Inicial da Unidade Requisitante				
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a motivação do pedido, justificativa da contratação e cálculo efetuado para obtenção dos quantitativos a serem solicitados de acordo com os estudos técnicos preliminares, com as devidas comprovações.	SIM	02	X
02	Processo administrativo devidamente autuado, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	001/828	X
03	Minuta do Termo de Referência/Projeto Básico e planilhas detalhadas, elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os insumos unitários - contendo os elementos necessários para caracterizar o objeto da despesa, e aprovado pela autoridade superior (Art. 6º, Inciso IX e Art. 7º, § 2º, Incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666/93), a saber: a) descrição, especificação ou característica do objeto da contratação; b) justificativa robusta para a contratação; c) relação das unidades que serão atendidas, conforme o caso; d) período de consumo do material ou da realização do serviço; e) quantificação do objeto a ser contratado; f) requisitos de habilitação a ser exigidos da futura contratada; g) obrigações da contratada; h) formas de execução do contrato; i) recebimento do objeto; j) prazos a serem cumpridos de acordo com o cronograma de atividades;	SIM	03/231	X
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
03	cont.			

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 822
Ass.

	k) garantia a ser exigida; l) vigência do contrato; m) critérios de Reajuste; n) histórico de contratações anteriores com a devida comprovação, bem como justificativa nos casos de aumento da demanda; o) parecer técnico de conselho (FUNDEB, CAEM, CMS, dentre outros) ou análises técnicas (Equipe de Tecnologia da Informação e outras), para deliberação quanto à contratação, se for necessário.			
04	Cópias do edital original, e não da minuta, e da respectiva Ata de Registro de Preço, demonstrando sua vigência e Previsão de Adesão à Ata com a possibilidade da "Carona", consignando, se possível, o número de adesões a serem recepcionadas pelo gerenciador.	SIM	244 A 389	X
05	Cópias da publicação dos atos de adjudicação/ homologação do procedimento licitatório.	X	X	X
06	Ofícios solicitando a adesão ao órgão gerenciador e ao fornecedor que possui preço registrado na ata.	SIM	402/437/ 460 E 486	X
07	Autorização de adesão a Ata de Registro de Preços pelo órgão gerenciador da mesma.	SIM	243	X
08	Autorização de adesão a Ata de Registro de Preço pelo fornecedor que possui preço registrado na ata.	SIM	407/440 E 488	X
09	Documento comprovando existência de saldo no quantitativo registrado na Ata de Registro de Preço fornecido pelo gerenciador.	N/C	X	X
10	Documentação relativa à habilitação jurídica da empresa fornecedora da Ata de Registro de Preço, sendo registro comercial no caso de empresa individual ou contrato social ou ato constitutivo no caso de sociedades comerciais, objetivando comprovar que ela é do ramo de atividade do objeto da despesa - (Art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	408 a 411 SALUTARY 444 A 454 BAZA DIST. LTDA 477 A 484 MEDPOA LTDA 506 A 509 AB IMPORT	X
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
11	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas	SIM	427 A 431 441/456/ 458	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 823 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

	por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).		471/472/ 474/489/ 490/502/ 503/504/ 505	
12	Despacho do Ordenador de Despesa à Superintendência Municipal de Gastos Públicos para realização de análise, com o objetivo de ampliar a qualidade e economicidade das contratações.	SIM	514	X
Instrução Processual				
13	Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gastos Públicos com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo - benefício.	SIM	567 A 570	X
14	Análise e manifestação quanto à regularidade da minuta do Termo de Referência/Projeto Básico realizada pela Superintendência Municipal de Licitações.	SIM	709	X
15	Mínimo de três cotações de preços realizadas pela Superintendência Municipal de Licitações, contendo: CNPJ, data, assinatura, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço) e prazo de validade da proposta, assinatura e identificação pelo responsável da empresa, assinatura e identificação pelo servidor responsável pela cotação - (Art. 15, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993 e normatizações vigentes no Município).	SIM	660 a 707	X
16	Quadro Comparativo de Preços elaborado pela Superintendência Municipal de Licitações, devidamente certificado quanto à compatibilidade dos preços com o mercado local e que as empresas são do ramo de atividade pertinente ao objeto da despesa.	SIM	702 a 707	X
17	Formalização do Termo de Referência/Projeto Básico definitivo pela Superintendência Municipal de Licitações.	SIM	594/618	X
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
18	Autorização da despesa pelo ordenador da despesa por meio de assinatura no Termo de Referência/Projeto Básico definitivo (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	22	X
19	Controle de Execução Orçamentária - CEO emitido pela unidade	SIM	726 e 727	CEO Nºs. 483 E

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 824
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

	requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.			484
20	Reserva de Saldo Orçamentário emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	730 e 731	RESERVAS DE SALDO Nº'S. 352 E 353
21	Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município (Art. 38, Parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	735 A 742	PARECER Nº. 393/SPACC/PGM/ 2018
22	Publicação no DOM do Termo de Adesão a Ata de Registro de Preço (Carona) expedido pela unidade requisitante.	NÃO	X	X
23	Nota de empenho emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	771 A 800	X
24	Assinatura na nota de empenho pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	779/786/ 788/790/ 792/794 797/800	X
25	Entrega da nota de empenho ao fornecedor, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	803/808	VIA E-MAIL
26	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	810 A 817	X
27	Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X
28	Assinatura no contrato, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
29	Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei	N/A	X	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 825 Ass.

	nº 8.666).			
30	Publicação no D.O.M do extrato do Contrato, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
31	Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
32	Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	819	NFS. 3.876 R$ 5.077,90 E 3.875 R$ 2.366,40 AB IMPORT. E EXPORTAÇÃO
33	Termo de Recebimento, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	N/A	X	X
34	Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato, quando for o caso.	N/A	X	X
35	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	810 A 817	X
36	Lançamento/Registro, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, do recebimento do material, bem ou serviço, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	818 E 820	X
37	Relatório expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	N/A	X	X
Procedimento				
38	Nota de Subempenho/Liquidação emitida pela unidade	N/A	X	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 826
Ass.

	requisitante, com preço unitário, marca, quantidade, retenção dos impostos, volume e dimensão, quando for o caso (especificação completa do produto ou serviço).			
39	Assinatura na Nota de Subempenho pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	X
40	Despacho à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com autorização do pagamento pelo ordenador da despesa.	N/A	X	X
41	Comprovantes do pagamento efetuado.	N/A	X	X
42	Despacho à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ para arquivamento.	N/A	X	X

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

2) Nos casos em que o procedimento não se aplica à presente análise, o responsável pela conferência preencherá na coluna "Sim/Não" NÃO SE APLICA (N/A).
Porto Velho/RO, dia, mês e ano.

Porto Velho, 03 de Setembro de 2018

DILENE R. REIS
CAD. 105520

CANCELADO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Saúde
Histórico de Movimentação por Documento

Folha 00837
Emissão: 06/09/2018 10:08:18
DILENE REGIANE REIS

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

SEMUSA
FLS. 827

Senhor Diretor,

Encaminhamos Processo em epígrafe com notas fiscais abaixo relacionadas, para análise e posterior envio ao CFMS para liquidação e demais providências. Notas fiscais lançadas no CMCetil. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: AB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME
Empenho nº.: 001315/2018
Nota Fiscal nº.: 3.876
Valor: R$ 5.077,90

Empenho nº.: 001316/2018
Nota Fiscal nº.: 3.875
Valor: R$ 2.366,40

Totalizando R$ 7.444,30 (Sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos)

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

Marcos Renan A. Vieira
Gerente Interino da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA
Portaria nº. 269 DRH/GAB/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PAG. 838

CANCELADO
SEMUSA
FLS. 838

DESPACHO

PROCESSO: 08.00075-00/2018 Vol. I ao III
DO: Departamento Administrativos
PARA: Comissão de Controle de Processos

Senhor Presidente,

Encaminhamos os autos para fins emissão de relatório, pois o mesmo possui Check-List. Após, solicitamos que devolvam os autos a este departamento para darmos prosseguimento quanto ao pagamento e demais providências que se fizerem necessárias.

Porto Velho – RO: 06/09/2018

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor Administrativo

RELATÓRIO n° 375/SEMUSA/CCP/2018

Processo n°: 08.00075-000/2018 Vol.I ao III

Interessado: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS) - NA MODALIDADE ADESÃO Á SRP ATA N° 273/2017 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N°321/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA - SESAU/SUPEL.

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS) - NA MODALIDADE ADESÃO Á SRP ATA N° 273/2017 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N°321/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA - SESAU/SUPEL,** encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário *(check list)* - Anexo XXIII do Decreto n° 15.403 de 22/08/2018 às folhas n° 831/836.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 838 (Volumes I, II e III constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando, fls. 02;
- Termo de Referência n°04/DEMAC/2018 e Anexos, fls. 03/231;
- Ofício n°5345/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL - Solicitação de Autorização para Adesão á Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 233/239;
- Ofício n°136/2018/SUPEL à SEMUSA - Autorizando a Adesão à ata, Fls.243;
- Edital Do Pregão Eletrônico n°321/2017 e Anexos, fls. 244/371;
- Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico n°321/2017, fls.372/384;
- Ata de Registro de Preços n°273, fls. 385/398;
- DOE N°218 - Homologação de Licitação, fls. 399/400;

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

- Ofício n°5347/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 402/405;
- Resposta ao Ofício n°5347,DA Empresa SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP, fls.406/407;
- Documentação da Empresa: - Certidões Negativas e Contrato Social, fls.408/435;
- Ofício n°5352/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 437/439;
- Declaração de Autorização de Adesão, fls.440;
- Documentação da Empresa: - Certidões Negativas e Contrato Social, fls.441/458;
- Ofício n°5353/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 460/462;
- Documentação da Empresa: - Certidões Negativas e Contrato Social, fls.463/484;
- Ofício n°5350/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME - Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 486/487;
- Resposta ao Ofício n°5350/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA da Empresa AB IMPORT, fls. 488;
- Documentação da Empresa: - Certidões Negativas e Contrato Social, fls.489/509;
- Despacho DA/SEMUSA à SGP, fls. 514, 532, 551, 566 e 584;
- Despacho da SGP à SEMUSA, fls. 515/517, 533/536 , 552/555 e 573/577;
- Retificação do Anexo I do Termo de Referência, fls. 558/561;
- Despacho SGP com parecer **Favorável**, 567/570 e 585/588;
- Despacho SML, fls. 571, 572, 589 e 652;

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

- Check list de Análise de Processo, fls. 590;
- Termo de Referência nº04/DEMAC/2018 retificado conforme solicitado pela SML, fls. 594/618 e 632/649;

  E-mail Resposta ao Ofício 5353 da Empresa MEDPOA, fls. 624/625;
- DOE Nº224 – Referente a Publicação da Ata nº273/2017, fls.626/631;
- E-mail retificando a vigência do Contrato, fls. 654;
- Descrição, quantitativos e preços de Referências, fls. 656;
- E-mail de Possíveis Fornecedores, fls. 658/659;
- Cotações, fls. 660/707;
- Check-list da Cotação e Quadro Comparativo de Preços, 708;
- Termo de Vantajosidade, fls. 711/724;
- Controle de Execução Orçamentária – CEO nº483 e 484, fls.726/727;
- Reserva de Saldo nº352 e 353, fls. 730/731;
- Despacho DA/SEMUSA à PGM, FLS. 734;
- Parecer nº393/SPACC/PGM/2018, fls. 735/742;
- Solicitação as Empresas quanto a existência de prejuízos decorrentes dessa Adesão, fls. 744/757;
- Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços, fls. 759/762;
- Sugestão para Emissão na Nota de Empenho, fls. 763/768;
- Empenhos nº1314/2018, 1321/2018, 1315/2018, 1316/2018, 1317/2018, 1319/2018, 1318/2018 e 1320/2018, fls.771/800;
- E-mail de envio de Empenho, fls. 803/808;
- **Nota Fiscal nº 000.003.876, fornecedor AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME, no valor de R$ 5.077,90 às fls. 809;**
- Documentação Fiscal e Jurídica da empresa AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME, fls. 810/817;
- Lançamento de Entrada, fls.818;

Av. Farquar, 1146 – Nova Porto Velho • CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

- **Nota Fiscal nº 000.003.875, fornecedor AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME, no valor de R$ 2.366,40 às fls. 819;**
- Lançamento de Entrada, fls.820;
- Check list de Análise de Processo, fls. 821/826;
- Despacho para Liquidação e Pagamento, fls. 827.

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo XXIII do Decreto nº 15.403, às folhas nº 821/826, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00075-000/2018 Vol. I ao III, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Portanto, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, ressaltamos que o presente relatório não é vinculativo e sim opinativo, podendo o ordenador de despesa avocar para si tal matéria, mediante a devida exposição de motivos, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender a liquidação da nota fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 13 de Setembro de 2018.

Taiana de Oliveira Batista - Cad. 274796(Membro)
Portaria nº 225/GAB/SEMUSA/2018

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

SEMUSA FLS 833

79º	Ana Caroline Santos Monteiro	80,0	011.285.412-65
80º	Sônia Maria Rodrigues	79,0	290.574.852-49
81º	Aucinete Souza De Oliveira	79,0	497.863.002-97
82º	Maria Lucileide Almeida Dos Santos Do Sacramento	79,0	597.475.442-53
83º	Miriam Domingos Januario	79,0	622.237.202-34
84º	Fabrício Rocha Da Silva	79,0	834.743.382-15
85º	Isaias Alves Da Costa	79,0	974.685.785-72
86º	Vera Nilce Souza Silva	79,0	727.067.912-68
87º	Alessandra Dias	79,0	725.041.292-20
88º	Jamanqueli Militino Facini	79,0	866.061.152-72
89º	Débora Ferreira Da Silva Feitosa	79,0	834.945.022-34
90º	Zakely Celina Costa Da Costa Carvalho	79,0	729.455.182-68
91º	Marília Da Silva Chaves	79,0	843.880.712-04
92º	Amile De Carvalho Barros Vieira	79,0	790.926.182-49
93º	Vanessa Do Nascimento Chaves	79,0	858.950.182-00
94º	Maiara Da Silva Barreto	79,0	948.885.902-49

CARGO: PROFESSOR NII – COM HABILITAÇÃO EM SÉRIES INICIAIS "1º AO 5º ANO" - LOCALIDADE: PORTO VELHO – VAGAS PNE*

1º	Kátia Cilene de Souza	87,0	290.506.422-68
2º	Francisco Adison Chaves Ferreira	87,0	698.523.182-49
3º	Viviane Pinheiro Roca	81,0	784.026.812-53
4º	Daniele Silva Nascimento	81,0	895.090.562-00
5º	Edmar Amaral de Aguiar	86,0	600.407.502-72
6º	Rossilene Gomes Soares	86,0	847.802.282-04
7º	Mirian Ramos Marinho	58,0	606.651.902-63
8º	Manoel Lima de Almeida	57,0	386.114.902-82
9º	Bárbara Maria Macário Cabral	53,0	248.803.873-68
10º	Maria Elizabete Seti	53,0	341.093.352-87

*PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAÇÃO da Portaria nº **29/GAB/SEMUSA/2017** e **DESIGNAR** os servidores abaixo nomeados para compor a *Comissão de Controle Processual – CCP*, desta Secretária Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
271312	Diêime Cristina Moraes Pereira	Membro da Comissão
272352	Leonam Diego Andrade Moreira	Membro da Comissão
188525	Alcina Ferreira Siqueira	Membro da Comissão

Art. 2º – Das atribuições.

a) *Para o atendimento ao artigo 08 do Decreto nº 14.299 de agosto de 2016, publicado no DOM Nº 5.281 de 30/08/2016 que Dispõe sobre os procedimentos de controle dos atos de gestão referentes à execução orçamentária e financeira do Poder Executivo Municipal.*

b) *Emissão de Relatório de Conferência de Processo de Despesa.*

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de 18 de Agosto de 2017

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 184/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - SUBSTITUIR o membro Cláudio Emandes Alves (Matrícula 271271) por Kid Andrade Moreira (Matrícula 103667) da Portaria nº **42/GAB/SEMUSA/2017**, a qual nomeia servidores desta Secretária Municipal de Saúde para comporem a Comissão de Recebimento de material de Consumo.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de sua publicação.

Dê-se ciência.
Publique-se.
Cumpra-se

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 185/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo nomeados para compor a *Comissão de Recebimento de Material Odontológico do Processo Emergencial nº 08 00137/2017*, desta Secretária Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
273392	Andréa Regina Mateus	Membro da Comissão
13425	Márcia de Mendonça Nonato Oliveira	Membro da Comissão
279820	João Ricardo Lins de Souza Carvalho	Membro da Comissão
86315	Ana Cláudia Pereira Marinho	Membro da Comissão

Art. 2º – As Notas fiscais e Relatórios deverão ser atestados por pelo menos 02 membros da ***Comissão de Recebimento de Material Odontológico do Processo Emergencial nº 08.00137/2017***.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de 20 de junho de 2017.

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO Nº: 08.00206-02/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4)
Origem: SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL

Considerando as informações do processo nº 08.00206-00/2017.

Considerando a solicitação da Divisão de Material, fls. 02, bem como o Minuto de Termo de Referência/DMP/SEMUSA/2017 e anexos, fls. 03 a 204.

Considerando a autorização do Sr. Secretário Municipal de Saúde, fls.010.

Considerando a autorização para adesão à Ata de Registro de Preços nº 51/2017, referente ao Pregão Eletrônico n. 772/2016, pelo **SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL**, concedida pelo aquele órgão gestor da

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA N° 225/DA/GAB/SEMUSA

SEMUSA
FLS. 834
Assinatura

Portaria nº 225/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 06 de Agosto de 2018

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, designada pelo Decreto nº 3105/I de 11 de Junho de 2018 e no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993:

R E S O L V E:

Art. 1° - Realizar a devida exclusão e substituição na Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA/2017 de 18 de Agosto de 2017 que designa servidores para comporem a Comissão de Controle Processual – CCP desta Secretaria Municipal de Saúde.

	EXCLUIR – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Leonam Diego Andrade Moreira	272352	Membro	Assist. Adm.

	INCLUIR – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Taiana de Oliveira Batista	274796	Membro	Assist. Adm.

Art. 2° – *E*sta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 06 Agosto de 2018.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:539F0217

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 07/08/2018. Edição 2266
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
COMISSÃO DE CONTROLE PROCESSUAL – CCP

Folha: 835
Assinatura:

DESPACHO

PROCESSO: 08.00075-00/2018 Vol. I ao III
DE: Comissão de Controle de Processual
PARA: Departamento Administrativo

Senhor Diretor,

Elaborado e anexado o relatório nº 375/SEMUSA/CCP/2018 as fls. nº 829/832 encaminhamos os autos para que seja dado prosseguimento nas demais providências que se fizerem necessária.

Porto Velho-RO, 124de Setembro de 2018.

Taiana de Oliveira
Cadastro: 274796
Assistente Administrativo
Comissão de Controle Processual - CCP
Portaria nº 225/GAB/SEMUSA/2018

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos, para fins de análise e providências, com nota fiscal abaixo relacionada devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Srª. secretária para deliberação quanto ao devido pagamento;

Fornecedor: AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME
Empenho nº.: 01315/2018 787/788
Nota Fiscal nº.: 3.876 fls. 809
Valor: R$ 5.077,90.

Empenho nº.: 01316/2018 789/790
Nota Fiscal nº.: 3.875 fls. 819
Valor: R$ 2.366,40.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 837
Ass.

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo descrita. Informamos que foram feitas as conferências com o Check list fls.821 a 826 e com o Relatório da Comissão de Controle Processual - CCP fls. 829 a 832.
Salientamos que a Nota Fiscal foi devidamente certificada pela comissão de recebimento.

Fornecedor: AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME
Empenho nº.: 01315/2018 fls. 787/788
Nota Fiscal nº.: 3.876 fls. 809
Valor: R$ 5.077,90.

Empenho nº.: 01316/2018 fls. 789/790
Nota Fiscal nº.: 3.875 fls. 819
Valor: R$ 2.366,40.

Elaborado por

Thaís Ribera
Cad.269854

De acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do Pagamento nos Termos Legais
Em: 19/09/18
Thaná Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 19.09.2018
Numero: 001315
Subempenho:0001

Credor: 13869 A B DE OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPO CGC/CPF: 13.193.395/0001-38
Endereco: AV. MENDONCA LIMA 226 CENTRO Cidade: GUAJARA-MIRIM UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

CANCELADO
Fls.nº: 738

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitacao de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 838
Assinatura

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
42.950,16	42.950,16	7.444,30	35.505,86

Valor por Extenso: sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta ****
centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A NOTA FISCAL No 03.876 E 3.875 FLS No 809 E 819 EM FAVOR DA EMPRESA AB IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME CERTIFICADO POR, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA, ALINE SILVA LIMA, ALAOR S. OLIVEIRA, PROCESSO 08.00075-03/2018.	7.444,30	7.444,30

8407
700

Total Geral ... 7.444,30

Responsavel pela Emissao
Jideão Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 739
Ass.

Senhora Coordenadora,

Conforme despacho fl. nº 737 e após liquidação da nota fiscal nº 03.876 E 03.875 fls nº 809 E 819, encaminhamos os autos para realização das demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

JIDEAO INES DE JESUS
CAD: 271700

De acordo:

ELTON ARAGÃO BRAGA.
GERENTE DA DIV. DE CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 840
Ass.

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 700 Nome Arq.: OBN60116038.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
13869 - A B DE OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPO	341	663	20550-8	7.444,30	01603818926		
Total Geral				7.444,30			

7.444,30 — NFs. 3876 e 3875

`m base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder,
`TZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos.
`o autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos
`nforme descricao supra.

FMS / DOF / DIC
CANCELADO
Fls. 740
Visto

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risonelde Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757 - X
BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PUBLICO
PORTO VELHO - RO
20 SET 2018
Recepção
2757 - X

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 841
Ass.

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls. 836, informamos que foram efetuados os pagamentos das Notas Fiscais nº3875 e 3876, em favor da empresa AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI -ME, no valor total de R$ 7.444,30 , conforme ordem bancária fls. 740.
Encaminhamos os autos (volumes de I ao III) para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Thais Ribera
Cad. 269854

De acordo,

Elizabeth Dos Santos Gonçalves Monteiro
Gerente da Divisão de Finanças em Substituição

CANCELADO

Tipo de Docto..:
Nº do Documento: 01-08.00075-002/2018
Interessado....:
Assunto.....:
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 842 Ass.

A CORE

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento citado no despacho do CFMS as fls nº 741, em favor da empresa AB IMPORT E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME, no valor de R$ 7.444,30.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor Departamento Administrativo

RECEBEMOS DE SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/09/2018 VALOR TOTAL: R$ 271.923,84 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PE. JOAO NICOLETTI, 826 - CENTRO - PORTO VELHO/RO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10/09/18	Matrícula: 273061 Assistente Administrativo

NF-e
Nº: 000.005.211
SÉRIE: 001

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP
SALUTARY - CENTRO NORTE COMERCIAL



RUA MEXICO, 1086
NOVA P. VELHO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76820-190
Telefone: (69) 3222-7302

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.005.211
SÉRIE: 001
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1118 0904 3836 4200 0178 5500 1000 0052 1113 2084 0306

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCAD. ADQUIRIDA OU RECEB. DE	311180016453409 - 10/09/2018 12:01:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE S.T.	CNPJ
00000003007588		04.383.642/0001-78

CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	10/09/2018 12:01:11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	78902-900	10/09/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PORTO VELHO	0000000000	RO	ISENTO	12:01:11

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 843
Ass.

FATURA / DUPLICATA
FATURA: 005211 VALOR ORIGINAL: R$ 271.923,84 DESCONTO: R$ 0,00 VALOR LÍQUIDO: R$ 271.923,84
10/10/2018 - R$ 271.923,84

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 193.340,16	R$ 33.834,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$	R$ 271.923,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98.436,42	R$ 8.157,72	R$ 271.923,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PLACA	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
22070				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
6553 Fabr.: RIOQUIMICA	ACIDO PERACETICO 0,2%+INIB COR LIQ ESTERI DESINF ALTO NIVEL. L:1800106 V:01/20. 835902	29159060	000	5102	UN	258,0000	536,1200	138.318,96	138.318,96	24.205,82	0,00	17,50	0,00
052 IOQUIMICA	CLOREXIDINA DIGL SOL DEG DIL A 2% IND REDUC FLORA MICR USO EXT ANT I-SEP FR. 1000ML. L:1801948 V:31/21. 808227	30049047	060	5102	UN	4.428,0000	13,0600	57.829,68		0,00	0,00	0,00	0,00
0510101609 Fabr.: RIOQUIMICA	CLOREXDINA SOL HIDR DIL A 0,5% IND P REDU FLOR MIC USO ANTI-SEPT. VOL 100ML L:1800883 V:01/02/2021. 809255 839140	30049047	060	5102	UN	5.946,0000	1,4600	8.681,16		0,00	0,00	0,00	0,00
0510101601 Fabr.: RIOQUIMICA	CLOREXDINA SOL HIDROALC DIL A 0,5% IND P REDU FLOR MIC USO ANTI-SEPTICO. VOL 1000ML L:180043T VAL:01/03/23. 809255	30049047	060	5102	UN	1.308,0000	9,2300	12.072,84		0,00	0,00	0,00	0,00
0635 Fabr.: RIOQUIMICA	DETERG ENZ COMP 5 ENZ PROT/LIQU/AMIL/CARBHI/LIPA/SOL/ C/ 5% TENSOA 5LT. L:1803707 V:21/06/2020. 808049	35079019	000	5102	UN	200,0000	84,4500	16.890,00	16.890,00	2.955,75	0,00	17,50	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.0.0.0-03_09_2018 VERSÃO DO DANFE: 1.0.6

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FATURAMENTO PARCIAL CONFORME AUTORIZACAO DO EMPENHO N 001314 SUBEMPENHO 0000 PROCESSO N 08.00075-03/2018 EMISSAO 14/08/2018. PAGAMENTO CONFORME ORIENTACOES A SEGUIR: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0102-3 CONTA CORRENTE: 119.409-7 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL
Val Aprox Tributos R$ 9.8436,42 (36,19) Fonte:IBPT

Proc. 08.00075_00/2018
Emp: 001314/2018

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes na presente Nota Fiscal (Fatura) foram recebidos (prestados) e aceitos.

Certifico em 10/09/18

Lançado no CM em 26/9/18

Requisição nº

Servidor: Eliana

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☑
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em. 10/09/18

Marcos Ronan Araújo Vieira
Matricula: 273061
Assistente Administrativo


Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☐
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em. 10/09/18

Joseane Conceição
Assistente Administrativo
Mat. 246.5.8

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☐
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em. 26/09/18

Alaor Santos Oliveira
Matrícula: 2431605
Divisão de Material - SREMUSA

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP
SALUTARY - CENTRO NORTE COMERCIAL



RUA MEXICO, 1086
NOVA P. VELHO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76820-190
Telefone: (69) 3222-7302

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.005.211
SÉRIE: 001
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1118 0904 3836 4200 0178 5500 1000 0052 1113 2084 0306

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD. ADQUIRIDA OU RECEB. DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180016453409 - 10/09/2018 12:01:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003007588

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE S.T.

CNPJ
04.383.642/0001-78

Prefeitura Municipal de Porto Velho
CANCELADO
Fl. 844
Ass.

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
21	ALCOOL ETIL HIDRA 70% ACONDIC EM FRASCO PLASTICO DESC LACRADO DE 1000ML. L:18067733 V:01/05/2020.	29121200	000	5102	FR	9.930,0000	3,8400	38.131,20	38.131,20	6.672,96	0,00	17,50	0,00

o ANVISA: 332520002 Fabr.: CICLOFARMA

819563

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 844
Ass.

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.0.0.0-03_09_2018

VERSÃO DO DANFE 1.0.6

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes na presente Nota Fiscal (Fatura) foram recebidos (prestados) e aceitos.

Certifico em 10/09/18

Lançado no CMI em 26/9/18
Requisição nº _____
Servidor: Eliane

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☒
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em. 20/09/18

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☐
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em. 20/09/18

Joseane Pedrosa Lopes
Assistente Administrativo
Mat. 246.313

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☐
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em: 20/09/2018

Alaor S. Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 845
ACEITADO
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 845
Ass.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 04.383.642/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:09:30 do dia 26/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2018.
Código de controle da certidão: **BA41.CFE8.92D6.935C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 04.383.642/0001-78
Data da Emissão : 26/04/2018
Hora da Emissão : 18:09:30
Código de Controle da Certidão : BA41.CFE8.92D6.935C
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 26/04/2018, com validade até 23/10/2018.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho CÓPIA Fl 846 Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 846 Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 847
Ass.
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 847
Ass.

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITO NEGATIVO
(NOS TERMOS DO ART. 206 DA LEI 5172-CTN)

Certidão Número: **20185300298657**
Código de Controle: **300298657**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **04383642000178**
Nome ou Razão Social: **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 06/09/2018 10:44:11
Validade....: 05/12/2018

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 004/2011/GAB/CRE.

Imprimir Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 848
Ass.
CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 848
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **04383642000178**

Certidão Número: **20185300298657**
Código de Controle: **300298657**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 06/09/2018, válida até 05/12/2018.

Imprimir Fechar Janela

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 847 Ass. ANEXADO

Sexta-feira, 06 Julho 2018 - 08:05

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 46701/2018
DATA DE EMISSÃO: 06/07/2018 08:05:44

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 849 Ass.

NOME: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 04383642000178
ENDEREÇO: RUA MEXICO, n° 1086
BAIRRO: NOVA PORTO VELHO

FINALIDADE: Fins de Direito

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta secretaria municipal de fazenda, verificamos que não constam quaisquer débitos em aberto de tributos municipais até a presente data.

Ressalva-se, porém a secretaria municipal de fazenda, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Porto Velho, 06 de Julho de 2018

VALIDADE: 90 DIAS
Quinta-feira, 04 de Outubro de 2018

USUÁRIO: Portal Semfazonline

Esta certidão deverá ter sua autenticidade certificada no site www.semfazonline.com - utilize a chave acima.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Avenida Carlos Gomes, 181 - Arigolândia CEP 76801-012 - Porto Velho, RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
CANCELADO
Fl. 850
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 850
Ass.

Com base nos dados informados, esta certidão de validação de **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**, abaixo discriminada:

CONTRIBUINTE:	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ/CPF:	04383642000178
Nº DA CERTIDÃO:	46701/2018
DATA DE EMISSÃO:	06/07/2018
HORA DE EMISSÃO:	08:05:44
DATA DE VALIDADE:	04/10/2018

Instrução Normativa nº 012/2009/GAB/SEMFAZ

26/09/2018 08:07:58

IMPRIMIR VOLTAR

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 7 Ass. CANCELADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 851 Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04383642/0001-78
Razão Social: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI
Nome Fantasia: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL
Endereço: R MEXICO 1086 / NOVA PORTO VELHO / PORTO VELHO / RO / 76820-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/09/2018 a 14/10/2018

Certificação Número: 2018091506520575073390

Informação obtida em 26/09/2018, às 09:08:43.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CONFERE ON LINE
26 / 09 / 2018
Idilene

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 852
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 852
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.383.642/0001-78
Certidão nº: 157914060/2018
Expedição: 06/09/2018, às 11:48:15
Validade: 04/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.383.642/0001-78, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CONFERE ON LINE
26 / 09 / 2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 753
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
5211		10/09/2018	091838-SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EP	271923,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1314/2018	835908	ACIDO PERACETICO	258,0000	GLS	536,1200	0,00	NAO
1314/2018	808227	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%	4.428,0000	LT	13,0600	0,00	NAO
1314/2018	839140	CLOREXIDINA HIDRO ALCOOLICA 0,5% 100ML	5.946,0000	FSC	1,4600	0,00	NAO
1314/2018	809255	CLOREXIDINA HIDROALCOOLICA 0,5% 1 LITR	1.308,0000	FSC	9,2300	0,00	NAO
1314/2018	808049	DETERGENTE ENZIMATICO GL 05LT	200,0000	GLS	84,4500	0,00	NAO
1314/2018	819563	ALCOOL ETILICO, 70%, CAIXA COM FRASCOS DE 1000 ML	9.930,0000	FSC	3,8400	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 271.923,84

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 853
Ass.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORE - COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 854
Ass.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 045/2018

Processo:.....	08.00075-00/2018
Empenho:....	0001314/2018
Modalidade:...	P.E. Nº. 321/2017
Requisitante:..	DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DEMAC
Fornecedor:....	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a Portaria nº. 282/DA/GAB/SEMUSA/2017, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 5.211 no valor de R$ 271.923,84 (Duzentos e setenta e um mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 27 de setembro de 2018.

JOSEANE PEDRAÇA LOPES
Presidente

FLAVIANE RÉGIS DE S. SANTANA
Membro

ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

MARCOS RENAN A. VIEIRA
Gerente Interino da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA
Portaria n. 269 DRH/GAB/SEMUSA

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Anexo IV do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017

Formulário de Conferência de Procedimentos para Adesão a Ata de Registro de Preços – "Carona"

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 855
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

Autuação Inicial da Unidade Requisitante				
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a motivação do pedido, justificativa da contratação e cálculo efetuado para obtenção dos quantitativos a serem solicitados de acordo com os estudos técnicos preliminares, com as devidas comprovações.	SIM	02	X
02	Processo administrativo devidamente autuado, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	001/828	X
03	Minuta do Termo de Referência/Projeto Básico e planilhas detalhadas, elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os insumos unitários - contendo os elementos necessários para caracterizar o objeto da despesa, e aprovado pela autoridade superior (Art. 6º, Inciso IX e Art. 7º, § 2º, Incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666/93), a saber: a) descrição, especificação ou característica do objeto da contratação; b) justificativa robusta para a contratação; c) relação das unidades que serão atendidas, conforme o caso; d) período de consumo do material ou da realização do serviço; e) quantificação do objeto a ser contratado; f) requisitos de habilitação a ser exigidos da futura contratada; g) obrigações da contratada; h) formas de execução do contrato; i) recebimento do objeto; j) prazos a serem cumpridos de acordo com o cronograma de atividades;	SIM	03/231	X
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
03	cont.			

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 856 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

	k) garantia a ser exigida; l) vigência do contrato; m) critérios de Reajuste; n) histórico de contratações anteriores com a devida comprovação, bem como justificativa nos casos de aumento da demanda; o) parecer técnico de conselho (FUNDEB, CAEM, CMS, dentre outros) ou análises técnicas (Equipe de Tecnologia da Informação e outras), para deliberação quanto à contratação, se for necessário.			
04	Cópias do edital original, e não da minuta, e da respectiva Ata de Registro de Preço, demonstrando sua vigência e Previsão de Adesão à Ata com a possibilidade da "Carona", consignando, se possível, o número de adesões a serem recepcionadas pelo gerenciador.	SIM	244 A 389	X
05	Cópias da publicação dos atos de adjudicação/ homologação do procedimento licitatório.	X	X	X
06	Ofícios solicitando a adesão ao órgão gerenciador e ao fornecedor que possui preço registrado na ata.	SIM	402/437/ 460 E 486	X
07	Autorização de adesão a Ata de Registro de Preços pelo órgão gerenciador da mesma.	SIM	243	X
08	Autorização de adesão a Ata de Registro de Preço pelo fornecedor que possui preço registrado na ata.	SIM	407/440 E 488	X
09	Documento comprovando existência de saldo no quantitativo registrado na Ata de Registro de Preço fornecido pelo gerenciador.	N/C	X	X
10	Documentação relativa à habilitação jurídica da empresa fornecedora da Ata de Registro de Preço, sendo registro comercial no caso de empresa individual ou contrato social ou ato constitutivo no caso de sociedades comerciais, objetivando comprovar que ela é do ramo de atividade do objeto da despesa - (Art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	408 a 411 SALUTARY 444 A 454 BAZA DIST. LTDA 477 A 484 MEDPOA LTDA 506 A 509 AB IMPORT	X
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
11	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas	SIM	427 A 431 441/456/ 458	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 857
Ass.

	por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).		471/472/ 474/489/ 490/502/ 503/504/ 505	
12	Despacho do Ordenador de Despesa à Superintendência Municipal de Gastos Públicos para realização de análise, com o objetivo de ampliar a qualidade e economicidade das contratações.	SIM	514	X
Instrução Processual				
13	Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gastos Públicos com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo - benefício.	SIM	567 A 570	X
14	Análise e manifestação quanto à regularidade da minuta do Termo de Referência/Projeto Básico realizada pela Superintendência Municipal de Licitações.	SIM	709	X
15	Mínimo de três cotações de preços realizadas pela Superintendência Municipal de Licitações, contendo: CNPJ, data, assinatura, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço) e prazo de validade da proposta, assinatura e identificação pelo responsável da empresa, assinatura e identificação pelo servidor responsável pela cotação - (Art. 15, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993 e normatizações vigentes no Município).	SIM	660 A 707	X
16	Quadro Comparativo de Preços elaborado pela Superintendência Municipal de Licitações, devidamente certificado quanto à compatibilidade dos preços com o mercado local e que as empresas são do ramo de atividade pertinente ao objeto da despesa.	SIM	702 A 707	X
17	Formalização do Termo de Referência/Projeto Básico definitivo pela Superintendência Municipal de Licitações.	SIM	594/618	X
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
18	Autorização da despesa pelo ordenador da despesa por meio de assinatura no Termo de Referência/Projeto Básico definitivo (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	22	X
19	Controle de Execução Orçamentária - CEO emitido pela unidade	SIM	726 E 727	CEO Nºs. 483 E

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 858 Ass.

	requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.			484
20	Reserva de Saldo Orçamentário emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	730 E 731	RESERVAS DE SALDO Nº.S. 352 E 353
21	Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município (Art. 38, Parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	735 A 742	PARECER Nº. 393/SPACC/PGM/ 2018
22	Publicação no DOM do Termo de Adesão a Ata de Registro de Preço (Carona) expedido pela unidade requisitante.	NÃO	X	X
23	Nota de empenho emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	771 A 800	X
24	Assinatura na nota de empenho pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	779/786/ 788/790/ 792/794 797/800	X
25	Entrega da nota de empenho ao fornecedor, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	803/808	VIA E-MAIL
26	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	845 A 852	X
27	Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X
28	Assinatura no contrato, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
29	Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei	N/A	X	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 859
Ass.

	nº 8.666).			
30	Publicação no D.O.M do extrato do Contrato, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
31	Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
32	Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	843 A 844	NF. 5.211 – R$ 271.923,84 SALUTARY CENTRO NORTE COML. EIRELI
33	Termo de Recebimento, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	N/A	X	X
34	Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato, quando for o caso.	N/A	X	X
35	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	845 A 852	X
36	Lançamento/Registro, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, do recebimento do material, bem ou serviço, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	853	X
37	Relatório expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	N/A	X	X
Procedimento				
38	Nota de Subempenho/Liquidação emitida pela unidade	N/A	X	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 860 Ass.

	requisitante, com preço unitário, marca, quantidade, retenção dos impostos, volume e dimensão, quando for o caso (especificação completa do produto ou serviço).			
39	Assinatura na Nota de Subempenho pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	X
40	Despacho à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com autorização do pagamento pelo ordenador da despesa.	N/A	X	X
41	Comprovantes do pagamento efetuado.	N/A	X	X
42	Despacho à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ para arquivamento.	N/A	X	X

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

2) Nos casos em que o procedimento não se aplica à presente análise, o responsável pela conferência preencherá na coluna "Sim/Não" NÃO SE APLICA (N/A).
Porto Velho/RO, dia, mês e ano.

Porto Velho, 27 de Setembro de 2018

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Encaminhamos Processo em epígrafe com notas fiscais abaixo relacionadas, para análise e posterior envio ao CFMS para liquidação e demais providências. Notas fiscais lançadas no CMCetil. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP
Empenho nº.: 001314/2018
Nota Fiscal nº.: 5.211
Valor: R$ 271.923,84 (Duzentos e setenta e um mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

Marcos Renan Araújo Vieira
Matricula: 273061
Assistente Administrativo

Marcos Renan A. Vieira
Gerente Interino da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA
Portaria nº. 269 DRH/GAB/SEMUSA

DESPACHO

PROCESSO: 08.00075-000/2018 Vol I ao III
DO: Departamento Administrativos
PARA: Comissão de Controle de Processos

Senhor Presidente,

Encaminhamos os autos para fins emissão de relatório, pois o mesmo possui Check-List. Após, solicitamos que devolvam os autos a este departamento para darmos prosseguimento quanto ao pagamento e demais providências que se fizerem necessárias.

Porto Velho – RO: 28/09/2018

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor Administrativo

SEMUSA
FLS. 863

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Segunda-feira, 08 Outubro 2018 - 09:36

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 73373/2018
DATA DE EMISSÃO: 08/10/2018 09:36:08

NOME: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 04383642000178
ENDEREÇO: RUA MEXICO, n° 1086
BAIRRO: NOVA PORTO VELHO

FINALIDADE: **Fins de Direito**

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta secretaria municipal de fazenda, verificamos que não constam quaisquer débitos em aberto de tributos municipais até a presente data.

Ressalva-se, porém a secretaria municipal de fazenda, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Porto Velho, 08 de Outubro de 2018

CONFERE ON LINE
Data: 08/10/2018
Ass:
Tatiane do Carmo Souza
Assistente Administrativo
274013

VALIDADE: 90 DIAS
Domingo, 06 de Janeiro de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

Esta certidão deverá ter sua autenticidade certificada no site www.semfazonline.com - utilize a chave acima.

RELATÓRIO n° 375/SEMUSA/CCP/2018

Processo n°: 08.00075-000/2018 Vol.I ao III

Interessado: **DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC/SEMUSA.**

Assunto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS) - NA MODALIDADE ADESÃO Á SRP ATA N° 273/2017 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N°321/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA - SESAU/SUPEL.**

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS) - NA MODALIDADE ADESÃO Á SRP ATA N° 273/2017 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N°321/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA - SESAU/SUPEL,** encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário *(check list)* - Anexo XXIII do Decreto n° 15.403 de 22/08/2018 às folhas n° 855/860.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 862 (Volumes I, II e III constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando, fls. 02;
- Termo de Referência n°04/DEMAC/2018 e Anexos, fls. 03/231;
- Ofício n°5345/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL - Solicitação de Autorização para Adesão á Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 233/239;
- Ofício n°136/2018/SUPEL à SEMUSA - Autorizando a Adesão à ata, Fls.243;
- Edital Do Pregão Eletrônico n°321/2017 e Anexos, fls. 244/371;
- Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico n°321/2017, fls.372/384;
- Ata de Registro de Preços n°273, fls. 385/398;
- DOE N°218 - Homologação de Licitação, fls. 399/400;

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

- Ofício nº5347/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 402/405;
- Resposta ao Ofício nº5347,DA Empresa SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP, fls.406/407;
- Documentação da Empresa: - Certidões Negativas e Contrato Social, fls.408/435;
- Ofício nº5352/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 437/439;
- Declaração de Autorização de Adesão, fls.440;
- Documentação da Empresa: - Certidões Negativas e Contrato Social, fls.441/458;
- Ofício nº5353/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 460/462;
- Documentação da Empresa: - Certidões Negativas e Contrato Social, fls.463/484;
- Ofício nº5350/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME - Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 486/487;
- Resposta ao Ofício nº5350/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA da Empresa AB IMPORT, fls. 488;
- Documentação da Empresa: - Certidões Negativas e Contrato Social, fls.489/509;
- Despacho DA/SEMUSA à SGP, fls. 514, 532, 551, 566 e 584;
- Despacho da SGP à SEMUSA, fls. 515/517, 533/536, 552/555 e 573/577;
- Retificação do Anexo I do Termo de Referência, fls. 558/561;
- Despacho SGP com parecer **Favorável**, 567/570 e 585/588;
- Despacho SML, fls. 571, 572, 589 e 652;

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

- Check list de Análise de Processo, fls. 590;
- Termo de Referência n°04/DEMAC/2018 retificado conforme solicitado pela SML, fls. 594/618 e 632/649;

  E-mail Resposta ao Ofício 5353 da Empresa MEDPOA, fls. 624/625;
- DOE N°224 - Referente a Publicação da Ata n°273/2017, fls.626/631;
- E-mail retificando a vigência do Contrato, fls. 654;
- Descrição, quantitativos e preços de Referências, fls. 656;
- E-mail de Possíveis Fornecedores, fls. 658/659;
- Cotações, fls. 660/707;
- Check-list da Cotação e Quadro Comparativo de Preços, 708;
- Termo de Vantajosidade, fls. 711/724;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO n°483 e 484, fls.726/727;
- Reserva de Saldo n°352 e 353, fls. 730/731;
- Despacho DA/SEMUSA à PGM, FLS. 734;
- Parecer n°393/SPACC/PGM/2018, fls. 735/742;
- Solicitação as Empresas quanto a existência de prejuízos decorrentes dessa Adesão, fls. 744/757;
- Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços, fls. 759/762;
- Sugestão para Emissão na Nota de Empenho, fls. 763/768;
- Empenhos n°1314/2018, 1321/2018, 1315/2018, 1316/2018, 1317/2018, 1319/2018, 1318/2018 e 1320/2018, fls.771/800;
- E-mail de envio de Empenho, fls. 803/808;
- **Nota Fiscal n° 000.005.211, fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP, no valor de R$ 271.923,84 às fls. 843/844;**
- Documentação Fiscal e Jurídica da empresa SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP, fls. 845/852;
- Lançamento de Entrada, fls.853;

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

- Termo de Recebimento de Materiais nº045/2018;
- Check list de Análise de Processo, fls. 855/860;
- Despacho para Liquidação e Pagamento, fls. 861;
- Certidão Negativa de Tributos Municipais(atualizada).

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo XXIII do Decreto nº 15.403, às folhas nº 855/860, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00075-000/2018 Vol. I ao III, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Portanto, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, ressaltamos que o presente relatório não é vinculativo e sim opinativo, podendo o ordenador de despesa avocar para si tal matéria, mediante a devida exposição de motivos, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender a liquidação da nota fiscal relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 08 de Outubro de 2018.

Taiana de Oliveira Batista - Cad. 274796(Membro)
Portaria nº 225/GAB/SEMUSA/2018

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

79º	Ana Caroline Santos Monteiro	80,0	011.265.412-65
80º	Sônia Maria Rodrigues	79,0	290.574.852-49
81º	Aucinete Souza De Oliveira	79,0	497.863.002-97
82º	Maria Lucileide Almeida Dos Santos Do Sacramento	79,0	597.475.442-53
83º	Mirian Domingos Januario	79,0	622.237.202-34
84º	Fabricio Rocha Da Silva	79,0	634.743.362-15
85º	Isaias Alves Da Costa	79,0	974.685.765-72
86º	Vera Nilce Souza Silva	79,0	727.067.912-68
87º	Alessandra Dias	79,0	725.041.292-20
88º	Jamariqueli Militino Facini	79,0	866.061.152-72
89º	Débora Ferreira Da Silva Feitosa	79,0	834.945.022-34
90º	Zakely Celina Costa Da Costa Carvalho	79,0	729.455.162-68
91º	Marília Da Silva Chaves	79,0	843.680.712-04
92º	Amile De Carvalho Barros Vieira	79,0	790.926.162-49
93º	Vanessa Do Nascimento Chaves	79,0	858.950.162-00
94º	Maiara Da Silva Barreto	79,0	948.885.902-49

CARGO: PROFESSOR NII – COM HABILITAÇÃO EM SÉRIES INICIAIS "1º AO 5º ANO" - LOCALIDADE: PORTO VELHO – VAGAS PNE*

CLASS.	NOME	NOTA FINAL	CPF
1º	Kátia Cilene de Souza	87,0	290.506.422-68
2º	Francisco Adison Chaves Ferreira	87,0	698.523.162-49
3º	Viviane Pinheiro Roca	81,0	764.026.812-53
4º	Daniele Silva Nascimento	81,0	895.090.562-00
5º	Edmar Amaral de Aguiar	66,0	600.407.502-72
6º	Rossiane Gomes Soares	66,0	647.802.282-04
7º	Mirian Ramos Marinho	58,0	606.651.902-63
8º	Manoel Lima de Almeida	57,0	386.114.902-82
9º	Bárbara Maria Macário Cabral	53,0	248.603.873-68
10º	Maria Elizabete Seti	53,0	341.083.352-87

***PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE**

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - REVOGAÇÃO da Portaria nº 29/GAB/SEMUSA/2017 e **DESIGNAR** os servidores abaixo nomeados para compor a *Comissão de Controle Processual – CCP*, desta Secretária Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
271312	Diéime Cristina Moraes Pereira	Membro da Comissão
272352	Leonam Diego Andrade Moreira	Membro da Comissão
188525	Alcina Ferreira Siqueira	Membro da Comissão

Art. 2º – Das atribuições:

a) *Para o atendimento ao artigo 08 do Decreto nº 14.299 de agosto de 2016, publicado no DOM Nº 5.281 de 30/08/2016 que Dispõe sobre os procedimentos de controle dos atos de gestão referentes à execução orçamentária e financeira do Poder Executivo Municipal.*

b) *Emissão de Relatório de Conferência de Processo de Despesa.*

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de 18 de Agosto de 2017.

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 184/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

SEMUSA FLS. 868 Assinatura

R E S O L V E:

Art. 1º - SUBSTITUIR o membro Cládio Ernandes Alves (Matrícula 271271) por Kid Andrade Moreira (Matrícula 103987) da Portaria nº 42/GAB/SEMUSA/2017, a qual nomeia servidores desta Secretária Municipal de Saúde para comporem a Comissão de Recebimento de material de Consumo.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de sua publicação.

Dê-se ciência.
Publique-se.
Cumpra-se

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 185/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo nomeados para compor a *Comissão de Recebimento de Material Odontológico do Processo Emergencial nº 08.00137/2017*, desta Secretária Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
273392	Andréa Regina Mateus	Membro da Comissão
13425	Márcia de Mendonça Nonato Oliveira	Membro da Comissão
279820	João Ricardo Lins de Souza Carvalho	Membro da Comissão
86315	Ana Cláudia Pereira Marinho	Membro da Comissão

Art. 2º – As Notas fiscais e Relatórios deveram ser atestados por pelo menos 02 membros da ***Comissão de Recebimento de Material Odontológico do Processo Emergencial nº 08.00137/2017***;

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de 20 de junho de 2017.

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO Nº: 08.00206-02/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4)
Origem: SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL

Considerando as informações do processo nº 08.00206-00/2017;

Considerando a solicitação da Divisão de Material, fls. 02, bem como o Minuta de Termo de Referência/DMP/SEMUSA/2017 e anexos, fls. 03 a 204;

Considerando a autorização do Sr. Secretário Municipal de Saúde, fls.010;

Considerando a autorização para adesão à Ata de Registro de Preços nº 51/2017, referente ao Pregão Eletrônico n. 772/2016, pelo **SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL**, concedida pelo aquele órgão gestor da

SEMUSA
FLS. 869
Assinatura

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 225/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº 225/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 06 de Agosto de 2018

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, designada pelo Decreto nº 3105/I de 11 de Junho de 2018 e no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993:

R E S O L V E:

Art. 1º - Realizar a devida exclusão e substituição na Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA/2017 de 18 de Agosto de 2017 que designa servidores para comporem a Comissão de Controle Processual – CCP desta Secretaria Municipal de Saúde.

	EXCLUIR – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Leonam Diego Andrade Moreira	272352	Membro	Assist. Adm.

	INCLUIR – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Taiana de Oliveira Batista	274796	Membro	Assist. Adm.

Art. 2º – *E*sta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 06 Agosto de 2018.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:539F0217

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 07/08/2018. Edição 2266
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
COMISSÃO DE CONTROLE PROCESSUAL – CCP

Folha: 870
Assinatura:

DESPACHO

PROCESSO: 08.00075-00/2018 Vol. I ao III
DE: Comissão de Controle de Processual
PARA: Departamento Administrativo

Senhor Diretor,

Elaborado e anexado o relatório nº 415/SEMUSA/CCP/2018 às fls. nº 864/867 encaminhamos os autos para que seja dado prosseguimento nas demais providências que se fizerem necessária.

Porto Velho-RO, 08 de Outubro de 2018.

Taiana de Oliveira
Cadastro: 274796
Assistente Administrativo
Comissão de Controle Processual - CCP
Portaria nº 225/GAB/SEMUSA/2018

Histórico de Movimentação por Documento

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos, para fins de análise e providências, com nota fiscal abaixo relacionada devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Srª. secretária para deliberação quanto ao devido pagamento;

Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP
Empenho nº.: 01314/2018
Nota Fiscal nº.: 5.211 fls. 843/844
Valor: R$ 271.923,84

Isabel Oliveira
Cad.299710

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da com nota fiscal abaixo descriminada. Informamos que foram feitas as conferências com o Check list fls. 855 a 860 e com o Relatório da Comissão de Controle Processual fls. 864 a 867. Salientamos que a nota fiscal foi devidamente certificada pela comissão de recebimento.

Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP
Empenho nº.: 01314/2018 fls. 771 a 780
Nota Fiscal nº.: 5.211 fls. 843/844
Valor: R$ 271.923,84.

Elaborado por:

Thaís Ribera
Cad.269854

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do Pagamento nos Termos Legais.
Em: / /
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

De acordo,

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora FMS/SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 15.10.2018
Numero: 001314
Subempenho:0001

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF: RO

SEMUSA/DOFIDIC
Conta: 461
Proc.
Fls.nº: 873
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitacao de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
402.600,96	402.600,96	271.923,84	130.677,12

Valor por Extenso: duzentos e setenta e um mil novecentos e vinte e tres reais e oitenta e quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO ACIDO PERACETICO REFERENTE A NOTA FISCAL No 5.211 FLS No 843/844 EM FAVOR DA EMPRESA SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI EPP CERTIFIFCADO POR MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA, JOSEANE PEDRACA LOPES, ALAOR S. OLIVEIRA PROCESSO 08.00075-03/2018.	271.923,84	271.923,84

18407
812

Total Geral ... 271.923,84

Responsavel pela Emissao
Jideão Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
16 de Outubro de 2018

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 812 Nome Arq.: OBN60116183.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
16069 - SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD	1	102-3	119409-7	271.923,84	01618321154		
Total Geral				271.923,84			

NF. 5.211

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 976
Visto

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PUBLICO
PORTO VELHO - RO
16 OUT 2018
Recepção
2757-X

PRONIM ST - Emissao: 16/10/2018 as 10h13min - Duracao: 0h00m00seg (98)

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho de fls. 871, informamos que fora efetuado o pagamento em favor da empresa SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELLI-EPP valor total de R$ 271.923,84 conforme Ordem Bancária nº 812 fls. 876.
Encaminhamos os autos vol. I, II e III para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Fernanda Nunes
284927

De acordo:

Tatiana M. de Assunção
Gerente da Divisão de Finanças

Histórico de Movimentação por Documento

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto o pagamento no despacho do CFMS as fls nº 877, é após devolver a este Departamento para outras providências.

Carlos Vláxio
Cad. 23060

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor Departamento Administrativo

RECEBI EM
18/10/18
14:30
M. [illegible]

RECEBEMOS DE SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2018 VALOR TOTAL: R$ 62.468,58 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PE. JOAO NICOLETTI, 826 - CENTRO - PORTO VELHO/RO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/10/2018	

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Fl 879

NF-e
Nº: 000.005.271
SÉRIE: 001

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP
SALUTARY - CENTRO NORTE COMERCIAL

RUA MEXICO, 1086
NOVA P. VELHO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76820-190
Telefone: (69) 3222-7302

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº:000.005.271
SÉRIE: 001
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1118 1004 3836 4200 0178 5500 1000 0052 7118 5787 7022

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCAD. ADQUIRIDA OU RECEB. DE	311180017724823 - 03/10/2018 11:39:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE S.T.	CNPJ
00000003007588		04.383.642/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	03/10/2018 11:39:44

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	78902-900	03/10/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PORTO VELHO	0000000000	RO	ISENTO	11:39:44

FATURA / DUPLICATA
Nº FATURA: 005271 VALOR ORIGINAL: R$ 62.468,58 DESCONTO: R$ 0,00 VALOR LÍQUIDO: R$ 62.468,58
[illegible]/11/2018 - R$ 62.468,58

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 22.290,60	R$ 3.900,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 406,04	R$ 62.468,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.613,63	R$ 1.874,05	R$ 62.468,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PLACA	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7980				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
00012	CALSODADA MIST INT DE HID DE SOD E HID DE CALC NA FOR L:T121 V:06/20 839146	38249971	040	5102	GA	18,0000	121,2200	2.181,96		0,00	0,00	0,00	0,00
Codigo ANVISA: 10229650030 Fabr.: CIRURGICA BRASIL													
0510101609	CLOREXDINA SOL HIDROALC DIL A 0,5% IND P REDU FLOR MIC USO ANTI-SE PTICO. VOL 100ML L:1800883 V:28/02/2021. 839140	30049047	060	5403	UN	1.524,0000	1,4600	2.225,04		0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]IOQUIMICA													
0510101601	CLOREXDINA SOL HIDROALC DIL A 0,5% IND P REDU FLOR MIC USO ANTI-SE PTICO. VOL 1000ML L:1801614 VAL:24/03/21. 809255	30049047	060	5403	UN	990,0000	9,2300	9.137,70		0,00	0,00	0,00	0,00
Fabr.: RIOQUIMICA													
093	DESINCROSTANTE LIQ BASE FOSF TRISSO HIDR SOD SURF SEQ AGU DES MAT ORG OBJ ART INST CIRG ODT LABOR. L:06528 V:02/22. 839147	38249941	000	5102	UN	156,0000	42,3100	6.600,36	6.600,36	1.155,06	0,00	17,50	0,00
Fabr.: CINORD													
0533	FITA MONITO ACI PER CONC0,2% TEST MON A CON MIN EFIC L:325 V:09/21 839148	38220090	040	5102	FR	54,0000	111,7800	6.036,12		0,00	0,00	0,00	0,00
Fabr.: RIOQUIMICA S.A													
21	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% ACONDIC EM FRASCO PLASTICO DESC LACRA DO DE 1000ML. 819563	29121200	000	5102	FR	4.086,0000	3,8400	15.690,24	15.690,24	2.745,79	0,00	17,50	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.0.0.0-25_09_2018 VERSÃO DO DANFE: 1.0.6

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO EMPENHO N 001321 SUBEMPENHO 0000 PROCESSO N 08.00075-03/2018 EMISSAO 14/08/2018. PAGAMENTO CONFORME ORIENTACOES A SEGUIR: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0102-3 CONTA CORRENTE: 119.409-7 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL. Vai Aprox Tributos R$ 2.2613,63 (36,20) Fonte:IBPT	

Proc. 08.00075-00/2018

Emp: 001321/2018

DEMAC

Lançado no CM em 04/10/18
Requisição nº 7333/18 - 7464/18
Servidor: M. Ferreira

DEMAC

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes na presente Nota Fiscal (Fatura) foram recebidos (prestados) e aceitos.

Assistente de Apoio
Diretor do DMAC
Matrícula 288151

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☒
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em: 04/10/18

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo


Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☒
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em: 04/10/18

Assistente Administrativo
Mat. 246.943

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☐
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em: 04/10/2018

Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP
SALUTARY - CENTRO NORTE COMERCIAL



RUA MEXICO, 1086
NOVA P. VELHO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76820-190
Telefone: (69) 3222-7302

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº:000.005.271
SÉRIE: 001
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1118 1004 3836 4200 0178 5500 1000 0052 7118 5787 7022

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD. ADQUIRIDA OU RECEB. DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180017724823 - 03/10/2018 11:39:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003007588

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE S.T.

CNPJ
04.383.642/0001-78

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 880
Ass.

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
21 Codigo ANVISA: 332520002 Fabr.: CICLOFARMA	L:V24M V:12/2022.	29121200	000	5102	FR	4.086,0000	3,8400	15.690,24	15.690,24	2.745,79	0,00	17,50	0,00
...PACK	INDICADOR QUIMICO TIPO INTEG CLASSE 5 CONF NORMA ANSI/AAMI/ISO 111 40-1 Q PER EFE MONIT D TODOS PAR CRIT. L:5IT26-1YS 839149	38220090	040	5102	CX	84,0000	115,2400	9.680,16		0,00	0,00	0,00	0,00
00038 Fabr.: CINORD	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,5% ANTI SEPTICO C/ 1.000ML L:06559/06560/06561/06562/06518 V:06/22. 830580	34013000	060	5403	FR	432,0000	8,6200	3.723,84		0,00	0,00	0,00	0,00
3493 Fabr.: RIOQUIMICA	SABONETE LIQ CLOREXIDINA 2% DETERG FRASCO C/ 1000 ML. LOTE: M23168 V:06/20. 839150	30039099	040	5102	UN	636,0000	11,3100	7.193,16		0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.0.0.0-25_09_2018

VERSÃO DO DANFE: 1.0.6

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001321
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Cont 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 881
Ass.
M. ROMAN

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	135.241,14	62.468,58	72.772,56

Valor por Extenso: sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e ** cinquenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	18,00	UND	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ACÍDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMÓRIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA Nº 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FLS 712 A 717, CEO Nº 484 FLS. 737, RESERVA DE SALDO Nº 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRIÇÃO: CALSODADA - MISTURA ÍNTIMA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SODA		

DEMAC
Nf. 5.271
R$ 62.468,58
03/10/18
S/Saldo

Recebido em: 23/ Agosto /2018.
Jolan José do Nascimento

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001321
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	135.241,14	62.468,58	72.772,56

Valor por Extenso: sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e ** cinquenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			CÁUSTICA) E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA GRANULAR; FORNECIDA EM GRÂNULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NÃO HIGROSCÓPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG. MARCA: CIRURGICA BRASIL.	121,22	2.181,96
002	1.524,00	UND	DESCRIÇÃO:CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML. MARCA: RIO QUÍMICA S.A.	1,46	2.225,04
003	990,00	UND	DESCRIÇÃO: CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %;		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001321
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Cont 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 882 Ass.

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	135.241,14	62.468,58	72.772,56

Valor por Extenso: sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e ** cinquenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML. MARCA: RIO QUÍMICA S. A.		
004	156,00	UND	DESCRIÇÃO: DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA	9,23	9.137,70

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001321
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás Conta: 415
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	135.241,14	62.468,58	72.772,56

Valor por Extenso: sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
005	54,00	FRA	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. MARCA: CINIRD SUDESTE. DESCRIÇÃO:FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES. MARCA:RIO QUÍMICA S.A.	42,31	6.600,36
006	4.086,00	FRA	DESCRIÇÃO:ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE	111,78	6.036,12

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001321
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 883
Ass.

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	135.241,14	62.468,58	72.772,56

Valor por Extenso: sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e ** cinquenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO. MARCA: CICLO FARMA INDÚSTRIA.	3,84	15.690,24
007	84,00	CX	DESCRIÇÃO: INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001321
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	135.241,14	62.468,58	72.772,56

Valor por Extenso: sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADE. MARCA: SISPACK MEDICAL LTDA.		
008	432,00	FRA	DESCRIÇÃO: SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML. MARCA:INDALABOR.	115,24	9.680,16
009	636,00	FRA	DESCRIÇÃO: SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO	8,62	3.723,84

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001321
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10301031 72.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
3390303600000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fls. 884
Ass.

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	135.241,14	62.468,58	72.772,56

Valor por Extenso: sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e ** cinquenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			COM 1.000 ML. MARCA: RIO QUÍMICA S.A.	11,31	7.193,16

Total Geral ... 62.468,58

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 885
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
5271		03/10/2018	091838-SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EP	62468,58	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1321/2018	839146	CAL SODADA	18,0000	GLS	121,2200	0,00	NAO
1321/2018	839140	CLOREXIDINA HIDRO ALCOOLICA 0,5% 100ML	1.524,0000	FSC	1,4600	0,00	NAO
1321/2018	809255	CLOREXIDINA HIDROALCOOLICA 0,5% 1 LITRO	990,0000	FSC	9,2300	0,00	NAO
1321/2018	839147	DESINCROSTANTE LIQUIDO GL 5 LT	156,0000	GLS	42,3100	0,00	NAO
1321/2018	839148	FITA PARA MONITORACAO DE ACIDO PERACETICO NA CONCENTRACAO 0,2%	54,0000	FSC	111,7800	0,00	NAO
1321/2018	819563	ALCOOL ETILICO, 70% 1000 ML	4.086,0000	FSC	3,8400	0,00	NAO
1321/2018	839149	INDICADOR QUIMICO DO TIPO INTEGRADOR	84,0000	CX	115,2400	0,00	NAO
1321/2018	830580	SABONETE LIQ. ANTI-SEPT C/ TRICLOSAN 1000 ML	432,0000	UND	8,6200	0,00	NAO
1321/2018	839150	SABONETE LIQUIDO COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE	636,0000	FSC	11,3100	0,00	NAO

TC de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 62.468,58

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 886
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 7333/2018

Data da Requisicao: 04/10/2018

Requisitante: 484 DEP. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Codigo Und.	Quantidade	Descricao Material
819563 FSC	4086,0000	ALCOOL ETILICO, 70% 1000 ML
839146 GLS	18,0000	CAL SODADA
839140 FSC	1524,0000	CLOREXIDINA HIDRO ALCOOLICA 0,5% 100ML
809255 FSC	990,0000	CLOREXIDINA HIDROALCOOLICA 0,5% FRS 1,01
839147 GLS	156,0000	DESINCROSTANTE LIQUIDO GL 5 LT
839148 FSC	54,0000	FITA PARA MONITORACAO DE ACIDO PERACETICO NA CONC
839149 CX	84,0000	INDICADOR QUIMICO DO TIPO INTEGRADOR
830580 UND	432,0000	SABONETE LIQ. ANTI-SEPT C/ TRICLOSAN 1000 ML
[illegible]9150 FSC	636,0000	SABONETE LIQUIDO COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE

Recebi Os Materiais

Separado Pelo Servidor

Autorizado

Valor Total Requisicao
62468,58

Confira Os Itens Descriminados Acima.
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores.

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 887
Ass.

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 7333/2018

Data da Requisicao: 04/10/2018

Requisitante: 484 DEP. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Codigo	Und.	Quantidade	Descricao Material
819563	FSC	4086,0000	ALCOOL ETILICO, 70% 1000 ML
839146	GLS	18,0000	CAL SODADA
839140	FSC	1524,0000	CLOREXIDINA HIDRO ALCOOLICA 0,5% 100ML
809255	FSC	990,0000	CLOREXIDINA HIDROALCOOLICA 0,5% FRS 1,01
839147	GLS	156,0000	DESINCROSTANTE LIQUIDO GL 5 LT
839148	FSC	54,0000	FITA PARA MONITORACAO DE ACIDO PERACETICO NA CONC
839149	CX	84,0000	INDICADOR QUIMICO DO TIPO INTEGRADOR
830580	UND	432,0000	SABONETE LIQ. ANTI-SEPT C/ TRICLOSAN 1000 ML
[illegible]9150	FSC	636,0000	SABONETE LIQUIDO COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE

Diretor do DMAC

Recebi os Materiais

Separado Pelo Servidor

Autorizado

Valor Total Requisicao
62468,58

Confira Os Itens Descriminados Acima.
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores.

RECEBEMOS DE SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2018 VALOR TOTAL: R$ 130.677,12 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - PE. JOAO NICOLETTI, 826 - CENTRO - PORTO VELHO/RO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/10/2018	Marcos Renan Araújo Vieira Matrícula: 273061 Assistente Administrativo

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 888 Ass.

NF-e
Nº: 000.005.270
SÉRIE: 001

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP
SALUTARY - CENTRO NORTE COMERCIAL

RUA MEXICO, 1086
NOVA P. VELHO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76820-190
Telefone: (69) 3222-7302

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº:000.005.270
SÉRIE: 001
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1118 1004 3836 4200 0178 5500 1000 0052 7010 4158 0724

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCAD. ADQUIRIDA OU RECEB. DE	311180017722786 - 03/10/2018 11:19:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE S.T.	CNPJ
00000003007588		04.383.642/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	03/10/2018 11:19:30

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PE. JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	78902-900	03/10/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PORTO VELHO	0000000000	RO	ISENTO	11:19:30

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA: 005270 VALOR ORIGINAL: R$ 130.677,12 DESCONTO: R$ 0,00 VALOR LÍQUIDO: R$ 130.677,12

2/11/2018 - R$ 130.677,12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 11.235,42	R$ 1.966,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 849,40	R$ 130.677,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.305,11	R$ 3.920,31	R$ 130.677,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PLACA	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7870				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
093 Fabr.: CINORD	DESINCROSTANTE LIQ BASE FOSF TRISSO HIDR SOD SURF SEQ AGUA DESMIN DESINC MAT ORG OBJ ART INST CIRG ODT LABOR. L:06558 V: 839147	38249941	000	5102	UN	42,0000	42,3100	1.777,02	1.777,02	310,98	0,00	17,50	0,00
Fabr.: RIOQUIMICA	DETERG ENZ COMP 5 ENZIMAS PROT/LIQU/AMIL/CARB/LIPA/SOL 5% TENS 5LT. L:17076056 V:01/2019. 808049	35079019	000	5102	UN	112,0000	84,4500	9.458,40	9.458,40	1.655,22	0,00	17,50	0,00
0533 Fabr.: RIOQUIMICA S.A	FITA MONITO ACI PER CONC0,2% TEST MON A CON MIN EFIC L:T325 V:09/21 839148	38220090	040	5102	FR	198,0000	111,7800	22.132,44		0,00	0,00	0,00	0,00
338 Fabr.: SISPACK	INDICADOR QUIMICO T INTEG CLAS 5 CONF NORMA ANSI/AAMI/ISO 111 40-1 Q PER EFE MONIT TODOS PAR CRIT. L:5IT26-1YS 839149	38220090	040	5102	CX	216,0000	115,2400	24.891,84		0,00	0,00	0,00	0,00
00038 Fabr.: CINORD	SABONETE LIQUIDO C/ TRICLOSAN 0,5% ANTI SEPTICO C/ 1.000ML. L:06559/06560/06561/06562/06518 V:06/22. 930580	34013000	060	5403	FR	3.780,0000	8,6200	32.583,60		0,00	0,00	0,00	0,00

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.0.0.0-25_09_2018 VERSÃO DO DANFE: 1.0.6

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO RESTANTE DO EMPENHO N 001314 SUBEMPENHO 0000 PROCESSO N 08.00075-03/2018 EMISSAO 14/08/2018. PAGAMENTO CONFORME ORIENTACOES A SEGUIR: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0102-3 CONTA CORRENTE: 119.409-7 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL. Val Aprox Tributos R$ 4.7305,11 (36,19) Fonte:IBPT Proc. 08. 00075_00/2018 Comp: 001314/2018 DEMAC	

Lançado no CM em 04/10/18
Requisição nº 7334/18 - 4465/18
Servidor: M. Renan
Marcos Renan Araújo Vieira
Matricula: 273061
Assistente Administrativo

DEMAE

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes na presente Nota Fiscal (Fatura) foram recebidos (prestados) e aceitos.

Salmon Cavalcante de Araújo
Diretor do DMAE
Matrícula 280151

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em: 04/10/18

M. Renan
Marcos Renan Araújo Vieira
Matricula: 273061
Assistente Administrativo


Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em: 04/10/18

Assistente Administrativo
Mat. 246.943

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em: 04/10/2018

Alair S. Oliveira
Matrícula 0043105
Divisão de Material - SEMUSA

SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP
SALUTARY - CENTRO NORTE COMERCIAL



RUA MEXICO, 1086
NOVA P. VELHO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76820-190
Telefone: (69) 3222-7302

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº:000.005.270
SÉRIE: 001
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1118 1004 3836 4200 0178 5500 1000 0052 7010 4158 0724

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD. ADQUIRIDA OU RECEB. DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180017722786 - 03/10/2018 11:19:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003007588

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE S.T.

CNPJ
04.383.642/0001-78

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 889
Ass.

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
3493	SABONETE LIQ CLOREXIDINA 2% DETERG FRASCO C/ 1000 ML. LOTE: M23168 V:06/20. 839150	30039099	040	5102	UN	3.522,0000	11,3100	39.833,82		0,00	0,00	0,00	0,00
Fab: ...OQUIMICA													

...O SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.0.0.0-25_09_2018

VERSÃO DO DANFE: 1.0.6

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001314
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 890
Ass.

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Licitação de Outra En
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.[illegible]5.523,62	3.679.375,29	402.600,96	3.276.774,33

Valor por Extenso: quatrocentos e dois mil e seiscentos reais e noventa e seis c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	258,00	POT	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ACÍDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMÓRIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA Nº 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FLS 712 A 717, CEO Nº 483 FLS. 736, RESERVA DE SALDO Nº 352 FLS. 740, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRIÇÃO : ÁCIDO PERACÉTICO - PRODUTO QUÍMICO À BASE DE ÀCIDO		

DEMAC
NF. 5.270
R$ 130.677,12
03/10/18
S/Saldo

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001314
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.679.375,29	402.600,96	3.276.774,33

Valor por Extenso: quatrocentos e dois mil e seiscentos reais e noventa e seis c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			PERACÉTICO "IN SITU": PÓ PARA USO DILUÍDO COM EFICÁCIA ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICIDA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM AÇÃO COMPROVADA EM PROCESSO DE DESINFECÇÃO EM 15 MIN DE CONTATO. FÓRMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS TESTADO E APROVADO PELA ANVISA PORTARIA Nº 122/DTN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APRESENTAÇÃO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. MARCA: RIO QUÍMICA S.A.		
002	4.428,00	UND	DESCRIÇÃO: CLOREXIDINA	536,12	138.318,96

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001314
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 891
Ass.

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Licitação de Outra En
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.[illegible].523,62	3.679.375,29	402.600,96	3.276.774,33

V[illegible] por Extenso: quatrocentos e dois mil e seiscentos reais e noventa e seis c
entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			(DIGLUCONATO), SOLUÇÃO DEGERMANTE, DILUÍDA A 2 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. MARCA: RIO QUÍMICA S.A.		
003	5.946,00	UND	DESCRIÇÃO: CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RÉSPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM.	13,06	57.829,68

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001314
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.679.375,29	402.600,96	3.276.774,33

Valor por Extenso: quatrocentos e dois mil e seiscentos reais e noventa e seis entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
004	1.308,00	UND	APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML. MARCA: RIO QUÍMICA S.A. DESCRIÇÕA: CLOREXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCÓLICA, DILUÍDA A 0,5 %; INDICADA PARA REDUÇÃO DA FLORA MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SÉPTICO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM.	1,46	8.681,16
005	42,00	UND	APRESENTAÇÃO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 1000 ML. MARCA: RIO QUÍMICA S.A. DESCRIÇÃO:DESINCROSTANTE LÍQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SURFACTANTE, SEQUESTRANTE E ÁGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA	9,23	12.072,84

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001314
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 892
Ass.

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1[illegible].523,62	3.679.375,29	402.600,96	3.276.774,33

Valor por Extenso: quatrocentos e dois mil e seiscentos reais e noventa e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
006	312,00	UND	EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTAIS DE USO CIRCÚRGICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO; RECIPIENTES LABORATORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. MARCA: CINORD SUDESTE. DESCRIÇÃO: DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO	42,31	1.777,02

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826 ,
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001314
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.679.375,29	402.600,96	3.276.774,33

Valor por Extenso: quatrocentos e dois mil e seiscentos reais e noventa e seis entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LITROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. MARCA: RIO QUIMICA S.A.	84,45	26.348,40
007	198,00	FRA	DESCRIÇÃO: FITA PARA MONITORAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO NA CONCENTRAÇÃO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES. MARCA:RIO QUÍMICA S.A.	111,78	22.132,44
008	9.930,00	FRA	DESCRIÇÃO: ALCOOL 70% - 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO INTERNA DO LÍQUIDO, QUE DEVERÁ SER INCOLOR E APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM QUE		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001314
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 893
Ass.

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Licitação de Outra En
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1[illegible]5.523,62	3.679.375,29	402.600,96	3.276.774,33

[illegible]r por Extenso: quatrocentos e dois mil e seiscentos reais e noventa e seis c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTÊNCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE USO. MARCA: CICLO FARMA INDÚSTRIA.	3,84	38.131,20
009	216,00	CAX	DESCRIÇÃO: INDICADOR QUÍMICO DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR À CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTEMPLAR 3 VALORES DECLARADOS: 121°C, 135°C E UMA TEMPERATURA INTERMEDIÁRIA,		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001314
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.679.375,29	402.600,96	3.276.774,33

Valor por Extenso: quatrocentos e dois mil e seiscentos reais e noventa e seis c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERÁ REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO É PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MÍNIMO 250 UNIDADES. MARCA:SISPACK MEDICAL LTDA.		
010	3.780,00	FRA	DESCRIÇÃO: SABONETE LIQUIDO C/	115,24	24.891,84

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001314
Subempenho:0000

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 894
Ass.

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Licitação de Outra En
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1 [illegible].523,62	3.679.375,29	402.600,96	3.276.774,33

Valor por Extenso: quatrocentos e dois mil e seiscentos reais e noventa e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
011	3.522,00	FRA	TRICLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1.000 ML. MARCA: INDALABOR!	8,62	32.583,60
			DESCRIÇÃO: SABONETE LIQUIDO C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1.000 ML. MARCA: RIO QUÍMICA.	11,31	39.833,82

Total Geral ... 402.600,96

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 895
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
5270		03/10/2018	091838-SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EP	130677,12	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1314/2018	839147	DESINCROSTANTE LIQUIDO GL 5 LT	42,0000	GLS	42,3100	0,00	NAO
1314/2018	808049	DETERGENTE ENZIMATICO GL 05LT	112,0000	GLS	84,4500	0,00	NAO
1314/2018	839148	FITA PARA MONITORACAO DE ACIDO PERACETICO NA CONCENTRACAO 0,2%	198,0000	FSC	111,7800	0,00	NAO
1314/2018	839149	INDICADOR QUIMICO DO TIPO INTEGRADOR	216,0000	CX	115,2400	0,00	NAO
1314/2018	830580	SABONETE LIQ. ANTI-SEPT C/ TRICLOS 1000 ML	3.780,0000	UND	8,6200	0,00	NAO
1314/2018	839150	SABONETE LIQUIDO COM CLOREXIDINA DEGERMANTE	3.522,0000	FSC	11,3100	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 130.677,12

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 896
Ass.

Requisicao Numero: 7334/2018

Data da Requisicao: 04/10/2018

Requisitante: 484 DEP. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Codigo	Und.	Quantidade	Descricao Material
839147	GLS	42,0000	DESINCROSTANTE LIQUIDO GL 5 LT
808049	GLS	112,0000	DETERGENTE ENZIMATICO GL 05LT
839148	FSC	198,0000	FITA PARA MONITORACAO DE ACIDO PERACETICO NA CONC
839149	CX	216,0000	INDICADOR QUIMICO DO TIPO INTEGRADOR
830580	UND	3780,0000	SABONETE LIQ. ANTI-SEPT C/ TRICLOSAN 1000 ML
839150	FSC	3522,0000	SABONETE LIQUIDO COM CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE

Jayson Cavalcante de Araújo
Diretor de Almoxarifado
Matrícula 7777

Recebi os Materiais

Autorizado

Separado Pelo Servidor

Valor Total Requisicao
130677,12

Confira Os Itens Descriminados Acima.
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 897
Ass.

Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!! Data: 04/10/2018

Requisitante: 484 Recibo Numero: 4465/2018
DEP. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD Valor do Recibo: 130677,12

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
42,0000	GLS	839147	42,3100	DESINCROSTANTE LIQUIDO GL 5 LT
112,0000	GLS	808049	84,4500	DETERGENTE ENZIMATICO GL 05LT
198,0000	FSC	839148	111,7800	FITA PARA MONITORACAO DE ACIDO PERACE
216,0000	CX	839149	115,2400	INDICADOR QUIMICO DO TIPO INTEGRADOR
3780,0000	UND	830580	8,6200	SABONETE LIQ. ANTI-SEPT C/ TRICLOSAN
3522,0000	FSC	839150	11,3100	SABONETE LIQUIDO COM CLOREXIDINA 2% D

Saimon Cavalcante de Araújo
Diretor do DMAC
Matrícula 8151

---------- ----------
Recebi os Materiais Autorizado

Usuario que Digitou: 273061

Separado pelo Servidor

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 898
Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 04.383.642/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:19 do dia 01/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2019.
Código de controle da certidão: **0058.89CD.F37A.ADA7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 899
Ass.
M. Renan

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 04.383.642/0001-78
Data da Emissão : 01/10/2018
Hora da Emissão : 09:36:19
Código de Controle da Certidão : 0058.89CD.F37A.ADA7
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 01/10/2018, com validade até 30/03/2019.

Página Anterior

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 900
Ass.

Quarta-feira, 03 Outubro 2018 - 04:21

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 72465/2018
DATA DE EMISSÃO: 03/10/2018 16:21:50

NOME: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 04383642000178
ENDEREÇO: RUA MEXICO, n° 1086
BAIRRO: NOVA PORTO VELHO

FINALIDADE: Fins de Direito

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta secretaria municipal de fazenda, verificamos que não constam quaisquer débitos em aberto de tributos municipais até a presente data.

Ressalva-se, porém a secretaria municipal de fazenda, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Porto Velho, 03 de Outubro de 2018

VALIDADE: 90 DIAS
Terça-feira, 01 de Janeiro de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

Esta certidão deverá ter sua autenticidade certificada no site www.semfazonline.com - utilize a chave acima.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Avenida Carlos Gomes, 181 - Arigolândia CEP 76801-012 - Porto Velho, RO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 901
Ass.
M. RENAN

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Com base nos dados informados, esta certidão de validação de **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**, abaixo discriminada:

CONTRIBUINTE:	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ/CPF:	04383642000178
Nº DA CERTIDÃO:	72465/2018
DATA DE EMISSÃO:	03/10/2018
HORA DE EMISSÃO:	16:21:50
DATA DE VALIDADE:	01/01/2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 902
Ass.
M. PEIXOTO

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITO NEGATIVO
(NOS TERMOS DO ART. 206 DA LEI 5172-CTN)

Certidão Número: **20185300318753**
Código de Controle: **300318753**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **04383642000178**
Nome ou Razão Social: **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 03/10/2018 08:13:35
Validade....: 01/01/2019

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 004/2011/GAB/CRE.

Imprimir Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 903
Ass.
M. RENAN

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **04383642000178**

Certidão Número: **20185300318753**
Código de Controle: **300318753**
Finalidade: **PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO**

Certidão Negativa emitida em 03/10/2018, válida até 01/01/2019.

Imprimir Fechar Janela

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 904
Ass.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04383642/0001-78
Razão Social: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI
Nome Fantasia: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL
Endereço: R MEXICO 1086 / NOVA PORTO VELHO / PORTO VELHO / RO / 76820-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2018 a 02/11/2018

Certificação Número: 2018100406572562366022

Informação obtida em 15/10/2018, às 11:52:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Confere Online
M. Roman
23/10/18
09:33

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 905
Ass.
M. Reman

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.383.642/0001-78
Certidão nº: 157914060/2018
Expedição: 06/09/2018, às 11:48:15
Validade: 04/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.383.642/0001-78, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Confere Online
M. Reman
23/10/18
09:46

Certidões NEGATIVA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 906
Ass.
M. Roan

EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA ONLINE

ESTADO D ONDÔNIA
Poder J ciário

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Ações de falência, concordata e recuperação judicial e extrajudicial (1º Grau)

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata e recuperação judicial e extrajudicial, até a presente data, contra **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL**, **CNPJ nº 04383642000178**, **NADA CONSTA** na Comarca de Porto Velho.

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
c) a informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) a aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
e) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (http://www.tjro.jus.br/certidaoonline), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: 4JZH-A6Q2-NXHE-REUF** ;
f) válida por **30 (trinta) dias**;
g) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 15/10/2018 10:53:59 h.
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
Cep 76.801-330 - Porto Velho - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet

Imprimir Certidão | Nova Consulta

Certidões NEGATIVA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 907
Ass.

CNO - Certidao Negativa Online.
Versão Atual 3.3 - 02/05/2018

© 2018 Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 908
Ass.

ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário

CONFIRMAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO EMITIDA

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia confirma a autenticidade da Certidão nº **4JZH-A6Q2-NXHE-REUF** emitida via *Internet* em 15/10/2018 10:53:59 horas, em nome de **SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL - CNPJ n° 04.383.642/0001-78**.

Resultado: **"NADA CONSTA"** na **Comarca de Porto Velho**.

Válida até: **14/11/2018**.

Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
Cep 76.801-330 - Porto Velho - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CORE - COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 909
Ass.

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº. 046/2018

Processo:.....	08.00075-00/2018
Empenho:....	0001314/2018
Modalidade:...	P.E. Nº. 321/2017
Requisitante:..	DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DEMAC
Fornecedor:...	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI

Com base no Parágrafo 8º. do Art. 15 da Lei Federal n. º 8666/93 e em cumprimento as Instruções Normativas Conjuntas nº. 005/2000, e de acordo com a Portaria nº. 282/DA/GAB/SEMUSA/2017, expedido pelo Senhor Secretário de Saúde do Município de Porto Velho esta Comissão informa que procedeu ao recebimento do material conforme nota fiscal nº. 5.270 no valor de R$ 130.677,12 (Cento e trinta mil Seiscentos e setenta e sete reais e Doze centavos).

Ocorrência:

Porto Velho-RO, 23 de outubro de 2018.

JOSEANE PEDRAÇA LOPES
Presidente

MARCOS RENAN ARAÚJO VIEIRA
Perito Arquivo Visual
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo
Membro

ALAOR SERRAT DE OLIVEIRA
Membro

RECEBI DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/SEMUSA, OS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO SUPRA CITADA.

WENDER VOLLMERHAUSEN DA SILVA
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Anexo IV do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Adesão a Ata de Registro de Preços – "Carona"

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 910
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

Autuação Inicial da Unidade Requisitante				
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a motivação do pedido, justificativa da contratação e cálculo efetuado para obtenção dos quantitativos a serem solicitados de acordo com os estudos técnicos preliminares, com as devidas comprovações.	SIM	02	X
02	Processo administrativo devidamente autuado, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	001/916	X
03	Minuta do Termo de Referência/Projeto Básico e planilhas detalhadas, elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os insumos unitários – contendo os elementos necessários para caracterizar o objeto da despesa, e aprovado pela autoridade superior (Art. 6º, Inciso IX e Art. 7º, § 2º, Incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666/93), a saber: a) descrição, especificação ou característica do objeto da contratação; b) justificativa robusta para a contratação; c) relação das unidades que serão atendidas, conforme o caso; d) período de consumo do material ou da realização do serviço; e) quantificação do objeto a ser contratado; f) requisitos de habilitação a ser exigidos da futura contratada; g) obrigações da contratada; h) formas de execução do contrato; i) recebimento do objeto; j) prazos a serem cumpridos de acordo com o cronograma de atividades;	SIM	03/231	X
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
03	cont.			

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 911 Ass. M. Rean

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

	k) garantia a ser exigida; l) vigência do contrato; m) critérios de Reajuste; n) histórico de contratações anteriores com a devida comprovação, bem como justificativa nos casos de aumento da demanda; o) parecer técnico de conselho (FUNDEB, CAEM, CMS, dentre outros) ou análises técnicas (Equipe de Tecnologia da Informação e outras), para deliberação quanto à contratação, se for necessário.			
04	Cópias do edital original, e não da minuta, e da respectiva Ata de Registro de Preço, demonstrando sua vigência e Previsão de Adesão à Ata com a possibilidade da "Carona", consignando, se possível, o número de adesões a serem recepcionadas pelo gerenciador.	SIM	244 A 389	X
05	Cópias da publicação dos atos de adjudicação/ homologação do procedimento licitatório.	SIM	399	X
06	Ofícios solicitando a adesão ao órgão gerenciador e ao fornecedor que possui preço registrado na ata.	SIM	233/402/ 437/460 E 486	X
07	Autorização de adesão a Ata de Registro de Preços pelo órgão gerenciador da mesma.	SIM	243	X
08	Autorização de adesão a Ata de Registro de Preço pelo fornecedor que possui preço registrado na ata.	SIM	407/440/ 462 E 488	X
09	Documento comprovando existência de saldo no quantitativo registrado na Ata de Registro de Preço fornecido pelo gerenciador.	N/C	X	X
10	Documentação relativa à habilitação jurídica da empresa fornecedora da Ata de Registro de Preço, sendo registro comercial no caso de empresa individual ou contrato social ou ato constitutivo no caso de sociedades comerciais, objetivando comprovar que ela é do ramo de atividade do objeto da despesa - (Art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	408 a 411 SALUTARY 444 A 454 BAZA DIST. LTDA 477 A 484 MEDPOA LTDA 506 A 509 AB IMPORT	X
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
11	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas	SIM	427 a 435 441/455/ 456/ 458	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 912
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

	por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).		471 a 476 489/501 a 505	
12	Despacho do Ordenador de Despesa à Superintendência Municipal de Gastos Públicos para realização de análise, com o objetivo de ampliar a qualidade e economicidade das contratações.	SIM	514	X
Instrução Processual				
13	Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gastos Públicos com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo - benefício.	SIM	567 A 570	X
14	Análise e manifestação quanto à regularidade da minuta do Termo de Referência/Projeto Básico realizada pela Superintendência Municipal de Licitações.	SIM	711	X
15	Mínimo de três cotações de preços realizadas pela Superintendência Municipal de Licitações, contendo: CNPJ, data, assinatura, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço) e prazo de validade da proposta, assinatura e identificação pelo responsável da empresa, assinatura e identificação pelo servidor responsável pela cotação - (Art. 15, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993 e normatizações vigentes no Município).	SIM	660 A 701	X
16	Quadro Comparativo de Preços elaborado pela Superintendência Municipal de Licitações, devidamente certificado quanto à compatibilidade dos preços com o mercado local e que as empresas são do ramo de atividade pertinente ao objeto da despesa.	SIM	702 A 707	X
17	Formalização do Termo de Referência/Projeto Básico definitivo pela Superintendência Municipal de Licitações.	NÃO	X	Último termo de referência que consta nos autos foi elaborado por DEMAC – fls 632 a 649
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
18	Autorização da despesa pelo ordenador da despesa por meio de assinatura no Termo de Referência/Projeto	SIM	649	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 913
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

	Básico definitivo (Decreto nº 12.931/2013).			
19	Controle de Execução Orçamentária - CEO emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	726 E 727	CEO Nºs. 483 E 484
20	Reserva de Saldo Orçamentário emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	730 E 731	RESERVAS DE SALDO Nº'S. 352 E 353
21	Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município (Art. 38, Parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	735 A 742	PARECER Nº. 393/SPACC/PGM/ 2018
22	Publicação no DOM do Termo de Adesão a Ata de Registro de Preço (Carona) expedido pela unidade requisitante.	NÃO	X	Consta Termo de Adesão à Ata nas fls 759 a 762 mas não publicado no D.O.M
23	Nota de empenho emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	771 A 800	X
24	Assinatura na nota de empenho pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	771 a 800	Nota de empenho que consta na fl. 788 não está assinado pelo ordenador de despesas.
25	Entrega da nota de empenho ao fornecedor, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	803/808	VIA E-MAIL
26	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	898 a 908	X
27	Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 914 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

28	Assinatura no contrato, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
29	Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
30	Publicação no D.O.M do extrato do Contrato, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
31	Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
32	Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	879 e 880 888 e 889	NFe 5.271 – R$ 62.468,58 NFe 5.270 – R$ 130.677,12 SALUTARY CENTRO NORTE COML. EIRELI
33	Termo de Recebimento, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	N/A	X	X
34	Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato, quando for o caso.	N/A	X	X
35	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	898 a 908	X
36	Lançamento/Registro, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, do recebimento do material, bem ou serviço, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	885 e 895	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 815
Ass.

Anexo IV do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Adesão a Ata de Registro de Preços – "Carona"

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

37	Relatório expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	N/A	X	X
Procedimento				
38	Nota de Subempenho/Liquidação emitida pela unidade requisitante, com preço unitário, marca, quantidade, retenção dos impostos, volume e dimensão, quando for o caso (especificação completa do produto ou serviço).	N/A	X	X
39	Assinatura na Nota de Subempenho pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	X
40	Despacho à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com autorização do pagamento pelo ordenador da despesa.	N/A	X	X
41	Comprovantes do pagamento efetuado.	N/A	X	X
42	Despacho à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ para arquivamento.	N/A	X	X

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

2) Nos casos em que o procedimento não se aplica à presente análise, o responsável pela conferência preencherá na coluna "Sim/Não" NÃO SE APLICA (N/A).

Porto Velho/RO, dia, mês e ano.

Porto Velho, 23 de outubro de 2018

MARCOS RENAN ARAÚJO VIEIRA
CAD.: 273061

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Encaminhamos Processo em epígrafe com notas fiscais abaixo relacionadas, para análise e posterior envio ao CFMS para liquidação e demais providências. Notas fiscais lançadas no CMCetil. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP
Empenho nº.: 001321/2018
Nota Fiscal nº.: 5.271
Valor: R$ 62.468,58 (Sessenta e dois reais e quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP
Empenho nº.: 001314/2018
Nota Fiscal nº.: 5.270
Valor: R$ 130.677,12 (Cento e trinta mil Seiscentos e setenta e sete reais e Doze centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Marcos Renan Araújo Vieira
Cad.: 273061

De acordo:

Wender Vollmerhausen da Silva
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

DESPACHO

PROCESSO: 08.00075/2018 Vol I, II e III
DO: Departamento Administrativos
PARA: Comissão de Controle de Processos

Senhor Presidente,

Encaminhamos os autos para fins emissão de relatório, pois o mesmo possui Check-List. Após, solicitamos que devolvam os autos a este departamento para darmos prosseguimento quanto ao pagamento e demais providências que se fizerem necessárias.

Porto Velho – RO: 23/10/2018

Isabel Olveira
Cad:299710

Folha: 918
Assinatura:

RELATÓRIO n° 458/SEMUSA/CCP/2018

Processo n°: 08.00075-003/2018

Interessado: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS) - NA MODALIDADE ADESÃO Á SRP ATA N° 273/2017 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N°321/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA - SESAU/SUPEL.

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS) - NA MODALIDADE ADESÃO Á SRP ATA N° 273/2017 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N°321/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA - SESAU/SUPEL, encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) - Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018 às folhas n° 910/915.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 917 (Volumes I ao III) constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando, fls. 02;
- Termo de Referência n°04/DEMAC/2018 e Anexos, fls. 03/231;
- Ofício n°5345/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL - Solicitação de Autorização para Adesão á Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 233/239;
- Ofício n°136/2018/SUPEL à SEMUSA - Autorizando a Adesão à ata, Fls.243;
- Edital Do Pregão Eletrônico n°321/2017 e Anexos, fls. 244/371;
- Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico n°321/2017, fls.372/384;
- Ata de Registro de Preços n°273, fls. 385/398;
- DOE N°218 - Homologação de Licitação, fls. 399/400;

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

- Ofício n°5347/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 402/405;
- Resposta ao Ofício n°5347,DA Empresa SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP, fls.406/407;
- Documentação da Empresa: - Certidões Negativas e Contrato Social, fls.408/435;
- Ofício n°5352/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 437/439;
- Declaração de Autorização de Adesão, fls.440;
- Documentação da Empresa: - Certidões Negativas e Contrato Social, fls.441/458;
- Ofício n°5353/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 460/462;
- Documentação da Empresa: - Certidões Negativas e Contrato Social, fls.463/484;
- Ofício n°5350/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME - Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 486/487;
- Resposta ao Ofício n°5350/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA da Empresa AB IMPORT, fls. 488;
- Documentação da Empresa: - Certidões Negativas e Contrato Social, fls.489/509;
- Retificação do Anexo I do Termo de Referência, fls. 558/561;
- Despacho SGP com parecer **Favorável**, 567/570 e 585/588;
- Check list de Análise de Processo, fls. 590;
- Termo de Referência n°04/DEMAC/2018 retificado conforme solicitado pela SML, fls. 594/618 e 632/649;

  E-mail Resposta ao Ofício 5353 da Empresa MEDPOA, fls. 624/625;
- DOE N°224 - Referente a Publicação da Ata n°273/2017, fls.626/631;

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

- E-mail retificando a vigência do Contrato, fls. 654;
- Descrição, quantitativos e preços de Referências, fls. 656;
- E-mail de Possíveis Fornecedores, fls. 658/659;
- Cotações, fls. 660/707;
- Check-list da Cotação e Quadro Comparativo de Preços, 708;
- Termo de Vantajosidade, fls. 711/724;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO nº483 e 484, fls.726/727;
- Reserva de Saldo nº352 e 353, fls. 730/731;
- Parecer nº393/SPACC/PGM/2018, fls. 735/742;
- Solicitação as Empresas quanto a existência de prejuízos decorrentes dessa Adesão, fls. 744/757;
- Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços, fls. 759/762;
- Sugestão para Emissão na Nota de Empenho, fls. 763/768;
- Empenhos nº1314/2018, 1321/2018, 1315/2018, 1316/2018, 1317/2018, 1319/2018, 1318/2018 e 1320/2018, fls. 771/800;
- E-mail de envio de Empenhos, fls. 803/808;
- **Fornecedor SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP**

  Nota Fiscal nº 005271, no valor de R$ 62.468,58 às fls. 879/880;

  Nota Fiscal nº 005270, no valor de R$ 130.677,12 às fls. 888/889;
- Cópia empenho nº 1321/2018, fls 881/884;
- Cópia empenho nº 1314/2018, fls 890/894;
- Lançamento de Entrada de notas de compra, fls. 885 , 895;
- Termo de Requisição de Material, Requisição de material, fls 886/887, 896/897;
- Documentação Fiscal e Jurídica da empresa SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI-EPP, fls. 898/908;
- Termo de recebimento de materiais, fls 909;

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

- Check list de Análise de Processo, fls. 910/915;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403, às folhas nº 910/915, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00075-003/2018 por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Portanto, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, ressaltamos que o presente relatório não é vinculativo e sim opinativo, podendo o ordenador de despesa avocar para si tal matéria, mediante a devida exposição de motivos, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender a liquidação das notas fiscais relacionadas acima, na forma da lei.

Porto Velho, 24 de Outubro de 2018.

Diêime C M Pereira - Cad. 271312(Membro)
Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2018 DOM 5519

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
COMISSÃO DE CONTROLE PROCESSUAL – CCP

Folha: ***922***
Assinatura:

DESPACHO

PROCESSO: 08.00075-003/2018
DE: Comissão de Controle de Processual
PARA: Departamento Administrativo

Senhor Diretor,

Elaborado e anexado o relatório nº 458/SEMUSA/CCP/2018 as fls nº 918/921 encaminhamos os autos para que seja dado prosseguimento nas demais providências que se fizerem necessária.

Porto Velho-RO, 24 de Outubro de 2018.

Diêime C. Moraes P.
Cadastro: 271312
Assistente Administrativo
Comissão de Controle Processual - CCP
Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2017 – DOM 5519

Histórico de Movimentação por Documento

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos Vol I,II e III, para fins de análise e providências, com nota fiscal abaixo relacionada devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Srª. secretária para deliberação quanto ao devido pagamento;

Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COM EIRELI-EPP
Empenho nº.: 01321/2018
Nota Fiscal nº.: 5.271 fls. 879/880
Valor: R$ 62.468,58.

Empenho nº.: 01314/2018
Nota Fiscal nº.: 5.270 fls. 888/889
Valor: R$ 130.677,12.

Isabel Oliveira
Cad.299710

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Histórico de Movimentação por Documento

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos, para deliberação quanto a liquidação e pagamento das Notas Fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o Check list fls. 910/915 e Relatório da comissão de controle processual - CCP, fls. 918/921, elaborado pelo Departamento Administrativo.
Salienta-se, ainda, que as notas fiscais foram certificadas.

Fornecedor: SALUTARY CENTRO NORTE COM EIRELI-EPP
Empenho nº.: 01321/2018
Nota Fiscal nº.: 5.271 fls. 879/880
Valor: R$ 62.468,58.

Empenho nº.: 01314/2018
Nota Fiscal nº.: 5.270 fls. 888/889
Valor: R$ 130.677,12.

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais
Em: 29/10/18

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Sec. Municipal Adjunto
Saúde / SEMUSA

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 26.10.2018
Numero: 001314
Subempenho:0002

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Assinatura
Proc: 525
Fls.nº:
FMS/DOF/DIC

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitacao de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
102.600,96	130.677,12	130.677,12	0,00

Valor por Extenso: cento e trinta mil seiscentos e setenta e sete reais e doze centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO - NFe 5270 - CERTIFICADO POR MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA / SAYMON CAVALCANTE DE ASSIS / ALAOR S OLIVEIRA / JOSEANE PEDRACA LOPES - EM FAVOR DA EMPRESA SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA - PROCESSO 08.00075-00/2018	130.677,12	130.677,12

18407
861

Total Geral ... 130.677,12

Responsavel pela Emissao

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Chefe Div. Contabilidade

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Sec. Municipal Adjunto
Saúde / SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 26.10.2018
Numero: 001321
Subempenho:0001

Credor: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD CGC/CPF: 04.383.642/0001-78
Endereco: RUA MEXICO 1086 NOVA PORTO VELHO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 970
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017
Modalidade: Licitacao de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
62.468,58	62.468,58	62.468,58	0,00

Valor por Extenso: sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e ** cinquenta e oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO - NFe 5271 - CERTIFICADO POR MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA / SAYMON CAVALCANTE DE ASSIS / ALAOR S OLIVEIRA / JOSEANE PEDRACA LOPES - EM FAVOR DA EMPRESA SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA - PROCESSO 08.00075-00/2018	62.468,58	62.468,58

Total Geral ... 62.468,58

Responsavel pela Emissao

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Chefe Div. Contabilidade

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Sec. Municipal Adjunto
Saúde / SEMUSA

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

SRA COORDENADORA

CONFORME SOLICITADO VIA DESPACHO FLS. 924 INFORMAMOS QUE FOI REALIZADA A LIQUIDAÇÃO SOLICITADA.
ESTAMOS ENCAMINHANDO O REFERIDO PROCESSO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AOS DEMAIS TRAMITES LEGAIS.

ELABORADO POR

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

928

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 861 Nome Arq.: OBN60116260.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
16069 - SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTD	1	102-3	119409-7	193.145,70	01626021941		
Total Geral				193.145,70			

— NFs. 5.270 e 5.271

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Sec. Municipal Adjunto
Saúde / SEMUSA

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PUBLICO
PORTO VELHO - RO
29 OUT 2018
Recepção
2757-X

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho de fls. 923 informamos que fora efetuado o pagamento da empresa
SALUTARY CENTRO NORTE COM EIRELI-EPP no valor de R$193.145,70 conforme Ordem Bancária n° 861 fls. 928

Dessa forma, encaminhamos os autos vol. I ao III para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Fernanda Nunes
284927

De acordo:

Tatiana M. de Assunção
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Ao CORE

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto ao pagamento citado no despacho do CFMS as fls nº 929, em favor da empresa SALUTARY CENTRO NORTE COM. EIRELI-EPP, no valor de R$ 193.145,70.

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor Departamento Administrativo

MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

R JOSE PEDRO BOESSIO, 130 - ANEXO 03
HUMAITA
PORTO ALEGRE RS
CEP: 90250-050
Fone: (51) 3907-1001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000018448
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
4318 0910 8071 7300 0170 5500 1000 0184 4810 0110 4709

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso:
143180172432685
2018-09-26T14:30:14-03:00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 931
Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0963303570		10.807.173/0001-70

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	26/09/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
PC JOAO NICOLETTI, SN		CENTRO	78902-900	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA** / **HORA DA SAIDA**
PORTO VELHO	(-)	RO		

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	26/10/2018	10.545,60									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
10.545,60	738,19	0,00	0,00	10.545,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.545,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	EMITENTE				44.914.992/0027-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIO FLECK 505	PORTO ALEGRE	RS	0963049968

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
40	CAIXAS			480,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
32096	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PODEROSO 1 L Lote: 6987 F:02/01/18 V:02/01/20	38085910	000	6108	UN	219	21,9700	4.811,43	0,00	4.811,43	336,80	0,00	0,00	7%	0%
32096	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PODEROSO 1 L Lote: 8300 F:25/07/18 V:25/07/20	38085910	000	6108	UN	120	21,9700	2.636,40	0,00	2.636,40	184,55	0,00	0,00	7%	0%
32096	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PODEROSO 1 L Lote: 8581 F:10/09/18 V:10/09/20	38085910	000	6108	UN	141	21,9700	3.097,77	0,00	3.097,77	216,84	0,00	0,00	7%	0%
						480									

Proc. 08.00075-00/2018
Comp. 001317/2018
DEMAC

Lançada de 08/10 a 09/37 Glaucia

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local de Entrega: RUA APARICIO DE MORAIS, 4378 - SETOR INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO
PED: 6130 O/C: 001317/2018
Valores do ICMS em Oper. Inter. Convênio 93/2015: ICMS UF Dest. R$:885,84. ICMS UF Remet. R$:221,45.
DADOS BANCARIOS:BB AG:2813-4 CONTA: 116560-7

RESERVADO AO FISCO

Alaor Oliveira
15/10/2018.

Alaor S. Oliveira
Matricula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

Lançado no CM em 16/10/18

Requisição nº

Servidor: Eliana

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes na presente Nota Fiscal (Fatura) foran recebidos/prestados e aceitos.

Aline Silva Lima
Gerente da Divisão de Urgência e Emergência
Matrícula 243270

Cliente:
MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Cidade:
PORTO VELHO – RO
Transportadora:
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
PED: 151608 – V.1

**** NF: 18448 040: VOLUME(S) ****

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☑
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em. 15/10/18

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em. 15/10/2018

Joseane Pereira Carvalho
Assistente Administrativo
Mat. 246...

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☐
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em: 15/10/2018

Alaor S. Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 932
Ass.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.807.173/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:42:25 do dia 03/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2019.
Código de controle da certidão: **55A4.3140.2435.48EE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL | Acesso à informação | Participe | Serviços | Legislação | Canais

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 933
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 10.807.173/0001-70
Data da Emissão : 03/10/2018
Hora da Emissão : 09:42:25
Código de Controle da Certidão : 55A4.3140.2435.48EE
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 03/10/2018, com validade até 01/04/2019.

Página Anterior

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 934
Ass.

Certidão de Situação Fiscal nº **0012625449**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **MEDPOA COM DE MAT HOSPL LTDA**

Endereço: **RUA JOSE PEDRO BOESSIO, 130, DEPOSITO 03**
HUMAITA, PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: **10.807.173/0001-70**

Certificamos que, aos **24** dias do mês de **OUTUBRO** do ano de **2018**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências:

Possui 1 Debito(s) AUL/DAT:
1 Adm Parcelado

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 22/12/2018.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98,Título IV, Capítulo V.

CONFERE ON LINE
05 / 11 / 2018
Iolene

Autenticação: **0022189084**
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em **https://www.sefaz.rs.gov.br**.

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Fl 935
Ass.

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Esta certidão é válida até: **03/02/2019**

Nome: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 10.807.173/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos tributários que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos referentes a tributos municipais, lançados até 29 de outubro de 2018.

Certidão emitida em 05/11/2018 às 14:55:44, com base no Decreto 14.560 e na IN nº 3 SMF/GS de 27/05/2004.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 10.807.173/0001-70** e o código de autenticidade **FCFA2C727353**

CONFERE ON LINE
05 / 11 / 2018
Loi'lene

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 936
Ass.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10807173/0001-70
Razão Social: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
Nome Fantasia: MEDPOA
Endereço: R PIRAJU 285 / SANTA MARIA GORETTI / PORTO ALEGRE / RS / 91030-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/10/2018 a 23/11/2018

Certificação Número: 2018102512421970919700

Informação obtida em 05/11/2018, às 14:59:32.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CONFERE ON LINE
05 / 011 / 2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 937
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.807.173/0001-70

Certidão nº: 158097715/2018
Expedição: 11/09/2018, às 11:54:21
Validade: 09/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.807.173/0001-70, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CONFERE ON LINE
05 / 11 / 2018
Dilene

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 938
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
18448		26/09/2018	092072-MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10545,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1317/2018	839228	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PODEROSO 1 L 480,0000 LT		21,9700	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 10.545,60

MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

R JOSE PEDRO BOESSIO, 130 - ANEXO 03
HUMAITA
PORTO ALEGRE RS
CEP: 90250-050
Fone: (51) 3907-1001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

No: 000018434
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
4318 0910 8071 7300 0170 5500 1000 0184 3410 0110 4568

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso:
143180172250132
2018-09-26T11:03:18-03:00

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 939
Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0963303570		10.807.173/0001-70

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	26/09/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
PC JOAO NICOLETTI, SN		CENTRO	78902-900	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA** / **HORA DA SAIDA**
PORTO VELHO	(-)	RO		

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	26/10/2018	3.031,86									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
3.031,86	212,23	0,00	0,00	3.031,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	EMITENTE				44.914.992/0027-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIO FLECK 505	PORTO ALEGRE	RS	0963049968

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12	CAIXAS			138,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
32096	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PODEROSO 1 L Lote: 8581 F:10/09/18 V:10/09/20	38085910	000	6108	UN	138	21,9700	3.031,86	0,00	3.031,86	212,23	0,00	0,00	7%	0%

Proc. 08.00075-00/2018
Emp. 001319/2018

DEMAC

Faturado 09:29 em 26/09/18 FLIANA OK

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local de Entrega: RUA: APARICIO DE MORAIS, 4378 - SETOR INDUSTRIAL - PORTO VELHO - RO
PED: 6128 O/C: 001319/2018
Valores do ICMS em Oper. Inter. Convênio 93/2015: ICMS UF Dest. R$:254,68. ICMS UF Remet. R$:63,67.
DADOS BANCARIOS:BB:AG:2813-4 CONTA: 116560-7

RESERVADO AO FISCO

Alaor Oliveira
15/10/2018

Alaor S. Oliveira
Matricula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

Lançado no CM em 16/10/18
Requisição nº ——
Servidor: Eliana

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes na presente Nota Fiscal (Fatura) foram recebidos (prestados) e aceitos.

Aline Silva Lima
Gerente da Divisão de Urgência e Emergência
Matrícula 243270

Cliente:
MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Cidade:
PORTO VELHO – RO
Transportadora:
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
PED: 151608 – V.1

** NF: 18434 012: VOLUME(S) **

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☒
O(a) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em: 15/10/18

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☐
O(a) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em: 15/10/18

Assistente Administrativo
Mat. 246.913

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☐
O(a) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em:

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 940
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
18434		26/09/2018	092072-MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3031,86	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1319/2018	839228	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PODEROSO 1 L	138,0000	LT	21,9700	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 3.031,86

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Anexo IV do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Adesão a Ata de Registro de Preços – "Carona"

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 941
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

Autuação Inicial da Unidade Requisitante		Sim/Não	Folhas	Observações
Procedimento				
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a motivação do pedido, justificativa da contratação e cálculo efetuado para obtenção dos quantitativos a serem solicitados de acordo com os estudos técnicos preliminares, com as devidas comprovações.	SIM	02	X
02	Processo administrativo devidamente autuado, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	001/947	X
03	Minuta do Termo de Referência/Projeto Básico e planilhas detalhadas, elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os insumos unitários – contendo os elementos necessários para caracterizar o objeto da despesa, e aprovado pela autoridade superior (Art. 6º, Inciso IX e Art. 7º, § 2º, Incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666/93), a saber: a) descrição, especificação ou característica do objeto da contratação; b) justificativa robusta para a contratação; c) relação das unidades que serão atendidas, conforme o caso; d) período de consumo do material ou da realização do serviço; e) quantificação do objeto a ser contratado; f) requisitos de habilitação a ser exigidos da futura contratada; g) obrigações da contratada; h) formas de execução do contrato; i) recebimento do objeto; j) prazos a serem cumpridos de acordo com o cronograma de atividades;	SIM	03/231	X
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
03	cont.			

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 942
Ass.

	k) garantia a ser exigida; l) vigência do contrato; m) critérios de Reajuste; n) histórico de contratações anteriores com a devida comprovação, bem como justificativa nos casos de aumento da demanda; o) parecer técnico de conselho (FUNDEB, CAEM, CMS, dentre outros) ou análises técnicas (Equipe de Tecnologia da Informação e outras), para deliberação quanto à contratação, se for necessário.			
04	Cópias do edital original, e não da minuta, e da respectiva Ata de Registro de Preço, demonstrando sua vigência e Previsão de Adesão à Ata com a possibilidade da "Carona", consignando, se possível, o número de adesões a serem recepcionadas pelo gerenciador.	SIM	244 A 389	X
05	Cópias da publicação dos atos de adjudicação/ homologação do procedimento licitatório.	SIM	399	X
06	Ofícios solicitando a adesão ao órgão gerenciador e ao fornecedor que possui preço registrado na ata.	SIM	233/402/ 437/460 E 486	X
07	Autorização de adesão a Ata de Registro de Preços pelo órgão gerenciador da mesma.	SIM	243	X
08	Autorização de adesão a Ata de Registro de Preço pelo fornecedor que possui preço registrado na ata.	SIM	407/440/ 462 E 488	X
09	Documento comprovando existência de saldo no quantitativo registrado na Ata de Registro de Preço fornecido pelo gerenciador.	N/C	X	X
10	Documentação relativa à habilitação jurídica da empresa fornecedora da Ata de Registro de Preço, sendo registro comercial no caso de empresa individual ou contrato social ou ato constitutivo no caso de sociedades comerciais, objetivando comprovar que ela é do ramo de atividade do objeto da despesa - (Art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	408 a 411 SALUTARY 444 A 454 BAZA DIST. LTDA 477 A 484 MEDPOA LTDA 506 A 509 AB IMPORT	X
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
11	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas	SIM	427 a 435 441/455/ 456/ 458	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 943 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

	por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).		471 a 476 489/501 a 505	
12	Despacho do Ordenador de Despesa à Superintendência Municipal de Gastos Públicos para realização de análise, com o objetivo de ampliar a qualidade e economicidade das contratações.	SIM	514	X
Instrução Processual				
13	Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gastos Públicos com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo - benefício.	SIM	567 A 570	X
14	Análise e manifestação quanto à regularidade da minuta do Termo de Referência/Projeto Básico realizada pela Superintendência Municipal de Licitações.	SIM	711 709 2.	X
15	Mínimo de três cotações de preços realizadas pela Superintendência Municipal de Licitações, contendo: CNPJ, data, assinatura, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço) e prazo de validade da proposta, assinatura e identificação pelo responsável da empresa, assinatura e identificação pelo servidor responsável pela cotação - (Art. 15, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993 e normatizações vigentes no Município).	SIM	660 A 701	X
16	Quadro Comparativo de Preços elaborado pela Superintendência Municipal de Licitações, devidamente certificado quanto à compatibilidade dos preços com o mercado local e que as empresas são do ramo de atividade pertinente ao objeto da despesa.	SIM	702 A 707	X
17	Formalização do Termo de Referência/Projeto Básico definitivo pela Superintendência Municipal de Licitações.	NÃO	X	Último termo de referência que consta nos autos foi elaborado por DEMAC – fls 632 a 649
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
18	Autorização da despesa pelo ordenador da despesa por meio de assinatura no Termo de Referência/Projeto Básico definitivo (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	649	X

Anexo IV do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Adesão a Ata de Registro de Preços – "Carona"

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 944
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

19	Controle de Execução Orçamentária - CEO emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	726 E 727	CEO Nºs. 483 E 484
20	Reserva de Saldo Orçamentário emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	730 E 731	RESERVAS DE SALDO Nº.S. 352 E 353
21	Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município (Art. 38, Parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	735 A 742	PARECER Nº. 393/SPACC/PGM/ 2018
22	Publicação no DOM do Termo de Adesão a Atá de Registro de Preço (Carona) expedido pela unidade requisitante.	NÃO	X	Consta Termo de Adesão à Ata nas fls 759 a 762 mas não publicado no D.O.M
23	Nota de empenho emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	771 A 800	X
24	Assinatura na nota de empenho pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	771 a 800	Nota de empenho que consta na fl. 788 não está assinado pelo ordenador de despesas.
25	Entrega da nota de empenho ao fornecedor, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	803/808	VIA E-MAIL
26	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	932 A 937	X
27	Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X
28	Assinatura no contrato, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Anexo IV do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Adesão a Ata de Registro de Preços – "Carona"

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 945
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
29	Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
30	Publicação no D.O.M do extrato do Contrato, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
31	Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
32	Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	931 E 939	NFS. Nºs. 18.448 R$ 10.545,60 E 18.434 R$ 3.031,86
33	Termo de Recebimento, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	N/A	X	X
34	Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato, quando for o caso.	N/A	X	X
35	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	932 A 937	X
36	Lançamento/Registro, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, do recebimento do material, bem ou serviço, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	938 E 940	X
37	Relatório expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as	N/A	X	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 946
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

	cláusulas contratuais.			
Procedimento				
38	Nota de Subempenho/Liquidação emitida pela unidade requisitante, com preço unitário, marca, quantidade, retenção dos impostos, volume e dimensão, quando for o caso (especificação completa do produto ou serviço).	N/A	X	X
39	Assinatura na Nota de Subempenho pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	X
40	Despacho à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com autorização do pagamento pelo ordenador da despesa.	N/A	X	X
41	Comprovantes do pagamento efetuado.	N/A	X	X
42	Despacho à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ para arquivamento.	N/A	X	X

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

2) Nos casos em que o procedimento não se aplica à presente análise, o responsável pela conferência preencherá na coluna "Sim/Não" NÃO SE APLICA (N/A).

Porto Velho/RO, dia, mês e ano.

Porto Velho, 08 de Novembro de 2018

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Encaminhamos Processo em epígrafe com notas fiscais abaixo relacionadas, para análise e posterior envio ao CFMS para liquidação e demais providências. Notas fiscais lançadas no CMCetil. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
Empenho nº.: 001317/2018
Nota Fiscal nº.: 18.448
Valor: R$ 10.545,60

Empenho nº. 001319/2018
Nota Fiscal nº.: 18.434
Valor: R$ 3.031,86

Totalizando R$ 13.577,46 (Treze mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

Marcos Renan A. Vieira
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

DESPACHO

PROCESSO: 08.0075.000/2018 – Volumes I, II e III
DO: Departamento Administrativos
PARA: Comissão de Controle de Processos

Senhor Presidente,

Encaminhamos os autos para fins emissão de relatório, pois o mesmo possui Check-List. Após, solicitamos que devolvam os autos a este departamento para darmos prosseguimento quanto ao pagamento e demais providências que se fizerem necessárias.

Porto Velho – RO: 08/11/2018

Geison Silva
Cad: 245747

Folha: 949
Assinatura:

RELATÓRIO nº 502/SEMUSA/CCP/2018

Processo nº: 08.00075-003/2018

Interessado: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - DEMAC/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS) - NA MODALIDADE ADESÃO Á SRP ATA Nº 273/2017 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº321/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA - SESAU/SUPEL.

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS) - NA MODALIDADE ADESÃO Á SRP ATA Nº 273/2017 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº321/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA-SESAU/SUPEL, encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 941/946.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 948 (Volumes I ao III) constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando, fls. 02;
- Termo de Referência nº04/DEMAC/2018 e Anexos, fls. 03/231;
- Ofício nº5345/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL - Solicitação de Autorização para Adesão á Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 233/239;
- Ofício nº136/2018/SUPEL à SEMUSA - Autorizando a Adesão à ata, Fls.243;
- Edital Do Pregão Eletrônico nº321/2017 e Anexos, fls. 244/371;
- Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº321/2017, fls.372/384;
- Ata de Registro de Preços nº273, fls. 385/398;
- DOE Nº218 - Homologação de Licitação, fls. 399/400;

Av. Jorge Teixeira, 1146 - Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

- Ofício n°5347/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 402/405;
- Resposta ao Ofício n°5347,DA Empresa SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP, fls.406/407;
- Documentação da Empresa: - Certidões Negativas e Contrato Social, fls.408/435;
- Ofício n°5352/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 437/439;
- Declaração de Autorização de Adesão, fls.440;
- Documentação da Empresa: - Certidões Negativas e Contrato Social, fls.441/458;
- Ofício n°5353/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 460/462;
- Documentação da Empresa: - Certidões Negativas e Contrato Social, fls.463/484;
- Ofício n°5350/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME - Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 486/487;
- Resposta ao Ofício n°5350/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA da Empresa AB IMPORT, fls. 488;
- Documentação da Empresa: - Certidões Negativas e Contrato Social, fls.489/509;
- Retificação do Anexo I do Termo de Referência, fls. 558/561;
- Despacho SGP com parecer Favorável, 567/570 e 585/588;
- Check list de Análise de Processo, fls. 590;
- Termo de Referência n°04/DEMAC/2018 retificado conforme solicitado pela SML, fls. 594/618 e 632/649;

  E-mail Resposta ao Ofício 5353 da Empresa MEDPOA, fls. 624/625;
- DOE N°224 - Referente a Publicação da Ata n°273/2017, fls.626/631;

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

- E-mail retificando a vigência do Contrato, fls. 654;
- Descrição, quantitativos e preços de Referências, fls. 656;
- E-mail de Possíveis Fornecedores, fls. 658/659;
- Cotações, fls. 660/707;
- Check-list da Cotação e Quadro Comparativo de Preços, 708;
- Termo de Vantajosidade, fls. 711/724;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO nº483 e 484, fls.726/727;
- Reserva de Saldo nº352 e 353, fls. 730/731;
- Parecer nº393/SPACC/PGM/2018, fls. 735/742;
- Solicitação as Empresas quanto a existência de prejuízos decorrentes dessa Adesão, fls. 744/757;
- Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços, fls. 759/762;
- Sugestão para Emissão na Nota de Empenho, fls. 763/768;
- Empenhos nº1314/2018, 1321/2018, 1315/2018, 1316/2018, 1317/2018, 1319/2018, 1318/2018 e 1320/2018, fls. 771/800;
- E-mail de envio de Empenhos, fls. 803/808;
- **Fornecedor MEDPOA COM. DE MATERIAL HOSP. LTDA**
  NF nº 18448 no valor de R$ 10.545,60 às fls. 931;
  NF nº 18434 no valor de R$ 3.031,86 às fls. 939;
- Certidões atualizadas , fls 932/937;
- Lançamento de Entrada de notas, fls. 938, 940;
- Check list para pagamento, fls. 941/946;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº 941/946, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00075-003/2018 por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

Folha: 952
Assinatura:

3.0 Conclusão

3.1 Portanto, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, ressaltamos que o presente relatório não é vinculativo e sim opinativo, podendo o ordenador de despesa avocar para si tal matéria, mediante a devida exposição de motivos, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender a liquidação das notas fiscais relacionadas acima, na forma da lei.

Porto Velho, 12 de Novembro de 2018.

Diêime C M Pereira - Cad. 271312(Membro)

Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2018 DOM 5519

Nº 1046 - Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
COMISSÃO DE CONTROLE PROCESSUAL – CCP

Folha: ***953***
Assinatura:

DESPACHO

PROCESSO: 08.00075-003/2018
DE: Comissão de Controle de Processual
PARA: Departamento Administrativo

Senhor Diretor,

Elaborado e anexado o relatório nº 502/SEMUSA/CCP/2018 as fls nº 949/952 encaminhamos os autos para que seja dado prosseguimento nas demais providências que se fizerem necessária.

Porto Velho-RO, 12 de Novembro de 2018.

Diêime C. Moraes P.
Cadastro: 271312
Assistente Administrativo
Comissão de Controle Processual - CCP
Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2017 – DOM 5519

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos Vol I, II, III, para fins de análise e providências, com nota fiscal abaixo relacionada devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Srª. secretária para deliberação quanto ao devido pagamento;

Fornecedor: MEDPOA COM. DE MATERIAL HOSP. LTDA
Empenho nº.: 01317/2018
Nota Fiscal nº.: 18448 fls. 931
Valor: R$ 10.545,60.

Empenho nº.: 01319/2018
Nota Fiscal nº.: 18434 fls. 939
Valor: R$ 3.031,86.

Isabel Oliveira
Cad.299710

Edson Carlos Alencar
Dout. Administrativo/ SEMUSA
Mat. 272435

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos, para deliberação quanto a liquidação e pagamento das Notas Fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o Check list fls. 941/946 e Relatório da comissão de controle processual - CCP, fls. 949/952, elaborado pelo Departamento Administrativo.
Salienta-se, ainda, que as notas fiscais foram certificadas.

Fornecedor: MEDPOA COM. DE MATERIAL HOSP. LTDA
Empenho nº.: 01317/2018
Nota Fiscal nº.: 18.448 fls. 931
Valor: R$ 10.545,60.

Empenho nº.: 01319/2018
Nota Fiscal nº.: 18.434 fls. 939
Valor: R$ 3.031,86.

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais
Em: / /
Elaine Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 20.11.2018
Numero: 001317
Subempenho:0001

Credor: 19220 MEDPOA COMER. DE MATERIAL HOSPITALA CGC/CPF: 10.807.173/0001-70
Endereco: RUA: JOSE PEDRO BOESSIO 130 HUMAIT Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Conta: 461
Proc: 955
Fls:
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitacao de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
10.545,60	10.545,60	10.545,60	0,00

Valor por Extenso: dez mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO, REFERENTES AS NOTAS FISCAIS No 18.448 FLS No 931 EM FAVOR DA EMPRESA MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CERTIFICADO POR, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA, JOSEANE PEDRACA LOPES, ALINE SILVA LIMA, ALAOR S. OLIVEIRA, PROCESSO 08.00075-03/2018.	10.545,60	10.545,60

Total Geral ... 10.545,60

Responsavel pela Emissao
Jideão Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 20.11.2018
Numero: 001319
Subempenho: 0001

Credor: 19220 MEDPOA COMER. DE MATERIAL HOSPITALA CGC/CPF: 10.807.173/0001-70
Endereco: RUA: JOSE PEDRO BOESSIO 130 HUMAIT Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Conta: 415

PMSD OFÍCIO
Proc: 956
Fls.nº
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitacao de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.031,86	3.031,86	3.031,86	0,00

V por Extenso: tres mil e trinta e um reais e oitenta e seis centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO, REFERENTES AS NOTAS FISCAIS No 18.434 FLS No 939 EM FAVOR DA EMPRESA MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CERTIFICADO POR, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA, JOSEANE PEDRACA LOPES, ALINE SILVA LIMA, ALAOR S. OLIVEIRA, PROCESSO 08.00075-03/2018.	3.031,86	3.031,86

18407
960

Total Geral ... 3.031,86

Responsavel pela Emissao
Jideão Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CMFS

Sra. Coordenadora,

Conforme solicitado e autorizado via despacho fls. 954, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 1317 e 1319. Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:
Jaqueline Rodrigues Benigno
Mat. 83402

De acordo:

Elton Aragão Braga
Ger. da Divisão de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
21 de Novembro de 2018

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 960 Nome Arq.: OBN60116401.T

Credor	Banco Agencia Cta.Corrente	Valor Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19220 - MEDPOA COMER. DE MATERIAL HOSPITALA	1 2813-4 116560-7	13.577,46 01640123859		
Total Geral		13.577,46		

NF. 18448 e 18434

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 958
Visto

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

PRONIM ST - Emissao: 21/11/2018 as 9h23min - Duracao: 0h00m00seg (22)

2757 - X
BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
21 NOV 2018
Recepção
2757 - X

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho de fls. 953 informamos que fora efetuado o pagamento da empresa MEDPOA COMER. DE MATERIAL HOSPITALAR no valor de R$ 13.577,46 conforme Ordem Bancária nº 960 fls. 958.
Dessa forma, encaminhamos os autos vol. I,II e III para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Janieire Zarco
287682

De acordo:

Thais Ribera de Oliveira Batista
Gerente da Divisão de Finanças - Em Subtituição

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

Ao ALMOXARIFADO

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, volumes I ao III, para conhecimento quanto o pagamento citada no despacho do CFMS as fls nº 959, em favor da empresa MEDPOA COMER. DE MATERIAL HOSPITALAR, no valor de R$ 13.577,46, e demais providências.

Geison Silva
Cad. 245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor Departamento Administrativo/SEMUSA

RECEBEMOS DE AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA EMISSÃO 23/11/2018 VALOR TOTAL DA NOTA 37.872,26 CPF/RG:

DATA DE RECEBIMENTO 29/11/18 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

NF-E
Nº 000.004.104
SÉRIE 0

IMPORT

Identificação do emitente
AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME
RUA VENEZA, 4331
NOVA ESPERANCA, 76822304
Porto Velho, RO
Fone/Fax: (69)3225-7308
SiteEmpresa

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N.º 000.004.104
SÉRIE 0 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1118 1113 1933 9500 0138 5500 0000 0041 0410 0012 3126
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180020501236 23/11/2018 17:01:10

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 961 Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND MERC ADQUI/RECE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0003216691		13.193.395/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	23/11/2018
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PC JOAO NICOLETTI, 826CENTRO		Zona Urbana	76800-000	23/11/2018
MÚNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SÁIDA**
Porto Velho	69 3901 2941	RO		

FATURA
01º 23/12/2018 R$ 37872,26

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37.872,26
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.872,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME	1 Destinatário				13193395000138
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV PINHEIRO MACHADO, ,	Porto Velho			RO	
QUANTIDADE VOLUMES	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
7682				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESC.	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS.	ALÍQ. IPI
07069	ALCOOL ETILICO 92,8 1000ML . Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 Marca : SANTA CRUZ Lote: 18115818 Qtde 7.628,000 Fabr:30/10/2018 Validade30/10/2020 Lote: 1811553 Qtde 54,000 Fabr:30/10/2018 Validade30/10/2020	29051100	040	5102	LT	7.682,000	4,9300	37.872,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00075-00/2018
Emp. 001315/2018

DEMAC

Emp. 1315/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PAGO - GARANTIDO INTEGRAL PROCESSO NUMERO 0800075-03/2018 NUMERO:001315 IT AU AG 0663 C/C 20550-8 , Vendedor : ADMINISTRADOR, Orcamento/Pedido : 000007661 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00	

www.blueti.com.br

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(a) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em: 05/12/18

Alaor S. Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(a) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em: 05/12/18

Joseane Pereira Lopes
Assistente Administrativo
Mat. 246.943

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(a) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em:

ATESTO que os materiais (serviços) constantes na presente Nota Fiscal (Fatura) foram recebidos (prestados) e aceitos.
Aline Silva Lima
Gerente de Unidade de Urgência e Emergência
Matrícula 243240

Lançado no CM em 28 / 11 / 18
Requisição nº _____
Servidor: _____

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 962
Ass.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CNPJ: 13.193.395/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:24:24 do dia 15/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2018.
Código de controle da certidão: **192F.2361.D30B.DA17**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 963
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 13.193.395/0001-38
Data da Emissão : 15/06/2018
Hora da Emissão : 10:24:24
Código de Controle da Certidão : 192F.2361.D30B.DA17
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão **Positiva com Efeitos de Negativa** emitida em 15/06/2018, com validade até 12/12/2018.

Página Anterior

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 964
Ass.

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITO NEGATIVO
(NOS TERMOS DO ART. 206 DA LEI 5172-CTN)

Certidão Número:	**20185300323007**
Código de Controle:	**300323007**
Inscrição Estadual:	
CNPJ/CPF:	**13193395000138**
Nome ou Razão Social:	**AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade..:	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PARA PEDIDO ELET DE BAIXA
Emitida em.:	08/10/2018 11:22:21
Validade....:	06/01/2019

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 004/2011/GAB/CRE.

Imprimir Fechar Janela

RONDÔNIA
Governo do Estado

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 965
Ass.

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **13193395000138**

Certidão Número: **20185300323007**
Código de Controle: **300323007**
Finalidade: **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PARA PEDIDO ELET DE BAIXA**

Certidão Negativa emitida em 08/10/2018, válida até 06/01/2019.

Imprimir Fechar Janela

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 966
Ass.

Quinta-feira, 01 Novembro 2018 - 09:27

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 81175/2018
DATA DE EMISSÃO: 01/11/2018 09:27:53

NOME: AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 13193395000138
ENDEREÇO: RUA VENEZA, n° 4331
BAIRRO: NOVA ESPERANCA

FINALIDADE: **Fins de Direito**

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta secretaria municipal de fazenda, verificamos que não constam quaisquer débitos em aberto de tributos municipais até a presente data.

Ressalva-se, porém a secretaria municipal de fazenda, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Porto Velho, 01 de Novembro de 2018

VALIDADE: 90 DIAS
Quarta-feira, 30 de Janeiro de 2019

USUÁRIO: Portal Semfazonline

Esta certidão deverá ter sua autenticidade certificada no site www.semfazonline.com - utilize a chave acima.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Avenida Carlos Gomes, 181 - Arigolândia CEP 76801-012 - Porto Velho, RO



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Com base nos dados informados, esta certidão de validação de **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**, abaixo discriminada:

CONTRIBUINTE:	AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	13193395000138
Nº DA CERTIDÃO:	81175/2018
DATA DE EMISSÃO:	01/11/2018
HORA DE EMISSÃO:	09:27:53
DATA DE VALIDADE:	30/01/2019

Instrução Normativa nº 012/2009/GAB/SEMFAZ

05/12/2018 09:19:04

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 968
Ass.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13193395/0001-38
Razão Social: AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME
Nome Fantasia: AB IMPORT
Endereço: AV PINHEIRO MACHADO 1838 SALA B / SAO CRISTOVAO / PORTO VELHO / RO / 76804-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/11/2018 a 16/12/2018

Certificação Número: 2018111704172985882384

Informação obtida em 05/12/2018, às 11:30:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CONFERE ON LINE
05 / 12 / 18
Dilene

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 969
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.193.395/0001-38
Certidão nº: 161456559/2018
Expedição: 01/11/2018, às 10:32:38
Validade: 29/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.193.395/0001-38, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CONFERE ON LINE
05 / 12 / 18
Aline

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 970
Ass.

Prefeitura Municipal de Porto Velho

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
4104		23/11/2018	091998-AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	37872,26	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1315/2018	819616	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8o, INPM, FRASCO CM 1000ML - SANTA CRUZ	682,0000	FSC	4,9300	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 37.872,26

RECEBEMOS DE AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA EMISSÃO 23/11/2018 VALOR TOTAL DA NOTA 1.863,54

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CPF/RG:
23/11/18	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	

NF-E
Nº 000.004.105
SÉRIE 0

Identificação do emitente

AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME
RUA VENEZA, 4331
NOVA ESPERANCA, 76822304
Porto Velho, RO
Fone/Fax: (69)3225-7308
SiteEmpresa

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.004.105
SÉRIE 0 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1118 1113 1933 9500 0138 5500 0000 0041 0510 0012 3158

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND MERC ADQUI/RECE TERC	311180020507145 23/11/2018 17:44:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0003216691		13.193.395/0001-38

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 971
Ass.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	23/11/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PC JOAO NICOLETTI, 826CENTRO	Zona Urbana	76800-000	23/11/2018

MÚNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SÁIDA
Porto Velho	69 3901 2941	RO		

FATURA

01º 23/12/2018 R$ 1863,54

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	32			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESC.	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS.	ALÍQ. IPI
07069	ALCOOL ETILICO 92,8 1000ML , Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 Marca : SANTA CRUZ Lote: 1811553 Qtde 324,000 Fabr:30/10/2018 Validade30/10/2020 Lote: 88 Qtde 54,000 Fabr:01/10/2018 Validade01/10/2020	29051100	040	5102	LT	378,000	4,9300	1.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proc. 08.00075-00/2018
Emp: 00 1316/2018

DEMAC

Emp. 1316/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO - GARANTIDO INTEGRAL PROCESSO:NUMERO:0800075-03/2018 EMPEN HO:001316 BANCO:ITAU:AG: 0663 C/C 20550-8 , Vendedor : ADMINISTRADOR, Orcamento/Pedido : 000007660
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

www.blueti.com.br

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em: 05/12/18

Maor S. Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em: 05/12/18

Josiane Pereira Lopes
Assistente Administrativo
Mat. 243.343

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes na presente Nota Fiscal (Fatura) foram recebidos (prestados) e aceitos.

Aline Silva Lima
Gerente de Divisão de Urgência e Emergência
Matrícula: 243270

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(s) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em:

8106/00 - 25000.80.3006
Comp: 00181e/2018

Lançado no CMI em 28 / 11 / 18
Requisição nº
Servidor:

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 972
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
4105		23/11/2018	091998-AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME	1863,54	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1316/2018	819616	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8o, INPM, FRASCO CM 1000ML - SANTA CRUZ	378,0000	FSC	4,9300	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 1.863,54

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 973
Ass.

Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!!

Data: 29/11/2018

Requisitante: 484
DEP. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

Recibo Numero: 6165/2018
Valor do Recibo: 24617,42

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
5000,0000	FSC	819616	4,9235	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8o, INPM,

Adine Silva Lima
Gerente de Divisão de Urgência e Emergência
Matrícula 273270

Recebi Materiais

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Autorizado

Usuario que Digitou: WENDER

Separado pelo Servidor

ORIUNDO DE APLICACAO IMEDIATA - NF 4104

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 976
Ass.

Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!!

Data: 29/11/2018

Recibo Numero: 6166/2018
Requisitante: 484
DEP. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD
Valor do Recibo: 4431,13

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
900,0000	FSC	819616	4,9235	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8o, INPM,

Aline Silva Lima
Gerente de Divisão de Urgência e Emergência
Matrícula 243270

Recebi os Materiais

Marcos Roman Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Autorizado

Usuario que Digitou: WENDER

Separado pelo Servidor

ORIUNDO DE APLICACAO IMEDIATA - NF 4104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Anexo IV do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017
Formulário de Conferência de Procedimentos para Adesão a Ata de Registro de Preços – "Carona"

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 975 Ass.

Autuação Inicial da Unidade Requisitante				
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a motivação do pedido, justificativa da contratação e cálculo efetuado para obtenção dos quantitativos a serem solicitados de acordo com os estudos técnicos preliminares, com as devidas comprovações.	SIM	02	X
02	Processo administrativo devidamente autuado, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	001/981	X
03	Minuta do Termo de Referência/Projeto Básico e planilhas detalhadas, elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os insumos unitários - contendo os elementos necessários para caracterizar o objeto da despesa, e aprovado pela autoridade superior (Art. 6º, Inciso IX e Art. 7º, § 2º, Incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666/93), a saber: a) descrição, especificação ou característica do objeto da contratação; b) justificativa robusta para a contratação; c) relação das unidades que serão atendidas, conforme o caso; d) período de consumo do material ou da realização do serviço; e) quantificação do objeto a ser contratado; f) requisitos de habilitação a ser exigidos da futura contratada; g) obrigações da contratada; h) formas de execução do contrato; i) recebimento do objeto; j) prazos a serem cumpridos de acordo com o cronograma de atividades;	SIM	03/231	X
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
03	cont.			

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 976
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

	k) garantia a ser exigida; l) vigência do contrato; m) critérios de Reajuste; n) histórico de contratações anteriores com a devida comprovação, bem como justificativa nos casos de aumento da demanda; o) parecer técnico de conselho (FUNDEB, CAEM, CMS, dentre outros) ou análises técnicas (Equipe de Tecnologia da Informação e outras), para deliberação quanto à contratação, se for necessário.			
04	Cópias do edital original, e não da minuta, e da respectiva Ata de Registro de Preço, demonstrando sua vigência e Previsão de Adesão à Ata com a possibilidade da "Carona", consignando, se possível, o número de adesões a serem recepcionadas pelo gerenciador.	SIM	244 A 389	X
05	Cópias da publicação dos atos de adjudicação/ homologação do procedimento licitatório.	X	X	X
06	Ofícios solicitando a adesão ao órgão gerenciador e ao fornecedor que possui preço registrado na ata.	SIM	402/437/ 460 E 486	X
07	Autorização de adesão a Ata de Registro de Preços pelo órgão gerenciador da mesma.	SIM	243	X
08	Autorização de adesão a Ata de Registro de Preço pelo fornecedor que possui preço registrado na ata.	SIM	407/440 E 488	X
09	Documento comprovando existência de saldo no quantitativo registrado na Ata de Registro de Preço fornecido pelo gerenciador.	N/C	X	X
10	Documentação relativa à habilitação jurídica da empresa fornecedora da Ata de Registro de Preço, sendo registro comercial no caso de empresa individual ou contrato social ou ato constitutivo no caso de sociedades comerciais, objetivando comprovar que ela é do ramo de atividade do objeto da despesa - (Art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	408 a 411 SALUTARY 444 A 454 BAZA DIST. LTDA 477 A 484 MEDPOA LTDA 506 A 509 AB IMPORT	X
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
11	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas	SIM	427 A 431 441/456/ 458	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 977 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

	por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).		471/472/ 474/489/ 490/502/ 503/504/ 505 AB	
12	Despacho do Ordenador de Despesa à Superintendência Municipal de Gastos Públicos para realização de análise, com o objetivo de ampliar a qualidade e economicidade das contratações.	SIM	514	X
Instrução Processual				
13	Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gastos Públicos com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo - benefício.	SIM	567 A 570	X
14	Análise e manifestação quanto à regularidade da minuta do Termo de Referência/Projeto Básico realizada pela Superintendência Municipal de Licitações.	SIM	709	X
15	Mínimo de três cotações de preços realizadas pela Superintendência Municipal de Licitações, contendo: CNPJ, data, assinatura, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço) e prazo de validade da proposta, assinatura e identificação pelo responsável da empresa, assinatura e identificação pelo servidor responsável pela cotação - (Art. 15, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993 e normatizações vigentes no Município).	SIM	660 a 707	X
16	Quadro Comparativo de Preços elaborado pela Superintendência Municipal de Licitações, devidamente certificado quanto à compatibilidade dos preços com o mercado local e que as empresas são do ramo de atividade pertinente ao objeto da despesa.	SIM	702 a 707	X
17	Formalização do Termo de Referência/Projeto Básico definitivo pela Superintendência Municipal de Licitações.	SIM	594/618	X
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
18	Autorização da despesa pelo ordenador da despesa por meio de assinatura no Termo de Referência/Projeto Básico definitivo (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	22	X
19	Controle de Execução Orçamentária - CEO emitido pela unidade	SIM	726 e 727	CEO Nºs. 483 E

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 978 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

484

	requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.			
20	Reserva de Saldo Orçamentário emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	730 e 731	RESERVAS DE SALDO Nº S. 352 E 353
21	Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município (Art. 38, Parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	735 A 742	PARECER Nº. 393/SPACC/PGM/ 2018
22	Publicação no DOM do Termo de Adesão a Ata de Registro de Preço (Carona) expedido pela unidade requisitante.	NÃO	X	X
23	Nota de empenho emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	771 A 800	X
24	Assinatura na nota de empenho pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	779/786/ 788/790/ 792/794 797/800	X
25	Entrega da nota de empenho ao fornecedor, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	803/808	VIA E-MAIL
26	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	962 A 969	X
27	Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X
28	Assinatura no contrato, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
29	Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei	N/A	X	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 979
Ass.

	nº 8.666).			
30	Publicação no D.O.M do extrato do Contrato, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
31	Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
32	Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	961 E 971	NFS. 4.104 R$ 37.872,26 E 4.105 R$ 1.863,54 AB IMPORT. E EXPORTAÇÃO
33	Termo de Recebimento, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	N/A	X	X
34	Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato, quando for o caso.	N/A	X	X
35	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	962 A 971	X
36	Lançamento/Registro, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, do recebimento do material, bem ou serviço, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	970 E 972	X
37	Relatório expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	N/A	X	X
Procedimento				
38	Nota de Subempenho/Liquidação emitida pela unidade	N/A	X	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl. 980 Ass.

	requisitante, com preço unitário, marca, quantidade, retenção dos impostos, volume e dimensão, quando for o caso (especificação completa do produto ou serviço).			
39	Assinatura na Nota de Subempenho pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	X
40	Despacho à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com autorização do pagamento pelo ordenador da despesa.	N/A	X	X
41	Comprovantes do pagamento efetuado.	N/A	X	X
42	Despacho à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ para arquivamento.	N/A	X	X

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

2) Nos casos em que o procedimento não se aplica à presente análise, o responsável pela conferência preencherá na coluna "Sim/Não" NÃO SE APLICA (N/A).
Porto Velho/RO, dia, mês e ano.

Porto Velho, 05 de Dezembro de 2018

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Encaminhamos Processo em epígrafe com notas fiscais abaixo relacionadas, para análise e posterior envio ao CFMS para liquidação e demais providências. Notas fiscais lançadas no CMCetil. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME.
Empenho nº.: 001315/2018
Nota Fiscal nº.: 4.104
Valor: R$ 37.872,26

Empenho nº. 001316/2018
Nota Fiscal nº.: 4.105
Valor: R$ 1.863,54

Totalizando R$ 39.735,80 (Trinta e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

Marcos Renan A. Vieira
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

DESPACHO

PROCESSO: 08.00075-003/2018 – VOLUMES I ao III
DO: Departamento Administrativos
PARA: Comissão de Controle de Processos

Senhor Presidente,

Encaminhamos os autos para fins emissão de relatório, pois o mesmo possui Check-List. Após, solicitamos que devolvam os autos a este departamento para darmos prosseguimento quanto ao pagamento e demais providências que se fizerem necessárias.

Porto Velho – RO: 05/12/2018

Geison Silva
Cad: 245747

Folha: 983
Assinatura:

RELATÓRIO n° 541/SEMUSA/CCP/2018

Processo n°: 08.00075-003/2018

Interessado: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DEMAC/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS) – NA MODALIDADE ADESÃO Á SRP ATA N° 273/2017 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N°321/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA – SESAU/SUPEL.

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS)** – NA MODALIDADE ADESÃO Á SRP ATA N° 273/2017 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N°321/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA-SESAU/SUPEL, encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018 às folhas n° 975/980.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 982 (Volumes I ao III) constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando n° 10/DMAC/SEMUSA/2018, fls. 02;
- Termo de Referência n°04/DEMAC/2018 e Anexos, fls. 03/231;
- Ofício n°5345/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL – Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 233/239;
- Ofício n°136/2018/SUPEL à SEMUSA – Autorizando a Adesão à ata, Fls.243;
- Edital Do Pregão Eletrônico n°321/2017 e Anexos, fls. 244/371;
- Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico n°321/2017, fls.372/384;
- Ata de Registro de Preços n°273, fls. 385/398;
- DOE N°218 – Homologação de Licitação, fls. 399/400;

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

- Ofício n°5347/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 402/405;
- Resposta ao Ofício n°5347,DA Empresa SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI - EPP, fls.406/407;
- Documentação da Empresa: - Certidões Negativas e Contrato Social, fls.408/435;
- Ofício n°5352/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 437/439;
- Declaração de Autorização de Adesão, fls.440;
- Documentação da Empresa: - Certidões Negativas e Contrato Social, fls.441/458;
- Ofício n°5353/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 460/462;
- Documentação da Empresa: - Certidões Negativas e Contrato Social, fls.463/484;
- Ofício n°5350/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME - Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 486/487;
- Resposta ao Ofício n°5350/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA da Empresa AB IMPORT, fls. 488;
- Documentação da Empresa: - Certidões Negativas e Contrato Social, fls.489/509;
- Retificação do Anexo I do Termo de Referência, fls. 558/561;
- Despacho SGP com parecer Favorável, 567/570 e 585/588;
- Check list de Análise de Processo, fls. 590;
- Termo de Referência n°04/DEMAC/2018 retificado conforme solicitado pela SML, fls. 594/618 e 632/649;

  E-mail Resposta ao Ofício 5353 da Empresa MEDPOA, fls. 624/625;
- DOE N°224 - Referente a Publicação da Ata n°273/2017, fls.626/631;

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

Folha: 985
Assinatura:

- E-mail retificando a vigência do Contrato, fls. 654;
- Descrição, quantitativos e preços de Referências, fls. 656;
- E-mail de Possíveis Fornecedores, fls. 658/659;
- Cotações, fls. 660/707;
- Check-list da Cotação e Quadro Comparativo de Preços, 708;
- Termo de Vantajosidade, fls. 711/724;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO nº483 e 484, fls.726/727;
- Reserva de Saldo nº352 e 353, fls. 730/731;
- Parecer nº393/SPACC/PGM/2018, fls. 735/742;
- Solicitação as Empresas quanto a existência de prejuízos decorrentes dessa Adesão, fls. 744/757;
- Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços, fls. 759/762;
- Sugestão para Emissão na Nota de Empenho, fls. 763/768;
- Empenhos nº1314/2018, 1321/2018, 1315/2018, 1316/2018, 1317/2018, 1319/2018, 1318/2018 e 1320/2018, fls. 771/800;
- E-mail de envio de Empenhos, fls. 803/808;
- **Fornecedor AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME, NOTA FISCAL nº 000.004.104 no valor de R$ 37.872,26, fls. 961;**
- Certidões atualizadas, fls. 962/969;
- Lançamento de Entrada de notas, fls. 970;
- **Fornecedor AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME, NOTA FISCAL nº 000.004.105 no valor de R$ 1.863,54, fls. 971;**
- Lançamento de Entrada de notas e o Recibo de Entrega de Material, fls. 972/974;
- Check list para pagamento, fls. 975/980;

2.0 Resultado da Conferência

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº 975/980, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00075-003/2018 por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Portanto, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender a liquidação das notas fiscais relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 06 de Dezembro de 2018.

Alcina F. Siqueira - Cad. 188525(Membro)
Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2017

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

79º	Ana Caroline Santos Monteiro	80,0	011.265.412-65
80º	Sônia Maria Rodrigues	79,0	290.574.852-49
81º	Aucinete Souza De Oliveira	79,0	497.663.002-87
82º	Maria Lucileide Almeida Dos Santos Do Sacramento	79,0	597.475.442-53
83º	Mirian Domingos Januario	79,0	622.237.202-34
84º	Fabricio Rocha Da Silva	79,0	634.743.362-15
85º	Isaias Alves Da Costa	79,0	974.685.765-72
86º	Vera Nilce Souza Silva	79,0	727.067.912-68
87º	Alessandra Dias	79,0	725.041.292-20
88º	Jamariqueli Militino Facini	79,0	866.061.152-72
89º	Débora Ferreira Da Silva Feitosa	79,0	834.945.022-34
90º	Zakely Celina Costa Da Costa Carvalho	79,0	729.455.162-68
91º	Marilia Da Silva Chaves	79,0	843.680.712-04
92º	Amlie De Carvalho Barros Vieira	79,0	790.926.162-49
93º	Vanessa Do Nascimento Chaves	79,0	858.950.162-00
94º	Maiara Da Silva Barreto	79,0	948.885.902-49

CARGO: PROFESSOR NII – COM HABILITAÇÃO EM SÉRIES INICIAIS "1º AO 5º ANO" - LOCALIDADE: PORTO VELHO – VAGAS PNE*

1º	Kátia Cilene de Souza	87,0	290.506.422-68
2º	Francisco Adison Chaves Ferreira	87,0	698.523.162-49
3º	Viviane Pinheiro Roca	81,0	764.026.812-53
4º	Daniele Silva Nascimento	81,0	895.090.562-00
5º	Edmar Amaral de Aguiar	66,0	600.407.502-72
6º	Rossiane Gomes Soares	66,0	647.802.282-04
7º	Mirian Ramos Marinho	58,0	606.651.902-63
8º	Mancel Lima de Almeida	57,0	385.114.902-82
9º	Bárbara Maria Macário Cabral	53,0	248.603.873-68
10º	Maria Elizabete Seti	53,0	341.083.352-87

*PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - REVOGAÇÃO da Portaria nº 29/GAB/SEMUSA/2017 e **DESIGNAR** os servidores abaixo nomeados para compor a *Comissão de Controle Processual – CCP*, desta Secretária Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
271312	Diélme Cristina Moraes Pereira	Membro da Comissão
272352	Leonam Diego Andrade Moreira	Membro da Comissão
188525	Alcina Ferreira Siqueira	Membro da Comissão

Art. 2º – Das atribuições:

a) *Para o atendimento ao artigo 08 do Decreto nº 14.299 de agosto de 2016, publicado no DOM Nº 5.281 de 30/08/2016 que Dispõe sobre os procedimentos de controle dos atos de gestão referentes à execução orçamentária e financeira do Poder Executivo Municipal.*

b) *Emissão de Relatório de Conferência de Processo de Despesa.*

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de 18 de Agosto de 2017.

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 184/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - SUBSTITUIR o membro Cládio Emandes Alves (Matrícula 271271) por Kid Andrade Moreira (Matrícula 103987) da Portaria nº 42/GAB/SEMUSA/2017, a qual nomeia servidores desta Secretária Municipal de Saúde para comporem a Comissão de Recebimento de material de Consumo.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de sua publicação.

Dê-se ciência.
Publique-se.
Cumpra-se

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 185/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo nomeados para compor a *Comissão de Recebimento de Material Odontológico do Processo Emergencial nº 08.00137/2017*, desta Secretária Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
273392	Andréa Regina Mateus	Membro da Comissão
13425	Márcia de Mendonça Nonato Oliveira	Membro da Comissão
279820	João Ricardo Lins de Souza Carvalho	Membro da Comissão
86315	Ana Cláudia Pereira Marinho	Membro da Comissão

Art. 2º – As Notas fiscais e Relatórios deveram ser atestados por pelo menos 02 membros da ***Comissão de Recebimento de Material Odontológico do Processo Emergencial nº 08.00137/2017;***

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de 20 de junho de 2017.

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO Nº: 08.00206-02/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4)
Origem: SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL

Considerando as informações do processo nº 08.00206-00/2017;

Considerando a solicitação da Divisão de Material, fls. 02, bem como o Minuta de Termo de Referência/DMP/SEMUSA/2017 e anexos, fls. 03 a 204;

Considerando a autorização do Sr. Secretário Municipal de Saúde, fls.010;

Considerando a autorização para adesão à Ata de Registro de Preços nº 51/2017, referente ao Pregão Eletrônico n. **772/2016**, pelo **SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL**, concedida pelo aquele órgão gestor da

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 225/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº 225/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 06 de Agosto de 2018

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, designada pelo Decreto nº 3105/I de 11 de Junho de 2018 e no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993:

R E S O L V E:

Art. 1º - Realizar a devida exclusão e substituição na Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA/2017 de 18 de Agosto de 2017 que designa servidores para comporem a Comissão de Controle Processual – CCP desta Secretaria Municipal de Saúde.

	EXCLUIR – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Leonam Diego Andrade Moreira	272352	Membro	Assist. Adm.

	INCLUIR – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Taiana de Oliveira Batista	274796	Membro	Assist. Adm.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 06 Agosto de 2018.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:539F0217

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 07/08/2018. Edição 2266
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
COMISSÃO DE CONTROLE PROCESSUAL – CCP

DESPACHO

PROCESSO: 08.00075-00/2018 VOL.01 ao 03
DE: Comissão de Controle de Processual
PARA: Departamento Administrativo

Senhor Diretor,

Encaminhamos os autos, junto com o relatório nº 541/SEMUSA/CCP/2018 às fls. nº 983/986, para que seja dado prosseguimento nas demais providências que se fizerem necessárias, SMJ.

Porto Velho-RO, 06 de Dezembro de 2018

Alcina F Siqueira
Cadastro: 188525
Comissão de Controle Processual
Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2017

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos, volumes I ao III, para fins de análise e providências, com nota fiscal abaixo relacionada devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Srª. secretária para deliberação quanto ao devido pagamento;

Fornecedor: AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME
Empenho nº.: 001315/2018 787/788
Nota Fiscal nº.: 4104 fls. 961
Valor: R$ 37.872,26

Fornecedor: AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME
Empenho nº.: 00136/2018 789/790
Nota Fiscal nº.: 4105 fls. 971
Valor: R$ 1.863,54

Geison Silva
Cad. 245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Sra. Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas, Foram feitas as conferências com o check list fls. 975/980 e com o relatório da comissão de controle fls. 983/986.
Salientamos que as notas fiscais foram certificadas pela comissão de recebimento.

Fornecedor: AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME
Empenho nº.: 001315/2018 fls. 787/788
Nota Fiscal nº.: 4104 fls. 961
Valor: R$ 37.872,26

Fornecedor: AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME
Empenho nº.: 001316/2018 fls. 789/790
Nota Fiscal nº.: 4105 fls. 971
Valor: R$ 1.863,54

Elaborado por:

Thais Ribera
Cad. 269854

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais.
Em: 1 / 1

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 10.12.2018
Numero: 001316
Subempenho:0001

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 972
Assinatura

Credor: 13869 A B DE OLIVEIRA IMPORTAÇAO E EXPO CGC/CPF: 13.193.395/0001-38
Endereco: AV. MENDONÇA LIMA 226 CENTRO Cidade: GUAJARA-MIRIM UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.229,94	4.229,94	1.863,54	2.366,40

Valor por Extenso: um mil oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO, NOTA FISCAL Nº 4.106 FLS. 971, CERTIFICADO POR: ALAOR S. OLIVEIRA, ALINE SILVA LIMA E JOSEANE PEDRAÇA LOPES, EM FAVOR DA EMPRESA: AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI -ME, PROCESSO 08.00075-03/2018.	1.863,54	1.863,54

OK

Total Geral ... 1.863,54

Responsavel pela Emissao
Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128
Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

SEMUSA/DOFIDIC
Proc.: 993
Fls.nº.
Assinatura

Exercicio: 2018
Data: 10.12.2018
Numero: 001316
Subempenho:0002

Credor: 13869 A B DE OLIVEIRA IMPORTAÇAO E EXPO CGC/CPF: 13.193.395/0001-38
Endereco: AV. MENDONÇA LIMA 226 CENTRO Cidade: GUAJARA-MIRIM UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.229,94	2.366,40	2.366,40	0,00

por Extenso: dois mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO, NOTA FISCAL Nº 4.0104 FLS. 961, CERTIFICADO POR: ALAOR S. OLIVEIRA, ALINE SILVA LIMA E JOSEANE PEDRAÇA LOPES, EM FAVOR DA EMPRESA: AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI -ME,UMA PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 4.0104 ESTA SENDO PAGA NESTE EMPENHO Nº1316, POR MOTIVO DA NOTA FISCAL Nº3.876 TER SIDO LIQUIDADA NO EMPENHO Nº1315 EQUIVOCADAMENTE, E ASSIM DEVOLVENDO O SALDO, PROCESSO 08.00075-03/2018.	2.366,40	2.366,40

18407
1048

Total Geral ... 2.366,40

Responsavel pela Emissao
Shirlei M. S. Rizzo

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

SEMSA/DOF/DIC
Proc.
Fls.nº: 994
Assinatura

Exercicio: 2018
Data: 10.12.2018
Numero: 001315
Subempenho:0002

Credor: 13869 A B DE OLIVEIRA IMPORTAÇAO E EXPO CGC/CPF: 13.193.395/0001-38
Endereco: AV. MENDONÇA LIMA 226 CENTRO Cidade: GUAJARA-MIRIM UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
42.950,16	35.505,86	35.505,86	0,00

por Extenso: trinta e cinco mil quinhentos e cinco reais e oitenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO, NOTA FISCAL Nº 4.0104 FLS. 961, CERTIFICADO POR: ALAOR S. OLIVEIRA, ALINE SILVA LIMA E JOSEANE PEDRAÇA LOPES, EM FAVOR DA EMPRESA: AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI -ME, PROCESSO 08.00075-03/2018.	35.505,86	35.505,86

OK

Total Geral ... 35.505,86

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Senhora Coordenadora,

Conforme solicitado via despacho fls. 991, informamos que foi realizada Emissão de Subempenho fls. 1316, 1315, em favor da Empresa: A B DE OLIVEIRA.
Encaminhamos os autos para demais providência que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Shirlene M. Souza Rego
cad. nº 188195

De acordo,

Elton Aragão Braga
Chefe de Div. de Contabilidade

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
11 de Dezembro de 2018

996

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 1048 Nome Arq.: OBN60116549.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
13869 - A B DE OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPO	341	663	20550-8	39.735,80	01654926272		
Total Geral				39.735,80			

NFs. 4.104 / 4.105

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
12 DEZ 2018
Recepção
2757-X

RONIM ST - Emissao: 11/12/2018 as 10h17min - Duracao: 0h00m00seg (98)

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho de fls. 990 informamos que fora efetuado o pagamento em favor da empresa AB IMPORT E EXPORTAÇÃO EIRELI ME no valor de R$ 39.735,80 conforme Ordem Bancária nº 1048 fls. 996.
Dessa forma, encaminhamos os autos vol. I, II e III para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Fernanda Nunes
284927

De acordo:

Tatiana M. de Assunção
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

A CORE

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, volumes I a III, para conhecimento quanto o pagamento citada no despacho do CFMS as fls nº 997 em favor da empresa AB IMPORT E EXPORTAÇÃO EIRELI ME, no valor de R$ 39.735,80 e demais providências.

Geison Silva
Cad. 245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor Departamento Administrativo

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1000
Ass.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 13.991.459/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:49:27 do dia 06/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2019.
Código de controle da certidão: **F4B9.580A.43AB.5B3F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1091
Ass.

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 13.991.459/0001-46
Data da Emissão : 06/07/2018
Hora da Emissão : 12:49:27
Código de Controle da Certidão : F4B9.580A.43AB.5B3F
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 06/07/2018, com validade até 02/01/2019.

Página Anterior

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1082
Ass.

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 018719138-69

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **13.991.459/0001-46**
Nome: **BAZA DISTRIBUIDORA LTDA ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/01/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (18/09/2018 15:17:20)

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda

Receita PR Sefanet EXPRESSO chave: senha: Ok

Certificado Digital

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1093
Ass.

Confirmação de Certidão

Informações do Documento

Certidão	018719138-69
Tipo	Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática
Fornecida para o	CNPJ 13.991.459/0001-46 BAZA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Emissão	18/09/2018 15:17:20
Data de Validade	16/01/2019

Voltar

© Secretaria da Fazenda - SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR
Localização

CELEPAR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1004
Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

CNPJ: **13.991.459/0001-46**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **619476-0**
ENDEREÇO: **AV. CANDIDO DE ABREU, 470 CJ 1407 14 ANDAR - CENTRO CÍVICO, CURITIBA, PR**
FINALIDADE: **VERIFICAÇÃO**

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: **287462/2018**

EMITIDA EM: **23/08/2018**

VÁLIDA ATÉ: **20/12/2018**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: **8A6E.6FEE.774E.4917-5.BA32.5F73.B985.72F2-2**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

CONFERE ON LINE

17 / 12 / 2018

Oilene

IMPRIMIR VOLTAR

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1005
Ass.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13990290/0001-00
Razão Social: SPEARCO COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME
Endereço: RUA CASTRO ALVES 785 / BATEL / CURITIBA / PR / 80240-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/12/2018 a 04/01/2019

Certificação Número: 2018120605072414548568

Informação obtida em 17/12/2018, às 12:32:48.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CONFERE ON LINE
17 / 12 / 2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1006
Ass.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.991.459/0001-46

Certidão nº: 162269070/2018
Expedição: 14/11/2018, às 15:00:48
Validade: 12/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BAZA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.991.459/0001-46, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CONFERE ON LINE
17 / 12 / 2018

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1007
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1503		08/11/2018	092077-BAZA DISTRIBUIDORA LTDA	118,86	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1318/2018	839149	INDICADOR QUIMICO DO TIPO INTEGRADOR	6,0000 CX	19,8100	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 118,86

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1008
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 9267/2018

Data da Requisicao: 10/12/2018

Requisitante: 484 DEP. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Codigo Und.	Quantidade	Descricao Material
839149 CX	6,0000	INDICADOR QUIMICO DO TIPO INTEGRADOR

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 278061
Assistente Administrativo

Recebi os Materiais

Autorizado

Separado Pelo Servidor

Valor Total Requisicao
118,86

Confira Os Itens Descriminados Acima.
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1009
Ass.

Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!!

Data: 10/12/2018

Requisitante: 484
DEP. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

Recibo Numero: 6392/2018
Valor do Recibo: 118,86

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
6,0000	CX	839149	19,8100	INDICADOR QUIMICO DO TIPO INTEGRADOR

Marcos Renan Araujo Vieira
Matricula: 273061
Assistente Administrativo

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 273061

Separado pelo Servidor

RECEBEMOS DE BAZA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

data de recebimento	identificação e assinatura do recebedor	nf-e
05/12/18	Nundoe Vollmerhausen do [illegible]	Nº 000.001.503 SÉRIE: 001

BAZA DISTRIBUIDORA LTDA

Avenida Candido de Abreu, 470 - 14 andar conj 1407 - Centro. Curitiba. PR - CEP: 80530-000 - Fone:

danfe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - entrada
1 - saída [1]

Nº 000.001.503
SÉRIE: 001
Página 1 de 1

controle do fisco

chave de acesso
4118 1113 9914 5900 0146 5500 1000 0015 0319 8377 6200

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

natureza da operação			
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
inscrição estadual	**inscrição estadual do subst. trib.**	**cnpj**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
90565637-65		13.991.459/0001-46	141180192072792 - 08/11/2018 14:24

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 999
Ass.

destinatário/remetente

nome/razão social	cnpj/cpf	data da emissão
MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	08/11/2018

endereço	bairro/distrito	cep	data de entrada/saída
PRACA JOAO NICOLETTI, 826	CENTRO	78902900	08/11/2018

município	fone/fax	uf	inscrição estadual	hora de entrada/saída
Porto Velho	65 39013001	RO	Isento	

fatura

1. 08/12/2018 R$ 118,86

cálculo do imposto

base de cálculo do icms	valor do icms	base de cálculo do icms st	valor do icms st	valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	118,86

valor aproximado dos tributos	valor do frete	valor do seguro	desconto	outras despesas acessórias	valor do ipi	valor total da nota
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,86

transportador/volumes transportados

razão social	frete por conta	código antt	placa do veículo	uf	cnpj/cpf
	0 - REMETENTE				

endereço	município	uf	inscrição estadual

quantidade	espécie	marca	numeração	peso bruto	peso líquido
1	CX		0	0,80	0,00

dados do produto/serviço

código	descrição do produto/serviço	ncm/sh	cst	cfop	unid.	qtd.	vlr. unit.	vlr. total	bc. icms	vlr. icms	vlr. ipi	aliq. icms	aliq. ipi	ind.tot
00861	INDICADOR QUIMICO BOWIE AND DICK	3822.00.90	0.102	6102	UN	6,000	19,8100	118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1

continuação - informações complementares

AR DATA: . cafii.requisicao@gmail.com (69) 3216-5759/5580.

Proc. 08.00075-00/2018

Emp: 001318/2018

DEMAC

OK

PG

cálculo do issqn

inscrição municipal	valor total dos serviços	base de cálculo do issqn	valor do issqn
	0,00	0,00	0,00

dados adicionais

informações complementares	reservado ao fisco
DOC. EMIT P/ ME OU EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL. EMPENHO 1318. DADOS DE PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL. AG: 3041-4; CC: 56104-5. ENTREGA: CAF II R APARICIO DE MORAIS, 4378, SETOR INDUSTRIAL. PORTO VELHO/RO CEP: 76824-128 SEG A SEX 07h30 às 13h30. INFROM	

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes na presente Nota Fiscal (Fatura) foram recebidos (prestados) e aceitos.

05/12/18

Flaviane Reges de Souza Santana
Enfermeira
COREN/RO 427.284

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☒
O(a) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em: 05/12/18

Josiane Batista Lopes
Assistente Administrativo
Mat. 246.943

Lançado no CM em 10/12/2018
Requisição nº 9267/2018-6392/2018
Servidor: Eduardo Marcais

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☒
O(a) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em: 05/12/18

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Certifico que:
O(s) material(is) foi(ram) entregue(s) ☐
O(a) serviço(s) foi(ram) executado(s) ☐
Em: 10/12/2018

Alan S. Oliveira
Matrícula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

Lançado no CM em 07/12/18
Requisição nº 9261/2018-6386/2018
Servidor: Eduardo Marcais
CANCELADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BAZA DISTRIBUIDORA LTDA
Avenida Candido de Abreu, 470 - 14 andar conj 1407
Centro - 80530-000
CURITIBA - PR Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.502
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 1113 9914 5900 0146 5500 1000 0015 0219 4741 4500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141180192063748 - 08/11/2018 14:16:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9056563765		**13.991.459/0001-46**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO			**05.903.125/0001-45**	**08/11/2018**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA JOAO NICOLETTI, 826	**CENTRO**		**78902-900**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PORTO VELHO	**RO**	**6539013001**		10:10

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/12/2018
Valor	R$ 28.526,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	28.526,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	28.526,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX			153,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00861	INDICADOR QUIMICO BOWIE AND DICK	38220090	0102	6102	UN	1.440,0000	19,8100	28.526,40	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

Proc. 08.000175-00/2018
Emp: 001320/2018
DEMAC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC. EMIT. P/ ME OU EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL. EMPENHO 1320. DADOS DE PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AG: 3041-4
CC: 56104-5. ENTREGA: CAF II: R APARICIO DE MORAIS, 4378, SETOR INDUSTRIAL. PORTO VELHO/RO CEP: 76824-128 SEG A SEX 07h30 as 13h30. INFROMAR DATA:, cafii.requisicao@gmail.com (69) 3216-5759/5580.
Inf. fisco: DOC. EMIT. P/ ME OU EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL. EMPENHO 1320. DADOS DE PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AG: 3041-4
CC: 56104-5. ENTREGA: CAF II: R APARICIO DE MORAIS, 4378, SETOR INDUSTRIAL. PORTO VELHO/RO CEP: 76824-128 SEG A SEX 07h30 as 13h30. INFROMAR DATA:, cafii.requisicao@gmail.com (69) 3216-5759/5580., ENTREGA: Central de Abastecimento Farmaceutico - CAF II: Rua: Aparicio de Morais n 4378, Bairro - Setor Industrial, CEP: 76824-128 Porto Velho/RO. SEG A SEX 07h30 as 13h30 Agendamento: CAF-II, cafii.requisicao@gmail.comc / TEL (69) 3216-5759 / 5580 B

RESERVADO AO FISCO

05/12/18. Wm Ass. V. de S.

05/12/18.

Flaviane Reges de Souza Santana
Enfermeira

CERTIFICO que os materiais (serviços) constantes na presente Nota Fiscal (Fatura) foran recebidos (prestados) e aceitos.

Certifico que:
O(a) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(a) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em: 05/12/18

Assistente Administrativo
Mat. 246.943

Certifico que:
O(a) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(a) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em: 05/12/18

Marcos Renan Araújo Vieira
Matricula: 273061
Assistente Administrativo

Certifico que:
O(a) material(is) foi(ram) entregue(s)
O(a) serviço(s) foi(ram) executado(s)
Em: 10/12/2018

Alaor S. Oliveira
Matricula: 243105
Divisão de Material - SEMUSA

Lançado em: 07/12/2018
Requisição nº 9260/2018-6385/2018
Servidor: Eduarda Narvais

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1011
Ass.

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento 41 - PARANÁ Ambiente 1 - Produção Versão 1.00

Chave de Acesso
41181113991459000146550010000015021947414500

Id do Evento
ID110110411811139914590001465500100000150219474145000 1

Autor Evento (CNPJ / CPF) 13.991.459/0001-46

Data Evento 03/12/2018 às 21:06:54-02:00

Tipo de Evento 110110 - Carta de Correção Sequencial do Evento 1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento Carta de Correcao Versão 1.00

Texto da Carta de Correção DOC. EMIT. P/ ME OU EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL. EMPENHO 1320. DADOS DE PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AG: 3041-4; CC: 56104-5. ENTREGA: RUA MIGUEL CHAQUIAM, 1146 - BAIRRO NOVA. PORTO VELHO. cafii.requisicao@gmail.com (69) 3216-5759/5580.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e

Protocolo 141180208685083

Data/Hora Autorização 03/12/2018 às 21:06:54-02:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 10
Ass.

RELACAO DE NOTAS DE COMPRA

TIPO DO PRODUTO Material de Consumo TIPO DE NOTA: Nota de Compra
UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0003 - ALMOXARIFADO FMS

N. Compra	Serie	Emissao	Fornecedor	Total Nota	Desconto	IPI	Despesas
1502		08/11/2018	092077-BAZA DISTRIBUIDORA LTDA	28526,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Material		Quantidade	Uni	Preco Unitario	% IPI	Incide Desconto
1320/2018	839149	INDICADOR QUIMICO DO TIPO INTEGRADOR	1.440,0000	CX	19,8100	0,00	NAO

Total de Notas Fiscais Listadas: 1

Valor Total das Notas Fiscais: 28.526,40

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1063
Ass.

ALMOXARIFADO

REQUISICAO DE MATERIAL

Requisicao Numero: 9260/2018

Data da Requisicao: 07/12/2018

Requisitante: 484 DEP. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Codigo Und.	Quantidade	Descricao Material
839149 CX	1440,0000	INDICADOR QUIMICO DO TIPO INTEGRADOR

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Recebi os Materiais

Autorizado

Separado Pelo Servidor

Valor Total Requisicao
28526,40

Confira Os Itens Descriminados Acima.
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1014
Ass.

Confira os Itens Descriminados Abaixo!!!
Nao Aceitamos Reclamacoes Posteriores!!!

Data: 07/12/2018

Requisitante: 484
DEP. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

Recibo Numero: 6385/2018
Valor do Recibo: 28526,40

Quantidade	Un.	Codigo	Valor Medio	Descricao Material
1440,0000	CX	839149	19,8100	INDICADOR QUIMICO DO TIPO INTEGRADOR

Marcos Renan Araújo Vieira
Matrícula: 273061
Assistente Administrativo

Recebi os Materiais

Autorizado

Usuario que Digitou: 273061

Separado pelo Servidor

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE ORIGEM DO PROCESSO

Anexo IV do Decreto nº 14.543 de 23/05/2017

Formulário de Conferência de Procedimentos para Adesão a Ata de Registro de Preços – "Carona"

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1015
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

Autuação Inicial da Unidade Requisitante				
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a motivação do pedido, justificativa da contratação e cálculo efetuado para obtenção dos quantitativos a serem solicitados de acordo com os estudos técnicos preliminares, com as devidas comprovações.	SIM	02	X
02	Processo administrativo devidamente autuado, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	001/1.021	X
03	Minuta do Termo de Referência/Projeto Básico e planilhas detalhadas, elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os insumos unitários – contendo os elementos necessários para caracterizar o objeto da despesa, e aprovado pela autoridade superior (Art. 6º, Inciso IX e Art. 7º, § 2º, Incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666/93), a saber: a) descrição, especificação ou característica do objeto da contratação; b) justificativa robusta para a contratação; c) relação das unidades que serão atendidas, conforme o caso; d) período de consumo do material ou da realização do serviço; e) quantificação do objeto a ser contratado; f) requisitos de habilitação a ser exigidos da futura contratada; g) obrigações da contratada; h) formas de execução do contrato; i) recebimento do objeto; j) prazos a serem cumpridos de acordo com o cronograma de atividades;	SIM	03/231	X
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
03	cont.			

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 1016
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

	k) garantia a ser exigida; l) vigência do contrato; m) critérios de Reajuste; n) histórico de contratações anteriores com a devida comprovação, bem como justificativa nos casos de aumento da demanda; o) parecer técnico de conselho (FUNDEB, CAEM, CMS, dentre outros) ou análises técnicas (Equipe de Tecnologia da Informação e outras), para deliberação quanto à contratação, se for necessário.			
04	Cópias do edital original, e não da minuta, e da respectiva Ata de Registro de Preço, demonstrando sua vigência e Previsão de Adesão à Ata com a possibilidade da "Carona", consignando, se possível, o número de adesões a serem recepcionadas pelo gerenciador.	SIM	244 A 389	X
05	Cópias da publicação dos atos de adjudicação/ homologação do procedimento licitatório.	SIM	399	X
06	Ofícios solicitando a adesão ao órgão gerenciador e ao fornecedor que possui preço registrado na ata.	SIM	233/402/ 437/460 E 486	X
07	Autorização de adesão a Ata de Registro de Preços pelo órgão gerenciador da mesma.	SIM	243	X
08	Autorização de adesão a Ata de Registro de Preço pelo fornecedor que possui preço registrado na ata.	SIM	407/440/ 462 E 488	X
09	Documento comprovando existência de saldo no quantitativo registrado na Ata de Registro de Preço fornecido pelo gerenciador.	N/C	X	X
10	Documentação relativa à habilitação jurídica da empresa fornecedora da Ata de Registro de Preço, sendo registro comercial no caso de empresa individual ou contrato social ou ato constitutivo no caso de sociedades comerciais, objetivando comprovar que ela é do ramo de atividade do objeto da despesa - (Art. 34 da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	408 a 411 SALUTARY 444 A 454 BAZA DIST. LTDA 477 A 484 MEDPOA LTDA 506 A 509 AB IMPORT	X
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
11	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas	SIM	427 a 435 441/455/ 456/ 458	X

Fl 1017
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

	por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).		471 a 476 489/501 a 505	
12	Despacho do Ordenador de Despesa à Superintendência Municipal de Gastos Públicos para realização de análise, com o objetivo de ampliar a qualidade e economicidade das contratações.	SIM	514	X
Instrução Processual				
13	Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gastos Públicos com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo - benefício.	SIM	567 A 570	X
14	Análise e manifestação quanto à regularidade da minuta do Termo de Referência/Projeto Básico realizada pela Superintendência Municipal de Licitações.	SIM	711	X
15	Mínimo de três cotações de preços realizadas pela Superintendência Municipal de Licitações, contendo: CNPJ, data, assinatura, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço) e prazo de validade da proposta, assinatura e identificação pelo responsável da empresa, assinatura e identificação pelo servidor responsável pela cotação - (Art. 15, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993 e normatizações vigentes no Município).	SIM	660 A 701	X
16	Quadro Comparativo de Preços elaborado pela Superintendência Municipal de Licitações, devidamente certificado quanto à compatibilidade dos preços com o mercado local e que as empresas são do ramo de atividade pertinente ao objeto da despesa.	SIM	702 A 707	X
17	Formalização do Termo de Referência/Projeto Básico definitivo pela Superintendência Municipal de Licitações.	NÃO	X	Último termo de referência que consta nos autos foi elaborado por DEMAC – fls 632 a 649
Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
18	Autorização da despesa pelo ordenador da despesa por meio de assinatura no Termo de Referência/Projeto Básico definitivo (Decreto nº 12.931/2013).	SIM	649	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho Fl 1018 Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

19	Controle de Execução Orçamentária - CEO emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	SIM	726 E 727	CEO Nºs. 483 E 484
20	Reserva de Saldo Orçamentário emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	SIM	730 E 731	RESERVAS DE SALDO NºS. 352 E 353
21	Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município (Art. 38, Parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	735 A 742	PARECER Nº. 393/SPACC/PGM/ 2018
22	Publicação no DOM do Termo de Adesão a Ata de Registro de Preço (Carona) expedido pela unidade requisitante.	NÃO	X	Consta Termo de Adesão à Ata nas fls 759 a 762 mas não publicado no D.O.M
23	Nota de empenho emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	SIM	771 A 800	X
24	Assinatura na nota de empenho pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	SIM	771 a 800	Nota de empenho que consta na fl. 788 não está assinado pelo ordenador de despesas.
25	Entrega da nota de empenho ao fornecedor, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	SIM	803/808	VIA E-MAIL
26	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	1.000 a 1.006	X
27	Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	N/A	X	X
28	Assinatura no contrato, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	N/A	X	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl 1019
Ass.

PROCESSO Nº: 08.00075-00/2018

Procedimento		Sim/Não	Folhas	Observações
29	Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	N/A	X	X
30	Publicação no D.O.M do extrato do Contrato, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	N/A	X	X
31	Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	N/A	X	X
32	Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	SIM	999 e 1.010	X
33	Termo de Recebimento, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	N/A	X	X
34	Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato, quando for o caso.	N/A	X	X
35	Certidões Negativas de débitos: INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc) – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	SIM	1.000 a 1.006	X
36	Lançamento/Registro, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, do recebimento do material, bem ou serviço, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	SIM	1.007 e 1.012	X
37	Relatório expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as	N/A	X	X

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Fl. 10
Ass.

	cláusulas contratuais.			
Procedimento				
38	Nota de Subempenho/Liquidação emitida pela unidade requisitante, com preço unitário, marca, quantidade, retenção dos impostos, volume e dimensão, quando for o caso (especificação completa do produto ou serviço).	N/A	X	X
39	Assinatura na Nota de Subempenho pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	N/A	X	X
40	Despacho à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com autorização do pagamento pelo ordenador da despesa.	N/A	X	X
41	Comprovantes do pagamento efetuado.	N/A	X	X
42	Despacho à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ para arquivamento.	N/A	X	X

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

2) Nos casos em que o procedimento não se aplica à presente análise, o responsável pela conferência preencherá na coluna "Sim/Não" NÃO SE APLICA (N/A).

Porto Velho/RO, dia, mês e ano.

Porto Velho, 17 de Dezembro de 2018

DILENE R. REIS
CAD. 105520

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Encaminhamos Processo em epígrafe com notas fiscais abaixo relacionadas, para análise e posterior envio ao CFMS para liquidação e demais providências. Notas fiscais lançadas no CMCetil. Certidões de Regularidade Fiscal atualizadas.

Fornecedor: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho nº.: 001318/2018
Nota Fiscal nº.: 1.503
Valor: R$ 118,86

Empenho nº. 001320/2018
Nota Fiscal nº.: 1.502
Valor: R$ 28.526,40

Totalizando R$ 28.645,26 (Vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

Marcos Renan A. Vieira
Gerente da Divisão de Almoxarifado/SEMUSA

DESPACHO

PROCESSO: 08.00075-003/2018 VOLUMES I A III
DO: Departamento Administrativos
PARA: Comissão de Controle de Processos

Senhor Presidente,

Encaminhamos os autos para fins emissão de relatório, pois o mesmo possui Check-List. Após, solicitamos que devolvam os autos a este departamento para darmos prosseguimento quanto ao pagamento e demais providências que se fizerem necessárias.

Porto Velho – RO: 17/12/2018

Geison Silva
Cad: 245747

Folha: 1.023
Assinatura:

RELATÓRIO n° 565/SEMUSA/CCP/2018

Processo n°: 08.00075-003/2018

Interessado: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – DEMAC/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS) – NA MODALIDADE ADESÃO Á SRP ATA N° 273/2017 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N°321/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA – SESAU/SUPEL.

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO QUÍMICO (ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LÍQUIDO E OUTROS)** – NA MODALIDADE ADESÃO Á SRP ATA N° 273/2017 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N°321/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE RONDÔNIA-SESAU/SUPEL, encaminhados aos membros da Comissão para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto n° 15.403 de 22/08/2018 às folhas n° 1.015/1.020.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 1.022 (Volumes I ao III) constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorando n° 10/DMAC/SEMUSA/2018, fls. 02;
- Termo de Referência n°04/DEMAC/2018 e Anexos, fls. 03/231;
- Ofício n°5345/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL – Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 233/239;
- Ofício n°136/2018/SUPEL à SEMUSA – Autorizando a Adesão à ata, Fls.243;
- Edital Do Pregão Eletrônico n°321/2017 e Anexos, fls. 244/371;
- Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico n°321/2017, fls.372/384;
- Ata de Registro de Preços n°273, fls. 385/398;

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

- DOE N°218 – Homologação de Licitação, fls. 399/400;
- Ofício n°5347/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI – EPP – Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 402/405;
- Resposta ao Ofício n°5347,DA Empresa SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI – EPP, fls.406/407;
- Documentação da Empresa: – Certidões Negativas e Contrato Social, fls.408/435;
- Ofício n°5352/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à BAZA DISTRIBUIDORA LTDA – Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 437/439;
- Declaração de Autorização de Adesão, fls.440;
- Documentação da Empresa: – Certidões Negativas e Contrato Social, fls.441/458;
- Ofício n°5353/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA – ME – Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 460/462;
- Documentação da Empresa: – Certidões Negativas e Contrato Social, fls.463/484;
- Ofício n°5350/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA à AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI – ME – Solicitação de Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão 321/2017, fls. 486/487;
- Resposta ao Ofício n°5350/DEMAC/DAB/GAB/SEMUSA da Empresa AB IMPORT, fls. 488;
- Documentação da Empresa: – Certidões Negativas e Contrato Social, fls.489/509;
- Retificação do Anexo I do Termo de Referência, fls. 558/561;
- Despacho SGP com parecer Favorável, 567/570 e 585/588;
- Check list de Análise de Processo, fls. 590;
- Termo de Referência n°04/DEMAC/2018 retificado conforme solicitado pela SML, fls. 594/618 e 632/649;

  E-mail Resposta ao Ofício 5353 da Empresa MEDPOA, fls. 624/625;

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

- DOE N°224 – Referente a Publicação da Ata n°273/2017, fls.626/631;
- E-mail retificando a vigência do Contrato, fls. 654;
- Descrição, quantitativos e preços de Referências, fls. 656;
- E-mail de Possíveis Fornecedores, fls. 658/659;
- Cotações, fls. 660/707;
- Check-list da Cotação e Quadro Comparativo de Preços, 708;
- Termo de Vantajosidade, fls. 711/724;
- Controle de Execução Orçamentária – CEO n°483 e 484, fls.726/727;
- Reserva de Saldo n°352 e 353, fls. 730/731;
- Parecer n°393/SPACC/PGM/2018, fls. 735/742;
- Solicitação as Empresas quanto a existência de prejuízos decorrentes dessa Adesão, fls. 744/757;
- Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços, fls. 759/762;
- Sugestão para Emissão na Nota de Empenho, fls. 763/768;
- Empenhos n°1314/2018, 1321/2018, 1315/2018, 1316/2018, 1317/2018, 1319/2018, 1318/2018 e 1320/2018, fls. 771/800;
- E-mail de envio de Empenhos, fls. 803/808;
- **Fornecedor: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA, NOTA FISCAL n° 000.001.503 no valor de R$ 118,86, fls. 999;**
- Certidões da Empresa **BAZA DISTRIBUIDORA LTDA**, fls. 1.000/1.006;
- Lançamento de Entrada – notas de compra, fls. 1.007;
- Requisição de Material n°9267/2018, fls. 1.008;
- Recibo de Entrega de Material, fls. 1.009;
- **Fornecedor: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA, NOTA FISCAL n° 000.001.502 no valor de R$ 28.526,40, fls. 1.010;**
- Carta de Correção, fls. 1.011;
- Lançamento de Entrada – notas de compra, fls. 1.012;
- Requisição de Material n°9260/2018, fls. 1.013;

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

- Recibo de Entrega de Material, fls. 1.014;
- Check list para pagamento, fls. 1.015/1.020;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, às folhas nº 1.015/1.020, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00075-003/2018 por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Portanto, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender a liquidação das notas fiscais relacionada acima, na forma da lei.

Porto Velho, 17 de Dezembro de 2018.

Taiana de Oliveira Batista - Cad. 274796(Membro)
Portaria nº 225/GAB/SEMUSA/2018

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

SEMUSA FLS. 1.027

79º	Ana Caroline Santos Monteiro	80,0	011.265.412-65
80º	Sônia Maria Rodrigues	79,0	290.574.852-49
81º	Aucinete Souza De Oliveira	79,0	497.863.002-97
82º	Maria Lucileide Almeida Dos Santos Do Sacramento	79,0	597.475.442-53
83º	Mirian Domingos Januario	79,0	622.237.202-34
84º	Fabricio Rocha Da Silva	79,0	634.743.362-15
85º	Isaias Alves Da Costa	79,0	974.685.765-72
86º	Vera Nilce Souza Silva	79,0	727.067.912-68
87º	Alessandra Dias	79,0	725.041.292-20
88º	Jamariqueli Militino Facini	79,0	866.061.152-72
89º	Débora Ferreira Da Silva Feitosa	79,0	834.945.022-34
90º	Zakely Celina Costa Da Costa Carvalho	79,0	729.455.162-68
91º	Marília Da Silva Chaves	79,0	843.680.712-04
92º	Amlle De Carvalho Barros Vieira	79,0	790.926.162-49
93º	Vanessa Do Nascimento Chaves	79,0	858.950.162-00
94º	Maiara Da Silva Barreto	79,0	948.885.902-49

CARGO: PROFESSOR NII – COM HABILITAÇÃO EM SÉRIES INICIAIS "1º AO 5º ANO" - LOCALIDADE: PORTO VELHO – VAGAS PNE*

CLASS.	NOME	NOTA FINAL	CPF
1º	Kátia Cilene de Souza	87,0	290.506.422-68
2º	Francisco Adison Chaves Ferreira	87,0	698.523.162-49
3º	Viviane Pinheiro Roca	81,0	764.026.812-53
4º	Daniele Silva Nascimento	81,0	895.090.562-00
5º	Edmar Amaral de Aguiar	66,0	600.407.502-72
6º	Rossiane Gomes Soares	66,0	647.802.282-04
7º	Mirian Ramos Marinho	58,0	606.651.902-63
8º	Manoel Lima de Almeida	57,0	386.114.902-82
9º	Bárbara Maria Macário Cabral	53,0	248.603.873-68
10º	Maria Elizabete Seti	53,0	341.083.352-87

***PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE**

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - REVOGAÇÃO da Portaria nº 29/GAB/SEMUSA/2017 e **DESIGNAR** os servidores abaixo nomeados para compor a *Comissão de Controle Processual – CCP*, desta Secretária Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
271312	Diêime Cristina Moraes Pereira	Membro da Comissão
272352	Leonam Diego Andrade Moreira	Membro da Comissão
188525	Alcina Ferreira Siqueira	Membro da Comissão

Art. 2º – Das atribuições:

a) *Para o atendimento ao artigo 08 do Decreto nº 14.299 de agosto de 2016, publicado no DOM Nº 5.281 de 30/08/2016 que Dispõe sobre os procedimentos de controle dos atos de gestão referentes à execução orçamentária e financeira do Poder Executivo Municipal.*

b) *Emissão de Relatório de Conferência de Processo de Despesa.*

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de 18 de Agosto de 2017.

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 184/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - SUBSTITUIR o membro Cládio Ernandes Alves (Matrícula 271271) por Kid Andrade Moreira (Matrícula 103987) da Portaria nº 42/GAB/SEMUSA/2017, a qual nomeia servidores desta Secretária Municipal de Saúde para comporem a Comissão de Recebimento de material de Consumo.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de sua publicação.

Dê-se ciência.
Publique-se.
Cumpra-se

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 185/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo nomeados para compor a *Comissão de Recebimento de Material Odontológico do Processo Emergencial nº 08.00137/2017*, desta Secretária Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
273392	Andréa Regina Mateus	Membro da Comissão
13425	Márcia de Mendonça Nonato Oliveira	Membro da Comissão
279820	João Ricardo Lins de Souza Carvalho	Membro da Comissão
86315	Ana Cláudia Pereira Marinho	Membro da Comissão

Art. 2º – As Notas fiscais e Relatórios deveram ser atestados por pelo menos 02 membros da ***Comissão de Recebimento de Material Odontológico do Processo Emergencial nº 08.00137/2017***;

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de 20 de junho de 2017.

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO Nº: 08.00206-02/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4)
Origem: SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL

Considerando as informações do processo nº 08.00206-00/2017;

Considerando a solicitação da Divisão de Material, fls. 02, bem como o Minuta de Termo de Referência/DMP/SEMUSA/2017 e anexos, fls. 03 a 204;

Considerando a autorização do Sr. Secretário Municipal de Saúde, fls.010;

Considerando a autorização para adesão à Ata de Registro de Preços nº 51/2017, referente ao Pregão Eletrônico n. 772/2016, pelo **SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL**, concedida pelo aquele órgão gestor da

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SEMUSA FLS 1.028

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
PORTARIA Nº 225/DA/GAB/SEMUSA

Portaria nº 225/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 06 de Agosto de 2018

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, designada pelo Decreto nº 3105/I de 11 de Junho de 2018 e no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993:

R E S O L V E:

Art. 1° - Realizar a devida exclusão e substituição na Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA/2017 de 18 de Agosto de 2017 que designa servidores para comporem a Comissão de Controle Processual – CCP desta Secretaria Municipal de Saúde.

	EXCLUIR – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Leonam Diego Andrade Moreira	272352	Membro	Assist. Adm.

	INCLUIR – Participante da Comissão	Matrícula	Atribuição	Cargo
1	Taiana de Oliveira Batista	274796	Membro	Assist. Adm.

Art. 2° – *E*sta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 06 Agosto de 2018.

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Edney da Silva Pereira
Código Identificador:539F0217

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 07/08/2018. Edição 2266
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
COMISSÃO DE CONTROLE PROCESSUAL – CCP

Folha: 1.029
Assinatura:

DESPACHO

PROCESSO: 08.0075-00/2018 Vol. I ao III
DE: Comissão de Controle de Processual
PARA: Departamento Administrativo

Senhor Diretor,

Elaborado e anexado o relatório nº 565/SEMUSA/CCP/2018 às fls. nº 1.023/1.026 encaminhamos os autos para que seja dado prosseguimento nas demais providências que se fizerem necessária.

Porto Velho-RO, 17 de Dezembro de 2018.

Taiana de Oliveira Batista
Cadastro: 274796
Assistente Administrativo
Comissão de Controle Processual - CCP
Portaria nº 225/GAB/SEMUSA/2018

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos, para fins de análise e providências, com nota fiscal abaixo relacionada devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Srª. secretária para deliberação quanto ao devido pagamento;

Fornecedor: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho nº.: 1318/2018
Nota Fiscal nº.: 1503 fls. 999
Valor: R$ 118,86

Empenho nº.: 1318/2018
Nota Fiscal nº.: 1502 fls. 1010
Valor: R$ 28.526,40

Geison Silva
Cad. 245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor do Departamento Administrativo/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Srª. Secretária,

Encaminhamos os autos, para deliberação quanto a liquidação e pagamento das Faturas abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o Check list fls. 1015/1020 e Relatório da comissão de controle processual - CCP, fls. 1023/1026, elaborado pelo Departamento Administrativo.
Salienta-se, ainda, que as faturas foram certificadas.

Fornecedor: BAZA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho nº.: 1318/2018
Nota Fiscal nº.: 1503 fls. 999
Valor: R$ 118,86

Empenho nº.: 1320/2018
Nota Fiscal nº.: 1502 fls. 1010
Valor: R$ 28.526,40

Ao Fundo Municipal de Saúde
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais
Em: ___/___/___
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 21.12.2018
Numero: 001318
Subempenho:0001

Credor: 19219 BAZA DISTRIBUIDORA LTDA CGC/CPF: 13.991.459/0001-46
Endereco: CANDIDO DE ABREU 470 CENTRO CIVICO Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitacao de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
118,86	118,86	118,86	0,00

Valor por Extenso: cento e dezoito reais e oitenta e seis centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMISSAO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO(ACIDO PARACETIO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSAO EXCLUISIVO LIQUIDO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA DO DEPARTAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE/SEMUSA - FATURA No1503- EM FAVOR DA EMPRESA BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ATESTADA POR FLAVIANE REGES DE SOUZA SANTANA, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA,ALAOR S. OLIVEIRA, JOSEANE PEDRACA LOPES E EDUARDO MORAES - PROCESSO 08.00075-003/2018	118,86	118,86

18407
1326

Total Geral ... 118,86

Responsavel pela Emissao

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Chefe Div. Contabilidade

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 21.12.2018
Numero: 001320
Subempenho:0001

Credor: 19219 BAZA DISTRIBUIDORA LTDA CGC/CPF: 13.991.459/0001-46
Endereco: CANDIDO DE ABREU 470 CENTRO CIVICO Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitacao de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
28.526,40	28.526,40	28.526,40	0,00

V... por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta c
entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMISSAO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO(ACIDO PARACETIO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSAO EXCLUISIVO LIQUIDO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA DO DEPARTAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE/SEMUSA - FATURA No1502- EM FAVOR DA EMPRESA BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ATESTADA POR FLAVIANE REGES DE SOUZA SANTANA, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA,ALAOR S. OLIVEIRA, JOSEANE PEDRACA LOPES E EDUARDO MORAES - PROCESSO 08.00075-003/2018	28.526,40	28.526,40

Total Geral ... 28.526,40

Responsavel pela Emissao

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Chefe Div. Contabilidade

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: COOEGE/SEMUSA

AO

FMS

Senhor(a) Diretor,(a)

Informamos que foi feita a liquidação da Nota de Empenho de nº 01320/2018 e Nota Fiscal 1502, em favor da empresa BAZA DISTRIBUIDORA LTDA. Encaminhamos os autos para demais providência que se fizerem necessarias.

ELABORADO POR:

Terezinha de Jesus Gaber dos Santos
Técnica em Contabilidade

DE ACORDO

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 **Nr.OB.: 1126** **Nome Arq.: OBN60116657.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
19219 - BAZA DISTRIBUIDORA LTDA	1	3041-4	56104-5	28.645,26	01665727689		
Total Geral				28.645,26			

28.645,26 – NF. 1.503 e 1.502

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

SEMSA/DOFIDI
Fls.: 1035
Assinatura

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PUBLICO
PORTO VELHO - RO
24 DEZ 2018
Recepção
2757-X

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Em atendimento ao despacho fls. 1030, informamos que fora efetuados os pagamentos em favor da empresa BAZA DISTRIBUIDORA LTDA conforme ordem bancária fls. 1035.
Encaminhamos os autos dos Vol. I, II e III para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Thais Ribera
Cad.269854

De acordo,

Tatiana Meireles de Assunção
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CORE/SEMUSA

AO CORE

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, volumes I a III, para conhecimento quanto o pagamento citada no despacho do CFMS as fls nº 1036 em favor da empresa listada abaixo e demais providências:

BAZA DISTRIBUIDORA LTDA

Geison Silva
Cad. 245747

Alexandre José Rodrigues de Carvalho
Diretor Departamento Administrativo

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: CORE/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhor Diretor,

Encaminhamos Processo acima epigrafado para que seja arquivado, pois o mesmo encontra-se liquidado e pago e sem nenhum trâmite com esta CORE.

Sem mais.

Elaborado por:_

Dilene R. Reis
Cad. 105520

De Acordo:_

Marcos Renan A. Vieira
Gerente da Divisão de Almoxarifado / SEMUSA

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Vol 1 de 3

AO DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para análise contábil quanto a existência de saldo de empenho, e caso haja, adotar as providências pertinentes, após encaminhar para arquivamento, conforme solicitação CORE, as fls nº 1038.

Elaborado por,

Taiane do Carmo Souza
Cad: 274613

De acordo,

Alexandre José R. de Carvalho
Diretor Administrativo/SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/001314 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 461
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1842
Fonte Recurso: 107 Recursos do Tesouro- Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS

Credor .....: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA
Endereco ...: RUA MEXICO Fone ..: (69)32227302
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Licitacao de Outra Entidade (Carona) Numero: PE321/2017 SUPEL Ano: 2017 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00075-03/2018 Ano: 2018
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 14.08.2018

FMS/DOFID/S
Proc:
Fls.nº: 1040
Marcelo
Assinatura

---------- Parcelas ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	15.10.2018	271.923,84	0,00
2	26.10.2018	130.677,12	0,00

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	402.600,96
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	402.600,96
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	402.600,96
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	402.600,96

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	258,00	POT	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO (ACIDO PERACETICO 0,2%INI BIDOR DE CORROSAO EXCLUSIVO LIQUID O E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGI STRO DE PRECOS No 273/2017, PREGAO ELETRONICO No 321/2017 DA SUPERIN TENDENCIA MUNICIPAL DE LICITACAO S UPEL , CONFORME DESPACHO FAVORAVEL DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE GESTAO E GASTOS PUBLICOS - SGP FLS . 585 A 588, MEMORIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA No 04/DEM AC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMP ARATIVO DE PRECOS FLS 712 A 717, C EO No 483 FLS. 736, RESERVA DE SAL DO No 352 FLS. 740, PROCESSO 08.00 075-03/2018. DESCRICAO : ACIDO PER ACETICO - PRODUTO QUIMICO A BASE D E ACIDO PERACETICO "IN SITU": PO P ARA USO DILUIDO COM EFICACIA ESPOR ICIDA, MICROBACTERICIDA, BACTERICI DA, E FUNGICIDA PH ENTRE 7.0 A 8.5 (APROXIMADAMENTE) COM ACAO COMPRO VADA EM PROCESSO DE DESINFECCAO EM 15 MIN DE CONTATO. FORMULA BRUTA: C2 H4 O3. O PRODUTO DEVERA APRESE NTAR LAUDO DO PH E DE SUAS ATIVIDA	536,12

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			DES MICROBIOLOGICAS TESTADO E APRO VADO PELA ANVISA PORTARIA No 122/D TN, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1993. APR ESENTACAO: RECIPIENTE DE 1,5 KG. E MBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDE NTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VA LIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTR O NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDAD E COM A RESOLUCAO RDC No 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. MARCA: RIO QUI MICA S.A.	
2	4428,00	UND	DESCRICAO: CLOREXIDINA (DIGLUCONAT O), SOLUCAO DEGERMANTE, DILUIDA A 2 %; INDICADA PARA REDUCAO DA FLOR A MICROBIANA DE USO EXTERNO; USO A NTI-SEPTICO; EMBALADA EM FRASCO DE 1.000 ML. ACONDICIONADA EM EMBALA GEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, O LOT E E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO E STAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBA LAGEM. MARCA: RIO QUIMICA S.A.	13,06
3	5946,00	UND	DESCRICAO: CLOREXIDINA SOLUCAO HID ROALCOLICA, DILUIDA A 0,5 %; INDIC ADA PARA REDUCAO DA FLORA MICROBIA NA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SEPTIC O; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIG INAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, O LOTE E PRAZ O DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADO S NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. A PRESENTACAO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA , VOLUME 100 ML. MARCA: RIO QUIMIC A S.A.	1,46
4	1308,00	UND	DESCRICOA: CLOREXIDINA SOLUCAO HID ROALCOLICA, DILUIDA A 0,5 %; INDIC ADA PARA REDUCAO DA FLORA MICROBIA NA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SEPTIC O; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIG INAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, O LOTE E PRAZ O DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADO S NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. A PRESENTACAO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA , VOLUME 1000 ML. MARCA: RIO QUIMI CA S.A.	9,23
5	42,00	UND	DESCRICAO:DESINCROSTANTE LIQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSODICO, HIDRO XIDO DE SODIO, SURFACTANTE, SEQUES TRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PARA DESINCROSTACAO DE MATERIA ORGANIC A EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENTA IS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO; RECIPIENTES LABORATO RIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMBA LAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTI FICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALID ADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO N A ANVISA. MARCA: CINORD SUDESTE.	42,31
6	312,00	UND	DESCRICAO: DETERGENTE ENZIMATICO C OMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, L	84,45

FMS/DOFIDIS
Proc:
Fls nº: 1041
Marcelo
Assinatura

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			IQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, L IPASE, SOLVENTES COM NO MINIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PR OTEOLITICA MINIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLITICA MINIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUICAO DE USO). O PH DO P RODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZAD O PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZ ADA. DILUICAO 2 ML POR LITRO NA TE MPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUEC IDO ENTRE 40-55°C. FRASCO DE 5 LIT ROS. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOT E E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER R EGISTRO NA ANVISA. MARCA: RIO QUIM ICA S.A.	
7	198,00	FRA	DESCRICAO: FITA PARA MONITORACAO D E ACIDO PERACETICO NA CONCENTRACAO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRACAO MINIMA EFICAZ (MEC) DO PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADE S. MARCA:RIO QUIMICA S.A.	111,78
8	9930,00	FRA	DESCRICAO: ALCOOL 70% - 1000ML: AL COOL ETILICO HIDRATADO 70%, ACONDI CIONADO EM FRASCO PLASTICO DESCART AVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMI TA A VISUALIZACAO INTERNA DO LIQUI DO, QUE DEVERA SER INCOLOR E APRES ENTAR CHEIRO CARACTERISTICO. EMBAL AGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIF ICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDA DE, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23 /10/96, APRESENTEM TESTE DE RESIST ENCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUCOES E RESTR ICOES DE USO. MARCA: CICLO FARMA INDUSTRIA.	3,84
9	216,00	CAX	DESCRICAO: INDICADOR QUIMICO DO TI PO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME N ORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PE RMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE T ODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PRO CESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, CO M PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPER IOR A CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. POSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGE M DEVERA CONTEMPLAR 3 VALORES DECL ARADOS: 121oC, 135oC E UMA TEMPERA TURA INTERMEDIARIA, CORRELACIONADA S COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERA REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. C OMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PILULA QUIMICA SENSIVEL A TEM PERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICIO NADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA PO R PAPEL/FILME E ALUMINIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANCA DE LIMITE/M OVIMENTO FRONTAL (NAO EXIGE INTERP	115,24

fls. 1043

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			RETACAO DE COR), ONDE DURANTE A ES TERILIZACAO A VAPOR, A SUBSTANCIA QUIMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LIQU IDO DE COLORACAO ESCURA ATRAVES DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSAO DA MIG RACAO E PROPORCIONAL AO TEMPO DE E XPOSICAO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MINIMO 250 UNIDADE S. MARCA:SISPACK MEDICAL LTDA.	
10	3780,00	FRA	DESCRICAO: SABONETE LIQUIDO C/ TRI CLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1. 000 ML. MARCA: INDALABOR.	8,62
11	3522,00	FRA	DESCRICAO: SABONETE LIQUIDO C/CLOR EXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1 .000 ML. MARCA: RIO QUIMICA.	11,31

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	
84	14.08.18	Baixa do Reservado		2018/001314	Reserva no 352	4
		Cronograma de Desembolso Mes: 7 — Valor: 402.600,96				
513785		Empenho Global		2018/001314		4
		Cronograma de Desembolso Mes: 8 — Valor: 402.600,96				

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,

665187	15.10.18	Subempenho		0001/001314		2
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO ACIDO PERACETICO REFERENTE A NOTA FISCAL No 5.211 FLS No 843/844 EM FAVOR DA EMPRESA SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI EPP CERTIFIFCADO POR MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA, JOSEANE PEDRACA LOPES, ALAOR S. OLIVEIRA PROCESSO 08.00075-03/2018.				
74	16.10.18	Pagamento de Subempenho	812	0001/001314	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU	2
		Ordem Bancaria 0000812 P. 08.00075-03/2018 PAGTO DE NF 5211				
703413	26.10.18	Subempenho		0002/001314		1
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO - NFe 5270 - CERTIFICADO POR MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA / SAYMON CAVALCANTE DE ASSIS / ALAOR S OLIVEIRA / JOSEANE PEDRACA LOPES - EM FAVOR DA EMPRESA SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA - PROCESSO 08.00075-00/2018				
706451	29.10.18	Pagamento de Subempenho	861	0002/001314	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU	1
		Ordem Bancaria 0000861 P. 08.00075-03/2018 PAGTO DE NF 5270				

Liquidado no Mes .: 402.600,96 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 402.600,

fls. 1044

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/001321 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 415
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1838
Fonte Recurso: 107 Recursos do Tesouro- Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS

Credor .....: 16069 SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA
Endereco ...: RUA MEXICO Fone ..: (69)32227302
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Licitacao de Outra Entidade (Carona) Numero: PE321/2017 Ano: 2017 Data Homologacao:
Solicitacao :
No Contrato : Proc.Compra : 08.00075-03/2018 Ano: 2018
No Convenio : Ano: Contrato Superior .:
Emissao ....: 14.08.2018 Data Convenio .....:

---------- Parcelas ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	26.10.2018	62.468,58	0,00

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	62.468,58
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	62.468,58
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	62.468,58
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	62.468,58

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	18,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO (ACIDO PERACETICO 0,2%INI BIDOR DE CORROSAO EXCLUSIVO LIQUID O E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGI STRO DE PRECOS No 273/2017, PREGAO ELETRONICO No 321/2017 DA SUPERIN TENDENCIA MUNICIPAL DE LICITACAO S UPEL , CONFORME DESPACHO FAVORAVEL DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE GESTAO E GASTOS PUBLICOS - SGP FLS . 585 A 588, MEMORIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA No 04/DEM AC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMP ARATIVO DE PRECOS FLS 712 A 717, C EO No 484 FLS. 737, RESERVA DE SAL DO No 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00 075-03/2018. DESCRICAO: CALSODADA - MISTURA INTIMA DE HIDROXIDO DE S ODIO (SODA CAUSTICA) E HIDROXIDO D E CALCIO NA FORMA GRANULAR; FORNEC IDA EM GRANULOS FORTES, POROSOS E EM FORMATOS IRREGULARES; NAO HIGRO SCOPICA. EMBALAGEM COM APROXIMADAM ENTE 4,5 KG. MARCA: CIRURGICA BRAS IL.	121,22
2	1524,00	UND	DESCRICAO:CLOREXIDINA SOLUCAO HIDR OALCOLICA, DILUIDA A 0,5 %; INDICA DA PARA REDUCAO DA FLORA MICROBIAN	1,46

fls. 604

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			A DE USO EXTERNO; USO ANTI-SEPTICO ; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGI NAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO R ESPONSAVEL TECNICO, O LOTE E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. AP RESENTACAO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA, VOLUME 100 ML. MARCA: RIO QUIMICA S.A.	
3	990,00	UND	DESCRICAO: CLOREXIDINA SOLUCAO HID ROALCOLICA, DILUIDA A 0,5 %; INDIC ADA PARA REDUCAO DA FLORA MICROBIA NA DE USO EXTERNO; USO ANTI-SEPTIC O; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIG INAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, O LOTE E PRAZ O DE VALIDADE DO PRODUTO ESTAMPADO S NA PARTE EXTERNA DA EMBALAGEM. A PRESENTACAO: FRASCO TIPO ALMOTOLIA , VOLUME 1000 ML. MARCA: RIO QUIMI CA S. A.	9,23
4	156,00	UND	DESCRICAO: DESINCROSTANTE LIQUIDO A BASE DE FOSFATO TRISSODICO, HIDR OXIDO DE SODIO, SURFACTANTE, SEQUE STRANTE E AGUA DESMINERILIZADA PAR A DESINCROSTACAO DE MATERIA ORGANI CA EM OBJETOS, ARTIGOS, INSTRUMENT AIS DE USO CIRCURGICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO; RECIPIENTES LABORAT ORIAIS. EMBALAGEM DE 5 LITROS. EMB ALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENT IFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALI DADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. MARCA: CINIRD SUDESTE.	42,31
5	54,00	FRA	DESCRICAO:FITA PARA MONITORACAO DE ACIDO PERACETICO NA CONCENTRACAO 0,2%. FITA TESTE PARA MONITORAR A CONCENTRACAO MINIMA EFICAZ (MEC) D O PRODUTO. FRASCO COM 100 UNIDADES . MARCA:RIO QUIMICA S.A.	111,78
6	4086,00	FRA	DESCRICAO:ALCOOL 70% - 1000ML: ALC OOL ETILICO HIDRATADO 70%, ACONDIC IONADO EM FRASCO PLASTICO DESCARTA VEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMIT A A VISUALIZACAO INTERNA DO LIQUID O, QUE DEVERA SER INCOLOR E APRESE NTAR CHEIRO CARACTERISTICO. EMBALA GEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFI CACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALIDAD E, CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/ 10/96, APRESENTEM TESTE DE RESISTE NCIA DE EMBALAGEM COMPROVADO PELO INMETRO/INOR E INSTRUCOES E RESTRI COES DE USO. MARCA: CICLO FARMA I NDUSTRIA.	3,84
7	84,00	CX	DESCRICAO:INDICADOR QUIMICO DO TIP O INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NO RMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, QUE PER MITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TO DOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROC ESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM	115,24

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERI OR A CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. P OSSUI CERTIFICADO BSI. A EMBALAGEM DEVERA CONTEMPLAR 3 VALORES DECLA RADOS: 121oC, 135oC E UMA TEMPERAT URA INTERMEDIARIA, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA, E NA TEMPERATURA DE 121°C DEVERA R EAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS. CO MPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PILULA QUIMICA SENSIVEL A TEMP ERATURA, TEMPO E VAPOR, ACONDICION ADAS EM UMA EMBALAGEM COMPOSTA POR PAPEL/FILME E ALUMINIO LAMINADO. INTEGRADOR DE MUDANCA DE LIMITE/MO VIMENTO FRONTAL (NAO EXIGE INTERPR ETACAO DE COR), ONDE DURANTE A EST ERILIZACAO A VAPOR, A SUBSTANCIA Q UIMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LIQUI DO DE COLORACAO ESCURA ATRAVES DA MECHA DE PAPEL. A EXTENSAO DA MIGR ACAO E PROPORCIONAL AO TEMPO DE EX POSICAO AO VAPOR E A TEMPERATURA. PACOTE: COM NO MINIMO 250 UNIDADE. MARCA: SISPACK MEDICAL LTDA.	
8	432,00	FRA	DESCRICAO: SABONETE LIQUIDO C/ TRI CLOSAN 0;5% ANTI SEPTICO FRS C/ 1. 000 ML. MARCA:INDALABOR.	8,62
9	636,00	FRA	DESCRICAO: SABONETE LIQUIDO C/CLOR EXIDINA 2% DEGERMANTE FRASCO COM 1 .000 ML. MARCA: RIO QUIMICA S.A.	11,31

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
516245	14.08.18	Baixa do Reservado		2018/001321 Reserva no 353
		Cronograma de Desembolso Mes 7 — Valor 62.468,58		
516246		Empenho Global		2018/001321
		Cronograma de Desembolso Mes 8 — Valor 62.468,58		

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0

703370 26.10.18 Subempenho — 0001/001321

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO - NFe 5271 - CERTIFICADO POR MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA / SAYMON CAVALCANTE DE ASSIS / ALAOR S OLIVEIRA / JOSEANE PEDRACA LOPES - EM FAVOR DA EMPRESA SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA - PROCESSO 08.00075-00/2018

706444 29.10.18 Pagamento de Subempenho 861 — 0001/001321 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000861 P. 08.00075-03/2018 PAGTO DE NF 5271

Liquidado no Mes .: 62.468,58 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 62.46

---

fls. 1047

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/001315 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 461
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1842
Fonte Recurso: 107 Recursos do Tesouro- Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS

Credor .....: 13869 A B DE OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME
Endereco ...: AV. MENDONCA LIMA Fone ..: (69)30265021
Cidade .....: GUAJARA-MIRIM RO

Licitacao ..: Licitacao de Outra Entidade (Carona) Numero: PE321/2017 SUPEL Ano: 2017 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00075-03/2018 Ano: 2018
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 14.08.2018

---------- Parcelas ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	19.09.2018	7.444,30	0,00
2	10.12.2018	35.505,86	0,00

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	42.950,16
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	42.950,16
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	42.950,16
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	42.950,16

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	8712,00	FRA	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO (ACIDO PERACETICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSAO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 273/2017, PREGAO ELETRONICO No 321/2017 DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE LICITACAO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORAVEL DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE GESTAO E GASTOS PUBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMORIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA No 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PRECOS FLS 712 A 717, CEO No 483 FLS. 736, RESERVA DE SALDO No 352 FLS. 740, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRICAO: ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS No 269 E No 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO. MARCA: SANTA CRUZ.	4,93

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida

fls. 1048

U.G. ......: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/001315 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
513866	114.08.18	Baixa do Reservado Cronograma de Desembolso Mes Valor 7 42.950,16		2018/001315 Reserva no 352
513867		Empenho Global Cronograma de Desembolso Mes Valor 8 42.950,16		2018/001315

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes ......: 0,

589878	19.09.18	Subempenho	0001/001315	
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A NOTA FISCAL No 03.876 E 3.875 FLS No 809 E 819 EM FAVOR DA EMPRESA AB IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME CERTIFICADO POR, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA, ALINE SILVA LIMA, ALAOR S. OLIVEIRA, PROCESSO 08.00075-03/2018.		
592713		Pagamento de Subempenho 700	0001/001315	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0000700 PROC. 08.00075-03/2018 PGTO DE NOTA FISCAL 3.876 E 3.875		

Liquidado no Mes .: 7.444,30 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes ......: 7.444,3

825176	10.12.18	Subempenho	0002/001315	
		SUBEMPENHO PARA COBRIR AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO, NOTA FISCAL No 4.0104 FLS. 961, CERTIFICADO POR: ALAOR S. OLIVEIRA, ALINE SILVA LIMA E JOSEANE PEDRACA LOPES, EM FAVOR DA EMPRESA: AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI -ME, PROCESSO 08.00075-03/2018.		
827485	11.12.18	Pagamento de Subempenho 1048	0002/001315	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
		Ordem Bancaria 0001048 P.08.00075-03/2018 PAGTO DE NF 4.0104		

Liquidado no Mes .: 35.505,86 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes ......: 35.505,8

fls. 1049

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/001316 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 415
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1838
Fonte Recurso: 107 Recursos do Tesouro- Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS

Credor .....: 13869 A B DE OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME
Endereco ...: AV. MENDONCA LIMA Fone ..: (69)30265021
Cidade .....: GUAJARA-MIRIM RO

Licitacao ..: Licitacao de Outra Entidade (Carona) Numero: PE321/2017 SUPEL Ano: 2017 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00075-03/2018 Ano: 2018
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 14.08.2018

---------- Parcelas ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	10.12.2018	1.863,54	0,00
2	10.12.2018	2.366,40	0,00

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	4.229,94
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	4.229,94
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	4.229,94
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	4.229,94

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	858,00	FRA	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO (ACIDO PERACETICO 0,2%INI BIDOR DE CORROSAO EXCLUSIVO LIQUID O E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGI STRO DE PRECOS No 273/2017, PREGAO ELETRONICO No 321/2017 DA SUPERIN TENDENCIA MUNICIPAL DE LICITACAO S UPEL , CONFORME DESPACHO FAVORAVEL DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE GESTAO E GASTOS PUBLICOS - SGP FLS . 585 A 588, MEMORIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA No 04/DEM AC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMP ARATIVO DE PRECOS FLS 712 A 717, C EO No 484 FLS. 737, RESERVA DE SAL DO No 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00 075-03/2018. DESCRICAO:ALCOOL ETIL ICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS No 269 E No 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO. MARCA: SA NTA CRUZ.	4,93

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida

U.G. ......: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/001316 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

fls. 605

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
513885	14.08.18	Baixa do Reservado Cronograma de Desembolso Mes 7 Valor 4.229,94		2018/001316 Reserva no 353
513886		Empenho Global Cronograma de Desembolso Mes 8 Valor 4.229,94	2018/001316	

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes ......: 0,

824690	10.12.18	Subempenho SUBEMPENHO PARA COBRIR AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO, NOTA FISCAL No 4.106 FLS. 971, CERTIFICADO POR: ALAOR S. OLIVEIRA, ALINE SILVA LIMA E JOSEANE PEDRACA LOPES, EM FAVOR DA EMPRESA: AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI -ME, PROCESSO 08.00075-03/2018.	0001/001316	
824899		Subempenho SUBEMPENHO PARA COBRIR AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO, NOTA FISCAL No 4.0104 FLS. 961, CERTIFICADO POR: ALAOR S. OLIVEIRA, ALINE SILVA LIMA E JOSEANE PEDRACA LOPES, EM FAVOR DA EMPRESA: AB IMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI -ME, PROCESSO 08.00075-03/2018.	0002/001316	
827478	11.12.18	Pagamento de Subempenho 1048 Ordem Bancaria 0001048 P.08.00075-03/2018 PAGTO DE NF 4.106	0001/001316	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU
827492		Pagamento de Subempenho 1048 Ordem Bancaria 0001048 P.08.00075-03/2018 PAGTO DE NF 4.0104	0002/001316	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Liquidado no Mes .: 4.229,94 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes ......: 4.229,9

fls. 1051

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/001317 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 461
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1842
Fonte Recurso: 107 Recursos do Tesouro- Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS

Credor .....: 19220 MEDPOA COMER. DE MATERIAL HOSPITALAR LTD A- ME
Endereco ...: RUA: JOSE PEDRO BOESSIO Fone ..: (51)3907-1001
Cidade .....: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ..: Licitacao de Outra Entidade (Carona) Numero: PE321/2017 SUPEL Ano: 2017 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00075-03/2018 Ano: 2018
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 14.08.2018

---------- Parcelas ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	20.11.2018	10.545,60	0,00

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	10.545,60
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	10.545,60
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	10.545,60
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	10.545,60

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	480,00	FRA	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO (ACIDO PERACETICO 0,2%INI BIDOR DE CORROSAO EXCLUSIVO LIQUID O E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGI STRO DE PRECOS No 273/2017, PREGAO ELETRONICO No 321/2017 DA SUPERIN TENDENCIA MUNICIPAL DE LICITACAO S UPEL , CONFORME DESPACHO FAVORAVEL DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE GESTAO E GASTOS PUBLICOS - SGP FLS . 585 A 588, MEMORIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA No 04/DEM AC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMP ARATIVO DE PRECOS FLS 712 A 717, C EO No 484 FLS. 737, RESERVA DE SAL DO No 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00 075-03/2018. DESCRICAO: DETERGENTE ENZIMATICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS , PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CA RBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MINIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLITICA MINIMA 0,0 7 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO) , E ATIVIDADE AMIOLITICA MINIMA 0, 08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUICAO DE US O). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUICAO 2 ML PO	21,97

Item Qtde Unid Especificacao — Preco Unitario

R LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBI
ENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EM
BALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBA
LAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTI
FICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALID
ADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO N
A ANVISA. MARCA:PODERSODET ENZIMAT
IC.

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	
513925	14.08.18	Baixa do Reservado		2018/001317 Reserva no 352	1
		Cronograma de Desembolso Mes 7 Valor 10.545,60			
513926		Empenho Global		2018/001317	1
		Cronograma de Desembolso Mes 8 Valor 10.545,60			

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,0

757883	20.11.18	Subempenho	0001/001317		1
		LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO, REFERENTES AS NOTAS FISCAIS No 18.448 FLS No 931 EM FAVOR DA EMPRESA MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CERTIFICADO POR, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA, JOSEANE PEDRACA LOPES, ALINE SILVA LIMA, ALAOR S. OLIVEIRA, PROCESSO 08.00075-03/2018.			
761242	21.11.18	Pagamento de Subempenho 960	0001/001317 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU		1
		Ordem Bancaria 0000960 PROC. 08.00075-03/2018 PGTO DE NOTA FISCAL 18.448			

Liquidado no Mes .: 10.545,60 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 10.545,6

fls. 0053

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/001319 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 415
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1838
Fonte Recurso: 107 Recursos do Tesouro- Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS

Credor .....: 19220 MEDPOA COMER. DE MATERIAL HOSPITALAR LTD A- ME
Endereco ...: RUA: JOSE PEDRO BOESSIO Fone ..: (51)3907-1001
Cidade .....: PORTO ALEGRE RS

Licitacao ..: Licitacao de Outra Entidade (Carona) Numero: PE321/2017 SUPEL Ano: 2017 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00075-03/2018 Ano: 2018
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 14.08.2018

---------- Parcelas ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	20.11.2018	3.031,86	0,00

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	3.031,86
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	3.031,86
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	3.031,86
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	3.031,86

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	138,00	FRA	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO (ACIDO PERACETICO 0,2%INI BIDOR DE CORROSAO EXCLUSIVO LIQUID O E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGI STRO DE PRECOS No 273/2017, PREGAO ELETRONICO No 321/2017 DA SUPERIN TENDENCIA MUNICIPAL DE LICITACAO S UPEL , CONFORME DESPACHO FAVORAVEL DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE GESTAO E GASTOS PUBLICOS - SGP FLS . 585 A 588, MEMORIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA No 04/DEM AC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMP ARATIVO DE PRECOS FLS 712 A 717, C EO No 484 FLS. 737, RESERVA DE SAL DO No 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00 075-03/2018. DESCRICAO: DETERGENTE ENZIMATICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS , PROTEASE, LIQUANASE, AMILASE, CA RBOHIDRASE, LIPASE, SOLVENTES COM NO MINIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLITICA MINIMA 0,0 7 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO) , E ATIVIDADE AMIOLITICA MINIMA 0, 08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUICAO DE US O). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUICAO 2 ML PO	21,97

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario

R LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBI
ENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EM
BALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBA
LAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTI
FICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E VALID
ADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO N
A ANVISA. MARCA PODERSODET ENZIMAT
IC.

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
514012	14.08.18	Baixa do Reservado		2018/001319 Reserva no 353

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
7	3.031,86

514013 Empenho Global 2018/001319

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
8	3.031,86

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,

757975 20.11.18 Subempenho 0001/001319

LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO, REFERENTES AS NOTAS FISCAIS No 18.434 FLS No 939 EM FAVOR DA EMPRESA MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CERTIFICADO POR, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA, JOSEANE PEDRACA LOPES, ALINE SILVA LIMA, ALAOR S. OLIVEIRA, PROCESSO 08.00075-03/2018.

761249 21.11.18 Pagamento de Subempenho 960 0001/001319 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000960 PROC. 08.00075-03/2018 PGTO DE NOTA FISCAL 18.434

Liquidado no Mes .: 3.031,86 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 3.031,8

fls. 1055

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/001318 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 461
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1842
Fonte Recurso: 107 Recursos do Tesouro- Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS

Credor .....: 19219 BAZA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereco ...: CANDIDO DE ABREU Fone ..: (41)3205-4381
Cidade .....: CURITIBA PR

Licitacao ..: Licitacao de Outra Entidade (Carona) Numero: PE321/2017 SUPEL Ano: 2017 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00075-03/2018 Ano: 2018
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 14.08.2018

---------- Parcelas ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	21.12.2018	118,86	0,00

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	118,86
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	118,86
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	118,86
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	118,86

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	6,00	FRA	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO (ACIDO PERACETICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSAO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 273/2017, PREGAO ELETRONICO No 321/2017 DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE LICITACAO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORAVEL DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE GESTAO E GASTOS PUBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMORIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA No 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PRECOS FLS 712 A 717, CEO No 484 FLS. 737, RESERVA DE SALDO No 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRICAO: PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTAVEL, PADRAO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICACAO DA EFICIENCIA DE AUTOCLAVES PRE-VACUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VACUO PARA REMOCAO DO AR DO INTERIOR DA CAMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUIDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUIMICO SENSIVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATE	19,81

Item Qtde Unid Especificacao

Preco Unitario

RIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE E EMBALADO EM NAO-TECIDO DE SCARTAVEL E FECHADO POR UM ROTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSICAO A O VAPOR ATRAVES DE UM INDICADOR QU IMICO DE EXPOSICAO. A FOLHA DE TES TE PRINCIPAL LOCALIZADA PROXIMO AO CENTRO GEOMETRICO DO PACOTE POSSU I UM INDICADOR QUIMICO IMPRESSO EM UM PADRAO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANCA DE COLORACAO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENT RE O MARROM ESCURO E A COR PRETA Q UANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SO B PRESSAO ENTRE 132°C E 134oC POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOU VER FALHAS NA REMOCAO DO AR. O PAC OTE TESTE TAMBEM CONTEM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DA COR AMARELA P ARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREEN DIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A CO R PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADO R DE FALHAS NA BOMBA DE VACUO. APR ESENTA LOCAL PARA INDICACAO DE DAT A, NUMERO DO ESTERILIZADOR E IDENT IFICACAO DO OPERADOR. APRESENTACAO : PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMP RESSAS COM INDICADOR QUIMICO SENSI VEL AO VAPOR. MARCA:CLEAN UP.

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
513944	14.08.18	Baixa do Reservado		2018/001318 Reserva no 352
		Cronograma de Desembolso		
		Mes Valor		
		7 118,86		
513945		Empenho Global		2018/001318
		Cronograma de Desembolso		
		Mes Valor		
		8 118,86		

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,0

876815	21.12.18	Subempenho	0001/001318	

LIQUIDACAO DE EMISSAO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO(ACIDO PARACETIO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSAO EXCLUISIVO LIQUIDO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA DO DEPARTAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE/SEMUSA - FATURA No1503- EM FAVOR DA EMPRESA BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ATESTADA POR FLAVIANE REGES DE SOUZA SANTANA, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA,ALAOR S. OLIVEIRA, JOSEANE PEDRACA LOPES E EDUARDO MORAES - PROCESSO 08.00075-003/2018

881541	30.12.18	Pagamento de Subempenho	1126	0001/001318	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Estado de Rondonia

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Posicao de Empenho

31 de Dezembro de 2018 Fol

fls. 9057

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

No Empenho .: 2018/001318 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
		Ordem Bancaria 0001126 PROC. 08.00075-03/2018 PGTO DE NOTA FISCAL 1503			

Liquidado no Mes .: 118,86 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 118,8

Prefeitura Municipal de Porto Velho

fls. 1058

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2018/001320 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030103172.664000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 415
Desdobramento: 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 1838
Fonte Recurso: 107 Recursos do Tesouro- Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude -SUS

Credor .....: 19219 BAZA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereco ...: CANDIDO DE ABREU Fone ..: (41)3205-4381
Cidade .....: CURITIBA PR

Licitacao ..: Licitacao de Outra Entidade (Carona) Numero: PE321/2017 SUPEL Ano: 2017 Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00075-03/2018 Ano: 2018
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 14.08.2018

---------- Parcelas ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	21.12.2018	28.526,40	0,00

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	28.526,40
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	28.526,40
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	28.526,40
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	28.526,40

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1440,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO (ACIDO PERACETICO 0,2%INI BIDOR DE CORROSAO EXCLUSIVO LIQUID O E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGI STRO DE PRECOS No 273/2017, PREGAO ELETRONICO No 321/2017 DA SUPERIN TENDENCIA MUNICIPAL DE LICITACAO S UPEL , CONFORME DESPACHO FAVORAVEL DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE GESTAO E GASTOS PUBLICOS - SGP FLS . 585 A 588, MEMORIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA No 04/DEM AC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMP ARATIVO DE PRECOS FLS 712 A 717, C EO No 484 FLS. 737, RESERVA DE SAL DO No 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00 075-03/2018. DESCRICAO:PACOTE TEST E "BOWIE & DICK" DESCARTAVEL, PADR AO AAMI, CLASSE 2 CONFORME NORMA A NSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFI CACAO DA EFICIENCIA DE AUTOCLAVES PRE-VACUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VA CUO PARA REMOCAO DO AR DO INTERIOR DA CAMARA INTERNA DO ESTERILIZADO R. CONSTITUIDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUIM ICO SENSIVEL AO VAPOR, DISPOSTAS E NTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATER	19,81

fls. 1059

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario

IAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O P ACOTE E EMBALADO EM NAO-TECIDO DES CARTAVEL E FECHADO POR UM ROTULO I NDICADOR QUE INDICA A EXPOSICAO AO VAPOR ATRAVES DE UM INDICADOR QUI MICO DE EXPOSICAO. A FOLHA DE TEST E PRINCIPAL LOCALIZADA PROXIMO AO CENTRO GEOMETRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUIMICO IMPRESSO EM UM PADRAO DIAGONAL EM COR AMARELA CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANCA DE COLORACAO UNIFORME, DENTRO DO E SPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTR E O MARROM ESCURO E A COR PRETA QU ANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSAO ENTRE 132°C E 134oC POR 3 ,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUV ER FALHAS NA REMOCAO DO AR. O PACO TE TESTE TAMBEM CONTEM UMA FOLHA D E ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PA RA OS ESPECTROS DE CORES COMPREEND IDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VACUO. APRE SENTA LOCAL PARA INDICACAO DE DATA , NUMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTI FICACAO DO OPERADOR. APRESENTACAO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPR ESSAS COM INDICADOR QUIMICO SENSIV EL AO VAPOR. MARCA: CLEAN UP.

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
514080	14.08.18	Baixa do Reservado		2018/001320	Reserva no 353

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
7	28.526,40

514081		Empenho Global		2018/001320	

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
8	28.526,40

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 0,

876855	21.12.18	Subempenho		0001/001320	

LIQUIDACAO DE EMISSAO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO(ACIDO PARACETIO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSAO EXCLUISIVO LIQUIDO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA DO DEPARTAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE/SEMUSA - FATURA No1502- EM FAVOR DA EMPRESA BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ATESTADA POR FLAVIANE REGES DE SOUZA SANTANA, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA,ALAOR S. OLIVEIRA, JOSEANE PEDRACA LOPES E EDUARDO MORAES - PROCESSO 08.00075-003/2018LIQUIDACAO DE EMISSAO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO(ACIDO PARACETIO 0,2%+INIBIDOR DE

fls. 1060

CORROSAO EXCLUISIVO LIQUIDO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA DO DEPARTAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE/SEMUSA - FATURA No1502- EM FAVOR DA EMPRESA BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ATESTADA POR FLAVIANE REGES DE SOUZA SANTANA, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA,ALAOR S. OLIVEIRA, JOSEANE PEDRACA LOPES E EDUARDO MORAES - PROCESSO 08.00075-003/2018LIQUIDACAO DE EMISSAO DE SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PENSO QUIMICO(ACIDO PARACETIO 0,2%+INIBIDOR DE CORROSAO EXCLUISIVO LIQUIDO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA DO DEPARTAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE/SEMUSA - FATURA No1502- EM FAVOR DA EMPRESA BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ATESTADA POR FLAVIANE REGES DE SOUZA SANTANA, MARCOS RENAN ARAUJO VIEIRA,ALAOR S. OLIVEIRA, JOSEANE PEDRACA LOPES E EDUARDO MORAES - PROCESSO 08.00075-003/2018

881548 30.12.18 Pagamento de Subempenho 1126 0001/001320 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU 2

Ordem Bancaria 0001126 PROC. 08.00075-03/2018 PGTO DE NOTA FISCAL 1502

Liquidado no Mes .: 28.526,40 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 28.526,4

Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Ao CFMS,

Sra. Coordenadora,

Em atendimento ao despacho fls. 1039, informamos que foi realizado análise contábil nos autos e destacamos a inexistência de saldo de empenho, conforme posição de empenho fls. 1040/1060. Encaminhamos os autos para conhecimento e providências.

De acordo,

Tatiana [illegible]
Assistente Administrativo
Cad 69250

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00075-003/2018
Interessado....: DEMAC/SEMUSA
Assunto.....: ADESÃO À SRP DE OUTROS ÓRGÃOS GERENCIADORES
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

Senhor Gerente,

Considerando a análise contábil realizada consoante às fls.1061 encaminhamos os autos em epígrafe para providências quanto ao ARQUIVAMENTO.

Elaborado por:

Fernanda Cristina C. Nunes
Assistente Administrativo

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

FOLHA: _____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.00075/18 (VOLUME: 03)
NUMERADO DA FOLHA 513 Á 1063, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 01 / 02 / 19

Tatiana Mereiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Gmail Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

ENVIO DE EMPENHO ALMOXARIFADO SEMUSA

3 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 21 de agosto de 2018 09:46
Para: abimportpvh@hotmail.com

bom dia!!!

Segue em anexo empenhos 1316/2018. Referente ao P.E.: 321/2017.

Processo nº 080007503/2018.

Favor, confirmar o recebimento.

Att

Sebastião Batista Guedes Neto

Auxiliar Administrativo.

Mat:. 102380

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho

EMPENHO 1316 A B IMPORTAÇAO.pdf
1715K

AB IMPORT <abimportpvh@hotmail.com> 21 de agosto de 2018 10:12
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

recebido.

Tel.:(69)

Razão Social - AB IMPORT Importação e Exportação Eireli - ME

Gmail Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

ENVIO DE EMPENHO ALMOXARIFADO SEMUSA

2 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 21 de agosto de 2018 09:53
Para: contato@medpoa.com.br

bom dia!!!

Segue em anexo empenhos 1317/2018. **Referente ao P.E.: 321/2017.**

Processo nº 080007503/2018.

Favor, confirmar o recebimento.

Att

Sebastião Batista Guedes Neto

Auxiliar Administrativo.

Mat:. 102980

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho.

EMPENHO 1317 MDPOA.pdf
1780K

Contato@medpoa.com.br <Contato@medpoa.com.br> 21 de agosto de 2018 10:58
Responder a: Contato@medpoa.com.br
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Empenho recebido.

Att,
Nathanie Chagas

Alcance de data: "Almoxarifado Semusa" <almoxsemusa@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 21 de agosto de 2018 10:59
Para: contato@medpoa.com.br
Assunto: ENVIO DE EMPENHO ALMOXARIFADO SEMUSA
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gmail Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

ENVIO DE EMPENHO ALMOXARIFADO SEMUSA

2 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 21 de agosto de 2018 09:59
Para: contato@medpoa.com.br

bom dia!!!

Segue em anexo empenho 1319/2018. **Referente ao P.E.: 321/2017.**

Processo nº 080007503/2018.

Favor, confirmar o recebimento.

Att

Sebastião Batista Guedes Neto

Auxiliar Administrativo.

Mat:. 102980

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho.

EMPENHO 1319 MDPOA.pdf
1729K

Contato@medpoa.com.br <Contato@medpoa.com.br> 21 de agosto de 2018 10:55
Responder a: Contato@medpoa.com.br
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Empenho recebido.

Att,
Nathanie Chagas

Alcance de data: "Almoxarifado Semusa" <almoxsemusa@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 21 de agosto de 2018 11:04
Para: contato@medpoa.com.br
Assunto: ENVIO DE EMPENHO ALMOXARIFADO SEMUSA
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gmail Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

ENVIO DE EMPENHO ALMOXARIFADO SEMUSA

2 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 21 de agosto de 2018 09:53
Para: contato@medpoa.com.br

bom dia!!!

Segue em anexo empenhos 1317/2018. **Referente ao P.E.: 321/2017.**

Processo nº 080007503/2018.

Favor, confirmar o recebimento.

Att

Sebastião Batista Guedes Neto

Auxiliar Administrativo.

Mat:. 102980

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho.

EMPENHO 1317 MDPOA.pdf
1780K

Contato@medpoa.com.br <Contato@medpoa.com.br> 21 de agosto de 2018 10:58
Responder a: Contato@medpoa.com.br
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Empenho recebido.

Att,
Nathanie Chagas

Alcance de data: "Almoxarifado Semusa" <almoxsemusa@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 21 de agosto de 2018 10:59
Para: contato@medpoa.com.br
Assunto: ENVIO DE EMPENHO ALMOXARIFADO SEMUSA
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº:
Assinatura

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001316
Subempenho:0000

Credor: 13869 A B DE OLIVEIRA IMPORTAÇAO E EXPO CGC/CPF: 13.193.395/0001-38
Endereco: AV. MENDONÇA LIMA 226 CENTRO Cidade: GUAJARA-MIRIM UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	171.029,34	4.229,94	166.799,40

Valor por Extenso: quatro mil duzentos e vinte e nove reais e noventa e quatro c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	858,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ACÍDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMÓRIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA Nº 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FLS 712 A 717, CEO Nº 484 FLS. 737, RESERVA DE SALDO Nº 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRIÇÃO:ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER		

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº:
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001316
Subempenho:0000

Credor: 13869 A B DE OLIVEIRA IMPORTAÇAO E EXPO CGC/CPF: 13.193.395/0001-38
Endereco: AV. MENDONÇA LIMA 226 CENTRO Cidade: GUAJARA-MIRIM UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	171.029,34	4.229,94	166.799,40

Valor por Extenso: quatro mil duzentos e vinte e nove reais e noventa e quatro c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS N° 269 E N° 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO. MARCA: SANTA CRUZ.	4,93	4.229,94

Total Geral ... 4.229,94

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragao Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

EMPENHO 1315

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001315
Subempenho:0000

Credor: 13869 A B DE OLIVEIRA IMPORTAÇAO E EXPO CGC/CPF: 13.193.395/0001-38
Endereco: AV. MENDONÇA LIMA 226 CENTRO Cidade: GUAJARA-MIRIM UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.276.774,33	42.950,16	3.233.824,17

Valor por Extenso: quarenta e dois mil novecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	8.712,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ACÍDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMÓRIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA Nº 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FLS 712 A 717, CEO Nº 483 FLS. 736, RESERVA DE SALDO Nº 352 FLS. 740, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRIÇÃO: ALCOOL ETILICO 92,8% 1000 ML. O PRODUTO DEVE TER		

3225-7308

abimportpvh@hotmail.co

Ana Paula

End: Rua Veneza 4331 - No
Esperança - bairro Al
ville.

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001315
Subempenho:0000

Credor: 13869 A B DE OLIVEIRA IMPORTAÇAO E EXPO CGC/CPF: 13.193.395/0001-38
Endereco: AV. MENDONÇA LIMA 226 CENTRO Cidade: GUAJARA-MIRIM UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.276.774,33	42.950,16	3.233.824,17

Valor por Extenso: quarenta e dois mil novecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 269 E Nº 270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008 INMETRO. MARCA: SANTA CRUZ.	4,93	42.950,16

Total Geral ... 42.950,16

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Gmail **Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>**

ENVIO DE EMPENHO ALMOXARIFADO SEMUSA

3 mensagens

Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com> 21 de agosto de 2018 09:59
Para: contato@medpoa.com.br

bom dia!!!

Segue em anexo empenho 1319/2018. **Referente ao P.E.: 321/2017.**

Processo nº 080007503/2018.

Favor, confirmar o recebimento.

Att

Sebastião Batista Guedes Neto

Auxiliar Administrativo.

Mat:. 102980

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA

Prefeitura Municipal de Porto Velho.

EMPENHO 1319 MDPOA.pdf
1729K

Contato@medpoa.com.br <Contato@medpoa.com.br> 21 de agosto de 2018 10:55
Responder a: Contato@medpoa.com.br
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Empenho recebido.

Att,
Nathanie Chagas

Alcance de data: "Almoxarifado Semusa" <almoxsemusa@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 21 de agosto de 2018 11:04
Para: contato@medpoa.com.br
Assunto: ENVIO DE EMPENHO ALMOXARIFADO SEMUSA
[Texto das mensagens anteriores oculto]

EMPENHO 1319 MDPOA.pdf

Contato@medpoa.com.br <Contato@medpoa.com.br> 22 de agosto de 2018 12:38
Responder a: Contato@medpoa.com.br
Para: Almoxarifado Semusa <almoxsemusa@gmail.com>

Empenho recebido.

Att,
Nathanie Chagas

Alcance de data: "Almoxarifado Semusa" <almoxsemusa@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 21 de agosto de 2018 11:04
Para: contato@medpoa.com.br
Assunto: ENVIO DE EMPENHO ALMOXARIFADO SEMUSA

bom dia!!!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

EMPENHO 1319 MDPOA.pdf
1729K

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001317
Subempenho:0000

Credor: 19220 MEDPOA COMER. DE MATERIAL HOSPITALA CGC/CPF: 10.807.173/0001-70
Endereco: RUA: JOSÉ PEDRO BOESSIO 130 HUMAIT Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.233.824,17	10.545,60	3.223.278,57

Valor por Extenso: dez mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	480,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ACÍDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO N° 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMÓRIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA N° 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FLS 712 A 717, CEO N° 484 FLS. 737, RESERVA DE SALDO N° 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRIÇÃO: DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE,		

Julia Rizz

Medpoa
[redacted]
(51)-3907_1001
contato@medpoa.com.br
alessandra

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001317
Subempenho:0000

Credor: 19220 MEDPOA COMER. DE MATERIAL HOSPITALA CGC/CPF: 10.807.173/0001-70
Endereco: RUA: JOSÉ PEDRO BOESSIO 130 HUMAIT Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.233.824,17	10.545,60	3.223.278,57

Valor por Extenso: dez mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. MARCA:PODERSODET ENZIMATIC.	21,97	10.545,60

Total Geral ... 10.545,60

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001317
Subempenho:0000

Credor: 19220 MEDPOA COMER. DE MATERIAL HOSPITALA CGC/CPF: 10.807.173/0001-70
Endereco: RUA: JOSÉ PEDRO BOESSIO 130 HUMAIT Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.233.824,17	10.545,60	3.223.278,57

Valor por Extenso: dez mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	480,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ACÍDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMÓRIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA Nº 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FLS 712 A 717, CEO Nº 484 FLS. 737, RESERVA DE SALDO Nº 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRIÇÃO: DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE,		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001317
Subempenho:0000

Credor: 19220 MEDPOA COMER. DE MATERIAL HOSPITALA CGC/CPF: 10.807.173/0001-70
Endereco: RUA: JOSÉ PEDRO BOESSIO 130 HUMAIT Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.233.824,17	10.545,60	3.223.278,57

Valor por Extenso: dez mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. MARCA:PODERSODET ENZIMATIC.	21,97	10.545,60

Total Geral ... 10.545,60

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273129

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001319
Subempenho:0000

Credor: 19220 MEDPOA COMER. DE MATERIAL HOSPITALA CGC/CPF: 10.807.173/0001-70
Endereco: RUA: JOSÉ PEDRO BOESSIO 130 HUMAIT Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	166.799,40	3.031,86	163.767,54

Valor por Extenso: três mil e trinta e um reais e oitenta e seis centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	138,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ACÍDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO N° 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMÓRIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA N° 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FLS 712 A 717, CEO N° 484 FLS. 737, RESERVA DE SALDO N° 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRIÇÃO: DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE,		

Shirlene M. S. Pinto

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001319
Subempenho:0000

Credor: 19220 MEDPOA COMER. DE MATERIAL HOSPITALA CGC/CPF: 10.807.173/0001-70
Endereco: RUA: JOSÉ PEDRO BOESSIO 130 HUMAIT Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	166.799,40	3.031,86	163.767,54

Valor por Extenso: três mil e trinta e um reais e oitenta e seis centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. MARCA PODERSODET ENZIMATIC.	21,97	3.031,86

Total Geral ... 3.031,86

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001319
Subempenho:0000

Credor: 19220 MEDPOA COMER. DE MATERIAL HOSPITALA CGC/CPF: 10.807.173/0001-70
Endereco: RUA: JOSÉ PEDRO BOESSIO 130 HUMAIT Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	166.799,40	3.031,86	163.767,54

Valor por Extenso: três mil e trinta e um reais e oitenta e seis centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	138,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ACÍDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO N° 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMÓRIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA N° 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FLS 712 A 717, CEO N° 484 FLS. 737, RESERVA DE SALDO N° 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRIÇÃO: DETERGENTE ENZIMÁTICO COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE,		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001319
Subempenho:0000

Credor: 19220 MEDPOA COMER. DE MATERIAL HOSPITALA CGC/CPF: 10.807.173/0001-70
Endereco: RUA: JOSÉ PEDRO BOESSIO 130 HUMAIT Cidade: PORTO ALEGRE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	166.799,40	3.031,86	163.767,54

Valor por Extenso: três mil e trinta e um reais e oitenta e seis centavos*******
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			LIQUANASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, LÍPASE, SOLVENTES COM NO MÍNIMO 5% (P/P) DE TENSOATIVOS. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA 0,07 UPML-1MIN-1 (NA DILUIGAO DE USO), E ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA 0,08 UA.ML-1MN-1 (NA DILUIÇÃO DE USO). O PH DO PRODUTO MAX 9,50. PODE SER UTILIZADO PARA LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. DILUIÇÃO 2 ML POR LITRO NA TEMPERATURA DE USO AMBIENTE OU AQUECIDO ENTRE 40-55°C. EMBALADO EM FRASCO COM 1 LITRO. EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. MARCA PODERSODET ENZIMATIC.	21,97	3.031,86
			Total Geral ...		3.031,86

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 27328

Ordenador da Despesa
Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001318
Subempenho:0000

Credor: 19219 BAZA DISTRIIDORA LTDA CGC/CPF: 13.991.459/0001-46
Endereco: CANDIDO DE ABREU 470 CENTRO CÍVICO Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.223.278,57	118,86	3.223.159,71

Valor por Extenso: cento e dezoito reais e oitenta e seis centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	6,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ACÍDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMÓRIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA Nº 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FLS 712 A 717, CEO Nº 484 FLS. 737, RESERVA DE SALDO Nº 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRIÇÃO: PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI,		

Giulia Rizo (41)3205-4381
Vendas01@bazadistribuid
com.br
Ojovana

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001318
Subempenho:0000

Credor: 19219 BAZA DISTRIIDORA LTDA CGC/CPF: 13.991.459/0001-46
Endereco: CANDIDO DE ABREU 470 CENTRO CÍVICO Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.223.278,57	118,86	3.223.159,71

Valor por Extenso: cento e dezoito reais e oitenta e seis centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001318
Subempenho:0000

Credor: 19219 BAZA DISTRIIDORA LTDA CGC/CPF: 13.991.459/0001-46
Endereco: CANDIDO DE ABREU 470 CENTRO CÍVICO Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.223.278,57	118,86	3.223.159,71

Valor por Extenso: cento e dezoito reais e oitenta e seis centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR. MARCA:CLEAN UP.	19,81	118,86
			Total Geral ...		118,86

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001318
Subempenho:0000

Credor: 19219 BAZA DISTRIIDORA LTDA CGC/CPF: 13.991.459/0001-46
Endereco: CANDIDO DE ABREU 470 CENTRO CÍVICO Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.223.278,57	118,86	3.223.159,71

Valor por Extenso: cento e dezoito reais e oitenta e seis centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	6,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ACÍDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMÓRIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA Nº 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FLS 712 A 717, CEO Nº 484 FLS. 737, RESERVA DE SALDO Nº 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRIÇÃO: PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI,		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001318
Subempenho:0000

Credor: 19219 BAZA DISTRIIDORA LTDA CGC/CPF: 13.991.459/0001-46
Endereco: CANDIDO DE ABREU 470 CENTRO CÍVICO Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.223.278,57	118,86	3.223.159,71

Valor por Extenso: cento e dezoito reais e oitenta e seis centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001318
Subempenho:0000

Credor: 19219 BAZA DISTRIIDORA LTDA CGC/CPF: 13.991.459/0001-46
Endereco: CANDIDO DE ABREU 470 CENTRO CÍVICO Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 461
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.025.523,62	3.223.278,57	118,86	3.223.159,71

Valor por Extenso: cento e dezoito reais e oitenta e seis centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR. MARCA:CLEAN UP.	19,81	118,86
			Total Geral ...		118,86

Responsavel pela Emissao
Shirlene M. S. Rego

Chefe Div. Contabilidade
Graduação Braga
Téc. Administrativo
Mat. 276128

Ordenador da Despesa
Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001320
Subempenho:0000

Credor: 19219 BAZA DISTRIIDORA LTDA CGC/CPF: 13.991.459/0001-46
Endereco: CANDIDO DE ABREU 470 CENTRO CÍVICO Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	163.767,54	28.526,40	135.241,14

Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.440,00	UND	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ACÍDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMÓRIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA Nº 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FLS 712 A 717, CEO Nº 484 FLS. 737, RESERVA DE SALDO Nº 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRIÇÃO:PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI,		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001320
Subempenho:0000

Credor: 19219 BAZA DISTRIIDORA LTDA CGC/CPF: 13.991.459/0001-46
Endereco: CANDIDO DE ABREU 470 CENTRO CÍVICO Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Licitação de Outra En
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	163.767,54	28.526,40	135.241,14

Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001320
Subempenho:0000

Credor: 19219 BAZA DISTRIIDORA LTDA CGC/CPF: 13.991.459/0001-46
Endereco: CANDIDO DE ABREU 470 CENTRO CÍVICO Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	163.767,54	28.526,40	135.241,14

Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR. MARCA: CLEAN UP.	19,81	28.526,40
			Total Geral ...		28.526,40

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001320
Subempenho:0000

Credor: 19219 BAZA DISTRIIDORA LTDA CGC/CPF: 13.991.459/0001-46
Endereco: CANDIDO DE ABREU 470 CENTRO CÍVICO Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Licitação de Outra En
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	163.767,54	28.526,40	135.241,14

Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta c
entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.440,00	UND	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO QUÍMICO (ACÍDO PERACÉTICO 0,2%INIBIDOR DE CORROSÃO EXCLUSIVO LIQUIDO E OUTROS) MEDIANTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 273/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2017 DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO SUPEL , CONFORME DESPACHO FAVORÁVEL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GASTOS PÚBLICOS - SGP FLS. 585 A 588, MEMÓRIA DE CALCULO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO FLS. 615 A 618, TERMO DE REFERENCIA Nº 04/DEMAC/2018 FL. 632 A 649, QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS FLS 712 A 717, CEO Nº 484 FLS. 737, RESERVA DE SALDO Nº 353 FLS. 741, PROCESSO 08.00075-03/2018. DESCRIÇÃO:PACOTE TESTE "BOWIE & DICK" DESCARTÁVEL, PADRÃO AAMI,		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001320
Subempenho:0000

Credor: 19219 BAZA DISTRIIDORA LTDA CGC/CPF: 13.991.459/0001-46
Endereco: CANDIDO DE ABREU 470 CENTRO CÍVICO Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	163.767,54	28.526,40	135.241,14

Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO PARA REMOÇÃO DO AR DO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR, DISPOSTAS ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM UMA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. O PACOTE É EMBALADO EM NÃO-TECIDO DESCARTÁVEL E FECHADO POR UM RÓTULO INDICADOR QUE INDICA A EXPOSIÇÃO AO VAPOR ATRAVÉS DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO. A FOLHA DE TESTE PRINCIPAL LOCALIZADA PRÓXIMO AO CENTRO GEOMÉTRICO DO PACOTE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO IMPRESSO EM UM PADRÃO DIAGONAL EM COR AMARELA		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 14.08.2018
Numero: 001320
Subempenho:0000

Credor: 19219 BAZA DISTRIIDORA LTDA CGC/CPF: 13.991.459/0001-46
Endereco: CANDIDO DE ABREU 470 CENTRO CÍVICO Cidade: CURITIBA UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 415
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030360000 MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE321/2017 SUPEL
Modalidade: Licitação de Outra En
Processo: 08.00075-03/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.930.000,00	163.767,54	28.526,40	135.241,14

Valor por Extenso: vinte e oito mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta c entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			CLARA, QUE VAI APRESENTAR MUDANÇA DE COLORAÇÃO UNIFORME, DENTRO DO ESPECTRO DE CORES COMPREENDIDO ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. O PACOTE TESTE TAMBÉM CONTÉM UMA FOLHA DE ALERTA, QUE POSSUI UM INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DA COR AMARELA PARA OS ESPECTROS DE CORES COMPREENDIDOS ENTRE O MARROM ESCURO E A COR PRETA, UTILIZADO COMO ANTECIPADOR DE FALHAS NA BOMBA DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR. APRESENTAÇÃO: PCT COM DUAS FOLHAS DE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR. MARCA: CLEAN UP.	19,81	28.526,40
			Total Geral ...		28.526,40

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa

Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Marcus Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal da Saúde
SEMUSA