Edital: <u>SRPP Nº 108/2023 - AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - APLICADO A FRIO)</u>

Resumo	SRPP Nº 108/2023 - AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E CONCRETO BETUMINOSO
	USINADO QUENTE – APLICADO A FRIO)
Situação	Ativa
Data de Publicação	09/05/2023
Data de Validade	08/05/2024
Número do Processo	02.00021/2022
Registro de Preéco	108/2023
Pregão Eletrônico	255/2022
ром	ANO XIV N° 3468
Descricao	

Participantes

Órgão/Entidade	Tipo Participante
SEMOB - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	Participante
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF - 04.092.672/0001-25	Carona

#01 - 01. PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado C: Total Cedido SF: Saldo Final

					Requisiçoe	es		Carona		
#	Tipo	Unidade	Marca	Valor Unitário	SI	R	SF	SI	R	SF
1	Material	Metro Cúbico		R\$ 600,58	155972	45808	110164	311944	77986	233958

Concreto usinado -

01. CONCRETO USINADO C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente). Conforme Norma DNIT 031/2006 – ES (CAP50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5 mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3. do Termo de Referência.

Fornecedor: YEM SERVIÇOS TEC. E CONSTRUÇÕES EIRELIEPP

Razão Social: YEM SERVIÇOS TEC. E CONSTRUÇÕES EIRELIEPP

Endereço: Rua Belo Horizonte, n. 19, sala 911, Edifício The Place Bussiness Center, Bairro Adrianópolis, -, MANAUS - AMAZONAS, 69057-060

Telefone: 9230716700

E-Mail: asfaltare@asfaltare.com.br

Saldo (Participantes)	SI	R	С	SF
SEMOB - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	155972	45808	0	110164

#02 - 02. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25%

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado C: Total Cedido SF: Saldo Final

Requisiçoes Carona Tipo Unidade Valor Unitário # Marca SI R SF SI R SF 2 Material **TONELADA** TERRA BRASIL Betuminoso R\$ 774,50 102 0 102 204 204 0

<u>02. CONCRETO USINADO C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente)</u>. Conforme Norma DNIT 031/2006 – ES (CAP50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5 mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3. do Termo de Referência.

Fornecedor: C DE S PINHEIRO LTDA

Razão Social: C DE S PINHEIRO LTDA

Endereço: RUA PRAIA TIMBAU, Nº200. BAIRRO TARUMÃ, -, MANAUS - AMAZONAS, 69041-355

Telefone: 9294375302

E-Mail: terrabrasiltransporteservicosQgmail.com

Saldo (Participantes)	SI	R	С	SF
SEMOB - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	102	0	0	102

#03 - 03. PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado C: Total Cedido SF: Saldo Final

					Requisiço	es		Carona		
#	Tipo	Unidade	Marca	Valor Unitário	SI	R	SF	SI	R	SF
3	Material	Unidade	ASFALTMAIS	R\$ 615,89	65664	26693	38971	131328	25000	106328

Concreto usinado -

Concreto Betuminoso C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio, (CAP-50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CPII-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3 do Termo de Referência.

Fornecedor: YEM SERVIÇOS TEC. E CONSTRUÇÕES EIRELIEPP

Razão Social: YEM SERVIÇOS TEC. E CONSTRUÇÕES EIRELIEPP

Endereço: Rua Belo Horizonte, n. 19, sala 911, Edifício The Place Bussiness Center, Bairro Adrianópolis, -, MANAUS - AMAZONAS, 69057-060

Telefone: 9230716700

E-Mail: asfaltare@asfaltare.com.br

Saldo (Participantes)	SI	R	С	SF
SEMOB - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	65664	26693	0	38971

#04 - 04. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25%

SI: Saldo Inicial R: Total Requisitado C: Total Cedido SF: Saldo Final

					Requ	isiçoes		Caron	a	
#	Tipo	Unidade	Marca	Valor Unitário	SI	R	SF	SI	R	SF
4	Material	TONELADA	TERRA BRASIL Betuminoso	R\$ 749,97	97	0	97	194	0	194

Marca

#

Requisiçoes Carona Valor Unitário SI R SF SI R SF

04. Concreto Betuminoso C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio, (CAP-50/70) FAIXA "C". Agregado graúdo deverá ser pedra britada n. 0, OU pedrisco (4,8 a 9,5mm) e pedra britada n. 1 (9,5 a 19mm), o agregado miúdo deverá ser areia média e o filer deverá o cimento portland composto CP II-32. OBS: Os materiais deverão ser entregues nas Dependências da Contratada, conforme item 4.3 do Termo de Referência.

Fornecedor: C DE S PINHEIRO LTDA

Razão Social: C DE S PINHEIRO LTDA

Endereço: RUA PRAIA TIMBAU, Nº200. BAIRRO TARUMÃ, -, MANAUS - AMAZONAS, 69041-355

Telefone: 9294375302

Tipo

E-Mail: terrabrasiltransporteservicosQgmail.com

Unidade

Saldo (Participantes)	SI	R	С	SF
SEMOB - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	97	0	0	97

Requisições

#	Entidade	Processo	Data da Solicitação	Imprimir Quadro Demonstrativo
11495	SEMOB - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	00600-00011111/2024-59-e	12/03/2024	Imprimir
11336	SEMOB - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	00600-00051213/2023-26-e	20/12/2023	Imprimir
11335	SEMOB - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	00600-00051214/2023-71-e	20/12/2023	Imprimir
11139	SEMOB - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	00600-00033258/2023-19-e	24/08/2023	Imprimir
11025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF - 04.092.672/0001-25	RESPOSTA AO OF. N° 017/GAB/SEMOSP/2023	09/07/2023	Imprimir
11024	SEMOB - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	00600-00022367/2023-19	05/06/2023	Imprimir
11023	SEMOB - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação	00600-00022363/2023-22	05/06/2023	Imprimir

Anexos

Descrição	Arquivo
Nenhum registro	